

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

積算書

(当初)

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				8,505,000	
・直接人件費	1.000	式		8,505,000	
・・・直接人件費	1.000	式		8,505,000	
・・・設計作業費	1.000	式	8,183,000	8,183,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	338,000	338,000	歩A・単A S単 10号
S63003 資料の検討	1.000	式	740,800	740,800	歩A・単A S単 1号
S63003 耐震性能照査手法の検討	1.000	式	567,600	567,600	歩A・単A S単 2号
S63003 耐震性能照査 取水設備	1.000	式	1,947,000	1,947,000	歩A・単A S単 3号
S63003 耐震性能照査 放流設備	1.000	式	1,684,200	1,684,200	歩A・単A S単 4号
S63003 耐震性能照査 管理棟(建屋)	1.000	式	1,282,600	1,282,600	歩A・単A S単 5号
S63003 耐震性能照査 電気設備	1.000	式	594,800	594,800	歩A・単A S単 6号
S63003 今後の課題等の整理	1.000	式	365,400	365,400	歩A・単A S単 7号
S63003 設計業務照査	1.000	式	194,400	194,400	歩A・単A S単 8号
S63003 点検取りまとめ	1.000	式	468,000	468,000	歩A・単A S単 9号
合 計				8,182,800	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	322,000	322,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人, 0.00人,0.5日,0日	1.000	回	60,900	60,900	歩A・単A S単 11号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0 .5日,0日	3.000	回	56,000	168,000	歩A・単A S単 12号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人, 0.00人,0.5日,0日	1.000	回	93,300	93,300	歩A・単A S単 13号
合 計				322,200	

事業名		国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名		寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務				
業務別業務名:設計業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単 - 1号 *** 資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	740,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 耐震性能照査手法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	567,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 耐震性能照査 取水設備 設計労務(直接人件費内業)		式	1,947,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 耐震性能照査 放流設備 設計労務(直接人件費内業)		式	1,684,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 耐震性能照査 管理棟(建屋) 設計労務(直接人件費内業)		式	1,282,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 耐震性能照査 電気設備 設計労務(直接人件費内業)		式	594,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 今後の課題等の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	365,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 設計業務照査 設計労務(直接人件費内業)		式	194,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	468,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 10号 *** 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	338,000		歩A・単A
S63010	*** S単 - 11号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 12号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	56,000		歩A・単A
S63010	*** S単 - 13号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	93,300		歩A・単A
S63011	*** S単 - 14号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,,L<100km(100km未満)		回	2,108		歩A・単A
S63011	*** S単 - 15号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,,L<100km(100km未満)		回	2,108		歩A・単A
S63011	*** S単 - 16号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,,L<100km(100km未満)		回	3,162		歩A・単A
S63017	*** S単 - 17号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.75日,2日,3時間,なし,100km L(100km以上)		式	41,661		歩A・単A
S63023	*** S単 - 18号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,0		式	16,304		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	64,800	
R04004	技師(A)		4.000	人	57,000	
R04005	技師(B)		4.000	人	47,200	
R04006	技師(C)		5.000	人	38,400	
R04007	技術員		2.000	人	33,600	
	合計				740,800	算出数量 1.000 式
	単価			式	740,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	耐震性能照査手法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師		2.000	人	64,800	
R04004	技師(A)		2.000	人	57,000	
R04005	技師(B)		3.000	人	47,200	
R04006	技師(C)		3.000	人	38,400	
R04007	技術員		2.000	人	33,600	
	合計				567,600	算出数量 1.000 式
	単価			式	567,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	耐震性能照査 取水設備 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	7.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師		2.000	人	64,800	
R04004	技師(A)		7.000	人	57,000	
R04005	技師(B)		15.000	人	47,200	
R04006	技師(C)		15.000	人	38,400	
R04007	技術員		4.000	人	33,600	
	合計				1,947,000	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名:設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		1,947,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	耐震性能照査 放流設備 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)	15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師(C)	12.000	人	38,400	460,800	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				1,684,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,684,200	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	耐震性能照査 管理棟(建屋) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	5.000	人	57,000	285,000	
R04005	技師(B)	7.000	人	47,200	330,400	
R04006	技師(C)	7.000	人	38,400	268,800	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,282,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,282,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	耐震性能照査 電気設備 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)	4.000	人	38,400	153,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合計				594,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		594,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	今後の課題等の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
	合計				365,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		365,400	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	設計業務照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
	合計				194,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		194,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合計				468,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		468,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費外業)					
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B) 外業	2.000	人	47,200	94,400	
	合計				338,000	算出数量 1,000式
	単価		式		338,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人, 0.00人,0.00人,0.5日,0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合計				60,900	算出数量 1,000回
	単価		回		60,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0 .00人,0.5日,0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 中間 1.00人 0.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				56,000	算出数量 1,000回
	単価		回		56,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,2.00人,1.00人, 0.00人,0.00人,0.5日,0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 着手前・最終 2.00人 1.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		1.000 人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)		0.500 人	57,000	28,500	
	合計				93,300	算出数量 1.000 回
	単価		回		93,300	
	*** S単 - 14号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	1,054円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き		2.000 人	1,054	2,108	
	合計				2,108	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,108	
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	1,054円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き		2.000 人	1,054	2,108	
	合計				2,108	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,108	
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務					
業務別業務名: 設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金(税別) 14)鉄道往復1人当料金(税別) 15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別) 17)航空往復1人当料金(税別) 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 着手前・最終 2人 1人 0人 0人 0.40日 0.10日 通勤により打合せ 一般交通機関 0円 1,054円 0円 0円 0円 0円 0日 L<100km(100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	1,054	3,162	
	合計				3,162	算出数量 1.000 回
	単価		回		3,162	
	*** S単 - 17号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.75日,2日,3時間,なし,100km L(100km以上)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)宿泊地 2)交通機関区分 3)高速道路往復料金(税別) 4)鉄道往復料金[全員分合算](税別) 5)バス往復料金[全員分合算](税別) 6)船舶往復料金[全員分合算](税別) 7)航空往復料金[全員分合算](税別) 8)往復移動日数 9)ライトバン使用日数 10)時間区分 11)補正区分 12)技師長外業日数 13)主任技師外業日数 14)技師A外業日数 15)技師B外業日数 16)技師C外業日数 17)技術員外業日数 18)往復移動距離区分	乙地 ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 0.75日 2日 3時間 なし 0.000日 1.250日 1.250日 1.250日 0.000日 0.000日 100km L(100km以上)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,080	4,160	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合計				41,661	算出数量 1.000 式
	単価		式		41,661	
	*** S単 - 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	1.000 A-4 1000 10cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63003	調査計画の策定 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	3.00人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	64,800	
R04004	技師(A)		2.000	人	57,000	
R04005	技師(B)		3.000	人	47,200	
R04006	技師(C)		3.000	人	38,400	
	合計				435,600	算出数量 1.000 式
	単価			式	435,600	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	調査結果取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.50人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.50人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師		1.500	人	64,800	
R04004	技師(A)		2.000	人	57,000	
R04005	技師(B)		2.500	人	47,200	
R04006	技師(C)		3.000	人	38,400	
R04007	技術員		3.000	人	33,600	
	合計				545,200	算出数量 1.000 式
	単価			式	545,200	
*** S単 - 3号 ***						
S63007	現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	2.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業		2.000	人	64,800	
R04004	技師(A) 外業		2.000	人	57,000	
R04005	技師(B) 外業		2.000	人	47,200	
	合計				338,000	算出数量 1.000 式
	単価			式	338,000	
*** S単 - 4号 ***						

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63007	施設状況確認調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B) 外業	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師(C) 外業	2.500	人	38,400	96,000	
	合計				457,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		457,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S63007	洗堀状況調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.50人				
	7)技術員の人数	6.50人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A) 外業	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師(B) 外業	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師(C) 外業	6.500	人	38,400	249,600	
R04007	技術員 外業	6.500	人	33,600	218,400	
	合計				1,287,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,287,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S63018	現地調査(1日当たり) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,3時間		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	1.000日				
	12)設計用技師B外業日数	1.000日				
	13)設計用技師C外業日数	1.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,080	2,080	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.100	L	160	1,296	
	合計				3,376	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,376	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
S63018	施設状況確認調査、洗掘状況調査(1日当たり) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,3時間		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	2.500日				
	12)設計用技師B外業日数	4.000日				
	13)設計用技師C外業日数	4.500日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	2,080	2,080	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8,100	L	160	1,296	
	合計				3,376	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,376	