



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

防災情報ネットワーク事業

刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			27,280,000	
・製作工事価格			20,420,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	20,420,000	
・据付工事価格			6,860,000	
純工事費(据付)			1,529,000	
・ ・ 据付工事原価			5,564,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,284,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	1,284,000	
・ ・ ・ 間接工事費			4,280,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			245,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
1,284,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)			245,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
1,529,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			644,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,391,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			277,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			277,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
20,420,000 × 15.250			3,114,000	
・ ・ 一般管理費等				
5,564,000 × (23.340*1.000 + 0.04)			1,300,000	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,860,000 × 3.850			264,000	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,284,000	
・輸送費	1.000	式		78,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		78,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	78,000	78,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.466ton,159km	1.000	式	78,000	78,000	歩A・単A S単 20号
合 計				78,000	
・刈谷田川右岸排水機場	1.000	式		502,000	
・ ・ 据付・調整・撤去工	1.000	式		419,000	
・ ・ ・ 機器据付・調整工	1.000	式	283,000	283,000	1 式当たり
Y00001 データ転送設備 据付工					
S42054 データ転送装置 (サーバ) 0.00,1.00,0.00,0.00,据付	1.000	式	24,888	24,888	歩A・単A S単 27号
S42040 小型無停電電源装置 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	43,503	43,503	歩A・単A S単 25号
S42054 入出力処理装置 親局 1.00,2.00,0.00,0.00,据付	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 28号
Y00001 その他設備 据付工					
S42109 積算電力量計盤 据付,その他,その他,0.50	1.000	個	12,546	12,546	歩A・単A S単 52号
Y00001 データ転送設備 調整工					
S42054 データ転送装置 (サーバ) 0.00,0.00,1.50,0.00,調整	1.000	式	55,539	55,539	歩A・単A S単 29号
S42054 ルータ 0.00,0.00,0.30,0.00,調整	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 30号
S42054 入出力処理装置 親局 0.00,0.00,1.00,0.00,調整	1.000	式	37,026	37,026	歩A・単A S単 31号
Y00001 その他設備 調整工					
S42054 LTE回線通信端末 0.00,0.00,0.30,0.00,調整	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 32号
Y00001 技術者間接費					
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	195,127	195,127	歩A・単A X単 1号
合 計				477,647	
計 (1) (直接費対象分)				282,520	
計 (2) (間接費対象分)				195,127	
・ ・ ・ 機器撤去工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
Y00001 データ転送設備 撤去工					
S42054 データ転送装置 (サーバ) 0.00,0.50,0.00,0.00,撤去	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 33号
S42054 TM親局装置 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 34号
S42054 入出力処理装置 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 35号
T00001 小型無停電電源装置 撤去	1.000	台	21,752	21,752	歩A・単A T単 1号
Y00001 その他設備 撤去工					
S42109 通信用高速避雷器 撤去,その他,その他,0.08	1.000	個	2,007	2,007	歩A・単A S単 53号
S42109 積算電力量計盤 撤去,再利用あり,その他,その他,0.50	1.000	個	12,546	12,546	歩A・単A S単 54号
合 計				135,551	
・ ・ 配線工	1.000	式		83,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内	2.700	m	1,025	2,768	歩A・単A S単 40号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内	2.700	m	1,101	2,973	歩A・単A S単 41号

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内	25.100	m	1,386	34,789	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋 内	7.800	m	1,110	8,658	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内	4.300	m	2,064	8,875	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋 内	2.700	m	256	691	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	25.100	m	358	8,986	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋 内	7.800	m	298	2,324	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	4.300	m	493	2,120	歩A・単A S単 48号
S42113 通信ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル, Cat5e, トラフ・ころがし配線, 5mm以下	4.500	m	228	1,026	歩A・単A S単 58号
S42113 制御ケーブル配線工 (標準外) CVV-S1.25sq-2C, トラフ・ころがし配線, 10mm以下	20.400	m	474	9,670	歩A・単A S単 59号
合 計				82,880	
・ 大和地区第四揚水機場	1.000	式		617,000	
・ ・ 据付・調整工	1.000	式		254,000	
・ ・ ・ 機器据付・調整工	1.000	式	254,000	254,000	1 式当たり
Y00001 データ転送設備 据付工					
S42054 入出力処理装置 子局 1.00, 2.00, 0.00, 0.00, 据付	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 36号
Y00001 その他設備 据付工					
S42053 電波式水位計 超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 26号
S42029 電源用高速避雷器 避雷器(低圧用)	1.000	個	3,764	3,764	歩A・単A S単 24号
S42109 伝送装置収納盤 据付, その他, その他, 1.13	1.000	個	28,354	28,354	歩A・単A S単 55号
Y00001 データ転送設備 調整工					
S42054 入出力処理装置 親局 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 調整	1.000	式	37,026	37,026	歩A・単A S単 31号
Y00001 その他設備 調整工					
S42054 LTE回線通信端末 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, 調整	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 32号
Y00001 技術者間接費					
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 情報処理設備	1.000	式	81,827	81,827	歩A・単A X単 2号
合 計				335,683	
計 (1) (直接費対象分)				253,856	
計 (2) (間接費対象分)				81,827	
・ ・ 配線・配管工	1.000	式		363,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内	3.000	m	1,979	5,937	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	33.800	m	377	12,743	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.200	m	418	502	歩A・単A S単 51号
S42113 制御ケーブル配線工 (標準外) CVV-S1.25sq-2C, 管内配線, 10mm以下	30.800	m	725	22,330	歩A・単A S単 60号
合 計				41,512	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	271,000	271,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	8.700	m	3,043	26,474	歩A・単A S単 38号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (道路沿), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	26.300	m	378	9,941	歩A・単A S単 39号
S42109 ボックス類取付工 WPSUS, その他, 150×150×100mm, 0.00	2.000	個	10,578	21,156	歩A・単A S単 56号
S02116 電線管支持金具 ダクター, ,	4.000	個	142	568	歩A・単A S単 5号

北陸農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	m3		2,105		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	25,092		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	電線管支持金具					
	電線管支持金具					
	ダクター,	個		142		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	山砂					
	山砂		m3	1,920		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生クワツラン,RC-40,15cm,必要,なし,必要,なし	m ²		920		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	データ転送装置 (PCサーバ)					
	データ転送装置 (PCサーバ)					
	ルータ,L2SW,サーバード・マシ含む	式		3,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	サーバソフトの構築	式		4,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40006	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	CSV変換	式		2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40006	ディスプレイ					
	ディスプレイ					
	LCD17型以上、1,677万色以上	台		300,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40006	小型無停電電源装置					
	小型無停電電源装置					
	1KVA	台		500,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40006	伝送装置収納盤					
	伝送装置収納盤					
	屋外装柱型、SUS製、H1000×W800×D450	面		1,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40006	入出力処理装置 子局					
	入出力処理装置 子局					
	*** S単 - 15号 ***					
S40006	入出力処理装置 親局					
	入出力処理装置 親局					
	*** S単 - 16号 ***					
S40006	LTE回線通信端末					
	LTE回線通信端末					
	アンテナ等含む	台		250,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S40006	電波時計装置					
	電波時計装置					
	*** S単 - 18号 ***					
S40006	電源用高速避雷器					
	電源用高速避雷器					
	*** S単 - 19号 ***					
S40006	引込開閉器収納盤					
	引込開閉器収納盤					
	屋外装柱型、SUS製、ブレーカ付、H1030×W500×D200	面		2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.466ton,159km	式		78,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)					
	引込柱設置工(高低圧)					
	低圧,動力引込用,-,10m	箇所		170,680		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42024	支線取付工					

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支線取付工 低圧、ワイヤレス 取付、ｽﾏｰﾌﾞ ﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ 付),1号 500×250,1.65,0.50,0.65 *** S単 - 23号 ***		本	27,066		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 ,D種接地,土工有,0.0 *** S単 - 24号 ***		極	15,531		歩A・単A
S42029	電源用高速避雷器 避雷針設備取付工 避雷器(低圧用) *** S単 - 25号 ***		個	3,764		歩A・単A
S42040	小型無停電電源装置 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無 *** S単 - 26号 ***		台	43,503		歩A・単A
S42053	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無 *** S単 - 27号 ***		台	86,802		歩A・単A
S42054	データ転送装置(サーバ) 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,据付 *** S単 - 28号 ***		式	24,888		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 親局 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,据付 *** S単 - 29号 ***		式	86,802		歩A・単A
S42054	データ転送装置(サーバ) 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.50,0.00,調整 *** S単 - 30号 ***		式	55,539		歩A・単A
S42054	ルータ 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整 *** S単 - 31号 ***		式	11,108		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 親局 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,調整 *** S単 - 32号 ***		式	37,026		歩A・単A
S42054	LTE回線通信端末 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整 *** S単 - 33号 ***		式	11,108		歩A・単A
S42054	データ転送装置(サーバ) 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,撤去 *** S単 - 34号 ***		式	12,444		歩A・単A
S42054	TM親局装置 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去 *** S単 - 35号 ***		式	43,401		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去 *** S単 - 36号 ***		式	43,401		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 子局 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,据付 *** S単 - 37号 ***		式	86,802		歩A・単A
S42054	電波式水位計 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,撤去、本体・架台の再利用あり *** S単 - 38号 ***		式	86,802		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 39号 ***		m	3,043		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 40号 ***		m	378		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内 *** S単 - 41号 ***		m	1,025		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内 *** S単 - 42号 ***		m	1,101		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 43号 ***		m	1,386		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋 内		m	1,110		歩A・単A

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102	*** S単 - 44号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	2,064		歩A・単A
S42102	*** S単 - 45号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋 内		m	256		歩A・単A
S42102	*** S単 - 46号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	358		歩A・単A
S42102	*** S単 - 47号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋 内		m	298		歩A・単A
S42102	*** S単 - 48号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	493		歩A・単A
S42102	*** S単 - 49号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内		m	1,979		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	377		歩A・単A
S42102	*** S単 - 51号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	418		歩A・単A
S42109	*** S単 - 52号 *** 積算電力量計盤 ボックス類取付工 据付, その他, その他, 0.50		個	12,546		歩A・単A
S42109	*** S単 - 53号 *** 通信用高速避雷器 ボックス類取付工 撤去, その他, その他, 0.08		個	2,007		歩A・単A
S42109	*** S単 - 54号 *** 積算電力量計盤 ボックス類取付工 撤去, 再利用あり, その他, その他, 0.50		個	12,546		歩A・単A
S42109	*** S単 - 55号 *** 伝送装置収納盤 ボックス類取付工 据付, その他, その他, 1.13		個	28,354		歩A・単A
S42109	*** S単 - 56号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 WPSUS, その他, 150×150×100mm, 0.00		個	10,578		歩A・単A
S42111	*** S単 - 57号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート・地中埋設標識工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍φ リフレクタ		m	270		歩A・単A
S42113	*** S単 - 58号 *** 通信ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) LANケーブル, Cat5e, トラフ・ころがし配線, 5mm以下		m	228		歩A・単A
S42113	*** S単 - 59号 *** 制御ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVV-S1.25sq-2C, トラフ・ころがし配線, 10mm以下		m	474		歩A・単A
S42113	*** S単 - 60号 *** 制御ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CVV-S1.25sq-2C, 管内配線, 10mm以下		m	725		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 61号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,		m3	2,097		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 62号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, トラック積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下		m3	779.2		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費 (電気通信技術者) 技術者間接費 (電気通信技術者) , 情報処理設備		式	195,127		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費 (電気通信技術者)					

北陸農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,338	15,190	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,324	532	
	合 計				21,046	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,105	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工					
		1.000	人	25,092	25,092	
	合 計				25,092	算出数量 1.000 人
	単 価				25,092	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03003		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03004		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	電線管支持金具		個		1,000	歩A 当たり算出
	電線管支持金具 ダクター,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	電線管支持金具 ダクター	1.000	個	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03205	山砂	1.000	m3	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S単 - 7号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワッパ,RC-40,15cm,必要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性 5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分	再生クワッパ RC-40 15cm 必要 なし 必要 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.700	m3	2,400	42,480	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,338	40,208	
F04080	振動加-ラ[ハンドタイプ] 質量0.5~0.6t	0.480	日	2,350	1,128	
P34029	軽油 ハンド給油	1.200	L	138	166	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,622	7,987	
	合 計				91,969	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		920	
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	データ転送装置(PCサーバ)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	データ転送装置(PCサーバ) ルータ、L2SW、キーボード・マウス含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 ルータ、L2SW、キーボード・マウス含む		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	データ転送装置(PCサーバ) ルータ、L2SW、キーボード・マウス含む	1.000	式	3,500,000	3,500,000	
	合 計				3,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	ソフトウェア		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトウェア サーバソフトの構築			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 サーバソフトの構築		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ソフトウェア サーバソフトの構築	1.000	式	4,500,000	4,500,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40006	ソフトウェア		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトウェア CSV変換			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 CSV変換		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	ソフトウェア CSV変換	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40006	ディスプレイ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ディスプレイ LCD17型以上、1,677万色以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 LCD17型以上、1,677万色以上		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ディスプレイ LCD17型以上、1,677万色以上	1.000	台	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40006	小型無停電電源装置		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型無停電電源装置 1KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 1KVA		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	小型無停電電源装置 1KVA	1.000	台	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40006	伝送装置収納盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伝送装置収納盤 屋外装柱型、SUS製、H1000×W800×D450			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 屋外装柱型、SUS製、H1000×W800×D450		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	伝送装置収納盤 屋外装柱型、SUS製、H1000×W800×D450	1.000	面	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40006	入出力処理装置 子局		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 子局			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	入出力処理装置 子局	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40006	入出力処理装置 親局		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	入出力処理装置 親局			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	入出力処理装置 親局	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S40006	LTE回線通信端末		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	LTE回線通信端末 アンテナ等含む			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	LTE回線通信端末 アンテナ等含む	1.000	台	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S40006	電波時計装置		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	電波時計装置			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96014		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	電波時計装置	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S40006	電源用高速避雷器		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	電源用高速避雷器			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96015		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	電源用高速避雷器	1.000	台	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S40006	引込開閉器収納盤		面		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引込開閉器収納盤 屋外装柱型、SUS製、ブレーカ付、H1030×W500×D200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 屋外装柱型、SUS製、ブレーカ付		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	引込開閉器収納盤 屋外装柱型、SUS製、ブレーカ付、H1030×W500×D200	1.000	面	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000,000	
	*** S 単 - 20号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.466ton,159km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.466ton 159.000km		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 式
	単 価				78,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高低圧区分 2)装柱区分 3)型区分 4)電柱規格(m)	低圧 動力引込用 - 10m		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)1箇所当りの諸資材率 6)1箇所当りの電工労務(人) 7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	0.25 1.80 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27605	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	46,800	46,800	
Y00004	諸資材	0.250		46,800	11,700	
R01013	電工	1.800	人	25,092	45,166	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,338	67,014	
	合 計				170,680	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		170,680	
	*** S 単 - 22号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 低圧,ワイヤリップ取付,ステップロック(ロッド付),1号 500×250,1.65,0.50,0.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)取付区分 3)支線区分 4)規格区分 5)その他の場合の支線基礎材の単価 6)1本当りの諸資材率 7)1本当りの電工労務 8)1本当りの普通作業員労務	低圧 ワイヤリップ取付 ステップロック(ロッド付) 1号 500×250 1.65 0.50 0.65		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27680	ステップロック(ロッド付) N○1 長500mm 幅250mm 厚70mm	1.000	組	0	0	
Y00005	諸資材	1.650		0	0	
R01013	電工	0.500	人	25,092	12,546	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,338	14,520	
	合 計				27,066	算出数量 1.000 本

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		27,066	
	*** S単 - 23号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 、D種接地、土工有、0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分	D種接地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工条件	土工有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	25,092	6,273	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,338	7,818	
	合 計				15,531	算出数量 1.000 極
	単 価		極		15,531	
	*** S単 - 24号 ***					
S42029	電源用高速避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷針設備取付工 避雷器(低圧用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	避雷器(低圧用)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.150	人	25,092	3,764	
	合 計				3,764	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,764	
Y00001	避雷器(低圧用)					
	*** S単 - 25号 ***					
S42040	小型無停電電源装置		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	25,092	12,546	
	合 計				43,503	算出数量 1.000 台
	単 価				43,503	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 26号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	
	*** S 単 - 27号 ***					
S42054	データ転送装置 (サーバ)		式		1.000	歩A 式あたり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,据付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	据付				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,888	
	*** S 単 - 28号 ***					
S42054	入出力処理装置 親局		式		1.000	歩A 式あたり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,据付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	据付				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,802	
	*** S 単 - 29号 ***					
S42054	データ転送装置 (サーバ)		式		1.000	歩A 式あたり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.50,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				55,539	算出数量 1.000 式
	単 価		式		55,539	
	*** S 単 - 30号 ***					

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42054	ルータ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	入出力処理装置 親局		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 式
	単 価		式		37,026	
	*** S単 - 32号 ***					
S42054	LTE回線通信端末		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 33号 ***					
S42054	データ転送装置(サーバ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)作業種別(機器名称)	撤去				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
	合 計				12,444	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,444	
	*** S 単 - 34号 ***					
S42054	TM親局装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	撤去				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
	合 計				43,401	算出数量 1.000 式
	単 価		式		43,401	
	*** S 単 - 35号 ***					
S42054	入出力処理装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	撤去				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
	合 計				43,401	算出数量 1.000 式
	単 価		式		43,401	
	*** S 単 - 36号 ***					
S42054	入出力処理装置 子局		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,据付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	据付				
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員					
		2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,802	
	*** S単 - 37号 ***					
S42054	電波式水位計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,撤去、本体・架台の再利用あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	撤去、本体・架台の再利用あり				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,802	
	*** S単 - 38号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	25,092	250,920	
	合 計				304,292	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,043	
	*** S単 - 39号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (道路沿)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	253	25,300	
R01013	電工	0.500	人	25,092	12,546	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,846	算出数量 100.000 m
	単 価		m		378	
	*** S 単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V, 2心,3.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	197	19,700	
	2心 断面積3.5					
R01013	電工	3.300	人	25,092	82,804	
	合 計				102,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,025	
	*** S 単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V, 3心,3.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	273	27,300	
	3心 断面積3.5					
R01013	電工	3.300	人	25,092	82,804	
	合 計				110,104	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,101	
	*** S 単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,CVケーブル,600V, 2心,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	282	28,200	
	2心 断面積5.5					
R01013	電工	4.400	人	25,092	110,405	
	合 計				138,605	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,386	
	*** S 単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V, 2心,5.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	282	28,200	
	2心 断面積5.5					

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	3.300	人	25,092	82,804	
	合 計				111,004	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,110	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	282	28,200	
R01013	電工	7.100	人	25,092	178,153	
	合 計				206,353	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,064	
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	75.40	7,540	
R01013	電工	0.720	人	25,092	18,066	
	合 計				25,606	算出数量 100.000 m
	単 価		m		256	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	117	11,700	
R01013	電工	0.960	人	25,092	24,088	
	合 計				35,788	算出数量 100.000 m
	単 価		m		358	
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	117	11,700	
R01013	電工	0.720	人	25,092	18,066	
	合 計				29,766	算出数量 100.000 m
	単 価		m		298	
	*** S 単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 種別	IV		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	117	11,700	
R01013	電工	1.500	人	25,092	37,638	
	合 計				49,338	算出数量 100.000 m
	単 価		m		493	
	*** S 単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	2 心				
	5) サイズ (mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27051	600V 架橋 PE 絶縁ビニルケーブル (CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	197	19,700	
R01013	電工	7.100	人	25,092	178,153	
	合 計				197,853	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,979	
	*** S 単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 種別	IV		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	75.40	7,540	
R01013	電工	1.200	人	25,092	30,110	
	合 計				37,650	算出数量 100.000 m
	単 価		m		377	
	*** S 単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 種別	IV		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	117	11,700	
R01013	電工	1.200	人	25,092	30,110	
	合 計				41,810	算出数量 100.000 m
	単 価		m		418	
	*** S単 - 52号 ***					
S42109	積算電力量計盤		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 据付,その他,その他,0.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96007 0.50 据付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	既設再利用	1.000	式	0	0	
R01013	電工	0.500	人	25,092	12,546	
	合 計				12,546	算出数量 1.000 個
	単 価		個		12,546	
	*** S単 - 53号 ***					
S42109	通信用高速避雷器		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 撤去,その他,その他,0.08			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96006 0.08 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	撤去	1.000	式	0	0	
R01013	電工	0.080	人	25,092	2,007	
	合 計				2,007	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,007	
	*** S単 - 54号 ***					
S42109	積算電力量計盤		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 撤去,再利用あり,その他,その他,0.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96006 0.50 撤去,再利用あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	撤去	1.000	式	0	0	
R01013	電工	0.500	人	25,092	12,546	
	合 計				12,546	算出数量 1.000 個
	単 価		個		12,546	
	*** S単 - 55号 ***					
S42109	伝送装置収納盤		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 据付,その他,その他,1.13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	刈谷田川右岸地区防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96008 1.13 据付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	機器単体品に計上している	1.000	式	0	0	
R01013	電工	1.130	人	25,092	28,354	
	合 計				28,354	算出数量 1.000 個
	単 価		個		28,354	
	*** S 単 - 56号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 WPSUS、その他、150×150×100mm、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 150×150×100mm		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96001 0.00 WPSUS		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	ブルボックス WPSUS、150×150×100	1.000	個	5,560	5,560	
R01013	電工	0.200	人	25,092	5,018	
	合 計				10,578	算出数量 1.000 個
	単 価		個		10,578	
	*** S 単 - 57号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクタ		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレクタ	2.000	巻	8,500	17,000	
R01013	電工	0.400	人	25,092	10,037	
	合 計				27,037	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		270	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S 単 - 58号 ***					
S42113	通信ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) LANケーブル、Cat5e、トラフ・ころがし配線、5mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別 3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	P96003 トラフ・ころがし配線 5mm以下 LANケーブル、Cat5e		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	LANケーブル Cat5e	100.000	m	47	4,700	
R01013	電工	0.720	人	25,092	18,066	
	合 計				22,766	算出数量 100.000 m
	単 価		m		228	
	*** S 単 - 59号 ***					
S42113	制御ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CVV-S1.25sq-2C、トラフ・ころがし配線、10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局