



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)	5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				785,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		785,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	耐震性能照査手法の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				468,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		468,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	耐震性能照査 取水設備		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	14.50人				
	6)技師Cの人数	14.50人				
	7)技術員の数	4.50人				
R04004	技師 (A)	7.000	人	57,000	399,000	
R04005	技師 (B)	14.500	人	47,200	684,400	
R04006	技師 (C)	14.500	人	38,400	556,800	
R04007	技術員	4.500	人	33,600	151,200	
	合 計				1,791,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,791,400	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	耐震性能照査 放流設備 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.50人 6.00人 11.50人 11.00人 5.50人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
R04004	技師(A)	1.500	人	64,800	97,200	
R04005	技師(B)	6.000	人	57,000	342,000	
R04006	技師(C)	11.500	人	47,200	542,800	
R04007	技術員	11.000	人	38,400	422,400	
		5.500	人	33,600	184,800	
	合 計				1,589,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,589,200	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	耐震性能照査 洪水吐水路 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 4.00人 9.50人 9.50人 8.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)	9.500	人	47,200	448,400	
R04006	技師(C)	9.500	人	38,400	364,800	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,310,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,310,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	耐震性能照査 管理棟 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 4.00人 8.00人 8.00人 6.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師(C)	8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員	6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				1,244,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,244,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	耐震性能照査 管理棟内の電気設備 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.50人 3.00人 3.00人 3.00人 2.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				592,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		592,200	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	今後の課題等の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.80人 2.80人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.800	人	64,800	181,440	
R04004	技師 (A)	2.800	人	57,000	159,600	
	合 計				341,040	算出数量 1,000 式
	単 価		式		341,040	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	設計業務照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.50人 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人 1.00人 2.50人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				549,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		549,700	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				229,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		229,900	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63010	打合せ (初回)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,1.00人, 0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,1.00人,0.00人,1.00人,0 .00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.400日				
	8)往復移動日数	0.100日				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	城原ダム付帯設備耐震性能照査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		56,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63010	打合せ (最終) 照査あり		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) ダム (本体設計又は施工計画の一方) , 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.4日, 0.1日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師 (A) 人数 5) 設計用技師 (B) 人数 6) 設計用技師 (C) 人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	ダム (本体設計又は施工計画の一方) 着手前・最終 2.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.400日 0.100日		深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				93,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		93,300	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63018	旅費交通費 (現地調査 1 回目)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別) 3) 鉄道往復1人当料金 (税別) 4) バス往復1人当料金 (税別) 5) 船舶往復1人当料金 (税別) 6) 航空往復1人当料金 (税別) 7) ライトバン使用日数の入力 8) 時間区分 9) 設計用技師長外業日数 10) 設計用主任技師外業日数 11) 設計用技師 A 外業日数 12) 設計用技師 B 外業日数 13) 設計用技師 C 外業日数 14) 設計用技術員外業日数	ライトバン 4,072円 0円 0円 0円 0円 1日 4時間 0.000日 0.500日 0.500日 0.000日 0.000日 0.000日		深夜時間: 0.0		
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	4,072	4,072	
M28121	ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	149	1,609	
	合 計				7,701	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,701	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63018	旅費交通費 (現地調査 2 回目)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別) 3) 鉄道往復1人当料金 (税別) 4) バス往復1人当料金 (税別) 5) 船舶往復1人当料金 (税別) 6) 航空往復1人当料金 (税別) 7) ライトバン使用日数の入力 8) 時間区分 9) 設計用技師長外業日数 10) 設計用主任技師外業日数 11) 設計用技師 A 外業日数 12) 設計用技師 B 外業日数	ライトバン 4,072円 0円 0円 0円 0円 1日 4時間 0.000日 1.000日 1.000日 1.000日		深夜時間: 0.0		

北陸農政局

北陸農政局