



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

特定災害復旧事業 稲舟地区
地すべり対策その3工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
土地改良技術事務所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			416,780,000	
・工事原価			364,512,000	
純工事費			275,062,000	
・直接工事費			242,241,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	235,579,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	6,662,000	
・間接工事費			122,271,000	
・共通仮設費			32,821,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$242,489,000 \times ((8.580 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			25,971,000	
・運搬費	1.000	式	2,203,000	
・準備費	1.000	式	478,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	2,846,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,323,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$240,689,000 \times (0.550)$			1,323,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			89,450,000	
・現場管理費(率計上)				
$275,062,000 \times ((27.120 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 1.200 + 0.000 - 0.000)$			89,450,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$364,512,000 \times (14.300 \times 1.000 + 0.04)$			52,271,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,552,000	
処分費(準備費の内数)			248,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 特定災害復旧事業 稲舟地区

工事名 地すべり対策その3 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				235,579,000	
・土工					
	1.000	式		2,191,000	
・ ・ 掘削工 下部掘削	1.000	式		1,267,000	
BA0101 掘削	56	m3	1,376	77,056	歩A・単A B単 1号
BA0102 積込（ルーズ）	192.000	m3	247	47,424	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬	192	m3	3,949	758,208	歩A・単A B単 3号
000004 土砂等処分費	192.000	m3	2,000	384,000	歩A・単A B単 4号
合 計				1,266,688	
・ ・ 掘削工 頭部掘削	1.000	式		924,000	
BA0101 掘削	104	m3	6,978	725,712	歩A・単A B単 5号
BA0102 積込（ルーズ）	125.000	m3	247	30,875	歩A・単A B単 6号
BA0105 土砂等運搬	125	m3	1,341	167,625	歩A・単A B単 7号
合 計				924,212	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		7,730,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		7,730,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	254	m3	20,720	5,262,880	歩A・単A B単 8号
BA0102 積込（ルーズ）	254.000	m3	247	62,738	歩A・単A B単 9号
BA0201 殻運搬	254	m3	3,855	979,170	歩A・単A B単 10号
000011 殻処分費	584.000	ton	2,000	1,168,000	歩A・単A B単 11号
000012 鉄筋挿入工撤去	79.000	箇所	3,255	257,145	歩A・単A B単 12号
合 計				7,729,933	
・ 水抜きボーリング工					
	1.000	式		28,302,000	
・ ・ 水抜きボーリング工					
	1.000	式		28,302,000	
BA1303 ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式） 地表	1	回	186,600	186,600	歩A・単A B単 13号
BA1304 足場（地表）（ロータリーパーカッション式） 傾斜地	1,159	空m3	4,878	5,653,602	歩A・単A B単 14号
000015 削孔（レキ質土） 呼び径 90mm、削孔長50m/本以下	480.700	m	18,900	9,085,230	歩A・単A B単 15号
000016 削孔（軟岩） 呼び径 90mm、削孔長50m/本以下	554.300	m	21,970	12,177,971	歩A・単A B単 16号
000017 保孔管加工・挿入 VP 40mm、ストレナ加工有り	1,035.000	m	1,158	1,198,530	歩A・単A B単 17号
合 計				28,301,933	
・ アンカー工					
	1.000	式		197,356,000	
・ ・ アンカー工					
	1.000	式		119,637,000	
BA0212 削孔（アンカー）	2,597	m	24,200	62,847,400	歩A・単A B単 18号
BA0213 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	120	本	46,210	5,545,200	歩A・単A B単 19号
BA0214 グラウト注入（アンカー）	86	m3	73,140	6,290,040	歩A・単A B単 20号
BA0216 足場工（アンカー）	3,367	空m3	4,762	16,033,654	歩A・単A B単 21号
000022 ボーリングマシン移設（アンカー）	36.000	回	214,460	7,720,560	歩A・単A B単 22号
000023 アンカー材料費	1.000	式	21,200,000	21,200,000	歩A・単A B単 23号
合 計				119,636,854	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削					
			m3	1,376		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 2号 *** 積込 (ルーズ)					
			m3	247		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 3号 *** 土砂等運搬					
			m3	3,949		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 土砂等処分費					
			m3	2,000		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 5号 *** 掘削					
			m3	6,978		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 6号 *** 積込 (ルーズ)					
			m3	247		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 7号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,341		歩A・単A
B02162	*** B単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	20,720		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 9号 *** 積込 (ルーズ)					
			m3	247		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 10号 *** 殻運搬					
			m3	3,855		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻処分費					
			ton	2,000		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 鉄筋挿入工撤去					
			箇所	3,255		歩A・単A
BA1303	*** B単 - 13号 *** ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式)					
	地表		回	186,600		歩A・単A
BA1304	*** B単 - 14号 *** 足場 (地表) (ロータリーパーカッション式)					
	傾斜地		空m3	4,878		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 削孔 (レキ質土)					
	呼び径 90mm, 削孔長50m/本以下		m	18,900		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 削孔 (軟岩)					
	呼び径 90mm, 削孔長50m/本以下		m	21,970		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 保孔管加工・挿入					
	VP 40mm, スレナ加工有り		m	1,158		歩A・単A
BA0212	*** B単 - 18号 *** 削孔 (アンカー)					
			m	24,200		歩A・単A
BA0213	*** B単 - 19号 *** 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)					
			本	46,210		歩A・単A
BA0214	*** B単 - 20号 *** グラウト注入 (アンカー)					
			m3	73,140		歩A・単A
BA0216	*** B単 - 21号 *** 足場工 (アンカー)					
			空m3	4,762		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ボーリングマシン移設 (アンカー)					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			回	214,460		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** アンカー材料費					
			式	21,200,000		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 鋼製受圧板					
			基	512,000		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 鋼製受圧板据付工					
			基	11,969		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 外周金網 (クリンプ金網)					
			基	46,100		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 中間金網 (溶接金網)					
			m ²	335		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 平鋼					
			kg	139		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 裏込めモルタル工					
			m ²	6,624		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** モルタル材					
			m ³	32,500		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	1,076		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 落石防護柵					
			式	2,880,731		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 濁水処理工					
			式	3,355,778		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,928		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	14,000		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 濁水処理設備等運搬					
	(往復) 基地～現場		式	700,000		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 仮設材輸送費					
	H型鋼		ton	14,000		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** ラフタークレーン輸送費					
			回	210,000		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 伐開工					
			式	478,420		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 引抜き試験					
			本	444,878		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 長期試験					
			本	1,001,502		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 適性試験					
			本	233,333		歩A・単A

事業名 特定災害復旧事業 稲舟地区

工事名 地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,376	1,376	S単 45号
	合 計				1,376	
	単 価				1,376	
	*** B単 - 2号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	247.2	247	S単 47号
	合 計				247	
	単 価				247	
	*** B単 - 3号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,949	3,949	S単 48号
	合 計				3,949	
	単 価				3,949	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	土砂等処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	土砂等処分費	1.000	m3	2,000	2,000	S単 31号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単 - 5号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	6,978	6,978	S単 46号
	合 計				6,978	
	単 価				6,978	
	*** B単 - 6号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	247.2	247	S単 47号
	合 計				247	
	単 価				247	
	*** B単 - 7号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	343	343	S単 3号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	998	998	S単 1号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 34号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	247.2	247	S単 47号
	合 計				247	
	単 価				247	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,855	3,855	S単 49号
	合 計				3,855	
	単 価				3,855	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費	1.000	ton	2,000	2,000	S単 32号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	鉄筋挿入工撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00006	鉄筋挿入工撤去工 グリーンパネル撤去工	1.000	箇所	3,255	3,255	T単 6号
	合 計				3,255	
	単 価				3,255	
	*** B単 - 13号 ***					
BA1303	ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表		回		1,000	歩A 当たり算出
SA1303	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回	186,600	186,600	S単 57号
	合 計				186,600	
	単 価				186,600	
	*** B単 - 14号 ***					
BA1304	足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 傾斜地		空m3		1,000	歩A 当たり算出
SA1304	SP 足場 (地表) 傾斜地,なし	1.000	空m3	4,878	4,878	S単 58号
	合 計				4,878	
	単 価				4,878	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	削孔 (レキ質土) 呼び径 90mm, 削孔長50m/本以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1301	SP ポーリング 地表,レキ質土, 90mm, 50m/本以下, なし	1.000	m	18,900	18,900	S 単 54号
	合 計				18,900	
	単 価				18,900	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	削孔 (軟岩) 呼び径 90mm, 削孔長50m/本以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1301	SP ポーリング 地表,軟岩, 90mm, 50m/本以下, なし	1.000	m	21,970	21,970	S 単 55号
	合 計				21,970	
	単 価				21,970	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	保孔管加工・挿入 VP 40mm, スレス加工有り		m		1,000	歩A 当たり算出
SA1302	SP 保孔管 地表,VP, 有り, -, VP各種, -, VP40	1.000	m	1,158	1,158	S 単 56号
	合 計				1,158	
	単 価				1,158	
	*** B 単 - 18号 ***					
BA0212	削孔 (アンカー)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0241	SP 削孔 (アンカー) 有り(ｽﾏｯﾄﾞ 型), 115mm, 軟岩	1.000	m	24,200	24,200	S 単 50号
	合 計				24,200	
	単 価				24,200	
	*** B 単 - 19号 ***					
BA0213	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1,000	歩A 当たり算出
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 二重防食, PC鋼線より線, 10mを超える, f < 400kN, 有り	1.000	本	46,210	46,210	S 単 51号
	合 計				46,210	
	単 価				46,210	
	*** B 単 - 20号 ***					
BA0214	グラウト注入 (アンカー)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.000	m3	73,140	73,140	S 単 52号
	合 計				73,140	
	単 価				73,140	
	*** B 単 - 21号 ***					
BA0216	足場工 (アンカー)		空m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0245	SP 足場工 (アンカー) -, なし	1.000	空m3	4,762	4,762	S 単 53号
	合 計				4,762	
	単 価				4,762	
	*** B 単 - 22号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000022	ボーリングマシン移設 (アンカー)		回		1.000	歩A 当たり算出
T00007	ボーリングマシン移設	1.000	回	214,460	214,460	T単 7号
	合 計				214,460	
	単 価				214,460	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	アンカー材料費		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー テンドン長22.58m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,	40.000	本	178,000	7,120,000	S単 15号
S02116	アンカー テンドン長22.08m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,	80.000	本	176,000	14,080,000	S単 16号
	合 計				21,200,000	
	単 価				21,200,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼製受圧板		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製受圧板 SS400,KIT29S-470相当,,	1.000	基	512,000	512,000	S単 17号
	合 計				512,000	
	単 価				512,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鋼製受圧板据付工		基		1.000	歩A 当たり算出
T00001	鋼製受圧板据付工	1.000	基	11,969	11,969	T単 1号
	合 計				11,969	
	単 価				11,969	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	外周金網 (クリンプ金網)		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	外周金網 (クリンプ金網)	1.000	基	46,100	46,100	S単 18号
	合 計				46,100	
	単 価				46,100	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	中間金網 (溶接金網)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm,,	1.000	m ²	335	335	S単 19号
	合 計				335	
	単 価				335	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
S02116	平鋼	1.000	kg	139	139	S単 20号
	合 計				139	
	単 価				139	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029	裏込めモルタル工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	裏込めモルタル工 平均厚20cm	1.000	m ²	6,624	6,624	T単 2号
	合 計				6,624	
	単 価				6,624	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	モルタル材		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	1.000	m ³	32,500	32,500	S単 21号
	合 計				32,500	
	単 価				32,500	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	敷鉄板設置撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,1,なし	1.000	m ²	1,076	1,076	S単 42号
	合 計				1,076	
	単 価				1,076	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	落石防護柵		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置,中間支柱,3.0m,受けなし,無し,溶融亜鉛メッキ2種,使用しない,3.5m未満,-	17.000	本	57,267	973,539	S単 35号
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 撤去,中間支柱,3.0m,受けなし,無し,溶融亜鉛メッキ2種,使用しない,3.5m未満,-	17.000	本	5,727	97,359	S単 36号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	150.000	m ²	6,880	1,032,000	S単 41号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,65日,1回	2.540	ton	14,501	36,833	S単 40号
S02116	パネル・ガイドポスト 0.5～1.5×3.0m,,	9,750.000	m ² 供用日	60	585,000	S単 22号
S02116	専用固定金具 プレート・アングル,,	3,250.000	組供用日	48	156,000	S単 23号
	合 計				2,880,731	
	単 価				2,880,731	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	濁水処理工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00009	濁水処理設置工	1.000	箇所	660,624	660,624	T単 9号
T00010	濁水処理撤去工	1.000	箇所	362,964	362,964	T単 10号
T00011	濁水処理運転	35.000	日	66,634	2,332,190	T単 11号
	合 計				3,355,778	
	単 価				3,355,778	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,928	17,928	S単 13号
	合 計				17,928	
	単 価				17,928	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	14,000	14,000	S 単 43号
	合 計				14,000	
	単 価				14,000	
	*** B 単 - 36号 ***					
000036	濁水処理設備等運搬 (往復)基地～現場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	濁水処理装置運搬費 (片道)基地～現地,,	2,000	回	200,000	400,000	S 単 28号
S02116	水槽等運搬費 (片道)基地～現地,,	2,000	回	150,000	300,000	S 単 29号
	合 計				700,000	
	単 価				700,000	
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	仮設材輸送費 H型鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	14,000	14,000	S 単 44号
	合 計				14,000	
	単 価				14,000	
	*** B 単 - 38号 ***					
000038	ラフタークレーン輸送費		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ウエイト等運送費	1,000	式	210,000	210,000	S 単 30号
	合 計				210,000	
	単 価				210,000	
	*** B 単 - 39号 ***					
000039	伐開工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00008	伐木(斜面部)	5,000	日	37,098	185,490	T 単 8号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	10,000	m3	4,543	45,430	S 単 2号
S02123	木根等処分費	5,500	ton	45,000	247,500	S 単 33号
	合 計				478,420	
	単 価				478,420	
	*** B 単 - 40号 ***					
000040	引抜き試験		本		1,000	歩A 当たり算出
T00003	引抜き試験	1,000	本	444,878	444,878	T 単 3号
	合 計				444,878	
	単 価				444,878	
	*** B 単 - 41号 ***					

北陸農政局

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	998		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	4,543		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	343		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力100t吊		日	490,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	34,158		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	法面工					
	法面工					
			人	37,446		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,838		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,824		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
			人	33,521		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	左官					
	左官					
			人	32,354		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	電工					
	電工					
			人	30,127		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工					
			人	30,869		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	17,928		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	技師(B)					
	技師(B)					
			人	51,449		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	アンカー					
	アンカー					
	テンドン長22.58m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,		本	178,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	アンカー					
	アンカー					
	テンドン長22.08m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,		本	176,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼製受圧板					
	鋼製受圧板					
	SS400,KIT29S-470相当,,		基	512,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	外周金網(クリンプ金網)					
	外周金網(クリンプ金網)					
			基	46,100		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	線径5.0mm 網目150mm,,		m ²	335		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	平鋼					
	平鋼					
			kg	139		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	生モルタル(普通)					
	生モルタル(普通)					
	,配合 1:2,		m3	32,500		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	パネル・ガイドポスト					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パネル・ガイドポスト 0.5～1.5×3.0m,, *** S単 - 23号 ***		m ² 供用日	60		歩A・単A
S02116	専用固定金具 専用固定金具 プレート・アングル,, *** S単 - 24号 ***		組供用日	48		歩A・単A
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 25号 ***		kWh	24		歩A・単A
S02116	処理薬剤 処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム,, *** S単 - 26号 ***		kg	360		歩A・単A
S02116	処理薬剤 処理薬剤 有機系高分子凝集剤,, *** S単 - 27号 ***		kg	3,500		歩A・単A
S02116	処理薬剤 処理薬剤 炭酸ガス,, *** S単 - 28号 ***		kg	300		歩A・単A
S02116	濁水処理装置運搬費 濁水処理装置運搬費 (片道)基地～現地,, *** S単 - 29号 ***		回	200,000		歩A・単A
S02116	水槽等運搬費 水槽等運搬費 (片道)基地～現地,, *** S単 - 30号 ***		回	150,000		歩A・単A
S02116	ウエイト等運送費 ウエイト等運送費 *** S単 - 31号 ***		式	210,000		歩A・単A
S02123	土砂等処分費 土砂等処分費 *** S単 - 32号 ***		m ³	2,000		歩A・単A
S02123	殻処分費 殻処分費 *** S単 - 33号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	木根等処分費 木根等処分費 *** S単 - 34号 ***		ton	45,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 35号 ***		m ³	20,720		歩A・単A
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置,中間支柱,3.0m,受けなし,無し,溶融亜鉛メッキ2種,使用しない,3.5m未 満,- *** S単 - 36号 ***		本	57,267		歩A・単A
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 撤去,中間支柱,3.0m,受けなし,無し,溶融亜鉛メッキ2種,使用しない,3.5m未 満,- *** S単 - 37号 ***		本	5,727		歩A・単A
S16001	フェンツ-[ガソリンエンジン] フェンツ-[ガソリンエンジン] ,鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出 *** S単 - 38号 ***		日	5,274		歩A・単A
S16002	濁水処理装置[ボ-ク-ル型・機械処理脱水方式] 濁水処理装置[ボ-ク-ル型・機械処理脱水方式] ,処理能力30m ³ /h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 39号 ***		日	63,600		歩A・単A
S16004	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし *** S単 - 40号 ***		日	56,500		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,65日,1回 *** S単 - 41号 ***		ton	14,501		歩A・単A
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去 *** S単 - 42号 ***		m ²	6,880		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,1,なし		m ²	1,076		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	*** S 単 - 43号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	14,000		歩A・単A
S19003	*** S 単 - 44号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	14,000		歩A・単A
SA0101	*** S 単 - 45号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-		m3	1,376		歩A・単A
SA0101	*** S 単 - 46号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-		m3	6,978		歩A・単A
SA0102	*** S 単 - 47号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	247.2		歩A・単A
SA0121	*** S 単 - 48号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	3,949		歩A・単A
SA0221	*** S 単 - 49号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	3,855		歩A・単A
SA0241	*** S 単 - 50号 *** SP 削孔(アンカー)					
	SP 削孔(アンカー) 有り(ｽﾀﾝﾄﾞ 型),115mm,軟岩		m	24,200		歩A・単A
SA0242	*** S 単 - 51号 *** SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)					
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 二重防食,PC鋼線より線,10mを超える,f<400kN,有り		本	46,210		歩A・単A
SA0243	*** S 単 - 52号 *** SP グラウト注入(アンカー)					
	SP グラウト注入(アンカー) -		m3	73,140		歩A・単A
SA0245	*** S 単 - 53号 *** SP 足場工(アンカー)					
	SP 足場工(アンカー) -,なし		空m3	4,762		歩A・単A
SA1301	*** S 単 - 54号 *** SP ボーリング					
	SP ボーリング 地表,ｻﾏﾂ土, 90mm,50m/本以下,なし		m	18,900		歩A・単A
SA1301	*** S 単 - 55号 *** SP ボーリング					
	SP ボーリング 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下,なし		m	21,970		歩A・単A
SA1302	*** S 単 - 56号 *** SP 保孔管					
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,-,VP各種,-,-,VP40		m	1,158		歩A・単A
SA1303	*** S 単 - 57号 *** SP ボーリング仮設機材					
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし		回	186,600		歩A・単A
SA1304	*** S 単 - 58号 *** SP 足場(地表)					
	SP 足場(地表) 傾斜地,なし		空m3	4,878		歩A・単A
T00001	*** T 単 - 1号 *** 鋼製受圧板据付工					
			基	11,969		歩A・単A
T00002	*** T 単 - 2号 *** 裏込めモルタル工					
	平均厚20cm		m ²	6,624		歩A・単A
T00003	*** T 単 - 3号 *** 引抜き試験					
			本	444,878		歩A・単A
T00004	*** T 単 - 4号 *** 長期試験					

北陸農政局

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	0.280	供用日	8,870	2,484	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	421	118	
P34029	軽油 バレル給油	7.900	L	141	1,114	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	26,112	6,267	
	合 計				9,983	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		998	
	*** S単 - 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	19.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	1.280	供用日	8,870	11,354	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.280	供用日	421	539	
P34029	軽油 バレル給油	36.000	L	141	5,076	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	26,112	28,462	
	合 計				45,431	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,543	
	*** S単 - 3号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バレル給油	140.000	L	141	19,740	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				83,012	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		343	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	ラフレンクレン[油圧伸縮ダンプ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ダンプ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力100t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	490,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	ラフレンクレン[油圧伸縮ダンプ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力100t吊	1.000	日	490,000	490,000	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		34,158	
	合 計				34,158	算出数量 1.000 人
	単 価				34,158	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01008 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01008	法面工	1.000	人		37,446	
	合 計				37,446	算出数量 1.000 人
	単 価				37,446	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人		26,838	
	合 計				26,838	算出数量 1.000 人
	単 価				26,838	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人		31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1.000 人
	単 価				31,824	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01007	ブロック工	1.000	人	33,521	33,521	
	合 計				33,521	算出数量 1.000 人
	単 価				33,521	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	左官			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官	1.000	人	32,354	32,354	
	合 計				32,354	算出数量 1.000 人
	単 価				32,354	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	30,127	30,127	
	合 計				30,127	算出数量 1.000 人
	単 価				30,127	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	設備機械工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	30,869	30,869	
	合 計				30,869	算出数量 1.000 人
	単 価				30,869	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,928	17,928	
	合 計				17,928	算出数量 1.000 人
	単 価				17,928	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩 A 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04005	技師 (B)	1.000	人	51,449	51,449	
	合 計				51,449	算出数量 1.000 人
	単 価				51,449	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー テンドン長22.58m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	アンカー テンドン長22.58m,Td=259.6kN/本,F50UA相当	1.000	本	178,000	178,000	
	合 計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー テンドン長22.08m,Td=259.6kN/本,F50UA相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	アンカー テンドン長22.08m,Td=259.6kN/本,F50UA相当	1.000	本	176,000	176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	鋼製受圧板		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製受圧板 SS400,KIT29S-470相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋼製受圧板 SS400,KIT29S-470相当	1.000	基	512,000	512,000	
	合 計				512,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				512,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	外周金網 (クリンプ金網)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外周金網 (クリンプ金網)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	外周金網 (クリンプ金網)	1.000	基	46,100	46,100	
	合 計				46,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,100	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P19416		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19416	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	1.000	m ²	335	335	
	合 計				335	算出数量 1,000 各単位
	単 価				335	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	平鋼		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平鋼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	平鋼	1.000	kg	139	139	
	合 計				139	算出数量 1,000 各単位
	単 価				139	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m ³	32,500	32,500	
	合 計				32,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				32,500	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	パネル・ガイドポスト		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パネル・ガイドポスト 0.5~1.5×3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	パネル・ガイドポスト 0.5~1.5×3.0m	1.000	m ² 供用日	60	60	
	合 計				60	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	専用固定金具		組供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用固定金具 プレート・アングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	専用固定金具 プレート・アングル	1.000	組供用日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1,000 各単位

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P31001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	24.43	24	
	合 計				24	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	処理薬剤		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム	1.000	kg	360	360	
	合 計				360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	処理薬剤		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	処理薬剤 有機系高分子凝集剤,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96016		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	処理薬剤 有機系高分子凝集剤	1.000	kg	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	処理薬剤		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	処理薬剤 炭酸ガス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96017		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	処理薬剤 炭酸ガス	1.000	kg	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	濁水処理装置運搬費		回		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	濁水処理装置運搬費 (片道)基地~現地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96018		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96018	濁水処理装置運搬費 (片道) 基地～現地	1.000	回	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	水槽等運搬費		回		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水槽等運搬費 (片道) 基地～現地			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96019	水槽等運搬費 (片道) 基地～現地	1.000	回	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	ウエイト等運送費		式		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ウエイト等運送費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96012	ウエイト等運送費	1.000	式	210,000	210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02123	土砂等処分費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	土砂等処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1) 地域資材単価コード	P96014		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96014	土砂等処分費	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02123	殻処分費		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	殻処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1) 地域資材単価コード	P96007		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96007	殻処分費	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02123	木根等処分費		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	木根等処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)資材規格			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)単価の入力	45,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96013	木根等処分費	1.000	ton	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S 単 - 35号 ***					
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置, 中間支柱, 3.0m, 受けない, 無し, 溶融亜鉛メッキ2種, 使用しない, 3.5m未満, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1)作業区分	設置		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)支柱区分	中間支柱		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)柵高	3.0m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)支柱塗装区分	溶融亜鉛メッキ2種				
	7)曲支柱使用	使用しない				
	8)支柱柵高範囲区分 1	3.5m未満				
	9)支柱柵高範囲区分 2	-				
A04184	落石防護柵 (中間支柱) 柵高 3.00m	1.000	本	57,267	57,267	
	合 計				57,267	算出数量 1.000 本
	単 価		本		57,267	
	*** S 単 - 36号 ***					
S08736	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 撤去, 中間支柱, 3.0m, 受けない, 無し, 溶融亜鉛メッキ2種, 使用しない, 3.5m未満, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 %	
	1)作業区分	撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)支柱区分	中間支柱		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)柵高	3.0m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)支柱塗装区分	溶融亜鉛メッキ2種				
	7)曲支柱使用	使用しない				
	8)支柱柵高範囲区分 1	3.5m未満				
	9)支柱柵高範囲区分 2	-				
A04184	落石防護柵 (中間支柱) 柵高 3.00m	0.100	本	57,267	5,727	
	合 計				5,727	算出数量 1.000 本
	単 価		本		5,727	
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	フェンゾー[ガソリンエンジン] フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28243 M28243 運転1日当たり算出 7.0時間 2.33 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 燃料消費量入力 ガソリン 4.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M28243	フェンゾー[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	1,000	日	4,650	4,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4,000	L	156	624	
	合 計				5,274	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,274	
Y00001	単位					
	*** S単 - 38号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力30m3/h,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M12522 運転1日当たり算出 0.0 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M12522	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式] 処理能力30m3/h	1,000	供用日	63,600	63,600	
	合 計				63,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		63,600	
Y00001	単位					
	*** S単 - 39号 ***					
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単 - 40号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,65日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(杭使用) 200型 無 65日 1回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G02001	H形鋼（杭使用） 200型〔賃料〕	1.000	t 供用日	5,850	5,850	
G15021	H型鋼（杭使用） 200型〔整備費〕	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				14,501	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,501	
	*** S単 - 41号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	34,158	20,495	
R01003	普通作業員	1.800	人	26,838	48,308	
	合 計				68,803	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,880	
	*** S単 - 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	65		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	601	601,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,824	92,290	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,838	77,830	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,076,232	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,076	
	*** S単 - 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	110kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,000	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		14,000	
	*** S 単 - 45号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,376	
	*** S 単 - 46号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3		6,978	
	*** S 単 - 47号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区				
工事名	地すべり対策その3 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		247.2	
	*** S 単 - 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		3,949	
	*** S 単 - 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,855	
	*** S 単 - 50号 ***					
SA0241	SP 削孔(アンカー)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 有り(ｽﾀﾝﾄﾞ型),115mm,軟岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)足場工の有無 2)呼び径 3)土質	有り(ｽﾀﾝﾄﾞ型) 115mm 軟岩				
	単 価		m		24,200	
	*** S 単 - 51号 ***					
SA0242	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 二重防食,PC鋼線より線,10mを超える,f<400kN,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)防食方式 2)ｱﾝｶｰ鋼材 3)削孔長 4)設計荷重(f) 5)頭部処理の有無	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り				
	単 価		本		46,210	
	*** S 単 - 52号 ***					
SA0243	SP グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー) -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4 %	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分	-				
	単 価		m3		73,140	
	*** S 単 - 53号 ***					
SA0245	SP 足場工 (アンカー)		空m3		1.000 空m3	歩 A 当たり算出
	SP 足場工 (アンカー) -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		空m3		4,762	
	*** S 単 - 54号 ***					
SA1301	SP ボーリング		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, け質土, 90mm, 50m/本以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	け質土				
	3)呼び径	90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		18,900	
	*** S 単 - 55号 ***					
SA1301	SP ボーリング		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, 90mm, 50m/本以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	軟岩				
	3)呼び径	90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		21,970	
	*** S 単 - 56号 ***					
SA1302	SP 保孔管		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 有り, -, VP各種, -, VP40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				
	3)スレ-現場加工の有無	有り				
	4)製品区分	-				
	5)保孔管種類 (VP)	VP各種				
	6)保孔管種類 (SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m		1,158	

北陸農政局

北陸農政局

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	鋼製受圧板据付工		基		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.630	人	34,158	21,520	S単 5号
S02115	ブロック工	0.630	人	33,521	21,118	S単 9号
S02115	普通作業員	1.260	人	26,838	33,816	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		76,454	7,645	
S16004	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.630	日	56,500	35,595	S単 39号
	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量 10,000 基
	合 計				119,694	
	単 価		基		11,969	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	裏込めモルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	平均厚20cm					
S02115	左官	0.700	人	32,354	22,648	S単 10号
S02115	普通作業員	1.400	人	26,838	37,573	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		60,221	6,022	
	合 計				66,243	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	引抜き試験		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	20.000	人	34,158	683,160	S単 5号
S02115	特殊作業員	20.000	人	31,824	636,480	S単 8号
S02115	普通作業員	40.000	人	26,838	1,073,520	S単 7号
S02115	技師 (B)	20.000	人	51,449	1,028,980	S単 14号
Y00004	雑品	0.300		3,422,140	1,026,642	
	合 計				4,448,782	算出数量 10,000 本
	単 価		本		444,878	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	長期試験		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	30.000	人	34,158	1,024,740	S単 5号
S02115	特殊作業員	30.000	人	31,824	954,720	S単 8号
S02115	普通作業員	60.000	人	26,838	1,610,280	S単 7号
S02115	技師 (B)	60.000	人	51,449	3,086,940	S単 14号
Y00004	雑品	0.500		6,676,680	3,338,340	
	合 計				10,015,020	算出数量 10,000 本
	単 価		本		1,001,502	
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	地すべり対策その3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00005	適性試験		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	15.000	人	34,158	512,370	S単 5号
S02115	特殊作業員	15.000	人	31,824	477,360	S単 8号
S02115	普通作業員	30.000	人	26,838	805,140	S単 7号
Y00004	雑品	0.300		1,794,870	538,461	
	合 計				2,333,331	算出数量 10.000 本
	単 価		本		233,333	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	鉄筋挿入工撤去工		箇所		50.000	歩A 箇所当たり算出
S02115	グリーンパネル撤去工 土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	S単 5号
S02115	法面工	2.000	人	37,446	74,892	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,838	53,676	S単 7号
	合 計				162,726	算出数量 50.000 箇所
	単 価		箇所		3,255	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	ボーリングマシン移設		回		1.000	歩A 回当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.345	人	34,158	11,785	S単 5号
S02115	普通作業員	0.690	人	26,838	18,518	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.345	人	31,824	10,979	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		41,282	4,128	
S02112	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力100t吊	0.345	日	490,000	169,050	S単 4号
	合 計				214,460	算出数量 1.000 回
	単 価		回		214,460	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	伐木(斜面部)		日		1.000	歩A 日当たり算出
S16001	ﾁｪﾝソー[ｶﾞﾘﾝｼﾞｪﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出	1.000	日	5,274	5,274	S単 37号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	S単 8号
	合 計				37,098	算出数量 1.000 日
	単 価		日		37,098	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	濁水処理設置工		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	34,158	102,474	S単 5号
S02115	電工	4.000	人	30,127	120,508	S単 11号
S02115	設備機械工	8.000	人	30,869	246,952	S単 12号

[illegible]