



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河北潟周辺農地防災事業

潟端北排水機場地質調査業務

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
河北潟周辺農地防災事業所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

事業名	河北潟周辺農地防災事業					
業務名	潟端北排水機場地質調査業務					
業務別業務名:業務積算（調査）						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					7,701,000	
・直接人件費～機械経費		1.000	式		7,701,000	
・ ・ ボーリング調査 直接調査費		1.000	式		6,070,000	
・ ・ ・ 遊水池		1.000	式	730,000	730,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	9.000	m	17,200	154,800	歩A・単A S単 2号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	21.000	m	14,200	298,200	歩A・単A S単 3号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	9.000	回	11,000	99,000	歩A・単A S単 10号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	21.000	回	8,470	177,870	歩A・単A S単 11号
合 計					729,870	
・ ・ ・ 本体工		1.000	式	2,274,000	2,274,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方	17.500	m	18,920	331,100	歩A・単A S単 4号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直下方	38.000	m	15,620	593,560	歩A・単A S単 5号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方	4.500	m	35,860	161,370	歩A・単A S単 6号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ86, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	4.000	m	20,400	81,600	歩A・単A S単 7号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ86, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	16.000	m	16,400	262,400	歩A・単A S単 8号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	18.000	回	11,000	198,000	歩A・単A S単 10号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	38.000	回	8,470	321,860	歩A・単A S単 11号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	5.000	回	15,700	78,500	歩A・単A S単 12号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,揚 水 法, GL-20m以内	1.000	回	157,000	157,000	歩A・単A S単 13号
S62032	【サンプリング】 シウォールサンプリング	3.000	本	29,500	88,500	歩A・単A S単 9号
合 計					2,273,890	
・ ・ ・ 堤防法肩		1.000	式	2,336,000	2,336,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方	15.000	m	18,920	283,800	歩A・単A S単 4号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直下方	45.000	m	15,620	702,900	歩A・単A S単 5号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ86, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	9.000	m	20,400	183,600	歩A・単A S単 7号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ86, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	21.000	m	16,400	344,400	歩A・単A S単 8号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	15.000	回	11,000	165,000	歩A・単A S単 10号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	45.000	回	8,470	381,150	歩A・単A S単 11号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,揚 水 法, GL-20m以内	1.000	回	157,000	157,000	歩A・単A S単 13号
S62032	【サンプリング】 シウォールサンプリング	4.000	本	29,500	118,000	歩A・単A S単 9号
合 計					2,335,850	
・ ・ ・ 堤外地		1.000	式	730,000	730,000	1 式当たり
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	9.000	m	17,200	154,800	歩A・単A S単 2号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質φ-リング（ノコア）, φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	21.000	m	14,200	298,200	歩A・単A S単 3号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	9.000	回	11,000	99,000	歩A・単A S単 10号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	21.000	回	8,470	177,870	歩A・単A S単 11号
合 計					729,870	
・ ・ 土質試験 直接調査費		1.000	式		1,435,000	
・ ・ ・ 土質試験		1.000	式	1,435,000	1,435,000	1 式当たり

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 河北潟周辺農地防災事業						
業務名 潟端北排水機場地質調査業務						
業務別業務名:業務積算 (調査)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	**** S単 - 1号 **** 検定費用					
	検定費用		本	2,000		歩A・単A
S62031	**** S単 - 2号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
S62031	**** S単 - 3号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
S62031	**** S単 - 4号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方		m	18,920		歩A・単A
S62031	**** S単 - 5号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直下方		m	15,620		歩A・単A
S62031	**** S単 - 6号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方		m	35,860		歩A・単A
S62031	**** S単 - 7号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	20,400		歩A・単A
S62031	**** S単 - 8号 **** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	16,400		歩A・単A
S62032	**** S単 - 9号 **** 【サンプリング】					
	【サンプリング】 シワールサンプリング		本	29,500		歩A・単A
S62033	**** S単 - 10号 **** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回	11,000		歩A・単A
S62033	**** S単 - 11号 **** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回	8,470		歩A・単A
S62033	**** S単 - 12号 **** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回	15,700		歩A・単A
S62033	**** S単 - 13号 **** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,揚 水 法, GL-20m以内		回	157,000		歩A・単A
S62034	**** S単 - 14号 **** 【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 特装車運搬 (加-5), 100m以下 総運搬距離		ton	22,800		歩A・単A
S62036	**** S単 - 15号 **** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	134,000		歩A・単A
S62036	**** S単 - 16号 **** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下		箇所	140,700		歩A・単A
S62036	**** S単 - 17号 **** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 水上足場,水深1m以下,50m以下		箇所	388,000		歩A・単A
S62037	**** S単 - 18号 **** 【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
S62039	**** S単 - 19号 **** 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,6箇所,0箇所		業務	52,680		歩A・単A
S62039	**** S単 - 20号 **** 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,0箇所,3箇所		業務	70,200		歩A・単A
S62040	**** S単 - 21号 **** 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 4,0		業務	97,520		歩A・単A
S62041	**** S単 - 22号 **** 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】					

[illegible]

事業名	河北潟周辺農地防災事業
業務名	潟端北排水機場地質調査業務

業務別業務名:業務積算(調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	検定費用		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	検定費用			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	検定費用	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30002	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度5.0m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単 - 3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30001	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度5.0m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	56,000	3,920	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	34,100	4,774	
	*** S単 - 4号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 砂・砂質土 50m超80m以下 鉛直下方		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30002	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度5.0m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.100	m	17,200	18,920	
	合 計				18,920	算出数量 1.000 m

事業名	河北潟周辺農地防災事業
業務名	潟端北排水機場地質調査業務

業務別業務名:業務積算(調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		18,920	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単 - 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直下 方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度50m以下) φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.100	m	14,200	15,620	
	合 計				15,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,620	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	56,000	3,920	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	34,100	4,774	
	*** S単 - 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下 方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度50m以下) φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.100	m	32,600	35,860	
	合 計				35,860	算出数量 1.000 m
	単 価		m		35,860	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	56,000	7,280	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	34,100	8,525	
	*** S単 - 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ86,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下 方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ86				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング(ノコア)ボーリング 深度50m以下) φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		20,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	56,000	5,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	43,800	8,760	

事業名		河北潟周辺農地防災事業				
業務名		潟端北排水機場地質調査業務				
業務別業務名:業務積算（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	34,100	6,820	
	*** S単 - 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）,φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア） φ86		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分					
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング（ノコア）-リング 深度5.0m以下） φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
						算出数量 1.000 m
	合 計				16,400	
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単 - 9号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	29,500	29,500	
						算出数量 1.000 本
	合 計				29,500	
	単 価		本		29,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	56,000	5,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	43,800	8,760	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	34,100	6,820	
	*** S単 - 10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	11,000	11,000	
						算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				11,000	
	単 価		[各単位]		11,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	56,000	2,240	
R04042	主任地質調査員 外業	0.070	人	43,800	3,066	
R04043	地質調査員 外業	0.070	人	34,100	2,387	
	*** S単 - 11号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	粘性土・シルト				

事業名 河北潟周辺農地防災事業						
業務名 潟端北排水機場地質調査業務						
業務別業務名:業務積算(調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	56,000	1,680	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	43,800	2,628	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	34,100	2,046	
	*** S単 - 12号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	礫混じり土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	56,000	2,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	43,800	3,942	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	34,100	3,069	
	*** S単 - 13号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,揚 水 法, GL-20m以内			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	現場透水試験		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	揚 水 法		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-20m以内		深夜時間:0.0		
A30075	現場透水試験 揚水法 GL- 2.0m以内	1.000	回	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		157,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.500	人	56,000	28,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	34,100	34,100	
	*** S単 - 14号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾏｰ),100m以下 総運搬距離			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	特装車運搬(ｸﾏｰ)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100m以下 総運搬距離		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)					
	1.0.0m以下 総運搬距離	1.000	ton	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	43,800	6,132	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	

事業名 河北潟周辺農地防災事業						
業務名 潟端北排水機場地質調査業務						
業務別業務名:業務積算(調査)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m超		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)深度区分	50m以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	1.000	箇所		134,000	
	合 計				134,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		134,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人		43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人		34,100	
	*** S単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m超		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)深度区分	50m超80m以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	1.050	箇所		134,000	
	合 計				140,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		140,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人		43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人		34,100	
	*** S単 - 17号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 水上足場,水深1m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	水上足場		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	水深1m以下		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)深度区分	50m以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30136	水上足場 水深1m以下 50m以下	1.000	箇所		388,000	
	合 計				388,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		388,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人		43,800	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人		34,100	
	*** S単 - 18号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務		305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人		56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人		43,800	

事業名		河北潟周辺農地防災事業				
業務名		潟端北排水機場地質調査業務				
業務別業務名:業務積算（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単 - 19号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,6箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	6箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	6.000	箇所	8,780	52,680	
A30146	給水費（ポンプ運転） 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				52,680	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		52,680	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.670	人	43,800	29,346	
R04043	地質調査員 外業	0.670	人	34,100	22,847	
	*** S単 - 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,0箇所,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	0箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	3箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	0.000	箇所	8,780	0	
A30146	給水費（ポンプ運転） 2.0m以上15.0m以下	3.000	箇所	23,400	70,200	
	合 計				70,200	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		70,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
	*** S単 - 21号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 4,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	4		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.920	業務	106,000	97,520	
	合 計				97,520	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,520	
	*** S単 - 22号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名	
---	--

北陸農政局

[illegible]

事業名 河北潟周辺農地防災事業						
業務名 潟端北排水機場地質調査業務						
業務別業務名:業務積算(調査(解析))						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 4.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数	4 0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.930	業務	113,000	105,090	
	合 計				105,090	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		105,090	
	*** S単 - 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 4.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数	4 0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.920	業務	90,000	82,800	
	合 計				82,800	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		82,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 4.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数	4 0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.920	業務	87,900	80,868	
	合 計				80,868	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		80,868	
	*** S単 - 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 4.0,4~5種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が「リグ」本数 2)対象岩盤が「リグ」本数 3)試験種目数	4 0 4~5種		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.150	業務	486,000	558,900	
	合 計				558,900	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		558,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S62046	打合せ(地質調査用)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師(A)人数 4)技師(B)人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.400日 0.100日		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師		人	66,900	33,450	

事業名 河北潟周辺農地防災事業						
業務名 潟端北排水機場地質調査業務						
業務別業務名:業務積算(調査(解析))						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.000	人	48,500	0	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 6号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ	中間		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)主任技師人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師 (A) 人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 (B) 人数	1.00人				
	5)打合せ日数	0.400日				
	6)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.000	人	66,900	0	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.40日				
	8)往復移動日数	0.10日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	1時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	1円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	157	424	
	合 計				1,994	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,994	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				

