



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

全体実施設計

阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	全体実施設計
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				6,490,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,490,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		6,490,000	
・ ・ ・ 機械ボーリング	1.000	式	2,936,000	2,936,000	1 式当たり
Y00001 左岸低位幹線水路					
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	9.000	m	15,900	143,100	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	12.000	m	37,500	450,000	歩A・単A S単 10号
Y00001 左岸高位、大蒲原幹線水路					
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	20.000	m	15,900	318,000	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	54.000	m	37,500	2,025,000	歩A・単A S単 10号
合 計				2,936,100	
・ ・ ・ 機械ボーリング 土質調査用	1.000	式	593,000	593,000	1 式当たり
Y00001 左岸低位幹線水路					
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコ), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	9.000	m	16,400	147,600	歩A・単A S単 11号
Y00001 左岸高位、大蒲原幹線水路					
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコ), φ86, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方	11.000	m	16,400	180,400	歩A・単A S単 11号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコ), φ86, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	7.000	m	37,800	264,600	歩A・単A S単 12号
合 計				592,600	
・ ・ ・ 標準貫入試験	1.000	式	1,282,000	1,282,000	1 式当たり
Y00001 左岸低位幹線水路					
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	9.000	回	8,470	76,230	歩A・単A S単 14号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	12.000	回	15,700	188,400	歩A・単A S単 15号
Y00001 左岸高位、大蒲原幹線水路					
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	20.000	回	8,470	169,400	歩A・単A S単 14号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	54.000	回	15,700	847,800	歩A・単A S単 15号
合 計				1,281,830	
・ ・ ・ 現場透水試験	1.000	式	735,000	735,000	1 式当たり
Y00001 左岸低位幹線水路					
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	3.000	回	105,000	315,000	歩A・単A S単 16号
Y00001 左岸高位、大蒲原幹線水路					
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	4.000	回	105,000	420,000	歩A・単A S単 16号
合 計				735,000	
・ ・ ・ サンプルング	1.000	式	177,000	177,000	1 式当たり
Y00001 左岸低位幹線水路					
S62032 【サンプルング】 シウォールサンプリング	3.000	本	29,500	88,500	歩A・単A S単 13号
Y00001 左岸高位、大蒲原幹線水路					
S62032 【サンプルング】 シウォールサンプリング	3.000	本	29,500	88,500	歩A・単A S単 13号
合 計				177,000	

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

事業名	全体実施設計
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	土の湿潤密度試験					
	土の湿潤密度試験		試料	4,895		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	土粒子の密度試験					
	土粒子の密度試験		試料	6,570		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	土の粒度試験					
	土の粒度試験		試料	15,650		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	土の含水比試験					
	土の含水比試験		試料	1,605		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	土の液性限界試験					
	土の液性限界試験		試料	8,305		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	土の塑性限界試験					
	土の塑性限界試験		試料	4,010		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	土の一軸圧縮試験					
	土の一軸圧縮試験		試料	12,150		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック2t積 2.9t吊、運転1日当たり算出		日	40,097		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア)、φ66、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方		m	15,900		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア)、φ66、礫混じり土砂、,50m以下、鉛直下方		m	37,500		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア)、φ86、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方		m	16,400		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア)、φ86、礫混じり土砂、,50m以下、鉛直下方		m	37,800		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 シールドサンプリング		本	29,500		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、粘性土・シルト、		回	8,470		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、礫混じり土砂、		回	15,700		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験、ケーシング法、GL-10m以内		回	105,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62034	【現場内小運搬】					
	【現場内小運搬】 人肩運搬、50m超100m以下 総運搬距離		ton	114,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m超、50m以下		箇所	134,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所,14箇所,0箇所		業務	122,920		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 14,0		業務	139,920		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					

北陸農政局

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土の湿潤密度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	土の湿潤密度試験	1,000	試料	4,895	4,895	
	合 計				4,895	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,895	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土粒子の密度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96002	土粒子の密度試験	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土の粒度試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96003	土の粒度試験	1,000	試料	15,650	15,650	
	合 計				15,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,650	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土の含水比試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96004	土の含水比試験	1,000	試料	1,605	1,605	
	合 計				1,605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,605	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土の液性限界試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96005	土の液性限界試験	1,000	試料	8,305	8,305	
	合 計				8,305	算出数量 1,000 各単位

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,305	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の塑性限界試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	土の塑性限界試験	1.000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土の一軸圧縮試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	土の一軸圧縮試験	1.000	試料	12,150	12,150	
	合 計				12,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,150	
	*** S単- 8号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック2t積 2.9t吊、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03102		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03102	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊	1.000	日	10,100	10,100	
P34029	軽油	23.000	L	139	3,197	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				40,097	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		40,097	
Y00001	単位					
	*** S単- 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オルコア), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング (オルコア)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30086	土質ボーリング（オールドボーリング 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単一 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールド）, φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（オールド）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（オールドボーリング 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,500	37,500	
	合 計				37,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		37,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	56,000	8,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	43,800	12,702	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	
	*** S単一 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単一 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）, φ86, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,800	37,800	
	合 計				37,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		37,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	56,000	9,520	

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	43,800	14,454	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	34,100	11,253	
	*** S単一 13号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 本
	単 価		本		29,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	56,000	5,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	43,800	8,760	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	34,100	6,820	
	*** S単一 14号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	56,000	1,680	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	43,800	2,628	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	34,100	2,046	
	*** S単一 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	56,000	2,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	43,800	3,942	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	34,100	3,069	
	*** S単一 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)適用基準	GL-10m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		105,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	56,000	14,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	43,800	21,900	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 17号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m超100m以下 総運搬距離		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30202	現場内小運搬 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	1.000	ton	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.380	人	43,800	16,644	
R04043	地質調査員 外業	0.770	人	34,100	26,257	
	*** S単一 18号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場 (0.3m超)	1.000	箇所	134,000	134,000	
	合 計				134,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		134,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	43,800	17,520	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	34,100	27,280	
	*** S単一 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 20号 ***					

事業名	全体実施設計				
業務名	阿賀野川左岸地区 幹線水路等地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62039	【その他間接調査費】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0箇所,14箇所,0箇所			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)調査孔閉塞	14箇所		深夜時間:0.0		
	3)給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	14.000	箇所	8,780	122,920	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				122,920	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		122,920	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	1.560	人	43,800	68,328	
R04043	地質調査員 外業	1.560	人	34,100	53,196	
	*** S単— 21号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	14,0			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.320	業務	106,000	139,920	
	合 計				139,920	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		139,920	
	*** S単— 22号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	14,0			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.320	業務	106,000	139,920	
	合 計				139,920	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		139,920	
	*** S単— 23号 ***					
S62046	打合せ(地質調査用)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(地質調査用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	3)技師(A)人数	1.00人				
	4)技師(B)人数	0.00人				
	5)打合せ日数	0.400日				
	6)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)	0.000	人	48,500	0	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局