

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

西北陸調査管理

坂井北部地区地質調査業務

積 算 書

(当初)

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	西北陸調査管理	相見登規 (1/ 2)
業務名	坂井北部地区地質調査業務	

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:地質調査業務

北陸農政局

北陸農政局

業務別業務名:地質調査業務

北陸農政局

業務別業務名:地質調査業務

北陸農政局

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査業務						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					5,794,000	
・ 直接人件費～機械経費		1.000	式		5,794,000	
・ ・ ボーリング調査		1.000	式		5,794,000	
・ ・ ・ 山崎三ヶ地区①		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号
合 計					615,600	
・ ・ ・ 山崎三ヶ地区②		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号
合 計					615,600	
・ ・ ・ 山崎三ヶ地区③		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号
合 計					615,600	
・ ・ ・ 舩田ゲート下流①		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号
合 計					615,600	
・ ・ ・ 舩田ゲート下流②		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号
合 計					615,600	
・ ・ ・ 舩田ゲート下流③		1.000	式	616,000	616,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		8.000	m	19,400	155,200	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		7.000	m	37,500	262,500	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		8.000	回	11,000	88,000	歩A・単A S単 8号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		7.000	回	15,700	109,900	歩A・単A S単 9号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含),,		試料	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,010		歩A・単A
S16001	*** S単ー 5号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称3〜3.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	39,300		歩A・単A
S62031	*** S単ー 6号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オール7),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	19,400		歩A・単A
S62031	*** S単ー 7号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オール7),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	37,500		歩A・単A
S62033	*** S単ー 8号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回	11,000		歩A・単A
S62033	*** S単ー 9号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回	15,700		歩A・単A
S62034	*** S単ー 10号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬 (クレーン),100m超300m以下 総運搬距離,		ton	36,100		歩A・単A
S62036	*** S単ー 11号 *** 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	67,700		歩A・単A
S62037	*** S単ー 12号 *** 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
S62039	*** S単ー 13号 *** 【その他間接調査費】調査孔閉塞 【その他間接調査費】 0箇所,9箇所,0箇所		業務	79,020		歩A・単A
S62040	*** S単ー 14号 *** 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 9,0		業務	125,440		歩A・単A
S62041	*** S単ー 15号 *** 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 9,0		業務	125,440		歩A・単A
S62047	*** S単ー 16号 *** 【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A
S63023	*** S単ー 17号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,Aー4,800,8cm,0		式	13,296		歩A・単A
X63006	*** X単ー 1号 *** 旅費交通費 (調査外業日帰用) 旅費交通費 (調査外業日帰用) ライトバン,51日,1時間		式	124,460		歩A・単A

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料	1,000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料	1,000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S単一 5号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,通称3～3.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	燃料+運転労務,軽油			豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	1)機械コード`≪単位が時間のみ≫	M03105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)機械コード` (同上)	M03105		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名 西北陸調査管理						
業務名 坂井北部地区地質調査業務						
業務別業務名:地質調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03105	トラック[クレーン装置付] 通称3～3.5t積載 吊能力2.9t	1.000	日	12,900	12,900	
P34029	軽油	29.000	L	0	0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,400	26,400	
	合 計				39,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,300	
Y00001	単位					
	*** S単— 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		19,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S単— 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,500	37,500	
	合 計				37,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		37,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	58,300	8,745	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	45,500	13,195	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	*** S単— 8号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	砂・砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	11,000	11,000	

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	58,300	2,332	
R04042	主任地質調査員 外業	0.070	人	45,500	3,185	
R04043	地質調査員 外業	0.070	人	35,200	2,464	
	*** S単一 9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	
	*** S単一 10号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m超300m以下 総運搬距離,		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下 総運搬距離		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30212	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m超～ 3 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		36,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.260	人	45,500	11,830	
R04043	地質調査員 外業	0.530	人	35,200	18,656	
	*** S単一 11号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 12号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 13号 ***					
S62039	【その他間接調査費】調査孔閉塞		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,9箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)調査孔閉塞	9箇所		深夜時間:0.0		
	3)給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	9.000	箇所	8,780	79,020	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	0.000	箇所	23,400	0	
	合 計				79,020	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		79,020	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	35,200	35,200	
	*** S単一 14号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 9,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.120	業務	112,000	125,440	
	合 計				125,440	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		125,440	
	*** S単一 15号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 9,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.120	業務	112,000	125,440	
	合 計				125,440	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		125,440	
	*** S単一 16号 ***					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1) 検定区分	A 検定		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1,000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 本
	単 価				2,000	
	*** S 単一 17号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4 , 800, 8cm, 0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分	1,000 A - 4		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R 枚数(枚)	800 8cm 0,000				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A - 4 以下 8 0 0 枚	1,000	部	12,000	12,000	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	1,296	1,296	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0,000	枚	0	0	
	合 計				13,296	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,296	

[illegible]

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:地質調査解析業務

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査解析業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 9,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	1.110	業務	124,000	137,640	
	合 計				137,640	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		137,640	
	*** S単一 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 9,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費	1.120	業務	96,100	107,632	
	合 計				107,632	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		107,632	
	*** S単一 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 9,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成 解析等調査業務費	1.120	業務	94,500	105,840	
	合 計				105,840	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		105,840	
	*** S単一 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 9,0,4〜5種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	9		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	4〜5種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費	1.270	業務	520,000	660,400	
	合 計				660,400	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		660,400	
	*** S単一 5号 ***					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ	着手前・最終		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)主任技師人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師（A）人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師（B）人数	0.00人				
	5)打合せ日数	0.400日				
	6)往復移動日数	0.100日				
R04003	主任技師		人			
		0.500	人	70,900	35,450	

事業名	西北陸調査管理					
業務名	坂井北部地区地質調査業務					
業務別業務名:地質調査解析業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.000	人	49,300	0	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 6号 ***					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	3)技師（A）人数 4)技師（B）人数	1.00人 1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.400日 0.100日		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	0.000	人	70,900	0	
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 7号 ***					
S63031	《打合せ（設計旅費・交通費）》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 1,910円				
	11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0円 0日				
	16)宿泊料金1式当料金（税別） 17)宿泊手当1式当料金（税別）	0円 0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	1,910	3,820	
	合 計				3,820	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,820	
	*** S単一 8号 ***					
S63031	《打合せ（設計旅費・交通費）》		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関, 0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	0人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 0人				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 1,910円				

[illegible]