



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

笹ヶ峰二期農地保全事業

Mブロック 2 - 3号集水井工（その 2）工事

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
関川用水土地改良建設事業所

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業

工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事

工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			133,520,000	
・工事原価			112,380,000	
純工事費			83,540,000	
・直接工事費			59,671,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	40,730,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	18,941,000	
・間接工事費			52,709,000	
・共通仮設費			23,869,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,802,000	
・運搬費～営繕費等				
$72,180,000 \times ((10.150 \times 1.300) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			9,903,000	
・運搬費	1.000	式	10,394,000	
・準備費	1.000	式	272,000	
・安全費	1.000	式	900,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			598,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$70,378,000 \times (0.850)$			598,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			28,840,000	
・現場管理費(率計上)				
$94,247,000 \times ((29.140 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			28,840,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$112,380,000 \times (16.840 \times 1.000 + 0.04)$			18,969,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,178,000	
支給品費			10,707,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			10,707,000	
支給品費(直工)			10,707,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:Mブロック2-3号集水井工(その2)工事

北陸農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:Mブロック2-3号集水井工(その2)工事

北陸農政局

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** ST集排水ボーリング掘削工					
	φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 下段NO.1,3		m	200,628		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** ST集排水ボーリング掘削工					
	φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 上段NO.2		m	196,906		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** スリット管材料 (孔明率4%) 支給品					
	STK - 400 φ318.5mm × t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本	0		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 無孔管材料 (支給品)					
	STK - 400 φ318.5mm × t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本	0		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 無孔管材料 (支給品)					
	STK - 400 φ318.5mm × t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工		本	0		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 鑄切工					
	ライププレート、φ318.5mm用		箇所	41,560		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 口元ガイド管設置工					
			箇所	217,186		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 大型土のう製作					
	中詰土0.7m ³ 、2.0ton用、1年対応		袋	7,220		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 掘削土運搬					
	～索道: A鉄塔		日	95,264		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 索道運転 (大型土のう)					
	索道: A鉄塔～B鉄塔側、荷上げ・荷下ろしを含む		日	150,308		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 大型土のう集積					
	B鉄塔ヤード内仮置 (索道下から仮置き場)		袋	1,133		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型土のうダンブトラック積込					
			袋	1,133		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 発生土搬出					
	4tトラック、地山土量、妙高市関山字松林		m ³	9,378		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 発生土処分費					
	民間受入地、ぼぐし土量		m ³	4,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** プラスチック廃材運搬					
	大型土のう袋、上越市大字下真砂地内		ton	4,700		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** プラスチック廃材処分費					
	中間処理施設		ton	100,000		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 推進機械組立・撤去					
	TH - 100 集水井内		式	742,046		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 推進機械据換					
	TH - 100 集水井内		式	113,665		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ST集排水工法仮設					
	資機材配置・下段		式	2,129,029		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** ST集排水工法仮設					
	下段→上段		式	1,187,709		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 集水井天蓋取外し・再設置					
	1基		基	61,506		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 昇降用階段取外し・再設置					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1 基		m	16,302		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	集水井重機足場用		m	1,772		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** モノレール工(200kg積)					
	動力車・乗用台車・土木平台車・レール資材含む		月	1,235,669		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 船外機船運転					
	30馬力相当		日	71,894		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 船着き足場					
	高水位時		掛m	3,934		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 船着き足場					
	低水位時		掛m	3,934		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 索道荷下ろし足場 敷鉄板設置・撤去					
			式	131,823		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 濁水処理設備設置・撤去					
	1基、試運転調整含む		式	833,123		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 濁水処理設備運転					
	ｶﾞﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ12kg有機系高分子凝集剤0.24kg(1日)		日	32,295		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 建設機械分解・組立					
	BH0.2m3級		台	3,743,156		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 建設機械分解・組立					
	クローラークレーン4.9t吊		台	4,057,378		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 索道運転(ｶﾞﾘｰﾝｸﾞ資機材,建設機械,仮設材の搬入出)					
	索道(定格荷重2.8t吊)、荷上げ・荷下ろしを含む		日	150,308		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 不整地運搬車運転(資機材,建設機械,仮設材の搬入出)					
	不整地運搬車(3t積)		日	45,850		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 濁水処理設備等運搬(往復)					
	基地～下部B鉄塔敷地		式	660,000		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 仮設材輸送費(敷鉄板)					
	基地～下部B鉄塔敷地		ton	12,400		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 仮設材輸送費(嵩上架台)					
	基地～下部B鉄塔敷地		ton	12,400		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 索道操作室取付・取外し					
	運搬、施設内搬入・搬出を含む		式	216,604		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** モノレール計画現地踏査					
			回	55,080		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** モノレール保守点検(動力車・台車)					
	3台		回	121,176		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** モノレール保守点検(レール構造)					
			回	58,752		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 索道年次点検					
			回	283,729		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 索道月次点検					
			回	189,205		歩A・単A

[illegible]

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	ST集排水ボーリング掘削工 φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 下段NO.1,3		m		65,000	歩A 当たり算出
T00001	ST集排水ボーリング掘削工 φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.1,3	1.000	孔	12,892,837	12,892,837	T単 1号
S02116	先端シュー 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm,,	1.000	個	148,000	148,000	S単 43号
	合 計				13,040,837	
	単 価				200,628	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	ST集排水ボーリング掘削工 φ318.5mm、軟岩、削孔長65m 上段NO.2		m		65,000	歩A 当たり算出
T00002	ST集排水ボーリング掘削工 φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.2	1.000	孔	12,650,880	12,650,880	T単 2号
S02116	先端シュー 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm,,	1.000	個	148,000	148,000	S単 43号
	合 計				12,798,880	
	単 価				196,906	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	スリット管材料(孔明率4%)支給品 STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	スリット管(孔明率4%)材料費(支給品) STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工	1.000	本	0	0	S単 66号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	無孔管材料(支給品) STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	無孔管材料費(支給品) STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工	1.000	本	0	0	S単 67号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	無孔管材料(支給品) STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	無孔管材料費(支給品) STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工	1.000	本	0	0	S単 68号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	鏡切工 ライナープレート、φ318.5mm用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鏡切工 ライナープレート、φ318.5mm用	1.800	m	23,089	41,560	T単 3号
	合 計				41,560	
	単 価				41,560	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	口元ガイド管設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00004	口元ガイド管設置工 φ406.4mm	1.000	箇所	217,186	217,186	T単 4号
S02117	口元ガイド管(支給品) φ300A用	1.000	組	0	0	S単 70号
	合 計				217,186	

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				217,186	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	大型土のう製作 中詰土0.7m ² ・2.0ton用,1年対応		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
T00011	耐候性大型土のう製作 中詰土0.7m ³ ・2.0ton用,1年対応	1,000	袋	7,220	7,220	T単 11号
	合 計				7,220	
	単 価				7,220	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	掘削土運搬 ~ 索道:A鉄塔		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T00012	不整地運搬車運転経費 4h/日,3t積,積込・積下し含む	1,000	日	45,850	45,850	T単 12号
T00013	積込・荷下ろし	1,000	日	49,414	49,414	T単 13号
	合 計				95,264	
	単 価				95,264	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	索道運転(大型土のう) 索道:A鉄塔~B鉄塔側、荷上げ・荷下ろしを含む		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T00014	索道運転経費 4h/日、玉掛・玉外し含む、信号手含む	1,000	日	150,308	150,308	T単 14号
	合 計				150,308	
	単 価				150,308	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	大型土のう集積 B鉄塔ヤード内仮置(索道下から仮置き場)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
T00015	大型土のう積込 B鉄塔側	1,000	袋	1,133	1,133	T単 15号
	合 計				1,133	
	単 価				1,133	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型土のうダンブトラック積込		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
T00015	大型土のう積込 B鉄塔側	1,000	袋	1,133	1,133	T単 15号
	合 計				1,133	
	単 価				1,133	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	発生土搬出 4tトラック,地山土量、妙高市関山字松林		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	1,000	m ³	9,378	9,378	S単 96号
	合 計				9,378	
	単 価				9,378	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	発生土処分費 民間受入地,ぼぐし土量		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
S02116	発生土処分費 ぼぐし土量:妙高市関山字松林,...	1,000	m ³	4,000	4,000	S単 46号

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	プラスチック廃材運搬 大型土のう袋,上越市大字下真砂地内		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,700	4,700	S単 93号
	合 計				4,700	
	単 価				4,700	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	プラスチック廃材処分費 中間処理施設		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	プラスチック廃材処分費 中間処理施設:上越ハイキー,,	1.000	ton	100,000	100,000	S単 47号
	合 計				100,000	
	単 価				100,000	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	推進機械組立・撤去 TH - 100 集水井内		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00005	推進機械組立・据付・撤去 TH - 100 集水井内施工	2.000	回	371,023	742,046	T単 5号
	合 計				742,046	
	単 価				742,046	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	推進機械据換 TH - 100 集水井内		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00006	推進機械据換 TH - 100 集水井内	1.000	回	113,665	113,665	T単 6号
	合 計				113,665	
	単 価				113,665	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	ST集排水工法仮設 資機材配置・下段		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00009	ST集排水工法仮設 資機材配置・下段	1.000	箇所	2,129,029	2,129,029	T単 9号
	合 計				2,129,029	
	単 価				2,129,029	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	ST集排水工法仮設 下段→上段		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00010	ST集排水工法仮設 下段→上段	1.000	箇所	1,187,709	1,187,709	T単 10号
	合 計				1,187,709	
	単 価				1,187,709	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	集水井天蓋取外し・再設置 1基		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S13006	撤去 ライナープレート,なし	0.500	基	41,004	20,502	S単 76号
S13006	再設置 ライナープレート,なし	1.000	基	41,004	41,004	S単 77号

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック 2 - 3号集水井工(その2)工事					
工事別工事名	Mブロック 2 - 3号集水井工(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				61,506	
	単 価				61,506	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	昇降用階段取外し・再設置 1基		m		1,000	歩A 当たり算出
S13005	撤去 ライナープレート,なし	0.500	m	10,868	5,434	S単 74号
S13005	再設置 ライナープレート,なし	1.000	m	10,868	10,868	S単 75号
	合 計				16,302	
	単 価				16,302	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	敷鉄板設置・撤去 集水井重機足場用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00016	敷鉄板設置・撤去 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	1.000	m ²	586	586	T単 16号
T00017	敷鉄板賃料・整備費 t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=109日	1.000	m ² 供用日	1,186	1,186	T単 17号
	合 計				1,772	
	単 価				1,772	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	モノレール工(200kg積) 動力車・乗用台車・土木平台車・レール資材含む		月		1,000	歩A 当たり算出
T00036	モノレール工 L=110m、200kg積、供用期間5か月間	1.000	月	1,235,669	1,235,669	T単 34号
	合 計				1,235,669	
	単 価				1,235,669	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	船外機船運転 30馬力相当		日		1,000	歩A 当たり算出
T00019	船外機運転 30馬力相当	1.000	日	71,894	71,894	T単 18号
	合 計				71,894	
	単 価				71,894	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	船着き足場 高水位時		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	3,934	3,934	S単 92号
	合 計				3,934	
	単 価				3,934	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	船着き足場 低水位時		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	3,934	3,934	S単 92号
	合 計				3,934	
	単 価				3,934	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	索道荷ろし足場 敷鉄板設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00016	敷鉄板設置・撤去 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	69.600	m ²	586	40,786	T単 16号
T00020	敷鉄板賃料・整備費 t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=122日	69.600	m ² 供用日	1,308	91,037	T単 19号
	合 計				131,823	
	単 価				131,823	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	濁水処理設備設置・撤去 1基、試運転調整含む		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00021	濁水処理設備設置・撤去 ポータブル型機械脱水処理方式5m3/h級	1.000	基	282,609	282,609	T単 20号
T00022	濁水用排水管設置・撤去 サニホースφ50mm	240.000	m	1,417	340,080	T単 21号
T00023	水槽給水管設置・撤去 サニホースφ50mm	50.000	m	1,417	70,850	T単 22号
T00024	排水管設置・撤去 サニホースφ50mm	10.000	m	1,417	14,170	T単 23号
T00025	試運転調整費	1.000	式	125,414	125,414	T単 24号
	合 計				833,123	
	単 価				833,123	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	濁水処理設備運転 ホリ塩化アルミ9.612kg有機系高分子凝集剤0.24kg（1日）		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T00026	濁水処理設備運転 機械脱水処理方式	1.000	日	32,295	32,295	T単 25号
	合 計				32,295	
	単 価				32,295	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	建設機械分解・組立 BH0.2m3級		台		1,000	歩A 台 当たり算出
T00008	建設機械分解・組立 バックホウ0.2m3級	2.000	回	1,871,578	3,743,156	T単 8号
	合 計				3,743,156	
	単 価				3,743,156	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	建設機械分解・組立 クローラクレーン4.9t吊		台		1,000	歩A 台 当たり算出
T00007	建設機械分解・組立 4.9t吊クローラクレーン	2.000	回	2,028,689	4,057,378	T単 7号
	合 計				4,057,378	
	単 価				4,057,378	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	索道運転(ホーリング資機材、建設機械、仮設材の搬入出) 索道（定格荷重2.8t吊）、荷上げ・荷下ろしを含む		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T00014	索道運転経費 4h/日、玉掛・玉外し含む、信号手含む	1.000	日	150,308	150,308	T単 14号
	合 計				150,308	
	単 価				150,308	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	不整地運搬車運転(資機材、建設機械、仮設材の搬入出) 不整地運搬車（3t積）		日		1,000	歩A 日 当たり算出
T00012	不整地運搬車運転経費 4h/日、3t積、積込・積下し含む	1.000	日	45,850	45,850	T単 12号
	合 計				45,850	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					

工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				45,850	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	濁水処理設備等運搬(往復) 基地～下部B鉄塔敷地		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	濁水処理装置運搬費(片道) 工場(栃木県佐野市)～現地,,	2,000	回	280,000	560,000	S単 63号
S02116	水槽等運搬費(片道) 工場(栃木県佐野市)～現地,,	2,000	回	50,000	100,000	S単 64号
	合 計				660,000	
	単 価				660,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	仮設材輸送費(敷鉄板) 基地～下部B鉄塔敷地		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,400	12,400	S単 94号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	仮設材輸送費(嵩上架台) 基地～下部B鉄塔敷地		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,400	12,400	S単 94号
	合 計				12,400	
	単 価				12,400	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	索道操作室取付・取外し 運搬・施設内搬入・搬出を含む		式		1,000	歩A 当たり算出
T00034	索道操作室取付け・取外し	1,000	棟	190,964	190,964	T単 32号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	2,000	ton	6,410	12,820	S単 95号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	2,000	ton	6,410	12,820	S単 95号
	合 計				216,604	
	単 価				216,604	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	モノレール計画現地踏査		回		1,000	歩A 当たり算出
T00035	現地踏査	1,000	回	55,080	55,080	T単 33号
	合 計				55,080	
	単 価				55,080	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	モノレール保守点検(動力車・台車) 3台		回		1,000	歩A 当たり算出
T00032	保守点検費(動力車・台車)	3,000	台	40,392	121,176	T単 30号
	合 計				121,176	

[illegible]

事業名		笹ヶ峰二期農地保全事業				
工事名		Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事				
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02113	水槽					
	水槽 3m3		供用日	476		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02113	サクシヨンホース					
	サクシヨンホース φ50		式	15,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02113	サクシヨンバンド					
	サクシヨンバンド φ50		式	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02113	ホースジョイント					
	ホースジョイント φ50		式	500		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02113	サニーホース					
	サニーホース φ50		m	276		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02113	濁水処理装置					
	濁水処理装置 5m3/h		月	396,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02113	水槽					
	水槽 3m3		月	36,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02113	水槽					
	水槽 2m3		月	25,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02113	水中ポンプ					
	水中ポンプ 1.5kw 50mm 200V		月	26,400		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02113	オートポンプ					
	オートポンプ 1.5kw 50mm 200V		月	29,700		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02113	水中ポンプ					
	水中ポンプ 0.75kw 50mm 200V		月	13,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02113	組込分電盤					
	組込分電盤 スタンド含む		月	16,500		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02114	敷鉄板 [賃料] N=109日					
	敷鉄板 [賃料] N=109日 t22mm × B1,524mm × L3,048mm		枚供用日	4,687		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02114	敷鉄板 [整備費]					
	敷鉄板 [整備費] t22mm × B1,524mm × L3,048mm		枚	770		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02114	敷鉄板 [賃料] N=122日					
	敷鉄板 [賃料] N=122日 t22mm × B1,524mm × L3,048mm		枚供用日	5,246		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,580		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,478		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,786		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,620		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	28,764		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	28,764		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	索道世話役					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	索道世話役		人	37,230		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	索道とび工		人	31,824		歩A・単A
	索道とび工					
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	29,580		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	普通作業員		人	24,786		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	とび工		人	29,274		歩A・単A
	とび工					
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	電工		人	28,662		歩A・単A
	電工					
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	モノレール技士		人	36,720		歩A・単A
	モノレール技士					
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	モノレール設置工		人	30,600		歩A・単A
	モノレール設置工					
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	高級船員		人	39,270		歩A・単A
	高級船員					
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	設備機械工		人	30,192		歩A・単A
	設備機械工					
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	索道技術員 (索道点検整備費)		人	37,230		歩A・単A
	索道技術員 (索道点検整備費)					
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	索道とび工 (索道点検整備費)		人	31,824		歩A・単A
	索道とび工 (索道点検整備費)					
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	索道世話役 (索道点検整備費)		人	37,230		歩A・単A
	索道世話役 (索道点検整備費)					
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	推進機		時間	20,700		歩A・単A
	推進機 TH - 100 30kw使用,,					
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	スクリーオーガ		時間	24,772		歩A・単A
	スクリーオーガ φ280×1.5m, 44本,,					
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ハンマービット		m	9,560		歩A・単A
	ハンマービット φ300A,,					
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	鋼管アダプタ		m	354		歩A・単A
	鋼管アダプタ φ318.5mm,,					
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	パワーレンチ用駒		m	2,980		歩A・単A
	パワーレンチ用駒 φ318.5mm,,					
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ターゲット		m	188		歩A・単A
	ターゲット					
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	送風機賃料		台・日	1,703		歩A・単A
	送風機賃料 φ300 100V,,					
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ダクトホース賃料		本	949		歩A・単A
	ダクトホース賃料 φ300 5m / 本,,					
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	先端シュー		個	148,000		歩A・単A
	先端シュー 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm,,					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	131		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	131		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	発生土処分費					
	発生土処分費					
	ぼくし土量: 妙高市関山字松林,,		m3	4,000		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プラスチック廃材処分費					
	プラスチック廃材処分費					
	中間処理施設: 上越ハイキー,,		ton	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	機械架台材損料					
	機械架台材損料					
	機械据付台,,		組	280,000		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	機械架台材損料					
	機械架台材損料					
	高上架台鋼材,,		ton	116,000		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	機械架台材損料					
	機械架台材損料					
	ブルマン・ボルト・雑材,,		式	21,460		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	機械架台材損料 (下段→上段)					
	機械架台材損料 (下段→上段)					
	ブルマン・ボルト・雑材,,		式	10,092		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	モノレール動力車					
	モノレール動力車					
	200kg用,,		台	708,800		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	モノレール土木平台車					
	モノレール土木平台車					
	200kg用,,		台	140,500		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	モノレール運転乗用台車					
	モノレール運転乗用台車					
	200kg (3人乗) ,,		台	876,200		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	レール資材					
	レール資材					
	200kg用,,		m	6,020		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	133		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	船外機損料					
	船外機損料					
			供用日	28,000		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	処理薬剤					
	処理薬剤					
	ポリ酸化アルミニウム,,		kg	360		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	処理薬剤					
	処理薬剤					
	有機系高分子凝縮材,,		kg	3,500		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	カニクレーン2.9t吊損料					
	カニクレーン2.9t吊損料					
	4脚式ミニクレーン2.8t,,		日	19,500		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	組立て分解治具、雑部材等					
	組立て分解治具、雑部材等					
	BH0.2m3級,,		式	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	組立て分解治具、雑部材等					
	組立て分解治具、雑部材等					
	クローラクレーン4.9m3級,,		式	180,000		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	濁水処理装置運搬費 (片道)					
	濁水処理装置運搬費 (片道)					
	工場(栃木県佐野市)～現地,,		回	280,000		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水槽等運搬費 (片道)					
	水槽等運搬費 (片道)					
	工場(栃木県佐野市)～現地,,		回	50,000		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料 試験荷重2.8ton,, *** S単 - 66号 ***		式	260,000		歩A・単A
S02117	スリット管（孔明率4％）材料費（支給品） スリット管（孔明率4％）材料費（支給品） STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工 *** S単 - 67号 ***		本	0		歩A・単A
S02117	無孔管材料費（支給品） 無孔管材料費（支給品） STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工 *** S単 - 68号 ***		本	0		歩A・単A
S02117	無孔管材料費（支給品） 無孔管材料費（支給品） STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工 *** S単 - 69号 ***		本	0		歩A・単A
S02117	推進機 推進機 TH - 100 30kw使用 *** S単 - 70号 ***		時間	20,700		歩A・単A
S02117	口元ガイド管（支給品） 口元ガイド管（支給品） φ300A用 *** S単 - 71号 ***		組	0		歩A・単A
S02117	4.9t吊クローラークレーン賃料 4.9t吊クローラークレーン賃料 *** S単 - 72号 ***		日	22,900		歩A・単A
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊） *** S単 - 73号 ***		人	28,764		歩A・単A
S02124	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 74号 ***		人	29,478		歩A・単A
S13005	撤去 集水井工（昇降用階段設置工） ライナープレート,なし *** S単 - 75号 ***		m	10,868		歩A・単A
S13005	再設置 集水井工（昇降用階段設置工） ライナープレート,なし *** S単 - 76号 ***		m	10,868		歩A・単A
S13006	撤去 集水井工（井戸蓋設置工） ライナープレート,なし *** S単 - 77号 ***		基	41,004		歩A・単A
S13006	再設置 集水井工（井戸蓋設置工） ライナープレート,なし *** S単 - 78号 ***		基	41,004		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 79号 ***		日	14,100		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 80号 ***		日	23,100		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 81号 ***		日	12,900		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 82号 ***		日	13,500		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ5～5.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 83号 ***		日	15,100		歩A・単A
S16002	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] ,定格容量65/75kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単 - 84号 ***		日	14,862		歩A・単A
S16002	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] ,定格容量65/75kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単 - 84号 ***		日	14,312		歩A・単A

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制補正対象外					
	*** S単 - 85号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)]					
	,3.0t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	日		13,370		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	日		34,298		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量37/45kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	日		9,042		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]					
	,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	日		2,376		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	日		21,329		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	日		22,400		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S16004	加-ラレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]					
	加-ラレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]					
	加-ラレン[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,あり	日		49,522		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし	掛㎡		3,934		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	ton		4,700		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	ton		12,400		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	ton		6,410		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3		9,378		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ST集排水ボーリング掘削工					
	φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.1,3	孔		12,892,837		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	ST集排水ボーリング掘削工					
	φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.2	孔		12,650,880		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	鏡切工					
	ライナープレート、φ318.5mm用	m		23,089		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	口元ガイド管設置工					
	φ406.4mm	箇所		217,186		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	推進機械組立・据付・撤去					
	TH - 100 集水井内施工	回		371,023		歩A・単A

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00006	*** T単 - 6号 *** 推進機械据換					
	TH - 100 集水井内		回	113,665		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 建設機械分解・組立					
	4.9t吊クローラクレーン		回	2,028,689		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 建設機械分解・組立					
	バックホウ0.2m3級		回	1,871,578		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** ST集排水工法仮設					
	資機材配置・下段		箇所	2,129,029		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** ST集排水工法仮設					
	下段→上段		箇所	1,187,709		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 耐候性大型土のう製作					
	中詰土0.7m3,2.0ton用,1年対応		袋	7,220		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 不整地運搬車運転経費					
	4h/日,3t積込・積下し含む		日	45,850		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 積込・荷下ろし					
			日	49,414		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 索道運転経費					
	4h/日、玉掛・玉外し含む、信号手含む		日	150,308		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 大型土のう積込					
	B鉄塔側		袋	1,133		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm		m ²	586		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 敷鉄板賃料・整備費					
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=109日		m ² 供用日	1,186		歩A・単A
T00019	*** T単 - 18号 *** 船外機運転					
	30馬力相当		日	71,894		歩A・単A
T00020	*** T単 - 19号 *** 敷鉄板賃料・整備費					
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=122日		m ² 供用日	1,308		歩A・単A
T00021	*** T単 - 20号 *** 濁水処理設備設置・撤去					
	ポータブル型機械脱水処理方式5m3/h級		基	282,609		歩A・単A
T00022	*** T単 - 21号 *** 濁水用排水管設置・撤去					
	サニーマースφ50mm		m	1,417		歩A・単A
T00023	*** T単 - 22号 *** 水槽給水管設置・撤去					
	サニーマースφ50mm		m	1,417		歩A・単A
T00024	*** T単 - 23号 *** 排水管設置・撤去					
	サニーマースφ50mm		m	1,417		歩A・単A
T00025	*** T単 - 24号 *** 試運転調整費					
			式	125,414		歩A・単A
T00026	*** T単 - 25号 *** 濁水処理設備運転					
	機械脱水処理方式		日	32,295		歩A・単A
T00027	*** T単 - 26号 *** 索道年次点検					
			回	283,729		歩A・単A
T00028	*** T単 - 27号 *** 索道日次点検					

[illegible]

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02113	水槽		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽 3m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96001 3m3 476円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96001	水槽 3m3	1.000	供用日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476	
	*** S単 - 2号 ***					
S02113	サクシヨンホース		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシヨンホース φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96002 φ50 15,000円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96002	サクシヨンホース φ50	1.000	式	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S02113	サクシヨンバンド		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシヨンバンド φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96003 φ50 3,000円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96003	サクシヨンバンド φ50	1.000	式	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S02113	ホースジョイント		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホースジョイント φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96004 φ50 500円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96004	ホースジョイント φ50	1.000	式	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 5号 ***					
S02113	サニーホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サニーホース φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96005 φ50 276円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96005	サニーホース φ50	1.000	m	276	276	
	合 計				276	算出数量 1.000 各単位

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事

工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				276	
	*** S単 - 6号 ***					
S02113	濁水処理装置		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置 5m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96006		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	5m3/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	396,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96006	濁水処理装置 5m3/h	1.000	月	396,000	396,000	
	合 計				396,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				396,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02113	水槽		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽 3m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96007		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	3m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96007	水槽 3m3	1.000	月	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02113	水槽		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽 2m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96008		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	2m3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96008	水槽 2m3	1.000	月	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02113	水中ポンプ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 1.5kw 50mm 200V			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96009		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.5kw 50mm 200V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96009	水中ポンプ 1.5kw 50mm 200V	1.000	月	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単 - 10号 ***					
S02113	オートポンプ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オートポンプ 1.5kw 50mm 200V			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W96010		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1.5kw 50mm 200V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W96010	オートポンプ 1.5kw 50mm 200V	1.000	月	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02113	水中ポンプ 水中ポンプ 0.75kw 50mm 200V 1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96012 0.75kw 50mm 200V 13,200円	月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
W96012	水中ポンプ 0.75kw 50mm 200V	1.000	月	13,200	13,200	
	合 計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,200	
	*** S単 - 12号 ***					
S02113	組込分電盤 組込分電盤 スタンド含む 1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96011 スタンド含む 16,500円	月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
W96011	組込分電盤 スタンド含む	1.000	月	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S02114	敷鉄板 【賃料】N=109日 敷鉄板 【賃料】N=109日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 t22mm×B1,524mm×L3,048mm 4,687円	枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
G96002	敷鉄板 【賃料】N=109日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	1.000	枚供用日	4,687	4,687	
	合 計				4,687	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,687	
	*** S単 - 14号 ***					
S02114	敷鉄板 【整備費】 敷鉄板 【整備費】 t22mm×B1,524mm×L3,048mm 1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 t22mm×B1,524mm×L3,048mm 770円	枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
G96001	敷鉄板 【整備費】 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	1.000	枚	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単 - 15号 ***					
S02114	敷鉄板 【賃料】N=122日 敷鉄板 【賃料】N=122日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 t22mm×B1,524mm×L3,048mm 5,246円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96003	敷鉄板 〔賃料〕N=122日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	1.000	枚供用日	5,246	5,246	
	合 計				5,246	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,246	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1.000 人
	単 価				29,580	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	
	合 計				29,478	算出数量 1.000 人
	単 価				29,478	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	溶接工 溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	31,620	31,620	
	合 計				31,620	算出数量 1.000 人
	単 価				31,620	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	索道世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	索道世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	索道世話役	1.000	人	37,230	37,230	
	合 計				37,230	算出数量 1.000 人
	単 価				37,230	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	索道とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	索道とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96002	索道とび工	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1.000 人
	単 価				31,824	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	
	合 計				29,580	算出数量 1.000 人
	単 価				29,580	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人		24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人		29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1,000 人
	単 価				29,274	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人		28,662	
	合 計				28,662	算出数量 1,000 人
	単 価				28,662	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	モノレール技士		人		1,000	歩A 当たり算出
	モノレール技士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96004 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96004	モノレール技士	1,000	人		36,720	
	合 計				36,720	算出数量 1,000 人
	単 価				36,720	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	モノレール設置工		人		1,000	歩A 当たり算出
	モノレール設置工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96006 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96006	モノレール設置工	1,000	人		30,600	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,600	算出数量 1.000 人
	単 価				30,600	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01072	高級船員	1.000	人	39,270	39,270	
	合 計				39,270	算出数量 1.000 人
	単 価				39,270	
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	30,192	30,192	
	合 計				30,192	算出数量 1.000 人
	単 価				30,192	
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	索道技術員（索道点検整備費）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	索道技術員（索道点検整備費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96007 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96007	索道技術員（索道点検整備費）	1.000	人	37,230	37,230	
	合 計				37,230	算出数量 1.000 人
	単 価				37,230	
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	索道とび工（索道点検整備費）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	索道とび工（索道点検整備費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96003	索道とび工（索道点検整備費）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1.000 人
	単 価				31,824	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	索道世話役（索道点検整備費）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	索道世話役（索道点検整備費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96005	索道世話役（索道点検整備費）	1.000	人	37,230	37,230	
	合 計				37,230	算出数量 1.000 人
	単 価				37,230	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	推進機		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機 TH - 100 30kw使用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	推進機 TH - 100 30kw使用	1.000	時間	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	スクリーオーガ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーオーガ φ280×1.5m, 44本,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	スクリーオーガ φ280×1.5m, 44本	1.000	時間	24,772	24,772	
	合 計				24,772	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,772	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ハンマービット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンマービット φ300A,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	ハンマービット φ300A	1.000	m	9,560	9,560	
	合 計				9,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,560	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	鋼管アダプタ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管アダプタ φ318.5mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	鋼管アダプタ φ318.5mm	1.000	m	354	354	
	合 計				354	算出数量 1.000 各単位
	単 価				354	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	パワーレンチ用駒		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パワーレンチ用駒 φ318.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	パワーレンチ用駒 φ318.5mm	1.000	m	2,980	2,980	
	合 計				2,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,980	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ターゲット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターゲット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ターゲット	1.000	m	188	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	送風機賃料		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	送風機賃料 φ300 100V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	送風機賃料 φ300 100V	1.000	台・日	1,703	1,703	
	合 計				1,703	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,703	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ダクトホース賃料		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトホース賃料 φ300 5m / 本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	ダクトホース賃料 φ300 5m / 本	1.000	本	949	949	
	合 計				949	算出数量 1.000 各単位
	単 価				949	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	先端シュール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先端シュール 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	先端シュール 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm	1.000	個	148,000	148,000	
	合 計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,000	

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L		131	
	合 計				131	算出数量 1,000 各単位
	単 価				131	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L		131	
	合 計				131	算出数量 1,000 各単位
	単 価				131	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費 ぼぐし土量:妙高市関山字松林,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	発生土処分費 ぼぐし土量:妙高市関山字松林	1,000	m3		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プラスチック廃材処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック廃材処分費 中間処理施設:上越ハイキー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	プラスチック廃材処分費 中間処理施設:上越ハイキー	1,000	ton		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	機械架台材損料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械架台材損料 機械据付台,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	機械架台材損料 機械据付台	1,000	組		280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				280,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	機械架台材損料		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械架台材損料 嵩上架台鋼材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	機械架台材損料 嵩上架台鋼材	1.000	ton	116,000	116,000	
	合 計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				116,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	機械架台材損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械架台材損料 ブルマン・ボルト・雑材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	機械架台材損料 ブルマン・ボルト・雑材	1.000	式	21,460	21,460	
	合 計				21,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,460	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	機械架台材損料 (下段→上段)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械架台材損料 (下段→上段) ブルマン・ボルト・雑材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	機械架台材損料 (下段→上段) ブルマン・ボルト・雑材	1.000	式	10,092	10,092	
	合 計				10,092	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,092	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	モノレール動力車		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール動力車 200kg用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	モノレール動力車 200kg用	1.000	台	708,800	708,800	
	合 計				708,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				708,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	モノレール土木平台車		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール土木平台車 200kg用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96033	モノレール土木台車 200kg用	1.000	台	140,500	140,500	
	合 計				140,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,500	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	モノレール運転乗用台車		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール運転乗用台車 200kg（3人乗）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	モノレール運転乗用台車 200kg（3人乗）	1.000	台	876,200	876,200	
	合 計				876,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				876,200	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	レール資材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール資材 200kg用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	レール資材 200kg用	1.000	m	6,020	6,020	
	合 計				6,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,020	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	133	133	
	合 計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	船外機損料		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	船外機損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	船外機損料	1.000	供用日	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	処理薬剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処理薬剤 ポリ酸化アルミニウム, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	処理薬剤 ポリ酸化アルミニウム	1.000	kg	360	360	
	合 計				360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	処理薬剤 処理薬剤 有機系高分子凝縮材,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	処理薬剤 有機系高分子凝縮材	1.000	kg	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	カニクレーン2.9t吊損料 カニクレーン2.9t吊損料 4脚式ミニクレーン2.8t,,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	カニクレーン2.9t吊損料 4脚式ミニクレーン2.8t	1.000	日	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,500	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	組立て分解治具、雑部材等 組立て分解治具、雑部材等 BH0.2m3級,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	組立て分解治具、雑部材等 BH0.2m3級	1.000	式	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	組立て分解治具、雑部材等 組立て分解治具、雑部材等 クローラークレーン4.9m3級,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	組立て分解治具、雑部材等 クローラークレーン4.9m3級	1.000	式	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	濁水処理装置運搬費 (片道)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置運搬費 (片道)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工場(栃木県佐野市)～現地					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	濁水処理装置運搬費 (片道)					
	工場(栃木県佐野市)～現地	1.000	回	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水槽等運搬費 (片道)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽等運搬費 (片道)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工場(栃木県佐野市)～現地					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	水槽等運搬費 (片道)					
	工場(栃木県佐野市)～現地	1.000	回	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	試験荷重2.8ton					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料					
	試験荷重2.8ton	1.000	式	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02117	スリット管 (孔明率4%) 材料費 (支給品)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 (孔明率4%) 材料費 (支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工					
	1)地域資材単価コード	P96010		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)資材規格	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	77,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	スリット管 (孔明率4%) 材料費 (支給品)					
	支給品 STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工	1.000	本	77,200	77,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 67号 ***					
S02117	無孔管材料費 (支給品)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無孔管材料費 (支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工					
	1)地域資材単価コード	P96011		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)資材規格	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	無孔管材料費 (支給品)					
	支給品 STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工	1.000	本	39,800	39,800	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 68号 ***					
S02117	無孔管材料費 (支給品)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無孔管材料費 (支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96012				
	2)資材規格	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm				
	3)単価の入力	27,900円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	無孔管材料費 (支給品)					
支給品	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工	1.000	本	27,900	27,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 69号 ***					
S02117	推進機		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TH - 100 30kw使用			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96007				
	2)資材規格	TH - 100 30kw使用				
	3)単価の入力	20,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	推進機					
	TH - 100 30kw使用	1.000	時間	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単 - 70号 ***					
S02117	口元ガイド管 (支給品)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	口元ガイド管 (支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	φ300A用			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96013				
	2)資材規格	φ300A用				
	3)単価の入力	371,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	口元ガイド管 (支給品)					
支給品	φ300A用	1.000	組	371,000	371,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 71号 ***					
S02117	4.9 t 吊クローラクレーン賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4.9 t 吊クローラクレーン賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96037				
	2)資材規格			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	22,900円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	4.9 t 吊クローラクレーン賃料					
		1.000	日	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単 - 72号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (特殊)				
	2)労務単価算定区分	基 (A2)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,764	28,764	

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価		人		28,764	
	*** S単 - 73号 ***					
S02124	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	特殊作業員 基(A3)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人		29,478	
	合 計				29,478	算出数量 1.000 人
	単 価		人		29,478	
	*** S単 - 74号 ***					
S13005	撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	集水井工 (昇降用階段設置工) ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人		29,580	
R01002	特殊作業員	1.110	人		29,478	
R01003	普通作業員	0.560	人		24,786	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.820	日		28,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	7.800	L		131	
R01021	運転手 (特殊)	0.560	人		28,760	
Y00004	諸雑費	0.050			103,500	
	合 計				108,675	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,868	
	*** S単 - 75号 ***					
S13005	再設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	集水井工 (昇降用階段設置工) ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人		29,580	
R01002	特殊作業員	1.110	人		29,478	
R01003	普通作業員	0.560	人		24,786	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.820	日		28,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	7.800	L		131	
R01021	運転手 (特殊)	0.560	人		28,760	
Y00004	諸雑費	0.050			103,500	
	合 計				108,675	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,868	
	*** S単 - 76号 ***					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S13006	撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水井工（井戸蓋設置工） ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,580	6,508	
R01002	特殊作業員	0.440	人	29,478	12,970	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,786	5,453	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	28,300	9,339	
P34029	軽油 バレル給油	3.100	L	131	406	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,764	6,328	
	合 計				41,004	算出数量 1.000 基
	単 価		基		41,004	
	*** S単 - 77号 ***					
S13006	再設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水井工（井戸蓋設置工） ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,580	6,508	
R01002	特殊作業員	0.440	人	29,478	12,970	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,786	5,453	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	28,300	9,339	
P34029	軽油 バレル給油	3.100	L	131	406	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,764	6,328	
	合 計				41,004	算出数量 1.000 基
	単 価		基		41,004	
	*** S単 - 78号 ***					
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02095 M02095 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02095	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	14,100	14,100	
	合 計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 79号 ***					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当 たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO2093 MO2116		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2116	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,000	日	23,100	23,100	算出数量 1,000 各単位
	合 計				23,100	
	単 価		各単位		23,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 80号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当 たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO2095 MO2095		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2095	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1,000	日	12,900	12,900	算出数量 1,000 各単位
	合 計				12,900	
	単 価		各単位		12,900	
Y00001	単位					
	*** S単 - 81号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO3104 MO3104		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO3104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1,000	日	13,500	13,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				13,500	
	単 価		各単位		13,500	
Y00001	単位					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 82号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、A'-ストラック5～5.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03106		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03106	トラック[クレーン装置付] 、A'-ストラック5～5.5t積 2.9t吊	1,000	日	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		15,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 83号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	、軽油、交替制補正対象外			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21408		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.30				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	68.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M21408	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)	1,300	供用日	4,580	5,954	
P34029	軽油 、A'-トル給油	68,000	L	131	8,908	
	合 計				14,862	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		14,862	
Y00001	単位					
	*** S単 - 84号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	、軽油、交替制補正対象外			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21408		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	68.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M21408	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)	1,180	供用日	4,580	5,404	
P34029	軽油 、A'-トル給油	68,000	L	131	8,908	
	合 計				14,312	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		14,312	
Y00001	単位					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 85号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)] .3.0t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M28031		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28031	不整地運搬車[加-ラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)] 3.0t積	1.750	供用日	7,640	13,370	
	合 計				13,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,370	
Y00001	単位					
	*** S単 - 86号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量270/300kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21414		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	124.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	15,300	18,054	
P34029	軽油 バッド給油	124.000	L	131	16,244	
	合 計				34,298	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		34,298	
Y00001	単位					
	*** S単 - 87号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量37/45kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21406		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	36.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	3,000	3,540	
P34029	軽油 バッド給油	42.000	L	131	5,502	
	合 計				9,042	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,042	
Y00001	単位					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 88号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M27426 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27426	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,320	2,376	
	合 計				2,376	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,376	
Y00001	単位					
	*** S単 - 89号 ***					
S16002	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M21414 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	2.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 25.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	15,300	18,054	
P34029	軽油 バレル給油	25.000	L	131	3,275	
	合 計				21,329	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		21,329	
Y00001	単位					
	*** S単 - 90号 ***					
S16002	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M21414 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.25				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 25.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーズエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.250	供用日	15,300	19,125	
P34029	軽油 バレル給油	25.000	L	131	3,275	
	合 計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,400	
Y00001	単位					

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 91号 ***					
S16004	加-ラル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 加-ラル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 加-ラル-ソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラル-ソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01211	加-ラル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	18,400	18,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	131	2,358	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				49,522	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,522	
	*** S単 - 92号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,580	44,370	
R01012	とび工	4.500	人	29,274	131,733	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,786	66,922	
F01086	ﾌﾞﾗｰ-ﾌﾞﾗｰ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	66,000	52,800	
Y00004	諸雑費	0.330		295,825	97,622	
	合 計				393,447	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,934	
	*** S単 - 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton		1.000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 60kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,700	
	*** S単 - 94号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 60kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 [整備費]					
G96001	t22mm×B1,524mm×L3,048mm		枚	770		
	敷鉄板 [賃料] N=109日					
G96002	t22mm×B1,524mm×L3,048mm		枚供用日	4,687		
	敷鉄板 [賃料] N=122日					
G96003	t22mm×B1,524mm×L3,048mm		枚供用日	5,246		
P96001	ハンマービット Φ300A		m	9,560		
P96002	鋼管アダプタ φ318.5mm		m	354		
P96003	パワーレンチ用駒 φ318.5mm		m	2,980		
P96004	ターゲット		m	188		
P96005	送風機賃料 φ300 100V		台・日	1,703		
P96006	ダクトホース賃料 φ300 5m/本		本	949		
P96007	推進機 TH-100 30kw使用		時間	20,700		
P96008	先端シュース 軟岩A、岩盤用 φ318.5mm		個	148,000		
P96009	スクリューオーガ φ280×1.5m, 44本		時間	24,772		
P96010	スリット管(孔明率4%)材料費(支給品)					
P96011	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本	77,200		
P96012	無孔管材料費(支給品)					
P96013	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.5m 片ベベル加工		本	39,800		
P96014	無孔管材料費(支給品)					
P96015	STK-400 φ318.5mm×t10.3mm L=1.0m 片ベベル加工		本	27,900		
P96016	口元ガイド管(支給品)					
P96017	φ300A用		組	371,000		
P96018	機械架台材損料					
P96019	機械据付台		組	280,000		
P96020	機械架台材損料					
P96021	高上架台鋼材		ton	116,000		
P96022	機械架台材損料					
P96023	ブルマン・ボルト・雑材		式	21,460		
P96024	機械架台材損料(下段→上段)					
P96025	ブルマン・ボルト・雑材		式	10,092		
P96026	プラスチック廃材処分費					
P96027	中間処理施設:上越ハイキー		ton	100,000		
P96028	発生土処分費					
P96029	ぼぐし土量:妙高市関山字松林		m3	4,000		
P96030	処理薬剤					
P96031	ポリ酸化アルミニウム		kg	360		
P96032	処理薬剤					
P96033	有機系高分子凝縮材		kg	3,500		
P96034	耐候性大型土のう袋					
P96035	2.0ton用 1年対応 φ110cm		袋	3,775		
P96036	濁水処理装置運搬費(片道)					
P96037	工場(栃木県佐野市)～現地		回	280,000		
P96038	水槽等運搬費(片道)					
P96039	工場(栃木県佐野市)～現地		回	50,000		
P96040	組立て分解治具、雑部材等					
P96041	BH0.2m3級		式	150,000		
P96042	組立て分解治具、雑部材等					
P96043	クローラクレーン4.9m3級		式	180,000		
P96044	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料					
P96045	試験荷重2.8ton		式	260,000		
P96046	船外機損料					
P96047			供用日	28,000		
P96048	モノレール土木平台車					
P96049	200kg用		台	140,500		
P96050	モノレール運転乗用台車					
P96051	200kg(3人乗)		台	876,200		
P96052	レール資材					
P96053	200kg用		m	6,020		
P96054	モノレール動力車					
P96055	200kg用		台	708,800		
P96056	4.9t吊クローラクレーン賃料					
P96057			日	22,900		
P96058	カニクレーン2.9t吊損料					
P96059	4脚式ミニクレーン2.8t		日	19,500		
R96001	索道世話役		人	37,230		
R96002	索道とび工		人	31,824		
R96003	索道とび工(索道点検整備費)		人	31,824		
R96004	モノレール技士		人	36,720		
R96005	索道世話役(索道点検整備費)		人	37,230		
R96006	モノレール設置工		人	30,600		

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業						
工事名 Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	ST集排水ボーリング掘削工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.1,3					
S02115	土木一般世話役	27.420	人	29,580	811,084	S単 16号
S02115	特殊作業員	27.420	人	29,478	808,287	S単 17号
S02115	普通作業員	54.840	人	24,786	1,359,264	S単 18号
S02115	溶接工	27.420	人	31,620	867,020	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		3,845,655	192,283	
C00001	機械等運転費 オーガ本数44本	125.750	時間	45,562	5,729,422	C単 1号
C00002	器具損料 礫質土・軟岩	65.000	m	13,082	850,330	C単 2号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	27.420	日	14,862	407,516	S単 83号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	27.420	日	18,590	509,738	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	27.420	日	49,522	1,357,893	C単 4号
	合 計				12,892,837	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		12,892,837	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	ST集排水ボーリング掘削工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	φ318.5mm 軟岩 削孔長65m NO.2					
S02115	土木一般世話役	26.660	人	29,580	788,603	S単 16号
S02115	特殊作業員	26.660	人	29,478	785,883	S単 17号
S02115	普通作業員	53.320	人	24,786	1,321,590	S単 18号
S02115	溶接工	26.660	人	31,620	842,989	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		3,739,065	186,953	
C00001	機械等運転費 オーガ本数44本	124.280	時間	45,562	5,662,445	C単 1号
C00002	器具損料 礫質土・軟岩	65.000	m	13,082	850,330	C単 2号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	26.660	日	14,862	396,221	S単 83号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	26.660	日	18,590	495,609	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	26.660	日	49,522	1,320,257	C単 4号
	合 計				12,650,880	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		12,650,880	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	鏡切工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート、φ318.5mm用					
S02115	土木一般世話役	0.125	人	29,580	3,698	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.125	人	29,478	3,685	S単 17号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,786	12,393	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		19,776	989	
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	0.125	日	18,590	2,324	C単 3号
	合 計				23,089	算出数量 1.000 m

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工 (その2) 工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		23,089	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	口元ガイド管設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ406.4mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,786	49,572	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		108,630	5,432	
S02117	推進機 TH - 100 30kw使用	1.000	時間	20,700	20,700	S単 69号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	1.000	日	14,312	14,312	S単 84号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	1.000	日	18,590	18,590	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	1.000	日	49,522	49,522	C単 4号
	合 計				217,186	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		217,186	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	推進機械組立・据付・撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	TH - 100 集水井内施工					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,580	44,370	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.500	人	29,478	44,217	S単 17号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,786	74,358	S単 18号
S02115	とび工	1.000	人	29,274	29,274	S単 26号
S02115	電工	1.000	人	28,662	28,662	S単 27号
Y00004	雑品	0.120		220,881	26,506	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	1.500	日	14,312	21,468	S単 84号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	1.500	日	18,590	27,885	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	1.500	日	49,522	74,283	C単 4号
	合 計				371,023	算出数量 1.000 回
	単 価		回		371,023	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	推進機械据換		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	TH - 100 集水井内					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,580	10,353	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.350	人	29,478	10,317	S単 17号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,786	17,350	S単 18号
S02115	とび工	0.350	人	29,274	10,246	S単 26号
Y00004	雑品	0.120		48,266	5,792	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	0.250	日	14,312	3,578	S単 84号

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00003	換気運転工					
	送気・排気2系統	0.350	日	18,590	6,507	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費					
		1.000	日	49,522	49,522	C単 4号
					113,665	算出数量 1.000 回
	合 計					
					113,665	
	単 価		回			
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	建設機械分解・組立		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	4.9t吊クローラークレーン					
S02115	土木一般世話役					
		12.000	人	29,580	354,960	S単 16号
S02115	溶接工					
		1.000	人	31,620	31,620	S単 19号
S02115	特殊作業員					
		12.000	人	29,478	353,736	S単 17号
S02115	普通作業員					
		11.000	人	24,786	272,646	S単 18号
Y00004	雑品					
		0.150		1,012,962	151,944	
S02117	4.9 t 吊クローラークレーン賃料					
		12.000	日	22,900	274,800	S単 71号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、バックホウ5.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	6.000	日	15,100	90,600	S単 82号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.000	日	2,376	2,376	S単 88号
S02116	カニクレーン2.9t吊損料 4脚式ミニクレーン2.8t、	6.000	日	19,500	117,000	S単 60号
S02116	軽油 バックホウ給油、	169.000	L	131	22,139	S単 44号
S02124	特殊作業員					
		6.000	人	29,478	176,868	S単 73号
S02116	組立て分解治具、雑部材等 クローラークレーン4.9m3級、	1.000	式	180,000	180,000	S単 62号
					2,028,689	算出数量 1.000 回
	合 計					
					2,028,689	
	単 価		回			
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	建設機械分解・組立		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	バックホウ0.2m3級					
S02115	土木一般世話役					
		12.000	人	29,580	354,960	S単 16号
S02115	溶接工					
		1.000	人	31,620	31,620	S単 19号
S02115	特殊作業員					
		12.000	人	29,478	353,736	S単 17号
S02115	普通作業員					
		11.000	人	24,786	272,646	S単 18号
Y00004	雑品					
		0.150		1,012,962	151,944	
S16001	トラック[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t、運転1日当たり算出、機 械損料等のみ、	12.000	日	12,900	154,800	S単 80号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、バックホウ4~4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	6.000	日	13,500	81,000	S単 81号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次] 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.000	日	2,376	2,376	S単 88号
S02116	カニクレーン2.9t吊損料 4脚式ミニクレーン2.8t、	6.000	日	19,500	117,000	S単 60号
S02116	軽油 バックホウ給油、	188.000	L	131	24,628	S単 44号
S02124	特殊作業員					
		6.000	人	29,478	176,868	S単 73号
S02116	組立て分解治具、雑部材等 BH0.2m3級、	1.000	式	150,000	150,000	S単 61号
					1,871,578	算出数量 1.000 回
	合 計					
					1,871,578	
	単 価		回			
	*** T単 - 9号 ***					

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事					
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	ST集排水工法仮設		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	資機材配置・下段					
S02115	土木一般世話役	7.000	人	29,580	207,060	S単 16号
S02115	特殊作業員	7.000	人	29,478	206,346	S単 17号
S02115	普通作業員	14.000	人	24,786	347,004	S単 18号
S02115	溶接工	7.000	人	31,620	221,340	S単 19号
S02115	とび工	7.000	人	29,274	204,918	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		1,186,668	59,333	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	7.000	日	14,312	100,184	S単 84号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	7.000	日	18,590	130,130	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	7.000	日	49,522	346,654	C単 4号
S02116	機械架台材損料 機械据付台,,	0.250	組	280,000	70,000	S単 48号
S02116	機械架台材損料 嵩上架台鋼材,,	1.850	ton	116,000	214,600	S単 49号
S02116	機械架台材損料 ブルマン・ボルト・雑材,,	1.000	式	21,460	21,460	S単 50号
	合 計				2,129,029	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,129,029	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	ST集排水工法仮設		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	下段→上段					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	29,580	118,320	S単 16号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,478	117,912	S単 17号
S02115	普通作業員	8.000	人	24,786	198,288	S単 18号
S02115	溶接工	4.000	人	31,620	126,480	S単 19号
S02115	とび工	4.000	人	29,274	117,096	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		678,096	33,905	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量65/75kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替 制補正対象外	4.000	日	14,312	57,248	S単 84号
C00003	換気運転工 送気・排気2系統	4.000	日	18,590	74,360	C単 3号
C00004	クローラークレーン運転費	4.000	日	49,522	198,088	C単 4号
S02116	機械架台材損料 機械据付台,,	0.125	組	280,000	35,000	S単 48号
S02116	機械架台材損料 嵩上架台鋼材,,	0.870	ton	116,000	100,920	S単 49号
S02116	機械架台材損料（下段→上段） ブルマン・ボルト・雑材,,	1.000	式	10,092	10,092	S単 51号
	合 計				1,187,709	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,187,709	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	耐候性大型土のう製作		袋		50.000 袋	歩A 当たり算出
	中詰土0.7m3,2.0ton用,1年対応					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,580	36,975	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.250	人	29,478	36,848	S単 17号
S02115	普通作業員	1.250	人	24,786	30,983	S単 18号

事業名		笹ヶ峰二期農地保全事業				
工事名		Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事				
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.070		104,806	7,336	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.250	日	14,100	17,625	S単 78号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	131	6,550	
S02115	運転手（特殊）	1.250	人	28,764	35,955	S単 20号
P96022	耐候性大型土のう袋 2.0ton用 1年対応 φ110cm	50.000	袋	3,775	188,750	
	合 計				361,022	算出数量 50.000 袋
	単 価		袋		7,220	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	不整地運搬車運転経費		日		1,000	歩A 当たり算出
	4h/日,3t積,積込・積下し含む					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	28,764	28,764	S単 20号
Y00004	雑品	0.070		28,764	2,013	
S16002	不整地運搬車[ｸﾗｰﾌﾞ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全旋回式・排対型(1次)] 3.0t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	13,370	13,370	S単 85号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	13.000	L	131	1,703	S単 44号
	合 計				45,850	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,850	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	積込・荷下ろし		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	28,764	28,764	S単 21号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	14,100	14,100	S単 78号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	50.000	L	131	6,550	S単 45号
	合 計				49,414	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,414	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	索道運転経費		日		1,000	歩A 当たり算出
	4h/日、玉掛・玉外し含む、信号手含む					
S02115	索道世話役	1.000	人	37,230	37,230	S単 22号
S02115	索道とび工	2.000	人	31,824	63,648	S単 23号
Y00004	雑品	0.150		100,878	15,132	
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.000	日	34,298	34,298	S単 86号
	合 計				150,308	算出数量 1.000 日
	単 価		日		150,308	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	大型土のう積込		袋		100.000	歩A 当たり算出
	B鉄塔側					

事業名		笹ヶ峰二期農地保全事業				
工事名		Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事				
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 24号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,786	24,786	S単 25号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	28,764	28,764	S単 21号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機 械損料等のみ,	1.000	日	23,100	23,100	S単 79号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	54.000	L	131	7,074	S単 45号
	合 計				113,304	算出数量 100.000 袋
	単 価		袋		1,133	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	敷鉄板設置・撤去		m ²		46.000 m ²	歩A 当たり算出
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm					
S02115	特殊作業員	0.260	人	29,478	7,664	S単 17号
S02115	普通作業員	0.260	人	24,786	6,444	S単 18号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機 械損料等のみ,	0.260	日	14,100	3,666	S単 78号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	13.000	L	131	1,703	S単 44号
S02124	運転手（特殊）	0.260	人	28,764	7,479	S単 72号
	合 計				26,956	算出数量 46.000 m ²
	単 価		m ²		586	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	敷鉄板賃料・整備費		m ² 供用日		46.000 m ² 供用日	歩A 当たり算出
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=109日					
S02114	敷鉄板 [賃料] N=109日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	10.000	枚供用日	4,687	46,870	S単 13号
S02114	敷鉄板 [整備費] t22mm×B1,524mm×L3,048mm	10.000	枚	770	7,700	S単 14号
	合 計				54,570	算出数量 46.000 m ² 供用日
	単 価		m ² 供用日		1,186	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00019	船外機運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	30馬力相当					
S02115	高級船員	1.000	人	39,270	39,270	S単 30号
Y00004	雑品	0.050		39,270	1,964	
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	20.000	L	133	2,660	S単 56号
S02116	船外機損料	1.000	供用日	28,000	28,000	S単 57号
	合 計				71,894	算出数量 1.000 日
	単 価		日		71,894	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00020	敷鉄板賃料・整備費		m ² 供用日		46.000 m ² 供用日	歩A 当たり算出
	t22mm×B1,524mm×L3,048mm、N=122日					
S02114	敷鉄板 [賃料] N=122日 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	10.000	枚供用日	5,246	52,460	S単 15号

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業

工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事

工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02114	敷鉄板 〔整備費〕 t22mm×B1,524mm×L3,048mm	10.000	枚	770	7,700	S単 14号
	合 計				60,160	算出数量 46.000 m ² 供用日
	単 価		m ² 供用日		1,308	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00021	濁水処理設備設置・撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	ポータブル型機械脱水処理方式5m3/h級					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,580	88,740	S単 16号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,478	88,434	S単 17号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,786	74,358	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		251,532	12,577	
S02113	サクシオンホース φ50	1.000	式	15,000	15,000	S単 2号
S02113	サクシオンバンド φ50	1.000	式	3,000	3,000	S単 3号
S02113	ホースジョイント φ50	1.000	式	500	500	S単 4号
	合 計				282,609	算出数量 1.000 基
	単 価		基		282,609	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00022	濁水用排水管設置・撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	サニーホースφ50mm					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,580	59,160	S単 16号
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,478	58,956	S単 17号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,786	99,144	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		217,260	10,863	
S02113	サニーホース φ50	200.000	m	276	55,200	S単 5号
	合 計				283,323	算出数量 200.000 m
	単 価		m		1,417	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00023	水槽給水管設置・撤去		m		35.000 m	歩A 当たり算出
	サニーホースφ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,580	10,353	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.350	人	29,478	10,317	S単 17号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,786	17,350	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		38,020	1,901	
S02113	サニーホース φ50	35.000	m	276	9,660	S単 5号
	合 計				49,581	算出数量 35.000 m
	単 価		m		1,417	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00024	排水管設置・撤去		m		5.000 m	歩A 当たり算出
	サニーホースφ50mm					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,580	1,479	S単 16号

事業名 笹ヶ峰二期農地保全事業

工事名 Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事

工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.050	人	29,478	1,474	S単 17号
S02115	普通作業員	0.100	人	24,786	2,479	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		5,432	272	
S02113	サニーホース φ50	5.000	m	276	1,380	S単 5号
	合 計				7,084	算出数量 5.000 m
	単 価		m		1,417	
	*** T単 - 24号 ***					
T00025	試運転調整費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,580	29,580	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,478	29,478	S単 17号
S02115	設備機械工	2.000	人	30,192	60,384	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		119,442	5,972	
	合 計				125,414	算出数量 1,000 式
	単 価		式		125,414	
	*** T単 - 25号 ***					
T00026	濁水処理設備運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械脱水処理方式					
C00005	濁水処理設備運転 ポータブル型機械脱水処理方式5m3/h級	1.000	日	27,135	27,135	C単 5号
S02116	処理薬剤 ポリ酸化アルミニウム,,	12.000	kg	360	4,320	S単 58号
S02116	処理薬剤 有機系高分子凝縮材,,	0.240	kg	3,500	840	S単 59号
	合 計				32,295	算出数量 1,000 日
	単 価		日		32,295	
	*** T単 - 26号 ***					
T00027	索道年次点検		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	索道技術員(索道点検整備費)	1.000	人	37,230	37,230	S単 32号
S02115	索道とび工(索道点検整備費)	6.000	人	31,824	190,944	S単 33号
Y00004	雑品	0.150		228,174	34,226	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.000	日	21,329	21,329	S単 89号
	合 計				283,729	算出数量 1,000 回
	単 価		回		283,729	
	*** T単 - 27号 ***					
T00028	索道日次点検		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	索道とび工(索道点検整備費)	1.000	人	31,824	31,824	S単 33号
Y00004	雑品	0.350		31,824	11,138	
	合 計				42,962	算出数量 1,000 回

事業名		笹ヶ峰二期農地保全事業				
工事名		Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事				
工事別工事名:Mブロック2 - 3号集水井工（その2）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		42,962	
	*** T単 - 28号 ***					
T00029	索道月次点検		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	索道技術員（索道点検整備費）	1.000	人	37,230	37,230	S単 32号
S02115	索道とび工（索道点検整備費）	4.000	人	31,824	127,296	S単 33号
Y00004	雑品	0.150		164,526	24,679	
	合 計				189,205	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,205	
	*** T単 - 29号 ***					
T00030	荷重試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	試験荷重2.8ton					
S02115	索道世話役（索道点検整備費）	1.000	人	37,230	37,230	S単 34号
S02115	索道技術員（索道点検整備費）	2.000	人	37,230	74,460	S単 32号
S02115	索道とび工（索道点検整備費）	2.000	人	31,824	63,648	S単 33号
Y00004	雑品	0.100		175,338	17,534	
S02116	荷重試験ウエイト・ワイヤー損料	1.000	式	260,000	260,000	S単 65号
S16002	試験荷重2.8ton,, 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.000	日	22,400	22,400	S単 90号
	合 計				475,272	算出数量 1.000 回
	単 価		回		475,272	
	*** T単 - 30号 ***					
T00032	保守点検費（動力車・台車）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	モノレール技士	1.100	人	36,720	40,392	S単 28号
	合 計				40,392	算出数量 1.000 台
	単 価		台		40,392	
	*** T単 - 31号 ***					
T00033	保守点検費（レール構造）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	モノレール技士	1.600	人	36,720	58,752	S単 28号
	合 計				58,752	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,752	
	*** T単 - 32号 ***					
T00034	索道操作室取付け・取外し		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,580	59,160	S単 16号
S02115	電工	2.000	人	28,662	57,324	S単 27号

[illegible]

事業名	笹ヶ峰二期農地保全事業					
工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
工事別工事名	Mブロック2 - 3号集水井工(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	機械等運転費		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	オーガ本数44本					
S02116	推進機					
	TH - 100 30kw使用...	1.000	時間	20,700	20,700	S単 35号
S02116	スクリュウオーガ					
	φ280×1.5m, 44本...	1.000	時間	24,772	24,772	S単 36号
S02113	水槽					
	3m3	0.190	供用日	476	90	S単 1号
						算出数量
	合 計				45,562	1.000 時間
	単 価		時間		45,562	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	器具損料		m		65.000 m	歩A 当たり算出
	礫質土・軟岩					
S02116	ハンマービット					
	φ300A...	65.000	m	9,560	621,400	S単 37号
S02116	鋼管アダプタ					
	φ318.5mm...	65.000	m	354	23,010	S単 38号
S02116	パワーレンチ用駒					
	φ318.5mm...	65.000	m	2,980	193,700	S単 39号
S02116	ターゲット					
		65.000	m	188	12,220	S単 40号
						算出数量
	合 計				850,330	65.000 m
	単 価		m		13,082	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	換気運転工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	送気・排気2系統					
S02116	送風機賃料					
	φ300 100V...	2.000	台・日	1,703	3,406	S単 41号
S02116	ダクトホース賃料					
	φ300 5m / 本...	16.000	本	949	15,184	S単 42号
						算出数量
	合 計				18,590	1.000 日
	単 価		日		18,590	
	*** C単 - 4号 ***					
C00004	クローラークレーン運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16004	加圧ポンプ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]					
	加圧ポンプ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, あり	1.000	日	49,522	49,522	S単 91号
						算出数量
	合 計				49,522	1.000 日
	単 価		日		49,522	
	*** C単 - 5号 ***					
C00005	濁水処理設備運転		日		30.000 日	歩A 当たり算出
	ポータブル型機械脱水処理方式5m3/h級					
S02113	濁水処理装置					
	5m3/h	1.000	月	396,000	396,000	S単 6号
S02113	水槽					
	3m3	1.000	月	36,000	36,000	S単 7号
S02113	水槽					
	2m3	1.000	月	25,000	25,000	S単 8号
S02113	水中ポンプ					
	1.5kw 50mm 200V	1.000	月	26,400	26,400	S単 9号
S02113	オートポンプ					
	1.5kw 50mm 200V	1.000	月	29,700	29,700	S単 10号
S02113	水中ポンプ					
	0.75kw 50mm 200V	1.000	月	13,200	13,200	S単 11号

[illegible]