

単価合意書

令和7年8月18日に契約した水橋農地整備事業下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和7年10月20日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				839,300,000	
消費税相当額		式	1.000				76,300,000	
工事価格		式	1.000				763,000,000	
・工事原価		式	1.000				675,224,000	
・直接工事費		式	1.000				481,101,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				392,127,000	
B1・・・整地工		式	1.000				1,552,000	
B2・・・付帯工		式	1.000				601,000	
B3・・・田面落水管	3型（L=2.2m）	箇所	8.000	8.000	43,222	0	345,776	
B3・・・落水口（排水槽 H800）		箇所	8.000	8.000	31,880	0	255,040	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				951,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m3	11.000	11.000	11,537	0	126,907	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（有筋、二次製品）	m3	31.000	31.000	20,404	0	632,524	
B3・・・コンクリート殻運搬	無筋	m3	11.000	11.000	1,404	0	15,444	
B3・・・コンクリート殻運搬	有筋、二次製品	m3	31.000	31.000	2,020	0	62,620	
B3・・・コンクリート殻処理	無筋	m3	11.000	11.000	1,873	0	20,603	
B3・・・コンクリート殻処理	有筋、二次製品	m3	31.000	31.000	2,989	0	92,659	
B1・・・整地工		式	1.000				29,747,000	
B2・・・整地工		式	1.000				18,715,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	9.490	9.490	930,112	0	8,826,763	
B3・・・基盤造成+畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立	ha	9.490	9.490	687,238	0	6,521,889	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	0.270	0.270	2,504,954	0	676,338	
B3・・・基盤造成+畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.270	0.270	1,977,208	0	533,846	
B3・・・工区内運土（ブル）	工事用道路→仮地番199	m3	594.000	594.000	206	0	122,364	
B3・・・工区内運土（ブル）	仮地番203-2→県道	m3	666.000	666.000	206	0	137,196	
B3・・・工区内運土（不整地運搬車）	工事用道路→仮地番200	m3	72.000	72.000	606	0	43,632	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工区内運土（不整地運搬車）	仮地番197→仮地番200	m3	409.000	409.000	721	0	294,889	
B3・・・・・・工区内運土（不整地運搬車）	仮地番198→仮地番200	m3	1,438.000	1,438.000	721	0	1,036,798	
B3・・・・・・工区内運土（ダンプ）	県道～工事用道路	m3	594.000	594.000	782	0	464,508	
B3・・・・・・工区内運土（ダンプ）	県道～工事用道路	m3	72.000	72.000	782	0	56,304	
B2・・・・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,871,000	
B3・・・・・・幅広溝畔工	4号	m	181.000	181.000	2,609	0	472,229	
B3・・・・・・幅広溝畔工	5号	m	54.000	54.000	2,969	0	160,326	
B3・・・・・・幅広溝畔工	6号（1）	m	26.000	26.000	2,839	0	73,814	
B3・・・・・・幅広溝畔工	6号（2）	m	193.000	193.000	2,291	0	442,163	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－1号（1）	m	15.000	15.000	2,510	0	37,650	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－1号（2）	m	27.000	27.000	1,853	0	50,031	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－2号（1）	m	26.000	26.000	2,346	0	60,996	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－2号（2）	m	13.000	13.000	2,761	0	35,893	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－2号（3）	m	50.000	50.000	2,467	0	123,350	
B3・・・・・・幅広溝畔工	7－3号	m	28.000	28.000	2,912	0	81,536	
B3・・・・・・幅広溝畔工	8－1号	m	70.000	70.000	2,422	0	169,540	
B3・・・・・・幅広溝畔工	8－2号	m	65.000	65.000	2,510	0	163,150	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・進入路工	1－1型 H0.3m	箇所	10.000	10.000	397	0	3,970	
B3・・・・・・進入路工	1－3型 H0.7m	箇所	2.000	2.000	2,106	0	4,212	
B2・・・・・・付帯工		式	1.000				2,103,000	
B3・・・・・・田面落水管	3型（L=2.2m）	箇所	28.000	28.000	43,222	0	1,210,216	
B3・・・・・・落水口（排水槽 H800）		箇所	28.000	28.000	31,880	0	892,640	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				7,050,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m3	45.000	45.000	11,537	0	519,165	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（有筋、二次製品）	m3	251.000	251.000	20,404	0	5,121,404	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリート殻運搬	無筋	m3	45.000	45.000	1,404	0	63,180	
B3・・・コンクリート殻運搬	有筋、二次製品	m3	252.000	252.000	2,020	0	509,040	
B3・・・コンクリート殻処理	無筋	m3	45.000	45.000	1,873	0	84,285	
B3・・・コンクリート殻処理	有筋、二次製品	m3	252.000	252.000	2,989	0	753,228	
B1・・・整地工		式	1.000				29,765,000	
B2・・・整地工		式	1.000				17,280,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	8.890	8.890	933,156	0	8,295,757	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	8.890	8.890	880,813	0	7,830,428	
B3・・・工区内運土（不整地運搬車）	仮地番242→244	m3	1,600.000	1,600.000	721	0	1,153,600	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				214,000	
B3・・・畦畔工		m	140.000	140.000	1,526	0	213,640	
B2・・・進入路工		式	1.000				4,000	
B3・・・進入路工	1－1型 (H=0.3m)	箇所	6.000	6.000	397	0	2,382	
B3・・・進入路工	1－2型 (H=0.43m)	箇所	2.000	2.000	793	0	1,586	
B2・・・付帯工		式	1.000				2,127,000	
B3・・・田面落水管	3型 (L=2.2m)	箇所	15.000	15.000	38,855	0	582,825	
B3・・・田面落水管	3型 (L=1.2m)	箇所	17.000	17.000	30,819	0	523,923	
B3・・・落水口（排水槽 H800）		箇所	32.000	32.000	31,880	0	1,020,160	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				10,140,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m3	211.000	211.000	11,537	0	2,434,307	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（有筋、二次製品）	m3	276.000	276.000	20,404	0	5,631,504	
B3・・・コンクリート殻運搬	無筋	m3	211.000	211.000	1,404	0	296,244	
B3・・・コンクリート殻運搬	有筋、二次製品	m3	276.000	276.000	2,020	0	557,520	
B3・・・コンクリート殻処理	無筋	m3	211.000	211.000	1,873	0	395,203	
B3・・・コンクリート殻処理	有筋、二次製品	m3	276.000	276.000	2,989	0	824,964	
B1・・・整地工		式	1.000				44,635,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・整地工		式	1.000				31,541,000	
B3・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	9.560	9.560	1,118,611	0	10,693,921	
B3・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	9.560	9.560	720,178	0	6,884,902	
B3・・・工区内運土（ブル）	仮地番194→県道	m3	7,976.000	7,976.000	206	0	1,643,056	
B3・・・工区内運土（ブル）	仮地番194→工事用道路	m3	1,082.000	1,082.000	206	0	222,892	
B3・・・工区内運土（不整地運搬車）	仮地番195→工事用道路	m3	2,805.000	2,805.000	606	0	1,699,830	
B3・・・工区内運土（不整地運搬車）	仮地番240→239	m3	1,311.000	1,311.000	721	0	945,231	
B3・・・工区内運土（ダンプ）	仮地番194→仮置場	m3	7,976.000	7,976.000	782	0	6,237,232	
B3・・・工区内運土（ダンプ）	仮地番196→仮置場	m3	1,082.000	1,082.000	782	0	846,124	
B3・・・工区内運土（ダンプ）	仮地番195→仮置場	m3	2,805.000	2,805.000	844	0	2,367,420	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				521,000	
B3・・・畦畔工		m	136.000	136.000	2,343	0	318,648	
B3・・・溝畔工	1号	m	27.000	27.000	1,822	0	49,194	
B3・・・溝畔工	2号（1）	m	40.000	40.000	1,035	0	41,400	
B3・・・溝畔工	2号（2）	m	39.000	39.000	981	0	38,259	
B3・・・溝畔工	2号（3）	m	31.000	31.000	1,090	0	33,790	
B3・・・溝畔工	3号	m	49.000	49.000	818	0	40,082	
B2・・・進入路工		式	1.000				6,000	
B3・・・進入路工	1－1型(H=0.3m)	箇所	6.000	6.000	397	0	2,382	
B3・・・進入路工	1－2型(H=0.35m)	箇所	2.000	2.000	521	0	1,042	
B3・・・進入路工	1－2型(H=0.41m)	箇所	4.000	4.000	669	0	2,676	
B2・・・付帯工		式	1.000				2,436,000	
B3・・・田面落水管	3型(L=2.2m)	箇所	30.000	30.000	38,855	0	1,165,650	
B3・・・田面落水管	3型(L=1.2m)	箇所	5.000	5.000	30,932	0	154,660	
B3・・・落水口（排水槽 H800）		箇所	35.000	35.000	31,880	0	1,115,800	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				10,131,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	195.000	195.000	11,537	0	2,249,715	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（有筋、二次製品）	m ³	285.000	285.000	20,404	0	5,815,140	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	195.000	195.000	1,404	0	273,780	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	有筋、二次製品	m ³	285.000	285.000	2,020	0	575,700	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	195.000	195.000	1,873	0	365,235	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	有筋、二次製品	m ³	285.000	285.000	2,989	0	851,865	
B1・・・・用水路工（管水路）		式	1.000				65,394,000	
B2・・・・管水路工		式	1.000				8,344,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	242,906	
B3・・・・・・基面整正		m ²	140.000	140.000	496	0	69,440	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	280.000	280.000	929	0	260,120	
B3・・・・・・投入		m ³	736.000	736.000	253	0	186,208	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m ³	31.000	31.000	12,776	0	396,056	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m ³	76.000	76.000	13,903	0	1,056,628	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	87.000	87.000	10,223	0	889,401	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	254,831	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	34,235	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ500 RR	m	173.000	173.000	28,344	0	4,903,512	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リエレンクロス	m	173.000	173.000	293	0	50,689	
B2・・・・管水路工		式	1.000				6,564,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	215,916	
B3・・・・・・基面整正		m ²	150.000	150.000	496	0	74,400	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	250.000	250.000	929	0	232,250	
B3・・・・・・投入		m ³	667.000	667.000	253	0	168,751	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m ³	23.000	23.000	12,776	0	293,848	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m ³	64.000	64.000	13,903	0	889,792	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	85.000	85.000	10,223	0	868,955	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	228,469	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	29,285	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ400 RR	m	194.000	194.000	18,068	0	3,505,192	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	194.000	194.000	293	0	56,842	
B2・・・・・・管水路工		式	1.000				415,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	20,692	
B3・・・・・・基面整正		m ²	11.000	11.000	496	0	5,456	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	18.000	18.000	929	0	16,722	
B3・・・・・・投入		m ³	67.000	67.000	253	0	16,951	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m ³	2.000	2.000	12,776	0	25,552	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m ³	4.000	4.000	13,903	0	55,612	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	6.000	6.000	10,223	0	61,338	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	24,165	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	1,650	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ300 RR	m	17.000	17.000	10,710	0	182,070	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	17.000	17.000	293	0	4,981	
B2・・・・・・管水路工		式	1.000				515,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	29,089	
B3・・・・・・基面整正		m ²	11.000	11.000	496	0	5,456	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	25.000	25.000	929	0	23,225	
B3・・・・・・投入		m ³	98.000	98.000	313	0	30,674	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m ³	2.000	2.000	12,776	0	25,552	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m ³	4.000	4.000	13,903	0	55,612	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	8.000	8.000	10,223	0	81,784	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	35,589	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	1,444	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VLΦ250 RR	m	27.000	27.000	8,081	0	218,187	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢リフレクテラス	m	27.000	27.000	293	0	7,911	
B2・・・・・・管水路工		式	1.000				645,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	44,983	
B3・・・・・・基面整正		㎡	20.000	20.000	496	0	9,920	
B3・・・・・・法面整形	切土部	㎡	28.000	28.000	929	0	26,012	
B3・・・・・・投入		m3	157.000	157.000	313	0	49,141	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m3	2.000	2.000	12,776	0	25,552	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m3	5.000	5.000	13,903	0	69,515	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m3	12.000	12.000	10,223	0	122,676	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	57,117	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	206	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VLΦ200 RR	m	40.000	40.000	5,716	0	228,640	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢リフレクテラス	m	40.000	40.000	293	0	11,720	
B2・・・・・・管水路工		式	1.000				102,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	7,497	
B3・・・・・・基面整正		㎡	4.000	4.000	496	0	1,984	
B3・・・・・・法面整形	切土部	㎡	4.000	4.000	929	0	3,716	
B3・・・・・・投入		m3	26.000	26.000	313	0	8,138	
B3・・・・・・砂基礎①	管底部 山砂	m3	1.000	1.000	12,776	0	12,776	
B3・・・・・・砂基礎②	管底部 山砂	m3	1.000	1.000	13,903	0	13,903	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m3	2.000	2.000	10,223	0	20,446	
B3・・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	9,666	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	1,237	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VLΦ125 RR	m	7.000	7.000	2,968	0	20,776	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエレンクロス	m	7.000	7.000	293	0	2,051	
B2・・・管水路工		式	1.000				860,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	65,974	
B3・・・基面整正		m ²	37.000	37.000	496	0	18,352	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	40.000	40.000	929	0	37,160	
B3・・・投入		m ³	232.000	232.000	313	0	72,616	
B3・・・砂基礎①	管底部 山砂	m ³	4.000	4.000	12,776	0	51,104	
B3・・・砂基礎②	管底部 山砂	m ³	6.000	6.000	13,903	0	83,418	
B3・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	20.000	20.000	10,223	0	204,460	
B3・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	83,479	
B3・・・残土処理		式	1.000			0	1,856	
B3・・・塩ビ管布設	ⅤΦ125 RR	m	74.000	74.000	2,968	0	219,632	
B3・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエレンクロス	m	74.000	74.000	293	0	21,682	
B2・・・管水路工		式	1.000				10,260,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	209,819	
B3・・・基面整正		m ²	200.000	200.000	496	0	99,200	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	310.000	310.000	929	0	287,990	
B3・・・投入		m ³	616.000	616.000	253	0	155,848	
B3・・・砂基礎①	管底部 RC-40	m ³	42.000	42.000	7,513	0	315,546	
B3・・・砂基礎②	管底部 RC-40	m ³	140.000	140.000	9,598	0	1,343,720	
B3・・・埋戻し①	管頂部 RC-40	m ³	110.000	110.000	6,338	0	697,180	
B3・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	394,980	
B3・・・残土処理		式	1.000			0	63,932	
B3・・・FRP管布設	Φ700、5種管、L=4m	m	150.000	150.000	44,316	0	6,647,400	
B3・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエレンクロス	m	150.000	150.000	293	0	43,950	
B2・・・管水路工		式	1.000				3,058,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	75,120	
B3・・・・・基面整正		㎡	56.000	56.000	496	0	27,776	
B3・・・・・法面整形	切土部	㎡	89.000	89.000	929	0	82,681	
B3・・・・・投入		m3	277.000	277.000	253	0	70,081	
B3・・・・・砂基礎①	管底部 RC-40	m3	12.000	12.000	8,471	0	101,652	
B3・・・・・砂基礎②	管底部 RC-40	m3	40.000	40.000	9,598	0	383,920	
B3・・・・・埋戻し①	管頂部 RC-40	m3	31.000	31.000	6,338	0	196,478	
B3・・・・・埋戻し②	現地土	式	1.000			0	193,101	
B3・・・・・残土処理		式	1.000			0	9,487	
B3・・・・・FRPM管布設	Φ700、5種管、L=4m	m	43.000	43.000	44,316	0	1,905,588	
B3・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍δ リフレクサ	m	43.000	43.000	293	0	12,599	
B2・・・・・管水路工		式	1.000				971,000	
B3・・・・・VUΦ500 ベンド 11° 1/4		個	2.000	2.000	128,522	0	257,044	
B3・・・・・VUΦ125 ベンド 22° 1/2		個	2.000	2.000	6,605	0	13,210	
B3・・・・・VUΦ125 ベンド 45°		個	2.000	2.000	6,605	0	13,210	
B3・・・・・チーズ 400×125		個	1.000	1.000	134,928	0	134,928	
B3・・・・・チーズ 500×300		個	1.000	1.000	237,576	0	237,576	
B3・・・・・径違いソケット 200×125		個	1.000	1.000	39,483	0	39,483	
B3・・・・・径違いソケット 250×200		個	1.000	1.000	15,443	0	15,443	
B3・・・・・径違いソケット 300×250		個	1.000	1.000	66,542	0	66,542	
B3・・・・・径違いソケット 500×400		個	1.000	1.000	193,549	0	193,549	
B2・・・・・管水路工		式	1.000				4,983,000	
B3・・・・・曲管Φ700	11° 1/4	個	1.000	1.000	389,984	0	389,984	
B3・・・・・片落管 700×500		個	1.000	1.000	590,140	0	590,140	
B3・・・・・片落管 1000×700		個	1.000	1.000	1,038,919	0	1,038,919	
B3・・・・・T字管 1000×700		個	1.000	1.000	2,963,684	0	2,963,684	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・管水路工		式	1.000				1,824,000	
B3・・・空気弁（Φ500）据付	G4-4②	基	1.000	1.000	731,799	0	731,799	
B3・・・空気弁（Φ300）据付	G4-4-1①	基	1.000	1.000	568,840	0	568,840	
B3・・・空気弁（Φ125）据付	G4-4-2	基	1.000	1.000	522,941	0	522,941	
B2・・・管水路工		式	1.000				17,799,000	
B3・・・制水弁（Φ700）据付	G4-4①	基	1.000	1.000	6,613,980	0	6,613,980	
B3・・・制水弁（Φ500）据付	G4-4②	基	1.000	1.000	4,570,751	0	4,570,751	
B3・・・制水弁（Φ700）据付	G4⑤-1	基	1.000	1.000	6,613,980	0	6,613,980	
B2・・・管水路工		式	1.000				7,825,000	
B3・・・給水栓設置（A11）Φ700	G4-4①	箇所	4.000	4.000	529,912	0	2,119,648	
B3・・・給水栓設置（A9）Φ500	G4-4②	箇所	4.000	4.000	318,300	0	1,273,200	
B3・・・給水栓設置（A7）Φ400	G4-4③	箇所	5.000	5.000	275,758	0	1,378,790	
B3・・・給水栓設置（B1）Φ700	G4⑤-1	箇所	3.000	3.000	503,893	0	1,511,679	
B3・・・給水栓設置（A5）Φ300	G4-4-1①	箇所	2.000	2.000	224,848	0	449,696	
B3・・・給水栓設置（A4）Φ250	G4-4-1②	箇所	2.000	2.000	206,616	0	413,232	
B3・・・給水栓設置（A3）Φ200	G4-4-1③	箇所	2.000	2.000	195,059	0	390,118	
B3・・・給水栓設置（A1）Φ125	G4-4-1④	箇所	1.000	1.000	144,138	0	144,138	
B3・・・給水栓設置（A1）Φ125	G4-4-2	箇所	1.000	1.000	144,138	0	144,138	
B2・・・1号排泥工		式	1.000				897,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ200	m	8.000	8.000	3,712	0	29,696	
B3・・・土砂吐T字管	φ500×200	個	1.000	1.000	283,754	0	283,754	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド φ200	個	2.000	2.000	18,332	0	36,664	
B3・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φポリエチレン	m	8.000	8.000	293	0	2,344	
B3・・・制水弁据付	鋳鉄製、200mm	基	1.000	1.000	281,273	0	281,273	
B3・・・フランジ単管	φ200	個	2.000	2.000	74,533	0	149,066	
B3・・・BF暗渠蓋設置	T-4、300型	枚	1.000	1.000	3,029	0	3,029	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄蓋	φ320	個	1.000	1.000	44,833	0	44,833	
B3・・・・上部壁	φ350×H150	個	1.000	1.000	18,930	0	18,930	
B3・・・・中間壁	φ350×H200	個	1.000	1.000	11,657	0	11,657	
B3・・・・下部壁	φ350×H300	個	1.000	1.000	20,623	0	20,623	
B3・・・・基礎コンクリート板	φ700×60	個	1.000	1.000	13,749	0	13,749	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=100	m ²	0.640	0.640	1,482	0	948	
B2・・・・2号排水工		式	1.000				332,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ75	m	6.000	6.000	1,495	0	8,970	
B3・・・・土砂吐T字管	φ125×75	個	1.000	1.000	69,710	0	69,710	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° ベンド φ75	個	1.000	1.000	2,580	0	2,580	
B3・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リフレクテス	m	6.000	6.000	293	0	1,758	
B3・・・・制水弁据付	鋳鉄製、75mm	基	1.000	1.000	88,348	0	88,348	
B3・・・・フランジ単管	φ75	個	2.000	2.000	23,363	0	46,726	
B3・・・・BF暗渠蓋設置	T-4、300型	枚	1.000	1.000	3,029	0	3,029	
B3・・・・鉄蓋	φ320	個	1.000	1.000	44,833	0	44,833	
B3・・・・上部壁	φ350×H150	個	1.000	1.000	18,930	0	18,930	
B3・・・・中間壁	φ350×H200	個	1.000	1.000	11,657	0	11,657	
B3・・・・下部壁	φ350×H300	個	1.000	1.000	20,623	0	20,623	
B3・・・・基礎コンクリート板	φ700×60	個	1.000	1.000	13,749	0	13,749	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=100	m ²	0.640	0.640	1,482	0	948	
B1・・・・排水路工		式	1.000				11,806,000	
B2・・・・排水路工		式	1.000				9,435,000	
B3・・・・作業土工		式	1.000			0	1,675,992	
B3・・・・残土処理		式	1.000			0	24,748	
B3・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	270.000	270.000	496	0	133,920	
B3・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	440.000	440.000	929	0	408,760	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m3	58.000	58.000	7,112	0	412,496	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m3	38.000	38.000	9,197	0	349,486	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	192.000	192.000	33,196	0	6,373,632	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍δ リエフレックス	m	192.000	192.000	293	0	56,256	
B2・・・・・・2－1工区 排水管理柵 (8-2-1号)		式	1.000				1,291,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	4.600	4.600	37,710	0	173,466	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	344,480	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.458	0.458	178,406	0	81,710	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	8.000	8.000	4,782	0	38,256	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	50.000	50.000	4,614	0	230,700	
B2・・・・・・2－1工区 排水管理柵 (8-2-2号)		式	1.000				1,080,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	3.500	3.500	37,710	0	131,985	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	258,615	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.353	0.353	178,406	0	62,977	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	38.000	38.000	4,614	0	175,332	
B1・・・・排水路工		式	1.000				41,031,000	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				3,442,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	654,337	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	9,487	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	㎡	120.000	120.000	496	0	59,520	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	㎡	180.000	180.000	929	0	167,220	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	㎥	27.000	27.000	7,112	0	192,024	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	㎥	18.000	18.000	9,197	0	165,546	
B3・・・・・・管体工	HP φ600	m	89.500	89.500	24,220	0	2,167,690	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	89.500	89.500	293	0	26,224	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				4,509,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	919,762	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	9,487	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	㎡	150.000	150.000	496	0	74,400	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	㎡	230.000	230.000	929	0	213,670	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	㎥	35.000	35.000	7,112	0	248,920	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	㎥	23.000	23.000	9,197	0	211,531	
B3・・・・・・管体工	HP φ600	m	115.500	115.500	24,220	0	2,797,410	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	115.500	115.500	293	0	33,842	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				2,624,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	419,898	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	9,074	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	㎡	65.000	65.000	496	0	32,240	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	㎡	110.000	110.000	929	0	102,190	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	㎥	15.000	15.000	7,112	0	106,680	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	㎥	15.000	15.000	9,197	0	137,955	
B3・・・・・・管体工	HP φ900	m	38.000	38.000	47,493	0	1,804,734	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	38.000	38.000	293	0	11,134	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水路工		式	1.000				10,496,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,560,082	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	75,275	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	220.000	220.000	496	0	109,120	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	440.000	440.000	929	0	408,760	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	66.000	66.000	7,112	0	469,392	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	53.000	53.000	9,197	0	487,441	
B3・・・・・・管体工	HPφ1000	m	132.000	132.000	55,663	0	7,347,516	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リエレンテラス	m	132.000	132.000	293	0	38,676	
B2・・・排水路工		式	1.000				2,375,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	291,815	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	41,246	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	55.000	55.000	496	0	27,280	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	90.000	90.000	929	0	83,610	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 山砂	m ³	7.000	7.000	12,776	0	89,432	
B3・・・・・・管体基礎工②	管脇部 山砂	m ³	21.000	21.000	12,776	0	268,296	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	28.000	28.000	10,944	0	306,432	
B3・・・・・・排水管布設	VU Φ400	m	69.000	69.000	18,068	0	1,246,692	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リエレンテラス	m	69.000	69.000	293	0	20,217	
B2・・・排水路工		式	1.000				5,373,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,173,940	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	9,899	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	180.000	180.000	496	0	89,280	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	270.000	270.000	929	0	250,830	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	41.000	41.000	7,112	0	291,592	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	27.000	27.000	9,197	0	248,319	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・管体工	HP φ600	m	135.000	135.000	24,220	0	3,269,700	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φポリエレンクス	m	135.000	135.000	293	0	39,555	
B2・・・・・・2－2工区 排水合流柵（3-1号）		式	1.000				522,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	2.500	2.500	37,710	0	94,275	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	187,062	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.252	0.252	178,406	0	44,958	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B400	組	5.000	5.000	4,782	0	23,910	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（3-1号）		式	1.000				741,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	2.900	2.900	37,710	0	109,359	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	217,727	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.292	0.292	178,406	0	52,095	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	35.000	35.000	4,614	0	161,490	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（3-2号）		式	1.000				740,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	2.900	2.900	37,710	0	109,359	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	217,727	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.289	0.289	178,406	0	51,559	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	35.000	35.000	4,614	0	161,490	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（3-3号）		式	1.000				739,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	2.900	2.900	37,710	0	109,359	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	216,705	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.289	0.289	178,406	0	51,559	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	35.000	35.000	4,614	0	161,490	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（4-4-1号）		式	1.000				1,485,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	4.800	4.800	496	0	2,381	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,679	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	4.800	4.800	37,710	0	181,008	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	344,480	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.475	0.475	178,406	0	84,743	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1500×1500	枚	1.000	1.000	598,711	0	598,711	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	47.000	47.000	4,614	0	216,858	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（4-4-2号）		式	1.000				1,477,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.800	4.800	496	0	2,381	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,679	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.700	4.700	37,710	0	177,237	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	341,413	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.470	0.470	178,406	0	83,851	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1500×1500	枚	1.000	1.000	598,711	0	598,711	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	47.000	47.000	4,614	0	216,858	
B2・・・・・・2－2工区 排水合流柵（4-4-1号）		式	1.000				1,503,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.800	4.800	496	0	2,381	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,679	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.800	4.800	37,710	0	181,008	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	352,657	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.478	0.478	178,406	0	85,278	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1500×1500	枚	1.000	1.000	598,711	0	598,711	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	49.000	49.000	4,614	0	226,086	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（5-1号）		式	1.000				417,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.300	2.300	496	0	1,141	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.200	0.200	37,391	0	7,478	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,119	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	2.100	2.100	37,710	0	79,191	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	151,285	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.207	0.207	178,406	0	36,930	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	5.000	5.000	4,782	0	23,910	
B3・・・・・・グレーチング柵設置	800×800	枚	1.000	1.000	113,517	0	113,517	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（8-1-1号）		式	1.000				798,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.300	3.300	37,710	0	124,443	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	240,216	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.326	0.326	178,406	0	58,160	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	38.000	38.000	4,614	0	175,332	
B2・・・・・・2－2工区 排水管理柵（8-1-2号）		式	1.000				786,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.900	2.900	496	0	1,438	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.100	3.100	37,710	0	116,901	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	237,149	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.314	0.314	178,406	0	56,019	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	38.000	38.000	4,614	0	175,332	
B2・・・・・・側溝工		式	1.000				3,004,000	
B3・・・・・・1号（1）側溝	槽渠 600×600	m	44.000	44.000	3,411	0	150,084	
B3・・・・・・1号（2）側溝	槽渠 600×600	m	18.000	18.000	6,003	0	108,054	
B3・・・・・・2号（1）側溝	JBF300	m	46.000	46.000	11,771	0	541,466	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・2号（2）側溝	JBF300	m	24.000	24.000	12,174	0	292,176	
B3・・・・・・1号側溝 復旧	JBF300	m	29.000	29.000	11,589	0	336,081	
B3・・・・・・2号側溝（1） 復旧	JBF300	m	34.000	34.000	11,181	0	380,154	
B3・・・・・・2号側溝（2） 復旧	JBF300	m	38.000	38.000	10,851	0	412,338	
B3・・・・・・3号側溝（1） 復旧	JBF300	m	35.000	35.000	11,636	0	407,260	
B3・・・・・・3号側溝（2） 復旧	JBF300	m	22.000	22.000	10,673	0	234,806	
B3・・・・・・水槽工設置	I型	箇所	8.000	8.000	17,662	0	141,296	
B1・・・・排水路工		式	1.000				96,653,000	
B2・・・・排水路工		式	1.000				11,129,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,697,119	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	43,515	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	230.000	230.000	496	0	114,080	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	460.000	460.000	929	0	427,340	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	70.000	70.000	7,112	0	497,840	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	56.000	56.000	9,197	0	515,032	
B3・・・・・・管体工	HPφ1000	m	140.000	140.000	55,663	0	7,792,820	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	140.000	140.000	293	0	41,020	
B2・・・・排水路工		式	1.000				14,938,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	2,594,487	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	43,515	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	300.000	300.000	496	0	148,800	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	600.000	600.000	929	0	557,400	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	92.000	92.000	7,112	0	654,304	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	73.000	73.000	9,197	0	671,381	
B3・・・・・・管体工	HPφ1000	m	183.500	183.500	55,663	0	10,214,161	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	183.500	183.500	293	0	53,766	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水路工		式	1.000				9,662,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,640,120	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	27,016	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	170.000	170.000	496	0	84,320	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	450.000	450.000	929	0	418,050	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	60.000	60.000	7,112	0	426,720	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	40.000	40.000	9,197	0	367,880	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	200.000	200.000	33,196	0	6,639,200	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φポリエチレンタス	m	200.000	200.000	293	0	58,600	
B2・・・排水路工		式	1.000				4,626,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	854,807	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	12,374	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	120.000	120.000	496	0	59,520	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	200.000	200.000	929	0	185,800	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	40.000	40.000	7,112	0	284,480	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	27.000	27.000	9,197	0	248,319	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	89.000	89.000	33,196	0	2,954,444	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φポリエチレンタス	m	89.000	89.000	293	0	26,077	
B2・・・排水路工		式	1.000				2,810,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	550,608	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	1,237	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	64.000	64.000	496	0	31,744	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	110.000	110.000	929	0	102,190	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	16.000	16.000	7,112	0	113,792	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	16.000	16.000	9,197	0	147,152	
B3・・・・・・管体工	HPφ900	m	39.000	39.000	47,493	0	1,852,227	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエフレックス	m	39.000	39.000	293	0	11,427	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				5,106,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,044,741	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	14,230	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	120.000	120.000	496	0	59,520	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	200.000	200.000	929	0	185,800	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	28.000	28.000	7,112	0	199,136	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	28.000	28.000	9,197	0	257,516	
B3・・・・・・管体工	HPφ900	m	70.000	70.000	47,493	0	3,324,510	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエフレックス	m	70.000	70.000	293	0	20,510	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				4,330,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	813,154	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	2,887	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	100.000	100.000	496	0	49,600	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	170.000	170.000	929	0	157,930	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	24.000	24.000	7,112	0	170,688	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	24.000	24.000	9,197	0	220,728	
B3・・・・・・管体工	HPφ900	m	61.000	61.000	47,493	0	2,897,073	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍♢ リエフレックス	m	61.000	61.000	293	0	17,873	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				15,414,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	2,259,509	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	17,530	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	300.000	300.000	496	0	148,800	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	520.000	520.000	929	0	483,080	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	100.000	100.000	7,112	0	711,200	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	87.000	87.000	9,197	0	800,139	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・管体工	HP φ1200	m	145.000	145.000	75,529	0	10,951,705	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φポリエレンクス	m	145.000	145.000	293	0	42,485	
B2・・・・・・3工区 排水管理井（10-1号）		式	1.000				1,479,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.800	4.800	496	0	2,381	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,679	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.700	4.700	37,710	0	177,237	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	342,435	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.474	0.474	178,406	0	84,564	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1500×1500	枚	1.000	1.000	598,711	0	598,711	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	47.000	47.000	4,614	0	216,858	
B2・・・・・・3工区 排水管理井（10-2号）		式	1.000				1,547,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.800	4.800	496	0	2,381	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,679	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	5.100	5.100	37,710	0	192,321	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	371,057	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.509	0.509	178,406	0	90,809	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1500×1500	枚	1.000	1.000	598,711	0	598,711	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	51.000	51.000	4,614	0	235,314	
B2・・・・・・3工区 排水管理井（11-1号）		式	1.000				1,086,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.600	3.600	37,710	0	135,756	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	260,660	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.356	0.356	178,406	0	63,513	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	38.000	38.000	4,614	0	175,332	
B2・・・・・・3工区 排水管理柵（11-2号）		式	1.000				1,173,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.000	4.000	37,710	0	150,840	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	296,436	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.400	0.400	178,406	0	71,362	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	43.000	43.000	4,614	0	198,402	
B2・・・・・・3工区 排水管理柵（11-3号）		式	1.000				1,201,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.100	4.100	37,710	0	154,611	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	308,703	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.414	0.414	178,406	0	73,860	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	45.000	45.000	4,614	0	207,630	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・3工区 排水合流井（11-1号）		式	1.000				1,115,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	3.700	3.700	37,710	0	139,527	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	273,948	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.367	0.367	178,406	0	65,475	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	40.000	40.000	4,614	0	184,560	
B2・・・3工区 排水合流井（11-2号）		式	1.000				1,201,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	4.100	4.100	37,710	0	154,611	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	309,725	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.412	0.412	178,406	0	73,503	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	45.000	45.000	4,614	0	207,630	
B2・・・3工区 排水管理井（12-1号）		式	1.000				1,593,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	4.800	4.800	37,710	0	181,008	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	355,724	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.482	0.482	178,406	0	85,992	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・足場工		掛㎡	49.000	49.000	4,614	0	226,086	
B2・・・・3工区 排水管理柵（12-2号）		式	1.000				1,631,000	
B3・・・・基面整正		㎡	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	5.000	5.000	37,710	0	188,550	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	369,012	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.499	0.499	178,406	0	89,025	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	8.000	8.000	4,782	0	38,256	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・足場工		掛㎡	51.000	51.000	4,614	0	235,314	
B2・・・・3工区 排水合流柵（12-1号）		式	1.000				1,580,000	
B3・・・・基面整正		㎡	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	4.700	4.700	37,710	0	177,237	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	349,591	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.466	0.466	178,406	0	83,137	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・足場工		掛㎡	49.000	49.000	4,614	0	226,086	
B2・・・・3工区 排水管理柵（13-2号）		式	1.000				1,858,000	
B3・・・・基面整正		㎡	6.300	6.300	496	0	3,125	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.600	0.600	37,391	0	22,435	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	5,199	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	5.800	5.800	37,710	0	218,718	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	407,856	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.577	0.577	178,406	0	102,940	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1800×1800	枚	1.000	1.000	819,888	0	819,888	
B3・・・・足場工		掛㎡	53.000	53.000	4,614	0	244,542	
B2・・・・3工区 排水合流柵（13-2号）		式	1.000				1,925,000	
B3・・・・基面整正		㎡	6.300	6.300	496	0	3,125	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m3	0.600	0.600	37,391	0	22,435	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	5,199	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	6.100	6.100	37,710	0	230,031	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	439,544	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.608	0.608	178,406	0	108,471	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	8.000	8.000	4,782	0	38,256	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1800×1800	枚	1.000	1.000	819,888	0	819,888	
B3・・・・足場工		掛㎡	56.000	56.000	4,614	0	258,384	
B2・・・・3号既設水路接続工		式	1.000				717,000	
B3・・・・作業土工		式	1.000			0	31,246	
B3・・・・基面整形		㎡	5.900	5.900	496	0	2,926	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）	m3	0.600	0.600	37,391	0	22,435	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	5,719	
B3・・・・コンクリート（取付部）	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m3	1.000	1.000	37,710	0	37,710	
B3・・・・鉄筋工（取付部）	SD295 D13	ton	0.100	0.100	188,543	0	18,854	
B3・・・・型枠（取付部）		式	1.000			0	61,332	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート（取付柵）	18-8-40(高炉B)	m ³	2.700	2.700	38,208	0	103,162	
B3・・・・・・型枠（取付柵）		式	1.000			0	200,924	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	5.000	5.000	4,782	0	23,910	
B3・・・・・・縞鋼板	1200×1200	枚	1.000	1.000	75,858	0	75,858	
B3・・・・・・スクリーン	B900×H900	台	1.000	1.000	132,447	0	132,447	
B2・・・・・・4号既設水路接続工		式	1.000				1,913,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	161,313	
B3・・・・・・基面整形		m ²	18.700	18.700	496	0	9,275	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25(高炉B)	m ³	2.700	2.700	37,391	0	100,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	37,950	
B3・・・・・・コンクリート（取付部）	鉄筋構造物 21-12-25(高炉B)	m ³	4.700	4.700	37,710	0	177,237	
B3・・・・・・鉄筋工（取付部）		ton	0.468	0.468	188,543	0	88,238	
B3・・・・・・型枠（取付部）		式	1.000			0	300,525	
B3・・・・・・コンクリート（接続柵）	18-8-40(高炉B)	m ³	2.100	2.100	38,208	0	80,237	
B3・・・・・・型枠（接続柵）		式	1.000			0	176,039	
B3・・・・・・調整コンクリート（自由勾配側溝）	18-8-25(高炉B)	m ³	0.900	0.900	37,391	0	33,652	
B3・・・・・・基礎碎石（自由勾配側溝）	RC-40 t=10cm	m ²	18.700	18.700	1,482	0	27,713	
B3・・・・・・自由勾配側溝布設	B300×H500	m	26.000	26.000	12,367	0	321,542	
B3・・・・・・自由勾配側溝蓋	B300 2枚掛け	枚	10.000	10.000	2,710	0	27,100	
B3・・・・・・VU管布設（導水部）	VUφ400	m	2.300	2.300	15,936	0	36,653	
B3・・・・・・VU管布設（取付水路2）	VUφ300	m	11.500	11.500	9,296	0	106,904	
B3・・・・・・埋設標識シート	150mm、2倍φ リフレクタース	m	13.800	13.800	293	0	4,043	
B3・・・・・・縞鋼板	600×600	枚	1.000	1.000	25,146	0	25,146	
B3・・・・・・スクリーン	B1000×H1240	台	1.000	1.000	198,202	0	198,202	
B2・・・・・・5号既設水路接続工		式	1.000				392,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	24,753	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整形		m ²	3.900	3.900	496	0	1,934	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25(高炉B)	m ³	0.200	0.200	37,391	0	7,478	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	2,079	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25(高炉B)	m ³	1.600	1.600	37,710	0	60,336	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.160	0.160	188,543	0	30,167	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	112,441	
B3・・・・・・VU管布設	VUφ300	m	2.600	2.600	9,296	0	24,170	
B3・・・・・・埋設標識シート	150mm、2倍φ リフレクテス	m	2.600	2.600	293	0	762	
B3・・・・・・スクリーン	B1000×H980	台	1.000	1.000	127,465	0	127,465	
B2・・・・・・市道擁壁復旧工（L型擁壁）		式	1.000				4,718,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	231.000	231.000	496	0	114,576	
B3・・・・・・L型擁壁	H-700	m	42.300	42.300	21,113	0	893,080	
B3・・・・・・L型擁壁	H-800	m	91.000	91.000	22,409	0	2,039,219	
B3・・・・・・L型擁壁	H-900	m	50.000	50.000	24,999	0	1,249,950	
B3・・・・・・L型擁壁	H-1000	m	16.000	16.000	26,344	0	421,504	
B2・・・・・・市道擁壁復旧工（アスファルト舗装）		式	1.000				2,326,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	199.000	199.000	732	0	145,668	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	403.000	403.000	218	0	87,854	
B3・・・・・・アスファルト搬運搬		m ³	20.000	20.000	3,858	0	77,160	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	20.000	20.000	1,873	0	37,460	
B3・・・・・・表層工	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	413.000	413.000	2,364	0	976,332	
B3・・・・・・上層路盤工	M-40 t=150mm	m ²	313.000	313.000	1,271	0	397,823	
B3・・・・・・下層路盤工	RC-40 t=350mm	m ²	313.000	313.000	1,929	0	603,777	
B2・・・・・・側溝工		式	1.000				1,054,000	
B3・・・・・・U型側溝	300B	m	60.000	60.000	17,569	0	1,054,140	
B2・・・・・・側溝工 7号側溝		式	1.000				129,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整形		m ²	1.200	1.200	496	0	595	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）	m ³	0.100	0.100	31,084	0	3,108	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	2,079	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25（高炉B）	m ³	0.400	0.400	37,471	0	14,988	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	61,752	
B3・・・・・・VU管布設	VUΦ150	m	1.100	1.100	3,261	0	3,587	
B3・・・・・・90°自在支管	Φ150×900	個	1.000	1.000	43,239	0	43,239	
B1・・・・排水路工		式	1.000				44,126,000	
B2・・・・排水路工		式	1.000				3,150,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	454,862	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	3,506	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	94.000	94.000	496	0	46,624	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	150.000	150.000	929	0	139,350	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	20.000	20.000	7,112	0	142,240	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	13.000	13.000	9,197	0	119,561	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	67.000	67.000	33,196	0	2,224,132	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	67.000	67.000	293	0	19,631	
B2・・・・排水路工		式	1.000				2,696,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	475,715	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	7,012	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	77.000	77.000	496	0	38,192	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	120.000	120.000	929	0	111,480	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	17.000	17.000	7,112	0	120,904	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	11.000	11.000	9,197	0	101,167	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	55.000	55.000	33,196	0	1,825,780	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍ぶリエレンクス	m	55.000	55.000	293	0	16,115	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水路工		式	1.000				5,328,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	846,831	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	15,674	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	160.000	160.000	496	0	79,360	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	250.000	250.000	929	0	232,250	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	33.000	33.000	7,112	0	234,696	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	22.000	22.000	9,197	0	202,334	
B3・・・・・・管体工	HPφ700	m	111.000	111.000	33,196	0	3,684,756	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リエレンテラス	m	111.000	111.000	293	0	32,523	
B2・・・排水路工		式	1.000				1,471,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		式	1.000			0	16,893	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	26,990	
B3・・・・・・基面整正		m ²	31.000	31.000	496	0	15,376	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	50.000	50.000	929	0	46,450	
B3・・・・・・押土（ルーズ）		式	1.000			0	2,887	
B3・・・・・・パイプライン基礎①	管底部 RC-40	m ³	7.000	7.000	7,112	0	49,784	
B3・・・・・・パイプライン基礎②	管側部 RC-40	m ³	44.000	44.000	9,197	0	404,668	
B3・・・・・・埋戻し①	管側部 現地土	式	1.000			0	93,970	
B3・・・・・・埋戻し②	管頂部 現地土	式	1.000			0	50,374	
B3・・・・・・埋戻し③	現地土	式	1.000			0	27,210	
B3・・・・・・排水管布設	HPφ700	m	22.000	22.000	33,196	0	730,312	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リエレンテラス	m	22.000	22.000	293	0	6,446	
B2・・・排水路工		式	1.000				4,296,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	666,549	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	13,818	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	120.000	120.000	496	0	59,520	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	190.000	190.000	929	0	176,510	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	23.000	23.000	7,112	0	163,576	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	23.000	23.000	9,197	0	211,531	
B3・・・・・・管体工	HP φ800	m	76.000	76.000	39,244	0	2,982,544	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リフレンクス	m	76.000	76.000	293	0	22,268	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				13,274,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	1,919,947	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	41,246	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	330.000	330.000	496	0	163,680	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	550.000	550.000	929	0	510,950	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 RC-40	m ³	78.000	78.000	7,112	0	554,736	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 RC-40	m ³	78.000	78.000	9,197	0	717,366	
B3・・・・・・管体工	HP φ900	m	196.000	196.000	47,493	0	9,308,628	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リフレンクス	m	196.000	196.000	293	0	57,428	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				1,408,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	108,607	
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	8,249	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	41.000	41.000	496	0	20,336	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	66.000	66.000	929	0	61,314	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 山砂	m ³	6.000	6.000	12,776	0	76,656	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 山砂	m ³	13.000	13.000	12,776	0	166,088	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	25.000	25.000	10,944	0	273,600	
B3・・・・・・排水管布設	VU Φ300	m	63.000	63.000	10,710	0	674,730	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍φ リフレンクス	m	63.000	63.000	293	0	18,459	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				374,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	13,942	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・残土処理		式	1.000			0	1,444	
B3・・・・・・基面整正	管体基礎工底部	m ²	7.000	7.000	496	0	3,472	
B3・・・・・・法面整形	管体基礎工側部	m ²	12.000	12.000	929	0	11,148	
B3・・・・・・管体基礎工①	管底部 山砂	m ³	1.000	1.000	12,776	0	12,776	
B3・・・・・・管体基礎工②	管側部 山砂	m ³	13.000	13.000	12,776	0	166,088	
B3・・・・・・埋戻し①	管頂部 山砂	m ³	4.000	4.000	10,944	0	43,776	
B3・・・・・・排水管布設	YU Φ300	m	11.000	11.000	10,710	0	117,810	
B3・・・・・・埋設標識シート	幅150mm、2倍 [※] リフレクテス	m	11.000	11.000	293	0	3,223	
B2・・・・・・4工区 排水管理井（1-1号）		式	1.000				1,068,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.400	3.400	37,710	0	128,214	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	248,393	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.341	0.341	178,406	0	60,836	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	38.000	38.000	4,725	0	179,550	
B2・・・・・・4工区 排水管理井（1-2号）		式	1.000				1,089,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3.600	3.600	496	0	1,786	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,391	0	14,956	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.600	3.600	37,710	0	135,756	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	259,637	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.355	0.355	178,406	0	63,334	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・・・足場工		掛㎡	38.000	38.000	4,725	0	179,550	
B2・・・・・・4工区 排水管理井 (2-1号)		式	1.000				425,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	2.600	2.600	496	0	1,290	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,119	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	1.700	1.700	37,710	0	64,107	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	141,063	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.166	0.166	178,406	0	29,615	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	4.000	4.000	4,782	0	19,128	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B2・・・・・・4工区 排水合流井 (2-1号)		式	1.000				421,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	2.600	2.600	496	0	1,290	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,119	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	1.600	1.600	37,710	0	60,336	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	141,063	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.163	0.163	178,406	0	29,080	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	4.000	4.000	4,782	0	19,128	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B2・・・・・・4工区 排水管理井 (2-2号)		式	1.000				409,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	2.600	2.600	496	0	1,290	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,119	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	1.600	1.600	37,710	0	60,336	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	130,841	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.157	0.157	178,406	0	28,010	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	4.000	4.000	4,782	0	19,128	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1000×1000	枚	1.000	1.000	155,362	0	155,362	
B2・・・・・・4工区 排水合流井（4-2号）		式	1.000				1,221,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	496	0	1,984	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,500	0	15,000	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	3.800	3.800	37,710	0	143,298	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	275,993	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.382	0.382	178,406	0	68,151	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1300×1300	枚	1.000	1.000	490,115	0	490,115	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	41.000	41.000	4,725	0	193,725	
B2・・・・・・4工区 排水管理井（4-3-1号）		式	1.000				1,517,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,500	0	15,000	
B3・・・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25（高炉B）	m ³	4.400	4.400	37,710	0	165,924	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	315,858	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.437	0.437	178,406	0	77,963	
B3・・・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・・・足場工		掛m ²	45.000	45.000	4,725	0	212,625	
B2・・・・・・4工区 排水管理井（4-3-2号）		式	1.000				1,479,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）、t=100mm	m ³	0.400	0.400	37,500	0	15,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	4.200	4.200	37,710	0	158,382	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	299,503	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.416	0.416	178,406	0	74,217	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・足場工		掛㎡	44.000	44.000	4,725	0	207,900	
B2・・・・4工区 排水管理井 (4-3-3号)		式	1.000				1,510,000	
B3・・・・基面整正		㎡	4.400	4.400	496	0	2,182	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)、t=100mm	m3	0.400	0.400	37,500	0	15,000	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・コンクリート	鉄筋構造物 21-12-25 (高炉B)	m3	4.300	4.300	37,710	0	162,153	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	313,814	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.432	0.432	178,406	0	77,071	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	7.000	7.000	4,782	0	33,474	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1400×1400	枚	1.000	1.000	689,374	0	689,374	
B3・・・・足場工		掛㎡	45.000	45.000	4,725	0	212,625	
B2・・・・1号既設水路接続工		式	1.000				199,000	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)	m3	0.300	0.300	37,391	0	11,217	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	3,639	
B3・・・・コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m3	1.440	1.440	38,208	0	55,020	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	109,679	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	4.000	4.000	4,782	0	19,128	
B2・・・・2号既設水路接続工		式	1.000				1,475,000	
B3・・・・基面整正		㎡	10.200	10.200	496	0	5,059	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25 (高炉B)	m3	1.600	1.600	37,391	0	59,826	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	12,477	
B3・・・・コンクリート（取付枠）	21-12-25(高炉B)	m3	3.400	3.400	37,710	0	128,214	
B3・・・・鉄筋工（取付枠）	SD295 D13	ton	0.396	0.396	178,406	0	70,649	
B3・・・・型枠（取付枠）		式	1.000			0	251,460	
B3・・・・コンクリート（閉塞工）	18-8-40(高炉B)	m3	0.020	0.020	38,208	0	764	
B3・・・・型枠（閉塞工）		式	1.000			0	1,843	
B3・・・・調整コンクリート（自由勾配側溝）	18-8-25(高炉B)	m3	0.500	0.500	37,391	0	18,696	
B3・・・・自由勾配側溝布設	B1200×H1100	m	4.000	4.000	76,599	0	306,396	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	6.000	6.000	4,782	0	28,692	
B3・・・・グレーチング蓋設置	1200×1200	枚	1.000	1.000	401,445	0	401,445	
B3・・・・足場工		掛㎡	40.000	40.000	4,725	0	189,000	
B2・・・・復旧工		式	1.000				1,316,000	
B3・・・・基面整正		㎡	37.000	37.000	496	0	18,352	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25（高炉B）	m3	1.700	1.700	31,084	0	52,843	
B3・・・・基礎型枠		式	1.000			0	33,791	
B3・・・・コンクリート	18-8-40（高炉）	m3	0.900	0.900	37,052	0	33,347	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	92,167	
B3・・・・調整コンクリート（自由勾配側溝）	18-8-25（高炉B）	m3	0.900	0.900	31,084	0	27,976	
B3・・・・基礎碎石	RC-40 t=10cm	㎡	34.700	34.700	1,482	0	51,425	
B3・・・・自由勾配側溝布設	B300×H600	m	29.800	29.800	13,737	0	409,363	
B3・・・・自由勾配側溝布設	B300×H700	m	28.000	28.000	14,584	0	408,352	
B3・・・・自由勾配側溝蓋設置	B300 2枚掛け	枚	45.000	45.000	2,710	0	121,950	
B3・・・・鉄鋼板設置	500×500	枚	1.000	1.000	25,146	0	25,146	
B3・・・・コンクリート舗装	18-5-40（高炉B）、120mm	㎡	9.600	9.600	3,657	0	35,107	
B3・・・・下層路盤工	RC-40 t=100mm	㎡	9.600	9.600	694	0	6,662	
B1・・・・道路工		式	1.000				1,023,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・8-2号支線道路(2)		式	1.000				1,023,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	230.000	230.000	247	0	56,810	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	330.000	330.000	463	0	152,790	
B3・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	772.000	772.000	1,053	0	812,916	
B1・・・道路工		式	1.000				10,417,000	
B2・・・1号支線道路(1)		式	1.000				2,841,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	630.000	630.000	247	0	155,610	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	1,060.000	1,060.000	463	0	490,780	
B3・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	2,084.000	2,084.000	1,053	0	2,194,452	
B2・・・3-1号支線道路		式	1.000				292,000	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	37.000	37.000	463	0	17,131	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	65.000	65.000	929	0	60,385	
B3・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	204.000	204.000	1,053	0	214,812	
B2・・・3-1号支線道路 県道取付舗装工		式	1.000				63,000	
B3・・・県道取付舗装工 下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	20.700	20.700	874	0	18,092	
B3・・・県道取付舗装工 表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	20.000	20.000	2,255	0	45,100	
B2・・・3-1号支線道路 県道舗装本復旧工		式	1.000				64,000	
B3・・・県道舗装本復旧工 下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	11.400	11.400	1,929	0	21,991	
B3・・・県道舗装本復旧工 上層路盤	M-40 t=150mm	m ²	11.400	11.400	1,271	0	14,489	
B3・・・県道舗装本復旧工 表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	11.400	11.400	2,364	0	26,950	
B3・・・県道本復旧 外側線	実線、B=150mm	m	4.200	4.200	222	0	932	
B2・・・3-1号支線道路 県道取付付帯工		式	1.000				108,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	455	
B3・・・基面整正		m ²	0.400	0.400	496	0	198	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	0.400	0.400	1,651	0	660	
B3・・・コンクリート	18-8-40 (高圧B)	m ³	0.100	0.100	38,208	0	3,821	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	10,138	
B3・・・・・・投入		式	1.000			0	1,353	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	3,079	
B3・・・・・・標識移設		基	1.000	1.000	88,097	0	88,097	
B2・・・・・・3-1号支線道路 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	10.100	10.100	732	0	7,393	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	9.400	9.400	218	0	2,049	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	0.500	0.500	3,858	0	1,929	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	0.500	0.500	1,873	0	937	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	0.500	0.500	11,537	0	5,769	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	0.500	0.500	1,628	0	814	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	0.500	0.500	1,873	0	937	
B2・・・・・・3-2号支線道路(1)		式	1.000				463,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	7.000	7.000	247	0	1,729	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	72.000	72.000	463	0	33,336	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	130.000	130.000	929	0	120,770	
B3・・・・・・敷砂利	再生フラッシュゾン, RC-40	m ²	292.000	292.000	1,053	0	307,476	
B2・・・・・・4-1号支線道路		式	1.000				499,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	110.000	110.000	247	0	27,170	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	210.000	210.000	463	0	97,230	
B3・・・・・・敷砂利	再生フラッシュゾン, RC-40	m ²	356.000	356.000	1,053	0	374,868	
B2・・・・・・4-1号支線道路 県道取付舗装工		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・県道取付舗装工 下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	18.900	18.900	874	0	16,519	
B3・・・・・・県道取付舗装工 表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	18.200	18.200	2,255	0	41,041	
B2・・・・・・4-1号支線道路 県道舗装本復旧工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・県道舗装本復旧工 上層路盤（補足材）	M-30 t=30mm	m ²	7.200	7.200	373	0	2,686	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・県道舗装本復旧工 表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	19.500	19.500	2,364	0	46,098	
B3・・・・・・県道本復旧 外側線	実線、B=150mm	m	10.800	10.800	222	0	2,398	
B2・・・・・・4-1号支線道路 県道舗装仮復旧工		式	1.000				66,000	
B3・・・・・・県道舗装仮復旧工 下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	11.000	11.000	1,929	0	21,219	
B3・・・・・・県道舗装仮復旧工 上層路盤	M-40 t=170mm	m ²	12.300	12.300	1,739	0	21,390	
B3・・・・・・県道舗装仮復旧工 表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	m ²	12.900	12.900	1,616	0	20,846	
B3・・・・・・県道本復旧 外側線	実線、B=150mm	m	9.800	9.800	222	0	2,176	
B2・・・・・・4-1号支線道路 県道取付付帯工		式	1.000				564,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	18,281	
B3・・・・・・ボックスカルバート布設	B300×H300	m	6.300	6.300	44,803	0	282,259	
B3・・・・・・基礎コンクリート（1号・2号取付柵）	18-8-25（高H）B	m ³	0.200	0.200	37,391	0	7,478	
B3・・・・・・型枠（1号・2号取付柵）		式	1.000			0	4,159	
B3・・・・・・コンクリート（1号・2号取付柵）	18-8-40（高H）B	m ³	0.800	0.800	38,208	0	30,566	
B3・・・・・・型枠（1号・2号取付柵）		式	1.000			0	96,776	
B3・・・・・・グレーチング蓋設置（1号・2号取付柵）	600×600	枚	2.000	2.000	58,821	0	117,642	
B3・・・・・・基礎砕石（1号・2号取付柵）	再生フラックラン（RC-40）、t=150mm	m ²	4.000	4.000	1,651	0	6,604	
B2・・・・・・4-1号支線道路 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				60,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	26.500	26.500	732	0	19,398	
B3・・・・・・舗装版破碎	t=50mm	m ²	32.400	32.400	218	0	7,063	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	1.400	1.400	3,858	0	5,401	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	1.400	1.400	1,873	0	2,622	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	1.700	1.700	11,537	0	19,613	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	1.700	1.700	1,628	0	2,768	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	1.700	1.700	1,873	0	3,184	
B2・・・・・・4-2号支線道路		式	1.000				636,000	
B3・・・・・・路体（盛堤）盛土・埋戻		m ³	140.000	140.000	247	0	34,580	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	270.000	270.000	463	0	125,010	
B3・・・・・敷砂利	再生クワシヤラン, RC-40	m ²	452.000	452.000	1,053	0	475,956	
B2・・・・・5-1号支線道路		式	1.000				713,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	140.000	140.000	247	0	34,580	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	250.000	250.000	463	0	115,750	
B3・・・・・法面整形	切土部	m ²	44.000	44.000	929	0	40,876	
B3・・・・・敷砂利	再生クワシヤラン, RC-40	m ²	496.000	496.000	1,053	0	522,288	
B2・・・・・5-1号支線道路 県道取付舗装工		式	1.000				63,000	
B3・・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	20.700	20.700	874	0	18,092	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	20.000	20.000	2,255	0	45,100	
B2・・・・・5-1号支線道路 県道舗装本復旧工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	3.500	3.500	1,929	0	6,752	
B3・・・・・上層路盤	M-40 t=150mm	m ²	3.500	3.500	1,271	0	4,449	
B3・・・・・県道舗装本復旧工 上層路盤（補足材）	M-30 t=30mm	m ²	2.400	2.400	373	0	895	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	8.700	8.700	3,377	0	29,380	
B3・・・・・外側線	実線、B=150mm	m	8.800	8.800	222	0	1,954	
B2・・・・・5-1号支線道路 県道舗装仮復旧工		式	1.000				18,000	
B3・・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	2.700	2.700	1,929	0	5,208	
B3・・・・・上層路盤	M-40 t=170mm	m ²	2.800	2.800	1,739	0	4,869	
B3・・・・・表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	m ²	2.800	2.800	2,629	0	7,361	
B3・・・・・外側線	実線、B=150mm	m	2.000	2.000	222	0	444	
B2・・・・・5-1号支線道路 県道取付付帯工		式	1.000				183,000	
B3・・・・・自由勾配側溝	B300×H400（横断用）	m	2.000	2.000	28,059	0	56,118	
B3・・・・・側溝蓋	B300（横断用）	枚	1.000	1.000	30,490	0	30,490	
B3・・・・・JBF-300布設		m	10.200	10.200	6,761	0	68,962	
B3・・・・・再生クラッシャラン（自由勾配側溝・JBF基礎材）	RC-40	m ³	0.600	0.600	2,810	0	1,686	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート（基礎・底部）	18-8-25（高圧B）	m ³	0.200	0.200	20,723	0	4,145	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	4,098	
B3・・・・・・基面整正		m ²	5.800	5.800	496	0	2,877	
B3・・・・・・投入		式	1.000			0	3,722	
B3・・・・・・埋戻し	RC-40	式	1.000			0	1,218	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	9,189	
B2・・・・・・5-1号支線道路 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	13.800	13.800	732	0	10,102	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	11.500	11.500	218	0	2,507	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	0.500	0.500	3,858	0	1,929	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	0.500	0.500	1,873	0	937	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	1.900	1.900	11,537	0	21,920	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	1.900	1.900	1,628	0	3,093	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	1.900	1.900	1,873	0	3,559	
B2・・・・・・5-2号支線道路		式	1.000				677,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	140.000	140.000	247	0	34,580	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	360.000	360.000	463	0	166,680	
B3・・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	452.000	452.000	1,053	0	475,956	
B2・・・・・・6-1号支線道路		式	1.000				441,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	150.000	150.000	247	0	37,050	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	240.000	240.000	463	0	111,120	
B3・・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	278.000	278.000	1,053	0	292,734	
B2・・・・・・6-2号支線道路		式	1.000				645,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	140.000	140.000	247	0	34,580	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	290.000	290.000	463	0	134,270	
B3・・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	452.000	452.000	1,053	0	475,956	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・8-1号支線道路(2)		式	1.000				205,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	44.000	44.000	247	0	10,868	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	87.000	87.000	463	0	40,281	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	146.000	146.000	1,053	0	153,738	
B2・・・8-1号支線道路(3)		式	1.000				756,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	160.000	160.000	247	0	39,520	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	320.000	320.000	463	0	148,160	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	540.000	540.000	1,053	0	568,620	
B2・・・8-2号支線道路(1)		式	1.000				844,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	180.000	180.000	247	0	44,460	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	390.000	390.000	463	0	180,570	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	588.000	588.000	1,053	0	619,164	
B1・・・道路工		式	1.000				7,899,000	
B2・・・10号支線道路(1)		式	1.000				1,915,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	420.000	420.000	247	0	103,740	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	700.000	700.000	463	0	324,100	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	1,412.000	1,412.000	1,053	0	1,486,836	
B2・・・10号支線道路(2)		式	1.000				792,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	260.000	260.000	247	0	64,220	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	280.000	280.000	463	0	129,640	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	568.000	568.000	1,053	0	598,104	
B2・・・12号支線道路(1)		式	1.000				1,135,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	340.000	340.000	247	0	83,980	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	450.000	450.000	463	0	208,350	
B3・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	800.000	800.000	1,053	0	842,400	
B2・・・12号支線道路(2)		式	1.000				471,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	100.000	100.000	247	0	24,700	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	190.000	190.000	463	0	87,970	
B3・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	340.000	340.000	1,053	0	358,020	
B2・・・・13-1号支線道路		式	1.000				812,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	160.000	160.000	247	0	39,520	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	440.000	440.000	463	0	203,720	
B3・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	540.000	540.000	1,053	0	568,620	
B2・・・・13-2号支線道路		式	1.000				1,208,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	630.000	630.000	247	0	155,610	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	600.000	600.000	463	0	277,800	
B3・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	736.000	736.000	1,053	0	775,008	
B2・・・・5号市道取付工 市道取付舗装工		式	1.000				84,000	
B3・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	27.500	27.500	874	0	24,035	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	26.700	26.700	2,255	0	60,209	
B2・・・・5号市道取付工 市道舗装本復旧工		式	1.000				74,000	
B3・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	10.600	10.600	1,929	0	20,447	
B3・・・・上層路盤	M-40 t=150mm	m ²	11.600	11.600	1,271	0	14,744	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	16.300	16.300	2,364	0	38,533	
B2・・・・5号市道取付工 市道取付帯工		式	1.000				1,083,000	
B3・・・・ボックスカルバート布設	B600×H600	m	8.500	8.500	66,283	0	563,406	
B3・・・・基礎コンクリート（取付枠）	18-8-25（高炉B）	m ³	0.200	0.200	37,391	0	7,478	
B3・・・・基礎型枠（取付枠）		式	1.000			0	2,599	
B3・・・・コンクリート（取付枠）	18-8-25（高炉B）	m ³	1.500	1.500	38,208	0	57,312	
B3・・・・型枠（取付枠）		式	1.000			0	125,347	
B3・・・・タラップ	Φ19 B=400	組	5.000	5.000	4,782	0	23,910	
B3・・・・作業土工		式	1.000			0	255,886	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		m ²	10.900	10.900	496	0	5,406	
B3・・・・・・再生クラッシュラン	RC-40	m ³	15.000	15.000	2,810	0	42,150	
B2・・・・・・5号市道取付工 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				72,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	10.300	10.300	732	0	7,540	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	20.500	20.500	218	0	4,469	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	1.000	1.000	3,858	0	3,858	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	1.000	1.000	1,873	0	1,873	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	3.600	3.600	11,537	0	41,533	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	3.600	3.600	1,628	0	5,861	
B3・・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	3.600	3.600	1,873	0	6,743	
B2・・・・・・6号市道取付工 市道取付舗装工		式	1.000				47,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	15.700	15.700	874	0	13,722	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	14.900	14.900	2,255	0	33,600	
B2・・・・・・6号市道取付工 市道舗装本復旧工		式	1.000				74,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	11.700	11.700	1,929	0	22,569	
B3・・・・・・上層路盤	M-40 t=150mm	m ²	11.700	11.700	1,271	0	14,871	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	15.300	15.300	2,364	0	36,169	
B2・・・・・・6号市道取付工 市道取付帯工		式	1.000				118,000	
B3・・・・・・作業土工		式	1.000			0	12,621	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1.200	1.200	496	0	595	
B3・・・・・・基礎コンクリート（取付柵）	18-8-25（高炉B）	m ³	0.100	0.100	37,391	0	3,739	
B3・・・・・・基礎型枠（取付柵）		式	1.000			0	2,079	
B3・・・・・・コンクリート（取付柵）	18-8-40（高炉B）	m ³	0.400	0.400	38,208	0	15,283	
B3・・・・・・型枠（取付柵）		式	1.000			0	36,867	
B3・・・・・・VU管布設	φ150	m	1.100	1.100	3,261	0	3,587	
B3・・・・・・90°自在支管	φ150×900	個	1.000	1.000	43,239	0	43,239	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・6号市道取付工 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	7.800	7.800	732	0	5,710	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	15.300	15.300	218	0	3,335	
B3・・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	0.800	0.800	3,858	0	3,086	
B3・・・・・・アスファルト殻処理		m ³	0.800	0.800	1,873	0	1,498	
B1・・・道路工		式	1.000				8,079,000	
B2・・・・1号支線道路(1)		式	1.000				1,674,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	370.000	370.000	247	0	91,390	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	580.000	580.000	463	0	268,540	
B3・・・・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	1,248.000	1,248.000	1,053	0	1,314,144	
B2・・・・2-1号支線道路		式	1.000				546,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	71.000	71.000	247	0	17,537	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	43.000	43.000	463	0	19,909	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	12.000	12.000	929	0	11,148	
B3・・・・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	472.000	472.000	1,053	0	497,016	
B2・・・・2-2号支線道路		式	1.000				608,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	140.000	140.000	247	0	34,580	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	210.000	210.000	463	0	97,230	
B3・・・・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	452.000	452.000	1,053	0	475,956	
B2・・・・3-2号支線道路(2)		式	1.000				352,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	41.000	41.000	247	0	10,127	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	37.000	37.000	463	0	17,131	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	37.000	37.000	929	0	34,373	
B3・・・・・・敷砂利	再生クマヤシ、RC-40	m ²	276.000	276.000	1,053	0	290,628	
B2・・・・8-1号支線道路(1)		式	1.000				503,000	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	110.000	110.000	247	0	27,170	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	190.000	190.000	463	0	87,970	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	368.000	368.000	1,053	0	387,504	
B2・・・・・8-1号支線道路(2)		式	1.000				1,085,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	230.000	230.000	247	0	56,810	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	460.000	460.000	463	0	212,980	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	774.000	774.000	1,053	0	815,022	
B2・・・・・9-1号支線道路(1)		式	1.000				109,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	27.000	27.000	247	0	6,669	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	22.000	22.000	463	0	10,186	
B3・・・・・法面整形	切土部	m ²	13.000	13.000	929	0	12,077	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	76.000	76.000	1,053	0	80,028	
B2・・・・・9-1号支線道路(2)		式	1.000				574,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	170.000	170.000	247	0	41,990	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	140.000	140.000	463	0	64,820	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	444.000	444.000	1,053	0	467,532	
B2・・・・・9-1号支線道路(3)		式	1.000				277,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	32.000	32.000	247	0	7,904	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	19.000	19.000	463	0	8,797	
B3・・・・・法面整形	切土部	m ²	40.000	40.000	929	0	37,160	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	212.000	212.000	1,053	0	223,236	
B2・・・・・11号支線道路		式	1.000				426,000	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	40.000	40.000	247	0	9,880	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	180.000	180.000	463	0	83,340	
B3・・・・・敷砂利	再生クワッチャン, RC-40	m ²	316.000	316.000	1,053	0	332,748	
B2・・・・・1号県道取付工 県道取付舗装工		式	1.000				70,000	
B3・・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	20.700	20.700	1,212	0	25,088	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	㎡	20.000	20.000	2,255	0	45,100	
B2・・・・・・1号県道取付工 県道舗装工		式	1.000				116,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	㎡	21.300	21.300	1,929	0	41,088	
B3・・・・・・上層路盤	M-40 t=150mm	㎡	21.300	21.300	1,271	0	27,072	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	㎡	21.300	21.300	2,255	0	48,032	
B2・・・・・・1号県道取付工 県道舗装本復旧工		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・県道舗装本復旧工 上層路盤(補足材)	M-30 t=30mm	㎡	5.100	5.100	373	0	1,902	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	㎡	9.700	9.700	3,377	0	32,757	
B3・・・・・・外側線	実線、B=150mm	m	10.200	10.200	222	0	2,264	
B2・・・・・・1号県道取付工 県道舗装仮復旧工		式	1.000				22,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=100mm	㎡	2.000	2.000	694	0	1,388	
B3・・・・・・上層路盤	M-40 t=170mm	㎡	3.400	3.400	1,739	0	5,913	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	㎡	4.600	4.600	2,629	0	12,093	
B3・・・・・・外側線	実線、B=150mm	m	10.200	10.200	222	0	2,264	
B2・・・・・・1号県道取付工 県道歩道舗装復旧工		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=100mm	㎡	5.600	5.600	694	0	3,886	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	㎡	5.600	5.600	1,616	0	9,050	
B2・・・・・・1号県道取付工 県道取付付帯工		式	1.000				461,000	
B3・・・・・・基面整正（ボックスカルバート）		㎡	4.200	4.200	496	0	2,083	
B3・・・・・・ボックスカルバート布設	B300×H300	m	6.500	6.500	44,803	0	291,220	
B3・・・・・・間詰コンクリート	18-8-25（高炉B）	㎥	0.100	0.100	37,391	0	3,739	
B3・・・・・・型枠（間詰コンクリート）		式	1.000			0	2,044	
B3・・・・・・基面整正（歩道境界ブロック・L型側溝）		㎡	5.900	5.900	496	0	2,926	
B3・・・・・・基礎砕石（L型側溝）	再生フラックソ（RC-40）、t=100mm	㎡	3.500	3.500	1,482	0	5,187	
B3・・・・・・コンクリート（L型側溝）	18-8-25（高炉B）	㎥	0.700	0.700	38,317	0	26,822	
B3・・・・・・型枠（L型側溝）		式	1.000			0	18,433	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・歩道境界ブロック	A種（15cm）	m	7.100	7.100	8,216	0	58,334	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	29,595	
B3・・・・投入		式	1.000			0	3,722	
B3・・・・埋戻し	RC-40	式	1.000			0	12,279	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	4,266	
B2・・・・1号県道取付工 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				92,000	
B3・・・・舗装版切断	t=50mm/t=30mm	m	26.200	26.200	732	0	19,178	
B3・・・・舗装版破砕	t=50mm/t=30mm	m ²	30.400	30.400	218	0	6,627	
B3・・・・アスファルト殻運搬		m ³	1.100	1.100	3,858	0	4,244	
B3・・・・アスファルト殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.100	1.100	1,873	0	2,060	
B3・・・・転落防止柵撤去	H800	m	5.200	5.200	691	0	3,593	
B3・・・・歩道境界ブロック撤去		m	10.200	10.200	792	0	8,078	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	3.100	3.100	11,537	0	35,765	
B3・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	3.600	3.600	1,628	0	5,861	
B3・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	3.600	3.600	1,873	0	6,743	
B2・・・・2号県道取付工 県道取付舗装工		式	1.000				63,000	
B3・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	20.700	20.700	874	0	18,092	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	20.000	20.000	2,255	0	45,100	
B2・・・・2号県道取付工 県道舗装工		式	1.000				115,000	
B3・・・・下層路盤	RC-40 t=350mm	m ²	20.600	20.600	1,929	0	39,737	
B3・・・・上層路盤	M-40 t=150mm	m ²	20.600	20.600	1,271	0	26,183	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	20.600	20.600	2,364	0	48,698	
B2・・・・2号県道取付工 県道舗装本復旧工		式	1.000				38,000	
B3・・・・県道舗装本復旧工 上層路盤（補足材）	M-30 t=30mm	m ²	5.200	5.200	373	0	1,940	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン20F t=50mm	m ²	9.900	9.900	3,377	0	33,432	
B3・・・・外側線	実線、B=150mm	m	10.400	10.400	222	0	2,309	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・2号県道取付工 県道舗装仮復旧工		式	1.000				22,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=100mm	m ²	2.100	2.100	694	0	1,457	
B3・・・・・・上層路盤	M-40 t=170mm	m ²	3.400	3.400	1,739	0	5,913	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	m ²	4.700	4.700	2,629	0	12,356	
B3・・・・・・外側線	実線、B=150mm	m	10.400	10.400	222	0	2,309	
B2・・・2号県道取付工 県道歩道舗装復旧工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=100mm	m ²	6.400	6.400	694	0	4,442	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13F t=30mm	m ²	6.400	6.400	1,616	0	10,342	
B2・・・2号県道取付工 県道取付付帯工		式	1.000				551,000	
B3・・・・・・基面整正（ボックスカルバート）		m ²	4.600	4.600	496	0	2,282	
B3・・・・・・ボックスカルバート布設	B300×B300	m	7.500	7.500	44,803	0	336,023	
B3・・・・・・基面整正（歩道境界ブロック・L型側溝）		m ²	5.900	5.900	496	0	2,926	
B3・・・・・・基礎砕石（L型側溝）	再生クマヤシ（RC-40）、t=100mm	m ²	3.600	3.600	1,482	0	5,335	
B3・・・・・・コンクリート（L型側溝）	18-8-25（高伊B）	m ³	0.700	0.700	38,317	0	26,822	
B3・・・・・・型枠（L型側溝）		式	1.000			0	18,433	
B3・・・・・・歩道境界ブロック	A種（15cm）	m	7.200	7.200	8,231	0	59,263	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	45,530	
B3・・・・・・投入		式	1.000			0	9,022	
B3・・・・・・埋戻し	RC-40	式	1.000			0	39,566	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	5,579	
B2・・・2号県道取付工 県道歩道復旧工(2)		式	1.000				195,000	
B3・・・・・・転落防止柵設置		m	3.200	3.200	15,202	0	48,646	
B3・・・・・・基面整正（擁壁復旧工）		m ²	2.800	2.800	496	0	1,389	
B3・・・・・・基礎砕石（擁壁復旧工）	再生クマヤシ（RC-40）、t=150mm	m ²	2.800	2.800	1,651	0	4,623	
B3・・・・・・コンクリート（擁壁復旧工）	18-8-40（高伊B）	m ³	1.800	1.800	38,208	0	68,774	
B3・・・・・・型枠（擁壁復旧工）		式	1.000			0	71,890	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・2号県道取付工 県道取付構造物取壊し工		式	1.000				115,000	
B3・・・・・舗装版切断	t=50mm/t=30mm	m	26.600	26.600	732	0	19,471	
B3・・・・・舗装版破砕	t=50mm/t=30mm	m ²	31.600	31.600	218	0	6,889	
B3・・・・・アスファルト殻運搬		m ³	1.100	1.100	3,858	0	4,244	
B3・・・・・アスファルト殻処理		m ³	1.100	1.100	1,873	0	2,060	
B3・・・・・転落防止柵撤去	H800	m	8.400	8.400	691	0	5,804	
B3・・・・・歩道境界ブロック撤去		m	10.400	10.400	814	0	8,466	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	騒音振動対策あり（無筋）	m ³	4.400	4.400	11,537	0	50,763	
B3・・・・・コンクリート殻運搬	無筋	m ³	4.900	4.900	1,628	0	7,977	
B3・・・・・コンクリート殻処理	無筋	m ³	4.900	4.900	1,873	0	9,178	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				88,974,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				88,974,000	
B2・・・・・2－1工区		式	1.000				6,142,000	
B3・・・・・表土はぎ		ha	0.130	0.130	386,095	0	50,192	
B3・・・・・表土戻し		ha	0.130	0.130	1,460,144	0	189,819	
B3・・・・・掘削		m ³	270.000	270.000	206	0	55,620	
B3・・・・・工事用道路設置	山砂	m ³	270.000	270.000	7,184	0	1,939,680	
B3・・・・・敷銅板	t=22mm	m ²	555.000	555.000	1,662	0	922,410	
B3・・・・・土木シート敷設		m ²	1,129.000	1,129.000	205	0	231,445	
B3・・・・・土のう設置		m ³	108.400	108.400	25,394	0	2,752,710	
B2・・・・・2－1工区		式	1.000				6,668,000	
B3・・・・・表土はぎ		ha	0.340	0.340	386,095	0	131,272	
B3・・・・・床掘り		m ³	110.000	110.000	333	0	36,630	
B3・・・・・盛土	現地土	m ³	220.000	220.000	272	0	59,840	
B3・・・・・切土法面仕上		m ²	330.000	330.000	598	0	197,340	
B3・・・・・盛土法面仕上		m ²	1,950.000	1,950.000	598	0	1,166,100	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・盛土水平面仕上		㎡	1,080.000	1,080.000	598	0	645,840	
B3・・・・基面整正		㎡	650.000	650.000	496	0	322,400	
B3・・・・土木シート敷設		㎡	6,612.000	6,612.000	205	0	1,355,460	
B3・・・・土のう設置		㎥	108.400	108.400	25,394	0	2,752,710	
B2・・・・2－1工区		式	1.000				1,898,000	
B3・・・・表土はぎ		ha	0.110	0.110	386,095	0	42,470	
B3・・・・盛土	現地土	㎥	610.000	610.000	272	0	165,920	
B3・・・・盛土法面仕上		㎡	1,020.000	1,020.000	598	0	609,960	
B3・・・・盛土水平面仕上		㎡	280.000	280.000	598	0	167,440	
B3・・・・基面整正		㎡	83.000	83.000	496	0	41,168	
B3・・・・土木シート敷設		㎡	828.000	828.000	205	0	169,740	
B3・・・・土のう設置		㎥	27.600	27.600	25,394	0	700,874	
B2・・・・2－1工区		式	1.000				390,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ300設置		m	31.000	31.000	12,585	0	390,135	
B2・・・・2－1工区		式	1.000				1,014,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	46.000	46.000	22,039	0	1,013,794	
B2・・・・2－1工区		式	1.000				225,000	
B3・・・・水槽工 設置	Ⅲ型	箇所	4.000	4.000	56,318	0	225,272	
B2・・・・2－1工区		式	1.000				1,670,000	
B3・・・・表土はぎ		ha	0.100	0.100	386,095	0	38,610	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	103,714	
B3・・・・盛土	現地土	㎥	200.000	200.000	272	0	54,400	
B3・・・・切土法面仕上		㎡	400.000	400.000	598	0	239,200	
B3・・・・盛土法面仕上		㎡	480.000	480.000	598	0	287,040	
B3・・・・盛土水平面仕上		㎡	200.000	200.000	598	0	119,600	
B3・・・・基面整正		㎡	120.000	120.000	496	0	59,520	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土木シート敷設～撤去	工事用道路	m ²	904.000	904.000	285	0	257,640	
B3・・・・土のう設置		m ³	20.100	20.100	25,394	0	510,419	
B2・・・・２－１工区		式	1.000				1,686,000	
B3・・・・表土はぎ		ha	0.050	0.050	386,095	0	19,305	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	109,811	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	103,714	
B3・・・・盛土	現地土	m ³	100.000	100.000	272	0	27,200	
B3・・・・切土法面仕上		m ²	370.000	370.000	598	0	221,260	
B3・・・・盛土法面仕上		m ²	430.000	430.000	598	0	257,140	
B3・・・・盛土水平面仕上		m ²	210.000	210.000	598	0	125,580	
B3・・・・基面整正		m ²	62.000	62.000	496	0	30,752	
B3・・・・土木シート敷設～撤去	工事用道路	m ²	932.000	932.000	285	0	265,620	
B3・・・・土のう設置		m ³	20.700	20.700	25,394	0	525,656	
B2・・・・２－１工区		式	1.000				441,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	20.000	20.000	22,039	0	440,780	
B2・・・・２－１工区		式	1.000				7,910,000	
B3・・・・敷鋼板	t=22mm	m ²	5,100.000	5,100.000	1,551	0	7,910,100	
B2・・・・２－１工区		式	1.000				88,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	166	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	414	
B3・・・・基面整正		m ²	5.000	5.000	496	0	2,480	
B3・・・・水槽工 設置	I型	箇所	3.000	3.000	17,662	0	52,986	
B3・・・・塩ビ管布設	VLΦ150	m	3.000	3.000	3,756	0	11,268	
B3・・・・塩ビ管 Φ150 90°エルボ		個	3.000	3.000	5,390	0	16,170	
B3・・・・基礎碎石		m ²	3.000	3.000	1,523	0	4,569	
B2・・・・２－１工区		式	1.000				80,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,331	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	4,149	
B3・・・・・・基面整正		m ²	5.000	5.000	496	0	2,480	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ150	m	10.500	10.500	3,756	0	39,438	
B3・・・・・・落水口（排水槽C型）		箇所	1.000	1.000	32,212	0	32,212	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				1,318,000	
B3・・・・・・敷鋼板	t=22mm	m ²	729.000	729.000	1,800	0	1,312,200	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				2,895,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.110	0.110	224,956	0	24,745	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	11,979	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	71.000	71.000	272	0	19,312	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	110.000	110.000	598	0	65,780	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	640.000	640.000	598	0	382,720	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	360.000	360.000	598	0	215,280	
B3・・・・・・基面整正		m ²	214.000	214.000	496	0	106,144	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	2,172.000	2,172.000	205	0	445,260	
B3・・・・・・土のう設置		m ³	35.600	35.600	25,394	0	904,026	
B3・・・・・・ベンチウム布設（再利用）	BF1000	m	155.000	155.000	4,602	0	713,310	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				1,047,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.050	0.050	179,342	0	8,967	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	15,640	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	80,897	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	16.000	16.000	272	0	4,352	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	31.000	31.000	598	0	18,538	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・盛土法面仕上		m ²	31.000	31.000	598	0	18,538	
B3・・・・盛土水平面仕上		m ²	160.000	160.000	598	0	95,680	
B3・・・・基面整正		m ²	171.000	171.000	496	0	84,816	
B3・・・・ベンチリュム布設（再利用）	BF1000	m	155.000	155.000	4,602	0	713,310	
B3・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・2－2工区		式	1.000				358,000	
B3・・・・表土はぎ		ha	0.003	0.003	224,956	0	675	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	4,991	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	26,966	
B3・・・・盛土	現地土	m ³	5.000	5.000	272	0	1,360	
B3・・・・切土法面仕上		m ²	10.000	10.000	598	0	5,980	
B3・・・・盛土法面仕上		m ²	31.000	31.000	598	0	18,538	
B3・・・・盛土水平面仕上		m ²	51.000	51.000	598	0	30,498	
B3・・・・基面整正		m ²	56.000	56.000	496	0	27,776	
B3・・・・ベンチリュム布設（再利用）	BF1000	m	51.000	51.000	4,602	0	234,702	
B3・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・2－2工区		式	1.000				82,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ300設置		m	6.000	6.000	12,585	0	75,510	
B3・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・2－2工区		式	1.000				37,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ300設置	布施替え（材料なし）	m	12.000	12.000	1,731	0	20,772	
B3・・・・コルゲート管 Φ300撤去		m	12.000	12.000	866	0	10,392	
B3・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・2－2工区		式	1.000				138,000	
B3・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	6.000	6.000	22,039	0	132,234	
B3・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・2－2工区		式	1.000				2,472,000	
B3・・・BF暗渠	1000型	m	12.000	12.000	154,046	0	1,848,552	
B3・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	
B3・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・2－2工区		式	1.000				641,000	
B3・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	
B3・・・水槽工 設置	I型	箇所	1.000	1.000	17,662	0	17,662	
B3・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・2－2工区		式	1.000				36,000	
B3・・・水槽工 設置	V型	箇所	1.000	1.000	36,492	0	36,492	
B2・・・2－2工区		式	1.000				10,000	
B3・・・水槽工 再利用	V型	箇所	2.000	2.000	5,109	0	10,218	
B2・・・2－2工区		式	1.000				241,000	
B3・・・表土戻し		ha	0.030	0.030	1,856,724	0	55,702	
B3・・・掘削		m ³	77.000	77.000	206	0	15,862	
B3・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	11,409	
B3・・・土木シート撤去		m ²	333.000	333.000	80	0	26,640	
B3・・・土のう撤去		m ³	11.000	11.000	11,407	0	125,477	
B3・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・2－2工区		式	1.000				799,000	
B3・・・表土戻し		ha	0.020	0.020	1,856,724	0	37,134	
B3・・・掘削		m ³	36.000	36.000	206	0	7,416	
B3・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	5,186	
B3・・・ベンチマーク撤去	BF1000	m	51.000	51.000	2,175	0	110,925	
B3・・・コルゲート管 Φ300撤去		m	17.000	17.000	866	0	14,722	
B3・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水槽工 撤去	I 型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・水槽工 撤去	V型	箇所	2.000	2.000	2,063	0	4,126	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				109,000	
B3・・・・・・水槽工 設置	V型	箇所	3.000	3.000	36,492	0	109,476	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				1,840,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.080	0.080	224,956	0	17,996	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	46,587	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	160.000	160.000	272	0	43,520	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	320.000	320.000	598	0	191,360	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	380.000	380.000	598	0	227,240	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	160.000	160.000	598	0	95,680	
B3・・・・・・基面整正		m ²	95.000	95.000	496	0	47,120	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	711.000	711.000	205	0	145,755	
B3・・・・・・土のう設置		m ³	15.800	15.800	25,394	0	401,225	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I 型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				1,054,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.010	0.010	224,956	0	2,250	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	29,283	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	29,040	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	28.000	28.000	272	0	7,616	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	99.000	99.000	598	0	59,202	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	120.000	120.000	598	0	71,760	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	55.000	55.000	598	0	32,890	
B3・・・・・・基面整正		m ²	17.000	17.000	496	0	8,432	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	248.000	248.000	205	0	50,840	
B3・・・・・・土のう設置		m ³	5.500	5.500	25,394	0	139,667	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ300設置		m	12.000	12.000	12,585	0	151,020	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				617,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	28.000	28.000	22,039	0	617,092	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				36,000	
B3・・・・・・水槽工 設置	V型	箇所	1.000	1.000	36,492	0	36,492	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				1,084,000	
B3・・・・・・表土戻し		ha	0.130	0.130	1,856,724	0	241,374	
B3・・・・・・掘削		m ³	180.000	180.000	206	0	37,080	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	362,999	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	1,328.000	1,328.000	80	0	106,240	
B3・・・・・・土のう撤去		m ³	29.500	29.500	11,407	0	336,507	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ300撤去		m	12.000	12.000	866	0	10,392	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				62,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	28.000	28.000	2,218	0	62,104	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・水槽工 撤去	V型	箇所	1.000	1.000	2,414	0	2,414	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				5,272,000	
B3・・・・・・敷銅板	t=22mm	m ²	3,081.000	3,081.000	1,709	0	5,265,429	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				37,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	333	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	1,037	
B3・・・・・・基面整正		㎡	2.000	2.000	496	0	992	
B3・・・・・・水槽工 設置	I型	箇所	1.000	1.000	17,662	0	17,662	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ150	m	1.000	1.000	3,756	0	3,756	
B3・・・・・・塩ビ管 Φ150 90°エルボ		個	1.000	1.000	5,390	0	5,390	
B3・・・・・・基礎碎石		㎡	1.000	1.000	1,523	0	1,523	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				1,067,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	666	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	2,074	
B3・・・・・・基面整正		㎡	40.000	40.000	496	0	19,840	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B3・・・・・・水槽工 設置	Ⅲ型	箇所	15.000	15.000	56,318	0	844,770	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ150	m	16.500	16.500	3,756	0	61,974	
B3・・・・・・塩ビ管 Φ150 90°エルボ		個	15.000	15.000	5,390	0	80,850	
B3・・・・・・基礎碎石		㎡	33.000	33.000	1,523	0	50,259	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				310,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,331	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	3,111	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B3・・・・・・水槽工 設置	Ⅲ型	箇所	3.000	3.000	56,318	0	168,954	
B3・・・・・・ヒューム管布設	HPφ150	m	18.900	18.900	6,385	0	120,677	
B3・・・・・・基礎碎石		㎡	6.600	6.600	1,523	0	10,052	
B2・・・・・・2－2工区		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	333	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	1,037	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,063	0	6,189	
B3・・・・・・塩ビ管撤去	VUΦ150	m	3.000	3.000	577	0	1,731	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				67,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,664	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	5,186	
B3・・・・・・基面整正		m ²	8.000	8.000	496	0	3,968	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ150	m	15.000	15.000	3,756	0	56,340	
B2・・・・・・2-2工区		式	1.000				94,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	4,326	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	12,446	
B3・・・・・・基面整正		m ²	10.000	10.000	496	0	4,960	
B3・・・・・・塩ビ管布設	VUΦ150	m	19.200	19.200	3,756	0	72,115	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				1,285,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.060	0.060	137,194	0	8,232	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	13,643	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	41.000	41.000	272	0	11,152	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	61.000	61.000	598	0	36,478	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	370.000	370.000	598	0	221,260	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	200.000	200.000	598	0	119,600	
B3・・・・・・基面整正		m ²	120.000	120.000	496	0	59,520	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	1,238.000	1,238.000	205	0	253,790	
B3・・・・・・土のう設置		m ³	20.300	20.300	25,394	0	515,498	
B3・・・・・・ベンチリュム布設（再利用）	BF1000	m	10.000	10.000	4,602	0	46,020	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				633,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.030	0.030	137,194	0	4,116	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	190.000	190.000	272	0	51,680	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	320.000	320.000	598	0	191,360	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	87.000	87.000	598	0	52,026	
B3・・・・・・基面整正		m ²	26.000	26.000	496	0	12,896	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	261.000	261.000	205	0	53,505	
B3・・・・・・土のう設置		m ³	8.700	8.700	25,394	0	220,928	
B3・・・・・・ベンチリュム布設（再利用）	BF1000	m	10.000	10.000	4,602	0	46,020	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				127,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.010	0.010	137,194	0	1,372	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	3,660	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	18,669	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	7.000	7.000	598	0	4,186	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	21.000	21.000	598	0	12,558	
B3・・・・・・盛土水平面仕上		m ²	35.000	35.000	598	0	20,930	
B3・・・・・・基面整正		m ²	39.000	39.000	496	0	19,344	
B3・・・・・・ベンチリュム布設（再利用）	BF1000	m	10.000	10.000	4,602	0	46,020	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ300撤去		m	6.000	6.000	866	0	5,196	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	1.000	1.000	2,414	0	2,414	
B2・・・・・・3工区		式	1.000				1,619,000	
B3・・・・・・表土はぎ		ha	0.090	0.090	137,194	0	12,347	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	27,952	
B3・・・・・・盛土	現地土	m ³	170.000	170.000	272	0	46,240	
B3・・・・・・切土法面仕上		m ²	280.000	280.000	598	0	167,440	
B3・・・・・・盛土法面仕上		m ²	390.000	390.000	598	0	233,220	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・盛土水平面仕上		m ²	280.000	280.000	598	0	167,440	
B3・・・・・基面整正		m ²	170.000	170.000	496	0	84,320	
B3・・・・・土木シート敷設		m ²	837.000	837.000	205	0	171,585	
B3・・・・・土のう設置		m ³	27.900	27.900	25,394	0	708,493	
B2・・・・・3工区		式	1.000				10,116,000	
B3・・・・・表土はぎ		ha	0.130	0.130	137,194	0	17,835	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	129,777	
B3・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	165,942	
B3・・・・・盛土	現地土	m ³	160.000	160.000	272	0	43,520	
B3・・・・・盛土法面仕上		m ²	390.000	390.000	598	0	233,220	
B3・・・・・盛土水平面仕上		m ²	200.000	200.000	598	0	119,600	
B3・・・・・基面整正		m ²	430.000	430.000	496	0	213,280	
B3・・・・・ベンチリュム布設	BF1000	m	391.000	391.000	22,834	0	8,928,094	
B3・・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	12.000	12.000	22,039	0	264,468	
B2・・・・・3工区		式	1.000				264,000	
B3・・・・・コルゲート管 Φ600設置		m	12.000	12.000	22,039	0	264,468	
B2・・・・・3工区		式	1.000				924,000	
B3・・・・・BF暗渠	1000型	m	6.000	6.000	154,046	0	924,276	
B2・・・・・3工区		式	1.000				292,000	
B3・・・・・水槽工（設置）	V型	箇所	8.000	8.000	36,492	0	291,936	
B2・・・・・3工区		式	1.000				598,000	
B3・・・・・表土はぎ		ha	0.020	0.020	137,194	0	2,744	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	40,930	
B3・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	40,448	
B3・・・・・盛土	現地土	m ³	39.000	39.000	272	0	10,608	
B3・・・・・切土法面仕上		m ²	140.000	140.000	598	0	83,720	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・盛土法面仕上		m ²	160.000	160.000	598	0	95,680	
B3・・・・・盛土水平面仕上		m ²	77.000	77.000	598	0	46,046	
B3・・・・・基面整正		m ²	23.000	23.000	496	0	11,408	
B3・・・・・土木シート敷設		m ²	347.000	347.000	205	0	71,135	
B3・・・・・土のう設置		m ³	7.700	7.700	25,394	0	195,534	
B2・・・・・3工区		式	1.000				3,000	
B3・・・・・表土はぎ		ha	0.020	0.020	137,194	0	2,744	
B2・・・・・3工区		式	1.000				227,000	
B3・・・・・コルゲート管 Φ300設置		m	18.000	18.000	12,585	0	226,530	
B2・・・・・3工区		式	1.000				106,000	
B3・・・・・表土戻し		ha	0.010	0.010	2,139,027	0	21,390	
B3・・・・・掘削		m ³	25.000	25.000	206	0	5,150	
B3・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	41,486	
B3・・・・・土木シート撤去		m ²	113.000	113.000	80	0	9,040	
B3・・・・・土のう撤去		m ³	2.500	2.500	11,407	0	28,518	
B2・・・・・3工区		式	1.000				3,411,000	
B3・・・・・敷鋼板	t=22mm	m ²	1,866.000	1,866.000	1,828	0	3,411,048	
B2・・・・・3工区		式	1.000				213,000	
B3・・・・・掘削		m ³	3.000	3.000	206	0	618	
B3・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	3,111	
B3・・・・・塩ビ管撤去	VUΦ150	m	9.000	9.000	577	0	5,193	
B3・・・・・塩ビ管撤去	VPΦ150	m	19.000	19.000	577	0	10,963	
B3・・・・・落水口（排水槽C型）		箇所	6.000	6.000	32,212	0	193,272	
B2・・・・・3工区		式	1.000				145,000	
B3・・・・・掘削		m ³	12.000	12.000	206	0	2,472	
B3・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	10,371	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・塩ビ管撤去	VUΦ150	m	19.200	19.200	577	0	11,078	
B3・・・・塩ビ管撤去	VPΦ150	m	19.000	19.000	577	0	10,963	
B3・・・・砂利舗装復旧	再生マツタテ（RC-40）、t=10cm	㎡	18.000	18.000	739	0	13,302	
B3・・・・落水口（排水槽C型）		箇所	3.000	3.000	32,212	0	96,636	
B2・・・・4工区		式	1.000				1,373,000	
B3・・・・敷銅板	t=22mm	㎡	933.000	933.000	1,386	0	1,293,138	
B3・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・4工区		式	1.000				3,293,000	
B3・・・・表土戻し		ha	0.280	0.280	1,291,066	0	361,498	
B3・・・・掘削		㎥	780.000	780.000	206	0	160,680	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	25,928	
B3・・・・土木シート撤去		㎡	6,789.000	6,789.000	80	0	543,120	
B3・・・・土のう撤去		㎥	111.300	111.300	11,407	0	1,269,599	
B3・・・・ベンチユール撤去	BF1000	m	392.000	392.000	2,175	0	852,600	
B3・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・4工区		式	1.000				1,432,000	
B3・・・・表土戻し		ha	0.070	0.070	1,291,066	0	90,375	
B3・・・・掘削		㎥	180.000	180.000	206	0	37,080	
B3・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	25,928	
B3・・・・土木シート撤去		㎡	753.000	753.000	80	0	60,240	
B3・・・・土のう撤去		㎥	25.100	25.100	11,407	0	286,316	
B3・・・・ベンチユール撤去	BF1000	m	392.000	392.000	2,175	0	852,600	
B3・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・4工区		式	1.000				1,183,000	
B3・・・・表土戻し		ha	0.120	0.120	1,291,066	0	154,928	
B3・・・・掘削		㎥	270.000	270.000	206	0	55,620	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	40,448	
B3・・・・・・ベンチウム撤去	BF1000	m	392.000	392.000	2,175	0	852,600	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				115,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ300撤去		m	41.000	41.000	866	0	35,506	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				80,000	
B3・・・・・・コルゲート管 Φ600撤去		m	36.000	36.000	2,218	0	79,848	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				548,000	
B3・・・・・・ベンチウム布設	BF1000	m	24.000	24.000	22,834	0	548,016	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・水槽工 撤去	Ⅲ型	箇所	2.000	2.000	2,414	0	4,828	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・水槽工（撤去）	V型	箇所	1.000	1.000	2,414	0	2,414	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	m3	1.000	1.000	1,037	0	1,037	
B3・・・・・・水槽工 撤去	I型	箇所	3.000	3.000	2,414	0	7,242	
B3・・・・・・塩ビ管撤去	VUΦ150	m	3.000	3.000	577	0	1,731	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				26,000	
B3・・・・・・掘削		m3	1.000	1.000	206	0	206	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	1,037	
B3・・・・・・水槽工 撤去	Ⅲ型	箇所	8.000	8.000	2,414	0	19,312	
B3・・・・・・塩ビ管撤去	VUΦ150	m	8.800	8.800	577	0	5,078	
B2・・・・・・4工区		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・掘削		m3	2.000	2.000	206	0	412	
B3・・・・・・埋戻し	現地土	式	1.000			0	2,074	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水槽工 撤去	Ⅲ型	箇所	3.000	3.000	2,414	0	7,242	
B3・・・ヒューム管撤去	HPφ150	m	3.000	3.000	1,521	0	4,563	
B2・・・水替ポンプ		式	1.000				4,137,000	
B3・・・基盤造成時		箇所	17.000	17.000	54,337	0	923,729	
B3・・・排水柵造成時		箇所	35.000	35.000	63,042	0	2,206,470	
B3・・・排水路造成時	2－1工区	式	1.000			0	120,667	
B3・・・排水路造成時	2－2工区	式	1.000			0	152,160	
B3・・・排水路造成時	3工区	式	1.000			0	246,469	
B3・・・排水路造成時	4工区	式	1.000			0	298,901	
B3・・・用水路造成時	2－2工区	式	1.000			0	188,846	
B2・・・土砂流出防止工		式	1.000				2,884,000	
B3・・・ノッチタンク	2－1工区 2m3、磯間接触 浄化材 1m3	箇所	1.000	1.000	240,343	0	240,343	
B3・・・ノッチタンク	2－2工区 2m3、磯間接触 浄化材 1m3	箇所	4.000	4.000	240,343	0	961,372	
B3・・・ノッチタンク	3工区 2m3、磯間接触浄化 材 1m3	箇所	4.000	4.000	240,343	0	961,372	
B3・・・ノッチタンク	4工区 2m3、磯間接触浄化 材 1m3	箇所	3.000	3.000	240,343	0	721,029	
B2・・・散水		式	1.000				3,791,000	
B3・・・散水車運転		日	250.000	250.000	15,164	0	3,791,000	
・・・間接工事費		式	1.000				194,123,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				55,472,000	
・・・運搬費～営業費等		式	1.000				31,656,000	
・・・運搬費		式	1.000				18,308,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				18,308,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				18,308,000	
B3・・・仮設材運搬費	敷銅板 2－1工区	式	1.000			0	8,421,162	
B3・・・仮設材運搬費	敷銅板 2－2工区	式	1.000			0	4,588,040	
B3・・・仮設材運搬費	敷銅板 3工区	式	1.000			0	2,778,648	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材運搬費	敷銅板 4工区	式	1.000			0	1,389,324	
B3・・・・・・仮設材運搬費	疎間接触浄化材 2-1工区	回	1.000	1.000	18,431	0	18,431	
B3・・・・・・仮設材運搬費	疎間接触浄化材 2-2工区	回	4.000	4.000	18,431	0	73,724	
B3・・・・・・仮設材運搬費	疎間接触浄化材 3工区	回	4.000	4.000	18,431	0	73,724	
B3・・・・・・仮設材運搬費	疎間接触浄化材 4工区	回	3.000	3.000	18,431	0	55,293	
B3・・・・・・分解・組立・運搬	湿地ブル21ton	式	1.000			0	909,363	
・・・・・・安全費		式	1.000				3,455,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,455,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				3,455,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	200.000	200.000	17,276	0	3,455,200	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				2,053,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				2,053,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				138,651,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				138,651,000	
・・一般管理費等		式	1.000				87,776,000	