

令和4年度 土地改良工事設計材料単価表  
(土木・設計調査業務・施設機械)

令和4年11月

農林水産省北陸農政局農村振興部設計課

## 令和4年度 北陸農政局土地改良工事設計材料単価の公表について

地区資材単価県別表一覧及び設計資材単価の調査基準

### ■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（土木・設計調査業務）

地域資材単価：全国管理資材

地域資材単価：北陸農政局管理資材

仮設材損料

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## ■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（施設機械）

資材単価：全国管理資材

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 【1】地区資材単価県別表一覧

### 1) 新潟県ブロック割

地域名	地区名	所 属 地 域	適 用 事 業
新潟県	朝 日	朝日村、山北町、関川村	
	村 上	新発田市（加治川以北）、村上市、胎内市、荒川町、神林村	加治川二期
	新発田	新発田市（加治川以南）	加治川二期
	東蒲原	阿賀町	
	新 潟	新潟市（旧 新潟市、新津市、豊栄市、亀田町、横越町）、聖籠町	新川流域二期 新津郷用水
	卷	燕市、新潟市（旧 巻町、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村、岩室村）、長岡市（旧 寺泊町、和島村）、弥彦村	新川流域二期
	三 条	三条市（旧 三条市、栄町）、加茂市、新潟市（旧 白根市、小須戸町）、田上町	新津郷用水
	長 岡	長岡市（旧 長岡市、与板町、三島町、越路町、中之島町）、見附市	信濃川左岸
	小千谷	小千谷市、長岡市（旧 小国町、川口町、山古志村）、魚沼市	信濃川左岸
	下 田	三条市（旧 下田村）	
	栃 尾	長岡市（旧 栃尾市）	
	柏 崎	柏崎市、出雲崎町、刈羽村	
	六日町	南魚沼市、湯沢町	
	十日町	十日町市（旧 十日町市、川西町、中里村）、津南町	
	松之山	十日町市（旧 松之山町、松代町）	
	上 越	上越市（旧上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三和村）、妙高市（旧新井市、妙高村）	関川用水
	糸魚川	糸魚川市、上越市（旧 名立町）	
	佐 渡	佐渡市	
	阿賀野	阿賀野市	
	五 泉	五泉市	
妙 高	妙高市（旧 妙高高原町）	関川用水	

注) 信濃川水系土地改良調査管理事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

2) 富山県ブロック割

地域名	地区名	所 属 地 域	適 用 事 業
富山県	魚 津	魚津市、黒部市、滑川市、入善町、朝日町	早月川
	富 山	富山市、立山町、上市町、舟橋村	水橋
	高 岡	高岡市、射水市	射水平野
	氷 見	氷見市	
	利 賀	南砺市 (旧 利賀村)	
	平	南砺市 (旧 平村、上平村)	
	砺 波	砺波市、小矢部市、南砺市 (旧 井波町、福野町、城端町、福光町、井口村)	

3) 石川県ブロック割

地域名	地区名	所 属 地 域	適 用 事 業
石川県	珠 洲	珠洲市、能登町 (旧 内浦町)	
	輪 島	輪島市、能登町 (旧 能都町、柳田村)、穴水町	
	七尾羽咋	七尾市、羽咋市、志賀町、中能登町、宝達志水町	
	金 沢	金沢市、白山市 (旧 松任市、美川町)、かほく市、野々市市、内灘町、川北町、津幡町	河北潟周辺
	鶴 来	白山市 (旧 鶴来町、河内村、鳥越村、吉野谷村、尾口村、白峰村)	
	小 松	小松市、加賀市、能美市	

注) 西北陸土地改良調査管理事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

4) 福井県ブロック割

地域名	地区名	所 属 地 域	適 用 事 業
福井県	奥 越	勝山市、大野市	
	福 井	福井市 (旧 福井市)、あわら市、坂井市、永平寺町	
	丹 南	越前市、鯖江市、福井市 (旧 清水町、越廼村)、越前町、南越前町、池田町	
	敦 賀	敦賀市、美浜町、若狭町 (旧 三方町)	
	小 浜	小浜市、高浜町、おおい町、若狭町 (旧 上中町)	
	美 山	福井市 (旧 美山町)	

## [2]設計材料単価の調査基準

- (1) 設計材料単価は、基本的に(一財)建設物価調査会発行の「建設物価」「web 建設物価」「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」(以下、「市販図書」という。)に掲載されている価格を採用している。本単価表は市販図書に掲載されていない材料(特別調査材料)や全国統一単価を掲載している。また、単価は各資材の一般流通機構に基づく通常取引価格(大口価格)を調査している。
- (2) 製品名等が示してあるものは、類似した形状の資材について一般的なものを選定して調査したものである。
- (3) この価格表に示す材料単価は、特別の記載のない限り大型車乗入れ可能な工事現場までへの持込み価格(卸し費含む)である。ただし、現場内の小運搬は除く。
- (4) 単価適用に当たっては単価差が生じる要因等留意すべき事項については、別紙-1のとおりである。
- (5) 単価欄において、空欄になっているのは調査対象としなかった資材及び市場性のない品目、規格等である。
- (6) (一財)建設物価調査会、(一財)経済調査会が発行する市販図書に単価が掲載されているものは「\*」と掲載している。なお、「(○)」は(一財)建設物価調査会が発行する市販図書のみ、「(●)」は(一財)経済調査会が発行する市販図書のみ単価が掲載されている。

## 価格適用に当たっての留意事項

### [1]地区資材について

#### 1. 生コンクリート

- (1) 記載している価格は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の標準品について定めたものであり水セメント比W/C、セメント量を指定する場合は別途調査が必要である。
- (2) 小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

#### 2. アスファルト混合物

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による持込価格であり小型車（4トン車）で運搬する場合には、別途調査が必要である。

#### 3. 骨材類（砂利、砂、採石、玉石等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

#### 4. 土砂類（山土、土砂、山土砂等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

[2]地域資材について

1. 配管類

品名・規格	注 意 事 項
遠心力鉄筋コンクリート管	A形管はカラー、B、C形管はゴムリングを含んだ単価である。
配管用炭素鋼鋼管白管ねじ付	ソケット付である。
管フランジ	ボルト、ナット、パッキン等付属品を除く。
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	管継手は黒管単価である。
ねじ込みステンレス製管継手ソケット	ストレート形である。
コルゲートパイプ	メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は15%引きとする。
コルゲートフリューム	メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は15%引きとする。
強化プラスチック複合管	ゴムリング込みの価格であり滑材、接着剤は含まない。なお、300t以上の場合は別途調査が必要である。

2. コンクリート二次製品

品名・規格	注 意 事 項
PHC杭	継手を含んでいるが、現場溶接手間等は含まない。

3. バルブ、空気弁

品名・規格	注 意 事 項
フランジ形弁各種	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
急排空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
水道用仕切弁	7.5Kg/m2の内ネジ式でフランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。



#### 4. 鋼材類

品名・規格	注 意 事 項
H形鋼坑	JIS A 5526 SHK400の価格である。
H形鋼坑	各種エクストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。
鋼管杭（SKK400）	各種エクストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。

#### 5. 金属・金属類

品名・規格	注 意 事 項
なまし鉄線0.8mm(#21)結束線	長さ350mmと長さ550mmの加工された結束線である。
六角ボルト	ナット・ワッシャーを含まない。
六角ボルト軸組工法用	ナットを含む。
摩擦接合用高力六角ボルト	ナット・ワッシャーを含む。
P C 鋼棒	ねじ切りは、片端140mmの両端加工を標準とする。

#### 6. 安全防護柵類

品名・規格	注 意 事 項
ガードケーブル	延長100m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。
ガードレール	袖ビーム（有効長500mm）を含む延長21m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式を含む。なお、デリネータは含まない。
ガードパイプ	延長21m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。
ネットフェンス	延長100m以上のm当たり単価で金網は線径2.6mm、網目56mmである。

7. ドレイン類

品名・規格	注 意 事 項
ウィーブホール	村山式（フィルター付）の単価である。

8. ゴム支承材

品名・規格	注 意 事 項
橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆（単位：枚）	穴あけ加工費を含まない単価である。
橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム（単位：枚）	
橋梁用ゴム支承材 硬質	
橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆（単位：枚）	桁橋用
橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム（単位：枚）	スラブ橋用

9. 木材

品名・規格	注 意 事 項
松杭丸太	先端加工費含む、皮むき料は含まない。
松丸太	先端加工費および皮むき料を含まない。
松矢板	土留用など一般土木用を使用されるものを基準とする。なお、止水用などにされる矢筈、相欠き、先端加工費等は含まず。

### 10. 火薬類

品名・規格	注 意 事 項
ダイナマイト、爆薬	超大口：1工事の取引数量 20,000kg以上 100,000kg未満 大 口：1工事の取引数量 5,000kg以上 20,000kg未満 中 口：1工事の取引数量 1,000kg以上 5,000kg未満 小 口：1工事の取引数量 1,000kg未満
工業雷管・電気雷管	超大口：1工事の取引数量 40,000個以上 大 口：1工事の取引数量 10,000個以上 40,000個未満 中 口：1工事の取引数量 2,000個以上 10,000個未満 小 口：1工事の取引数量 2,000個未満

### 11. 電設資材

品名・規格	注 意 事 項
端末処理材料	JCAA規格である。

### 12. 仮設材

品名・規格	注 意 事 項
枕木	カラ松材で薬液の注入なしの単価である。
木コン	PコンD型の単価である。

\*仮設材損料として使用するもの。

地 域 資 材 単 価

令和4年11月

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	*	*	*	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	*	*	*	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
透水コンクリート管 (ポラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	
透水コンクリート管 (ポラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	* (●)	*	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	裃付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水配管用亜鉛メッキ鋼管	衽付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	*	* (●)	*	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	衽付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	衽付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	*	*	*	*	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*	*	*	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニルパイプ鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 2ピース		本	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 3ピース		本	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 4ピース		本	-	-	-	-	-
鋼製短管		本	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400 (黒)	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	*	*	*	*	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-	-	-	
配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	942,000	942,000	942,000	942,000	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
切管 (DCIP)		本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	723,000	723,000	723,000	723,000	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	875,000	875,000	875,000	875,000	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｼﾞﾝｸ輪含む	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	*	*	*	*	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｼﾞﾝ輪含む	本	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	
鉄管フランジ	鉄管ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	
ダクタイトル鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	131,000	131,000	131,000	131,000	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 (白)	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 (白)	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 (白)	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手 (白)	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 50A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	T 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ソケット 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	キャップ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	T 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ソケット 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒)	キャップ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いソケット (普通品) 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	チーズ 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	チーズ 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いチーズ (普通品) 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (白)	径違いチーズ (普通品) 150A	個	-	-	-	-	
可鍛鉄 (白) 径違チーズ		個	-	-	-	-	
可鍛鉄 (白) ブッシング		個	-	-	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径75~100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径150~250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径300~450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径500~800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 継輪		個	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 22°1/2		本	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 11°1/4		本	-	-	-	-	
鑄鉄製異形管 曲管 5°5/8		本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900~1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 150~250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 150~250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 150~250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径75	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径100	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径150	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径200	組	*	*	*	*	
ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径250	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径300	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径350	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径400	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径450	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径500	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径600	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径700	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径800	組	*	*	*	*	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ)	K形 径900	組	146,000	146,000	146,000	146,000	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-	-	-	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-	-	-	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-	-	-	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-	-	-	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-	-	-	
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-	-	-	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
ｺﾙゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3500	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	11,000	11,000	11,000	11,000	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	13,300	13,300	13,300	13,300	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	14,000	14,000	14,000	14,000	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	14,600	14,600	14,600	14,600	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	17,300	17,300	17,300	17,300	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	*	*	*	*	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	3,890	3,890	3,890	3,890	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	7,570	7,570	7,570	7,570	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	12,200	12,200	12,200	12,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	24,400	24,400	24,400	24,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	37,200	37,200	37,200	37,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	55,900	55,900	55,900	55,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	84,800	84,800	84,800	84,800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径125	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 13×13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×16	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 30×30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 40×40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 50×50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 65×65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 75×75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 100×100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 125×125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 150×150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径75	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド B形 径200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド B形 径200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンドB形 径200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径100	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径125	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°バンドB形 径200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	5,340	5,340	5,340	5,340	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	8,240	8,240	8,240	8,240	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	10,600	10,600	10,600	10,600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	13,100	13,100	13,100	13,100	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	23,500	23,500	23,500	23,500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径250	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 200×150	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 250×200	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90°バンド 径250	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	45°バンド 径250	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	22 1/2°バンド 径250	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	11 1/4°バンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M Fジョイント	個	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 90°バンド		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 45°バンド		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 22°1/2°バンド		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 11°1/4°バンド		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 5°5/8°バンド		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 フース		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径20	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径13	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径20	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径25	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径30	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径40	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径50	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径65	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径75	個	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II形 径100	個	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	140,000	140,000	140,000	140,000	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	188,000	188,000	188,000	188,000	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	224,000	224,000	224,000	224,000	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	265,000	265,000	265,000	265,000	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	316,000	316,000	316,000	316,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	380,000	380,000	380,000	380,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	447,000	447,000	447,000	447,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	518,000	518,000	518,000	518,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	647,000	647,000	647,000	647,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	824,000	824,000	824,000	824,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m < L ≤ 6m(内圧管)	本	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m < L ≤ 4m(内圧管)	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	33,900	33,900	33,900	33,900	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	39,500	39,500	39,500	39,500	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	66,700	66,700	66,700	66,700	
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	76,900	76,900	76,900	76,900	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	89,200	89,200	89,200	89,200	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	95,900	95,900	95,900	95,900	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	143,000	143,000	143,000	143,000	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	242,000	242,000	242,000	242,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	286,000	286,000	286,000	286,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	324,000	324,000	324,000	324,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	412,000	412,000	412,000	412,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	516,000	516,000	516,000	516,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	659,000	659,000	659,000	659,000	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	780,000	780,000	780,000	780,000	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	961,000	961,000	961,000	961,000	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
切管 (FRPM)		本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種軟質	kg	*	*(●)	*	*(●)	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種 径13	m	*	*(●)	*	*(●)	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種 径20	m	*	*(●)	*	*(●)	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種 径25	m	*	*(●)	*	*(●)	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種 径30	m	*	*(●)	*	*(●)	
水道用 <sup>※</sup> リリ管 (2層管)	1種 径40	m	*	*(●)	*	*(●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	1種 径50	m	*	* (●)	*	* (●)	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 硬質	kg	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	
水道用 <sup>※</sup> PP管（2層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種 軟質	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	2種 硬質	kg	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	*	* (●)	*	* (●)	
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	*	* (●)	*	* (●)	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
仕切弁（鑄鉄用）		個	-	-	-	-	
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ホール式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100 ホール式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ホール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ホール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	-	
バタフライ弁 (樹脂製)		個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	
バルブボックス		個	-	-	-	-	
フィルター	パット型 φ300	個	*	*	*	*	
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	*	*	*	*	
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*	*	*	
フィルター	集水フィルター φ75	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 150mm	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
ウィーブホール	φ50 200mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 250mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 300mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 350mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 400mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ50 450mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 150~500mm	個	-	-	-	-	
ウィーブホール	φ75 150~500mm	個	-	-	-	-	
ウィーブホール	φ50 150~500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ウィーブホール	φ75 150~500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ウィーブホール	φ100 150~500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	* (●)	106	106	106	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	* (●)	117	117	117	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長7m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長11m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	
PC橋桁		本	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (固定部)	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (可動部)	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (固定部)	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (可動部)	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (固定部)	m	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (可動部)	m	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (固定部)	m	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (可動部)	m	-	-	-	-	
ゴム支承 (Bタイプ)	固定部	個	-	-	-	-	
ゴム支承 (Bタイプ)	可動部	個	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	*	-	* (○)	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	*	-	* (○)	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	-	-	-	*	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	2,090	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	2,960	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	3,230	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	4,100	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	5,050	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	7,820	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	* (●)	* (●)	* (●)	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	5,410	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	* (●)	* (●)	* (●)	-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	7,390	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	* (●)	* (●)	* (●)	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	* (●)	* (●)	* (●)	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	-	*	-	* (○)	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	-	*	-	*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	-	* (○)	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	-	-	-	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-	-	-	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*	*	*	-	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*	*	*	-	
歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個	*	*	*	*	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	*	*	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	*	-	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	*	*	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	*(●)	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	*	*	*	* (○)	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	*	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	*	*	*	* (○)	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	*	*	-	-	
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	2,000	2,080	2,080	1,710	
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	2,990	3,100	3,100	2,470	
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	4,510	4,670	4,670	4,040	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	38,000	*	42,200	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	68,000	*(●)	71,500	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	131,000	*	136,000	
プレキャスト擁壁	ハイテックオール宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)中地震対応	個	*	-	*(○)	377,000	
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	5,000	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートフリーム受台	600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム受台	700	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム受台	800	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム受台	920	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム受台	1000	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 200	枚	240	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 250	枚	280	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 300	枚	340	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 350	枚	390	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 400	枚	460	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 450	枚	510	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 500	枚	580	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 560	枚	630	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 600	枚	710	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 700	枚	860	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 800	枚	990	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 920	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリーム接合部品	フリームタイト 1000	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	200 長1.0m	個	1,880	-	2,200	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	250 長1.0m	個	2,170	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	300 長1.0m	個	2,770	-	2,710	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	350 長1.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	400 長1.0m	個	4,450	-	4,360	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	450 長1.0m	個	4,950	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリーム分水工	500 長1.0m	個	5,940	-	5,340	-	
角形フリーム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリーム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリーム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリーム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	115,720	124,000	113,310	123,000	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	194,620	212,000	187,600	209,000	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	110,000	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	122,000	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	127,000	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	139,000	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	150,000	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	150,000	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	161,000	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	* (○)	* (○)	163,000	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	180,000	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	199,000	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	196,000	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	209,000	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	227,000	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	266,000	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	286,000	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	325,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	322,000	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	355,000	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	388,000	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	* (○)	* (○)	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	* (○)	*	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	159,000	113,000	178,000	113,000	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	451,000	477,000	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	-	578,000	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	81,300	*	88,000	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	155,000	*	167,000	
ブロックマット	厚10cm幅120~160cm長200~800cm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	1,830	-	2,250	
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	-	-	-	-	
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	-	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	2,140	-	1,980	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	-	2,220	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	
根固め用コンクリートブロック		基	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m <sup>2</sup>	-	* (●)	* (●)	-	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	* (●)	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	* (●)	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	* (●)	* (●)	* (●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	-	* (●)	* (●)	* (●)	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	*	-	*	
平石		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
法枠ブロック		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
連節ブロック		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	m <sup>2</sup>	*	-	-	*	
連節ブロック	厚さ220mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	12m≦L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	20m<L≤25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	*	*	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,VIL型）	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
H形鋼杭		本	-	-	-	-	
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8T 125*9 L-T型	ton	*	*	*	*	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	150,000	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	137,000	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	123,000	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	*	*	*	*	
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	
鋼板(無規格品)	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	
鋼板(無規格品)	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*	*	*	
鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4~0.8	ton	*	*	*	*	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9~1.6	ton	*	*	*	*	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	*	*	*	*	
縞鋼板	厚3.2	ton	*	149,000	*(●)	149,000	
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	148,000	*(●)	148,000	
縞鋼板	厚9.0	ton	*	148,000	*(●)	148,000	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	
平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	143,000	*(●)	143,000	
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	140,000	*(●)	140,000	
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	138,000	*(●)	138,000	
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	140,000	*(●)	140,000	
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	138,000	*(●)	138,000	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*(○)	140,000	140,000	140,000	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	*	138,000	*(●)	138,000	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	138,000	*(●)	138,000	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	*	*	*	
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	*	*	
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	*	*	
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	*	*	
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	*	*	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	*	*	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*(●)	*(●)	*	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*(●)	*(●)	*	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*(●)	*(●)	*	
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*(○)	*	*(○)	
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	-	*(●)	*(○)	
I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	*	*(●)	*(●)	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*(●)	*(●)	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*(●)	-	-	*(○)	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	1,300	1,300	1,300	1,300	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	*	*	*	*	
弁操作用口ツド		m	-	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	
普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	-	-	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*	*	*	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	*	*	*	*	
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-	-	-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	-	-	-	
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M10 長100mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長40mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長45mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長50mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長55mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長60mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長65mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長70mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長75mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長80mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長85mm (黒皮)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
六角ボルト (中)	径M12 長90mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長100mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長120mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長130mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M12 長140mm (黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト (中)	径M16 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長110mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長120mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長130mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長140mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長45mm (黒皮)	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
六角ボルト (中)	径M20 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
六角ボルト (中)	径M20 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長110mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長120mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長130mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長140mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M20 長150mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
六角ボルト (中)	径M16 長300mm (黒皮)	本	*	*	*	*	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長125mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長140mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長150mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長165mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長180mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長195mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長210mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長225mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長240mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長255mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長270mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長285mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長300mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長315mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長330mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長345mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長360mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長375mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長390mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	58	58	58	58	
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	64	64	64	64	
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	117	117	117	117	
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	130	130	130	130	
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	253	253	253	253	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長300mm（黒皮）	本	-	-	-	-	
ターンバックル		個	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	-	
連結金具 (根固めブロック用)	φ16	個	700	920	900	900	
あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	*	*	*	*	
タイロッド		ton	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	杢蓋 T-2 110° 300×500×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	杢蓋 T-2 110° 300×600×38	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製グレーチング	杢蓋 T-2 110° 300×700×38	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×500×32	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×600×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×700×38	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×500×32	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×600×38	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×700×38	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×500×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×600×50	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×700×55	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×500×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×600×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×700×55	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×500×44	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×600×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×700×55	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×500×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×600×55	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×700×65	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×500×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×600×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×700×65	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×500×50	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×600×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×700×65	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×210×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×240×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×300×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×360×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×340×32	枚	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	11,900	11,900	11,900	11,900	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	59,000	59,000	59,000	59,000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×300×44	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×350×50	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×450×60	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×550×75	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×500×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×600×65	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°300×700×75	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×500×55	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×600×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°400×700×75	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×500×55	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×600×65	組	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	柵蓋 T-25 110°500×700×75	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*(●)	*(●)	*(●)	*	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	*	*	*	*	
ステップ		本	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES (旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS (旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES (旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS (旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL (旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4E	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2B	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4E	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2B	m	*	*	*	*	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	*	*	*	*	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	*	*	*	*	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	6,740	6,740	6,740	6,740	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	7,400	7,400	7,400	7,400	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	8,390	8,390	8,390	8,390	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	5,380	5,380	5,380	5,380	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	5,930	5,930	5,930	5,930	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	6,750	6,750	6,750	6,750	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ガードケーブル	路側用	塗装品	Gc-B-4B	m	7,080	7,080	7,080	7,080	
ガードケーブル	路側用	塗装品	Gc-C-4B	m	5,560	5,560	5,560	5,560	
ガードケーブル	路側用	メッキ	Gc-B-6E	m	6,870	6,870	6,870	6,870	
ガードケーブル	路側用	メッキ	Gc-B-4B	m	7,220	7,220	7,220	7,220	
ガードケーブル	路側用	メッキ	Gc-C-6E	m	5,490	5,490	5,490	5,490	
ガードケーブル	路側用	メッキ	Gc-C-4B	m	5,670	5,670	5,670	5,670	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B~6B	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B~6B	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B~6B	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B~6B	m	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B~6B	m	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B~6B	m	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E~6E	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E~6E	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E~6E	m	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E~6E	m	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E~6E	m	*	*	*	*
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E~6E	m	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-I 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-II 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-III 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (垂鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス (ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m <sup>レ</sup> 被覆	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m×†	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0m×†着塗	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	850	810	550	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	* (○)	3,060	2,450	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	*	*	*	*	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	*	*	*	*	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	*	*	*	*	
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	*	*	*	*	
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	*	*	*	*	
落石防止網	繊維系シートネット 37.5mm×37.5mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×500mm	本	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	*	*	*	*	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	*	*	*	*	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	*	*	*	*	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	*	*	*	*	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	*	*	*	*	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	*	*	*	*	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ8	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	*	*	*	*	
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	-	
横断・転落防止柵		m	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	
高欄 (橋梁用)		m	-	-	-	-	
橋梁用車両防護柵 (鋼製) B種 丸パイプ・縦桟型	パイプ数3本 高さ1,000mm 間隔2.0m めっき	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	
P C鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	*	*	*	*	
P C鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	*	*	*	*	
P C鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	*	*	*	*	
P C鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	*	*	*	*	
フレシナー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	*	*	*	*	
P C鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
P C鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
P C鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
P C用シース(スパイラルス)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C用シース(ワｲﾃﾞｲﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	575	575	575	575	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	749	749	749	749	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	*	*	*	*	
P C鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	
P C鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	
P C鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	
P C鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	
P C鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
グリット(P C鋼棒工法用)	径17mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(P C鋼棒工法用)	径23mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(P C鋼棒工法用)	径26mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(P C鋼棒工法用)	径32mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	-	-	-	-	
スパーサブロック	P C鋼棒工法用	個	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	
P C鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	
落橋防止装置(P C鋼棒)		組	-	-	-	-	
落橋防止装置(P Cケーブル)		組	-	-	-	-	
P Cケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	*	*	*	
P Cケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
P Cケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	*	*	*	
P Cケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	
P Cケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	
P C鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	
P C鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
P C鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	*	*	*	*	
シングルスタンド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)	組	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
P C鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	-	-	-	-	
P Cより線(アンボンド加算額)	19本より線 径28.6mm	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
切断加工費	7本より線	ton	*	*	*	*	
切断加工費	19本より線 径17.8mm~21.8mm	ton	*	*	*	*	
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	40,000	40,000	40,000	40,000	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	37,400	37,400	37,400	37,400	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	48,200	48,200	48,200	48,200	
大型ふとんかご (パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	44,200	44,200	44,200	44,200	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	
目地板 (瀝青質板)	10mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (瀝青質板)	20mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地板 (瀝青繊維質板)	10mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	*	*	*	*	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	*	*	*	*	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	*	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*	*	*	*	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定用材（マット・シート類）		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
吸出防止材		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ジオグリッド		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
遮水シート		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ80（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ100（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ125（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ150（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ200（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ250（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ300（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ350（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ400（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ450（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルシートAφ500（固定バンド・テープ含む）	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ホﾞﾘｲﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾄAφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	*	*	*	*	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ900	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	790	790	790	790	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	858	858	858	858	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積8	kg	*	*(●)	*(●)	*(●)	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積14	kg	*	*(●)	*(●)	*(●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積22	kg	*	* (●)	* (●)	* (●)	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積38	kg	*	* (●)	* (●)	* (●)	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積60	kg	*	* (●)	* (●)	* (●)	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積100	kg	*	* (●)	* (●)	* (●)	
硬銅より線 (H) 一般用	1種 断面積150	kg	*	* (●)	* (●)	* (●)	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 径2.6	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 径3.2	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 径4.0	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	単線 径5.0	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積2.0	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積3.5	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積5.5	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積8.0	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積14	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積22	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積38	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積60	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積100	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積150	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積200	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	*	*	*	*	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積200	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	2心 断面積250	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	2心 断面積325	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積8	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積8	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 径5.0mm	m	*	*	*	*	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積22	m	*	*	*	*	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積38	m	*	*	*	*	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積60	m	*	*	*	*	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積100	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 径5.0mm	m	*	*	*	*	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積22	m	*	*	*	*	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積38	m	*	*	*	*	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積60	m	*	*	*	*	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積100	m	*	*	*	*	
600Vゴムキャブタイプケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	*	*	*	*	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-	-	-	
600Vゴムキャブタイプケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-	-	-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*	*	*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.9	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 1.2	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	-	-	-	-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	*	*	*	*	
端末処理材料(600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料(3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	*	*	*	*	
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	
600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm <sup>2</sup>	m	*	*	*	*	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	26.4	26.4	26.4	26.4	
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ホ°リフレライニング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	14mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	16mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	22mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	28mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	36mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	42mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	54mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	70mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
硬質ビニル電線管 (V E)	82mm 長4.0m	本	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	m	*	* (○)	*	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150	m	*	* (○)	*	* (○)	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径200	m	*	* (○)	*	* (○)	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	*	*	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	*	*	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	*	*	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	*	*	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	*	*	*	*	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	*	*	*	*	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	-	-	-	-	
ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	*	*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	*	*	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中深形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大深形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	18,000	18,100	18,100	17,800	
コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	21,700	21,800	21,800	21,500	
コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	26,000	26,100	26,100	25,700	
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	31,500	31,600	31,600	31,200	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	39,400	41,000	41,000	37,900	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	44,400	45,900	45,900	42,800	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	48,900	50,900	50,900	46,900	
バンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R310長13.34m末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R311長14.79m末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R312長16.24m末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R313長17.64m末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R314長19.00m末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R315長20.32m末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R316長21.60m末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
バンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-	-	-	
バンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-	-	-	
子コーアンカー	1号 支線アカ-すき形 1000kgf	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
子コーアンカー	2号 支線アカ-すき形 2000kgf	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
子コーアンカー	3号 支線アカ-すき形 3000kgf	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛 <sup>〃</sup> -ス式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12mベース式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m埋込式	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ステープロック (ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ステーブロック (ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	-	-	-	-	
ステーブロック (ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	-	-	-	-	
H I D灯器具 (道路灯)	200-250W用	台	-	-	-	-	
H I D灯器具 (道路灯)	200-400W用	台	-	-	-	-	
H I D灯器具 (街路灯)	200-400W用	台	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	
投光器	180-400W用	台	-	-	-	-	
投光器	660-1000W用	台	-	-	-	-	
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	14,100	14,100	14,100	14,100	
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	29,200	29,200	29,200	29,200	
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	48,600	48,600	48,600	48,600	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	*	*	*	*	
ハンドホール (鉄蓋付)	H1-6 600×600×600 (国交省型)	組	68,000	74,100	74,100	72,800	
ハンドホール (鉄蓋付)	H1-9 600×600×900 (国交省型)	組	73,400	79,600	79,600	81,200	
ハンドホール (鉄蓋付)	H2-9 900×900×900 (国交省型)	組	91,400	101,000	101,000	104,000	
ハンドホール (鉄蓋付)	900×900×1300	組	110,000	123,000	123,000	121,000	
ハンドホール (鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	181,000	194,000	194,000	205,000	
避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	個	*	*	*	*	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	*	*	*	*	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	
接地銅板	リード付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	*	*	
蛍光灯器具 (球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具 (球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
高圧ピンがいし (大)	JIS C3821	個	*	*	*	*	
低圧ピンがいし (大)	JIS C3844	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	*	*	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	
自在アームント	UABD-323	個	*	*	*	*	
アームト金物	SAS-19-DW(LW)	組	*	*	*	*	
ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	*	*	*	*	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	*	*	*	*	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	*	*(●)	*(●)	*(●)	
塩化カルシウム (防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	-	-	-	-	
路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m <sup>2</sup>	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m <sup>2</sup>	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	
真竹	目通り6~9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	
真竹	目通り20cm 長6.5m	本	1,100	1,570	1,570	1,200	
もみがら		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
暗渠排水用被覆材		m <sup>3</sup>	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	*	*	*	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	
高度化成肥料(20kg袋入)	N15.P15.K15	袋	*	* (○)	* (○)	* (○)	
普通化成肥料(20kg袋入)	N 8.P 8.K 8	袋	*	* (○)	* (○)	* (○)	
炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	490	490	490	490	
熔成燐肥(20kg袋入)		袋	1,610	1,610	1,610	1,610	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	22.1	16.75	16.75	16.75	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	28.68	24.47	24.47	24.47	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	19.8	15.06	15.06	15.06	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	26.87	22.47	22.47	22.47	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,380	1,272	1,272	1,272	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,440	1,428	1,428	1,428	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	1,150	1,060	1,060	1,060	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,200	1,190	1,190	1,190	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	
早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	
中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	
高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	-	*	*	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	*	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	*(●)	60,000	*(●)	60,000	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	
改良材		ton	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	*	13,500	*(●)	14,500	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	
注入材		L	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	
フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
混和剤		kg	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	*	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	減水剤(遅延型)ポソリス No.8相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	減水剤(標準型)ポソリス No.70相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	減水剤(促進型)ポソリス No.75相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	*	34,700	35,100	35,100	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	37,800	39,300	39,700	39,700	
調泥剤	CMC相当	kg	*	*	*	*	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	
水路補修材	ポリアセメントモルタル	kg	-	-	-	-	
水路補修材	ポリアセメントモルタル以外	kg	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	* (●)	
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	* (●)	
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	
木杭		本	-	-	-	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口10~13cm	m3	39,000	42,200	42,200	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	39,000	42,600	42,600	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	41,000	43,300	43,300	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	42,000	45,200	45,200	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長6.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	
素材 杉丸太 (1, 2等込)	長7.0m 末口14~22cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長2.0m 末口10~13cm	m3	39,000	43,500	43,500	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.0m 末口10~13cm	m3	39,000	42,300	42,300	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長4.0m 末口10~13cm	m3	39,000	41,800	41,800	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
素材 松丸太 (1, 2等込)	長5.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長6.0m 末口10~13cm	m3	-	-	-	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	42,000	41,600	41,600	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	43,000	42,200	42,200	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	43,000	44,200	44,200	-	
素材 松丸太 (1, 2等込)	長7.0m 末口18cm	m3	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	-	
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	-	
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	-	-	-	-	
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	-	-	-	-	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	-	-	-	-	
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	-	-	-	-	
尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	-	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	
正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	
正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	
正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	-	-	-	-	
正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	-	
正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	88,000	95,000	95,000	-	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	86,000	95,000	95,000	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	86,000	95,000	95,000	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	86,000	95,000	95,000	-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	86,000	95,000	95,000	-	
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*(●)	-	-	-	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*(○)	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	*	*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	76,000	77,000	77,000	-	
板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	79,000	81,000	81,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	94,000	85,000	85,000	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	79,000	79,000	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	80,000	82,000	82,000	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	80,000	82,000	82,000	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	80,000	83,000	83,000	-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	80,000	83,000	83,000	84,000	
板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	
板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	
板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15~20cm	m3	-	-	-	-	
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	m3	-	-	-	-	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	-	-	-	-	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 ドラム	L	-	-	-	-	
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下バシ	L	-	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	*	*	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	
ギヤ油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	
ギヤ油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	
ギヤ油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	
モーター油	# 30	L	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	-	-	-	-	
酸素ガス	ポンベ	m3	*	395	* (○)	395	
アセチレンガス	ポンベ	kg	*	1,980	* (○)	1,980	
プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	*	195	* (○)	195	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	
軽油	パトール給油	L	*	*	*	*	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	* (●)	150	150	150	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	*	*	*	*	
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂塗料		kg	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	250A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	300A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	350A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	400A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	450A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	500A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	600A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	700A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	800A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	900A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1000A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1100A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1200A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1350A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1500A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1600A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1650A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1800A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A WSP 012 補助材料含む	組	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A WSP 012 補助材料含む	組	61,200	61,200	61,200	61,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A WSP 012 補助材料含む	組	63,500	63,500	63,500	63,500	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A WSP 012 補助材料含む	組	68,400	68,400	68,400	68,400	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A WSP 012 補助材料含む	組	70,900	70,900	70,900	70,900	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A WSP 012 補助材料含む	組	82,000	82,000	82,000	82,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞョｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ 15～18% 白	kg	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ 15～18% 黄	kg	-	-	-	-	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ 15～18% 黄	kg	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ 20～23% 白	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
道路用塗料 トライックﾙｲﾝﾄ(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ 20～23% 黄	kg	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	*	*	*	*	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ｸﾞﾗｽﾃﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・加ムリ- 黄	L	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・加ムリ- 黄	L	*	*	*	*	
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 大口	kg	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	-	-	
脚線(銅線0.41~0.42mm)	単線200m	巻	-	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	*	*	*	*	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	-	
防爆シート(プラストフェンス)	高強カナイロ製ル-フ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2~5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6~10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	*	*	*	* (○)	
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 中口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 超大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 中口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 超大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 中口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ- (坑外用) 超大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 中口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	スリ-200g (坑内用) 超大口	kg	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	
植生土のう (完成土のう)	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
大型土のう袋	1.0 t用	枚	*	*	*	*	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	*	*	
耐候性大型土のう袋	φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応	枚	*	*	*	*	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.45m <sup>3</sup> 600~800kg級	本	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ブレード容量0.8m <sup>3</sup> 1300kg級	本	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	*	*	*	
測量杭 (杉)	3cm×3cm×30cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	3cm×3cm×45cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	3cm×3cm×50cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	3cm×3cm×60cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	6cm×6cm×60cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	9cm×9cm×60cm	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
測量杭 (杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	-	
測量杭 (杉)	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	-	
測量杭 (杉)	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭 (杉)	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭 (杉)	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭 (杉)	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
測量杭 (杉)	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	-	
正割材 (杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
地形図	1 / 2 5 0 0 0	枚	-	-	-	-	
地形図	1 / 5 0 0 0 0	枚	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	*	169	* (●)	169	
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	*	194	* (●)	194	
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	*	213	* (●)	213	
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	*	236	* (●)	236	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	*	301	* (●)	301	
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	*	367	* (●)	367	
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	*	455	* (●)	455	
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	*	553	* (●)	553	
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	*	657	* (●)	657	
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	*	905	* (●)	905	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 3㍻	kg	*	*	*	*	
ナイロンロープ	径9mm ｽﾙﾌﾞﾌﾞｲﾗﾐﾝﾄ JISL-2704 3㍻	kg	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径12mm ｽﾙﾌﾞﾌﾞｲﾗﾐﾝﾄ JISL-2704 3㍻	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ナイロンロープ	径16mm 7股3芯 JISL-2704 333	kg	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	-	-	-	*(○)	
なわ (150~200m)	4~6kg 径8mm	巻	-	-	-	-	
なわ (140~160m)	4~6kg 径10mm	巻	-	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍 <sup>※</sup> リフレクタ	巻	*	*	*	*	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	*	*	*	*	
ワイヤー (主索)	6*7-φ18mm	m	*(●)	604	*(●)	604	
ワイヤー (主索)	6*7-φ22mm	m	*(●)	848	*(●)	848	
ワイヤー (曳索 吊索)	6*19-φ9mm	m	*(●)	215	*(●)	215	
ワイヤー (曳索 吊索)	6*19-φ12mm	m	*(●)	313	*(●)	313	
ワイヤー (控索)	6*19-φ18mm	m	*	573	*(●)	573	
ビニルサクシオンホース	径25mm	m	*	*	*	*	
ビニルサクシオンホース	径38mm	m	*	*	*	*	
ビニルサクシオンホース	径50mm	m	*	*	*	*	
ビニルサクシオンホース	径75mm	m	*	*	*	*	
ウォーターホース	径19mm×1B	m	*	*	*	*	
ウォーターホース	径25mm×1B	m	*	*	*	*	
ウォーターホース	径32mm×2B	m	*	*	*	*	
ウォーターホース	径38mm×2B	m	*	*	*	*	
ウォーターホース	径50mm×2B	m	*	*	*	*	
エアホース	径19mm×2B	m	*	*	*	*	
エアホース	径25mm×2B	m	*	*	*	*	
エアホース	径32mm×3B	m	*	*	*	*	
エアホース	径38mm×3B	m	*	*	*	*	
エアホース	径50mm×3B	m	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
塩ビ送水ホース	径100mm	m	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	*	*	*	*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2	組	*	*	*	*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3	組	*	*	*	*	
サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	*	*	*	*	
サクシヨンホース	φ38.0mm×3	組	*	*	*	*	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m	本	*	*	*	*	
シールパッカーセット		個	*	*	*	*	
シールセット		個	*	*	*	*	
ボーリングロッド (加ッリッガ付)	径101mm 長3.0m	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
ボーリングロッド (加ッリッガ付)	径150mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
刃先 (オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	21,100	21,100	21,100	21,100	
シャンクロッド	径95mm用	個	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径56mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径101mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径116mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
コアチューブ (シングル用)	径200mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径250mm 長1.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コアチューブ (シングル用)	径300mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径350mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径400mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径450mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径500mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径550mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径46mm	個	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	
コアリフター (シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径46mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径56mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径66mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径76mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径86mm	個	*	*	*	*	
ダイヤリーマ (ダブル用)	径101mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径46mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	
メタルリーマ (シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径46mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
メタルクラウン (シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径116mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径200mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径250mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径300mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径350mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径400mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径450mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径500mm	個	*	*	*	*	
メタルクラウン (シングル用)	径550mm	個	*	*	*	*	
ダイヤビット (ダブル用)	径46mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ダイヤビット (ダブル用)	径56mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ダイヤビット (ダブル用)	径66mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ダイヤビット (ダブル用)	径76mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ダイヤビット (ダブル用)	径86mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ダイヤビット (ダブル用)	径101mm インブリ	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ボーリングロット (加 <sup>フ</sup> リク <sup>ゲ</sup> 付)	径40.5mm 長3.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボーリングロッド (加圧リグ付)	径40.5mm 長1.5m	本	*	*	*	*	
ボーリングロッド (加圧リグ付)	径40.5mm 長1.0m	本	*	*	*	*	
ボーリングロッド (加圧リグ付)	径73mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ボーリングロッド (加圧リグ付)	径90mm 長3.0m	本	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	*	*	*	*	
コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	*	*	*	*	
コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	*	*	*	*	
アダプター (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	*	*	*	*	
アダプター (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径200mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径250mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径300mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径350mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径400mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径450mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径500mm	個	*	*	*	*	
ウイングビット	径550mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径200mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径250mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径300mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径350mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径400mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径450mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径500mm	個	*	*	*	*	
トリコンビット (ツースタイプ)	径550mm	個	*	*	*	*	
サブソケット	径200mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径250mm用	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
サブソケット	径300mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径350mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径400mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径450mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径500mm用	個	*	*	*	*	
サブソケット	径550mm用	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	
コアシエルカップリング	径46mm	個	*	*	*	*	
コアシエルカップリング	径66mm	個	*	*	*	*	
コアシエル	径46mm	個	*	*	*	*	
コアシエル	径66mm	個	*	*	*	*	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	-	
エクステンションロッド		個	-	-	-	-	
リングビット		個	-	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	*	*	
シャンクロッド		個	*	*	*	*	
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*	*	*	
シャンクロッド	径115mm用	個	*	*	*	*	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*	*	*	
打込アダプター	径90mm用	個	*	*	*	*	
打込アダプター	径115mm用	個	*	*	*	*	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	
リングビット	径90mm用	個	*	*	*	*	
リングビット	径115mm用	個	*	*	*	*	
リングビット	径135mm用	個	*	*	*	*	
リングビット	径146mm用	個	*	*	*	*	
インナービット	径90mm用	個	*	*	*	*	
インナービット	径115mm用	個	*	*	*	*	
インナービット	径135mm用	個	*	*	*	*	
インナービット	径146mm用	個	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.1m	個	*	*	*	*	
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.4m	個	*	*	*	*	
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長1.7m	個	*	*	*	*	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用テーパロッド	径22mm 長2.9m	個	*	*	*	*	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	*	*	*	*	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	*	*	*	*	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	
枕木	15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	*	*	*	*	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	*	*	*	*	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	*	*	*	*	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	*	*	*	*	
軌条用モール	22kg用	個	*	*	*	*	
軌条用モール	30kg用	個	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	*	*	*	*	
標本箱 (土質用)	φ46mm用 5m入	箱	2,590	2,590	2,590	2,590	
原図入れ筒	A-0 10枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-0 30枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-0 50枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-1 10枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-1 30枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-1 50枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-2 10枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	A-2 30枚	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
原図入れ筒	A-2 50枚	本	-	-	-	-	
図面袋	A-1 10枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
図面袋	A-1 30枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
図面袋	A-2 10枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
図面袋	A-2 30枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
標本箱(未固結試料用)	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,250	1,250	1,250	1,250	
標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入	箱	3,110	3,110	3,110	3,110	
図面袋	A-0 10枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
図面袋	A-0 30枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
トレーシングペーパー	消しゴム 841mm×20m 50g/m <sup>2</sup>	本	-	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	
方眼紙	コート上質 800mm×10m	本	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム片面B1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	738	738	738	738	
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	13,300	13,300	13,300	13,300	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	16,400	16,400	16,400	16,400	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	18,000	18,000	18,000	18,000	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	13,300	13,300	13,300	13,300	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	81	81	81	81	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	575	575	575	575	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	72	72	72	72	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	48	48	48	48	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	6,650	6,650	6,650	6,650	
ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	枚	911	911	911	911	
ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	枚	1,230	1,230	1,230	1,230	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	22,200	22,200	22,200	22,200	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	650	650	650	650	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
リソフィルム	35cm×50cm	枚	-	-	-	-	
リソフィルム	15cm×15cm	枚	-	-	-	-	
リソフィルム	60cm×50cm	枚	-	-	-	-	
リソフィルム	24cm×30cm	枚	-	-	-	-	
リソフィルム	22.5cm×20cm	枚	-	-	-	-	
リソフィルム	110cm×80cm	枚	-	-	-	-	
印画紙	カラー 24cm×26cm	枚	-	-	-	-	
印画紙	白黒 24cm×26cm	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	2倍 49.5cm×51.0cm	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	4倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	-	-	-	-	
密着用引画紙 カラー	24cm×26cm	枚	-	-	-	-	
密着用引画紙 白黒	24cm×26cm	枚	-	-	-	-	
透明ベース #200 B1サイズ	1.0m×0.9m	枚	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	
35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-	-	-	
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-	-	-	
35mmフィルム	白黒36EX	本	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	
現像	白黒 20枚	本	-	-	-	-	
現像	カラー 24枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-	-	-	
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-	-	-	
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚 4っ切	冊	-	-	-	-	
乾電池	単2 (1.5V)	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
現像液	コレクトール	L	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
定着液	フィックス	L	-	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	
地上写真現像	35mmフィルム	枚	-	-	-	-	
乾電池	単1 (1.5V)	個	-	-	-	-	
乾電池	単3 (1.5V)	個	-	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	
現像	カラー 36枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 400枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 400枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 400枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 100枚	部	2,500	2,500	2,500	2,500	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 100枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 100枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 500枚	部	12,500	12,500	12,500	12,500	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 500枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 500枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 200枚	部	5,000	5,000	5,000	5,000	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 200枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 200枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 600枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 600枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 600枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 300枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 300枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 300枚	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-3	部	6,500	6,500	6,500	6,500	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-4	部	5,500	5,500	5,500	5,500	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) B-4	部	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書表紙代	厚手(金文字入) B-5	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	5,200	5,200	5,200	5,200	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	4,400	4,400	4,400	4,400	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-4	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部	520	520	520	520	
報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	345	345	345	345	
報告書製本代	原稿100枚以下 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿100枚以下 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	部	920	920	920	920	
報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	部	645	645	645	645	
報告書製本代	原稿101~200枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿101~200枚 B-5	部	-	-	-	-	
DTP入力料金	A-4 (1,200字)	枚	960	960	960	960	
DTP入力料金	B-4 (2,160字)	枚	-	-	-	-	
DTP入力料金	B-5 (840字)	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(北°)	A-0	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(北°)	A-1	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(北°)	A-2	枚	-	-	-	-	
報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	部	17,500	17,500	17,500	17,500	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500	
報告書焼付代(コピー)	B-4 700枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	部	20,000	20,000	20,000	20,000	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	
報告書焼付代(コピー)	B-4 800枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	部	22,500	22,500	22,500	22,500	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500	
報告書焼付代(コピー)	B-4 900枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	25,000	25,000	25,000	25,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 1000枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 1000枚	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿201~300枚 A-3	部	1,320	1,320	1,320	1,320	
報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	部	945	945	945	945	
報告書製本代	原稿201~300枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿201~300枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿301~400枚 A-3	部	1,720	1,720	1,720	1,720	
報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	部	1,240	1,240	1,240	1,240	
報告書製本代	原稿301~400枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿301~400枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿401~500枚 A-3	部	2,120	2,120	2,120	2,120	
報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	部	1,540	1,540	1,540	1,540	
報告書製本代	原稿401~500枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿401~500枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿501~600枚 A-3	部	2,520	2,520	2,520	2,520	
報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	部	1,840	1,840	1,840	1,840	
報告書製本代	原稿501~600枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿501~600枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿601~700枚 A-3	部	2,920	2,920	2,920	2,920	
報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	部	2,140	2,140	2,140	2,140	
報告書製本代	原稿601~700枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿601~700枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿701~800枚 A-3	部	3,320	3,320	3,320	3,320	
報告書製本代	原稿701~800枚 A-4	部	2,440	2,440	2,440	2,440	
報告書製本代	原稿701~800枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿701~800枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿801~900枚 A-3	部	3,720	3,720	3,720	3,720	
報告書製本代	原稿801~900枚 A-4	部	2,740	2,740	2,740	2,740	
報告書製本代	原稿801~900枚 B-4	部	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書製本代	原稿801~900枚 B-5	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿901~1000枚 A-3	部	4,120	4,120	4,120	4,120	
報告書製本代	原稿901~1000枚 A-4	部	3,040	3,040	3,040	3,040	
報告書製本代	原稿901~1000枚 B-4	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿901~1000枚 B-5	部	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB	枚	-	-	-	-	
DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	44	44	44	44	
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	-	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅100mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅150mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅200mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1800mm	枚	*	*	*	*	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	*	*	*	*	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	*	*	*	*	
木コン	PJD型	個	*	*	*	*	
フォームタイD型	L=250	本	*	*	*	*	
KKリブ座金		個	*	*	*	*	
サンプラー	標準貫入試験用	個	45,600	45,600	45,600	45,600	
シュー	標準貫入試験用	個	4,760	4,760	4,760	4,760	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	15,000	15,000	15,000	15,000	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	34,700	34,700	34,700	34,700	
パイプA	80Aガス管5m使用	本	*	*	*	*	
パイプB	80Aガス管15m使用	本	*	*	*	*	
パイプC	50Aガス管15m使用	本	*	*	*	*	
シンウオールライナー (黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	本	-	-	-	-	
デニソンライナー (ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	本	10,900	10,900	10,900	10,900	
フォルトン <sup>®</sup> (オイルサリガ <sup>®</sup> 用)	ステンレス製	本	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	17,500	17,500	17,500	17,500	
ロッド (スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	7,050	7,050	7,050	7,050	
コーン (オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	88,000	88,000	88,000	88,000	
コーン (オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	106,000	106,000	106,000	106,000	
ロッド (オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	35,200	35,200	35,200	35,200	
ロッド (オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	39,500	39,500	39,500	39,500	
コーン (ポータブル式用)	単管式	個	5,470	5,470	5,470	5,470	
ロッド (ポータブル式用)	径13mm	本	4,310	4,310	4,310	4,310	
ロッド (ポータブル式用)	径16mm	本	4,560	4,560	4,560	4,560	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	4,560	4,560	4,560	4,560	
現場C B R試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	
室内C B R試料採取	現状土 4㍑-㍑ / 箇所	箇所	*	*	*	*	
室内C B R試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	
変状土C B R試験	修正C B R 9㍑-㍑	試料	*	*	*	*	
変状土C B R試験	設計C B R 2㍑-㍑	試料	*	*	*	*	
現状土C B R試験	水浸法 1㍑-㍑	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） 3個 / 試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体/試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体/試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径 3 5 mm 3 供試体/試料	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径 5 0 mm 3 供試体/試料	試料	*	*	*	*	
三軸圧縮試験 CU試験	径 3 5 mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	
三軸圧縮試験 CU試験	径 5 0 mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1 試料に 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1 試料に 3 供試体	試料	*	*	*	*	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1 試料に 3 供試体	試料	*	*	*	*	
シンウォールライナー	内径 7 5 mm	本	13,000	13,000	13,000	13,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	62,500	62,500	62,500	62,500	
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	76,000	76,000	76,000	76,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	98,000	98,000	98,000	98,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	120,500	120,500	120,500	120,500	
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	142,500	142,500	142,500	142,500	
積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	
地区割増		台	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	3,410	3,410	3,410	4,350	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	3,570	3,570	3,570	4,660	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	3,850	3,850	3,850	5,000	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	4,070	4,070	4,070	5,380	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	4,420	4,420	4,420	5,750	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	4,700	4,700	4,700	6,120	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	6,540	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	5,330	5,330	5,330	6,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	7,220	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	5,900	5,900	5,900	7,620	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	6,250	6,250	6,250	7,960	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	6,490	6,490	6,490	8,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	6,780	6,780	6,780	8,700	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	7,020	7,020	7,020	9,040	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	7,290	7,290	7,290	9,370	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	7,530	7,530	7,530	9,820	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	7,790	7,790	7,790	10,000	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	8,020	8,020	8,020	10,300	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	8,290	8,290	8,290	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	8,560	8,560	8,560	11,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,030	4,030	4,030	4,800	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,240	4,240	4,240	5,170	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,510	4,510	4,510	5,480	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	5,900	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,140	5,140	5,140	6,310	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,490	5,490	5,490	6,760	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,890	5,890	5,890	7,180	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,190	6,190	6,190	7,570	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,520	6,520	6,520	7,940	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,840	6,840	6,840	8,380	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,200	7,200	7,200	8,730	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,470	7,470	7,470	9,080	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,790	7,790	7,790	9,510	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,060	8,060	8,060	9,850	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,360	8,360	8,360	10,200	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,630	8,630	8,630	10,600	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,910	8,910	8,910	10,900	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,180	9,180	9,180	11,200	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,470	9,470	9,470	11,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,780	9,780	9,780	12,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	5,180	5,180	5,180	7,010	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	5,510	5,510	5,510	7,470	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	5,860	5,860	5,860	7,990	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	6,190	6,190	6,190	8,490	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	6,630	6,630	6,630	9,040	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	7,060	7,060	7,060	9,590	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	7,520	7,520	7,520	10,100	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	7,900	7,900	7,900	10,600	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	8,310	8,310	8,310	11,100	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	8,750	8,750	8,750	11,700	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	9,180	9,180	9,180	12,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	9,550	9,550	9,550	12,700	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	9,940	9,940	9,940	13,300	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	13,800	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	10,700	10,700	10,700	14,400	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	11,000	11,000	11,000	14,900	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	11,400	11,400	11,400	15,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	15,800	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	12,100	12,100	12,100	16,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	12,500	12,500	12,500	17,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	*	*	*	*	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	*	*	*	*	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-	-	-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	*	*	*	*	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
クランプ	径48.6	個	*	*	*	*	
シート (ポリエステル)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	*	*	*	*	
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	*	*	*	*	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	*	*	*	*	
野芝 (土付)		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
野芝 (半土付)		m <sup>2</sup>	*	530	*(○)	500	
高らい芝		m <sup>2</sup>	*	530	*(○)	500	
人工張芝 (ネット)	幅50cm程度	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
人工張芝 (ワラ)	幅100cm程度	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
人工筋芝	幅 7cm	m	*	*	*	*	
人工筋芝	幅10cm	m	*	*	*	*	
人工筋芝	幅15cm	m	*	*	*	*	
植生材料		ha	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ネット)		個	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	
壁面材(植生マット)		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		m <sup>2</sup>	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	
アンカー-自然石		個	-	-	-	-	
アンカー-材		本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	*	*	*	*	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（9級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（7級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用技師（A）宿泊費	（乙地）消費税抜き（6級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（B）宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（C）宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（6級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
設計用技師長宿泊費	(甲地) 消費税抜き (9級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用主任技師宿泊費	(甲地) 消費税抜き (7級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用技師 (A) 宿泊費	(甲地) 消費税抜き (6級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師 (B) 宿泊費	(甲地) 消費税抜き (4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師 (C) 宿泊費	(甲地) 消費税抜き (3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技術員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務主任技師宿泊費	(甲地) 消費税抜き (6級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師宿泊費	(甲地) 消費税抜き (4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師補宿泊費	(甲地) 消費税抜き (2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務助手宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務操縦士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務整備士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影助手宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査技師宿泊費	(甲地) 消費税抜き (4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	
主任地質調査員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
設計用主任技術者宿泊費	(乙地) 消費税抜き (9級相当)	人	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技術者宿泊費	(甲地) 消費税抜き (9級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	
測量業務補助員宿泊費	(乙地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量船操縦士宿泊費	(乙地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務補助員宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量船操縦士宿泊費	(甲地) 消費税抜き (1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (4級相当)	人	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (3級相当)	人	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き (2級相当)	人	3,700	3,700	3,700	3,700	
外業の滞在日額旅費 2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736	6,736	6,736	6,736	
外業の滞在日額旅費 3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354	8,354	8,354	8,354	
外業の滞在日額旅費 2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで (30日)	人	6,063	6,063	6,063	6,063	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
外業の滞在日額旅費 3 級相当以上	宿泊30日目から59日目まで (30日)	人	7,509	7,509	7,509	7,509	
外業の滞在日額旅費 2 級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390	5,390	5,390	5,390	
外業の滞在日額旅費 3 級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681	6,681	6,681	6,681	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用技師 (A) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師 (B) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師 (C) 日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	
率計上用ユニット			-	-	-	-	
各種置換用		各単位	-	-	-	-	
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	
グレーチング床板			-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	
予備	予備	各単位	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形1形 S C P 1 R 径300 厚1.6mm	m	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 S C P 1 R 径300	m	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径75長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径100長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径125長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径150長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径200長5.0m	本	21,500	21,500	21,500	21,500	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径250長5.0m	本	33,000	33,000	33,000	33,000	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 一般管VP 径300長5.0m	本	47,200	47,200	47,200	47,200	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径75長4.0m	本	2,060	2,060	2,060	2,060	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径100長4.0m	本	3,100	3,100	3,100	3,100	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径125長4.0m	本	5,030	5,030	5,030	5,030	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径150長4.0m	本	7,270	7,270	7,270	7,270	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径200長4.0m	本	12,100	12,100	12,100	12,100	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径250長4.0m	本	17,800	17,800	17,800	17,800	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径300長4.0m	本	25,000	25,000	25,000	25,000	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径350長4.0m	本	33,700	33,700	33,700	33,700	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径400長4.0m	本	44,300	44,300	44,300	44,300	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径450長4.0m	本	56,400	56,400	56,400	56,400	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径500長4.0m	本	71,200	71,200	71,200	71,200	
硬質塩化ビニル管	R R J ムリツグ 薄肉管VU 径600長4.0m	本	109,000	109,000	109,000	109,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 75×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 100×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 100×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 150×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 150×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ 150×150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 200×75	個	27,100	27,100	27,100	27,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 200×100	個	29,500	29,500	29,500	29,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 200×125	個	32,200	32,200	32,200	32,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 200×150	個	35,500	35,500	35,500	35,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 200×200	個	38,900	38,900	38,900	38,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×75	個	33,400	33,400	33,400	33,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×100	個	36,100	36,100	36,100	36,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×125	個	39,200	39,200	39,200	39,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×150	個	42,700	42,700	42,700	42,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×200	個	46,300	46,300	46,300	46,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 250×250	個	51,500	51,500	51,500	51,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 300×75	個	43,200	43,200	43,200	43,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 300×100	個	46,300	46,300	46,300	46,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 300×125	個	49,800	49,800	49,800	49,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 300×150	個	53,800	53,800	53,800	53,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ ( F R P 製 ) 300×200	個	61,300	61,300	61,300	61,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ (FRP製) 300×250	個	68,400	68,400	68,400	68,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	チーズ (FRP製) 300×300	個	74,900	74,900	74,900	74,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	フランジ付チーズ 75×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	フランジ付チーズ 100×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	フランジ付チーズ 150×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	フランジ付チーズ 150×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	ソケット 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片差ソケット (TS差口) 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット 75×50	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット100×75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット125×100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット150×100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット150×125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット200×150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット250×200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	片受径違いソケット300×250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° バンド 径75	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	90° ベンド 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	45° ベンド 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	22° 1/2ベンド 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	11° 1/4ベンド 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8ベンド 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8ベンド 径100	個	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8バンド 径125	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8バンド 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8バンド 径200	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8バンド 径250	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	5° 5/8バンド 径300	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 75×75	個	16,100	16,100	16,100	16,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 100×75	個	21,100	21,100	21,100	21,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 100×100	個	25,900	25,900	25,900	25,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 125×75	個	24,700	24,700	24,700	24,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 125×100	個	29,400	29,400	29,400	29,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 125×125	個	31,000	31,000	31,000	31,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 150×75	個	27,600	27,600	27,600	27,600	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 150×100	個	32,200	32,200	32,200	32,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 150×125	個	33,800	33,800	33,800	33,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 150×150	個	35,300	35,300	35,300	35,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 200×75	個	41,500	41,500	41,500	41,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 200×100	個	42,100	42,100	42,100	42,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 200×125	個	46,100	46,100	46,100	46,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 200×150	個	46,700	46,700	46,700	46,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 200×200	個	56,500	56,500	56,500	56,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 250×100	個	61,500	61,500	61,500	61,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 250×125	個	63,500	63,500	63,500	63,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 250×150	個	65,100	65,100	65,100	65,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 250×200	個	73,000	73,000	73,000	73,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 250×250	個	79,800	79,800	79,800	79,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 300×100	個	74,500	74,500	74,500	74,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 300×125	個	75,600	75,600	75,600	75,600	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 300×150	個	78,000	78,000	78,000	78,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鑄鉄製 T 字管 300×200	個	88,600	88,600	88,600	88,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製 T 字管 300×250	個	98,100	98,100	98,100	98,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製 T 字管 300×300	個	106,000	106,000	106,000	106,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 75×75	個	16,800	16,800	16,800	16,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 100×75	個	22,500	22,500	22,500	22,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 125×75	個	28,300	28,300	28,300	28,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 125×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 150×75	個	33,100	33,100	33,100	33,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 150×100	個	37,100	37,100	37,100	37,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 200×75	個	42,500	42,500	42,500	42,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 200×100	個	43,300	43,300	43,300	43,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 250×75	個	58,500	58,500	58,500	58,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 250×100	個	60,200	60,200	60,200	60,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 300×75	個	72,200	72,200	72,200	72,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ付 T 字管 300×100	個	73,600	73,600	73,600	73,600	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 75×50	個	10,000	10,000	10,000	10,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 100×75	個	12,700	12,700	12,700	12,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 125×100	個	19,700	19,700	19,700	19,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 150×100	個	20,300	20,300	20,300	20,300	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 150×125	個	24,000	24,000	24,000	24,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 200×150	個	35,800	35,800	35,800	35,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 250×200	個	46,600	46,600	46,600	46,600	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製片落管 300×250	個	63,000	63,000	63,000	63,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径75	個	9,220	9,220	9,220	9,220	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径100	個	11,700	11,700	11,700	11,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径125	個	15,000	15,000	15,000	15,000	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径150	個	16,900	16,900	16,900	16,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径200	個	27,400	27,400	27,400	27,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径250	個	33,900	33,900	33,900	33,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製フランジ短管 径300	個	45,200	45,200	45,200	45,200	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径75	個	14,100	14,100	14,100	14,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径100	個	19,200	19,200	19,200	19,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径125	個	29,600	29,600	29,600	29,600	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径150	個	36,200	36,200	36,200	36,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径200	個	48,400	48,400	48,400	48,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径250	個	76,400	76,400	76,400	76,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製90° 曲管 径300	個	96,500	96,500	96,500	96,500	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径75	個	11,900	11,900	11,900	11,900	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径100	個	17,100	17,100	17,100	17,100	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径125	個	24,700	24,700	24,700	24,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径150	個	30,200	30,200	30,200	30,200	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径200	個	41,700	41,700	41,700	41,700	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径250	個	59,400	59,400	59,400	59,400	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製45° 曲管 径300	個	75,800	75,800	75,800	75,800	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製22° 1/2曲管 径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 R R 継手	鋳鉄製11° 1/4曲管 径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	ソケット B形 径200	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管 T S 継手	ソケット B形 径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	ソケット B形 径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	ソケット B形 径350	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	ソケット B形 径400	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット B形200×150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット B形250×200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット B形300×250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット B形350×300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	径違いソケット B形400×350	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Aソケット B形 径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Aソケット B形 径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Aソケット B形 径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Aソケット B形 径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Aソケット B形 径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Cソケット B形 径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Cソケット B形 径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Cソケット B形 径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	V Cソケット B形 径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	キャップ 径75	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	キャップ 径100	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 T S 継手	キャップ 径150	個	*	*	*	*	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径75	個	10,800	10,800	10,800	10,800	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径100	個	13,200	13,200	13,200	13,200	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径125	個	18,300	18,300	18,300	18,300	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径150	個	18,700	18,700	18,700	18,700	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径200	個	25,800	25,800	25,800	25,800	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径250	個	35,100	35,100	35,100	35,100	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	押し輪付フランジ (M F) 径300	個	42,100	42,100	42,100	42,100	
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径250	個	37,600	37,600	37,600	37,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径300	個	42,400	42,400	42,400	42,400	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 75×50	個	13,000	13,000	13,000	13,000	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 100×50	個	18,200	18,200	18,200	18,200	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 125×50	個	21,400	21,400	21,400	21,400	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 150×50	個	22,100	22,100	22,100	22,100	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 200×75	個	37,700	37,700	37,700	37,700	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 250×75	個	48,500	48,500	48,500	48,500	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 300×75	個	61,500	61,500	61,500	61,500	
鉄筋コンクリートU形	240 長5000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300 長5000mm	本	*(●)	*(●)	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長5000mm	本	*(●)	*(●)	-	-	
組合せ暗渠ブロック	T-20 240 長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	T-20 300 長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	T-20 450 長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	T-20 600 長1000mm	組	-	-	-	-	
鉄筋コックトベンチフリュームBF1形	300 長5.0m	本	*	*(●)	-	-	
鉄筋コックトベンチフリュームBF1形	400 長5.0m	本	*	*(●)	-	-	
ベンチフリューム暗渠(本体)	呼び名 800×1.0	本	15,600	-	-	18,200	
ベンチフリューム暗渠(本体)	呼び名 900×1.0	本	19,000	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠(本体)	呼び名 1000×1.0	本	22,400	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 550×0.50	枚	-	-	-	3,450	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 600×0.50	枚	-	3,480	3,250	4,120	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 650×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 700×0.50	枚	-	4,420	-	4,800	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 800×0.50	枚	-	5,840	-	5,850	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 900×0.50	枚	-	6,550	-	-	
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 1000×0.50	枚	-	7,900	-	-	
ベンチフリューム暗渠(T-14蓋)	呼び名 550×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠(T-14蓋)	呼び名 600×0.50	枚	-	5,150	4,770	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ベンチフリューム暗渠 (T-14蓋)	呼び名 650×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠 (T-14蓋)	呼び名 700×0.50	枚	-	6,320	-	-	
ベンチフリューム暗渠 (T-14蓋)	呼び名 800×0.50	枚	-	7,480	-	-	
ベンチフリューム暗渠 (T-14蓋)	呼び名 900×0.50	枚	-	8,980	-	-	
ベンチフリューム暗渠 (T-14蓋)	呼び名 1000×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅250 深250 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅300 深300 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅350 深350 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅400 深400 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅450 深450 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅500 深500 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅600 深600 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅700 深700 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅800 深800 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅900 深900 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅1000深1000長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅250 深250 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅300 深300 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅350 深350 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅400 深400 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅450 深450 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅500 深500 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅600 深600 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅700 深700 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅800 深800 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅900 深900 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅1000深1000長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅300 深300 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅400 深400 長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ベンチフリューム BFB形	幅500 深500 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム BFB形	幅600 深600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	I型上 500型 深530	個	7,350	7,880	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	I型中 500型 深300	個	4,050	4,520	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	I型下 500型 深550	個	8,260	9,230	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	II型上 750型 深700	個	18,000	17,900	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	II型中 750型 深300	個	8,060	8,360	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	II型下 750型 深720	個	22,400	23,400	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	III型上 1000型 深915	個	40,800	39,600	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	III型下 1000型 深985	個	50,700	51,400	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	IV型上 1400型 深1200	個	92,300	-	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	IV型下 1400型 深1170	個	106,000	-	-	-	
ベンチフリューム用分水樹	III型中 1000型 深300	個	17,000	-	-	-	
用水落差工	600型A	個	-	-	-	-	
用水落差工	600型B	個	-	-	-	-	
用水落差工	600型C	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深300 幅300 長2.0m	本	4,890	7,160	-	7,600	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深400 幅300 長2.0m	本	6,770	9,390	-	7,920	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深400 幅400 長2.0m	本	8,030	10,500	-	9,600	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深500 幅400 長2.0m	本	9,200	12,400	16,800	12,000	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅400 長2.0m	本	12,200	16,100	20,000	15,800	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅500 長2.0m	本	12,500	17,500	21,500	16,800	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅600 長2.0m	本	13,000	18,000	21,700	17,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深800 幅600 長2.0m	本	19,700	23,300	28,400	30,100	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深800 幅800 長2.0m	本	21,600	26,000	31,500	33,600	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅800 長2.0m	本	28,100	37,200	40,100	41,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1000 長2.0m	本	30,400	40,600	43,600	45,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1200 長2.0m	本	36,500	47,500	46,700	49,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1300 長2.0m	本	37,400	49,400	47,700	51,200	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1500 長2.0m	本	40,200	49,700	53,600	55,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1700 長2.0m	本	42,700	56,200	56,700	59,300	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1900 長2.0m	本	44,800	57,300	60,900	63,400	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅2000 長2.0m	本	46,000	57,400	61,900	65,400	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1200 長2.0m	本	49,100	54,200	57,900	56,800	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1300 長2.0m	本	50,400	60,100	59,600	58,900	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1500 長2.0m	本	53,700	63,700	65,000	63,000	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1700 長2.0m	本	56,700	67,300	68,900	67,200	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1900 長2.0m	本	59,700	71,100	71,700	71,400	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅2000 長2.0m	本	61,000	72,400	73,400	73,400	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅2200 長2.0m	本	64,100	77,000	76,500	81,500	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅1500 長2.0m	本	69,400	78,200	83,100	82,800	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅1800 長2.0m	本	74,400	86,600	89,100	90,400	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2000 長2.0m	本	77,700	93,100	93,100	95,300	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2200 長2.0m	本	81,900	95,200	96,700	100,000	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2400 長2.0m	本	85,000	100,000	101,000	105,000	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1500 幅1500 長2.0m	本	82,600	78,400	99,900	97,900	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1500 幅1800 長2.0m	本	84,200	91,400	109,000	106,000	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅800 深800 長2.0m	本	-	26,000	31,500	33,600	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深800 長2.0m	本	-	30,900	34,500	37,100	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深900 長2.0m	本	-	40,500	41,800	42,500	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深1200 長2.0m	本	-	50,400	54,500	52,800	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深800 長2.0m	本	-	33,400	37,100	40,600	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深900 長2.0m	本	-	42,400	44,700	46,200	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深1000 長2.0m	本	-	47,500	46,700	49,200	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1500 深1000 長2.0m	本	-	49,700	53,600	55,200	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1500 深1200 長2.0m	本	-	63,700	65,000	63,000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長1.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 長2.0m	本	*	* (○)	* (○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長2.0m	本	*	* (○)	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m	本	*	* (○)	*	3,520	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長2.0m	本	*	-	-	4,570	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長2.0m	本	*	* (○)	*	5,620	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長2.0m	本	*	-	-	6,150	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長2.0m	本	*	* (○)	*	7,650	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 長2.0m	本	*	-	-	8,620	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 長2.0m	本	*	* (○)	*	9,300	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 長2.0m	本	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 長2.0m	本	*	* (○)	* (○)	12,000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 長2.0m	本	*	* (○)	* (○)	14,400	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 長2.0m	本	*	* (○)	* (○)	18,300	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 長2.0m	本	*	* (○)	* (○)	21,000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 200 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 250 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 長1.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 350 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 400 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 450 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 500 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 550 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 600 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 650 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 700 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 800 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 900 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 1000 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 250 長2.0m	本	4,130	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 長2.0m	本	5,050	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 350 長2.0m	本	6,240	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 400 長2.0m	本	7,710	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 450 長2.0m	本	8,500	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 500 長2.0m	本	10,300	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 550 長2.0m	本	11,300	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 600 長2.0m	本	12,500	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 650 長2.0m	本	13,900	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 700 長2.0m	本	15,400	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 800 長2.0m	本	18,300	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 900 長2.0m	本	22,000	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 1000 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 200 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 250 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 300 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 350 長500mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 400 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 450 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 500 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 200 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 250 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 300 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 350 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 400 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 450 長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種 500 長500mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 550mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 600mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 650mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 700mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 800mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 900mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ = 1000mm	本	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm 長900mm	個	-	1,850	-	2,040	
畦畔ブロック	高500mm 長900mm	個	-	2,030	-	2,640	
畦畔ブロック	高600mm 長600mm	個	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	60× 60× 600	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	90× 90× 900	本	*(●)	-	-	-	
コンクリート境界杭	100× 100× 750	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 450	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 750	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 900	本	-	-	-	*(●)	
コンクリート境界杭	120× 120×1200	本	*	-	*	-	
コンクリート境界杭	150× 150× 900	本	-	-	-	-	
土留材	石川県規格 140×260×1000	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
控 材	石川県規格 360×400×900×260	本	-	-	-	-	
受 台 (3分匂配)	石川県規格 178×165×1000	本	-	-	-	-	
受 台 (5分匂配)	石川県規格 174×280×1000	本	-	-	-	-	
リベット	径12mm	kg	-	-	-	-	
リベット	径16mm	kg	-	-	-	-	
リベット	径18mm～25mm	kg	-	-	-	-	
ガードパイプ	標準品 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	
ガードパイプ	標準品 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	240×240×600	個	-	1,890	-	-	
ふとんかご	高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目13cm	m	-	-	-	-	
ふとんかご	高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm	m	-	-	-	-	
ふとんかご	高60cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm	m	-	-	-	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚0.37mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚0.39mm	m <sup>2</sup>	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚0.50mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚1.1mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚1.1～1.3mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚1.4～1.5mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚2.0～2.1mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	吸出し防止 厚3.0～3.3mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	吸出し防止 厚4.6～5.0mm	m <sup>2</sup>	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
土木安定シート	吸出し防止 厚20.0mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
土木安定シート	吸出し防止 厚30.0mm	m <sup>2</sup>	*	*	*	*	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 50	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 60	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 75	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 100	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 125	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 150	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 200	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 250	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製吸水管	呼径 300	m	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 50	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 60	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 75	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 100	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 125	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 150	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 200	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 250	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ホリ製継手 (ILホリ)	呼径 300	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 50	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 60	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 75	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 100	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 125	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 150	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 200	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 250	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ホリ製継手 (フラス) 同径	呼径 300	個	-	-	-	-	
暗渠排水管 (ネットロンプイプ)	内径 50 P C L	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
塩ビ製 (V U) 水閘	径75	組	7,850	7,850	7,850	7,850	
塩ビ製 (V U) 水閘	径100	組	11,100	11,100	11,100	11,100	
塩ビ製 (V U) 水閘	径125	組	32,000	32,000	32,000	32,000	
塩ビ製 (V U) 水閘	径150	組	48,000	48,000	48,000	48,000	
バタ角 ( 杉 )	10cm× 10cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
平角材 ( 松 ) 2等	12cm× 15cm× 3.0m	m3	-	-	-	-	
平角材 ( 松 ) 2等	12cm× 15cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
平割材（杉）1等	4cm×10cm×2.0m	m3	-	-	-	-	
平割材（杉）1等	2.4cm×3cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
平割材（杉）1等	4cm×10cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（杉）1等	0.7cm×12cm×2.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（杉）1等	1.2cm×12cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（杉）1等	1.8cm×12cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（杉）2等	1.2cm×12cm×4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（松）1等	3cm×18cm×1.8m	m3	-	-	-	-	
板角材（松）2等	3cm×18cm×1.8m	m3	-	-	-	-	
土台木（松）2等	10.5cm×15cm×3.0m	m3	-	-	-	-	
合成樹脂調合ペイント	1種 淡彩	L	*	*	*	*	
合成樹脂調合ペイント	1種 赤	L	-	-	-	-	
合成樹脂調合ペイント	1種 白	L	*	*	*	*	
錆止ペイント	一般用 1種	kg	-	-	-	-	
錆止ペイント	一般用 2種	kg	*	*	*	*	
錆止塗料亜酸化鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料亜酸化鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料塩基性クロム酸鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料塩基性クロム酸鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料シアナミド鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料シアナミド鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料ジンククロメート	2種 A	kg	-	-	-	-	
錆止塗料ジンククロメート	2種 B	kg	-	-	-	-	
エッチングプライマー	1種	kg	*	*	*	*	
エッチングプライマー	2種	kg	*	*	*	*	
塩化ゴム系塗料	下塗用赤サビ	kg	-	-	-	-	
エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg	*	*	*	*	
エポキシ樹脂系塗料	中塗用	kg	*	*	*	*	
エポキシ樹脂系塗料	上塗用	kg	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
フェノール樹脂系塗料	下塗用	kg	-	-	-	-	
フェノール樹脂系塗料	中塗用	kg	*	*	*	*	
フェノール樹脂系塗料	上塗用	kg	*	*	*	*	
タールエポキシ系塗料	1種	kg	-	-	-	-	
タールエポキシ系塗料	2種	kg	-	-	-	-	
希釈剤シンナー		L	-	-	-	-	
クレオソート防腐剤		kg	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種 径16mm 6×7	m	*(●)	492	*(●)	492	
ワイヤーロープ	A種 径18mm 6×7	m	*(●)	604	*(●)	604	
ワイヤーロープ	A種 径20mm 6×7	m	*(●)	717	*(●)	717	
ワイヤーロープ	A種 径22mm 6×7	m	*(●)	848	*(●)	848	
ワイヤーロープ	A種 径24mm 6×7	m	*(●)	1,010	*(●)	1,010	
ワイヤーロープ	A種 径26mm 6×7	m	*(●)	1,190	*(●)	1,190	
ワイヤーロープ	A種 径28mm 6×7	m	*(●)	1,400	*(●)	1,400	
ワイヤーロープ	A種 径30mm 6×7	m	*(●)	1,650	*(●)	1,650	
ワイヤーロープ	A種 径32mm 6×7	m	*(●)	1,910	*(●)	1,910	
ワイヤーロープ	A種 径34mm 6×7	m	2,190	2,190	2,190	2,190	
ワイヤーロープ	A種 径 8mm 6×19	m	*(●)	192	*(●)	192	
ワイヤーロープ	A種 径 9mm 6×19	m	*(●)	215	*(●)	215	
ワイヤーロープ	A種 径10mm 6×19	m	*(●)	238	*(●)	238	
ワイヤーロープ	A種 径12mm 6×19	m	*(●)	313	*(●)	313	
ワイヤーロープ	A種 径14mm 6×19	m	*(●)	382	*(●)	382	
ワイヤーロープ	A種 径16mm 6×19	m	*(●)	471	*(●)	471	
ワイヤーロープ	A種 径18mm 6×19	m	*(●)	573	*(●)	573	
ワイヤーロープ	A種 径20mm 6×19	m	*(●)	686	*(●)	686	
鋼製型枠付属品	Uクリップ	なし	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
鋼製型枠付属品	Lピン	なし	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
型枠締付金物	フォームタイ 150×9	本	*	*	*	*	
型枠締付金物	フォームタイ 180×9	本	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
型枠締付金物	フォームタイ 210×9	本	*	*	*	*	
型枠締付金物	フォームタイ 250×9	本	*	*	*	*	
Pコン	メタル 8×8	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり30	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり40	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり30	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり40	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり30	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり40	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 19 かぶり70	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 22 かぶり70	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
鋼製スペーサー	上筋用 高 60	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	上筋用 高 80	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	上筋用 高100	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	上筋用 高120	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	上筋用 高150	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	下筋用 高 20	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	下筋用 高 30	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	下筋用 高 40	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	梁用シングル高 30 長300	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製スペーサー	梁用ダブル 高 30 長300	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	壁.柱用 かぶり 30	個	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	
鋼製スペーサー	壁.柱用 かぶり 40	個	*	*	*	*	
鋼製スペーサー	壁.柱用 かぶり 50	個	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	
手すり	L = 1.8m	個	*	*	*	*	
手すり柱	L = 1.22m	個	*	*	*	*	
鋼製バタ材	リップ溝鋼75×45×15×23	kg	-	-	-	-	
鋼製バタ材	角型材 150×150×5	kg	-	-	-	-	
単管足場鋼管	48.6mm 1.8~4.5mm	m	505	505	505	505	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ジョイント		個	*	*	*	*	
固定ベース		個	*	*	*	*	
直交クランプ		個	*	*	*	*	
自在クランプ		個	*	*	*	*	
コンクリート養生 練炭		個	-	-	-	-	
コンクリート養生 コンロ		個	1,900	1,900	1,900	1,900	
コンクリート養生 石油ストーブ	2300キロカロリー級	台	-	-	-	-	
コンクリート養生 麻袋	50cm×60cm	枚	195	195	195	195	
塩ビ製境界杭	45× 45× 450	本	174	174	174	174	
塩ビ製境界杭	45× 45× 600	本	216	216	216	216	
塩ビ製境界杭	70× 70× 600	本	294	294	294	294	
水田用給水栓	ステンレス製 φ 50mm	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
水田用給水栓	ステンレス製 φ 75mm	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
水田用給水栓	ステンレス製 φ100mm	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ステンレス釘 (SUS304)	# 17	kg	-	-	-	-	
ステンレス釘 (SUS304)	# 16	kg	-	-	-	-	
ステンレス釘 (SUS304)	# 10~14	kg	-	-	-	-	
カラー釘 (平頭)	# 13~15	kg	-	-	-	-	
トンタ釘 (平頭)	径1.8mm~2.9mm	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	# 12	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	# 9	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	# 8~7	kg	-	-	-	-	
フックボルト (ナット座金)	M6×65mm~115mm	kg	297	297	297	297	
Uボルト (ナット無)	W3/8~1/2 22~77mm	kg	420	420	420	420	
アンカーボルト	M22 長120mm~400mm	kg	330	330	330	330	
アンカーボルト	W1/2長120mm~400mm	kg	226	226	226	226	
アンカーボルト	W5/8長150mm~400mm	kg	232	232	232	232	
アンカーボルト	W3/4長240mm~500mm	kg	189	189	189	189	
コンクリートアンカー	差筋アンカー 径10長500mm	本	140	140	140	140	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリートアンカー	差筋アンカー 径13長600mm	本	277	277	277	277	
コンクリートアンカー	ウェジイト全長45~250mm	本	611	611	611	611	
コンクリートピン	W1/4全長45ねじ長15mm	本	42	42	42	42	
ウィーブホール	φ75mm 長200mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ100mm 長200mm	個	*	*	*	*	
ウィーブホール	φ125mm 長200mm	個	*	*	*	*	
接着剤 樹脂モルタル用	シヨ-ボンド#505	kg	-	-	-	-	
接着剤 橋梁床版・桁・梁補強用	シヨ-ボンドE P×-2	kg	2,040	2,040	2,040	2,040	
コンクリート破砕器	S L B P - 3 φ28× 78×30	組	-	-	-	-	
コンクリート破砕器	S L B P - 6 φ28×140×60	組	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ 6mm×100mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ 9mm×150mm	個	195	195	195	195	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ12mm×200mm	個	270	270	270	270	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ16mm×250mm	個	485	485	485	485	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ19mm×300mm	個	850	850	850	850	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ22mm×330mm	個	1,350	1,350	1,350	1,350	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ25mm×350mm	個	2,000	2,000	2,000	2,000	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ32mm×410mm	個	7,500	7,500	7,500	7,500	
600V ビニルケーブル (V V R)	3心 8mm	m	*	*	*	*	
制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV)	15心 5.5m m	m	*	*	*	*	
制御用ビニル絶縁ビニルケーブル(CVV)	20心 5.5m m	m	*	*	*	*	
端末処理材料 (C V)	1心 8m m (3K V屋内用)(C I)	組	3,100	3,100	3,100	3,100	
端末処理材料 (C V)	3心 8m m (3K V屋内用) (C I)	組	4,870	4,870	4,870	4,870	
端末処理材料 (C V)	1心 8m m (3K V屋外用) (C O)	組	3,500	3,500	3,500	3,500	
端末処理材料 (C V)	3心 8m m (3K V屋外用) (C O)	組	7,270	7,270	7,270	7,270	
一種ケーブルタイプケーブル (1 C T)	14.0 m m 2心	m	-	-	-	-	
屋外用投光器 白熱レフランプ	150~200W	基	3,790	3,790	3,790	3,790	
一般用投光器 水銀ランプ	700~1000W	基	-	-	-	-	
軌条用ベース	9Kg用フラット型	枚	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
軌条用ペーシ	10～12Kg用フラット型	枚	-	-	-	-	
軌条用モール	9Kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	10～12Kg用	個	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	9Kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	10～12Kg用	本	-	-	-	-	
杵組足場	鳥居建杵 1219×1930	個	-	-	-	-	
杵組足場	鳥居建杵 1219×1700	個	-	-	-	-	
杵組足場	鳥居建杵 1219×1524	個	-	-	-	-	
杵組足場	鳥居建杵 914×1700	個	-	-	-	-	
杵組足場	調節杵 1219× 490	個	-	-	-	-	
壁つなぎ	調整範囲271～431mm	本	-	-	-	-	
草刈機替刃	10インチ	枚	-	-	-	-	
土のう	φ1.15 H = 1.1m	枚	*	*	*	*	
耐候性大型土のう	2.0ton用 φ110	枚	*	*	*	*	
耐候性土のう	62cm×48cm	枚	70	70	70	70	
R C組立集水井部材	A型 1/2円 φ3000	個	-	-	-	-	
R C組立集水井部材	B型 1/2円 φ3000	個	-	-	-	-	
R C組立集水井部材	C型 1/2円 φ3000	個	-	-	-	-	
R C組立集水井部材	A型 1/3円 φ3500	個	-	-	-	-	
R C組立集水井部材	B型 1/3円 φ3500	個	-	-	-	-	
R C組立集水井部材	C型 1/3円 φ3500	個	-	-	-	-	
セグメントブロック	φ3000 E-1型	個	-	-	-	-	
R C組立集水井コンクリート製蓋	φ3000	組	-	-	-	-	
R C組立集水井コンクリート製蓋	φ3500	組	-	-	-	-	
再生骨材試験費	JIS A 5021 付属書B準拠	試料	13,300	13,300	13,300	13,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材損料

令和4年11月

○ 仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料 1	損料 2	損料 3	備 考
2、3、5、6、268	土木工事損料			
7～243	基礎価格			
244～267	1 現場当たり損料	供用 1 ヶ月当たり損料		
269～280	良好	普通	不良	1 時間当たり損耗費及び補修費
281～292	良好	普通	不良	供用 1 日当たり損耗費及び補修費

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
3	仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
4	架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
6	仮囲い（H＝3.0m）		1	m供用日	*	-	-	
7	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
8	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
9	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
10	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
11	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
12	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
13	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 38	1	m	*	-	-	
14	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 60	1	m	*	-	-	
15	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 100	1	m	*	-	-	
16	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 150	1	m	*	-	-	
17	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 200	1	m	*	-	-	
18	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 250	1	m	*	-	-	
19	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 325	1	m	*	-	-	
20	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
21	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
22	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
23	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
24	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
25	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
26	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
27	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
28	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
29	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
30	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
31	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
32	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
33	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
34	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
35	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
36	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
37	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
38	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
39	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
40	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
41	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
42	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
43	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
44	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
45	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
46	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
47	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
48	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
49	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
50	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
51	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
52	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
53	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	1	m	*	-	-	
54	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.6	1	m	*	-	-	
55	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	1	m	*	-	-	
56	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	1	m	*	-	-	
57	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	1	m	*	-	-	
58	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 8	1	m	-	-	-	
59	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	1	m	*	-	-	
60	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	1	m	*	-	-	
61	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	1	m	*	-	-	
62	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	1	m	*	-	-	
63	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 80	1	m	-	-	-	
64	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 100	1	m	*	-	-	
65	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 125	1	m	-	-	-	
66	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 3.2	1	m	-	-	-	
67	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	1	m	*	-	-	
68	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 8	1	m	-	-	-	
69	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 14	1	m	-	-	-	
70	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	1	m	*	-	-	
71	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 38	1	m	*	-	-	
72	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 60	1	m	*	-	-	
73	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 80	1	m	-	-	-	
74	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 100	1	m	*	-	-	
75	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 125	1	m	-	-	-	
76	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
77	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
78	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
79	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
80	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積100	1	m	-	-	-	
81	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積150	1	m	-	-	-	
82	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積200	1	m	-	-	-	
83	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積250	1	m	-	-	-	
84	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積325	1	m	-	-	-	
85	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
86	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
87	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
88	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	
89	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積100	1	m	-	-	-	
90	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積150	1	m	-	-	-	
91	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積200	1	m	-	-	-	
92	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積250	1	m	-	-	-	
93	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積325	1	m	-	-	-	
94	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
95	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
96	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
97	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
98	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
99	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
100	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
101	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
102	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積100	1	m	*	-	-	
103	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積150	1	m	10,661	-	-	
104	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積200	1	m	14,228	-	-	
105	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積250	1	m	-	-	-	
106	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積325	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
107	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
108	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
109	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
110	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
111	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
112	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
113	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	1	m	*(●)	-	-	
114	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 60	1	m	3,430	-	-	
115	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 100	1	m	5,159	-	-	
116	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 150	1	m	6,631	-	-	
117	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 200	1	m	9,375	-	-	
118	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 250	1	m	-	-	-	
119	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 325	1	m	-	-	-	
120	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	1	m	*	-	-	
121	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	1	m	*	-	-	
122	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
123	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
124	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
125	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
126	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	1	m	*	-	-	
127	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	1	m	*	-	-	
128	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	1	m	*	-	-	
129	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	1	m	*	-	-	
130	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 60	1	m	*	-	-	
131	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 100	1	m	*	-	-	
132	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 150	1	m	*	-	-	
133	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 200	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
134	亜鉛めっき鋼より線 (1種A級)	2 2mm2	1	kg	*	-	-	
135	亜鉛めっき鋼より線 (1種A級)	3 8mm2	1	kg	*	-	-	
136	亜鉛めっき鋼より線 (1種A級)	5 5mm2	1	kg	*	-	-	
137	亜鉛めっき鋼より線 (1種A級)	9 0mm2	1	kg	*	-	-	
138	配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,340	-	-	
139	配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,180	-	-	
140	配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	2,650	-	-	
141	配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	6,440	-	-	
142	配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	15,000	-	-	
143	配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	34,300	-	-	
144	配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	1,920	-	-	
145	配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	2,650	-	-	
146	配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,120	-	-	
147	配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	7,070	-	-	
148	配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	16,600	-	-	
149	配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	38,200	-	-	
150	漏電しゃ断器	2 P- 1 5 A	1	個	2,530	-	-	
151	漏電しゃ断器	2 P- 3 0 A	1	個	2,530	-	-	
152	漏電しゃ断器	2 P- 6 0 A	1	個	5,920	-	-	
153	漏電しゃ断器	2 P- 1 0 0 A	1	個	10,500	-	-	
154	漏電しゃ断器	2 P- 2 0 0 A	1	個	20,000	-	-	
155	漏電しゃ断器	2 P- 3 0 0 A	1	個	44,200	-	-	
156	漏電しゃ断器	2 P- 4 0 0 A	1	個	47,600	-	-	
157	漏電しゃ断器	3 P- 3 0 A	1	個	4,680	-	-	
158	漏電しゃ断器	3 P- 6 0 A	1	個	6,130	-	-	
159	漏電しゃ断器	3 P- 1 0 0 A	1	個	11,600	-	-	
160	漏電しゃ断器	3 P- 2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
161	漏電しゃ断器	3P-400A	1	個	47,600	-	-	
162	コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
163	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
164	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太1.5m φ15cm	1	本	1,130	-	-	
165	Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号A	1	個	1,710	-	-	
166	自在アームバンド	UABD-317	1	個	*	-	-	
167	アームタイレスバンド (片抱)	SABD-19S-DW	1	個	*	-	-	
168	自在バンド	1BT-208	1	個	*	-	-	
169	自在バンド	3BD-HD-12	1	個	*	-	-	
170	自在バンド	UABD-312アーム型	1	個	*	-	-	
171	自在バンド	4BD-HC-12	1	個	*	-	-	
172	軽腕金	2.3×75×45×900	1	本	*	-	-	
173	軽腕金	2.3×75×45×1500	1	本	*	-	-	
174	軽腕金	2.3×75×45×1800	1	本	*	-	-	
175	軽腕金	3.2×75×75×1000	1	本	*	-	-	
176	軽腕金	3.2×75×75×1300	1	本	*	-	-	
177	軽腕金	3.2×75×75×1500	1	本	*(●)	-	-	
178	軽腕金	3.2×75×75×1800	1	本	*	-	-	
179	軽腕金	3.2×75×75×2500	1	本	*	-	-	
180	軽腕金	1.5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
181	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
182	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
183	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
184	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
185	DV線三角がいし	閃電形	1	個	-	-	-	
186	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
187	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
188	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
189	スイッチ B (屋外用 0-30)	150×250×100	1	個	4,560	-	-	
190	スイッチ B (屋外用 0-60)	170×280×120	1	個	5,760	-	-	
191	スイッチ B (屋外用 0-100)	200×340×150	1	個	7,200	-	-	
192	スイッチ B (屋外用 0-200)	240×420×170	1	個	10,200	-	-	
193	スイッチ B (屋外用 0-300)	350×590×220	1	個	24,000	-	-	
194	スイッチ B (屋外用 0-500)	400×800×280	1	個	33,300	-	-	
195	低圧線引留金具	両引留 2線用	1	本	-	-	-	
196	低圧線引留金具	両引留 3線用	1	本	-	-	-	
197	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
198	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
199	低圧線支持具	受皿 7 R (樹脂)	1	本	*	-	-	
200	支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
201	支線棒	13×2500	1	個	2,880	-	-	
202	ステーブロック (ロッド付) No 1	長 500mm×幅 250mm	1	組	*	-	-	
203	ステーブロック (ロッド付) No 2	長 600mm×幅 300mm	1	組	*	-	-	
204	ステーブロック (ロッド付) No 3	長 700mm×幅 350mm	1	組	*	-	-	
205	避雷器 (配電線路用)	一般型 8.4KV	1	個	*	-	-	
206	避雷器 (配電線路用)	耐塩型 8.4KV	1	個	*	-	-	
207	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
208	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
209	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
210	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	-	-	
211	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	-	-	
212	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	-	-	
213	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	-	-	
214	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
215	6 k v 高圧引下用 P D C	8 mm2	1	m	*	-	-	
216	ボルト (垂鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	-	-	
217	ボルト (垂鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	-	-	
218	ボルト (垂鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	-	-	
219	ボルト (垂鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	-	-	
220	ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	-	-	
221	ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	-	-	
222	丸型アームタイ	2.3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	-	-	
223	コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	69	-	-	
224	高圧引下線	P D C 1 4 mm2	1	m	*	-	-	
225	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 cm ー長 7 m	1	本	-	-	-	
226	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 8 m	1	本	-	-	-	
227	木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 9 m	1	本	-	-	-	
228	コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
229	コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
230	コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN	1	本	*	-	-	
231	コンクリートポール (通信線用)	L 9 m × D 1 4 cm × W 2.5 kN	1	本	*	-	-	
232	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
233	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
234	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
235	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
236	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
237	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
238	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
239	硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
240	硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	
241	硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A × 長 4.0 m	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
242	硬質ビニル電線管 (VE)	径70A×長4.0m	1	本	*	-	-	
243	硬質ビニル電線管 (VE)	径82A×長4.0m	1	本	*	-	-	
244	プラントポンプ	φ150×18.5kw	1	台供用月	425,000	142,000	-	
245	ウェルポイント	φ50×0.7m	1	本供用月	1,830	585	-	
246	ライザーパイプ	φ40×5.5m	1	本供用月	480	549	-	
247	ライザーパイプ	φ40×3.6m	1	本供用月	347	397	-	
248	ライザーパイプ	φ40×1.8m	1	本供用月	253	289	-	
249	ライザーパイプ	φ40×1.0m	1	本供用月	158	181	-	
250	ライザーソケット	φ40	1	個供用月	21	21	-	
251	スイングジョイント	φ40	1	個供用月	1,310	461	-	
252	ヘッダーパイプ	φ150×1.0m	1	本供用月	388	388	-	
253	ヘッダーカップリング	φ150	1	個供用月	451	243	-	
254	ヘッダーエルボ (90°曲管)	φ150	1	個供用月	419	419	-	
255	ヘッダーバンド (135°曲管)	φ150	1	個供用月	381	381	-	
256	ヘッダーチーズ (T字管)	φ150	1	個供用月	458	458	-	
257	ヘッダーキャップ	φ150	1	個供用月	293	293	-	
258	ゲートバルブ	φ150	1	個供用月	25,500	6,700	-	
259	ノッチタンク	2m3	1	個供用月	9,660	6,900	-	
260	敷設用機材 ジェットポンプ	φ80×15kw	1	台供用月	121,000	60,500	-	
261	敷設用機材 サクションホース	φ80×4.5m	1	本供用月	8,100	3,240	-	
262	敷設用機材 ジェットホース	φ50×20m	1	本供用月	13,800	6,900	-	
263	敷設用機材 フートバルブ	φ80	1	個供用月	1,070	1,070	-	
264	敷設用機材 ストップバルブ	φ50	1	個供用月	2,750	550	-	
265	敷設用機材 圧力計	φ50	1	個供用月	5,480	-	-	
266	敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	2,080	2,080	-	
267	ヘッダーパイプ	φ150×3.0m	1	本供用月	1,050	1,050	-	
268	登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
269	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t積	1	時間	35	58	135	
270	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t積	1	時間	50	82	188	
271	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t積	1	時間	69	110	250	
272	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t積	1	時間	81	130	296	
273	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t積	1	時間	145	231	525	
274	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t積	1	時間	172	276	625	
275	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t積	1	時間	-	-	-	
276	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t積	1	時間	969	1,180	1,640	
277	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t積	1	時間	1,780	2,140	2,920	
278	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t積	1	時間	3,550	4,260	5,810	
279	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t積	1	時間	6,540	7,860	10,700	
280	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t積	1	時間	969	1,180	1,640	
281	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t積	1	供用日	163	266	620	
282	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t積	1	供用日	233	377	866	
283	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t積	1	供用日	317	507	1,150	
284	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t積	1	供用日	376	600	1,360	
285	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t積	1	供用日	667	1,070	2,420	
286	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t積	1	供用日	795	1,270	2,880	
287	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t積	1	供用日	-	-	-	
288	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
289	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t積	1	供用日	7,040	8,460	11,500	
290	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t積	1	供用日	14,000	16,800	22,900	
291	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t積	1	供用日	25,800	31,000	42,300	
292	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
293	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
294	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
295	火工品庫損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
296	取扱所損料		1	式	-	-	-	
297	火工所損料		1	式	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



# 令和4年度 資材等価格表（11月期）

## （施設機械）

農林水産省 北陸農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 資材等価格表について

## 1. はじめに

「資材等価格表」は、北陸農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、北陸農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

## 3. その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和4年11月以降に発注する工事となります。

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm~11mm	kg	1.0	168.0	
一般構造用I形鋼	SS400 125mm×75mm	kg	1.0	170.0	
ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm~25mm	kg	1.0	0.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm~40mm	kg	1.0	0.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm~60mm	kg	1.0	850.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ2mm	kg	1.0	940.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm~7mm	kg	1.0	940.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ8mm~9mm	kg	1.0	950.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ10mm~14mm	kg	1.0	1,070.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	1.0	1,010.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm~7mm	kg	1.0	1,010.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm~9mm	kg	1.0	1,020.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm~14mm	kg	1.0	1,140.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm~25mm	kg	1.0	1,150.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm~40mm	kg	1.0	1,160.0	補足仕様書P1-1参照
ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm~100mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm~150mm	kg	1.0	1,080.0	
ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm~150mm	kg	1.0	640.0	
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25~100mm	kg	1.0	0.0	
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110~150mm	kg	1.0	0.0	
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160~200mm	kg	1.0	0.0	
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210~250mm	kg	1.0	0.0	
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260~300mm	kg	1.0	0.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,220.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7~10mm	kg	1.0	1,220.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7~13mm	kg	1.0	1,220.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10~13mm	kg	1.0	1,220.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90~100mm×9~15mm	kg	1.0	1,220.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1.0	1,080.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1.0	1,080.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80~90mm	kg	1.0	1,080.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50~75mm	kg	1.0	980.0	
ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50~75mm	kg	1.0	980.0	
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×90mm	kg	1.0	990.0	
ステンレス角鋼	SUS304 16mm×16mm	kg	1.0	1,000.0	
ステンレス角鋼	SUS304 40mm×40mm	kg	1.0	1,020.0	
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	2,500.0	
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	610.0	
炭素鋼鋳鋼品	4種SC480	kg	1.0	610.0	
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	593.0	
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	593.0	
ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	1.0	2,870.0	
ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	1.0	2,870.0	
ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	1.0	175.0	
ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	1.0	615.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 350mm~900mm	kg	1.0	776.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm~2000mm	kg	1.0	809.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 350mm~900mm	kg	1.0	798.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	1.0	831.0	

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm	kg	1.0	909.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1.0	1,000.0	
構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	1.0	805.0	
黄銅板	C2680P	kg	1.0	1,110.0	
青銅鋳物	3種 CAC403	kg	1.0	2,000.0	
青銅鋳物	6種 CAC406	kg	1.0	2,000.0	
鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	1.0	2,000.0	
アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	1.0	2,500.0	
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	1.0	4,800.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400 90mm×90mm×3.2mm	kg	1.0	200.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400 40mm×40mm×2.3mm	kg	1.0	214.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 150～300A	kg	1.0	1,100.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1.0	1,340.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 550～700A	kg	1.0	1,365.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 750～1000A	kg	1.0	1,380.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 150～300A	kg	1.0	1,135.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1.0	1,350.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 550～700A	kg	1.0	1,360.0	
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	1.0	148.0	
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	1.0	148.0	
鋼床版溶接消耗材料費(12mm)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,100.0	
鋼床版溶接消耗材料費(16mm)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,770.0	
製作副資材	溶接材料込み 製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、アセチレン等)のことである。	ton	1.0	12,000.0	
スピンドル(ネジ加工部)	径30mm SUS304	m	4.5	31,900.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径40mm SUS304	m	8.1	48,400.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径50mm SUS304	m	13.2	57,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径60mm SUS304	m	19.5	72,400.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径70mm SUS304	m	26.3	88,700.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径80mm SUS304	m	35.0	107,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径90mm SUS304	m	44.0	135,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径30mm SUS304	m	5.6	14,300.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径40mm SUS304	m	10.0	25,100.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm SUS304	m	15.6	30,400.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm SUS304	m	22.4	41,100.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm SUS304	m	30.5	48,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm SUS304	m	39.9	58,400.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm SUS304	m	50.5	73,800.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	1,004.0	3,710,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	760.0	3,920,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 50kN	台	777.0	4,440,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 75kN	台	1,325.0	5,130,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 100kN	台	1,590.0	5,760,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機 連動	巻上能力 150kN	台	2,490.0	7,550,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 20kN	台	377.1	1,610,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	484.1	1,751,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	641.1	1,975,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック電動開閉機搭載型機側操作盤	ゴム堰対応型	式	65.0	1,350,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動20kN用	m	30.2	26,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動30kN～40kN用	m	41.5	50,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動50kN用	m	35.0	125,000.0	補足仕様書P2-2参照

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
ラック開閉機用連動軸	連動75kN-80kN用	m	39.0	133,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動100kN-115kN用	m	45.0	156,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用連動軸	連動150kN用	m	56.0	171,000.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用シンク口受信器	(単針式表示器付)	個	1.5	37,500.0	補足仕様書P2-2参照
ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器	(油浸形アレスタ付)	個	0.5	53,200.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器		個	0.5	37,500.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用R/I変換器	DC4~20mA	式	0.3	112,000.0	補足仕様書P2-3参照
ラック開閉機用S/I変換器		式	0.6	146,000.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 4個	個	0.56	8,330.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 6個	個	0.56	7,440.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 8個	個	0.56	7,440.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm 10個	個	0.56	7,000.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 4個	個	2.83	23,400.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 6個	個	2.83	20,900.0	補足仕様書P2-4参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm 8個	個	2.83	20,900.0	補足仕様書P2-4参照
グリースニップル	ボタンヘッド形PT1/4SUS304	個	0.01	946.0	補足仕様書P2-4参照
普通ボルト・ナット	SS400	kg	1.0	210.0	補足仕様書P2-4参照
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1.0	1,250.0	補足仕様書P2-4参照
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	1.0	2,100.0	補足仕様書P2-4参照
高力ボルト・ナット	F10T	kg	1.0	357.0	補足仕様書P2-4参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	7.2	21,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	7.2	21,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	8.0	22,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	8.0	22,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 3プライ	箇所	0.0	74,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 600mm 4プライ	箇所	0.0	74,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.0	23,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.0	23,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.0	25,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.0	25,700.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 3プライ	箇所	0.0	79,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 750mm 4プライ	箇所	0.0	79,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	10.8	30,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	10.8	30,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	12.0	31,900.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	12.0	31,900.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 3プライ	箇所	0.0	117,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 900mm 4プライ	箇所	0.0	117,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	7.8	22,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	7.8	22,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	8.6	23,400.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	8.6	23,400.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 3プライ	箇所	0.0	76,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 650mm 4プライ	箇所	0.0	76,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.6	25,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.6	25,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.6	26,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.6	26,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 3プライ	箇所	0.0	82,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 4プライ	箇所	0.0	82,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	12.0	32,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	12.0	32,200.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	13.3	35,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	13.3	35,100.0	補足仕様書P3-1参照

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 3プライ	箇所	0.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 4プライ	箇所	0.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	48,400.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	76,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	107,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	171,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	256,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	370,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	48,400.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	76,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	107,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	171,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	256,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	370,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	64,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	94,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	151,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	237,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	522,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	64,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	94,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	151,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	237,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	522,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	101,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	142,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	190,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	446,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	551,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	807,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	101,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	142,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	190,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	446,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	551,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	807,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	23,700.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	36,100.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	59,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	57,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	104,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	142,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 650mm	組	25.0	57,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 800mm	組	36.0	82,600.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 1000mm	組	60.0	119,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 650mm	組	25.0	171,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 800mm	組	36.0	266,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	60.0	332,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	12.0	47,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	22.0	73,100.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	26.0	88,300.0	補足仕様書P3-1参照

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	47,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	23.0	73,100.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	27.0	88,300.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	23.0	228,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	27.0	285,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	60,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	24.0	87,400.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	28.0	95,900.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	14.0	190,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	24.0	266,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	28.0	304,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	12.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	22.0	228,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	26.0	285,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	15.0	60,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	25.0	87,400.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	29.0	95,900.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	15.0	190,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	25.0	266,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	29.0	304,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	24.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	35.0	141,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	24.0	285,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	35.0	399,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	437,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	26.0	115,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	38.0	163,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	179,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 600mm	組	26.0	370,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 750mm	組	38.0	513,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 900mm	組	42.0	570,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 600mm	組	8.0	22,800.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 750mm	組	13.0	27,500.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 900mm	組	15.0	45,600.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 600mm	組	8.0	47,500.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 750mm	組	13.0	76,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 900mm	組	15.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	45,600.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	67,400.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	104,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	190,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	285,000.0	補足仕様書P3-1参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ10.0×目幅8.0×径2.0	m <sup>2</sup>	4.7	7,390.0	補足仕様書P3-2参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ12.0×目幅10.0×径2.0	m <sup>2</sup>	3.8	5,940.0	補足仕様書P3-2参照
スクリーンネット(エンドレス) SUS	ピッチ14.0×目幅12.0×径2.0	m <sup>2</sup>	2.9	4,540.0	補足仕様書P3-2参照
ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t=6mm	m	9.0	33,100.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	8,070.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	12,200.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	18,800.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形)	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	8,550.0	補足仕様書P3-2参照

名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形)	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	12,800.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形)	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	19,700.0	補足仕様書P3-2参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.1	5,040.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.6	6,920.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	2.8	11,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	3.6	14,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	4.5	20,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	5.4	24,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	29,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	30,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	9.3	40,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.1	5,640.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.6	7,580.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	2.8	12,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	3.4	15,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	4.5	21,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	5.4	25,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	31,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	37,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	9.2	47,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	17.1	72,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	91,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	92,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.8	113,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.9	115,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	35.0	136,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	56.4	206,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	64.4	236,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	2.5	10,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	3.8	15,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	4.8	20,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.4	26,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.6	29,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	9.2	40,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	50,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	56,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	100,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	102,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.5	121,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.6	123,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	195,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	197,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	61.4	224,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	109.8	365,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	121.9	406,000.0	補足仕様書P4-1参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 0.5kVA	台	30.0	175,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 1kVA	台	35.0	189,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 2kVA	台	42.0	211,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 3kVA	台	55.0	234,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 5kVA	台	100.0	333,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 7.5kVA	台	110.0	372,000.0	補足仕様書P7-14参照
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 10kVA	台	125.0	411,000.0	補足仕様書P7-14参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	中継箱[半導体式 変換器形用]	個	0.5	51,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	m	0.1	2,120.0	補足仕様書P7-17参照



名 称	規 格	単位	重 量	単価	備 考
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	ワイヤ	m	0.1	380.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器無) 0~10m	台	10.0	597,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器付) 0~10m	台	10.0	680,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m	台	10.0	597,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器 変換器(水位指示器付) 0~20m	台	10.0	680,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	専用ケーブル	m	0.1	2,120.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	ワイヤ	m	0.1	380.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器無) 0~10m	台	2.3	663,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器付) 0~10m	台	2.3	714,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器無) 0~20m	台	2.3	663,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器 中継器(水位指示器付) 0~20m	台	2.3	714,000.0	補足仕様書P7-17参照
圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	ラックマウント形(出力信号回路無)	台	8.0	780,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	据置形(出力信号回路無)	台	10.0	780,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路	BCD接点出力(4桁)	組	0.4	160,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路	アナログ出力(DC4~20mA)	組	0.2	168,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 中継箱		個	6.1	120,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	ラックマウント形	個	8.0	104,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	壁掛形	個	8.0	104,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 検出器	0~10m	個	14.0	536,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式) 検出器	0~20m	個	14.0	600,000.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式)	専用ケーブル	m	0.1	630.0	補足仕様書P7-20参照
圧力式水位計(水晶式)	ワイヤ	m	0.1	680.0	補足仕様書P7-20参照
超音波式水位計	専用ケーブル	m	0.1	860.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式水位計	検出器 変換器 0~10m	台	8.0	700,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.4	8,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ100mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ150mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ200mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ250mm 流速検出端 変換器	台	19.0	2,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ300mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,600,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ350mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,600,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ400mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,600,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ450mm 流速検出端 変換器	台	19.5	3,600,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ500mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ600mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ700mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ800mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ900mm 流速検出端 変換器	台	19.5	4,000,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1000mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1100mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1200mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1300mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1350mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1500mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1600mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1650mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1800mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ2000mm 流速検出端 変換器	台	25.5	4,400,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ100mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,540,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ150mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,540,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ200mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,540,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ250mm 流速検出端 変換器	台	26.0	2,540,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ300mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,240,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ350mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,240,000.0	補足仕様書P7-25参照

名 称	規 格	単 位	重 量	単 価	備 考
超音波式流量計(管路用)2測線	φ400mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,240,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ450mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,240,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ500mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,720,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ600mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,720,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ700mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,720,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ800mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,720,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ900mm 流速検出端 変換器	台	26.5	4,720,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1000mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1100mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1200mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1300mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1350mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1500mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1600mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1650mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ1800mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)2測線	φ2000mm 流速検出端 変換器	台	32.5	5,200,000.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	m	0.1	880.0	補足仕様書P7-25参照
超音波式流量計(開渠用)	専用ケーブル(流速検出用)	m	0.1	880.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	18.5	4,650,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	22.5	5,170,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	27.5	6,280,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	18.5	4,650,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	22.5	5,170,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	27.5	6,280,000.0	補足仕様書P7-28参照
超音波式流量計(開渠用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.4	8,000.0	補足仕様書P7-28参照
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)	台	10.0	206,000.0	補足仕様書P7-31参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~20m	台	5.0	598,000.0	補足仕様書P7-24参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~10m	台	5.0	598,000.0	補足仕様書P7-24参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~15m	台	5.0	598,000.0	補足仕様書P7-24参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	台	82.0	396,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	台	127.0	494,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)	台	152.0	555,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 無指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)	台	207.0	720,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	台	107.0	494,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	台	152.0	599,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)	台	177.0	657,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形 指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)	台	242.0	813,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)	面	45.0	291,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	面	45.0	291,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)	面	45.0	294,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)	面	45.0	294,000.0	補足仕様書P7-3参照
集音マイク	ホーン形	台	1.3	14,200.0	補足仕様書P7-5参照
回転灯 制御盤	ユニット形	台	2.0	125,000.0	補足仕様書P7-6参照
回転灯	ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源)	台	0.4	12,300.0	補足仕様書P7-6参照
無線装置	70MHz帯 1W	台	4.0	365,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯 3W	台	4.0	441,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯 5W	台	4.0	503,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯 1W	台	4.0	377,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯 3W	台	4.0	459,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯 5W	台	4.0	522,000.0	補足仕様書P7-7参照

