

令和 7 年度 土地改良工事設計材料単価表  
(土木・設計調査業務・施設機械)

令和 8 年 3 月

農林水産省北陸農政局農村振興部設計課

## 令和7年度 北陸農政局土地改良工事設計材料単価の公表について

地区資材単価県別表一覧及び設計資材単価の調査基準

### ■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（土木・設計調査業務）

地域資材単価：全国管理資材  
地域資材単価：北陸農政局管理資材  
地区資材単価：全国管理資材  
地区資材単価：北陸農政局管理資材  
市場単価、土木工事標準単価  
ダクタイル鋳鉄管単価  
記録映像製作業務用基準単価  
産業廃棄物処理費  
機械器具賃料  
仮設材損料  
仮設材賃料

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## ■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（施設機械）

資 材 単 価 ： 全 国 管 理 資 材

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。

※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 【 1 】 地区資材単価県別表一覧

### 1) 新潟県ブロック割

| 地域名 | 地区名 | 所 属 地 域                                                                 | 適 用 事 業     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 新潟県 | 朝 日 | 朝日村、山北町、関川村                                                             |             |
|     | 村 上 | 新発田市（加治川以北）、村上市、胎内市、荒川町、神林村                                             | 加治川用水       |
|     | 新発田 | 新発田市（加治川以南）                                                             | 加治川用水       |
|     | 東蒲原 | 阿賀町                                                                     |             |
|     | 新 津 | 新潟市（旧 新津市）                                                              | 新津郷用水、新津郷排水 |
|     | 新 潟 | 新潟市（旧 新潟市、豊栄市、亀田町、横越町）、聖籠町                                              | 新川流域二期      |
|     | 巻   | 燕市、新潟市（旧 巻町、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村、岩室村）、長岡市（旧 寺泊町、和島村）、弥彦村                | 新川流域二期      |
|     | 三 条 | 三条市（旧 三条市、栄町）、加茂市、新潟市（旧 白根市、小須戸町）、田上町                                   | 新津郷用水、新津郷排水 |
|     | 長 岡 | 長岡市（旧 長岡市、与板町、三島町、越路町、中之島町）、見附市                                         | 信濃川左岸流域     |
|     | 小千谷 | 小千谷市、長岡市（旧 小国町、川口町、山古志村）、魚沼市                                            | 信濃川左岸流域     |
|     | 下 田 | 三条市（旧 下田村）                                                              |             |
|     | 栃 尾 | 長岡市（旧 栃尾市）                                                              |             |
|     | 柏 崎 | 柏崎市、出雲崎町、刈羽村                                                            |             |
|     | 六日町 | 南魚沼市、湯沢町                                                                |             |
|     | 十日町 | 十日町市（旧 十日町市、川西町、中里村）、津南町                                                |             |
|     | 松之山 | 十日町市（旧 松之山町、松代町）                                                        |             |
|     | 上 越 | 上越市（旧上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三和村）、妙高市（旧新井市、妙高村） | 関川用水        |
|     | 糸魚川 | 糸魚川市、上越市（旧 名立町）                                                         |             |
|     | 佐 渡 | 佐渡市                                                                     |             |
|     | 阿賀野 | 阿賀野市                                                                    |             |
|     | 五 泉 | 五泉市                                                                     |             |
|     | 妙 高 | 妙高市（旧 妙高高原町）                                                            | 関川用水、笹ヶ峰二期  |

注）信濃川水系土地改良調査管理事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

2) 富山県ブロック割

| 地域名 | 地区名 | 所 属 地 域                             | 適 用 事 業 |
|-----|-----|-------------------------------------|---------|
| 富山県 | 魚 津 | 魚津市、黒部市、滑川市、入善町、朝日町                 |         |
|     | 富 山 | 富山市、立山町、上市町、舟橋村                     | 水橋      |
|     | 高 岡 | 高岡市、射水市                             |         |
|     | 氷 見 | 氷見市                                 |         |
|     | 利 賀 | 南砺市（旧 利賀村）                          |         |
|     | 平   | 南砺市（旧 平村、上平村）                       |         |
|     | 砺 波 | 砺波市、小矢部市、南砺市（旧 井波町、福野町、城端町、福光町、井口村） |         |

3) 石川県ブロック割

| 地域名 | 地区名     | 所 属 地 域                                  | 適 用 事 業 |
|-----|---------|------------------------------------------|---------|
| 石川県 | 珠 洲     | 珠洲市、能登町（旧 内浦町）                           |         |
|     | 輪 島     | 輪島市                                      |         |
|     | 輪島（鳳珠郡） | 能登町（旧 能都町、柳田村）、穴水町                       |         |
|     | 七 尾     | 七尾市                                      |         |
|     | 羽 咋     | 羽咋市、志賀町、中能登町、宝達志水町                       |         |
|     | 金 沢     | 金沢市、白山市（旧 松任市、美川町）、かほく市、野々市市、内灘町、川北町、津幡町 | 河北潟周辺   |
|     | 鶴 来     | 白山市（旧 鶴来町、河内村、鳥越村、吉野谷村、尾口村、白峰村）          |         |
|     | 小 松     | 小松市、加賀市、能美市                              |         |

注）西北陸土地改良調査管理事務所及び土地改良技術事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

4) 福井県ブロック割

| 地域名 | 地区名 | 所 属 地 域                             | 適 用 事 業 |
|-----|-----|-------------------------------------|---------|
| 福井県 | 奥 越 | 勝山市、大野市                             |         |
|     | 福 井 | 福井市（旧 福井市）、あわら市、坂井市、永平寺町            |         |
|     | 丹 南 | 越前市、鯖江市、福井市（旧 清水町、越廼村）、越前町、南越前町、池田町 |         |
|     | 敦 賀 | 敦賀市、美浜町、若狭町（旧 三方町）                  |         |
|     | 小 浜 | 小浜市、高浜町、おおい町、若狭町（旧 上中町）             |         |
|     | 美 山 | 福井市（旧 美山町）                          |         |

## [2]設計材料単価の調査基準

- (1) 設計材料単価は、基本的に(一財)建設物価調査会発行の「建設物価」「web 建設物価」「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」(以下、「市販図書」という。)に掲載されている価格を採用している。本単価表は市販図書に掲載されていない材料(特別調査材料)や全国統一単価に掲載している。また、単価は各資材の一般流通機構に基づく通常取引価格(大口価格)を調査している。
- (2) 製品名等が示してあるものは、類似した形状の資材について一般的なものを選定して調査したものである。
- (3) この価格表に示す材料単価は、特別の記載のない限り大型車乗入れ可能な工事現場までへの持込み価格(卸し費含む)である。ただし、現場内の小運搬は除く。
- (4) 単価適用に当たっては単価差が生じる要因等留意すべき事項については、別紙ー1のとおりである。
- (5) 単価欄において、空欄になっているのは調査対象としなかった資材及び市場性のない品目、規格等である。
- (6) (一財)建設物価調査会、(一財)経済調査会が発行する市販図書に単価が掲載されているものは「\*」と掲載している。なお、「(○)」は(一財)建設物価調査会が発行する市販図書のみ、「(●)」は(一財)経済調査会が発行する市販図書のみ単価が掲載されている。

## 価格適用に当たっての留意事項

### [1]地区資材について

#### 1. 生コンクリート

- (1) 記載している価格は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の標準品について定めたものであり水セメント比W/C、セメント量を指定する場合は別途調査が必要である。
- (2) 小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

#### 2. アスファルト混合物

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による持込価格であり小型車（4トン車）で運搬する場合には、別途調査が必要である。

#### 3. 骨材類（砂利、砂、採石、玉石等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

#### 4. 土砂類（山土、土砂、山土砂等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（4トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

## [2]地域資材について

### 1. 配管類

| 品名・規格             | 注 意 事 項                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | A形管はカラー、B、C形管はゴムリングを含んだ単価である。                     |
| 配管用炭素鋼鋼管白管ねじ付     | ソケット付である。                                         |
| 管フランジ             | ボルト、ナット、パッキン等付属品を除く。                              |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 管継手は黒管単価である。                                      |
| ねじ込みステンレス製管継手ソケット | ストレート形である。                                        |
| コルゲートパイプ          | メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は15%引きとする。                |
| コルゲートフリューム        | メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は15%引きとする。                |
| 強化プラスチック複合管       | ゴムリング込みの価格であり滑材、接着剤は含まない。なお、300t以上の場合は別途調査が必要である。 |

### 2. コンクリート二次製品

| 品名・規格 | 注 意 事 項                 |
|-------|-------------------------|
| PHC杭  | 継手を含んでいるが、現場溶接手間等は含まない。 |

### 3. バルブ、空気弁

| 品名・規格    | 注 意 事 項                                 |
|----------|-----------------------------------------|
| フランジ形弁各種 | フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。               |
| 空気弁      | フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。               |
| 急排空気弁    | フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。               |
| 水道用仕切弁   | 7.5Kg/m2の内ネジ式でフランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。 |



#### 4. 鋼材類

| 品名・規格       | 注 意 事 項                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| H形鋼坑        | JIS A 5526 SHK400の価格である。                                |
| H形鋼坑        | 各種エキストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。 |
| 鋼管杭（SKK400） | 各種エキストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。 |

#### 5. 金属・金属類

| 品名・規格              | 注 意 事 項                      |
|--------------------|------------------------------|
| なまし鉄線0.8mm(#21)結束線 | 長さ350mmと長さ550mmの加工された結束線である。 |
| 六角ボルト              | ナット・ワッシャーを含まない。              |
| 六角ボルト軸組工法用         | ナットを含む。                      |
| 摩擦接合用高力六角ボルト       | ナット・ワッシャーを含む。                |
| P C 鋼棒             | ねじ切りは、片端140mmの両端加工を標準とする。    |

#### 6. 安全防護柵類

| 品名・規格   | 注 意 事 項                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ガードケーブル | 延長100m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。                                |
| ガードレール  | 袖ビーム（有効長500mm）を含む延長21m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式を含む。なお、デリネータは含まない。 |
| ガードパイプ  | 延長21m以上のm当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。                                 |
| ネットフェンス | 延長100m以上のm当たり単価で金網は線径2.6mm、網目56mmである。                             |

## 7. ドレイン類

| 品名・規格   | 注 意 事 項            |
|---------|--------------------|
| ウィーブホール | 村山式（フィルター付）の単価である。 |

## 8. ゴム支承材

| 品名・規格               | 注 意 事 項           |
|---------------------|-------------------|
| 橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆（単位：枚） | 穴あけ加工費を含まない単価である。 |
| 橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム（単位：枚） |                   |
| 橋梁用ゴム支承材 硬質         |                   |
| 橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆（単位：枚） | 桁橋用               |
| 橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム（単位：枚） | スラブ橋用             |

## 9. 木材

| 品名・規格 | 注 意 事 項                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 松杭丸太  | 先端加工費含む、皮むき料は含まない。                                      |
| 松丸太   | 先端加工費および皮むき料を含まない。                                      |
| 松矢板   | 土留用など一般土木用に使用されるものを基準とする。なお、止水用などにされる矢筈、相欠き、先端加工費等は含まず。 |

10. 火薬類

| 品名・規格     | 注 意 事 項                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダイナマイト、爆薬 | 超大口：1工事の取引数量 20,000kg以上 100,000kg未満<br>大 口：1工事の取引数量 5,000kg以上 20,000kg未満<br>中 口：1工事の取引数量 1,000kg以上 5,000kg未満<br>小 口：1工事の取引数量 1,000kg未満 |
| 工業雷管・電気雷管 | 超大口：1工事の取引数量 40,000個以上<br>大 口：1工事の取引数量 10,000個以上 40,000個未満<br>中 口：1工事の取引数量 2,000個以上 10,000個未満<br>小 口：1工事の取引数量 2,000個未満                 |

11. 電設資材

| 品名・規格  | 注 意 事 項    |
|--------|------------|
| 端末処理材料 | JCAA規格である。 |

12. 仮設材

| 品名・規格 | 注 意 事 項             |
|-------|---------------------|
| 枕木    | カラ松材で薬液の注入なしの単価である。 |
| 木コン   | PコンD型の単価である。        |

\* 仮設材損料として使用するもの。

# 地 域 資 材 単 価

令和8年3月

| 名称           | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径150 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径200 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径250 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径300 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径350 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径400 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径450 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径500 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径600 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径700 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径800 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径900 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1000 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1100 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1200 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1350 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径150 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径200 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径250 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径300 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径350 長2.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径400 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径450 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径500 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径600 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径700 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径800 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径900 長2.43m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | B形 外圧2種 径1000 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | B形 外圧2種 径1100 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | B形 外圧2種 径1200 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | B形 外圧2種 径1350 長2.43m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管      | 異形管                  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧1種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管 N C形 | 外圧2種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管    | 内圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 異形管                  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧1種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧2種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧3種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|-------|----|----|----|
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1350 長4.00m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径2000 長4.00m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 透水コンクリート管（ポラコン）      | 径100 厚30mm 長600mm     | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 透水コンクリート管（ポラコン）      | 径150 厚35mm 長600mm     | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 鋼管                   |                       | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|-------|----|----|----|
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m | 本  | *  | *     | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                         | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|----------------------|----------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | *    | *(●) | *    | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A     | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A     | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A     | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A     | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A     | m  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 圧力配管用炭素鋼鋼管  | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管  | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管  | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 20A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 25A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 32A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 40A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 50A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 65A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 80A      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 100A     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 15A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 20A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 25A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 32A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 40A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 50A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 65A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 80A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 100A 4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 125A 4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 150A 4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 15A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 20A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 25A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 32A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 40A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 50A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 65A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 80A 4.0m         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                          | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質塩化ビニル管    | VB ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | VB ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | VB ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管    | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製異形管 曲管 2 ピース |                             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製異形管 曲管 3 ピース |                             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製異形管 曲管 4 ピース |                             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製短管           |                             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 5K 32A SS400 (黒)            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 5K 40A SS400 (黒)            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 5K 50A SS400 (黒)            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 5K 80A SS400 (黒)            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 5K 100A SS400 (黒)           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 10K 32A SS400 (黒)           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 10K 40A SS400 (黒)           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 10K 50A SS400 (黒)           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 10K 80A SS400 (黒)           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ  | 10K 100A SS400 (黒)          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 15A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 20A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 25A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 32A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 40A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 50A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 65A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 80A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 100A | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 15A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 20A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 25A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 32A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 40A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 50A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 65A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 80A  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 90° エルボ ロング 100A | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | T(同径) 15A        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | T(同径) 20A        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A           | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A          | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 20A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 25A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 32A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 40A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 50A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 80A SUS304      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 100A SUS304     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 20A SUS304     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 25A SUS304     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 32A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 40A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 50A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 80A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 100A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 15A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 20A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 25A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 32A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 40A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 50A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 65A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 80A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 100A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管継手           | フランジ付短管           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| フランジ継手用接合部品          | 接合部品(フランジ継手用)     | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径75 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径100 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径150 長5.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径200 長5.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径250 長5.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径300 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径350 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径400 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径450 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径500 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径600 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径700 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径800 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径900 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1200 長6.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1350 長6.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径800 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径900 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1000 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1100 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1200 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1350 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1500 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径75 長4.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径100 長4.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径150 長5.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径200 長5.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径250 長5.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径300 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径350 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径400 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径450 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径500 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径600 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径700 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径800 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径900 長6.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1000 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径900 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1000 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1100 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1200 長6.0m   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1350 長6.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 新潟        | 富山        | 石川        | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径900 長6.0m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1000 長6.0m | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1100 長6.0m | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1200 長6.0m | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1350 長6.0m | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1500 長6.0m | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長4.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長5.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長4.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長5.0m | 本  | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長4.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長5.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長4.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長5.0m | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1600 長4.0m     | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1650 長4.0m     | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1800 長4.0m     | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径2000 長4.0m     | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径800 長6.0m      | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径900 長6.0m      | 本  | *         | *         | *         | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 新潟        | 富山        | 石川        | 福井 | 備考 |
|-----------------------|----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1000 長6.0m          | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1100 長6.0m          | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1200 長6.0m          | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1350 長6.0m          | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1500 長6.0m          | 本  | *         | *         | *         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1600 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1650 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径1800 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | T形 DD 径2000 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| 切管（D C I P）           |                            | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径800 長6.0m           | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径900 長6.0m           | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1000 長6.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1100 長6.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1200 長6.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1350 長6.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1500 長6.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長5.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長4.0m          | 本  | 873,000   | 873,000   | 873,000   | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長5.0m          | 本  | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長5.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長4.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長5.0m          | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 300 長6.0m 1°△輪含む | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 350 長6.0m 1°△輪含む | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 400 長6.0m 1°△輪含む | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 450 長6.0m 1°△輪含む | 本  | -         | -         | -         | -  |    |
| ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 500 長6.0m 1°△輪含む | 本  | -         | -         | -         | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                           | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 600 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 700 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 800 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 900 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 300 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 350 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 400 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 450 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 500 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 600 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 700 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 800 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 900 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｼﾞｬﾂ輪含む | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ                 | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|---------------|---------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A  | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A  | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 鋳鉄フランジ        | 鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径75     | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径900    | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000   | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100   | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200   | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350   | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500   | 組  | *       | *       | *       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650   | 組  | 144,000 | 144,000 | 144,000 | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径75    | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径100   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径150   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径200   | 組  | -       | -       | -       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径250   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径300   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径350   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径400   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径450   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径500   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径600   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径700   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径800   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径900   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1000  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1100  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1200  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1350  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1500  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径75   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径100  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径150  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径200  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径250  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径300  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径350  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径400  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径450  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径500  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径600  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径700  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径800  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径900  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1000 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1100 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1200 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1350 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1500 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径75    | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径100   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径150   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径200   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径250   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径300   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径350   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径400   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径450   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径500   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径600   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径700   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径800   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径900   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1000  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1100  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1200  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1350  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1500  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径75    | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径100   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径150   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径200   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径250   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径300   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクティル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径350   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径400  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径450  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径500  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径600  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径700  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径800  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径900  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1000 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1100 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1200 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1350 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1500 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径75   | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径100  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径150  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径200  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径250  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径300  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径350  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径400  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径450  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径500  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径600  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径700  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径800  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径900  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 40A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 50A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 65A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 80A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 45° エルボ 100A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 15A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 20A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 25A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 32A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 40A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 50A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 65A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 80A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 90° エルボ 100A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 15A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品） 100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 15A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 20A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 25A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 32A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 40A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 50A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白） | T 65A            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）80A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）100A   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ソケット 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | ユニオン 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）15A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 15A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 20A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 25A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 32A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 40A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 50A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 65A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 80A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 100A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 15A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 20A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 25A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 32A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 40A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 50A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 65A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 80A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 100A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 15A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 20A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 25A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 32A      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 40A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 50A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 65A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 80A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 100A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）15A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 15A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 20A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 25A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 50A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 65A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）80A     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）100A    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 15A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 20A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 25A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 32A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 40A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 50A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 65A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 80A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 100A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 15A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 20A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 25A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 32A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 40A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 50A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 65A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 80A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 100A        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）15A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | キャップ 15A         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                       | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 20A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 25A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 32A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 40A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 50A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 65A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 80A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒） | キャップ 100A                | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）125A         | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品）150A         | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 90° エルボ 125A             | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 90° エルボ 150A             | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 125A             | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 150A             | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | チーズ 125A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | チーズ 150A                 | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）125A          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 径違いチーズ（普通品）150A          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| 可鍛鋳鉄（白）径違チーズ     |                          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| 可鍛鋳鉄（白）ブッシング     |                          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管       | フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管       | フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管       | フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管       | フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管       | フランジ長管 内面合成樹脂塗装          | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄製異形管 継輪        |                          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄製異形管 特殊押輪      |                          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 90°    |                          | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 45°    |                          | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 22°1/2 |                          | 本   | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                          | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鑄鉄製異形管 曲管 1 1° 1 / 4 |                             | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鑄鉄製異形管 曲管 5° 5 / 8   |                             | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管           | K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄任意曲管            | K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径75                | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径100               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径150               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径200               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径250               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径300               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径350               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径400               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径450               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径500               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径600               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径700               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダクタイトイル鑄鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径800               | 組  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                            | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|------------------------|-------------------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径900                       | 組  | 189,000 | 189,000 | 189,000 | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径50                        | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径75                        | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径100                       | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径150                       | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径200                       | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径250                       | 組  | -       | -       | -       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）  | m  | -       | -       | -       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）  | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき） | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき） | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき） | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき） | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき） | m  | *       | *       | *       | -  |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき） | m  | -       | -       | -       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                             | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                             | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                           | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|--------------|------------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm   | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm   | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm   | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm   | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm   | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径400              | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径500              | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径600              | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径800              | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1000             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1200             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1350             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1500             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1650             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1800             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1500             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1750             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2000             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2500             | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3000             | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3500             | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000          | m  | 12,700 | 12,700 | 12,700 | -  |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300          | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700          | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000          | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700          | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -      | -      | -      | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                           | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートフリューム   |                              | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径350長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径400長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径450長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径500長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径350長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径400長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径450長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径500長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径13 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径16 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径20 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径25 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径30 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径40 長5.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径50 長5.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径75 長5.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径100 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径150 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径13 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径16 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径20 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径25 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径30 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径40 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径50 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径65 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径75 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径100 長4.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径125 長4.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径150 長4.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                 | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径200 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径250 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 一般管VP 径300 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径40 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径50 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径65 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径75 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径100 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径125 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径150 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径200 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径250 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径300 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径350 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径400 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径450 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径500 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径600 長4.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径50 長5.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径75 長5.0m        | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径100 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径125 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径150 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径200 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径250 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径300 長5.0m       | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径50 長4.0m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径65 長4.0m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径75 長4.0m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径100 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径125 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径150 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径200 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径250 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径300 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径350 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U   | 径400 長4.0m              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|----------------------|--------------------|----|------|------|------|----|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径 75 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径100 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径125 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径150 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径350 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径400 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径450 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径500 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径600 長4.0m  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)     | TS片スリーブ 径 40 長4.0m | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | TS片スリーブ 径600 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                 | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|----------------------|--------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径 75 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径100 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径125 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径150 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径450 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径500 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | RR片受直管 径600 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | RR片受直管 径450 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) | RR片受直管 径500 長5.0m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) | RR片受直管 径 50 長5.0m  | 本  | 4,740 | 4,740 | 4,740 | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) | RR片受直管 径 65 長5.0m  | 本  | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|------------------------|-------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径 75 長5.0m | 本  | 9,230   | 9,230   | 9,230   | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径100 長5.0m | 本  | 14,900  | 14,900  | 14,900  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径150 長5.0m | 本  | 29,700  | 29,700  | 29,700  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径200 長5.0m | 本  | 45,300  | 45,300  | 45,300  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径250 長5.0m | 本  | 68,100  | 68,100  | 68,100  | -  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)   | RR片受直管 径300 長5.0m | 本  | 114,000 | 114,000 | 114,000 | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径13       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径16       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径20       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径25       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径30       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径40       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径50       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径65       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径75       | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径100      | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径125      | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ソケット A形 径150      | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 16×13    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 20×16    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×16    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 25×20    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 30×25    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 40×30    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 50×40    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 65×50    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×50    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 75×65    | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 100×75   | 個  | *       | *       | *       | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 125×100  | 個  | *       | *       | *       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格               | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------------|------------------|----|------|------|------|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 径違ソケットA形 150×125 | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径13   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径16   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径20   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径25   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径30   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径40   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径50   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径65   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径75   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | バルブソケット A形 径100  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径13  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径16  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径20  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径25  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径30  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径40  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | ユニオンソケット A形 径50  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径13      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径16      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径20      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径25      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径30      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径40      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径50      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径75      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径100     | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径125     | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | キャップ A形 径150     | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径13       | 個  | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格             | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径16     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径20     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径25     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径30     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径40     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径50     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径65     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径75     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径100    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径125    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | エルボ A形 径150    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 13×13   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 16×13   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 16×16   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 20×16   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 20×20   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 25×20   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 25×25   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 30×25   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 30×30   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 40×30   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 40×40   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 50×40   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 50×50   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 65×50   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 65×65   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 75×65   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 75×75   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 100×75  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | チーズ A形 100×100 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ A形 125×100    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ A形 125×125    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ A形 150×125    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | チーズ A形 150×150    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径50     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径65     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径75     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径100    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径125    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径150    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 90°ベンド B形 径200    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径50     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径65     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径75     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径100    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径125    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径150    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 45°ベンド B形 径200    | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径50  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径65  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径75  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径100 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径125 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径150 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 22 1/2°ベンドB形 径200 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径50  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径65  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径75  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径100 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径125 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格                  | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|--------------------------|---------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径150   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) | 11 1/4°ベンドB形 径200   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径75      | 個  | 6,510  | 6,510  | 6,510  | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径100     | 個  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径125     | 個  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径150     | 個  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ドレッサ形ジョイント 径200     | 個  | 28,600 | 28,600 | 28,600 | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ソケット 径200           | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | ソケット 径250           | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 径違ソケット 200×150      | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 径違ソケット 250×200      | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 90°ベンド 径250         | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 45°ベンド 径250         | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 22 1/2°ベンド 径250     | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 11 1/4°ベンド 径250     | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手             | M Fジョイント            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手             | ドレッササーチーズ           | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 金属入りバルブソケット              |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 ソケット              |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 90°ハット            |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 45°ハット            |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 22°1/2ハット         |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 11°1/4ハット         |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 5°5/8ハット          |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 フース               |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材            |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 塩ビ管用継手 エルボ               |                     | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 金属入りバルブソケット I 形 径13 | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 金属入りバルブソケット I 形 径20 | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)   | 金属入りバルブソケット I 形 径25 | 個  | *      | *      | *      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                     | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------------|------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット I 形 径30    | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット I 形 径40    | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット I 形 径50    | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径13   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径20   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径25   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径30   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径40   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径50   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径65   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径75   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りバルブソケット II 形 径100  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 強化プラスチック複合管            | 5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 195,000 | 195,000 | 195,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 196,000 | 196,000 | 196,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 245,000 | 245,000 | 245,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 329,000 | 329,000 | 329,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 390,000 | 390,000 | 390,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | 468,000 | 468,000 | 468,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | 533,000 | 533,000 | 533,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | 646,000 | 646,000 | 646,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | 822,000 | 822,000 | 822,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *       | *       | *       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 44,400 | 44,400 | 44,400 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 51,600 | 51,600 | 51,600 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 68,800 | 68,800 | 68,800 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                     | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|-----------------------------|------------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 86,400  | 86,400  | 86,400  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 99,800  | 99,800  | 99,800  | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 115,000 | 115,000 | 115,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 116,000 | 116,000 | 116,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 146,000 | 146,000 | 146,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 193,000 | 193,000 | 193,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 230,000 | 230,000 | 230,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | 278,000 | 278,000 | 278,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | 332,000 | 332,000 | 332,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | 408,000 | 408,000 | 408,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | 484,000 | 484,000 | 484,000 | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 切管 (FRPM)                   |                        | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 強化プラスチック複合管異形管              |                        | 本  | -       | -       | -       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種軟質                   | kg | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径13                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径20                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径25                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径30                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径40                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |
| 水道用 <sup>※</sup> FRP管 (2層管) | 1種 径50                 | m  | *       | *(●)    | *       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格          | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------------|-------------|----|----|-------|----|----|----|
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種硬質        | kg | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径13      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径20      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径25      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径30      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径40      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 水道用 <sup>°</sup> PP管（2層管） | 2種 径50      | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 1種軟質        | kg | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 1種 径13      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 1種 径25      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 1種 径50      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 1種 径75      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 2種硬質        | kg | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 2種 径13      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 2種 径25      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 2種 径50      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 一般用ポリエチレン管                | 2種 径75      | m  | *  | * (●) | *  | -  |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管              | φ50 L=4.0m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管              | φ60 L=4.0m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管              | φ75 L=4.0m  | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管              | φ100 L=4.0m | 本  | -  | -     | -  | -  |    |
| 高密度ポリエチレン管                |             | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| 耐圧ポリエチレンリブ管               |             | m  | -  | -     | -  | -  |    |
| ねじ込形バルブ                   |             | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径15A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径20A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径25A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径32A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径40A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁                 | 5K 径50A     | 個  | -  | -     | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格       | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 5K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 5K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径10A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径15A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径20A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径25A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径32A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径40A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径50A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径65A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁      | 10K 径80A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径15A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径20A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径25A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径32A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径40A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径50A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径65A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径80A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径15A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径20A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径25A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径50A   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径65A   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径80A   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径100A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径125A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径150A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径200A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径250A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 仕切弁（鋳鉄用）        |           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                       | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 仕切弁（樹脂製）         |                          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形） | 電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用仕切弁 (立形・フランジ形)     | 電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径75 ㊦-ル式補修弁(径75×150mm)含む   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径100 ㊦-ル式補修弁(径100×200mm)含む | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径150 ㊦-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径200 ㊦-ル式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用急速空気弁              |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 通気孔                   |                                 | 式  | -  | -  | -  | -  |    |
| バタフライ弁 (鋳鉄製)          |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ㊦-ルフライ弁 (樹脂製)         |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁 (立形)      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドレーン流出弁         |                               | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| バルブボックス         |                               | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| フィルター           | パット型 φ300                     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| フィルター           | ボックス型 300×300mm               | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| フィルター           | 集水フィルター φ50                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| フィルター           | 集水フィルター φ75                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水材(構造物背面排水用)   | 幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 水平排水材（水平排水層用）   | 幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下       | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                  | 単位 | 新潟   | 富山  | 石川  | 福井 | 備考 |
|-----------------|---------------------|----|------|-----|-----|----|----|
| ウィーブホール         | φ50 150mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 200mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 250mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 300mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 350mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 400mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 450mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 500mm           | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm       | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm       | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm(底版用)  | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm(底版用)  | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ウィーブホール         | φ100 150～500mm(底版用) | 個  | -    | -   | -   | -  |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅135cm      | m  | *(●) | 115 | 115 | -  |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅150cm      | m  | *(●) | 140 | 140 | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長7m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長8m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長9m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長10m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長11m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長12m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長13m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長7m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長8m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長9m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長10m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長11m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長12m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径350 長13m          | 本  | -    | -   | -   | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長7m           | 本  | -    | -   | -   | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長14m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径400 長15m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長14m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径450 長15m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長14m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径500 長15m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長11m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長12m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長13m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長14m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径600 長15m        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート杭         |                   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| PC橋桁            |                   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板        |                   | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚100 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚110 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚120 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚130 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚140 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚150 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚160 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚180 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚190 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚200 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚220 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90A 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90B 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90C 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚120 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚175 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚200A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚200B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚230 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚255A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                             | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚255B 幅1000              | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275A 幅1000              | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275B 幅1000              | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚300 幅1000               | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚350 幅1000               | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm   | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm   | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm  | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm   | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm  | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm | 枚              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 10mm                        | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 20mm                        | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 10mm                        | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 20mm                        | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（固定部）                      | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（可動部）                      | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（固定部）                      | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（可動部）                      | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（固定部）                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（可動部）                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（固定部）                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（可動部）                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 固定部                            | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 可動部                            | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| プレキャスト擁壁     |                                | m              | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長600mm                     | 個              | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長600mm                     | 個              | -  | *  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格            | 単位 | 新潟     | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|--------------|---------------|----|--------|------|------|----|----|
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長600mm    | 個  | -      | *    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長600mm   | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長600mm   | 個  | -      | *    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長600mm   | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長600mm   | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長600mm   | 個  | -      | *    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長600mm    | 個  | -      | *    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長600mm    | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長600mm        | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長1000mm   | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長1000mm   | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長1000mm   | 個  | 3,410  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長1000mm  | 個  | 4,890  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長1000mm  | 個  | 5,360  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長1000mm  | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長1000mm  | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長1000mm  | 個  | 6,630  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長1000mm   | 個  | 8,450  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長1000mm   | 個  | 13,000 | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長1000mm       | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長2000mm   | 個  | *(●)   | *(●) | *(●) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長2000mm  | 個  | 7,530  | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長2000mm  | 個  | *(●)   | *(●) | *(●) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長2000mm  | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長2000mm  | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長2000mm  | 個  | 10,200 | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長2000mm   | 個  | *(●)   | *(●) | *(●) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長2000mm   | 個  | *(●)   | *(●) | *(●) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長2000mm       | 個  | -      | -    | -    | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 150 長600mm | 個  | -      | *(○) | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 180 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 240 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 300 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 360 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 450 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 1種 600 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 150 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 180 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 240 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 300 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 360 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 450 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 600 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 舗装用コンクリート平板   | 300×300×60        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリートL形      | 250A 350×175×600  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリートL形      | 250B 450×175×600  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 250A 350×155×600  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 250B 450×155×600  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 300 500×155×600   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 350 550×155×600   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | A 150×170×200×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | B 180×205×250×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | C 180×210×300×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 地先境界ブロック      | A 120×120×120×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 地先境界ブロック      | B 150×150×120×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 地先境界ブロック      | C 150×150×150×600 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 180 180×180×600   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 240 240×240×600   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 300 300×300×600   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 360 360×360×600   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 新潟   | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|--------------------|----|------|----|----|----|----|
| 組合せ暗きょブロック     | 450 450×450×500    | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 組合せ暗きょブロック     | 600 600×600×500    | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 240 長1000mm        | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 300B 長1000mm       | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 360B 長1000mm       | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 450 長1000mm        | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 600 長1000mm        | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 240 長600mm         | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 300B 長600mm        | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 360B 長600mm        | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 450 長600mm         | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形   | 600 長600mm         | 個  | -    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 250 250×230×2m 1種  | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300A 300×280×2m 1種 | 個  | *    | -  | *  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300B 300×270×2m 1種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300C 300×260×2m 1種 | 個  | *(●) | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400A 400×370×2m 1種 | 個  | *    | -  | *  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400B 400×360×2m 1種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500A 500×460×2m 1種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500B 500×450×2m 1種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 250 250×230×2m 3種  | 個  | *    | *  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300A 300×280×2m 3種 | 個  | *    | *  | *  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300B 300×270×2m 3種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 300C 300×260×2m 3種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400A 400×370×2m 3種 | 個  | *    | *  | *  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 400B 400×360×2m 3種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500A 500×460×2m 3種 | 個  | *    | *  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500B 500×450×2m 3種 | 個  | *    | -  | -  | -  |    |
| コンクリート分水槽      |                    | 基  | -    | -  | -  | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 | 250×500 1種         | 枚  | *    | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                                                   | 単位 | 新潟    | 富山      | 石川    | 福井 | 備考 |
|------------------|------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|----|----|
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 1種                                           | 枚  | *     | -       | *     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 1種                                           | 枚  | *     | -       | *     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 1種                                           | 枚  | *     | -       | -     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 250×500 3種                                           | 枚  | *     | *       | -     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 3種                                           | 枚  | *     | *       | *     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 3種                                           | 枚  | *     | *       | *     | -  |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 3種                                           | 枚  | *     | *       | -     | -  |    |
| 自由勾配側溝           |                                                      | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート蓋        |                                                      | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| プレキャストコンクリートブロック |                                                      | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長4000mm                                              | 本  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長5000mm                                              | 本  | -     | -       | -     | -  |    |
| 道路用境界ブロック        |                                                      | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W400 D400 H250                                       | 個  | 2,800 | 2,800   | 2,800 | -  |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W450 D450 H300                                       | 個  | 4,200 | 4,200   | 4,200 | -  |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W500 D500 H350                                       | 個  | 6,300 | 6,300   | 6,300 | -  |    |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | *     | 41,600  | *     | -  |    |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | -     | 80,500  | *     | -  |    |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | *     | 144,000 | *     | -  |    |
| プレキャスト擁壁         | ハイテックオール宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)中地震対応 | 個  | *     | -       | *     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形       | 500A 665×270×600                                     | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形       | 500B 700×320×600                                     | 個  | 8,120 | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートL形       | 500C 705×370×600                                     | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型水路     |                                                      | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 200 210×200×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 250 260×240×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 300 310×275×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 350 360×315×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 400 425×350×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム    | 450 480×390×4                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格              | 単位 | 新潟  | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------|-----------------|----|-----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 500 530×425×4   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 560 600×480×4   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 600 640×500×3   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 700 745×575×3   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 800 845×650×3   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 920 965×740×3   | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 1000 1055×800×3 | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 200             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 250             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 300             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 350             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 400             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 450             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 500             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 560             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 600             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 700             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 800             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 920             | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 1000            | 個  | -   | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 200    | 枚  | 250 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 250    | 枚  | 300 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 300    | 枚  | 360 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 350    | 枚  | 420 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 400    | 枚  | 490 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 450    | 枚  | 550 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 500    | 枚  | 620 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 560    | 枚  | 680 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 600    | 枚  | 760 | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 700    | 枚  | 920 | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                  | 単位 | 新潟    | 富山 | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|-------|----|-------|----|----|
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 800        | 枚  | 1,050 | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 920        | 枚  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 1000       | 枚  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 200 長1.0m           | 個  | 2,570 | -  | 2,970 | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 250 長1.0m           | 個  | 3,090 | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 300 長1.0m           | 個  | 3,800 | -  | 3,960 | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 350 長1.0m           | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 400 長1.0m           | 個  | 6,100 | -  | 6,210 | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 450 長1.0m           | 個  | 6,850 | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 | 500 長1.0m           | 個  | 8,130 | -  | 8,730 | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅150mm 深150mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅200mm 深200mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅250mm 深250mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅300mm 深300mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅350mm 深350mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅400mm 深400mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅450mm 深450mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 角形フリューム             | 幅500mm 深500mm 長2.0m | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長1.0m               | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長2.0m               | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長4.0m               | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長5.0m               | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック   |                     | 個  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高400mm 幅400mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高500mm 幅500mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅500mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅600mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅700mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅800mm   | 本  | -     | -  | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅1000mm  | 本  | -     | -  | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称          | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高600mm 幅1200mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅600mm      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅700mm      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅800mm      | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1000mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1200mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1300mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1500mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1600mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1800mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅2000mm     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1000mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1200mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1300mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1500mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1600mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1800mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅2000mm    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  |                        | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600A 下径900 高300     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600B 下径900 高450     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600C 下径900 高600     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600D 下径1200 高600    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 900 下径1200 高600     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                                     | 単位 | 新潟    | 富山      | 石川    | 福井 | 備考 |
|-------------|----------------------------------------|----|-------|---------|-------|----|----|
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 1200 下径1500 高600                    | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900A 高300                           | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900B 高600                           | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200A 高300                          | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200B 高600                          | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500A 高300                          | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500B 高600                          | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| 下水道用マンホール   |                                        | 基  | -     | -       | -     | -  |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基以下                        | 基  | * (●) | 161,000 | * (●) | -  |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下            | 基  | * (●) | 281,000 | * (●) | -  |    |
| ボックスカルバート   |                                        | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | * (○)   | * (○) | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -     | -       | -     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | *     | * (○)   | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                                     | 単位             | 新潟 | 富山      | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------|----------------------------------------|----------------|----|---------|----|----|----|
| ボックスカルバート | 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | *  | * (○)   | *  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | *  | * (○)   | *  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | *  | * (○)   | *  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -       | -  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | *  | 96,100  | *  | -  |    |
| ボックスカルバート | 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | *  | 184,000 | *  | -  |    |
| ブロックマット   | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm              | m <sup>2</sup> | -  | -       | -  | -  |    |
| パネル工法用緩衝材 | 発泡ポリエチレン系                              | m <sup>2</sup> | -  | -       | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位             | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| 強化プラスチック複合板    | t=8mm                   | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 強化プラスチック複合板    | t=10mm                  | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| レジンコンクリート板     | t=10mm                  | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 畦畔ブロック         | 高450mm 長さ1000mm         | 個              | -     | -     | -     | -  |    |
| 畦畔ブロック         | 高500mm 長さ1000mm         | 個              | -     | -     | -     | -  |    |
| 畦畔ブロック         | 高600mm 長さ600mm          | 個              | -     | 2,560 | -     | -  |    |
| 溝畔ブロック         | 50型 高50cm 長さ90cm        | 個              | -     | -     | -     | -  |    |
| 溝畔ブロック         | 70型 高70cm 長さ60cm        | 個              | -     | -     | -     | -  |    |
| 溝畔ブロック         | 100型 高100cm 長さ60cm      | 個              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×70 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×80 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×90 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×100 コンクリート製       | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×120 コンクリート製       | 本              | 3,600 | -     | 3,100 | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×70 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×80 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×90 コンクリート製        | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×100 コンクリート製       | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×120 コンクリート製       | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| ネームプレート        |                         | 枚              | -     | -     | -     | -  |    |
| 根固め用コンクリートブロック |                         | 基              | -     | -     | -     | -  |    |
| コンクリート積ブロック    | (大型)                    | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 張ブロック          | 厚10cm(500×500以下)        | m <sup>2</sup> | -     | * (●) | -     | -  |    |
| 張ブロック          | 厚12cm(500×500以下)        | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 張ブロック          | 厚15cm(500×500以下)        | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 張ブロック          | (大型)                    | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚100mm 高190mm 長390mm | 個              | *     | * (●) | * (●) | -  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚120mm 高190mm 長390mm | 個              | *     | * (●) | * (●) | -  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚150mm 高190mm 長390mm | 個              | *     | * (●) | * (●) | -  |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚190mm 高190mm 長390mm | 個              | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                                 | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| コンクリート積ブロック | A種 控35cm                           | 個              | *  | *  | -  | -  |    |
| 平石          |                                    | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 法枠ブロック      |                                    | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 連節ブロック      |                                    | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 法枠用中詰ブロック   |                                    | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| アンカーブロック    | 2.0m * 0.6m * 1.0m                 | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型ブロック      | 控500mm(2,000kg/個以下)                | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型ブロック      | 控500mm(2,000kg/個超え)                | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型ブロック      | 控2000mm(2,000kg/個超え)               | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 平ブロック       | 厚さ100mm                            | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 間知ブロック      | 控350 滑面                            | m <sup>2</sup> | *  | -  | -  | -  |    |
| 連節ブロック      | 厚さ220mm                            | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 連節ブロック      | 厚さ250mm                            | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 工場製作品       |                                    | 式              | -  | -  | -  | -  |    |
| スクリーン       |                                    | 式              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  |                                    | 式              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | 取水ホース                              | 本              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | 取水ソケット                             | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | 立上りなしパイプ                           | 本              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | 立上り付パイプ                            | 本              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | 立上り付ソケット                           | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | エンドブラグ                             | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | エルボ                                | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | チーズ                                | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | スプリンクラー                            | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | ライザー管                              | 本              | -  | -  | -  | -  |    |
| スプリンクラー諸機材  | ライザー管支持金具                          | 個              | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板         | U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton            | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板         | U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton            | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板         | U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton            | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                                | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)                 | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板                      | U形 SYW295 VIL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)                | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 軽量鋼矢板                    | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)                         | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板（撤去部分）                |                                                   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板（埋殺し）                 |                                                   | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)               | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 広幅鋼矢板                    | U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)               | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板 継ぎ施工費                |                                                   | 箇所  | -  | -  | -  | -  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)                 | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)                 | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mm $\pm$ ° $\times$ チ) | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mm $\pm$ ° $\times$ チ) | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板形状エキストラ加算額            | SYW295 U形（VL型,VIL型）                               | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m以下                                         | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m超18m以下                                     | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し18m超                                          | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 海上渡し                                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 200×204×12×12                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 250×255×14×14                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 300×300×10×15                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 350×350×12×19                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 400×400×13×21                              | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| H形鋼杭                     |                                                   | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管杭（SKK-400）             | 各種                                                | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管杭                      |                                                   | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管矢板継手                   | 二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型                       | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径6                                          | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径9                                          | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼                     | SR235 径13                                         | ton | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称   | 規格         | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------|------------|-----|----|----|----|----|----|
| 普通丸鋼 | SR235 径16  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼 | SR235 径19  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼 | SR235 径22  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通丸鋼 | SR235 径25  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295A D13 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295A D16 | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D10  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D13  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D16  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D19  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D22  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D25  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D29  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D32  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D35  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D38  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D51  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 |            | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD345 D41  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D10  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D13  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D16  | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D19  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D22  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D25  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D29  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D32  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D35  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D38  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形棒鋼 | SD295 D41  | ton | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                       | 単位  | 新潟 | 富山      | 石川    | 福井 | 備考 |
|-----------|--------------------------|-----|----|---------|-------|----|----|
| 異形棒鋼      | SD295 D51                | ton | -  | -       | -     | -  |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 60×30×10×2.3   | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 75×45×15×2.3   | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 100×50×20×2.3  | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 125×50×20×3.2  | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 150×50×20×3.2  | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| 軽みぞ形鋼     | 100～350×40～50×2.3～4.5    | ton | *  | * (●)   | * (●) | -  |    |
| 鋼板（無規格品）  | 中板 厚3.2 ×914×1829        | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板（無規格品）  | 中板 厚4.5 ×914×1829        | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚6 ×914×1829          | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚9,12×914×1829        | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚16,19,22,25×914×1829 | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板        | 熱延薄板(SPHC) 厚1.6          | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板        | 熱延薄板(SPHC) 厚2.3          | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 縞鋼板       | 厚3.2                     | ton | *  | 146,000 | * (●) | -  |    |
| 縞鋼板       | 厚4.5～6.0                 | ton | *  | 145,000 | * (●) | -  |    |
| 縞鋼板       | 厚9.0                     | ton | *  | 145,000 | * (●) | -  |    |
| H形鋼       | SS400 200×200×8×12       | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| H形鋼       | SS400 250×250×9×14       | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| H形鋼       | SS400 300×300×10×15      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| H形鋼       | SS400 350×350×12×19      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| H形鋼       | SS400 400×400×13×21      | ton | *  | *       | *     | -  |    |
| 平鋼（SS400） | 厚4.5mm 幅32～38            | ton | *  | 134,000 | * (●) | -  |    |
| 平鋼（SS400） | 厚6mm 幅32～44              | ton | *  | 131,000 | * (●) | -  |    |
| 平鋼（SS400） | 厚6mm 幅50～75              | ton | *  | 129,000 | * (●) | -  |    |
| 平鋼（SS400） | 厚9mm 幅32～44              | ton | *  | 131,000 | * (●) | -  |    |
| 平鋼（SS400） | 厚9mm 幅50～75              | ton | *  | 129,000 | * (●) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称            | 規格                       | 単位  | 新潟    | 富山      | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------|--------------------------|-----|-------|---------|-------|----|----|
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅32～44             | ton | *     | 131,000 | *（●）  | -  |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅50～75             | ton | *     | 129,000 | *（●）  | -  |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅90～100            | ton | *     | 129,000 | *（●）  | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺25                | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺30                | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺40                | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚5 辺40                | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚4 辺50                | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚6～9 辺50～75           | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚7～10 辺90～100         | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚13 辺90～100           | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 大形 厚9～15 辺130            | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 大形 厚9～15 辺150            | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 中形厚5幅40～50高75～100        | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形厚6-6.5幅65-75高125-150   | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形厚7-9幅75-90高150-200     | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚9 幅90 高250           | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚9 幅90 高300           | ton | *     | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚10-12幅90 高300        | ton | *     | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚13 幅100 高380         | ton | *     | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| 不等辺山形鋼（ＳＳ４００） | 中形 厚7～10 辺75 辺100～125    | ton | *     | *（○）    | *     | -  |    |
| 不等辺山形鋼（ＳＳ４００） | 中形 厚9～12 辺90 辺150        | ton | *     | -       | *（●）  | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚5.5-7幅75-100高150-200 | ton | *     | *       | *     | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚7.5-10幅125高250       | ton | *     | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚8幅150高300            | ton | *（●）  | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚10×150×300           | ton | *     | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚9-12×150×350         | ton | *（●）  | *（●）    | *（●）  | -  |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚11～13×175×450        | ton | *（●）  | -       | -     | -  |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長1829       | 枚   | *     | *       | *     | -  |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長2743       | 枚   | 1,380 | 1,380   | 1,380 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                  | 単位  | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------|---------------------|-----|------|------|------|----|----|
| 亜鉛鉄板       | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | *    | *    | *    | -  |    |
| 亜鉛鉄板       | 平板 厚0.5 幅914 長1829  | 枚   | *    | *    | *    | -  |    |
| 亜鉛鉄板       | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 亜鉛鉄板       | 波板 厚0.25 幅762 長1829 | 枚   | -    | -    | -    | -  |    |
| 着色亜鉛鉄板     | 平板 厚0.3 幅914 長1829  | 枚   | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 着色亜鉛鉄板     | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | *    | *    | *    | -  |    |
| 着色亜鉛鉄板     | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | *    | *    | *    | -  |    |
| 弁操作用口ツド    |                     | m   | -    | -    | -    | -  |    |
| 弁操作用振止め    |                     | 個   | -    | -    | -    | -  |    |
| 鋼製支保工      |                     | 基   | -    | -    | -    | -  |    |
| 普通鉄線       | 4.0mm( # 8)         | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| 普通鉄線       | 3.2mm( # 10)        | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| 普通鉄線       | 2.6mm( # 12)        | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| 普通鉄線       | 2.0mm( # 14)        | kg  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| なまし鉄線      | 4.0mm( # 8)         | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| なまし鉄線      | 3.2mm( # 10)        | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| なまし鉄線      | 2.6mm( # 12)        | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| なまし鉄線      | 2.0mm( # 14)        | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| なまし鉄線      | 1.6mm( # 16)        | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| なまし鉄線      | 0.8mm( # 21) 結束線    | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 4.0mm( # 8)      | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 3.2mm( # 10)     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 2.6mm( # 12)     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 2.0mm( # 14)     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 1.6mm( # 16)     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛メッキ鉄線    | 2種 1.2mm( # 18)     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 有刺鉄線       | 2.0mm( # 14)        | kg  | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線 | 径6mm                | ton | -    | -    | -    | -  |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線 | 径8mm                | ton | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ       | N32 長32 胴部径1.90     | kg  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|---------------|-------------------|----|------|------|------|----|----|
| 鉄丸くぎ          | N38 長38 胴部径2.15   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N45 長45 胴部径2.45   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N50 長50 胴部径2.75   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N65 長65 胴部径3.05   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N75 長75 胴部径3.40   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N90 長90 胴部径3.75   | kg | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N100 長100 胴部径4.20 | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 鉄丸くぎ          | N150 長150 胴部径5.20 | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長120mm         | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長150mm         | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径9 長180mm         | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長180mm        | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長210mm        | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (丸かすがい)  | 径12 長240mm        | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長90mm          | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (手違かすがい) | 径6 長120mm         | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| かすがい (手違かすがい) | 径9 長120mm         | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長40mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長45mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長50mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長55mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長60mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長65mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長70mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長75mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長80mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長85mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長90mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M10 長100mm (黒皮)  | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 六角ボルト (中)     | 径M12 長40mm (黒皮)   | 本  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 六角ボルト (中) | 径M12 長45mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長50mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長55mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長60mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長65mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長70mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長75mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長80mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長85mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長90mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長100mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長120mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長130mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M12 長140mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長40mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長45mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長50mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長55mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長60mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長65mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長70mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長75mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長80mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長85mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長90mm (黒皮)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長100mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長110mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長120mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長130mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト (中) | 径M16 長140mm (黒皮) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長40mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長45mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長50mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長55mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長60mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長65mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長70mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長75mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長80mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長85mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長90mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長100mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長110mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長120mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長130mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長140mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長150mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長300mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長40mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長45mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長50mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長55mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長60mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長65mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長70mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長75mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長80mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長45mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長50mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長55mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長60mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長65mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長70mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長75mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長80mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長85mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長90mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長105mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軸組工法用金物（Zマーク品） | 角座金 M12 4.5×40     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ9mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ12mm           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ16mm           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ19mm           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ25mm           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリートアンカー     |                    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格               | 単位             | 新潟  | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|-------------------------|------------------|----------------|-----|-------|-------|----|----|
| 六角ボルト（中）                | 径M12 長300mm （黒皮） | 本              | -   | -     | -     | -  |    |
| ターンバックル                 |                  | 個              | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目50mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目56mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目40mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目50mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目56mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目56mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目63mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目75mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製          | 線径4.0mm 網目56mm   | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目100mm  | m <sup>2</sup> | *   | *     | *     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目150mm  | m <sup>2</sup> | -   | -     | -     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目100mm  | m <sup>2</sup> | *   | *     | *     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目150mm  | m <sup>2</sup> | *   | *     | *     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目100mm  | m <sup>2</sup> | *   | *     | *     | -  |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目150mm  | m <sup>2</sup> | *   | *     | *     | -  |    |
| 銘板                      | 200×150          | 枚              | -   | -     | -     | -  |    |
| ライナープレート                |                  | m              | -   | -     | -     | -  |    |
| 連結金具（根固めブロック用）          | φ16              | 個              | 900 | 1,000 | 1,000 | -  |    |
| あと施工アンカー（電気垂鉛めっき）芯棒打込み式 | M12×70           | 本              | *   | *     | *     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 25mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 28mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 32mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 36mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 38mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 高張カタイロッド                | 3種4本継ぎ 42mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長10m | 組              | -   | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称            | 規格               | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 36mm 長10m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 38mm 長10m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 42mm 長10m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 25mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 28mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 32mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 36mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 38mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 42mm 長15m | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| タイロッド         |                  | ton | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 150×150×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 200×200×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 300×300×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 400×400×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 500×500×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 600×600×1000mm   | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×300×25 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×350×25 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×400×25 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×450×25 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×500×32 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×550×32 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×600×32 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×650×32 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×700×38 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×300×25 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×350×32 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×400×38 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×450×44 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×500×44 | 組   | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-6 995×550×50  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-6 995×600×50  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-6 995×650×50  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-6 995×700×55  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×300×32 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×350×38 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×400×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×450×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×500×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×550×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×600×60 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×650×65 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×700×75 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×300×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×350×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×400×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×450×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×500×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×550×65 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×600×75 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×650×75 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×700×90 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×300×25  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×350×25  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×400×32  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×450×32  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×500×38  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×550×38  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×600×44  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×650×44  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×700×44      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×300×32      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×350×38      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×400×44      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×450×44      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×500×50      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×550×50      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×600×55      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×650×55      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×700×60      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×300×32     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×350×38     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×400×44     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×450×50     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×500×50     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×550×55     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×600×55     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×650×60     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×700×65     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×300×38     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×350×44     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×400×50     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×450×55     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×500×60     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×550×65     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×600×65     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×650×75     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×700×75     | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋T-2 110° 300×500×32 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋T-2 110° 300×600×38 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                           | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 300×700×38       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×500×32       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×600×38       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 400×700×38       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×500×32       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×600×38       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-2 110° 500×700×38       | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×500×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×600×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 300×700×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×500×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×600×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 400×700×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×500×44 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×600×50 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 110° 開閉 T-14,6 500×700×55 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 300×500×50      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 300×600×55      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 300×700×65      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 400×500×50      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 400×600×55      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 400×700×65      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 500×500×50      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 500×600×55      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | 柵蓋 T-20 110° 500×700×65      | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | U字 T-2 995×210×25            | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | U字 T-2 995×240×25            | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | U字 T-2 995×300×25            | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | U字 T-2 995×360×25            | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鋼製グレーチング | U字 T-2 995×340×32            | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                 | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×510×32   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×210×25   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×240×25   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×300×32   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×360×38   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×435×44   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×525×50   | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×210×25  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×240×25  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×300×32  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×375×44  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×435×50  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×547×55  | 枚  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×300×44  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×350×44  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×400×50  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×450×55  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×500×65  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×550×75  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×600×80  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×650×90  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×700×100 | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×750×100 | 組  | 73,100 | 73,100 | 73,100 | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×300×44  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×350×50  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×400×55  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×450×60  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×500×65  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×550×75  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×600×75  | 組  | *      | *      | *      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                       | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×650×80       | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断 T-25 995×700×90       | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×500×55   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×600×65   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°300×700×75   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×500×55   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×600×65   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°400×700×75   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×500×55   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×600×65   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 柵蓋 T-25 110°500×700×75   | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 側溝用鋼製蓋板          |                          | 枚  | -    | -    | -    | -  |    |
| マンホール用足掛金物       | 樹脂加工品 径19 幅300 長250      | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 単管足場類 自在ステップ     | 250×600mm                | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| ステップ             |                          | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| ガードレール           |                          | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4E         | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4ES (旧基準)  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2B         | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2BS (旧基準)  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4E         | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4ES (旧基準)  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2B         | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2BS (旧基準)  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL (旧基準) | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-5        | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL (旧基準)  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-3        | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-4        | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-B -4E         | m  | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称      | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-C -4E       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-B -2B       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-C -2B       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 メッキ Gr-B -4E       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 メッキ Gr-B -2B       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール  | 路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準) | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ  | 歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-B-5E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-B-4E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-C-5E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-C-4E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 塗装品 Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル | 路側用 メッキ Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格  |     |         |            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----|-----|---------|------------|----|----|----|----|----|----|
| ガードケーブル         | 路側用 | メッキ | Gc-B-4B |            | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル         | 路側用 | メッキ | Gc-C-6E |            | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガードケーブル         | 路側用 | メッキ | Gc-C-4B |            | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-A-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-B-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-C-3B~6B | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-A-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-B-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ     | Gc-C-3E~6E | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-A-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-B-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品     | Gc-C-3B~6B | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格  |     |     |               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----|-----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3B～6B    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                     |     |     |               | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-------------------|------------------------|-----|-----|---------------|----|------|------|------|----|----|
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)   | 耐雪型                    | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)   | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m |     |     |               | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)   | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m |     |     |               | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| ネットフェンス(ビニール被覆)   | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m |     |     |               | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                           | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------------|------------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）   | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）      | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）      | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）      | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）   | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）      | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                           | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|--------------------|------------------------------|----|------|------|------|----|----|
| ネットフェンス（垂鉛メッキ）     | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（垂鉛メッキ）     | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.0mB=1.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.2mB=1.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.5mB=1.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.0mB=2.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.2mB=2.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.5mB=2.0m被覆          | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式片開 H=1.0m B=1.0m          | 組  | -    | -    | -    | -  |    |
| ネットフェンス扉           | 格子式片開 H=1.2m B=1.0m          | 組  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                       | 単位             | 新潟   | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------|-------|-------|----|----|
| ネットフェンス扉                | 格子式片開 H=1.5m B=1.0m      | 組              | -    | -     | -     | -  |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.0m B=2.0m      | 組              | -    | -     | -     | -  |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.2m B=2.0m      | 組              | -    | -     | -     | -  |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.5m B=2.0m      | 組              | -    | -     | -     | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗   | 組              | *(○) | *(○)  | *(○)  | -  |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック        | 180×180×450              | 個              | *    | 955   | 1,010 | -  |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック        | 180×550×450              | 個              | -    | 3,260 | 3,230 | -  |    |
| ネットフェンス                 |                          | m              | -    | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50 | m <sup>2</sup> | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50 | m <sup>2</sup> | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50 | m <sup>2</sup> | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50 | m <sup>2</sup> | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 羽根付アンカー φ25×1500         | 本              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | クロスクリップ φ12              | 個              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | クロスクリップ φ16              | 個              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | ワイヤクリップ φ12              | 個              | *(●) | *(●)  | *(●)  | -  |    |
| 落石防止網                   | ワイヤクリップ φ16              | 個              | *(●) | *(●)  | *(●)  | -  |    |
| 落石防止網                   | 結合コイル 3.2×50×300         | 個              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 結合コイル 4.0×70×300         | 個              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網                   | 繊維系XO-プネット 37.5mm×37.5mm | m <sup>2</sup> | *(●) | *(●)  | *(●)  | -  |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき           | 金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛       | m              | -    | -     | -     | -  |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき           | 金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛       | m              | -    | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ22×500mm                | 本              | -    | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ22×1000mm               | 本              | *    | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ25×1000mm               | 本              | *    | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                          | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ28×1000mm                  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ32×1000mm                  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ8                          | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ14                         | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ18                         | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ8                          | 個  | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ14                         | 個  | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ18                         | 個  | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 落石防止網 ポケット支柱            | 埋込式                         | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網 ポケット支柱            | ヒンジ式                        | 組  | -     | -     | -     | -  |    |
| 落石防止網 組立アンカー            | φ25×1500mm                  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 落石防護柵 ステールロープ           | φ18 3×7G/O                  | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 横断・転落防止柵                |                             | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 防雪柵 吹溜式                 | 仮設式                         | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 防雪柵 吹溜式                 | 固定式                         | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 防雪柵 吹払式                 | 仮設式                         | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 防雪柵 吹払式                 | 固定式                         | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 防護柵支柱                   |                             | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 手摺                      |                             | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 高欄（橋梁用）                 |                             | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦横型 | パイプ数3本 高さ1,000mm 長さ2.0m めっき | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3m未満           | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3～4m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長4～5m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長5～8m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長8m以上           | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3m未満           | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3～4m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長4～5m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長5～8m未満         | kg | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| P C 鋼棒                 | B種 1号 径26mm 長8m以上                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長3m未満                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長3～4m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長4～5m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長5～8m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長8m以上                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長3m未満                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長3～4m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長4～5m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長5～8m未満               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長8m以上                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼より線               | 7本より線 A種 径12.4mm                  | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径17mm (後付用)                       | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径23mm (後付用)                       | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用定着装置          | 径26mm (後付用)                       | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| フレシネー工法用定着装置           | 緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径17mm                             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径23mm                             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 鋼棒工法用カップラー         | 径26mm                             | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | 標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ｽﾊﾟｲﾙｼｰｽ)     | WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| P C 用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                           | 単位  | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|--------------------|------------------------------|-----|-------|-------|-------|----|----|
| P C用シース(ワイディングシース) | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m        | m   | -     | -     | -     | -  |    |
| P C用シース(ワイディングシース) | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m        | m   | -     | -     | -     | -  |    |
| P C用シース(ワイディングシース) | 標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m        | m   | -     | -     | -     | -  |    |
| P C用シース(ワイディングシース) | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m        | m   | -     | -     | -     | -  |    |
| P C用シース (カップラーシース) | 標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | 575   | 575   | 575   | -  |    |
| P C用シース (カップラーシース) | 標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| P C用シース (カップラーシース) | 標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| P C用シース (カップラーシース) | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m        | 個   | 749   | 749   | 749   | -  |    |
| ビニルテープ             | 厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336 | 巻   | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼棒              | 径17mm                        | ton | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒              | 径23mm                        | ton | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒              | 径26mm                        | ton | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼棒              | 径32mm                        | ton | -     | -     | -     | -  |    |
| P C鋼より線            | 7本より線 B種 径12.7mm             | ton | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼より線            | 7本より線 B種 径15.2mm             | ton | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼より線            | 19本より線 径17.8mm               | ton | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼より線            | 19本より線 径19.3mm               | ton | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼より線            | 19本より線 径21.8mm               | ton | *     | *     | *     | -  |    |
| P C鋼棒工法用定着装置       | 径32mm (後付用)                  | 組   | *     | *     | *     | -  |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)     | 径17mm用                       | 組   | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)     | 径23mm用                       | 組   | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)     | 径26mm用                       | 組   | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)     | 径32mm用                       | 組   | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| グラウトホース            | グレードホースφ12～18                | m   | -     | -     | -     | -  |    |
| スパーサブロック           | P C鋼棒工法用                     | 個   | -     | -     | -     | -  |    |
| シングルストランド工法用定着装置   | 20 T型 1T12.7mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | *     | *     | *     | -  |    |
| シングルストランド工法用定着装置   | 30 T型 1T15.2mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | *     | *     | *     | -  |    |
| シングルストランド工法用定着装置   | 40 T型 1T17.8mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | *     | *     | *     | -  |    |
| シングルストランド工法用定着装置   | 50 T型 1T19.3mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | *     | *     | *     | -  |    |
| シングルストランド工法用定着装置   | 60 T型 1T21.8mm用 緊張側 (後付用)    | 組   | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                        | 単位  | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|----------------------|---------------------------|-----|------|------|------|----|----|
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T12.7mm用                 | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T15.2mm用                 | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T17.8mm用                 | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T19.3mm用                 | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T21.8mm用                 | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| P C鋼棒 (アンボンド加算額)     | 径17mm                     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼棒 (アンボンド加算額)     | 径23mm                     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼棒 (アンボンド加算額)     | 径26mm                     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼棒 (アンボンド加算額)     | 径32mm                     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼より線 (アンボンド加算額)   | 7本より線 B種 径12.7mm          | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼より線 (アンボンド加算額)   | 7本より線 B種 径15.2mm          | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径17.8mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径19.3mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| P C鋼より線 (アンボンド加算額)   | 19本より線 径21.8mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| 落橋防止装置 (P C鋼棒)       |                           | 組   | -    | -    | -    | -  |    |
| 落橋防止装置 (P Cケーブル)     |                           | 組   | -    | -    | -    | -  |    |
| P Cケーブル              | 19本より線 径17.8mm            | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| P Cケーブル              | 19本より線 径19.3mm            | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| P Cケーブル              | 19本より線 径21.8mm            | kg  | *    | *    | *    | -  |    |
| P Cケーブル定着装置          | 固定用                       | 組   | -    | -    | -    | -  |    |
| P Cケーブル定着装置          | 緊張用                       | 組   | -    | -    | -    | -  |    |
| P C鋼棒                | 径36mm                     | ton | -    | -    | -    | -  |    |
| P C鋼棒工法用定着装置         | 径36mm 緊張側 (後付用)           | 組   | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| P C鋼より線              | 19本より線 径28.6mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置   | 100T型 1T28.6mm用 緊張側 (後付用) | 組   | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| P C鋼棒 (アンボンド加算額)     | 径36mm                     | ton | -    | -    | -    | -  |    |
| P Cより線 (アンボンド加算額)    | 19本より線 径28.6mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| 切断加工費                | 7本より線                     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| 切断加工費                | 19本より線 径17.8mm～21.8mm     | ton | *    | *    | *    | -  |    |
| 切断加工費                | 19本より線 径28.6mm            | ton | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 円筒形じゃかご        | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 角形じゃかご (ふとんかご) | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                                     | 単位             | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|----|----|
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm         | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm          | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm         | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋金網                | D6×100×100                             | m <sup>2</sup> | *      | *      | *      | -  |    |
| エキスパンドメタル           | XG-24                                  | ton            | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm         | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m              | 46,200 | 46,200 | 46,200 | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m              | 43,800 | 43,800 | 43,800 | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm          | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm         | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm         | m              | -      | -      | -      | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m              | 55,400 | 55,400 | 55,400 | -  |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m              | 52,200 | 52,200 | 52,200 | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | *      | *      | *      | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型)    | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b               | m              | *      | *      | *      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                                    | 単位             | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b              | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b               | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b               | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm             | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（瀝青質板）        | 10mm                                  | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（瀝青質板）        | 20mm                                  | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度20以上 10mm                           | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 10mm                           | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度30以上 20mm                           | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 20mm                           | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 10mm                                  | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地板（バックアップ材）     | 10mm 樹脂発泡体 倍率14                       | m <sup>2</sup> | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 目地材（加熱注入式低弾性タイプ） |                                       | kg             | *     | *     | *     | -  |    |
| 目地材（加熱注入式高弾性タイプ） |                                       | kg             | *     | *     | *     | -  |    |
| 成型ゴム目地           | 30×30                                 | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 成型ゴム目地           | 50×50                                 | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 目地材(充填材)         |                                       | L              | -     | -     | -     | -  |    |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 20mm                                  | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅150mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅150mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅200mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅200mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅300mm 厚7mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅300mm 厚7mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅150mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅200mm 厚5mm                         | m              | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                         | 単位             | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| 止水板（ゴム製）         | 幅230mm 厚10mm φ35mm         | m              | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ50mm       | m              | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm       | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 注入器              | ゴム圧式                       | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 注入材              |                            | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| シーリング材           |                            | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| 充填材              |                            | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| プライマー            | ひび割れ充填工用                   | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| 接着材              | 成型ゴム目地用                    | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| バックアップ材          |                            | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| プライマー            | 成型ゴム目地用                    | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| シーリング材           | 成型ゴム目地用                    | L              | -     | -     | -     | -  |    |
| プライマー            | 充填目地用                      | L              | -     | -     | -     | -  |    |
| プライマー            | 水路断面修復・表面被覆用               | kg             | -     | -     | -     | -  |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.0mm                     | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.5mm                     | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 吸出し防止マット         | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm       | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 土木安定用材（マット・シート類） |                            | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 吸出防止材            |                            | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| ジオグリッド           |                            | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| ジオグリッド接合材        |                            | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 吸出防止材            | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m        | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4  | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4  | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4  | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4  | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32 | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32 | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32 | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |
| 建築工事用シート         | ℞リステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32 | 枚              | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                  | 単位             | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|----|----|
| 遮水シート          | 厚1.0+10.0mm         | m <sup>2</sup> | *      | *      | *      | -  |    |
| 遮水シート          |                     | m <sup>2</sup> | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ80 (固定バント・テープ含む)   | 箇所             | 1,140  | 1,140  | 1,140  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ100 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ125 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ150 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ200 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 2,210  | 2,210  | 2,210  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ250 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 2,660  | 2,660  | 2,660  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ300 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 3,010  | 3,010  | 3,010  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ350 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 3,360  | 3,360  | 3,360  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ400 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ450 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ500 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 4,590  | 4,590  | 4,590  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ600 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 5,480  | 5,480  | 5,480  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ700 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 6,280  | 6,280  | 6,280  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ800 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 7,160  | 7,160  | 7,160  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ900 (固定バント・テープ含む)  | 箇所             | 8,040  | 8,040  | 8,040  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1000 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 8,930  | 8,930  | 8,930  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1100 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 9,730  | 9,730  | 9,730  | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1200 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 10,600 | 10,600 | 10,600 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1350 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 11,900 | 11,900 | 11,900 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1500 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 13,200 | 13,200 | 13,200 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1600 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1650 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 14,300 | 14,300 | 14,300 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1800 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ1900 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ2000 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ2100 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ2200 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | 19,100 | 19,100 | 19,100 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | φ2300 (固定バント・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                          | 単位             | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------|----|----|
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2400 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2500 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2600 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2700 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2800 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | 24,100 | 24,100 | 24,100 | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ2900 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐衝撃シート(ジョイント用) | ホリフレシートAφ3000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所             | -      | -      | -      | -  |    |
| 養生マット          | 3mm                         | m <sup>2</sup> | *(○)   | *(○)   | *(○)   | -  |    |
| コンクリート養生マット    | 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm          | m <sup>2</sup> | -      | -      | -      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ100 厚さ0.2 長5.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ100 厚さ0.2 長6.0m            | 枚              | -      | -      | -      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ150 厚さ0.2 長6.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ200 厚さ0.2 長6.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ250 厚さ0.2 長6.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ300 厚さ0.2 長7.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ350 厚さ0.2 長7.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ400 厚さ0.2 長7.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ450 厚さ0.2 長7.0m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ500 厚さ0.2 長7.5m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ600 厚さ0.2 長7.5m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ700 厚さ0.2 長7.5m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ800 厚さ0.2 長7.5m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ900 厚さ0.2 長7.5m            | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1000 厚さ0.2 長7.5m           | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1100 厚さ0.2 長7.5m           | 枚              | -      | -      | -      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1200 厚さ0.2 長7.5m           | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1350 厚さ0.2 長7.5m           | 枚              | *      | *      | *      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1500 厚さ0.2 長7.5m           | 枚              | -      | -      | -      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1600 厚さ0.2 長5.5m           | 枚              | -      | -      | -      | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ     | φ1600 厚さ0.2 長6.5m           | 枚              | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2400 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ100              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ150              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ200              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ250              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ300              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ350              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ400              | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ450              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ500              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ600              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ700              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ800              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ900              | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1000             | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1100             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1200             | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1350             | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ1500             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格         | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------|------------|----|------|------|------|----|----|
| 固定用ゴムバンド         | φ1600      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ1650      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ1800      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ2000      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ2100      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ2200      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ2400      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 固定用ゴムバンド         | φ2600      | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積8    | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積14   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積22   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積38   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積60   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積100  | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬銅より線（H） 一般用     | 1種 断面積150  | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径2.6    | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径3.2    | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径4.0    | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径5.0    | m  | *（○） | *（○） | *（○） | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積2.0 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積3.5 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積5.5 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積8.0 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積14  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積22  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積38  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積60  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積100 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積150 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積200 | m  | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径1.6   | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.0   | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.6   | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積8.0 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積14  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積22  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積38  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径1.6   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.0   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.6   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径1.6   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.0   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.6   | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積2.0         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積3.5         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積5.5         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積8.0         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積2.0         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積3.5         | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 2心 断面積5.5         | m  | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格        | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------------|-----------|----|------|------|------|----|----|
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積8.0 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積14  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積22  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積38  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積60  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積100 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積150 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積200 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積250 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 2心 断面積325 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積2.0 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積3.5 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積5.5 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積8.0 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積14  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積22  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積38  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積60  | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積100 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積150 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積200 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積250 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV)  | 3心 断面積325 | m  | *    | *    | *    | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積8   | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積14  | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積22  | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積38  | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積60  | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積100 | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルスケール(CV) | 単心 断面積150 | m  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格        | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------------------|-----------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積8   | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積60  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積100 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325 | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積60  | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積100 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200 | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250 | m  | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)          | 6600V 径5.0mm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)          | 6600V 断面積22      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)          | 6600V 断面積38      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)          | 6600V 断面積60      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)          | 6600V 断面積100     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (OE)            | 6600V 径5.0mm     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (OE)            | 6600V 断面積22      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (OE)            | 6600V 断面積38      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (OE)            | 6600V 断面積60      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線 (OE)            | 6600V 断面積100     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 2CT 2種2心 断面積0.75 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積0.75 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積1.25 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積2    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積5.5  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積8    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600Vゴムキャブタイプケーブル          | 1CT 1種2心 断面積14   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積8     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積14    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積22    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積38    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積60    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積100   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 600V 断面積150   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 3KV 断面積8      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 3KV 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 3KV 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル           | 3心 3KV 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 3KV 断面積60  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 3KV 断面積100 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 3KV 断面積150 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積8   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積14  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積22  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積38  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積60  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積100 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| スチールコルゲートCVケーブル      | 3心 6KV 断面積150 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積2.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積3.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積5.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 2心 断面積8.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 3心 断面積2.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 3心 断面積3.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 3心 断面積5.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 3心 断面積8.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積2.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積3.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積5.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 4心 断面積8.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 5心 断面積2.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 5心 断面積3.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 5心 断面積5.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 5心 断面積8.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 6心 断面積2.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 6心 断面積3.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 6心 断面積5.5     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 6心 断面積8.0     | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 7心 断面積2.0       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 7心 断面積3.5       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 7心 断面積5.5       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 7心 断面積8.0       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 8心 断面積2.0       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 8心 断面積3.5       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 8心 断面積5.5       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 10心 断面積2.0      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 10心 断面積3.5      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 10心 断面積5.5      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 12心 断面積2.0      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 12心 断面積3.5      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 15心 断面積2.0      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 15心 断面積3.5      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 20心 断面積2.0      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) | 20心 断面積3.5      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 2心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 3心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 3心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 4心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 5心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 5心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 6心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 7心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 8心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)   | 静電遮蔽付 8心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 10心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 12心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 12心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積2.0 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積3.5 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.65        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.65       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.65       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.65       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.65       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.65      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.65      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.9         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.9        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.9        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.9        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.9        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.9       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.9       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 1.2         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 1.2        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 1.2        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 1.2        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 1.2        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 1.2       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 1.2       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                          | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.65 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.65 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.65 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.65 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 100P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 200P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.9 銅テープ遮蔽        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.9 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.9 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.9 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.9 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 100P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 200P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 5P 径1.2 銅テープ遮蔽        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 10P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 20P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 30P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 50P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 100P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV-S) | 200P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)        |                       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積14  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積22  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積38  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積200 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積250 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法     | 半田方式 06COI1 単心 断面積325 | 組  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                    | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|----|------|------|------|----|----|
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積60  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積200 | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積250 | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積325 | 組  | *    | *    | *    | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積200   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積250   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積325   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積14    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積22    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積38    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積60    | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積100   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積150   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積200   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積250   | 組  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                  | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|--------------------------|---------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 端末処理材料 ( 3 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 3CO3 3心 断面積325 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積14  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積22  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積38  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積60  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積100 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積150 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積200 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積250 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積325 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積14  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積22  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積38  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積60  | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積100 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積150 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積200 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積250 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 3 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積325 | 組  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積14  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積22  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積38  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積60  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積100 | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO1 単心 断面積150 | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積14  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積22  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積38  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積60  | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積100 | 組  | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                            | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 端末処理材料 ( 6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積150           | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積14            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積22            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積38            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積60            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積100           | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積150           | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積14            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積22            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積38            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積60            | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積100           | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 端末処理材料 ( 6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積150           | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル      | 2CT 2種 2心 断面積8mm <sup>2</sup> | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 市内電話・有線放送引込線用ケーブル        | 鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C           | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| 受振ケーブル                   | 10mピッチ 24ch                   | m  | 28.2  | 28.2  | 28.2  | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C19 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C25 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C31 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C39 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C51 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C63 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 薄鋼電線管                    | C75 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G16 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G22 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G28 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G36 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G42 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G54 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管                    | G70 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                              | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 厚鋼電線管           | G82 長3.66m ねじつき                 | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管           | G92 長3.66m ねじつき                 | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 厚鋼電線管           | G104 長3.66m ねじつき                | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | φ110 110mm 電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m | 本  | *     | *     | *     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 14mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 16mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 22mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 28mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 36mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 42mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 54mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 70mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 硬質ビニル電線管 (V E)  | 82mm 長4.0m                      | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30           | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40           | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50           | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65           | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80           | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125          | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150          | m  | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 10mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 12mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 15mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 17mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 24mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 30mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 38mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 50mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 63mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 76mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 83mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 101mm              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 10mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 12mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 15mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 17mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 24mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 30mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 38mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 50mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 63mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 76mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 83mm               | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 101mm              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド   | C25                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド   | C31                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド   | C39                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド   | C51                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド   | C63                   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C75                    | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G16                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G22                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G28                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G36                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G42                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G54                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G70                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G82                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G92                    | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G104                   | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 14mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 16mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 22mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 28mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 36mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 42mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 54mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 70mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 82mm                   | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅200mm      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅300mm      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅400mm      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅500mm      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅600mm      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦120mm横120mm奥行80mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦150mm横150mm奥行100mm       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦200mm横200mm奥行100mm       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（塩化ビニル 標準型）   | 縦300mm横300mm奥行200mm       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| プルボックス（鋼板製）         | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 2方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 2方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 2方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 2方出28mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 2方出36mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出14mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出16mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出22mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出28mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出36mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出14mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出16mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出22mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出14mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出16mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出22mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 1個用    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 2個用    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 3個用    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 4個用    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 5個用    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用アウトレット 4角 50mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用アウトレット 4角 60mm  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角中浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角中深形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角大浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角大深形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中深Ⅰ形   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中深Ⅱ形   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大深Ⅰ形   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大深Ⅱ形   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                         | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|------------------|----------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角浅形             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅰ形            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）  | コンクリートボックス8角深Ⅱ形            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| コンクリートポール（一般柱）   | 長6m 末口12cm 荷重120kg         | 本  | 22,500 | 22,500 | 22,500 | -  |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長7m 末口14cm 荷重150kg         | 本  | 27,000 | 27,000 | 27,000 | -  |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長8m 末口14cm 荷重200kg         | 本  | 32,400 | 32,400 | 32,400 | -  |    |
| コンクリートポール（通信線用）  | 長9m 末口14cm 荷重250kg         | 本  | 39,400 | 39,400 | 39,400 | -  |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長10m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 49,100 | 51,300 | 51,300 | -  |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長11m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 55,400 | 57,500 | 57,500 | -  |    |
| コンクリートポール（送配電線用） | 長12m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 61,100 | 63,800 | 63,800 | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| パンザーマスト 3型       | R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| チコーアンカー          | 1号 支線アンカーすき形 1000 k g f    | 個  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| チコーアンカー          | 2号 支線アンカーすき形 2000 k g f    | 個  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| チコーアンカー          | 3号 支線アンカーすき形 3000 k g f    | 個  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛ハース式      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ハース式      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高10m 垂鉛ハース式     | 本  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛 <sup>〃</sup> -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                       | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼管テーパーポール      | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 1 灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルミテーパーポール     | 2 灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステーブロック (ロッド付) | No 1 長500mm 幅250mm 厚70mm | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステーブロック (ロッド付) | No 2 長600mm 幅300mm 厚80mm | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| ステーブロック (ロッド付) | No 3 長700mm 幅350mm 厚90mm | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| H I D灯器具 (道路灯) | 200 - 250W用              | 台  | -  | -  | -  | -  |    |
| H I D灯器具 (道路灯) | 200 - 400W用              | 台  | -  | -  | -  | -  |    |
| H I D灯器具 (街路灯) | 200 - 400W用              | 台  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF200X 200W          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF250X 250W          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF300X 300W          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF400X 400W          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧水銀ランプ        | 蛍光形 HF700X 700W          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                     | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|--------------|------------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF1000X 1000W      | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 200W 200V高力率 1灯        | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 250W 200V高力率 1灯        | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 300W 200V高力率 1灯        | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 400W 200V高力率 1灯        | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 700W 200V高力率 1灯        | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形 | 1000W 200V高力率 1灯       | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 投光器          | 180－400W用              | 台  | -       | -       | -       | -  |    |
| 投光器          | 660－1000W用             | 台  | -       | -       | -       | -  |    |
| 投光器取付架台 ポール用 | 1灯用                    | 個  | 19,800  | 19,800  | 19,800  | -  |    |
| 投光器取付架台 ポール用 | 2灯用                    | 個  | 40,900  | 40,900  | 40,900  | -  |    |
| 投光器取付架台 ポール用 | 4灯用                    | 個  | 68,100  | 68,100  | 68,100  | -  |    |
| 大角形 埋込スイッチ   | 片切 15A 300V            | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 大角形 埋込スイッチ   | 3路 15A 300V            | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 大角形 埋込スイッチ   | 両切 15A 300V            | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 大角形 埋込スイッチ   | 4路 15A 300V            | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 埋込 2P 20A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 埋込 2P 30A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 埋込 3P 20A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 埋込 3P 30A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 露出 2P 20A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 露出 2P 30A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 露出 3P 20A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 高容量 コンセント    | 露出 3P 30A 250V         | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）  | H1-6 600×600×600（国交省型） | 組  | 77,200  | 83,200  | 83,200  | -  |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）  | H1-9 600×600×900（国交省型） | 組  | 82,700  | 89,800  | 89,800  | -  |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）  | H2-9 900×900×900（国交省型） | 組  | 105,000 | 112,000 | 112,000 | -  |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）  | 900×900×1300           | 組  | 126,000 | 132,000 | 132,000 | -  |    |
| ハンドホール（鉄蓋付）  | 1200×1200×1300         | 組  | 209,000 | 228,000 | 228,000 | -  |    |
| 避雷器（配電線路用）   | 一般型 8.4KV              | 個  | *       | *       | *       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                       | 単位  | 新潟 | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|------------------|--------------------------|-----|----|------|------|----|----|
| 避雷器（配電線路用）       | 耐塩型 8.4KV                | 個   | *  | *    | *    | -  |    |
| 連結式接地棒           | φ10×1500mm               | 本   | *  | *    | *    | -  |    |
| 連結式接地棒           | φ14×1500mm               | 本   | *  | *    | *    | -  |    |
| 接地銅板             | リード付(アルミ2点溶接)1.5*900*900 | 枚   | *  | *    | *    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 GH 20W×1灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 GH 20W×2灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 RH 40W×1灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | トラフ形 RH 40W×2灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 GH 20W×1灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 GH 20W×2灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 RH 40W×1灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 逆富士形 RH 40W×2灯           | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 GH 20W×1灯          | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 GH 20W×2灯          | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 RH 40W×1灯          | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 蛍光灯器具（球付き）       | 反射笠付形 RH 40W×2灯          | 台   | -  | -    | -    | -  |    |
| 高圧ピンがいし（大）       | JIS C3821                | 個   | *  | *    | *    | -  |    |
| 低圧ピンがいし（大）       | JIS C3844                | 個   | *  | *    | *    | -  |    |
| 高圧カットアウト         | 7.2KV 30A 取付金具含む         | 個   | *  | *    | *    | -  |    |
| 電気材料及び機器         |                          | m   | -  | -    | -    | -  |    |
| 電気材料及び機器         |                          | 個   | -  | -    | -    | -  |    |
| 電気材料及び機器         |                          | 本   | -  | -    | -    | -  |    |
| 電気材料及び機器         |                          | 組   | -  | -    | -    | -  |    |
| 自在アームント          | UABD-323                 | 個   | *  | *    | *    | -  |    |
| アームタイス金物         | SAS-19-DW(LW)            | 組   | *  | *    | *    | -  |    |
| ストレートアスファルト      | 針入度60～80, 80～100(ローリ扱)   | ton | *  | *    | *    | -  |    |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK-1、2               | ton | *  | *    | *    | -  |    |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK-3                 | ton | *  | *    | *    | -  |    |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 浸透用 PK-4                 | ton | *  | *    | *    | -  |    |
| アスファルト乳剤（JIS規格品） | 混合用 MK-1、2               | ton | *  | *(●) | *(●) | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                               | 単位             | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| アスファルト乳剤（JIS規格品）    | 混合用 MK-3                         | ton            | *     | * (●) | * (●) | -  |    |
| アスファルトルーフィング        | JISA6005 1500 1×16m              | 巻              | *     | * (●) | * (●) | -  |    |
| 塩化カルシウム（防塵・融雪用）     | 25kg入／袋                          | ton            | -     | -     | -     | -  |    |
| 路盤紙（クラフト紙）          |                                  | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 路盤紙（ポリエチレンフィルム）     | 0.1mm                            | m <sup>2</sup> | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m    | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m    | m <sup>2</sup> | *     | *     | *     | -  |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm       | m <sup>2</sup> | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 植生用ネット              | 繊維ネット 12mm目 止金具別                 | m <sup>2</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 暗渠排水管               |                                  | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)   | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | m              | -     | -     | -     | -  |    |
| 粗朶                  | 径20cm 長3.0m                      | 束              | -     | -     | -     | -  |    |
| 真竹                  | 目通廻り6～9cm 長6.5m                  | 本              | -     | -     | -     | -  |    |
| 真竹                  | 目通廻り20cm 長6.5m                   | 本              | 1,600 | 2,720 | 2,720 | -  |    |
| もみガラ                |                                  | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| 暗渠排水用被覆材            |                                  | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径50 厚2.0 長4.0m                   | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径60 厚2.2 長4.0m                   | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径75 厚2.5 長4.0m                   | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径100 厚3.0 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径125 厚3.3 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径150 厚3.8 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径200 厚4.5 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径250 厚5.5 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径300 厚6.0 長4.0m                  | m              | *     | *     | *     | -  |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径50 長4.0m                        | m              | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格          | 単位   | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井    | 備考 |
|-----------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| 硬質ポリエチレン網状管     | 径65 長4.0m   | m    | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬質ポリエチレン網状管     | 径75 長4.0m   | m    | -     | -     | -     | -     |    |
| 硬質ポリエチレン網状管     | 径100 長4.0m  | m    | *     | *     | *     | -     |    |
| 硬質ポリエチレン網状管     | 径150 長4.0m  | m    | *     | *     | *     | -     |    |
| 硬質ポリエチレン網状管     | 径200 長4.0m  | m    | *     | *     | *     | -     |    |
| 暗渠排水用水こう        |             | 個    | -     | -     | -     | -     |    |
| 土壌改良材           |             | ton  | -     | -     | -     | -     |    |
| 有機質資材           |             | ton  | -     | -     | -     | -     |    |
| 高度化成肥料（20kg袋入）  | N15.P15.K15 | 袋    | -     | -     | -     | -     |    |
| 普通化成肥料（20kg袋入）  | N 8.P 8.K 8 | 袋    | -     | -     | -     | -     |    |
| 炭酸カルシウム（20kg袋入） |             | 袋    | -     | -     | -     | -     |    |
| 熔成燐肥（20kg袋入）    |             | 袋    | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金          | 低圧用業持1年未満   | kWh  | 17.71 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |    |
| 使用電力料金          | 高圧用業持1年未満   | kWh  | 21.78 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |    |
| 使用電力料金          | 低圧用業持1年以上   | kWh  | 15.31 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |    |
| 使用電力料金          | 高圧用業持1年以上   | kWh  | 20.08 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |    |
| 基本電力料           | 低圧用業持1年未満   | kW/月 | 1,418 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |    |
| 基本電力料           | 高圧用業持1年未満   | kW/月 | 1,844 | 2,046 | 2,046 | 2,046 |    |
| 基本電力料           | 低圧用業持1年以上   | kW/月 | 1,182 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |    |
| 基本電力料           | 高圧用業持1年以上   | kW/月 | 1,537 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |    |
| 使用電力料金          | 低圧用官給1年未満   | kWh  | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金          | 高圧用官給1年未満   | kWh  | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金          | 低圧用官給1年以上   | kWh  | -     | -     | -     | -     |    |
| 使用電力料金          | 高圧用官給1年以上   | kWh  | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料           | 低圧用官給1年未満   | kW/月 | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料           | 高圧用官給1年未満   | kW/月 | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料           | 低圧用官給1年以上   | kW/月 | -     | -     | -     | -     |    |
| 基本電力料           | 高圧用官給1年以上   | kW/月 | -     | -     | -     | -     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | 25kg入       | ton  | *     | *     | *     | -     |    |
| 普通ポルトランドセメント    | バラもの        | ton  | *     | *     | *     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格                   | 単位  | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------|-----|--------|--------|--------|----|----|
| 早強ポルトランドセメント   | 2 5 k g 入            | ton | *      | *      | *      | -  |    |
| 早強ポルトランドセメント   | バラもの                 | ton | *      | *      | *      | -  |    |
| 中よう熱ポルトランドセメント | バラもの                 | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 高炉セメント         | B種 2 5 k g 入         | ton | *      | -      | *(●)   | -  |    |
| 高炉セメント         | B種 バラもの              | ton | *      | *      | *      | -  |    |
| フライアッシュセメント    | B種 バラもの              | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 白色ポルトランドセメント   | 20kg入                | ton | *(●)   | 79,000 | *(●)   | -  |    |
| セメント安定処理材      |                      | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 石灰安定処理材        |                      | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋               | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(kg算出)         | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 改良材            |                      | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| セメント系固化材       | 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック   | ton | *(○)   | -      | *(●)   | -  |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(m3算出)         | m3  | *      | *      | *      | -  |    |
| セメント系固化材       | 特殊土用・フレコン・1トンパック     | ton | *      | -      | *(●)   | -  |    |
| 注入材            |                      | L   | -      | -      | -      | -  |    |
| グラウト材          |                      | L   | -      | -      | -      | -  |    |
| フライアッシュ        | J I S 規格品 4 0 k g 袋  | ton | -      | -      | -      | -  |    |
| 混和剤            |                      | kg  | -      | -      | -      | -  |    |
| 混和剤            | AE剤                  | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 急結剤 マノール相当           | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 防凍剤 マノール相当           | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 起泡剤 エスコートL相当         | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当  | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当 | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当 | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | 防水剤 マノール相当           | kg  | *      | *      | *      | -  |    |
| 混和剤            | グラウト用プレミックスタイプ       | kg  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベントナイト         | メッシュ1200 25kg袋入      | ton | *      | 43,200 | 43,600 | -  |    |
| ベントナイト         | メッシュ1250 25kg袋入      | ton | 46,300 | 47,700 | 48,200 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称      | 規格                          | 単位 | 新潟 | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|---------|-----------------------------|----|----|------|------|----|----|
| 調泥剤     | C M C 相当                    | kg | *  | *    | *    | -  |    |
| 混和剤     | 起泡剤                         | kg | -  | -    | -    | -  |    |
| 無収縮モルタル |                             | kg | -  | -    | -    | -  |    |
| 水路補修材   | ポ リマ-セメントモルタル               | kg | -  | -    | -    | -  |    |
| 水路補修材   | ポ リマ-セメントモルタル以外             | kg | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *  | *(○) | *(○) | -  |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -  | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                            | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 松杭丸太            | 長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松丸太             | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 松杭丸太            | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 松杭丸太            | 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | *     | * (○) | * (○) | -  |    |
| 木杭              |                               | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等込) | 長3.6~4.0m 末口7.5cm             | m3 | -     | -     | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等込) | 長3.6~4.0m 末口10~13cm           | m3 | -     | -     | -     | -  |    |
| 素材 杉丸太 (1, 2等込) | 長3.6~4.0m 末口14~22cm           | m3 | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上  | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口14～22cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 杉丸太（1，2等込） | 長7.0m 末口14～22cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口7.5cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口7.5cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口7.5cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口9.0cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口9.0cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口9.0cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口9.0cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口9.0cm       | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長2.0m 末口10～13cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.0m 末口10～13cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長4.0m 末口10～13cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長5.0m 末口10～13cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長6.0m 末口10～13cm     | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上  | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 素材 松丸太（1，2等込） | 長7.0m 末口18cm        | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚12cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚15cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚12cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚15cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚18cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚20cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚30cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 足場丸太          | 長6.0m 目通9cm         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 足場丸太          | 長7.0m 目通10cm        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                     | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|------------|------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 足場丸太       | 長8.0m 目通9cm            | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 足場丸太       | 長9.0m 目通9cm            | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 切丸太        | 長2.0m 末口7.5cm          | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 切丸太        | 長4.0m 末口6.0cm          | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 松矢板        | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 松矢板        | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | *      | *      | *      | -  |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 松矢板        | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 雑矢板        | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 雑矢板        | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 尺角         | 米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| バタ角 杉      | 長4.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| バタ角 米ツガ    | 長3.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| バタ角 松      | 長4.0m×厚15cm×幅15cm      | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 栈木         | 3cm×6cm×4.0m           | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 栈木         | 1.8cm×1.8cm×4.0m       | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長3m 厚9cm 幅9cm          | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長3m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長4m 厚10cm 幅10cm        | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (杉1等)  | 長4m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (松1等)  | 長3m 厚10.5cm 幅10.5cm    | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (松1等)  | 長3m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (松1等)  | 長4m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正角材 (松1等)  | 長4m 幅18～24cm厚10.5cm    | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 正割材 (杉1等)  | 長3m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | 57,000 | 59,000 | 59,000 | -  |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長4m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 正割材 (杉特1等) | 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                     | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|------------------|------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 平割材 (杉1等)        | 長3m 厚3.0cm 幅10.5cm     | m3 | 55,000 | 59,000 | 59,000 | -  |    |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚3.3cm 幅4.0cm      | m3 | 55,000 | 59,000 | 59,000 | -  |    |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚4.0cm 幅4.5cm      | m3 | 55,000 | 59,000 | 59,000 | -  |    |
| 平割材 (杉1等)        | 長4m 厚4.5cm 幅10.5cm     | m3 | 55,000 | 59,000 | 59,000 | -  |    |
| 足場板              | カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm | m3 | *(●)   | -      | -      | -  |    |
| 足場板              | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×900×12        | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| コンクリート型枠用塗装合板    | ラワン材1800×600×12        | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×900×1800 | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| コンクリート型枠用合板      | ラワン(板目品質BC)12×600×1800 | 枚  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚0.9cm 幅9cm        | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚1.2cm 幅9cm        | m3 | 45,000 | 47,000 | 47,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚2.4cm 幅12cm       | m3 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長2m 厚3.0cm 幅30cm       | m3 | 58,000 | 55,000 | 55,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚0.7cm 幅21cm       | m3 | -      | 53,000 | 53,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.1cm 幅9cm        | m3 | 49,000 | 52,000 | 52,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.3cm 幅4.5cm      | m3 | 49,000 | 52,000 | 52,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.3cm 幅9cm        | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.5cm 幅4.5cm      | m3 | 49,000 | 53,000 | 53,000 | -  |    |
| 板材 (杉1等)         | 長4m 厚1.5cm 幅15cm       | m3 | 49,000 | 53,000 | 53,000 | -  |    |
| 板材 (杉特1等)        | 長4m 厚1.8cm 幅18cm       | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 板材 (杉特1等)        | 長4m 厚2.4cm 幅21cm       | m3 | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚1.5cm 幅15cm       | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚2.4cm 幅21cm       | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板材 (松1等)         | 長2m 厚3.0cm 幅21cm       | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板材 (松特1等)        | 長4m 厚1.5cm 幅15～20cm    | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板材 (松特1等)        | 長4m 厚3.0cm 幅15～20cm    | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 小幅板 (杉特1等)       | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm  | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚12mm 幅910mm   | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚15mm 幅910mm   | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称   | 規格                             | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 松杭丸太 | 長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 松杭丸太 | 長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ガソリン | J I S 2 号 レギュラースタンド            | L  | *  | *  | *  | *  |    |
| 軽油   | J I S 1. 2 号 小型ローリー            | L  | *  | *  | *  | -  |    |
| 軽油   | J I S 1. 2 号 ローリー              | L  | *  | *  | *  | -  |    |
| 軽油   | J I S 1. 2 号 ドラム               | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 重油   | A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ           | L  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川   | 福井 | 備考 |
|---------------|----------------------|----|----|-------|------|----|----|
| 灯油            | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー | L  | *  | *     | *    | -  |    |
| ディーゼルエンジン油    | 陸用3種 CC級             | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| ディーゼルエンジン油    | 陸用3種 CD級             | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| ギヤー油          | 自動車用1種 GL-3 SAE90    | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| ギヤー油          | 自動車用2種 GL-4 SAE90    | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| ギヤー油          | 自動車用3種 GL-5 SAE90    | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| タービン油         | 2種 VG56 添加140        | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| タービン油         | 2種 VG68 添加180        | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| マシン油          | VG68 160マシン油         | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| マシン油          | VG460 90シリンダー油       | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| マシン油          | VG680                | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| グリス（転がり軸受用）   | 1種1号                 | kg | -  | -     | -    | -  |    |
| モーター油         | #30                  | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 油圧作動油         | R&O型 32CST           | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 油圧作動油         | R&O型 56CST           | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 混合油           | 1：20程度               | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 酸素ガス          | ボンベ                  | m3 | *  | 555   | *(○) | -  |    |
| アセチレンガス       | ボンベ                  | kg | *  | 2,280 | *(○) | -  |    |
| プロパンガス        | 工業用業務用 ボンベ           | kg | -  | -     | -    | -  |    |
| ウエス           | 白中級                  | kg | -  | -     | -    | -  |    |
| 炭酸ガス          | 液化 純度99.5%以上 ボンベ     | kg | *  | 360   | *(○) | -  |    |
| 軽油            | J I S 1. 2号 スタンド     | L  | *  | *     | *    | *  |    |
| 軽油            | パトール給油               | L  | *  | *     | *    | -  |    |
| 練炭            | 高4号                  | 個  | -  | -     | -    | -  |    |
| 練炭            | マッチ4号                | 個  | -  | -     | -    | -  |    |
| 免税ガソリン（レギュラー） | スタンド                 | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 免税軽油(1, 2号)   | ローリー渡し               | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 免税軽油(1, 2号)   | ドラム渡し                | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 免税軽油(1, 2号)   | 小型ローリー渡し             | L  | -  | -     | -    | -  |    |
| 溶接ワイヤー        | 2.4mm JIS Z3313      | kg | *  | *     | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称            | 規格                    | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------|-----------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 溶接ワイヤー        | 3.2mm JIS Z3313       | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm     | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm     | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm     | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | ステンレス用 E308 棒径3.2mm   | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | ステンレス用 E308 棒径4.0mm   | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | ステンレス用 E308 棒径5.0mm   | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | 高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm   | kg | * (●) | * (●) | * (●) | -  |    |
| 電気溶接棒         | 高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm   | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 電気溶接棒         | 高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm   | kg | *     | *     | *     | -  |    |
| 亜酸化鉛さび止めペイント  | JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆 | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| 液状エポキシ樹脂用シンナー |                       | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| 接着用プライマー      | 区画線用                  | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| 防水材（塗布用）      |                       | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| 液状エポキシ樹脂塗料    |                       | kg | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 80A WSP 012 補助材料含む    | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 100A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -     | -     | -     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 125A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -     | -     | -     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 150A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -     | -     | -     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 200A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 250A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 300A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 350A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 400A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 450A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 500A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 600A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 700A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 800A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイント | 900A WSP 012 補助材料含む   | 組  | *     | *     | *     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                            | 規格                          | 単位             | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------|----|----|
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1000A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1100A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1200A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1350A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1500A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1600A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1650A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1800A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 1900A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2000A WSP 012 補助材料含む        | 組              | *      | *      | *      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2100A WSP 012 補助材料含む        | 組              | 70,300 | 70,300 | 70,300 | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2200A WSP 012 補助材料含む        | 組              | 73,000 | 73,000 | 73,000 | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2300A WSP 012 補助材料含む        | 組              | 78,600 | 78,600 | 78,600 | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2400A WSP 012 補助材料含む        | 組              | 81,600 | 81,600 | 81,600 | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2500A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2600A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2700A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2800A WSP 012 補助材料含む        | 組              | 94,200 | 94,200 | 94,200 | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 2900A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 3000A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ            | 3500A WSP 012 補助材料含む        | 組              | -      | -      | -      | -  |    |
| 鋼管塗装                          | 3種ケレン                       | m <sup>2</sup> | -      | -      | -      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 白                   | L              | *      | *      | *      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 黄                   | L              | -      | -      | -      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 鉛・ｸﾛﾓﾘｰ 黄           | L              | *      | *      | *      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 白                   | L              | *      | *      | *      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 黄                   | L              | -      | -      | -      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 鉛・ｸﾛﾓﾘｰ 黄           | L              | *      | *      | *      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ 15～18% 白 | kg             | *      | *      | *      | -  |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｻｯｸﾊﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾍﾞｰｽﾞ 15～18% 黄 | kg             | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                              | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 鉛・カドミ- カラステ-ス 15～18% 黄 | kg | *    | *    | *    | -  |    |
| 道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 カラステ-ス 20～23% 白        | kg | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 カラステ-ス 20～23% 黄        | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 接着用プライマー                    | 区画線用                            | kg | *    | *    | *    | -  |    |
| 接着用プライマー                    | 区画線用 コンクリート舗装用                  | kg | *    | *    | *    | -  |    |
| カラステ-ス (JIS R 3301)         | 1号(0.106～0.850mm)               | kg | *    | *    | *    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 白 比重1.5                 | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 黄 比重1.5                 | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 常温式 1種A 鉛・カドミ- 黄                | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 白 比重1.7                 | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 黄 比重1.7                 | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)       | 加熱式 2種A 鉛・カドミ- 黄                | L  | -    | -    | -    | -  |    |
| ダイナマイト                      | 2号榎 小口                          | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| ダイナマイト                      | 2号榎 大口                          | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| ダイナマイト                      | 3号桐 小口                          | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| ダイナマイト                      | 3号桐 大口                          | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硝安油剤爆薬                      | AN-FO(バラもの)大口                   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 硝安油剤爆薬                      | AN-FO(ピース) 大口                   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 含水爆薬                        | スリ- (坑外用) 小口                    | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 含水爆薬                        | スリ- (坑外用) 大口                    | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 含水爆薬                        | スリ-200g (坑内用) 小口                | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 含水爆薬                        | スリ-200g (坑内用) 大口                | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 電気雷管                        | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口                | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 電気雷管                        | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口           | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 電気雷管                        | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口          | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 導爆線                         | 第2種 610m入                       | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| 脚線 (銅線0.41～0.42mm)          | 単線200m                          | 巻  | -    | -    | -    | -  |    |
| 発破母線                        | 2心母線                            | m  | -    | -    | -    | -  |    |
| ビニールアンコ                     | 径26mm 長130mm                    | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| アンコタイ                       | 径25mm 長130mm                    | 個  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 防爆シート（ブラストフェンス） | 高強カナイロ製ループ加工 4×6m       | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線4.5m 大口        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイナマイト          | 2号榎 中口                  | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイナマイト          | 2号榎 超大口                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイナマイト          | 3号桐 中口                  | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイナマイト          | 3号桐 超大口                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 硝安油剤爆薬          | AN－FO(バラもの) 中口          | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 硝安油剤爆薬          | AN－FO(バラもの) 超大口         | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 硝安油剤爆薬          | AN－FO(ピース) 中口           | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 硝安油剤爆薬          | AN－FO(ピース) 超大口          | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 含水爆薬            | ｽﾗﾘｰ （坑外用） 中口           | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 含水爆薬            | ｽﾗﾘｰ （坑外用） 超大口          | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 含水爆薬            | ｽﾗﾘｰ-200g （坑内用） 中口      | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 含水爆薬            | ｽﾗﾘｰ-200g （坑内用） 超大口     | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線3.0m 中口        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線4.5m 小口        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線4.5m 中口        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | 6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管            | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 土のう 化学繊維使用     | 62cm×48cm                        | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生土のう（完成土のう）   | 幅40×60cm                         | 袋  | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型土のう袋         | 1.0 t 用                          | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生土のう袋         | 幅40×60cm 袋のみ                     | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 耐候性大型土のう袋      | φ110（丸型）×H110cm 1年対応             | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ブレード バケット容量0.45m3 600～800kg級 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ブレード バケット容量0.8m3 1300kg級     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径300mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径400mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径560mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径650mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径750mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径1060mm                          | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径200mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径960mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径350mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径180mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径450mm                           | 枚  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×30cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×45cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×45cm                 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×50cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×60cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×60cm                 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 6cm×6cm×60cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×60cm                     | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                        | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川   | 福井 | 備考 |
|-----------|---------------------------|----|----|-------|------|----|----|
| 測量杭（杉）    | 7.5cm×7.5cm×75cm          | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 9cm×9cm×75cm              | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 6cm×6cm×90cm              | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 7cm×7cm×90cm              | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 9cm×9cm×90cm              | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 15cm×15cm×90cm            | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 測量杭（杉）    | 9cm×9cm×120cm             | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長4m×厚7.5cm×幅7.5cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長4m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長2m×厚6.0cm×幅6.0cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長4m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長3m×厚4.5cm×幅4.5cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長4m×厚9.0cm×幅9.0cm         | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 正割材（杉特1等） | 長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm       | 本  | -  | -     | -    | -  |    |
| 地形図       | 1／2 5 0 0 0               | 枚  | -  | -     | -    | -  |    |
| 地形図       | 1／5 0 0 0 0               | 枚  | -  | -     | -    | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径6mm 6×24           | m  | *  | 225   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径8mm 6×24           | m  | *  | 258   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径9mm 6×24           | m  | *  | 283   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径10mm 6×24          | m  | *  | 314   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径12mm 6×24          | m  | *  | 400   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径14mm 6×24          | m  | *  | 489   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径16mm 6×24          | m  | *  | 605   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径18mm 6×24          | m  | *  | 736   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径20mm 6×24          | m  | *  | 875   | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | 4号裸A種 径24mm 6×24          | m  | *  | 1,200 | *(●) | -  |    |
| ワイヤロープ    | (各種)                      | m  | -  | -     | -    | -  |    |
| マニラロープ    | 中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3⅓ | kg | -  | -     | -    | -  |    |
| マニラロープ    | 中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3⅓ | kg | -  | -     | -    | -  |    |
| マニラロープ    | 中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3⅓ | kg | -  | -     | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                           | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|---------------|------------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33リ   | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33リ   | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| マニラロープ        | 中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33リ   | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| ナイロンロープ       | 径9mm 3リファイメント JISL-2704 33リ  | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| ナイロンロープ       | 径12mm 3リファイメント JISL-2704 33リ | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| ナイロンロープ       | 径16mm 3リファイメント JISL-2704 33リ | kg | -     | -     | -     | -  |    |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径 9mm                  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径12mm                  | m  | * (○) | * (○) | * (○) | -  |    |
| 標識ロープ         | 黄黒ポリ製 径14mm                  | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| なわ (150～200m) | 4～6kg 径8mm                   | 巻  | -     | -     | -     | -  |    |
| なわ (140～160m) | 4～6kg 径10mm                  | 巻  | -     | -     | -     | -  |    |
| 埋設物標示テープ      | 幅150mm 50m 2倍伸リフレックス         | 巻  | *     | *     | *     | -  |    |
| 埋設表示テープ類      |                              | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| トラテープ         | 45mm×10m 黄・黒・赤・白             | 巻  | *     | *     | *     | -  |    |
| ワイヤー (主索)     | 6* 7-φ18mm                   | m  | * (●) | 785   | * (●) | -  |    |
| ワイヤー (主索)     | 6* 7-φ22mm                   | m  | * (●) | 1,100 | * (●) | -  |    |
| ワイヤー (曳索 吊索)  | 6* 19-φ9mm                   | m  | * (●) | 286   | * (●) | -  |    |
| ワイヤー (曳索 吊索)  | 6* 19-φ12mm                  | m  | * (●) | 416   | * (●) | -  |    |
| ワイヤー (控索)     | 6* 19-φ18mm                  | m  | *     | 763   | * (●) | -  |    |
| ビニルサクションホース   | 径25mm                        | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| ビニルサクションホース   | 径38mm                        | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| ビニルサクションホース   | 径50mm                        | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| ビニルサクションホース   | 径75mm                        | m  | *     | *     | *     | -  |    |
| ウォーターホース      | 径19mm×1B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| ウォーターホース      | 径25mm×1B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| ウォーターホース      | 径32mm×2B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| ウォーターホース      | 径38mm×2B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| ウォーターホース      | 径50mm×2B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| エアホース         | 径19mm×2B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |
| エアホース         | 径25mm×2B                     | m  | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                                             | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| エアーホース               | 径32mm×3B                                       | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| エアーホース               | 径38mm×3B                                       | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| エアーホース               | 径50mm×3B                                       | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径50mm                                          | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径100mm                                         | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径150mm                                         | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 塩ビ送水ホース              | 径200mm                                         | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 注入ホース類               | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2 | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 注入ホース類               | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3 | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| サクシオンホース             | φ38.0mm×2                                      | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| サクシオンホース             | φ38.0mm×3                                      | 組  | *      | *      | *      | -  |    |
| 二重管ホース               | φ12mm 21MPa(210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m     | 本  | *      | *      | *      | -  |    |
| シールパッカーセット           |                                                | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| シールセット               |                                                | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | 径101mm 長3.0m                                   | 本  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) | 径150mm 長3.0m                                   | 本  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |    |
| 刃先 (オーガーボーリング用)      | ポストホール型 径100mm用                                | 個  | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -  |    |
| シャンクロッド              | 径95mm用                                         | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径46mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径56mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径66mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径76mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径86mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径101mm 長1.5m                                   | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (シングル用)       | 径116mm 長1.5m                                   | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径46mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径56mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径66mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径76mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| コアチューブ (ダブル用)        | 径86mm 長1.5m                                    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格           | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| コアチューブ（ダブル用）   | 径101mm 長1.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径200mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径250mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径300mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径350mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径400mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径450mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径500mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径550mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径46mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径66mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径101mm       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径46mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径66mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径101mm       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径46mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径66mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径101mm       | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径46mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径66mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| メタルクラウン（シングル用） | 径76mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径86mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径101mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径116mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径200mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径250mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径300mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径350mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径400mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径450mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径500mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径550mm        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径46mm インブリ    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径56mm インブリ    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径66mm インブリ    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径76mm インブリ    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径86mm インブリ    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンド（ダブル用）   | 径101mm インブリ   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径46mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径56mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径66mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径76mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径86mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径101mm用 長1.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径116mm用 長1.5m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径66mm用 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径76mm用 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径86mm用 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径101mm用 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ケーシングパイプ       | 径116mm用 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長3.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長1.5m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径40.5mm 長1.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径73mm 長3.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）  | 径90mm 長3.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径110mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径160mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径255mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径160mm 長250mm | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径255mm 長250mm | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径160mm 長80mm  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径255mm 長80mm  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ウィングビット              | 径200mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径250mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径300mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径350mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径400mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径450mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径500mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウィングビット              | 径550mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径200mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径250mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径300mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径350mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径400mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径450mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径500mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）      | 径550mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット               | 径200mm用         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット               | 径250mm用         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| サブソケット      | 径300mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット      | 径350mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット      | 径400mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット      | 径450mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット      | 径500mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サブソケット      | 径550mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径200mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径250mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径300mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径350mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径400mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径450mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径500mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルカラー      | 径550mm用 長1.0m  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアシェルカップリング | 径46mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアシェルカップリング | 径66mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアシェル       | 径46mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コアシェル       | 径66mm          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| クリーニングアダプター |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 打込アダプター     |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| エクステンションロッド |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| リングビット      |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| インナービット     |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ドリルパイプ      | 長1.5m          | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ウォータスイベル    |                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 二重管ボーリングロッド |                | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| メタルクラウン     | 径41.0mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 単相用グラウトモニタ  | 径40.5mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 複相用グラウトモニタ  | 径40.5mm        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ケーシング       | 径96mm(カップリング付) | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格            | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| ウォータスイベル | 径96mm         | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| シャンクロッド  |               | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| シャンクロッド  | 径90mm用        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| シャンクロッド  | 径115mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| シャンクロッド  | 径135mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 打込アダプター  | 径90mm用        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 打込アダプター  | 径115mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 打込アダプター  | 径135mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径90mm用 長1.5m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径115mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径135mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径146mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径90mm用 長1.5m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径115mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径135mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径146mm用 長1.5m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| リングビット   | 径90mm用        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| リングビット   | 径115mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| リングビット   | 径135mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| リングビット   | 径146mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナービット  | 径90mm用        | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナービット  | 径115mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナービット  | 径135mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナービット  | 径146mm用       | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径90mm用 長1.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径115mm用 長1.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| ドリルパイプ   | 径135mm用 長1.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径90mm用 長1.0m  | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径115mm用 長1.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| インナーロッド  | 径135mm用 長1.0m | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 軟岩用トンネル掘進機用ビット |                            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ30mm      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ32mm      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ34mm      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ36mm      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.1m                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.4m                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.7m                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ11×16 ゲージ65mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ11×16 ゲージ70mm     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ13×22 ゲージ100mm    | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長2.9m                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法HEX-32 長3.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法ROUND-38 長3.0m         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法HEX-45 長6.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用シャンクロッド   | 径32mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用シャンクロッド   | 径38mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用シャンクロッド   | 径45mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用スリーブ      | 径32mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| さく岩機用スリーブ      | 径38mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                          | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|----------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| さく岩機用スリーブ            | 径45mm用                      | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| テーパースクリュースロッド        | 25H各種                       | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径65±1mm                   | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径77±1mm                   | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径90±1mm                   | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径128±1mm                  | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径180±1mm                  | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径205±2mm                  | 個  | *     | *     | *     | -  |    |
| グラウト用資材              |                             | 式  | -     | -     | -     | -  |    |
| 枕木                   | 15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 枕木                   | 30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m    | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用ペーシ               | 6kg用                        | 枚  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用ペーシ               | 15kg用                       | 枚  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用ペーシ               | 22kg用                       | 枚  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用ペーシ               | 30kg用                       | 枚  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用モール               | 6kg用                        | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用モール               | 15kg用                       | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用モール               | 22kg用                       | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用モール               | 30kg用                       | 個  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用犬くぎ               | 6kg用                        | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用犬くぎ               | 15kg用                       | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用犬くぎ               | 22kg用                       | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 軌条用犬くぎ               | 30kg用                       | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 標本箱（土質用）             | φ46mm用 5m入                  | 箱  | 2,590 | 2,590 | 2,590 | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－0 10枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－0 30枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－0 50枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－1 10枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－1 30枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |
| 原図入れ筒                | A－1 50枚                     | 本  | -     | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                    | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井   | 備考 |
|------------------|-----------------------|----|-------|-------|-------|------|----|
| 原図入れ筒            | A－2 10枚               | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| 原図入れ筒            | A－2 30枚               | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| 原図入れ筒            | A－2 50枚               | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| 図面袋              | A－1 10枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | *(○) |    |
| 図面袋              | A－1 30枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | -    |    |
| 図面袋              | A－2 10枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | -    |    |
| 図面袋              | A－2 30枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | -    |    |
| 標本箱（未固結試料用）      | 標本ビン(プラスチック製)10本入     | 箱  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | -    |    |
| 標本箱（岩質用）         | φ66mm用 5m入            | 箱  | 3,110 | 3,110 | 3,110 | -    |    |
| 図面袋              | A－0 10枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | -    |    |
| 図面袋              | A－0 30枚               | 枚  | *(○)  | *(○)  | *(○)  | -    |    |
| トレーシングペーパー       | 消線紙 841mm×20m 50g/㎡   | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ケント紙             | 中測判(平板測量用)400mm×500mm | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| 方眼紙              | ロール上質 800mm×10m       | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルフィルム片面B 1判 | 800mm×1.1m 厚0.075mm   | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルフィルム片面ロール  | 920mm×20m 厚0.075mm    | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#500ロール 1×20m       | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#400ロール 0.92×20m    | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#400ロール 1×20m       | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 0.92×20m    | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 1×20m       | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルシート        | 片面#500 A4判            | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルシート        | 片面#400 A1判            | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルシート        | 片面#400 A4判            | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルシート        | 片面#300 A1判            | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルシート        | 片面#300 A4判            | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 0.92×10m    | 本  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルフィルム       | #400 110cm×80cm       | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルフィルム       | #500 110cm×80cm       | 枚  | -     | -     | -     | -    |    |
| ポリエステルベース        | 片面#500 0.92×20m       | 本  | -     | -     | -     | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                 | 規格                        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| ポリエステルシート          | 片面#500 A1判                | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 3 5 cm×5 0 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 1 5 cm×1 5 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 6 0 cm×5 0 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 2 4 cm×3 0 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 2 2 . 5 cm×2 0 cm         | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| リソフィルム             | 1 1 0 cm×8 0 cm           | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 印画紙                | カラー 2 4 cm×2 6 cm         | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 印画紙                | 白黒 2 4 cm×2 6 cm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 引伸用印画紙             | 2 倍 4 9 . 5 cm×5 1 . 0 cm | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 引伸用印画紙             | 2 倍 5 0 cm×5 0 cm         | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 引伸用印画紙             | 4 倍引伸 1.0m×1.1m           | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 引伸用印画紙             | 部分4 倍 15cm×15cm           | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 密着用引画紙 カラー         | 2 4 cm×2 6 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 密着用引画紙 白黒          | 2 4 cm×2 6 cm             | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 透明ベース #200 B 1 サイズ | 1 . 0 m×0 . 9 m           | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| フィルム               | 35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 3 5 mmマイクロフィルム     | 無孔スプール付 30.5m             | 巻  | -  | -  | -  | -  |    |
| 工業用X線フィルム          | 8.5cm×30.5cm              | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 3 5 mmフィルム         | 白黒3 6 E X                 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| フィルム               | 35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚     | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 現像                 | 白黒 20枚                    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 現像                 | カラー 24枚                   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 焼付密着               | 白黒 20枚                    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 焼付密着               | カラー 24枚                   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 印画引伸               | 白黒 サービスサイズ                | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 印画引伸               | カラー サービスサイズ               | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| アルバム               | フリー台紙10枚 4ッ切              | 冊  | -  | -  | -  | -  |    |
| 乾電池                | 単2 (1.5V)                 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 現像液                | コレクトール                    | L  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                 | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井     | 備考 |
|--------------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 定着液          | フィックス              | L  | -      | -      | -      | -      |    |
| 地上写真プリント     | サービス版              | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 地上写真現像       | 35mmフィルム           | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 乾電池          | 単1 (1.5V)          | 個  | -      | -      | -      | -      |    |
| 乾電池          | 単3 (1.5V)          | 個  | -      | -      | -      | -      |    |
| 制御弁式鉛蓄電池     | MSE-50-12 12V-50Ah | 個  | -      | -      | -      | -      |    |
| 現像           | カラー 36枚            | 本  | -      | -      | -      | -      |    |
| 焼付密着         | カラー 36枚            | 本  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 400枚           | 部  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 400枚         | 部  | 6,000  | 6,000  | 6,000  | 6,000  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 400枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 100枚           | 部  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 100枚         | 部  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 100枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 500枚           | 部  | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 500枚         | 部  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 7,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 500枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 200枚           | 部  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 200枚         | 部  | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 200枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 600枚           | 部  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 600枚         | 部  | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 9,000  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 600枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-3 300枚           | 部  | 7,500  | 7,500  | 7,500  | 7,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | A-4以下 300枚         | 部  | 4,500  | 4,500  | 4,500  | 4,500  |    |
| 報告書焼付代 (コピー) | B-4 300枚           | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A-3      | 部  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | -      |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A-4      | 部  | 5,850  | 5,850  | 5,850  | -      |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) B-4      | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) B-5      | 部  | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井     | 備考 |
|-------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－3   | 部  | 5,600  | 5,600  | 5,600  | -      |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－4   | 部  | 4,700  | 4,700  | 4,700  | 4,700  |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－4   | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－5   | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 A－3   | 部  | 520    | 520    | 520    | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 A－4   | 部  | 350    | 350    | 350    | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 B－4   | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿100枚以下 B－5   | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 A－3 | 部  | 920    | 920    | 920    | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 A－4 | 部  | 650    | 650    | 650    | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 B－4 | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿101～200枚 B－5 | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| DTP入力料金     | A－4（1,200字）    | 枚  | 960    | 960    | 960    | -      |    |
| DTP入力料金     | B－4（2,160字）    | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| DTP入力料金     | B－5（840字）      | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 図面焼付代(Ⅰ°-)  | A－0            | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 図面焼付代(Ⅰ°-)  | A－1            | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 図面焼付代(Ⅰ°-)  | A－2            | 枚  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 700枚       | 部  | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 700枚     | 部  | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 700枚       | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 800枚       | 部  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 800枚     | 部  | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 800枚       | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 900枚       | 部  | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 900枚     | 部  | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 900枚       | 部  | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－3 1000枚      | 部  | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－4以下 1000枚    | 部  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－4 1000枚      | 部  | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称     | 規格              | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|--------|-----------------|----|-------|-------|-------|----|----|
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚 A-3  | 部  | 1,320 | 1,320 | 1,320 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚 A-4  | 部  | 950   | 950   | 950   | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿201～300枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚 A-3  | 部  | 1,720 | 1,720 | 1,720 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚 A-4  | 部  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚 A-3  | 部  | 2,120 | 2,120 | 2,120 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚 A-4  | 部  | 1,550 | 1,550 | 1,550 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿401～500枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚 A-3  | 部  | 2,520 | 2,520 | 2,520 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚 A-4  | 部  | 1,850 | 1,850 | 1,850 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿501～600枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚 A-3  | 部  | 2,920 | 2,920 | 2,920 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚 A-4  | 部  | 2,150 | 2,150 | 2,150 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿601～700枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚 A-3  | 部  | 3,320 | 3,320 | 3,320 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚 A-4  | 部  | 2,450 | 2,450 | 2,450 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿701～800枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚 A-3  | 部  | 3,720 | 3,720 | 3,720 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚 A-4  | 部  | 2,750 | 2,750 | 2,750 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚 B-4  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿801～900枚 B-5  | 部  | -     | -     | -     | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿901～1000枚 A-3 | 部  | 4,120 | 4,120 | 4,120 | -  |    |
| 報告書製本代 | 原稿901～1000枚 A-4 | 部  | 3,050 | 3,050 | 3,050 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 B-4         | 部  | -  | -  | -  | -  |    |
| 報告書製本代         | 原稿901～1000枚 B-5         | 部  | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊  | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易加除式ファイル      | A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) | 冊  | -  | -  | -  | -  |    |
| CD-R           | CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB  | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| DVD-R          | DVD-R 片面1層 4.7GB        | 枚  | 49 | 49 | 49 | 49 |    |
| カラーコピー         | #400 110cm×80cm         | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 電子成果品作成費       |                         | 式  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠(フラットフォーム) | 幅100mm 長1500mm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠(フラットフォーム) | 幅150mm 長1500mm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠(フラットフォーム) | 幅200mm 長1500mm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠(フラットフォーム) | 幅300mm 長1500mm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠(フラットフォーム) | 幅300mm 長1800mm          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅100mm 長1500mm      | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅150mm 長1500mm      | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T108幅200mm 長1500mm      | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T288幅300mm 長1500mm      | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 異形メタルフォーム      |                         | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製スライディングフォーム  |                         | 基  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製セントル         |                         | 基  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長150               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長200               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長250               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長650               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長850               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長1300              | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径8mm 長1800              | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 丸セパレータ B型      | 径9mm 長200               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                   | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 丸セパレータ B型         | 径9mm 長500            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠剥離剤(木製用)        | サンシリーズNO.15相当 (18L入) | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠剥離剤(鋼製用)        | マジックコート相当 (18L入)     | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 木コン               | PJND型                | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| フォームタイD型          | L=250                | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| KKリブ座金            |                      | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| サンプラー             | 標準貫入試験用              | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| シュー               | 標準貫入試験用              | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 内外ゴム等             | 孔内水平載荷試験用            | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 高圧パッカー等           | 孔内水平載荷試験用            | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプA              | 80Aがス管5m使用           | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプB              | 80Aがス管15m使用          | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| パイプC              | 50Aがス管15m使用          | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| シンウオールライナー (黄銅製)  | 内径75mm 肉厚1.9～2.1mm   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| デニソンライナー (ステンレス製) | 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| フィルター (オイルサリガ用)   | ステンレス製               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| スクリューポイント         | スウェーデン式サウンディング       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (スウェーデン式)     | 19mm専用ロッド            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (オランダ式二重管用)   | マントルコーン              | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (オランダ式二重管用)   | フリクションコーン            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (オランダ式二重管用)   | 2t用 径28mm            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (オランダ式二重管用)   | 10t用 径36mm           | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コーン (ポータブル式用)     | 単管式                  | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)     | 径13mm                | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)     | 径16mm                | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ロッド (ポータブル式用)     | 径22mm                | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 現場C B R試験         | 舗装掘削補修費別途・準備費含む      | 箇所 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内C B R試料採取       | 現状土 4メートル／箇所         | 箇所 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内C B R試料採取       | 変状土 70Kg採取           | 箇所 | *  | *  | *  | *  |    |
| 変状土C B R試験        | 修正C B R 9メートル        | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 変状土 C B R 試験             | 設計 C B R 2t-ル <sup>〃</sup> | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 現状土 C B R 試験             | 水浸法 1t-ル <sup>〃</sup>      | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土粒子の密度試験          | JIS A 1202 3個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の含水比試験           | JIS A 1203 3個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | 沈降分析（ふるい分析含）               | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料 0.5 k g 未満        | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料 0.5 ～ 2 k g 未満    | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料 2 ～ 4 k g 未満      | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料 4 k g 以上          | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の液性限界試験          | JIS A 1205 6点／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の塑性限界試験          | JIS A 1205 3個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の保水性試験           | 遠心法 3個／試料                  | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の収縮定数試験          | JIS A 1209 1個／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 3個／試料                      | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の P H 試験         | ガラス電極法                     | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      |                            | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A 法（ノギス法） 3個／試料            | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度                       | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 定水位法            | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 変水位法            | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ2.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ2.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ4.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ2.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ4.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ2.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ4.5             | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の一軸圧縮試験          | 2 供試体／試料                   | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |
| 室内土質試験 土の圧密試験            | 1 供試体／試料                   | 試料 | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                    | 単位  | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井      | 備考 |
|---------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----|
| 室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 | 1 試料につき 3 供試体         | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 | 1 試料につき 3 供試体         | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験  | 1 試料につき 3 供試体         | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験  | 1 試料につき 3 供試体         | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験  | 径 3 5 mm 3 供試体／試料     | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験  | 径 5 0 mm 3 供試体／試料     | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 三軸圧縮試験 CU試験         | 径 3 5 mm(間げき水圧測定含む)   | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 三軸圧縮試験 CU試験         | 径 5 0 mm(間げき水圧測定含む)   | 試料  | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験   | UU試験 1 試料に 3 供試体      | 試料  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験   | CU試験 1 試料に 3 供試体      | 試料  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験   | CD試験 1 試料に 3 供試体      | 試料  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    |    |
| シンウォールライナー          | 内径 7 5 mm             | 本   | 13,000  | 13,000  | 13,000  | 13,000  |    |
| 運賃料金                | 20t車以上30t車まで 20kmまで   | 台   | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  |    |
| 運賃料金                | 20t車以上30t車まで 50kmまで   | 台   | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  |    |
| 運賃料金                | 20t車以上30t車まで 100kmまで  | 台   | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |    |
| 運賃料金                | 20t車以上30t車まで 150kmまで  | 台   | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |    |
| 運賃料金                | 20t車以上30t車まで 200kmまで  | 台   | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |    |
| 積卸し費                | 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し | ton | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |    |
| 積卸し費                | 積込み・取卸し               | ton | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   |    |
| 積卸し費                | 積込み(又は取卸し)のみ          | ton | 750     | 750     | 750     | 750     |    |
| 地区割増                |                       | 台   | -       | -       | -       | -       |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 10km以下 製品長12m以内       | ton | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 4,350   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 20km以下 製品長12m以内       | ton | 3,570   | 3,570   | 3,570   | 4,660   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 30km以下 製品長12m以内       | ton | 3,850   | 3,850   | 3,850   | 5,000   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 40km以下 製品長12m以内       | ton | 4,070   | 4,070   | 4,070   | 5,380   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 50km以下 製品長12m以内       | ton | 4,420   | 4,420   | 4,420   | 5,750   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 60km以下 製品長12m以内       | ton | 4,700   | 4,700   | 4,700   | 6,120   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 70km以下 製品長12m以内       | ton | 5,070   | 5,070   | 5,070   | 6,540   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 80km以下 製品長12m以内       | ton | 5,330   | 5,330   | 5,330   | 6,900   |    |
| 仮設材輸送運賃料金           | 90km以下 製品長12m以内       | ton | 5,610   | 5,610   | 5,610   | 7,220   |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称        | 規格                    | 単位  | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井     | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----|-------|-------|-------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m以内      | ton | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 7,620  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m以内      | ton | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,960  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m以内      | ton | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 8,300  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m以内      | ton | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 8,700  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m以内      | ton | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 9,040  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m以内      | ton | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 9,370  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m以内      | ton | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 9,820  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m以内      | ton | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 10,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m以内      | ton | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 10,300 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m以内      | ton | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 10,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m以内      | ton | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 11,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,800  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 5,170  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 5,480  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 5,900  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,140 | 5,140 | 5,140 | 6,310  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 6,760  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 7,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,190 | 6,190 | 6,190 | 7,570  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 7,940  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 8,380  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 8,730  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 9,080  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 9,510  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 9,850  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 10,200 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 10,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,910 | 8,910 | 8,910 | 10,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 11,200 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 11,800 |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                    | 単位  | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井     | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 12,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長15m超        | ton | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 7,010  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長15m超        | ton | 5,510  | 5,510  | 5,510  | 7,470  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長15m超        | ton | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 7,990  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長15m超        | ton | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 8,490  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長15m超        | ton | 6,630  | 6,630  | 6,630  | 9,040  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長15m超        | ton | 7,060  | 7,060  | 7,060  | 9,590  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長15m超        | ton | 7,520  | 7,520  | 7,520  | 10,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長15m超        | ton | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 10,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長15m超        | ton | 8,310  | 8,310  | 8,310  | 11,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長15m超       | ton | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 11,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長15m超       | ton | 9,180  | 9,180  | 9,180  | 12,200 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長15m超       | ton | 9,550  | 9,550  | 9,550  | 12,700 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長15m超       | ton | 9,940  | 9,940  | 9,940  | 13,300 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長15m超       | ton | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 13,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長15m超       | ton | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 14,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長15m超       | ton | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長15m超       | ton | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 15,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長15m超       | ton | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 15,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長15m超       | ton | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 16,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長15m超       | ton | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 17,300 |    |
| 丸パイプ      | ベース 径48.6mm           | 個   | -      | -      | -      | -      |    |
| 足場パイプ     | 径48.6 L=5m            | 本   | *      | *      | *      | -      |    |
| 足場パイプ     | 径48.6 L=4m            | 本   | *      | *      | *      | -      |    |
| 足場パイプ     | 径48.6 L=2m            | 本   | *      | *      | *      | -      |    |
| 枠組足場      | ジャツキベース ストローク250mm    | 個   | *      | *      | *      | -      |    |
| 枠組足場      | 建枠 巾600mm級 高1700mm級   | 脚   | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場      | 筋違 1200mm級×1800mm級    | 本   | *      | *      | *      | -      |    |
| パイプサポート   | 小型 1200mm～2100mm      | 本   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -      |    |
| パイプサポート   | 大型 2100mm～3500mm      | 本   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                 | 単位             | 新潟 | 富山  | 石川   | 福井 | 備考 |
|-------------|--------------------|----------------|----|-----|------|----|----|
| クランプ        | 径48.6              | 個              | *  | *   | *    | -  |    |
| シート（ポリエステル） | 3.6m×5.4m×0.4mm    | 枚              | *  | *   | *    | -  |    |
| スパイラルダクト    | 亜鉛引き 厚0.6mm 口径300  | m              | *  | *   | *    | -  |    |
| ビニール風管      | 厚0.4mm 口径300       | m              | *  | *   | *    | -  |    |
| 野芝（土付）      |                    | m <sup>2</sup> | -  | -   | -    | -  |    |
| 野芝（半土付）     |                    | m <sup>2</sup> | *  | 600 | *（○） | -  |    |
| 高らい芝        |                    | m <sup>2</sup> | *  | 600 | *（○） | -  |    |
| 人工張芝（ネット）   | 幅50cm程度            | m <sup>2</sup> | *  | *   | *    | -  |    |
| 人工張芝（ワラ）    | 幅100cm程度           | m <sup>2</sup> | *  | *   | *    | -  |    |
| 人工筋芝        | 幅 7cm              | m              | -  | -   | -    | -  |    |
| 人工筋芝        | 幅10cm              | m              | -  | -   | -    | -  |    |
| 人工筋芝        | 幅15cm              | m              | *  | *   | *    | -  |    |
| 植生材料        |                    | ha             | -  | -   | -    | -  |    |
| 壁面材(鋼製ネット)  |                    | 個              | -  | -   | -    | -  |    |
| 壁面材(土のう)    |                    | 袋              | -  | -   | -    | -  |    |
| 壁面材(植生マット)  |                    | m <sup>2</sup> | -  | -   | -    | -  |    |
| ジオテキスタイル    |                    | m <sup>2</sup> | -  | -   | -    | -  |    |
| 補強材         |                    | m              | -  | -   | -    | -  |    |
| アンカー自然石     |                    | 個              | -  | -   | -    | -  |    |
| アンカー材       |                    | 本              | -  | -   | -    | -  |    |
| アンカー接着剤     | 450kg/個            | 個              | -  | -   | -    | -  |    |
| 有機系高分子凝集剤   | 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋 | kg             | *  | *   | *    | -  |    |
| 建設廃材        | 無筋コンクリート廃材         | m3             | -  | -   | -    | -  |    |
| 建設廃材        | 鉄筋コンクリート廃材         | m3             | -  | -   | -    | -  |    |
| 建設廃材        | アスファルトコンクリート廃材     | m3             | -  | -   | -    | -  |    |
| 産業廃棄物処理税相当額 |                    | ton            | -  | -   | -    | -  |    |
| 処分価格        |                    |                | -  | -   | -    | -  |    |
| 精度管理費       |                    | 式              | -  | -   | -    | -  |    |
| 漏水試験費       |                    | 式              | -  | -   | -    | -  |    |
| 歩掛調査費       |                    | 式              | -  | -   | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                                                | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 特許料金                      |                                                   | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| ライトバン（損料）                 |                                                   | 台・日 | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊費                       | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊費                       | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊手当                      | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| 宿泊手当                      | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 高速道路等料金                   | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                                             | 式   | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                                             | 人   | -  | -  | -  | -  |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）      | 公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min                         | 組   | -  | -  | -  | -  |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター | 捕集率99%以上                                          | 個   | -  | -  | -  | -  |    |
| 簡易組立式橋梁                   |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| 門扉                        |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| ポンプ                       |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| グレーチング床板                  |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型遊具                      |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| 光ケーブル                     |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| 大型標識柱                     |                                                   |     | -  | -  | -  | -  |    |
| 予備                        | 予備                                                | 各単位 | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパイプ                  | 円形1形 S C P1R 径300 厚1.6mm                          | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| コルゲートパッキング                | 円形1形 S C P1R 径300                                 | m   | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管                  | R R J <sup>®</sup> M <sup>®</sup> 一般管VP 径75長5.0m  | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管                  | R R J <sup>®</sup> M <sup>®</sup> 一般管VP 径100長5.0m | 本   | -  | -  | -  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管                  | R R J <sup>®</sup> M <sup>®</sup> 一般管VP 径125長5.0m | 本   | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                        | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|----------------|---------------------------|----|------|------|------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ一般管VP 径150長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ一般管VP 径200長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ一般管VP 径250長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ一般管VP 径300長5.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径75長4.0m  | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径100長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径125長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径150長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径200長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径250長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径300長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径350長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径400長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径450長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径500長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管       | R Rｼﾞﾏﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径600長4.0m | 本  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 75×75                | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 100×75               | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 100×100              | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 150×75               | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 150×100              | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ 150×150              | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）200×75        | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）200×100       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）200×125       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）200×150       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）200×200       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）250×75        | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）250×100       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R継手 | チｰｽﾞ（F R P製）250×125       | 個  | *（●） | *（●） | *（●） | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                    | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----|------|------|------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 250×150 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 250×200 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 250×250 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×75  | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×100 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×125 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×150 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×200 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×250 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | チーズ (F R P 製) 300×300 | 個  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | フランジ付チーズ 75×75        | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | フランジ付チーズ 100×75       | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | フランジ付チーズ 150×75       | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | フランジ付チーズ 150×100      | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径75              | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径100             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径125             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径150             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径200             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径250             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | ソケット 径300             | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径75   | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径100  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径125  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径150  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径200  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径250  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片差ソケット (T S 差口) 径300  | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット 75×50       | 個  | *    | *    | *    | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット 100×75      | 個  | *    | *    | *    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット125×100 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット150×100 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット150×125 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット200×150 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット250×200 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 片受径違いソケット300×250 | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径75      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径100     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径125     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径150     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径200     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径250     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 90° ベンド 径300     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径75      | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径100     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径125     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径150     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径200     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径250     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 45° ベンド 径300     | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径75   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径100  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径125  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径150  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径200  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径250  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 22° 1/2ベンド 径300  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径75   | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径100  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径125  | 個  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-----------------|------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径150  | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径200  | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径250  | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 11° 1/4ベンド 径300  | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径75    | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径100   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径125   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径150   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径200   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径250   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 5° 5/8ベンド 径300   | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 75×75   | 個  | 19,200 | 19,200 | 19,200 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 100×75  | 個  | 25,300 | 25,300 | 25,300 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 100×100 | 個  | 31,000 | 31,000 | 31,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 125×75  | 個  | 29,700 | 29,700 | 29,700 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 125×100 | 個  | 35,200 | 35,200 | 35,200 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 125×125 | 個  | 37,200 | 37,200 | 37,200 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 150×75  | 個  | 33,000 | 33,000 | 33,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 150×100 | 個  | 38,500 | 38,500 | 38,500 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 150×125 | 個  | 40,500 | 40,500 | 40,500 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 150×150 | 個  | 42,400 | 42,400 | 42,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 200×75  | 個  | 49,700 | 49,700 | 49,700 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 200×100 | 個  | 50,400 | 50,400 | 50,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 200×125 | 個  | 55,200 | 55,200 | 55,200 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 200×150 | 個  | 56,000 | 56,000 | 56,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 200×200 | 個  | 67,700 | 67,700 | 67,700 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 250×100 | 個  | 73,000 | 73,000 | 73,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 250×125 | 個  | 75,400 | 75,400 | 75,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 250×150 | 個  | 77,300 | 77,300 | 77,300 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 250×200 | 個  | 86,600 | 86,600 | 86,600 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格                    | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 250×250      | 個  | 94,800  | 94,800  | 94,800  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×100      | 個  | 88,400  | 88,400  | 88,400  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×125      | 個  | 89,700  | 89,700  | 89,700  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×150      | 個  | 92,600  | 92,600  | 92,600  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×200      | 個  | 105,000 | 105,000 | 105,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×250      | 個  | 116,000 | 116,000 | 116,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 T 字管 300×300      | 個  | 126,000 | 126,000 | 126,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 75×75   | 個  | 20,100  | 20,100  | 20,100  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 100×75  | 個  | 26,900  | 26,900  | 26,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 125×75  | 個  | 33,900  | 33,900  | 33,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 125×100 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 150×75  | 個  | 39,600  | 39,600  | 39,600  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 150×100 | 個  | 44,500  | 44,500  | 44,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 200×75  | 個  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 200×100 | 個  | 51,900  | 51,900  | 51,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 250×75  | 個  | 69,500  | 69,500  | 69,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 250×100 | 個  | 71,500  | 71,500  | 71,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 300×75  | 個  | 85,800  | 85,800  | 85,800  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ付 T 字管 300×100 | 個  | 87,400  | 87,400  | 87,400  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 75×50          | 個  | 12,000  | 12,000  | 12,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 100×75         | 個  | 15,200  | 15,200  | 15,200  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 125×100        | 個  | 23,600  | 23,600  | 23,600  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 150×100        | 個  | 24,300  | 24,300  | 24,300  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 150×125        | 個  | 28,800  | 28,800  | 28,800  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 200×150        | 個  | 42,900  | 42,900  | 42,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 250×200        | 個  | 55,300  | 55,300  | 55,300  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製片落管 300×250        | 個  | 74,900  | 74,900  | 74,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径75         | 個  | 11,000  | 11,000  | 11,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径100        | 個  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径125        | 個  | 18,000  | 18,000  | 18,000  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|---------|---------|---------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径150    | 個  | 20,300  | 20,300  | 20,300  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径200    | 個  | 32,900  | 32,900  | 32,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径250    | 個  | 40,300  | 40,300  | 40,300  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製フランジ短管 径300    | 個  | 53,700  | 53,700  | 53,700  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径75     | 個  | 16,900  | 16,900  | 16,900  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径100    | 個  | 23,100  | 23,100  | 23,100  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径125    | 個  | 35,500  | 35,500  | 35,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径150    | 個  | 43,400  | 43,400  | 43,400  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径200    | 個  | 58,000  | 58,000  | 58,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径250    | 個  | 90,800  | 90,800  | 90,800  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製90° 曲管 径300    | 個  | 114,000 | 114,000 | 114,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径75     | 個  | 14,200  | 14,200  | 14,200  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径100    | 個  | 20,500  | 20,500  | 20,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径125    | 個  | 29,600  | 29,600  | 29,600  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径150    | 個  | 36,200  | 36,200  | 36,200  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径200    | 個  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径250    | 個  | 70,500  | 70,500  | 70,500  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製45° 曲管 径300    | 個  | 90,100  | 90,100  | 90,100  | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径75  | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径100 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径125 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径150 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径200 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径250 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製22° 1/2曲管 径300 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製11° 1/4曲管 径75  | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製11° 1/4曲管 径100 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製11° 1/4曲管 径125 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製11° 1/4曲管 径150 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製11° 1/4曲管 径200 | 個  | -       | -       | -       | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                  | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-----------------|---------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 11° 1/4 曲管 径250 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手 | 鋳鉄製 11° 1/4 曲管 径300 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | ソケット B 形 径200       | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | ソケット B 形 径250       | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | ソケット B 形 径300       | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | ソケット B 形 径350       | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | ソケット B 形 径400       | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | 径違いソケット B 形 200×150 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | 径違いソケット B 形 250×200 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | 径違いソケット B 形 300×250 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | 径違いソケット B 形 350×300 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | 径違いソケット B 形 400×350 | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V A ソケット B 形 径75    | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V A ソケット B 形 径100   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V A ソケット B 形 径125   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V A ソケット B 形 径150   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V A ソケット B 形 径200   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V C ソケット B 形 径75    | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V C ソケット B 形 径100   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V C ソケット B 形 径150   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | V C ソケット B 形 径200   | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | キャップ 径75            | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | キャップ 径100           | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手 | キャップ 径150           | 個  | *      | *      | *      | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径75  | 個  | 14,500 | 14,500 | 14,500 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径100 | 個  | 17,700 | 17,700 | 17,700 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径125 | 個  | 24,600 | 24,600 | 24,600 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径150 | 個  | 25,000 | 25,000 | 25,000 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径200 | 個  | 34,600 | 34,600 | 34,600 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 継手 | 押し輪付フランジ (M F) 径250 | 個  | 47,000 | 47,000 | 47,000 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格               | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------------|------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | 押し輪付フランジ（MF）径300 | 個  | 56,400 | 56,400 | 56,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサ形ジョイント 径250  | 個  | 50,400 | 50,400 | 50,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサ形ジョイント 径300  | 個  | 56,800 | 56,800 | 56,800 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 75×50    | 個  | 14,600 | 14,600 | 14,600 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 100×50   | 個  | 20,400 | 20,400 | 20,400 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 125×50   | 個  | 25,700 | 25,700 | 25,700 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 150×50   | 個  | 26,500 | 26,500 | 26,500 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 200×75   | 個  | 46,900 | 46,900 | 46,900 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 250×75   | 個  | 57,600 | 57,600 | 57,600 | -  |    |
| 硬質塩化ビニル管鉄製継手         | ドレッサチーズ 300×75   | 個  | 73,000 | 73,000 | 73,000 | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形           | 240 長5000mm      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形           | 300 長5000mm      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートU形           | 600 長5000mm      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 組合せ暗渠ブロック            | T-20 240 長1000mm | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| 組合せ暗渠ブロック            | T-20 300 長1000mm | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| 組合せ暗渠ブロック            | T-20 450 長1000mm | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| 組合せ暗渠ブロック            | T-20 600 長1000mm | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリュームBF1形 | 300 長5.0m        | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリュームBF1形 | 400 長5.0m        | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（本体）       | 呼び名 800×1.0      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（本体）       | 呼び名 900×1.0      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（本体）       | 呼び名 1000×1.0     | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 550×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 600×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 650×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 700×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 800×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 900×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-4蓋）     | 呼び名 1000×0.50    | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋）    | 呼び名 550×0.50     | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 600×0.50    | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 650×0.50    | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 700×0.50    | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 800×0.50    | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 900×0.50    | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム暗渠（T-14蓋） | 呼び名 1000×0.50   | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅250 深250 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅300 深300 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅350 深350 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅400 深400 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅450 深450 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅500 深500 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅600 深600 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅700 深700 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅800 深800 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅900 深900 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅1000深1000長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅250 深250 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅300 深300 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅350 深350 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅400 深400 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅450 深450 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅500 深500 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅600 深600 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅700 深700 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅800 深800 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅900 深900 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅1000深1000長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅300 深300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形   | 幅400 深400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                | 単位 | 新潟      | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|---------|--------|--------|----|----|
| ベンチフリューム B F B形 | 幅500 深500 長5.0m   | 本  | -       | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム B F B形 | 幅600 深600 長5.0m   | 本  | -       | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | I 型上 500型 深530    | 個  | 10,500  | 9,670  | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | I 型中 500型 深300    | 個  | 5,820   | 6,200  | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | I 型下 500型 深550    | 個  | 11,800  | 12,600 | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | II 型上 750型 深700   | 個  | 25,900  | 22,000 | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | II 型中 750型 深300   | 個  | 11,600  | 10,200 | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | II 型下 750型 深720   | 個  | 32,200  | 31,500 | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | III 型上 1000型 深915 | 個  | 58,600  | 48,600 | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | III 型下 1000型 深985 | 個  | 73,000  | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | IV 型上 1400型 深1200 | 個  | 132,000 | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | IV 型下 1400型 深1170 | 個  | 151,000 | -      | -      | -  |    |
| ベンチフリューム用分水柵    | III 型中 1000型 深300 | 個  | 24,700  | -      | -      | -  |    |
| 用水落差工           | 600型 A            | 個  | -       | -      | -      | -  |    |
| 用水落差工           | 600型 B            | 個  | -       | -      | -      | -  |    |
| 用水落差工           | 600型 C            | 個  | -       | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深300 幅300 長2.0m   | 本  | 6,810   | 8,500  | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深400 幅300 長2.0m   | 本  | 9,470   | 11,100 | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深400 幅400 長2.0m   | 本  | 11,100  | 12,400 | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深500 幅400 長2.0m   | 本  | 12,800  | 14,700 | 22,300 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深600 幅400 長2.0m   | 本  | 17,000  | 19,100 | 26,600 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深600 幅500 長2.0m   | 本  | 17,400  | 20,800 | 28,600 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深600 幅600 長2.0m   | 本  | 18,000  | 21,400 | 28,800 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深800 幅600 長2.0m   | 本  | 27,500  | 27,600 | 37,800 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深800 幅800 長2.0m   | 本  | 30,000  | 30,800 | 41,800 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深1000 幅800 長2.0m  | 本  | 39,100  | 43,400 | 56,000 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深1000 幅1000 長2.0m | 本  | 42,600  | 47,400 | 61,000 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深1000 幅1200 長2.0m | 本  | 50,900  | 55,400 | 65,200 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深1000 幅1300 長2.0m | 本  | 52,000  | 57,600 | 66,600 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム | 深1000 幅1500 長2.0m | 本  | 56,000  | 57,900 | 74,900 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|------------------|-------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1000 幅1700 長2.0m | 本  | 59,400 | 65,500 | 79,200 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1000 幅1900 長2.0m | 本  | 62,400 | 66,800 | 85,100 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1000 幅2000 長2.0m | 本  | 64,200 | 66,800 | 86,400 | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅1200 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅1300 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅1500 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅1700 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅1900 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅2000 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1200 幅2200 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1400 幅1500 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1400 幅1800 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1400 幅2000 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1400 幅2200 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1400 幅2400 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1500 幅1500 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート排水フリューム  | 深1500 幅1800 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅800 深800 長2.0m   | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1000 深800 長2.0m  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1000 深900 長2.0m  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1000 深1200 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1200 深800 長2.0m  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1200 深900 長2.0m  | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1200 深1000 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1500 深1000 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム  | 幅1500 深1200 長2.0m | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 300 長2.0m    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 250 長1.0m    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 300 長1.0m    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 350 長1.0m    | 本  | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山    | 石川    | 福井 | 備考 |
|------------------|-----------------|----|----|-------|-------|----|----|
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 400 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 450 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 500 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 550 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 600 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 650 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 700 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 800 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 900 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 1000 長1.0m | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 200 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | * (○) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 250 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 300 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | *     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 350 長2.0m  | 本  | *  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 400 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | *     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 450 長2.0m  | 本  | *  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 500 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | *     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 550 長2.0m  | 本  | *  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 600 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | *     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 650 長2.0m  | 本  | *  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 700 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | * (○) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 800 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | * (○) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 900 長2.0m  | 本  | *  | * (○) | * (○) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF1種 1000 長2.0m | 本  | *  | * (○) | * (○) | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 200 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 250 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 300 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 350 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 400 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | BF2種 450 長1.0m  | 本  | -  | -     | -     | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                 | 規格              | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 500 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 550 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 600 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 650 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 700 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 800 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 900 長1.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 1000 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 200 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 250 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 300 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 350 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 400 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 450 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 500 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 550 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 600 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 650 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 700 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 800 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 900 長2.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム   | BF2種 1000 長2.0m | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 200 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 250 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 300 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 350 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 400 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 450 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF1種 500 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 200 長500mm | 本  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 250 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 300 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 350 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 400 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 450 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 | BF2種 500 長500mm       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 550mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 600mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 650mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 700mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 800mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 900mm             | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| ベンチフリューム分水工        | φ = 1000mm            | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 畦畔ブロック             | 高450mm 長900mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 畦畔ブロック             | 高500mm 長900mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 畦畔ブロック             | 高600mm 長600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 60× 60× 600           | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 90× 90× 900           | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 100× 100× 750         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 120× 120× 450         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 120× 120× 750         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 120× 120× 900         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 120× 120× 1200        | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| コンクリート境界杭          | 150× 150× 900         | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 土留材                | 石川県規格 140×260×1000    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 控 材                | 石川県規格 360×400×900×260 | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 受 台（3分勾配）          | 石川県規格 178×165×1000    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 受 台（5分勾配）          | 石川県規格 174×280×1000    | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| リベット               | 径12mm                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| リベット               | 径16mm                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                            | 規格                         | 単位             | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------|------|----|----|
| リベット                                          | 径18mm～25mm                 | kg             | -    | -    | -    | -  |    |
| ガードパイプ                                        | 標準品 塗装品 Gp-Ap-2E           | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| ガードパイプ                                        | 標準品 塗装品 Gp-Ap-2B           | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック                              | 240×240×600                | 個              | -    | -    | -    | -  |    |
| ふとんかご                                         | 高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目13cm | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| ふとんかご                                         | 高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| ふとんかご                                         | 高60cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚0.37mm             | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚0.39mm             | m <sup>2</sup> | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚0.50mm             | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚1.1mm              | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚1.1～1.3mm          | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚1.4～1.5mm          | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 軟弱地盤安定 厚2.0～2.1mm          | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 吸出し防止 厚3.0～3.3mm           | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 吸出し防止 厚4.6～5.0mm           | m <sup>2</sup> | -    | -    | -    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 吸出し防止 厚20.0mm              | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 土木安定シート                                       | 吸出し防止 厚30.0mm              | m <sup>2</sup> | *    | *    | *    | -  |    |
| 防砂板                                           | t=5mm、塩ビ製                  | m <sup>2</sup> | -    | -    | *(●) | -  |    |
| 土木遮水シート                                       | 軟質塩化ビニルシート 厚1mm            | m <sup>2</sup> | -    | -    | *    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 50                      | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 60                      | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 75                      | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 100                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 125                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 150                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 200                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 250                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>®</sup> リ製吸水管                      | 呼径 300                     | m              | -    | -    | -    | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>®</sup> リ製継手 (IIL <sup>®</sup> ) | 呼径 50                      | 個              | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                                       | 規格                | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 60             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 75             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 100            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 125            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 150            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 200            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 250            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（Ⅰ <sup>ホ</sup> ）               | 呼径 300            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 50             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 60             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 75             | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 100            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 125            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 150            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 200            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 250            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠用硬質 <sup>ホ</sup> リ製継手（ <sup>チ</sup> - <sup>ス</sup> ）同径 | 呼径 300            | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| 暗渠排水管（ネトロンパイプ）                                           | 内径 50             | m  | *      | *      | *      | -  |    |
| 塩ビ製（V U）水閘                                               | 径75               | 組  | 13,600 | 13,600 | 13,600 | -  |    |
| 塩ビ製（V U）水閘                                               | 径100              | 組  | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -  |    |
| 塩ビ製（V U）水閘                                               | 径125              | 組  | 38,400 | 38,400 | 38,400 | -  |    |
| 塩ビ製（V U）水閘                                               | 径150              | 組  | 57,600 | 57,600 | 57,600 | -  |    |
| バタ角（杉）                                                   | 10cm× 10cm× 4.0m  | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 平角材（松）2等                                                 | 12cm× 15cm× 3.0m  | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 平角材（松）2等                                                 | 12cm× 15cm× 4.0m  | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 平割材（杉）1等                                                 | 4cm× 10cm× 2.0m   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 平割材（杉）1等                                                 | 2.4cm× 3cm× 4.0m  | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 平割材（杉）1等                                                 | 4cm× 10cm× 4.0m   | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板角材（杉）1等                                                 | 0.7cm× 12cm× 2.0m | m3 | -      | -      | -      | -  |    |
| 板角材（杉）1等                                                 | 1.2cm× 12cm× 4.0m | m3 | -      | -      | -      | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| 板角材（ 杉 ）1等   | 1.8cm× 12cm× 4.0m  | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 板角材（ 杉 ）2等   | 1.2cm× 12cm× 4.0m  | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 板角材（ 松 ）1等   | 3cm× 18cm× 1.8m    | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 板角材（ 松 ）2等   | 3cm× 18cm× 1.8m    | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 土台木（ 松 ）2等   | 10.5cm× 15cm× 3.0m | m3 | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂調合ペイント   | 1種 淡彩              | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂調合ペイント   | 1種 赤               | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂調合ペイント   | 1種 白               | L  | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止ペイント       | 一般用 1種             | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止ペイント       | 一般用 2種             | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料亜酸化鉛     | 1種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料亜酸化鉛     | 2種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料塩基性クロム酸鉛 | 1種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料塩基性クロム酸鉛 | 2種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料シアナミド鉛   | 1種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料シアナミド鉛   | 2種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料ジンククロメート | 2種 A               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 錆止塗料ジンククロメート | 2種 B               | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| エッチングプライマー   | 1種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| エッチングプライマー   | 2種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 塩化ゴム系塗料      | 下塗用赤サビ             | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| エポキシ樹脂系塗料    | 下塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| エポキシ樹脂系塗料    | 中塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| エポキシ樹脂系塗料    | 上塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| フェノール樹脂系塗料   | 下塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| フェノール樹脂系塗料   | 中塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| フェノール樹脂系塗料   | 上塗用                | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| タールエポキシ系塗料   | 1種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| タールエポキシ系塗料   | 2種                 | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| 希釈剤シンナー      |                    | L  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                 | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------|--------------------|----|----|----|----|----|----|
| クレオソート防腐剤 |                    | kg | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径16mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径18mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径20mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径22mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径24mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径26mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径28mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径30mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径32mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径34mm 6×7       | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径 8mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径 9mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径10mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径12mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径14mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径16mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径18mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| ワイヤーロープ   | A種 径20mm 6×19      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠付属品   | Uクリップ              | なし | -  | -  | -  | -  |    |
| 鋼製型枠付属品   | Lピン                | なし | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠締付金物    | フォームタイ 150×9       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠締付金物    | フォームタイ 180×9       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠締付金物    | フォームタイ 210×9       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 型枠締付金物    | フォームタイ 250×9       | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| Pコン       | メタル 8×8            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂スペーサー | ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり30 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂スペーサー | ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり40 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂スペーサー | ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり30 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 合成樹脂スペーサー | ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり40 | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                 | 単位 | 新潟  | 富山  | 石川  | 福井 | 備考 |
|-----------------|--------------------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 合成樹脂スパーサー       | ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり30 | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 合成樹脂スパーサー       | ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり40 | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 合成樹脂スパーサー       | ドーナツ型 鉄筋径 19 かぶり70 | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 合成樹脂スパーサー       | ドーナツ型 鉄筋径 22 かぶり70 | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 上筋用 高 60           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 上筋用 高 80           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 上筋用 高100           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 上筋用 高120           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 上筋用 高150           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 下筋用 高 20           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 下筋用 高 30           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 下筋用 高 40           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 梁用シングル高 30 長300    | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 梁用ダブル 高 30 長300    | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 壁.柱用 かぶり 30        | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 壁.柱用 かぶり 40        | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製スパーサー         | 壁.柱用 かぶり 50        | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 手すり             | L = 1.8m           | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 手すり柱            | L = 1.22m          | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製バタ材           | リップ溝鋼75×45×15×23   | kg | -   | -   | -   | -  |    |
| 鋼製バタ材           | 角型材 150×150×5      | kg | -   | -   | -   | -  |    |
| 単管足場鋼管          | 48.6mm 1.8～4.5mm   | m  | 505 | 505 | 505 | -  |    |
| ジョイント           |                    | 個  | *   | *   | *   | -  |    |
| 固定ベース           |                    | 個  | *   | *   | *   | -  |    |
| 直交クランプ          |                    | 個  | *   | *   | *   | -  |    |
| 自在クランプ          |                    | 個  | *   | *   | *   | -  |    |
| コンクリート養生 練 炭    |                    | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| コンクリート養生 コンロ    |                    | 個  | -   | -   | -   | -  |    |
| コンクリート養生 石油ストーブ | 2300キロカロリー級        | 台  | -   | -   | -   | -  |    |
| コンクリート養生 麻 袋    | 50cm×60cm          | 枚  | -   | -   | -   | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                   | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 備考 |
|-----------------|----------------------|----|------|------|------|----|----|
| 塩ビ製境界杭          | 45× 45× 450          | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 塩ビ製境界杭          | 45× 45× 600          | 本  | 392  | 392  | 392  | -  |    |
| 塩ビ製境界杭          | 70× 70× 600          | 本  | *(●) | *(●) | *(●) | -  |    |
| 水田用給水栓          | ステンレス製 φ 50mm        | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 水田用給水栓          | ステンレス製 φ 75mm        | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| 水田用給水栓          | ステンレス製 φ100mm        | 個  | *(○) | *(○) | *(○) | -  |    |
| ステンレス釘 (SUS304) | #17                  | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| ステンレス釘 (SUS304) | #16                  | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| ステンレス釘 (SUS304) | #10～14               | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| カラー釘 (平頭)       | #13～15               | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| トンタ釘 (平頭)       | 径1.8mm～2.9mm         | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| コンクリート釘         | #12                  | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| コンクリート釘         | #9                   | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| コンクリート釘         | #8～7                 | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| フックボルト (ナット座金)  | M6×65mm～115mm        | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| Uボルト (ナット無)     | W3/8～1/2 22～77mm     | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| アンカーボルト         | M22 長120mm～400mm     | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| アンカーボルト         | W1/2長120mm～400mm     | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| アンカーボルト         | W5/8長150mm～400mm     | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| アンカーボルト         | W3/4長240mm～500mm     | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| コンクリートアンカー      | 差筋アンカー 径10長500mm     | 本  | 190  | 190  | 190  | -  |    |
| コンクリートアンカー      | 差筋アンカー 径13長600mm     | 本  | 390  | 390  | 390  | -  |    |
| コンクリートアンカー      | ウェジイト全長45～250mm      | 本  | 759  | 759  | 759  | -  |    |
| コンクリートピン        | W1/4全長45ねじ長15mm      | 本  | *    | *    | *    | -  |    |
| ウィーブホール         | φ75mm 長200mm         | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| ウィーブホール         | φ100mm 長200mm        | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| ウィーブホール         | φ125mm 長200mm        | 個  | -    | -    | -    | -  |    |
| 接着剤 樹脂モルタル用     | ショーボンド #505          | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| 接着剤 橋梁床版・桁・梁補強用 | ショーボンド E P×-2        | kg | -    | -    | -    | -  |    |
| コンクリート破砕器       | S L B P-3 φ28× 78×30 | 組  | -    | -    | -    | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| コンクリート破砕器                | S L B P - 6 φ28×140×60 | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ 6mm×100mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ 9mm×150mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ12mm×200mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ16mm×250mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ19mm×300mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ22mm×330mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ25mm×350mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| □ーブ用金物タンバックル枠式           | φ32mm×410mm            | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 600V ビニールシースケール (V V R)  | 3心 8mm                 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用ビニール絶縁ビニールシースケール(CVV) | 15心 5.5m m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 制御用ビニール絶縁ビニールシースケール(CVV) | 20心 5.5m m             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (C V)             | 1心 8m m (3K V屋内用)(C I) | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (C V)             | 3心 8m m (3K V屋内用)(C I) | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (C V)             | 1心 8m m (3K V屋外用)(C O) | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 端末処理材料 (C V)             | 3心 8m m (3K V屋外用)(C O) | 組  | -  | -  | -  | -  |    |
| 一種ゴムキャブタイヤケーブル (1 C T)   | 14.0 m m 2心            | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 屋外用投光器 白熱レフランプ           | 150～200W               | 基  | -  | -  | -  | -  |    |
| 一般用投光器 水銀ランプ             | 700～1000W              | 基  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用ペーシ                   | 9Kg用フラット型              | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用ペーシ                   | 10～12Kg用フラット型          | 枚  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用モール                   | 9Kg用                   | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用モール                   | 10～12Kg用               | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用犬くぎ                   | 9Kg用                   | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 軌条用犬くぎ                   | 10～12Kg用               | 本  | -  | -  | -  | -  |    |
| 枠組足場                     | 鳥居建枠 1219×1930         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 枠組足場                     | 鳥居建枠 1219×1700         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 枠組足場                     | 鳥居建枠 1219×1524         | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 枠組足場                     | 鳥居建枠 914×1700          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |
| 枠組足場                     | 調節枠 1219× 490          | 個  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                 | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 備考 |
|-------------------|--------------------|----|--------|--------|--------|----|----|
| 壁つなぎ              | 調整範囲271～431mm      | 本  | -      | -      | -      | -  |    |
| 草刈機替刃             | 10インチ              | 枚  | -      | -      | -      | -  |    |
| 耐候性土のう            | 62cm×48cm          | 枚  | 95     | 95     | 95     | -  |    |
| コンクリートアンカー用樹脂カプセル | 外径13mm 長83mm ガラス管  | 本  | -      | -      | *      | -  |    |
| コンクリートアンカー用樹脂カプセル | 外径15mm 長110mm ガラス管 | 本  | -      | -      | *      | -  |    |
| コンクリートアンカー用樹脂カプセル | 外径19mm 長153mm ガラス管 | 本  | -      | -      | *      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | A型 1/2円 φ3000      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | B型 1/2円 φ3000      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | C型 1/2円 φ3000      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | A型 1/3円 φ3500      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | B型 1/3円 φ3500      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井部材        | C型 1/3円 φ3500      | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| セグメントブロック         | φ3000 E-1型         | 個  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井コンクリート製蓋  | φ3000              | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| R C組立集水井コンクリート製蓋  | φ3500              | 組  | -      | -      | -      | -  |    |
| 再生骨材試験費           | JIS A 5021 付属書B準拠  | 試料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

令和8年3月

| 名称                | 規格                               | 単位  | 新潟     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 富山     | 石川     |        |    | 備考 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
|                   |                                  |     | 村上     | 新発田    | 新津     | 新潟     | 巻      | 三条     | 長岡     | 小千谷    | 上越     | 妙高     | 富山     | 金沢     | 鶴来     | 七尾 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 11,500 | 11,500 | *      | *      | *      | 11,500 | *      | 12,600 | *      | 13,700 | *      | *      | 13,500 | -  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(20)                      | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 12,400 | 12,400 | *      | *      | *      | 12,400 | *      | 13,500 | *      | 14,600 | *      | *      | 13,900 | -  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 細粒度アスコン(13)                      | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *      | 14,800 | -  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13)                  | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 開粒度アスコン(13)                      | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *      | *      | 14,200 | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | 13,300 | 13,300 | *      | *      | *      | 13,300 | *      | 14,400 | *      | 15,500 | *      | *      | 14,300 | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *      | *      | 15,600 | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 11,500 | 11,500 | *      | *      | *      | 11,500 | *      | 12,600 | *      | 13,700 | *      | *      | 13,500 | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 12,400 | 12,400 | *      | *      | *      | 12,400 | *      | 13,500 | *      | 14,600 | *      | *      | 13,900 | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13)                      | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *      | 14,800 | -  |    |
| 再生瀝青安定処理材         | 40                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(20)                      | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 14,900 | 13,900 | 14,200 | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | 13,300 | 13,300 | *      | *      | *      | 13,300 | *      | 14,400 | *      | 15,500 | *      | *      | 14,300 | -  |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *      | *      | 15,600 | -  |    |
| 瀝青安定処理材           | 40                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 瀝青安定処理材           | 30                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 瀝青安定処理材           | 25                               | ton | 10,100 | 10,100 | *      | *      | 10,100 | 10,100 | *      | 11,200 | *      | 12,300 | *      | *      | 12,400 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | 22,500 | 18,300 | 18,000 | 18,000 | 18,300 | 18,500 | 21,000 | 22,300 | 23,300 | 28,800 | *(○)   | 19,900 | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | 22,500 | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 18,300 | *(○)   | *(○)   | 22,300 | *(○)   | 28,800 | *(○)   | *(○)   | 25,900 | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格 |       |      |        | 単位            | 新潟 |        |        |      |      |        |      |      |        |      | 富山     | 石川   |      |        | 備考 |   |
|-------------|----|-------|------|--------|---------------|----|--------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|----|---|
|             |    |       |      |        |               | 村上 | 新発田    | 新津     | 新潟   | 巻    | 三条     | 長岡   | 小千谷  | 上越     | 妙高   | 富山     | 金沢   | 鶴来   | 七尾     |    |   |
| 生コンクリート(普通) | 18 | N/mm2 | 15cm | 40mm   | (W/C=65%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 5cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 8cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,000 | 18,800 | *(○) | *(○) | 18,800 | *(○) | *(○) | 22,800 | *(○) | 29,300 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 10cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 12cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,000 | 18,800 | *(○) | *(○) | 18,800 | *(○) | *(○) | 22,800 | *(○) | 29,300 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 15cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 18cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 5cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 8cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | 23,000 | 18,800 | *(○) | *(○) | 18,800 | *(○) | *(○) | 22,800 | *(○) | 29,300 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 10cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 12cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 21 | N/mm2 | 15cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 8cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,500 | 19,300 | *(○) | *(○) | 19,300 | *(○) | *(○) | 23,300 | *(○) | 29,800 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 10cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 12cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,500 | 19,300 | *(○) | *(○) | 19,300 | *(○) | *(○) | 23,300 | *(○) | 29,800 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 15cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 18cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 5cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 8cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | 23,500 | 19,300 | *(○) | *(○) | 19,300 | *(○) | *(○) | 23,300 | *(○) | 29,800 | *(○) | *(○) | 26,100 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 10cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 12cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 24 | N/mm2 | 15cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 5cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 8cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 12cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 15cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 5cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 8cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 12cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 27 | N/mm2 | 15cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 5cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 8cm  | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,700 | 20,500 | *(○) | *(○) | 20,500 | *(○) | *(○) | 24,500 | *(○) | 31,000 | *(○) | *(○) | 26,900 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 12cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,700 | 20,500 | *(○) | *(○) | 20,500 | *(○) | *(○) | 24,500 | *(○) | 31,000 | *(○) | *(○) | 26,900 | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 15cm | 25(20) | mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 5cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 8cm  | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |
| 生コンクリート(普通) | 30 | N/mm2 | 12cm | 40mm   | (W/C=60%以下)   | m3 | -      | -      | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -    | -    | -      | -  | - |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                                | 単位 | 新潟     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 富山     | 石川 |   |   | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---|---|----|
|               |                                   |    | 村上     | 新発田    | 新津     | 新潟     | 巻      | 三条     | 長岡     | 小千谷    | 上越     | 妙高     | 富山     | 金沢     | 鶴来     | 七尾 |   |   |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | 25,800 | 21,600 | 21,300 | 21,300 | 21,600 | 21,800 | 24,300 | 25,600 | 26,600 | 32,100 | * (○)  | 21,200 | 27,600 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | 22,500 | 18,300 | 18,000 | 18,000 | 18,300 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 23,300 | 28,800 | 22,900 | 19,900 | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | 22,500 | 18,300 | *      | *      | 18,300 | *      | *      | 22,500 | *      | 28,800 | *      | *      | 25,900 | *  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 22,500 | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 22,500 | * (○)  | 28,800 | * (○)  | * (○)  | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 22,500 | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 22,500 | * (○)  | 28,800 | * (○)  | * (○)  | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 22,500 | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 22,500 | * (○)  | 28,800 | * (○)  | * (○)  | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 22,500 | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 22,500 | * (○)  | 28,800 | * (○)  | * (○)  | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 22,500 | 18,300 | *      | *      | 18,300 | *      | *      | 22,500 | *      | 28,800 | *      | *      | 25,900 | *  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | 22,500 | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 18,300 | * (○)  | * (○)  | 22,500 | * (○)  | 28,800 | * (○)  | * (○)  | 25,900 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 23,000 | 18,800 | *      | *      | 18,800 | *      | *      | 23,000 | *      | 29,300 | *      | *      | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,000 | 18,800 | * (○)  | * (○)  | 18,800 | * (○)  | * (○)  | 23,000 | * (○)  | 29,300 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,000 | 18,800 | 18,500 | 18,500 | 18,800 | 19,000 | 21,500 | 23,000 | 23,800 | 29,300 | 23,300 | 20,600 | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | 23,000 | 18,800 | *      | *      | 18,800 | *      | *      | 23,000 | *      | 29,300 | *      | *      | 26,100 | *  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | 23,000 | 18,800 | *      | *      | 18,800 | *      | *      | 23,000 | *      | 29,300 | *      | *      | 26,100 | *  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 23,500 | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 23,500 | * (○)  | 29,800 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,500 | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 23,500 | * (○)  | 29,800 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | 23,500 | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 23,500 | * (○)  | 29,800 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | 23,500 | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 23,500 | * (○)  | 29,800 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | 23,500 | 19,300 | 19,000 | 19,000 | 19,300 | 19,500 | 22,000 | 23,500 | 24,300 | 29,800 | 23,100 | 20,200 | 26,100 | -  | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | 23,500 | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 19,300 | * (○)  | * (○)  | 23,500 | * (○)  | 29,800 | * (○)  | * (○)  | 26,100 | -  | - | - | -  |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格      |      | 単位                  | 新潟 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 富山   | 石川     |        |   | 備考 |   |   |
|--------------|---------|------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---|----|---|---|
|              |         |      |                     | 村上 | 新発田    | 新津     | 新潟     | 巻      | 三条     | 長岡     | 小千谷    | 上越     | 妙高     | 富山     | 金沢   | 鶴来     | 七尾     |   |    |   |   |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 | 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,700 | 20,500 | *(○)   | *(○)   | 20,500 | *(○)   | *(○)   | 24,700 | *(○)   | 31,000 | *(○) | *(○)   | 26,900 | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,700 | 20,500 | *(○)   | *(○)   | 20,500 | *(○)   | *(○)   | 24,700 | *(○)   | 31,000 | *(○) | *(○)   | 26,900 | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 | 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 | 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 | 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | 25,800 | 21,600 | 21,300 | 21,300 | 21,600 | 21,800 | 24,300 | 25,800 | 26,600 | 32,100 | *(○) | 21,200 | 27,600 | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 | 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 中詰材 (コンクリート) |         |      |                     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 10cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 12cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 15cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 18cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 5cm  | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 8cm  | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 10cm | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 12cm | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 | 15cm | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 10cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 12cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 15cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | -      | - | -  | - | - |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                | 単位 | 新潟     |        |       |      |        |      |      |        |      |        |       |      | 富山     | 石川    |   |   | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|----|--------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|--------|-------|------|--------|-------|---|---|----|
|              |                                   |    | 村上     | 新発田    | 新津    | 新潟   | 巻      | 三条   | 長岡   | 小千谷    | 上越   | 妙高     | 富山    | 金沢   | 鶴来     | 七尾    |   |   |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | 23,500 | 19,300 | *     | *    | 19,300 | *    | *    | 23,500 | *    | 29,800 | *     | *    | 26,500 | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)  | m3 | 23,000 | 18,800 | *     | *    | 18,800 | *    | *    | 23,000 | *    | 29,300 | *     | *    | 26,100 | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3 | -      | 21,600 | *     | *    | 21,600 | *    | *    | 25,600 | *    | 32,100 | *     | *    | 27,700 | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | 28,500 | *    | 36,700 | *(○)  | *    | 31,300 | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | 26,500 | 22,300 | *(●)  | *(●) | 22,300 | *(●) | *(●) | 26,300 | *(●) | 32,800 | *(●)  | *(●) | 28,500 | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 生モルタル(普通)    | 配合 1:2                            | m3 | 37,200 | 28,100 | *     | *    | 26,800 | *    | *    | 29,800 | *    | 35,000 | *     | *    | 30,400 | *     | - | - | -  |
| 生モルタル(普通)    | 配合 1:3                            | m3 | 32,800 | 24,400 | *     | *    | 23,300 | *    | *    | 27,100 | *    | 33,600 | *     | *    | 27,600 | *     | - | - | -  |
| 中詰材(モルタル)    |                                   | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3 | 4,700  | 4,800  | 4,700 | *    | 5,000  | *    | *    | 5,100  | *    | 8,600  | *     | *    | 5,000  | -     | - | - | -  |
| 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3 | 4,600  | 4,700  | 4,600 | *    | 4,900  | *    | *    | 5,000  | *    | 8,600  | *     | *    | 5,000  | -     | - | - | -  |
| コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | *      | 4,200 | - | - | -  |
| コンクリート用碎石    | 40～5mm                            | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | -     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 洗砂           | (細骨材用) 荒目                         | m3 | 4,300  | 4,400  | 4,400 | *    | 4,600  | *    | *    | 5,000  | *    | 8,600  | *     | *    | 5,300  | -     | - | - | -  |
| 洗砂           | (細骨材用) 細目                         | m3 | -      | -      | -     | *(○) | -      | -    | -    | -      | -    | *      | -     | -    | -      | -     | * | - | -  |
| 単粒度碎石        | 3号 40～30mm                        | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | 5,250 | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 単粒度碎石        | 4号 30～20mm                        | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | *     | -    | -      | -     | - | - | -  |
| 単粒度碎石        | 5号 20～13mm                        | m3 | 4,600  | 4,600  | 4,400 | *    | 4,500  | -    | *    | 4,400  | *    | 7,900  | *     | *    | -      | -     | - | - | -  |
| 単粒度碎石        | 6号 13～ 5mm                        | m3 | 4,700  | 4,700  | 4,500 | *    | 4,600  | -    | *    | 4,500  | *    | 8,000  | *     | *    | -      | -     | - | - | -  |
| 単粒度碎石        | 7号 5～2.5mm                        | m3 | 4,800  | 4,800  | 4,600 | *    | 4,700  | *(○) | *    | 4,600  | *    | 8,100  | *     | *    | -      | -     | - | - | -  |
| クラッシャラン      | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3 | 4,200  | 4,200  | 3,800 | *    | 3,800  | *    | *    | 3,900  | *    | 7,900  | *     | *    | 4,100  | *     | - | - | -  |
| クラッシャラン      | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3 | -      | -      | -     | -    | -      | -    | -    | -      | -    | -      | *     | -    | -      | -     | - | - | -  |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称         | 規格                       | 単位 | 新潟    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 富山 | 石川    |       |      | 備考 |   |
|------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|------|----|---|
|            |                          |    | 村上    | 新発田   | 新津    | 新潟    | 巻     | 三条    | 長岡    | 小千谷   | 上越    | 妙高    | 富山    | 金沢 | 鶴来    | 七尾    |      |    |   |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格品)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-80 80～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-60 60～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-50 50～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-40 40～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-30 30～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 粒度調整碎石     | M-40 40～0mm              | m3 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | *     | 4,000 | *     | *     | 4,400 | *     | 8,200 | *     | *  | 4,200 | -     | -    | -  | - |
| 粒度調整碎石     | M-30 30～0mm              | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | *  | *     | 4,200 | -    | -  | - |
| 粒度調整碎石     | M-25 25～0mm              | m3 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | *     | 4,100 | *     | *     | 4,500 | *     | 8,300 | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 再生クラッシャラン  | RC-40 40～0mm             | m3 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | *     | 2,400 | *     | *     | 2,500 | *     | 6,500 | *     | *  | 2,400 | *     | -    | -  | - |
| 再生クラッシャラン  | RC-30 30～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 再生粒度調整碎石   | RM-40 40～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 再生粒度調整碎石   | RM-30 30～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 再生クラッシャラン  | RC-80 80～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山砂         | クッション用(SP、SP-G、SGP)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山砂         | 埋戻し用                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山砂         | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 再生砂        |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山砂         |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山土砂        |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 山土         |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 購入土        |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 基礎材(現場流用材) | 基礎材(現場流用材)               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 切込み砂利      |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 碎石ダスト      | 0～2.5mm                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| スクリーニングス   | 2.5～0.074mm              | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 鉄鋼スラグ      | クラッシャランスラグ CS-40 40-0mm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 鉄鋼スラグ      | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 鉄鋼スラグ      | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 割栗石        | 5～15cm                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | *(●) | -  | - |
| 割栗石        | 15～20cm                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 割栗石        | 25～35cm                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 割栗石(詰石用)   | 15～20cm                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | *     | 4,500 | -    | -  | - |
| 栗石         | 径10cm程度                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 栗石         | 径15cm程度                  | m3 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | *(○)  | 4,600 | *(○)  | *(○)  | 4,100 | 5,000 | 8,800 | 6,250 | -  | -     | -     | -    | -  | - |
| 栗石(詰石用)    | 径15cm程度                  | m3 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,300 | 5,100 | 5,100 | 4,750 | 5,500 | 9,300 | 6,750 | -  | -     | -     | -    | -  | - |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                                                  | 単位  | 新潟     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 富山     | 石川     |    |        | 備考 |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|----|--|
|                |                                                     |     | 村上     | 新発田    | 新津     | 新潟     | 巻      | 三条     | 長岡     | 小千谷    | 上越     | 妙高     | 富山     | 金沢     | 鶴来     | 七尾 |        |    |  |
| 玉石             | 控長25                                                | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 玉石             | 控長30                                                | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 玉石             | 控長35                                                | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 玉石（詰石用）        | 控長25cm                                              | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 雑割石            | 控30cm程度                                             | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 雑割石            | 控35cm程度                                             | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 雑割石            | 控45cm程度                                             | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 捨石             | 1,000kg以下                                           | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| フィルター材（水平排水層用） |                                                     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 予備             | 予備                                                  |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト合材       | 密粒度 $\frac{1}{2}$ ヤップアスコン(13F)J $\frac{1}{2}$ ム入り   | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト合材       | 細粒度 $\frac{1}{2}$ ヤップアスコン(13F)J $\frac{1}{2}$ ムゴム入り | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト合材       | 密粒度 $\frac{1}{2}$ ヤップアスコン(13)J $\frac{1}{2}$ ム入り    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト安定処理材    | アスファルト量4％程度                                         | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト合材       | 密粒度アスコン(新20FH)                                      | ton | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,500 | 13,300 | 12,200 | 14,400 | 14,400 | 13,700 | 14,000 |    | -      |    |  |
| アスファルト合材       | 密粒度アスコン(新20FH) 改良Ⅰ型                                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| アスファルト合材       | 密粒度アスコン(新20FH) 改良Ⅱ型 DS1500以上                        | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 生コンクリート        | 13.5N/mm2 40・25mm 5・8・12cm                          | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 生コンクリート        | W/C55%以下 18N/mm2 25mm 8cm                           | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 生コンクリート        | W/C55%以下 21N/mm2 25mm 8cm                           | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 生コンクリート(高炉B)   | 30N/mm2 15cm 40mm (W/C=50%以下)                       | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | 25,500 |    |  |
| 砂（洗 砂）         |                                                     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 砂（野 砂）         |                                                     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 切込砕石（土砂混入）     |                                                     | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |
| 玉 石            | 12cm～18cm                                           | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -  | -      | -  |  |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市 場 単 価 ・ 土 木 工 事 標 準 単 価

令和8年3月

| 名称                     | 規格              | 単位  | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鉄筋(一般構造物)              |                 | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋(場所打杭用かご筋)           |                 | ton | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 1 9 + D 1 9   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 2 2 + D 2 2   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 2 5 + D 2 5   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 2 9 + D 2 9   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 3 2 + D 3 2   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 3 5 + D 3 5   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 3 8 + D 3 8   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 4 1 + D 4 1   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| 鉄筋工（ガス圧接工）             | D 5 1 + D 5 1   | 箇所  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品（白色）B-4E     | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品（白色）C-4E     | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | メッキ品B-4E        | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品（白色）B-2B     | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品（白色）C-2B     | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | メッキ品B-2B        | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール撤去(土中)           | A・B・C 4E        | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール撤去(コンクリート)       | A・B・C 2B        | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種（支柱間隔4m）    | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種（支柱間隔2m）    | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(土中)         | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m       | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m       | m   | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵設置(アンカー固定)     | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m | m   | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 横断・転落防止柵設置(部材設置)       | 根巻きコンクリート（土中建込）        | 箇所 | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(土中)         | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 横断・転落防止柵撤去(アール固定)      | ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 1.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 2.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 2.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 3.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 3.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 4.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 1.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 2.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 2.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 3.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 3.50m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 4.00m               | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 上弦材付 柵高1.50m ロープ5本     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 上弦材付 柵高2.00m ロープ7本     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 上弦材付 柵高2.50m ロープ8本     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（0.7°・金網）         | 上弦材付 柵高3.00m ロープ10本    | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                          | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 落石防護柵（ｽﾃｰﾎﾟｰﾌﾟ）    | 岩盤用ｱﾝｶｰ込み                   | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（曲げ支柱）加算額     | 柵高 3.5m以下                   | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防護柵（曲げ支柱）加算額     | 柵高 4.0m                     | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）      | 亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径2.6mm | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）      | 亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径3.2mm | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）      | 亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径4.0mm | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）      | 亜鉛メッキ3,4種（Z-G S3,4） 線径5.0mm | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用     | D22mm×長1000mm               | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用     | D25mm×長1000mm               | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用     | D29mm×長1000mm               | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用     | D32mm×長1000mm               | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用     | 羽付アンカー 径25mm×長1500mm        | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用     | 高耐力アンカー（プレート羽付） 有効長 1500mm  | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用     | 高耐力アンカー（プレート羽付） 有効長 2000mm  | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用     | 高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 1500mm   | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用     | 高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 2000mm   | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（ボルト支柱）       | アンカー固定式 支柱高2.0m             | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（ボルト支柱）       | アンカー固定式 支柱高2.5m             | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（ボルト支柱）       | アンカー固定式 支柱高3.0m             | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（ボルト支柱）       | アンカー固定式 支柱高3.5m             | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| 落石防止網（ボルト支柱）       | アンカー固定式 支柱高4.0m             | 箇所             | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）     | 塗装品（白色） Gp-Bp-2E            | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）     | 塗装品（白色） Gp-Cp-2E            | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）     | メッキ品 Gp-Bp-2E               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込） | 塗装品（白色） Gp-Bp-2B            | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込） | 塗装品（白色） Gp-Cp-2B            | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込） | メッキ品 Gp-Bp-2B               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 部材（パイプのみ）設置        | Bp・Cp種 支柱間隔2m               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ撤去（土中建込）     | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E            | m              | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                    | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|
| ガードパイプ撤去（土中建込）          | 塗装品 Gp - Cp - 2 E     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ撤去（コンクリート建込）      | 塗装・メッキ品 Gp - Bp - 2 B | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ撤去（コンクリート建込）      | 塗装品 Gp - Cp - 2 B     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 部材（パイプのみ）撤去             | Bp・Cp種 支柱間隔2m         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合） | Bp・Cp種 支柱間隔2m         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| ガードパイプ曲げ支柱加算額           | Bp・Cp種 支柱間隔2m         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ60.5             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ76.3             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ89.1             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ101.6            | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ76.3           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ89.1           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ60.5             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ76.3             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ89.1             | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ101.6            | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1         | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ76.3           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ89.1           | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・片持式)            | 400kg未満               | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・片持式)            | 400kg以上               | 基  | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・門型式)            | スパン10m未満              | 基  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                  | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------|---------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 道路標識(建柱・門型式)     | スパン10m～20m未満        | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(建柱・門型式)     | スパン20m以上            | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(標識板・案内・既製品) | 路線・警戒・規制・指示         | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 信号・アーム部             | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 照明柱・既設標識柱           | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 歩道橋                 | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0m3未満       | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0～6.0m3     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート6.0m3以上       | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 単柱式            | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 複柱式            | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg未満             | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg以上             | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m未満            | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m～20m          | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン20m以上            | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(標識板撤去・路側式)  | 警戒・規制・指示・路線番号標識     | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 信号・アーム部             | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 照明柱・既設標識柱           | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 歩道橋                 | 基              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(基礎撤去)       | コンクリート基礎 片持式・門型式    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | 標識板の裏面塗装            | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | アンカーボルトの材料価格        | kg             | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ60.5      | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ76.3      | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ89.1      | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 道路標識(加算額)        | 取付金具の材料価格           | 段              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本              | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                  | 規格                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 視線誘導標設置(土中)         | 両面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 両面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱34    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ89   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ300・支柱φ60.5   | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・バンド式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・ボルト式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・かぶせ式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・バンド式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・ボルト式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・かぶせ式    | 本  | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ300・バンド式      | 本  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                  | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------|---------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ300・バント式      | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 両面反射・φ100以下・側壁用     | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 両面反射・φ100以下・ハーフシート式 | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 片面反射・φ100以下・側壁用     | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 片面反射・φ100以下・ハーフシート式 | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 両面反射・300・ハーフシート式    | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 片面反射・φ300・ハーフシート式   | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・土中)     | 両面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・土中)     | 片面反射・φ100以下・反射体数2個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・土中)     | 片面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・反射体数2個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・反射体数2個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標設置(スロー・CO・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・反射体数1個  | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標撤去(スローール併用型含む) | 土中建込用               | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標撤去(スローール併用型含む) | コンクリート建込用           | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標撤去(スローール併用型含む) | 防護柵取付用              | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標撤去(スローール併用型含む) | 構造物取付用              | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標(加算額)          | 防塵型・φ100以下          | 面              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標(加算額)          | さや管                 | 本              | *  | *  | *  | -  |    |
| 視線誘導標(加算額)          | 防塵型・φ300            | 面              | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚5cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚6cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚7cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚8cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚9cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| モルタル吹付              | 厚10cm               | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| コンクリート吹付 | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリート吹付 | 厚15cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリート吹付 | 厚20cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚3cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚4cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚5cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚6cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚7cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚8cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生基材吹付工  | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 客土吹付     | 厚1cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 客土吹付     | 厚2cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 客土吹付     | 厚3cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 種子散布工    |                      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 繊維ネット工   | 肥料袋無・一重ネット           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生シート工   | 肥料袋無し・人工張芝付(一重衽・標準品) | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 繊維ネット工   | 肥料袋付・二重ネット           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生マット工   | 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生シート工   | 肥料袋無し・人工張芝付(一重衽・環境品) | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 植生筋工     | 筋芝工 人工芝(種子帯)         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 筋芝       | 筋芝工 野芝・高麗芝           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 張芝       | 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 150×150          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 200×200          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 300×300          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 400×400          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 500×500          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 梁断面 600×600          | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付枠工     | 法面清掃及びラス・アンカーン設置     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                       | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------|--------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 吹付砕工（加算額）       | 水切りモルタル・コンクリート           | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付砕工（加算額）       | 表面コテ仕上げ                  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 吹付砕工（加算額）       | 間詰モルタル・コンクリート            | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドドレーン工        | 打設長 1 0 m未満              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドドレーン工        | 打設長 1 0 m以上 2 0 m未満      | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドドレーン工        | 打設長 2 0 m以上 3 5 m未満      | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドコンパクションパイル工  | 打設長 1 0 m未満              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドコンパクションパイル工  | 打設長 1 0 m以上 2 0 m未満      | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| サンドコンパクションパイル工  | 打設長 2 0 m以上 3 5 m未満      | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(新設)     | 軽量型 1.8m当たり50kg未満        | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(新設)     | 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)     | 軽量型・1車線相当                | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)     | 軽量型・2車線相当                | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)     | 普通型・1車線相当                | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)     | 普通型・2車線相当                | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)  | 舗装厚内型・後付工法               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)  | 床版箱拔型・先付工法               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)  | 床版箱拔型・後付工法               | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)  | 舗装厚内型・1車線相当              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)  | 舗装厚内型・2車線相当              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)  | 床版箱拔型・1車線相当              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)  | 床版箱拔型・2車線相当              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 | 舗装厚内型                    | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 | 床版箱拔型・特殊合材費              | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 | 床版箱拔型・伸縮金物費              | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| シート系防水(アスファルト系) | 新設                       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| シート系防水(アスファルト系) | 補修                       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 塗膜系防水(アスファルト系)  | 新設                       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 塗膜系防水(アスファルト系)  | 補修                       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|---------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方       | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方       | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方    | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方      | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方    | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング (コアボーリング 深度50m以下) | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 66mm 軟岩 鉛直下方          | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 66mm 中硬岩 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 66mm 硬岩 鉛直下方          | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 66mm 極硬岩 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 66mm 破碎帯 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 76mm 軟岩 鉛直下方          | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 76mm 中硬岩 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 76mm 硬岩 鉛直下方          | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 76mm 極硬岩 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 76mm 破碎帯 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 86mm 軟岩 鉛直下方          | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 岩盤ボーリング(深度50m以下)          | φ 86mm 中硬岩 鉛直下方         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| シンウォールサンプリング              | 粘性土                     | 本  | *  | *  | *  | *  |    |
| デニソンサンプリング                | 粘性土                     | 本  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                         | 規格                                      | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| トリプルサンプリング                 | 砂質土                                     | 本  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 粘性土・シルト                                 | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 砂・砂質土                                   | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 礫混じり土砂                                  | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 玉石混じり土砂                                 | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 軟岩                                      | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 標準貫入試験                     | 固結シルト・固結粘土                              | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 孔内水平載荷試験                   | 普通載荷（2.5MN/m <sup>2</sup> 以下） GL-50m以内  | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 孔内水平載荷試験                   | 中圧載荷（2.5～10MN/m <sup>2</sup> ） GL-50m以内 | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 孔内水平載荷試験                   | 高圧載荷（10～20MN/m <sup>2</sup> ） GL-50m以内  | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現場透水試験                     | オーガー法 GL- 10m以内                         | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現場透水試験                     | ケーシング法 GL- 10m以内                        | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現場透水試験                     | 一重管式 GL- 20m以内                          | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現場透水試験                     | 二重管式 GL- 20m以内                          | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| 現場透水試験                     | 揚水法 GL- 20m以内                           | 回  | *  | *  | *  | *  |    |
| スウェーデン式サウンディング             | GL- 10m以内、N値4以内                         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| オランダ式二重管コーン貫入試験            | 20 kN GL- 30m以内                         | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| オランダ式二重管コーン貫入試験            | 100 kN GL- 30m以内                        | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| ポータブルコーン貫入試験               | 単管式 GL-5m以内                             | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| ポータブルコーン貫入試験               | 二重管式 GL-5m以内                            | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方                     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方                       | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方                      | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方                     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方                  | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方                     | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方                       | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方                      | m  | *  | *  | *  | *  |    |
| 土質ボーリング（オルコアボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方                     | m  | *  | *  | *  | *  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                      | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井      | 備考 |
|---------------------------|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|----|
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方    | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方      | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方     | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方    | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールボーリング 深度50m以下） | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 平坦地足場                     | 板材足場（0. 3 m以下）          | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 平坦地足場                     | 嵩上げ足場（0. 3 m超）          | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 湿地足場                      | 5 0 m以下                 | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 15～30° 5 0 m以下     | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 30～45° 5 0 m以下     | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 45～60° 5 0 m以下     | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 1 m以下 5 0 m以下        | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 3 m以下 5 0 m以下        | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 5 m以下 5 0 m以下        | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 1 0 m以下 5 0 m以下      | 箇所 | -       | -       | -       | -       |    |
| 準備及び跡片付け                  |                         | 業務 | *       | *       | *       | *       |    |
| 搬入路伐採等                    |                         | m  | *       | *       | *       | *       |    |
| 環境保全                      | 仮囲い                     | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 調査孔閉塞                     |                         | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 給水費（ポンプ運転）                | 2 0 m以上 1 5 0 m以下       | 箇所 | *       | *       | *       | *       |    |
| 資料整理とりまとめ                 | 一般調査業務費                 | 業務 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |    |
| 断面図等の作成                   | 一般調査業務費                 | 業務 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |    |
| 既存資料の収集・現地調査<新積算手法>       | 解析等調査業務費<新積算手法単価>       | 業務 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |    |
| 資料整理とりまとめ<新積算手法>          | 解析等調査業務費<新積算手法単価>       | 業務 | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  |    |
| 断面図等作成<新積算手法>             | 解析等調査業務費<新積算手法単価>       | 業務 | 87,900  | 87,900  | 87,900  | 87,900  |    |
| 総合解析とりまとめ<新積算手法>          | 解析等調査業務費<新積算手法単価>       | 業務 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 |    |
| 地盤情報検定費                   | A 検定                    | 本  | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   |    |
| 地盤情報検定費                   | B 検定                    | 本  | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                             | 単位  | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井    | 備考 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|----|
| 現場内小運搬 人肩運搬        | 5 0 m以下 総運搬距離                  | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 人肩運搬        | 5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離         | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | 1 0 0 m以下 総運搬距離                | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | 1 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離       | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | 3 0 0 m超～5 0 0 m以下 総運搬距離       | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 総運搬距離     | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 5 0 m以下 総運搬距離                  | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離         | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 1 0 0 m超～2 0 0 m以下 総運搬距離       | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 2 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離       | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 3 0 0 m超～5 0 0 m以下 総運搬距離       | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 総運搬距離     | ton | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | 1 0 0 m以下 設置距離                 | ton | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | 1 0 0 m超～5 0 0 m以下 設置距離        | ton | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 設置距離      | ton | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 5 0 m以下                        | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 5 0 m超～1 0 0 m以下               | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 1 0 0 m超～2 0 0 m以下             | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 2 0 0 m超～3 0 0 m以下             | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 3 0 0 m超～5 0 0 m以下             | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下           | 箇所  | *     | *     | *     | *     |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | 1 0 0 m以下、吊下げ荷重 1 t            | 箇所  | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | 1 0 0 m超～5 0 0 m以下、吊下げ荷重 1 t   | 箇所  | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下、吊下げ荷重 1 t | 箇所  | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 5 0 m以下                | 日   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 5 0 m超～1 0 0 m以下       | 日   | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 1 0 0 m超～2 0 0 m以下     | 日   | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 2 0 0 m超～3 0 0 m以下     | 日   | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 3 0 0 m超～5 0 0 m以下     | 日   | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                     | 規格                        | 単位 | 新潟    | 富山    | 石川    | 福井    | 備考 |
|------------------------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|----|
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料     | モノレール運搬 500m超～1000m以下     | 日  | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |    |
| 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 100m以下、吊下げ荷重1t            | 日  | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 100m超～500m以下、吊下げ荷重1t      | 日  | -     | -     | -     | -     |    |
| 現場内小運搬 索道機械器具損料        | 500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t     | 日  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -     | -     | -     | -     |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | セブ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価        | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去       | 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去       | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去       | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線消去 W J 式 ^° イ卜式を消去 | 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 ^° イ卜式を消去 | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 ^° イ卜式を消去 | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無 | ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                          | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪無   | 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算   | 時間的制約無 機・労 夜間単価             | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算   | 時間的制約受ける 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算   | 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価          | m  | -  | -  | -  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去      | 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去      | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 熔融式を消去      | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾝﾄ式を消去     | 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線消去 W J 式 へい式を消去     | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 W J 式 へい式を消去     | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | へい式15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | へい式15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 | へい式15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 幅45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有  | 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 入体式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算   | 時間的制約 無 機・労 昼間単価           | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算   | 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算   | 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有   | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有   | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有   | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有   | 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有   | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪有    | ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価           | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪有    | ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価          | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価            | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価          | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 熔融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価         | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約無 機・労 夜間単価                     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約受ける 機・労 夜間単価                   | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価                  | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受      | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受      | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                    | 規格                                  | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無    | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無    | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受    | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受    | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                  | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無     | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受     | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受     | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受     | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無         | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約受         | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約受         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無         | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約受         | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約受         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受        | コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価           | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約無 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約受 機労 昼間                           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約著受 機労 昼間                          | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約無 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約受 機労 夜間                           | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約著受 機労 夜間                          | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 8休        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  |    |
| 構造物とりこわし工 補正係数           | 補正なし                                | なし             | -  | -  | -  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 機械施工 補正係数 | 補正係数 低騒音低振動対策                       | なし             | -  | -  | -  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格               | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 機械施工 補正係数 | 補正係数 低騒音低振動対策    | なし             | -  | -  | -  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 機械 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 人力 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約受 機械 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約受 人力 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約著受 機械 機労 昼間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約著受 人力 機労 昼間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約無 機械 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約無 人力 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約受 機械 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約受 人力 機労 昼間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約著受 機械 機労 昼間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約著受 人力 機労 昼間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 機械 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 人力 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約受 機械 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約受 人力 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約著受 機械 機労 夜間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約著受 人力 機労 夜間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約無 機械 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約無 人力 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約受 機械 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約受 人力 機労 夜間     | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約著受 機械 機労 夜間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約著受 人力 機労 夜間    | m3             | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整           | 動力工具処理 機労 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整           | 動力工具処理 機労 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整           | 動力工具処理 機労 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整           | ブラスト処理 機労材 昼 制約無 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                     | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | ブラスト処理 機労材 昼 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | ブラスト処理 機労材 昼 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受   | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 昼 制約無         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 昼 制約受         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場             | 準備補修 機労材 昼 制約著受        | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 5 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0 × 2 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0 × 2 回 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 2 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0 × 3 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装         | 清掃水洗い 機労 昼 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装         | 清掃水洗い 機労 昼 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装         | 清掃水洗い 機労 昼 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 1種ケレン 機労材 昼 制約無      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 1種ケレン 機労材 昼 制約受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 1種ケレン 機労材 昼 制約著受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 2種ケレン 機労 昼 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 2種ケレン 機労 昼 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 2種ケレン 機労 昼 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンA 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンA 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンA 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンB 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンB 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンB 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンC 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンC 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 3種ケレンC 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 4種ケレン 機労 昼 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 4種ケレン 機労 昼 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 4種ケレン 機労 昼 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整    | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 昼 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 昼 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 昼 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                    | 規格                      | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 1 1 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0×1 層 機労材 昼 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約無         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約受         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約著受        | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約無        | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約受        | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約著受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                      | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|------------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整        | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約無          | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約受          | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約著受         | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0×1 層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0×1 層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 1 3 0×1 層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ | 5 0 0×2 回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ | 5 0 0×2 回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 超厚膜形エポキシ | 5 0 0×2 回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0×2 層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0×2 層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 2 4 0×2 層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0×2 回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0×2 回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 3 0 0×2 回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×2 層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×2 層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×2 層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0×3 層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0×3 層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 1 4 0×3 層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×1 層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×1 層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 2 0 0×1 層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 1 2 0×1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂      | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂      | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂      | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂      | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装               | 清掃水洗い 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 夜 制約無      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 夜 制約受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 1種ケレン 機労材 夜 制約著受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 2種ケレン 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約無       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約受       | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約著受      | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止  | 140×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止  | 140×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー錆止  | 140×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約無     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約受     | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約著受    | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                   | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 110×1層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                        | 単位             | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----|----|----|----|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約無  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約受  | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 夜 制約著受 | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | -  |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 単 価



ダクタイル鋳鉄管：T形接合部品

令和8年3月

| NO, | 品目            | 規格            | 単位 | 価格     | 備考 |
|-----|---------------|---------------|----|--------|----|
| 1   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径 75  | 個  | 648    |    |
| 2   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径100  | 個  | 904    |    |
| 3   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径150  | 個  | 1,260  |    |
| 4   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径200  | 個  | 1,640  |    |
| 5   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径250  | 個  | 2,200  |    |
| 6   | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | T形用 ゴム輪 径1650 | 個  | 65,400 |    |

# 記録映像製作業務用基準単価

記録映像製作用基準単価

(1)撮影業務関係

①材料費

| 名 称         | 規 格       | 単 位 | 単 価   | 用 語             |
|-------------|-----------|-----|-------|-----------------|
| 撮影用SDビデオテープ | DVカム 30分用 | 本   | 2,280 | 収録用テープ(32分収録可能) |
| 〃           | DVカム 60分用 | 〃   | 2,850 | 収録用テープ(64分収録可能) |
| 撮影用HDビデオテープ | HDカム 30分用 | 〃   | 3,800 | 収録用テープ(32分収録可能) |
| 〃           | HDカム 60分用 | 〃   | 5,220 | 収録用テープ(64分収録可能) |

(2)編集業務関係

①材料費

| 名 称        | 規 格         | 単 位 | 単 価    | 用 語                                                      |
|------------|-------------|-----|--------|----------------------------------------------------------|
| マザーテープ(SD) | D-2 20分     | 本   | 11,000 | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ) |
| 〃          | D-2 30分     | 〃   | 15,000 | 〃                                                        |
| 〃          | デジタルβカム 20分 | 〃   | 3,420  | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)    |
| 〃          | デジタルβカム 30分 | 〃   | 4,220  | 〃                                                        |
| マザーテープ(HD) | HDカム 30分用   | 〃   | 3,800  | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)    |
| 〃          | HDカム 60分用   | 〃   | 5,220  | 〃                                                        |

納品用ビデオテープ(1/2VHS)

(単位:本)

|          | 10分用  | 20分用  | 30分用  | 備 考    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 1本       | 3,000 | 3,500 | 4,000 | NTSC方式 |
| 2～5本     | 2,180 | 2,650 | 3,170 | 〃      |
| 6～49本    | 1,370 | 1,680 | 1,920 | 〃      |
| 50～99本   | 870   | 1,060 | 1,260 | 〃      |
| 100～499本 | 780   | 950   | 1,130 | 〃      |
| 500～999本 | 700   | 850   | 1,010 | 〃      |

納品用DVD

・DVDオーサリング

(単位:作品)

|                           | 10分用    | 20分用    | 30分用    | 備 考                                                   |
|---------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| メニューなし                    | 55,000  | 65,000  | 75,000  | マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料(データ変換作業)を含む |
| メニューあり<br>チャプター(目次)10箇所程度 | 115,000 | 125,000 | 135,000 | 〃                                                     |

・DVD-Rコピー

(単位:枚)

|          | 10分用 | 20分用 | 30分用 | 備 考           |
|----------|------|------|------|---------------|
| 1～9枚     | 700  | 700  | 700  | ディスク代金、技術料を含む |
| 10～49枚   | 600  | 600  | 600  | 〃             |
| 50～99枚   | 550  | 550  | 550  | 〃             |
| 100～299枚 | 500  | 500  | 500  | 〃             |
| 300～399枚 | 500  | 500  | 500  | 〃             |

・DVDマスタリング

|           | 単 位 | 片面一層   | 備 考               |
|-----------|-----|--------|-------------------|
| DVDマスタリング | 作品  | 70,000 | 量産用プレスをする際の前盤製作作業 |

・DVDプレス

|          | 単 位 | 片面一層 | 備 考                                 |
|----------|-----|------|-------------------------------------|
| 200枚未満   | 枚   |      | ディスク代金、技術料を含む<br>DVDコピー対応主流のため市場性なし |
| 200～299枚 | 枚   | 399  | ディスク代金、技術料を含む                       |
| 300～399枚 | 枚   | 391  | 〃                                   |
| 400～499枚 | 枚   | 384  | 〃                                   |
| 500～599枚 | 枚   | 370  | 〃                                   |
| 600～699枚 | 枚   | 356  | 〃                                   |
| 700～799枚 | 枚   | 342  | 〃                                   |
| 800～899枚 | 枚   | 327  | 〃                                   |
| 900～999枚 | 枚   | 313  | 〃                                   |

記録映像製作用基準単価

②作画費

| 名 称  | 規 格 | 単 位 | 単 価    | 用 語                          |
|------|-----|-----|--------|------------------------------|
| テロップ |     | 枚   | 1,200  | 編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード(スーパー) |
| タイトル |     | 〃   | 3,200  | 指定ロゴ、書き文字等                   |
| フリップ |     | 〃   | 20,000 | イラスト、グラフ、動きがない画              |
| C G  | 2次元 | 秒   | 8,000  | コンピュータでの作画(2次元)              |
| 〃    | 3次元 | 〃   | 15,000 | コンピュータでの作画(3次元)              |

③編集費

| 名 称          | 規 格         | 単 位 | 単 価    | 用 語                                                          |
|--------------|-------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------|
| オフライン編集費(SD) | リニア         | 時間  | 1,120  | 本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業              |
| 〃            | ノンリニア       | 〃   | 2,200  | 本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業(ハードディスクCP使用) |
| オンライン編集費(SD) | D-2、デジタルβカム | 〃   | 20,000 | オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業             |
| オンライン編集費(HD) | HDカム        | 〃   | 25,000 | 〃                                                            |
| 特殊機器使用費      |             | 〃   | 45,000 | 特殊効果を上げるための作業                                                |
| ワークテープ作製費    | 30分まで       | 本   | 10,000 | 仮編集するためのアドレス入りテープ作成                                          |

④録音費

| 名 称   | 規 格      | 単 位    | 単 価    | 用 語                     |
|-------|----------|--------|--------|-------------------------|
| MAV作業 | デジタルシステム | 時間     | 20,000 | ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業 |
| 選 曲   |          | 10分当たり | 80,000 |                         |
| ナレーター |          | 〃      | 70,000 | 画面に解説を加える               |
| 擬音効果  |          | 〃      | 50,000 | 現地で録音できなかった音についての特殊音作成  |

⑤記録映像製作機械等損料

| 機械名            | 規格           | 損料額     | 単位   |
|----------------|--------------|---------|------|
| デジタルビデオカメラ(SD) | DVカム(16:9対応) | 25,000  | 円/日  |
| デジタルビデオカメラ(HD) | HDカム         | 50,000  | 円/日  |
| バッテリーライト       |              | 4,000   | 〃    |
| クォーツライト        | 500W         | 2,400   | 〃    |
| マイクワホン         |              | 5,000   | 〃    |
| 航空機 セスナ機       | 操縦士、保険料含む    | 80,000  | 円/時間 |
| 航空機 ヘリコプター     | 〃            | 348,000 | 円/時間 |

産業廃棄物処理費

新潟県 処理場一覧

| 事業者名                |                  | アスファルト廃材        |                 | コンクリート廃材        |                  | コンクリート<br>二次製<br>品<br>(メッシュ入<br>り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず        | 汚 泥                    | 建設発生<br>木材<br>(角材・<br>板材) | 根株(t)       | 処理方法 | がれき類<br>処理能力<br><br>(t/日) | 受入時間帯                     | 受入休止日        | 受入条件、他                                                                     |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地              | プラント所在地          |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 事業者電話               | プラント電話           | (円/t)           | (円/t)           | (円/t)           | (円/t)            | (円/t)                              | (円/t)                 | (円/t)       | (円/t)                  | (円/t)                     |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 榑石井建材 産業廃棄物中間処理施設   |                  | <div></div>     | <div></div>     | 1,300           | 1,800            | 2,800                              | <div></div>           | <div></div> | <div></div>            | <div></div>               | <div></div> | 中間   | 488                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜  | 35cm角以下 異物混入不可                                                             |
| 新発田市下高関362          | 新発田市大友字投島3504    |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0254-25-2018        | 0254-25-2125     |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 小柳産業㈱ 再資源化工場        |                  | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>      | <div></div>                        | 150,000               | 10,000      | <div></div>            | 25,000                    | 別途<br>協議    | 中間   | ―                         | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜     | プラ:塩ビ管は85,000円/t                                                           |
| 新発田市八幡新田416         | 新発田市新保小路888      |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0254-22-7010        | 0254-20-3666     |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 桐澤建設㈱               |                  | 1,600           | <div></div>     | 1,600           | 2,000            | 3,100                              | <div></div>           | <div></div> | <div></div>            | 20,000                    | 23,500      | 中間   | 639.2                     | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜  | アス塊・コン塊:ダンプに載る範囲であれば大きさ制限なし                                                |
| 新発田市市稲荷岡1345        | 新発田市藤塚浜3227-1    |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0254-41-2375        | 0254-20-8061     |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| アイビス技建㈱ リサイクルセンター   |                  | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>      | <div></div>                        | <div></div>           | <div></div> | 泥水・脱水:20,000<br>(円/m3) | 28,000                    | <div></div> | 中間   | ―                         | 8:00～17:00                | 日曜、祝日        | 汚泥:価格は無機汚泥、有機は35,000円/m3<br>有機汚泥油脂混ざりは 50,000円/m3<br>木材:0.5t未満は一律14,000円/t |
| 新潟市北区石動1-15-4       | 新発田市佐々木2840-2    |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 025-386-1520        | 0254-27-3777     |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 日興建設(有)             |                  | <div></div>     | <div></div>     | 1,000           | 1,400            | 2,500                              | <div></div>           | <div></div> | <div></div>            | <div></div>               | <div></div> | 中間   | 245.6                     | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜  | 40cm角以下                                                                    |
| 北蒲原郡聖籠町大字藤寄2977-3   | 新発田市佐々木字地利目木谷内2  |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0254-27-3651        | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 新潟特殊企業㈱ パイオマスエコセンター |                  | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>      | <div></div>                        | <div></div>           | <div></div> | 泥水・脱水:20,000<br>(円/m3) | <div></div>               | <div></div> | 中間   | ―                         | 8:30～11:30<br>13:00～16:00 | 日曜、祝日、年末年始、盆 | 価格は無機汚泥、無害なものに限る                                                           |
| 阿賀野市かがやき5911-28     | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0250-47-4977        | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 榑田中土木 中間処理センター      |                  | 2,000           | 2,000           | 1,500           | 1,500            | 3,000                              | <div></div>           | <div></div> | <div></div>            | <div></div>               | <div></div> | 中間   | 408                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、自社指定日  | アス塊:ダンプで搬入可能な範囲内であれば大きさの制限なし<br>コン塊:80cm角以下<br>検量表1枚につき別途500円              |
| 新潟市西区小平方1647番地      | 新潟市西区山田字中道下の東144 |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 025-377-3118        | 025-230-8266     |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 北越環境㈱ リサイクルセンター     |                  | 8,000<br>(円/m3) | 8,000<br>(円/m3) | 8,000<br>(円/m3) | 10,000<br>(円/m3) | 10,000<br>(円/m3)                   | 150,000               | 15,000      | <div></div>            | 8,000<br>(円/m3)           | 80,000      | 中間   | 70                        | 8:00～17:00                | 日曜、祝日        | ダンプで搬入可能な範囲内であれば大きさの制限なし<br>根株:土付不可                                        |
| 新潟市東区山木戸1323-1      | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 025-273-0366        | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 坂上興産㈱               |                  | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>     | <div></div>      | <div></div>                        | 75,000                | 10,000      | <div></div>            | <div></div>               | <div></div> | 中間   | ―                         | 8:30～17:00                | 日曜、祝日、土曜     | 異物混入不可                                                                     |
| 新潟市秋葉区子成場字長左衛門3     | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0250-24-7722        | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 日本道路㈱ 新潟合材センター      |                  | 1,500           | 1,500           | 1,500           | 2,000            | 3,000                              | <div></div>           | <div></div> | <div></div>            | <div></div>               | <div></div> | 中間   | 800                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜  | 50cm程度の小割を行うこと<br>鉄筋・木くず等が混ざっていないこと                                        |
| 新潟市秋葉区水田字蛇喰2261     | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |
| 0250-38-4302        | 同左               |                 |                 |                 |                  |                                    |                       |             |                        |                           |             |      |                           |                           |              |                                                                            |

## 新潟県 処理場一覧

| 事業者名               |                   | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート二次製品<br>(メッシュ入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず  | 汚 泥                    | 建設発生<br>木材<br>(角材・板材) | 根株(t)  | 処理方法 | がれき類<br>処理能力<br>(t/日) | 受入時間帯                     | 受入休止日                         | 受入条件、他                                                                   |
|--------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地             | プラント所在地           |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 事業者電話              | プラント電話            | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                  | (円/t)                 | (円/t) | (円/t)                  | (円/t)                 |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 榑小山セメント工業所         |                   | /        | /     | 2,000    | 2,200 | 3,700                  | /                     | /     | /                      | /                     | /      | 中間   | 560                   | 8:00～17:00                | 自社指定日                         | 40cm角以下                                                                  |
| 新潟市秋葉区覚路津字下等別当2    | 新潟市秋葉区覚路津丑柳2480-4 |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 025-280-2820       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 山隆リコム㈱ 汚泥リサイクルセンター |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | 泥水・脱水：20,000<br>(円/m3) | /                     | /      | 中間   | —                     | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜                      | 汚泥：無機限定、缶・ゴミ混入不可                                                         |
| 五泉市三本木2-1-14       | 新潟市秋葉区川口578-17    |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 0250-43-1200       | 0250-25-7002      |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 青木環境事業㈱            |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | 泥水・脱水：20,000<br>(円/m3) | 45,000                | 65,000 | 中間   | —                     | 8:30～16:30                | 日曜、祝日、2・4・5土曜                 | 汚泥：下水道・有機質汚泥は35,000円/m3                                                  |
| 新潟市北区島見町3268-15    | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 025-255-3360       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 新潟特殊企業㈱            |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | 泥水・脱水：20,000<br>(円/m3) | /                     | /      | 中間   | —                     | 8:00～16:00                | 日曜、祝日                         | 価格は無機汚泥、無害なものに限る                                                         |
| 新潟市江南区丸湯新田726-1    | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 025-280-3821       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| (南)山崎銅鉄店           |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | 80,000                | 0     | /                      | /                     | /      | 中間   | —                     | 8:00～17:00                | 日曜、祝日                         |                                                                          |
| 新潟市江南区亀田新明町5-1-11  | 新潟市江南区横越中央7-2-20号 |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 025-381-2249       | 025-385-3400      |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 鹿島道路㈱ 下越アスコン共同企業体  |                   | 1,800    | 1,800 | 2,500    | 2,800 | 別途協議                   | /                     | /     | /                      | /                     | /      | 中間   | 360                   | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜<br>(土曜は応談)           | 7x塊：50cm角以下<br>3x塊：大きさに制限なし                                              |
| 東京都文京区後楽一丁目7番27号   | 北蒲原郡聖籠町次第浜字長山407  |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 03-5802-8001       | 0254-41-4131      |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 曾根建㈱ 産業廃棄物処分場      |                   | /        | /     | 1,500    | 2,000 | 3,000                  | /                     | /     | /                      | 15,000                | 30,000 | 中間   | 240                   | 8:00～11:30<br>13:00～16:30 | 日曜、祝日、土曜<br>自社指定日             | 3x塊：50cm角以下の場合の金額、50cm以上は割増あり<br>木材・根株：燃焼を妨げるほどの水分を含んだものは不可<br>土砂を除去すること |
| 北蒲原郡聖籠町大字蓮湯2492    | 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字島川   |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 0254-27-5111       | 0254-41-4545      |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| エイ・エックス㈱ 新潟東工場     |                   | 2,000    | 2,000 | /        | /     | /                      | /                     | /     | /                      | /                     | /      | 中間   | 800                   | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日曜、祝日(原則)、<br>2・4土曜<br>年末年始、盆 | 50cm角以下                                                                  |
| 北蒲原郡聖籠町大字次第浜字長山    | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 0254-41-3831       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 春木生コン㈱             |                   | /        | /     | 2,500    | 3,500 | 5,000                  | /                     | /     | /                      | /                     | /      | 中間   | 208                   | 8:00～17:00                | 日曜、祝日                         | 大きさ制限なし                                                                  |
| 燕市四ツ屋165-1         | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 0256-62-4121       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 新潟エコサイクル工業㈱        |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | /                      | 10,000<br>～<br>20,000 | 40,000 | 中間   | —                     | 8:00～17:00                | 日曜、祝日<br>自社指定日                | 異物不可、大きさの制限なし<br>木材：処理金額は協議にて決定                                          |
| 新潟市西蒲区横戸字新川前3445   | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |
| 0256-70-5210       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |                        |                       |        |      |                       |                           |                               |                                                                          |

新潟県 処理場一覧

| 事業者名                |                   | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート二次製品<br>(メッシュ入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず  | 汚 泥   | 建設発生木材<br>(角材・板材)     | 根株(t)                 | 処理方法 | がれき類<br>処理能力<br><br>(t/日) | 受入時間帯      | 受入休止日             | 受入条件、他                                                                                |
|---------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地              | プラント所在地           |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 事業者電話               | プラント電話            | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                  | (円/t)                 | (円/t) | (円/t) | (円/t)                 |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱スーパージャングル 破砕保管棟    |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | /     | 12,000                | 39,000                | 中間   | —                         | 8:15～17:00 | 日曜、祝日、土曜<br>自社指定日 | 事前選別が必要<br>根株:土付の場合は追加料金5,000円<br>その他不純物混入の場合追加料金5,000円                               |
| 新潟市南区下曲通320-1       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 025-375-5405        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 世紀東急工業㈱ 共同企業体新潟再生工場 |                   | 1,800    | 1,800 | 2,300    | 2,800 | 3,300                  | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 240                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜       | ﾌｽ塊:ﾀﾞﾝﾌﾞで搬入可能であれば大きさの制限なし、<br>異物混入不可<br>コンクリート塊:50cm角以下、ﾌｽﾍﾞｽﾄを含まないこと<br>大きさについては要相談 |
| 東京都港区芝公園2丁目9番3号     | 新潟市西蒲区升湯5057      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 03-6770-4008        | 0256-88-6699      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 三燕生コン㈱ 岩室工場         |                   | /        | /     | 1,300    | 1,800 | 3,300                  | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 536                       | 8:00～16:30 | 日曜、祝日、2・4土曜       | 50cm角以下                                                                               |
| 新潟市西蒲区和納4110        | 新潟市西蒲区和納字三田4100   |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 0256-82-3904        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱ニッケン               |                   | 5,000    | 5,000 | 2,000    | 3,000 | 6,000                  | 100,000               | 3,000 | /     | 50,000                | 55,000                | 中間   | 60.56                     | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、自社指定日       | ﾌｽ塊・ｺﾝ塊:ﾀﾞﾝﾌﾞから荷卸しできる範囲の大きさ<br>木くず等の混入不可                                              |
| 新潟市西蒲区東小吉672        | 新潟市西蒲区東小吉659番外    |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 025-375-2634        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱西川クリーンテック          |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /     | /     | 20,000<br>～<br>35,000 | 30,000<br>～<br>40,000 | 中間   | —                         | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜       | 処理金額は協議の上決定                                                                           |
| 新潟市西蒲区横戸字新川前3445    | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 0256-70-5520        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱小飯田工業 クリーンセンター     |                   | /        | /     | 2,000    | 2,500 | 3,200                  | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 250                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜       | 人頭大                                                                                   |
| 新潟市西区小針2-4-20       | 新潟市西蒲区横戸字下り3051   |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 025-266-0950        | 0256-86-3588      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱加賀田組 大野プラント共同企業体   |                   | 1,500    | 1,500 | /        | /     | /                      | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 480                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜          | 50cm角以下                                                                               |
| 新潟市中央区万代四丁目5番15号    | 新潟市南区下塩俣1890      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 025-247-5171        | 025-377-5778      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱長谷川興産              |                   | /        | 1,200 | 1,000    | 1,500 | 2,500                  | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 400                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜          | ﾌｽ塊:厚10cm以下<br>ｺﾝ塊:50cm以下<br>それ以上は別途協議                                                |
| 三条市今井1063           | 三条市今井字川原1058-1外3筆 |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 0256-36-2111        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 五十嵐川砂利工業㈱ 荻堀砂利・砕石工場 |                   | 1,200    | 1,200 | 2,000    | 3,000 | 5,000                  | /                     | /     | /     | /                     | /                     | 中間   | 240㎡                      | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4・5土曜     | ﾌｽ塊・ｺﾝ塊:30cm以下<br>二次製品:ﾏｯｼｭ筋不可                                                        |
| 三条市荻堀1365-34        | 三条市荻堀字前川原623      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 0256-46-2111        | 0256-46-2156      |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| ㈱三条衛生社              |                   | /        | /     | /        | /     | /                      | 90,000                | 0     | /     | 35,000                | /                     | 中間   | —                         | 8:30～16:30 | 日曜、祝日、自社指定日       | 木材:100cm以下                                                                            |
| 三条市貝喰新田3055-1       | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |
| 0256-45-0388        | 同左                |          |       |          |       |                        |                       |       |       |                       |                       |      |                           |            |                   |                                                                                       |



新潟県 処理場一覧

| 事業者名                |                    | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |        | コンクリート二次製品<br>(メッシュ入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず   | 汚 泥                                           | 建設発生<br>木材<br>(角材・板材) | 根株(t)  | 処理方法 | がれき類<br>処理能力<br>(t/日) | 受入時間帯      | 受入休止日                         | 受入条件、他                                                                   |
|---------------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地              | プラント所在地            |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 事業者電話               | プラント電話             | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t)  | (円/t)                  | (円/t)                 | (円/t)  | (円/t)                                         | (円/t)                 |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 北興商事㈱               |                    | /        | /     | /        | 35,000 | /                      | 100,000               | 0      | /                                             | 50,000                | /      | 中間   | 15                    | 8:30～16:45 | 自社指定日                         |                                                                          |
| 三条市金子新田丙316-1       | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0256-34-5865        | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱丸正土木               |                    | 3,000    | 3,000 | 3,000    | 4,000  | 6,000                  | 100,000               | 35,000 | 60,000                                        | 40,000                | 45,000 | 中間   | 232                   | 8:30～16:30 | 日曜、祝日、自社指定日                   | コン塊:大きさ制限なし<br>根株:土砂は落とす                                                 |
| 三条市上大浦441-1         | 三条市中野原443-1        |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0256-46-3635        | 0256-46-5056       |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱山口建材               |                    | 1,500    | 1,500 | 2,000    | 2,300  | 3,200                  | /                     | /      | /                                             | /                     | /      | 中間   | 586.4                 | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜<br>年末年始、盆、5/1～5/5 | 7・8塊・コン塊:大きさ制限なし、土砂混入不可                                                  |
| 三条市猪子場新田248         | 三条市小滝145           |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0256-45-2202        | 0256-45-4101       |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱長谷川興産 原山プラント       |                    | /        | 1,200 | 1,000    | 1,500  | /                      | /                     | /      | /                                             | /                     | /      | 中間   | 330                   | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜                      | 7・8塊:10cm以下<br>コン塊:50cm以下<br>それ以上は別途協議                                   |
| 三条市今井1063           | 三条市荻堀字太平1534(自社のみ) |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0256-36-2111        | ー                  |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 嵐北産業㈱               |                    | 1,500    | 2,000 | 2,000    | 3,000  | 5,000                  | /                     | /      | /                                             | /                     | /      | 中間   | 560                   | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜                      | 7・8塊:大きさ制限なし<br>コン塊:30cm以下 土砂混入不可                                        |
| 三条市上大浦965           | 三条市荻堀字前川原734-3     |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0256-46-2313        | 0256-46-2058       |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱五十嵐建材 とちおりサイクルプラント |                    | 1,200    | 1,200 | 1,800    | 1,800  | 2,500                  | /                     | /      | /                                             | 20,000                | 25,000 | 中間   | 1560                  | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜<br>自社指定日          | 7・8塊・コン塊:異物混入不可<br>根株:土砂付着なし、ダンプで搬入可能な範囲であれば大きさの制限なし<br>木材:建具類は22,000円/t |
| 見附市芝野町1-3           | 長岡市小貫字向山787-1      |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0258-66-3058        | 0258-52-5154       |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 川上建材㈱ 中間処理場         |                    | 1,200    | 1,200 | 1,800    | 1,800  | 2,500                  | /                     | /      | /                                             | /                     | /      | 中間   | 480                   | 8:00～16:45 | 日曜、2・4土曜                      | 7・8塊・コン塊:80cm以下、それ以上は別途料金<br>7・8塊:搬入時要事前連絡<br>コン塊:土砂混入の場合は2倍の料金          |
| 長岡市天下島293-2         | 長岡市天下島522          |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0258-52-5111        | 0258-52-5515       |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱新潟ゼーゼル工業           |                    | 1,500    | 1,500 | 2,500    | 2,900  | 4,500                  | /                     | /      | /                                             | 18,200                | 24,200 | 中間   | 600                   | 8:00～16:30 | 日曜、祝日、2・4土曜                   | 7・8塊・コン塊:50cm以下、50cm以上は別途協議<br>木材:長さ200cm程度以下、それ以上は別途協議                  |
| 長岡市高島町860-1         | 長岡市高島町2861番外2筆3筆   |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0258-23-2527        | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱前里工業 汚泥リサイクル工場     |                    | /        | /     | /        | /      | /                      | /                     | /      | 泥水:20,000<br>脱水:18,500<br>(円/m <sup>3</sup> ) | /                     | /      | 中間   | ー                     | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・3・4・5土曜               | 無機汚泥に限定<br>草等異物混入の場合は受入不可                                                |
| 長岡市川口田麦山109番地1      | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0258-89-2921        | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| ㈱横山鋼鉄店              |                    | /        | /     | /        | /      | /                      | 80,000                | 0      | /                                             | /                     | /      | 中間   | ー                     | 8:00～16:30 | 日曜、祝日、2・4土曜                   |                                                                          |
| 長岡市原町二丁目2番地19       | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |
| 0258-24-5646        | 同左                 |          |       |          |        |                        |                       |        |                                               |                       |        |      |                       |            |                               |                                                                          |

新潟県 処理場一覧

| 事業者名                      |                  | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート二次製品<br>(メッシュ入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず   | 汚 泥                     | 建設発生木材<br>(角材・板材) | 根株(t)  | 処理方法 | がれき類<br>処理能力<br><br>(t/日) | 受入時間帯                     | 受入休止日                 | 受入条件、他                                                                                              |
|---------------------------|------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地                    | プラント所在地          |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 事業者電話                     | プラント電話           | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                  | (円/t)                 | (円/t)  | (円/t)                   | (円/t)             |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 緑水工業㈱                     |                  | /        | /     | /        | /     | /                      | /                     | /      | 泥水:22,000<br>(円/m3)     | /                 | /      | 中間   | —                         | 8:30～17:00                | 日曜、祝日、自社指定日           | 無害に限る                                                                                               |
| 長岡市高見町3063番地1             | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 0258-24-0800              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 環境資源開発㈱ 第三工場              |                  | /        | 1,200 | 2,000    | 2,400 | 2,400                  | 50,000                | 1,000  | /                       | 20,000            | /      | 中間   | 895.488                   | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜              |                                                                                                     |
| 長岡市西陵町2674-28             | 長岡市西陵町2674-16    |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 0258-21-5525              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 新潟環境開発㈱ 小千谷工場             |                  | /        | /     | /        | /     | /                      | 200,000               | 40,000 | 泥水:120,000<br>脱水:70,000 | 28,000            | /      | 中間   | —                         | 8:00～16:30                | 日曜、祝日、2・4土曜           | プラ:長さ40cm・径20cm以内<br>金属:付着物は除外すること<br>汚泥:ドラム入りに限る<br>木材:長さ200cm以内                                   |
| 長岡市要町1-6-30               | 小千谷市岩沢字田代4247-1  |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 0258-32-6311              | 0258-86-2751     |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 柳吉田鋼業                     |                  | /        | /     | /        | /     | /                      | 200,000               | /      | /                       | /                 | /      | 中間   | —                         | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜           |                                                                                                     |
| 小千谷市上ノ山4-10-13            | 小千谷市上ノ山四丁目1431-1 |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 0258-82-9142              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| アイレック新潟㈱ リサイクルセンター        |                  | 1,700    | 1,700 | 2,800    | 3,000 | 4,500                  | /                     | /      | 24,000<br>(円/m3)        | /                 | /      | 中間   | 240                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜              | 7x塊・コン塊:60cm角以下、それ以上は別途割増<br>汚泥:無機に限定                                                               |
| 上越市大字黒井字大割2789-1          | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 025-544-6381              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 前田道路㈱ 共同企業体直江津アスコン        |                  | 2,000    | 2,000 | 2,800    | 3,300 | 3,900                  | /                     | /      | /                       | /                 | /      | 中間   | 360                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、土曜              | 50cm角以下                                                                                             |
| 東京都品川区大崎1丁目11番3号          | 上越市石橋新田字瀧749-4   |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 03-5487-0011              | 025-531-1310     |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 柳齊藤商事                     |                  | /        | /     | 2,300    | 2,500 | 3,500                  | 96,000                | 5,000  | /                       | 20,000            | 30,000 | 中間   | 1528                      | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、2・4土曜<br>年末年始、盆 | コン塊:1塊4t以下、混合不可<br>建設発生木材:ダンプに載る範囲内であれば大きさの制限なし                                                     |
| 上越市島田字諏訪田1408             | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 025-525-4642              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 上越マテリアル㈱ 上越環境工場           |                  | /        | /     | /        | /     | /                      | 90,000                | 0      | /                       | 40,000            | /      | 中間   | —                         | 8:30～12:00<br>13:00～16:30 | 自社指定日                 |                                                                                                     |
| 上越市大字下名柄1618-1            | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 025-539-1008              | 同左               |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 日本道路㈱ 上越アスコン共同企業体         |                  | 2,000    | 2,000 | /        | /     | /                      | /                     | /      | /                       | /                 | /      | 中間   | 160                       | 8:00～17:00                | 日曜、祝日、自社指定日           | 50cm角以下<br>冬季 要事前連絡                                                                                 |
| 東京都港区新橋一丁目6番5号            | 上越市中郷区市屋字古池558   |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 03-4218-4891              | 0255-74-4151     |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 市川工業㈱ 新井リサイクルセンター(濁川プラント) |                  | 4,400    | 4,400 | 2,200    | 2,500 | 4,700                  | 143,000               | 11,000 | /                       | 27,000            | 70,000 | 中間   | 1000                      | 8:00～17:00                | 日曜、2・4土曜              | 7x塊・コン塊:30cm以下、土砂等異物混入不可<br>コン塊:80%以上の有筋材受入不可<br>根株:土砂を落とすこと<br>木材:伐採木の場合、解体材(針付・ベニヤ・合板等):20,000円/t |
| 上越市大字今池22-1               | 妙高市下濁川押出1483-1   |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |
| 025-522-4498              | 0255-75-3647     |          |       |          |       |                        |                       |        |                         |                   |        |      |                           |                           |                       |                                                                                                     |

## 新潟県 処理場一覧

| 事業者名              |                  | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート<br>二次製<br>品<br>(メッシュ入<br>り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ<br>系) | 金属く<br>ず | 汚 泥   | 建設発<br>生<br>木<br>材<br>(角材・<br>板材) | 根株(t)  | 処理方<br>法 | がれき類<br>処理能力<br><br>(t/日) | 受入時間帯      | 受入休止日           | 受入条件、他                                            |
|-------------------|------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--------|----------|---------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 事業者所在地            | プラント所在地          |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 事業者電話             | プラント電話           | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                              | (円/t)                     | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                             |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 岡田土建工業㈱ 骨材プラント    |                  | /        | /     | 2,300    | 2,800 | 5,000                              | /                         | /        | /     | /                                 | /      | 中間       | 480                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜        | 50cm角以下                                           |
| 妙高市白山町2-11-6      | 妙高市大字窪松原字ツラマ地内   |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 0255-72-3231      | 0255-72-6109     |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| ㈱上越商会 中間処理センター    |                  | /        | /     | 2,500    | 2,800 | 4,500                              | /                         | /        | /     | /                                 | /      | 中間       | 400                       | 8:00～17:00 | 自社指定日           | 50cm角以下<br>以上はt当たり別途500円                          |
| 上越市大字土橋1012番地     | 妙高市下濁川1452       |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 0255-524-6180     | 0255-81-1035     |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 池田興産㈱ 下濁川プラント     |                  | /        | /     | 2,500    | 2,800 | 4,500                              | /                         | /        | /     | /                                 | /      | 中間       | 400                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、土曜        | 10tタンクに載る範囲<br>(別途小割料が必要な場合あり)                    |
| 妙高市大字下濁川1592-1    | 妙高市下濁川字池平1515    |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 0255-75-2227      | 同左               |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| ㈱信越エコノス リサイクルセンター |                  | /        | /     | /        | /     | /                                  | 100,000                   | 0        | /     | 30,000                            | 45,000 | 中間       | 一                         | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜     | 金属:不純物付は35,000円                                   |
| 上越市大字福橋625番地      | 上越市頸城区下三分一字大枝1-8 |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 025-545-2385      | 025-520-3668     |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| ㈱上越ハイキョー 福橋工場     |                  | /        | /     | /        | /     | /                                  | 100,000                   | 20,000   | /     | 30,000                            | 50,000 | 中間       | 一                         | 8:00～16:30 | 日曜、祝日、2・4土曜     | 木・根株は400cm以下                                      |
| 上越市大字下真砂字西袋64-4   | 同左               |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 025-530-7667      | 一                |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| ㈱マキタ創建 砕石処理プラント   |                  | 2,000    | 2,000 | 2,000    | 2,400 | 6,300                              | /                         | /        | /     | /                                 | /      | 中間       | 865.6                     | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、2・4土曜     | 7x2塊:タンクに載る範囲の大きさ<br>コン塊:60cm以下<br>それ以上は小割料500円/t |
| 上越市福橋625          | 上越市大字下真砂字川原畑326番 |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 025-543-4293      | 同左               |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| ㈱三原田組 リサイクルセンター   |                  | 2,200    | 2,200 | 2,500    | 2,800 | 4,500                              | /                         | /        | /     | /                                 | /      | 中間       | 184                       | 8:00～17:00 | 日曜、祝日、自社指<br>定日 | 50cm角以下                                           |
| 上越市清里区寺脇777-1     | 上越市清里区寺脇字七十蒔786  |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |
| 025-528-7310      | 同左               |          |       |          |       |                                    |                           |          |       |                                   |        |          |                           |            |                 |                                                   |

富山県 処理場一覧

| 事 業 者 名               |                     | アスファルト廃材 |        | コンクリート廃材 |        | コンクリート<br>二次製品 | プラスチック<br>廃 材    | 金属くず   | 汚 泥                              | 建設発生<br>木 材 | 根株      | 処理方法 | がれき類<br>処理能力    | 受入時間帯      | 受入休止日        | 受入条件、他                                                           |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|----------------|------------------|--------|----------------------------------|-------------|---------|------|-----------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地                | プラント所在地             | 切 削      | 掘 削    | 無 筋      | 有 筋    | (ナッシュ入り)       | (塩ビ系)            |        |                                  | (角材・板材)     |         |      | (t/日)           |            |              |                                                                  |
| 事業者電話                 | プラント電話              | (円/t)    | (円/t)  | (円/t)    | (円/t)  | (円/t)          | (円/t)            | (円/t)  | (円/t)                            | (円/t)       | (円/t)   |      |                 |            |              |                                                                  |
| ㈱ヒヨシ                  |                     | 1,800    | 1,800  | 1,500    | 1,800  | 3,500          | 100,000          | 10,000 | 脱水20,000                         | 25,000      | 45,000  | 中間   | ASCO:960        | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日 | ASCO:異物混入不可<br>汚泥:無機汚泥に限る 脱水ではなく固化処理<br>木材・根株:異物混入不可<br>根株は要事前連絡 |
| 高岡市東海老坂12             | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-26-5252          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| ㈱H A R I T A (旧ハリタ金属) |                     | /        | /      | /        | /      | /              | 100,000          | 時価(買取) | /                                | 45,000      | 100,000 | 中間   |                 | 8:00～17:00 | 日曜・祝日        | 木材・根株:金属以外の異物混入不可                                                |
| 高岡市福岡町本領1053-1        | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-64-3516          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 高岡アスコン㈱               |                     | 1,600    | 1,600  | /        | /      | /              | /                | /      | /                                | /           | /       | 中間   | AS:400          | 8:00～16:00 | 日曜・第2・4土曜    | AS:異物混入不可 物件ごとに対応50cm角以下                                         |
| 高岡市西広上50              | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-28-1200          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| ㈱H A R I T A (旧ハリタ金属) |                     | /        | /      | /        | /      | /              | 100,000          | 時価(買取) | /                                | 45,000      | 100,000 | 中間   |                 | 8:20～17:00 | 日曜・祝日        | 木材・根株:金属以外の異物混入不可                                                |
| 高岡市福岡町本領1053-1        | 射水市新堀34-11          |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-64-3516          | 0766-86-4811        |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 日本道路㈱富山アスファルト合材センター   |                     | 2,000    | 2,000  | 2,500    | 3,000  | 4,000          | /                | /      | /                                | /           | /       | 中間   | ASCO:244        | 8:00～17:00 | 日曜・土曜・祝日     | ASCO:異物混入不可50cm角以下                                               |
| 射水市西高木1212            | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-55-5030          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| ㈱小西                   |                     | 1,500    | 1,500  | 900      | 1,200  | 2,300          | /                | /      | /                                | 13,000      | 25,000  | 中間   | AS:50<br>CO:350 | 8:00～17:00 | 日曜・祝日        | ASCO:異物混入不可<br>木材・根株:異物混入不可                                      |
| 射水市松木832-1            | 射水市津幡江687-3、690、691 |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-84-0524          | 0766-82-1532        |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 新高清掃㈱(旧シンクリンマテリアﾙ)    |                     | 30,000   | 30,000 | 30,000   | 30,000 | 30,000         | 23,000<br>(円/m3) | 5,000  | /                                | 30,000      | /       | 中間   | ASCO:4.6        | 8:00～17:00 | 日曜・土曜・祝日     | 金属:金属くず受入は7ℓ、ステンレス、鉄のみ                                           |
| 射水市片口高場115-1          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 0766-86-8883          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| ㈱アース・コーポレーション         |                     | /        | /      | /        | /      | /              | /                | /      | 泥水20,000<br>脱水20,000             | /           | /       | 中間   |                 | 8:30～16:30 | 日曜・土曜・祝日     | 汚泥:小石等50mm以下<br>分析表の提出必須                                         |
| 富山市中老田711番地           | 射水市入会地字東笹鎌野2-1      |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 076-411-5117          | 0766-56-7890        |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 橋開発㈱富山土壌研究所           |                     | /        | /      | /        | /      | /              | /                | /      | 泥水20,000(円/m3)<br>脱水18,000(円/m3) | /           | /       | 中間   |                 | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日 | 汚泥:無機汚泥に限る                                                       |
| 富山市八尾町田中宇五保田244       | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 076-455-1605          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 橋開発㈱リサイクル富山           |                     | 2,500    | 2,500  | 1,500    | 1,500  | 3,000          | 18,000<br>(円/m3) | 5,000  | /                                | 15,000      | 40,000  | 中間   | ASCO:1200       | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日 | ASCO:異物混入不可1m角以下<br>木材・根株:木くず類は破砕のみ                              |
| 富山市上今町383             | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |
| 076-429-4813          | 同左                  |          |        |          |        |                |                  |        |                                  |             |         |      |                 |            |              |                                                                  |

富山県 処理場一覧

| 事業者名          |               | アスファルト廃材        |                 | コンクリート廃材        |                 | コンクリート<br>二次製品<br>(パッキン入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず   | 汚泥<br>(円/t) | 建設発生<br>木材<br>(角材・板材)<br>(円/t) | 根株<br>(円/t) | 処理方法     | がれき類<br>処理能力<br>(t/日) | 受入時間帯      | 受入休止日          | 受入条件、他                                                      |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地        | プラント所在地       |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 事業者電話         | プラント電話        | (円/t)           | (円/t)           | (円/t)           | (円/t)           | (円/t)                      | (円/t)                 | (円/t)  | (円/t)       | (円/t)                          | (円/t)       |          | (t/日)                 |            |                |                                                             |
| 橋開発㈱中島事業所     |               | /               | /               | /               | /               | /                          | /                     | /      | /           | /                              | /           | 中間       |                       | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   |                                                             |
| 富山市興人町1-43    | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            | 18,000<br>(円/m3)      | 5,000  |             | 15,000                         | 40,000      |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-431-4670  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 橋開発㈱富山環境センター  |               | 2,500           | 2,500           | 1,500           | 1,500           | 3,000                      | /                     | 5,000  | /           | /                              | /           | 中間       | ASCO:440              | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   | ASCO:異物混入不可4m×50cm以下                                        |
| 富山市上野新町12-92  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-438-6372  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| アイオーティカーボン㈱   |               | /               | /               | /               | /               | /                          | /                     | /      | /           | 15,000                         | 38,000      | 中間       |                       | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   | 木材・根株:泥付着不可                                                 |
| 富山市松浦町9番30号   | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-426-1233  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| ㈱砂原組          |               | /               | 2,500           | 1,000           | 1,500           | 4,000                      | 70,000                | 7,000  | /           | 25,000                         | 40,000      | 中間<br>最終 | ASCO:400              | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜      | ASCO:異物混入不可<br>ガラス廃:異物混入不可<br>金属:異物混入不可<br>木材・根株:異物混入不可     |
| 富山市山室176      | 富山市流杉555-6    |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-423-1358  | 076-493-2608  |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| ㈱ヒヨシ 富山支店     |               | 1,800           | 1,800           | 1,500           | 1,800           | 3,500                      | /                     | /      | /           | 25,000                         | 45,000      | 中間       | ASCO:680              | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   | ASCO:異物混入不可<br>木材・根株:異物混入不可                                 |
| 富山市大島1-402    | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-491-6688  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| ㈱エコモ 舟橋RC事業所  |               | 1,000           | 1,000           | 1,000           | 1,500           | 4,000                      | /                     | /      | /           | /                              | /           | 中間       | AS:360<br>CO:1400     | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   | ASCO:異物混入不可50cm角以下                                          |
| 中新川郡舟橋村東芦原347 | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-464-1006  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| ㈱古志建設運輸       |               | 1,000           | 1,000           | 1,200           | 1,200           | 4,000                      | /                     | /      | /           | /                              | /           | 中間       | ASCO:800              | 8:00～16:30 | 日曜・土曜          | AS:異物混入不可 土砂・泥付着時割増<br>CO:異物混入不可 土砂・泥付着時割増30cm角以上は別料金 要事前協議 |
| 富山市浜黒崎3195-7  | 富山市水橋二杉331-1  |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-438-4170  | 076-479-1378  |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 長崎土石㈱         |               | 2,400<br>(円/m3) | 2,400<br>(円/m3) | 2,400<br>(円/m3) | 3,000<br>(円/m3) | 3,000<br>(円/m3)            | /                     | /      | /           | /                              | /           | 中間       | ASCO:100              | 8:00～17:00 | 日曜・祝日          | ASCO:異物混入不可 アスコン廃材混載の場合は別途料金30cm角以下                         |
| 富山市町袋257番地    | 富山市宮成347      |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-451-3347  | 076-451-0029  |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 北陸アスコン㈱       |               | 1,200           | 1,200           | /               | /               | /                          | /                     | /      | /           | /                              | /           | 中間       | AS:560                | 7:30～16:30 | 日曜・第2・4・5土曜・祝日 | AS:草・泥・ゴミは受入不可50cm角以下                                       |
| 富山市宮成444番地    | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-451-1652  | 同左            |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| ㈱富山資源開発       |               | 2,500           | 2,500           | 2,000           | 2,500           | 5,000                      | 60,000<br>(円/m3)      | 15,000 | /           | 15,000                         | 40,000      | 中間       | ASCO:736              | 8:00～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝日   | ASCO:異物混入不可<br>木材・根株:異物混入の場合は別途料金<br>柱材は5,000円              |
| 富山市水橋肘崎592-16 | 富山市水橋市田袋318-6 |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |
| 076-479-0365  | 076-478-4501  |                 |                 |                 |                 |                            |                       |        |             |                                |             |          |                       |            |                |                                                             |

富山県 処理場一覧

| 事 業 者 名      |              | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート<br>二次製品 | プ ラ ス タ ッ ク<br>廃 材 | 金 属 く ず | 汚 泥   | 建設発生<br>木 材 | 根 株   | 処理方法 | がれき類<br>処理能力     | 受入時間帯      | 受入休止日            | 受入条件、他                               |
|--------------|--------------|----------|-------|----------|-------|----------------|--------------------|---------|-------|-------------|-------|------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------|
| 事業者所在地       | プラント所在地      |          |       |          |       | (ノッシュ入り)       | (塩ビ系)              |         |       | (角材・板材)     |       |      | (t/日)            |            |                  |                                      |
| 事業者電話        | プラント電話       | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)          | (円/t)              | (円/t)   | (円/t) | (円/t)       | (円/t) |      |                  |            |                  |                                      |
| 株式会社         |              | 500      | 800   | 800      | 1,800 | 4,000          |                    | 500     |       |             |       | 中間   | AS:400<br>CO:350 | 7:30～17:00 | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日 | AS:異物混入不可40cm角以下<br>CO:異物混入不可30cm角以下 |
| 富山市水橋の場211   | 富山市水橋肘崎402   |          |       |          |       |                |                    |         |       |             |       |      |                  |            |                  |                                      |
| 076-479-0018 | 076-478-2285 |          |       |          |       |                |                    |         |       |             |       |      |                  |            |                  |                                      |

石川県 処理場一覧

| 事業 者 名             |                 | アスファルト廃材     |              | コンクリート廃材     |              | コンクリート<br>二次製品    | プラスチック<br>廃 材  | 金属くず  | 汚 泥      | 建設発生<br>木 材 | 根株     | 処理方法 | がれき類<br>処理能力 | 受入時間帯                      | 受入休止日            | 受入条件、他                                                                             |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------|----------|-------------|--------|------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地             | プラント所在地         |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| 事業者電話              | プラント電話          | 切 削<br>(円/t) | 掘 削<br>(円/t) | 無 筋<br>(円/t) | 有 筋<br>(円/t) | (パッキン入り)<br>(円/t) | (塩ビ系)<br>(円/t) | (円/t) | (円/t)    | (円/t)       | (円/t)  |      | (t/日)        |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱中部資源再開発湊工場        |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | CO:ASとCONの混合は受入不可<br>汚泥:休止中<br>無機汚泥に限る 事前予約のこと<br>木材:(種別:木根に竹を含む)<br>木質以外混入の場合追加料金 |
| 金沢市湊1-55-16        | 同左              | 2,000        | 2,000        | 1,000        | 1,500        | 3,000             | 75,000         | 6,000 | 休止中      | 20,000      | 40,000 | 中間   | ASCO:960     | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00 | 日曜               |                                                                                    |
| 076-238-3262       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱高桑工業 スラッジクリーンセンター |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | 汚泥:混入物不可、ベント付を除く                                                                   |
| 金沢市常盤町26番地         | 金沢市東蚊爪町1-20     |              |              |              |              |                   |                |       | 泥水16,000 |             |        | 中間   | —            | 8:00～17:00                 | 日曜・祝日・土曜         |                                                                                    |
| 076-252-1751       | 076-239-0210    |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| 中谷商事㈱              |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | CO:二次製品は40cm角以下                                                                    |
| 金沢市京町25番25号        | 金沢市湊3-22-4      |              |              | 1,500        | 1,500        | 5,000             |                |       |          |             |        | 中間   | CO:680       | 8:00～17:00                 | 日曜               |                                                                                    |
| 076-252-6191       | 076-239-1445    |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱とむろ               |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | AS:異物混入不可 40cm角以下<br>CO:二次製品は40cm角以下                                               |
| 金沢市戸室新保69-1        | 同左              | 1,500        | 1,500        | 1,000        | 1,500        | 5,000             |                |       |          | 20,000      | 25,000 | 中間   | ASCO:960     | 8:00～17:00                 | 日曜               |                                                                                    |
| 076-236-1224       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱金沢舗道              |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | AS:異物混入不可 50cm角以下、厚さ40cm以下<br>CO:1m角以下、厚さ40cm以下                                    |
| 金沢市長田2-4-8         | 金沢市大野町4丁目103番地1 | 1,000        | 1,000        | 1,000        | 2,000        | 2,000             |                |       |          |             |        | 中間   | ASCO:720     | 24時間受入<br>夜間は要事前連絡         | 日曜               |                                                                                    |
| 076-223-4858       | 076-237-8864    |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱ミナト環境サービス         |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | 木材:破砕後チップ 化施設委託                                                                    |
| 金沢市専光寺町13-9        | 同左              |              |              |              |              |                   | 50,000         | 5,000 |          | 48,000      | 60,000 | 中間   | —            | 8:00～17:00                 | 日曜               |                                                                                    |
| 076-268-1616       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| 北川物産㈱              |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | ASCO:異物混入不可 80cm角以下<br>汚泥:受入不可                                                     |
| 金沢市大桑町チ155         | 金沢市大桑町1番地8外     |              | 2,000        | 1,500        | 1,500        | 4,000             |                |       |          |             |        | 中間   | ASCO:800     | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜        |                                                                                    |
| 076-243-3200       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱エコマस्क            |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | ASCO:異物混入不可 60cm角以下                                                                |
| かほく市高松乙2-181       | 同左              | 1,500        | 1,500        | 1,000        | 1,500        | 3,000             |                |       |          |             |        | 中間   | ASCO:642     | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜        |                                                                                    |
| 076-281-3263       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱紺谷工務店             |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | ASCO:異物混入不可 50cm角以下                                                                |
| かほく市高松丁28番地3       | かほく市高松チ51番地2    | 1,500        | 1,500        | 1,000        | 1,500        | 3,000             |                |       |          |             |        | 中間   | ASCO:320     | 8:00～17:00                 | 日曜・第1・2・3・4土曜・祝日 |                                                                                    |
| 076-281-2230       | 同左              |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |
| ㈱堀田建設              |                 |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  | 木材:異物混入不可 150cm以下                                                                  |
| かほく市高松A38-3        | かほく市長柄町158-1外9筆 |              |              |              |              |                   |                |       |          | 17,000      | 25,000 | 中間   | —            | 8:30～17:00                 | 日曜・第2・4土曜        |                                                                                    |
| 076-281-1273       | 076-282-5531    |              |              |              |              |                   |                |       |          |             |        |      |              |                            |                  |                                                                                    |

石川県 処理場一覧

| 事業 者 名        |                 | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート<br>二次製品 | プラスチック<br>廃 材 | 金属くず  | 汚 泥                            | 建設発生<br>木 材 | 根株     | 処理方法 | がれき類<br>処理能力     | 受入時間帯                      | 受入休止日            | 受入条件、他                                                     |
|---------------|-----------------|----------|-------|----------|-------|----------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------|--------|------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地        | プラント所在地         | 切 削      | 掘 削   | 無 筋      | 有 筋   | (パッキン入り)       | (塩ビ系)         |       |                                | (円材・板材)     |        |      | (t/日)            |                            |                  |                                                            |
| 事業者電話         | プラント電話          | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)          | (円/t)         | (円/t) | (円/t)                          | (円/t)       | (円/t)  |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 南今村興業         |                 | /        | /     | /        | /     | /              | /             | /     | /                              | 25,000      | 45,000 | 中間   | —                | 8:00～17:00                 | 日曜               | 木材:異物混入不可 長さ400cm以下、<br>角材は10cm×10cm                       |
| かほく市大崎ル36     | 河北郡津幡町字杉瀬ル1-5   |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-283-5338  | 076-289-5588    |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 辰村道路㈱         |                 | 1,500    | 1,500 | 3,000    | 4,000 | /              | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | AS:480<br>CO:20  | 8:00～16:30                 | 日曜・土曜            | AS:異物混入不可 50cm角以下<br>CO:異物混入不可 50cm角以下 二次製品は別途料金           |
| 金沢市足田3丁目98番地  | 河北郡津幡町大坪ル20     |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-255-2471  | 076-288-1101    |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| ㈱中部資源再開発鶴来工場  |                 | /        | /     | /        | /     | /              | /             | /     | /                              | 22,000      | 45,000 | 中間   | —                | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00 | 日曜               | 木材:(種別:木根に竹を含む)                                            |
| 金沢市湊1-55-16   | 白山市小柳町ス3-3      |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-238-3262  | 076-272-3020    |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| アップルコンクリート㈱   |                 | /        | /     | 500      | 500   | 2,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | CO:560           | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日 |                                                            |
| 白山市日向町ル4番1    | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-272-0018  | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 高尾峰建材㈱        |                 | /        | /     | 1,500    | 2,000 | 4,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | CO:2120          | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜        | CO:1m角以下                                                   |
| 白山市河内町板尾ト8    | 白山市河内町吹上ニ3      |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-272-3100  | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 加賀アスコン㈱       |                 | 2,000    | 1,500 | 2,000    | 3,000 | 5,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | AS:480<br>CO:960 | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日 | ASCO:異物混入不可 80cm角以下                                        |
| 能美郡川北町朝日1     | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-277-8888  | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 北陸砂利工業㈱       |                 | 1,500    | 1,500 | 1,000    | 1,500 | 3,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | ASCO:768         | 7:00～17:00                 | 日曜・土曜・祝日         | ASCO:異物混入不可 1m角以下                                          |
| 能美郡川北町字橋ニ33   | 能美郡川北町字橋ニ34-1   |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-277-0090  | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 北川ヒューテック㈱     |                 | 1,500    | 1,500 | 1,500    | 2,000 | 3,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | ASCO:1464        | 8:00～17:00                 | 日曜               | AS:異物混入不可 30cm角以下<br>CO:異物混入不可 30cm角以下 二次製品は60cm×1m角<br>以下 |
| 金沢市神田1-13-1   | 能美郡川北町字橋ル1      |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-243-2211  | 076-277-1134    |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 大同開発㈱         |                 | 1,500    | 1,500 | 1,000    | 2,000 | 3,000          | /             | /     | /                              | /           | /      | 中間   | ASCO:1600        | 8:00～17:00                 | 日曜・土曜・祝日         | AS:異物混入不可 60cm角以下<br>CO:異物混入不可 60cm角以下 二次製品は要事前協議          |
| 能美郡川北町字土室ノ9-1 | 能美郡川北町字土室ノ72-1  |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 076-277-8800  | 076-277-8899    |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| ㈱田中建設         |                 | /        | /     | /        | /     | /              | /             | /     | 泥水16,000(円/t)<br>脱水8,000(円/m3) | /           | /      | 中間   | —                | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日 | 汚泥:事前連絡要<br>深夜割増有り(2割増)                                    |
| 能美市上清水町タ70番地1 | 能美市出口町85番10外11筆 |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |
| 0761-51-7880  | 同左              |          |       |          |       |                |               |       |                                |             |        |      |                  |                            |                  |                                                            |



石川県 処理場一覧

| 事 業 者 名       |                   | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート<br>二次製品 | プラスチック<br>廃 材 | 金属くず    | 汚 泥            | 建設発生<br>木 材     | 根株               | 処理方法 | がれき類<br>処理能力      | 受入時間帯                      | 受入休止日                 | 受入条件、他                                                                                   |
|---------------|-------------------|----------|-------|----------|-------|----------------|---------------|---------|----------------|-----------------|------------------|------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業者所在地        | プラント所在地           | 切 削      | 掘 削   | 無 筋      | 有 筋   | (ナッシュ入り)       | (塩ビ系)         |         |                | (角材・板材)         |                  |      | (t/日)             |                            |                       |                                                                                          |
| 事業者電話         | プラント電話            | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)          | (円/t)         | (円/t)   | (円/t)          | (円/t)           | (円/t)            |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 石川インペラ工業㈱     |                   | 2,000    | 2,000 | 1,000    | 1,500 | 3,000          |               |         |                |                 |                  | 中間   | AS:400<br>CO:1360 | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00 | 日曜・祝日・1月2月の<br>第2・4土曜 | ASCO:異物混入不可 厚み40cm以上は事前に相談                                                               |
| 能美市灯台笹町431番地  | 能美市岩本町358番 外54筆   |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0761-51-2367  | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱吉光組          |                   |          |       |          |       |                |               |         | 脱水25,000(円/m3) |                 |                  | 中間   | —                 | 8:30～16:30                 | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日      |                                                                                          |
| 小松市長崎町甲118    | 能美市粟生町/96         |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0761-24-5151  | 0761-57-3644      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱中部資源再開発小松工場  |                   | 2,000    | 2,000 | 1,000    | 1,500 | 3,000          |               |         |                | 22,000          | 45,000           | 中間   | ASCO:960          | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00 | 日曜                    | AS:1m角以下<br>木材:(種別:木根に竹を含む)                                                              |
| 金沢市湊1-55-16   | 小松市国府台5-34-1      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 076-238-3262  | 0761-47-7233      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱ショークン産業      |                   |          |       |          |       |                |               |         |                | 8,000<br>(円/m3) | 20,000<br>(円/m3) | 中間   | —                 | 8:30～16:30                 | 日曜・土曜・祝日              | 木材:土付は別途6,000円/kg(残土処分費として)                                                              |
| 小松市瀬戸町38-1    | 小松市今江町ち108        |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0761-46-1313  | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱ショークン産業      |                   |          |       |          |       |                |               | 280,000 | 30,000         | 30,000          | 80,000           | 中間   | —                 | 9:30～16:30                 | 日曜・土曜・祝日              | 木材:土付は別途50円/kg(残土処分費として)                                                                 |
| 小松市瀬戸町38-1    | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0761-46-1313  | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱須磨工務店        |                   |          |       |          |       |                |               |         |                | 20,000          | 25,000           | 中間   | —                 | 8:00～17:00                 | 日曜・祝日他                | 木材:解体材は21円/kg                                                                            |
| 羽咋郡志賀町町大島田11  | 羽咋郡志賀町町大島田10番,外4筆 |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0767-32-3048  | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱稲岡           |                   | 2,200    | 2,200 | 2,200    | 3,000 | 4,000          |               |         |                |                 |                  | 中間   | AS:480<br>CO:240  | 8:00～17:00                 | 日曜・第2・4土曜             | ASCO:異物混入不可 50cm超は別途料金                                                                   |
| 羽咋郡志賀町徳田寅76   | 羽咋郡志賀町徳田寅-76      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0767-37-2121  | 同左                |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱稲岡運輸         |                   |          |       |          |       |                |               |         |                | 25,000          | 35,000           | 中間   | —                 | 9:00～16:00                 | 日曜・土曜・祝日              | 木材:(解体)異物混入不可                                                                            |
| 羽咋郡志賀町徳田寅76   | 羽咋郡志賀町若葉台2        |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0767-37-2122  | 0767-38-1818      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| ㈱小林重機         |                   | 1,500    | 1,500 | 1,200    | 1,900 |                |               |         |                |                 |                  | 中間   | ASCO:344          | 9:00～16:00                 | 日曜・祝日・第2・4土<br>曜      | ASCO:異物混入不可 有筋塊大 2,100円/t、有筋塊特大<br>2,200円/t、<br>無筋塊大 1,300円/t、無筋塊特大 1,500円/t<br>木材:受入停止中 |
| 羽咋郡志賀町草木17-49 | 羽咋郡志賀町稲敷丙17.18    |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 0767-47-1555  | 0767-42-1542      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 吉田道路㈱         |                   | 1,200    | 1,200 | 1,500    | 2,000 | 2,500          |               |         |                |                 |                  | 中間   | AS:320<br>CO:344  | 8:00～17:00                 | 会社指定日                 | ASCO:異物混入不可 40cm角以下                                                                      |
| 金沢市豊徳町541     | 七尾市白馬町3部12-1      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |
| 076-249-1311  | 0767-52-4329      |          |       |          |       |                |               |         |                |                 |                  |      |                   |                            |                       |                                                                                          |

石川県 処理場一覧

| 事業者名            |                 | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート<br>二次製品<br>(パッキン入り) | プラスチック<br>廃材<br>(塩ビ系) | 金属くず   | 汚泥    | 建設発生<br>木材<br>(角材・板材) | 根株     | 処理方法     | がれき類<br>処理能力<br>(t/日) | 受入時間帯                        | 受入休止日              | 受入条件、他                                      |
|-----------------|-----------------|----------|-------|----------|-------|----------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 事業者所在地          | プラント所在地         |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 事業者電話           | プラント電話          | (円/t)    | (円/t) | (円/t)    | (円/t) | (円/t)                      | (円/t)                 | (円/t)  | (円/t) | (円/t)                 | (円/t)  |          |                       |                              |                    |                                             |
| 西日本資源再開発㈱       |                 | 2,000    | 2,000 | 1,000    | 1,500 | 3,000                      | 80,000                | 10,000 |       | 35,000                | 55,000 | 中間<br>最終 | ASCO:880              | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00   | 日曜                 | ガラス廃:積替保管で受入可<br>金属:積替保管で受入可                |
| 金沢市湊1-55-18     | 七尾市佐味町42-16     |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 076-238-3820    | 0767-52-7755    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱山口             |                 | 1,500    | 1,500 | 1,200    | 1,500 | 1,500                      |                       |        |       |                       |        | 中間       | ASCO:240              | 8:00～17:00                   | 日曜                 | ASCO:ダンプトラックで荷降しできる大きさ                      |
| 七尾市旭町い部32番1     | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0767-57-3663    | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱國富産業           |                 | 3,000    | 3,000 | 2,000    | 2,000 | 3,000                      | 25,000<br>(円/m3)      |        |       |                       |        | 中間       | ASCO:240              | 8:30～16:00                   | 日曜・第2・4土曜          | CO:大きな石は受け入れ不可                              |
| 七尾市旭町は部50番地     | 七尾市旭町は部50番地     |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0767-58-3056    | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱ビーエフエ          |                 |          |       |          |       |                            |                       |        |       | 25,000                |        | 中間       | —                     | 8:00～16:30                   | 日曜・土曜午後・祝日         | 木材:異物混入不可<br>木根受入不可                         |
| 七尾市田鶴浜町1部61     | 七尾市舟尾町736-1     |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0767-68-3618    | 0767-68-3788    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱戸田組            |                 | 1,500    | 1,500 | 1,300    | 1,500 | 1,800                      |                       |        |       | 25,000                | 30,000 | 中間       | ASCO:320              | 8:00～17:00                   | 日曜・祝日・土曜休日<br>2回/月 | ASCO:異物混入不可                                 |
| 七尾市府中町162       | 七尾市能登島半浦町10-45  |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0767-53-5260    | 0767-85-2037    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱ラックス           |                 | 1,500    | 1,500 | 1,300    | 1,500 | 1,800                      |                       |        |       | 25,000                | 30,000 | 中間       | ASCO:616              | 8:00～17:00                   | 会社指定日              | ガラス廃:受入不可                                   |
| 七尾市能登島関町老老部4番地1 | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0767-85-2334    | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱加能リサイクル        |                 |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       | 45,000 | 中間       | —                     | 8:00～17:00 第1・3・<br>5土曜は午前のみ | 日曜・第2・4土曜・祝<br>日   | 木材:長さ1.5m以下、径50cm以下<br>竹:45,000円/t          |
| 輪島市河井町6部35      | 輪島市三井町中丑害21-3   |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0768-22-5789    | 0768-26-1105    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 大同開発㈱           |                 | 1,500    | 1,500 |          |       |                            |                       |        |       |                       |        | 中間       | AS:1200               | 8:00～17:00                   | 日曜・土曜・祝日           | AS:異物混入不可 60cm角以下                           |
| 能美郡川北町字土室ほ9-1   | 輪島市三井町洲衛13字23-5 |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 076-277-8800    | 0768-26-1118    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 能登アスコン㈱         |                 | 2,000    | 2,000 | 2,800    | 3,300 | 4,100                      |                       |        |       |                       |        | 中間       | ASCO:320              | 8:00～17:00                   | 日曜・土曜・祝日           | ASCO:異物混入不可 50cm角以下                         |
| 鳳珠郡穴水町字北七海8-16  | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 0768-52-1681    | 同左              |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| ㈱中部資源再開発能登工場    |                 | 1,700    | 1,700 | 1,700    | 2,000 | 3,000                      | 75,000                | 5,000  |       | 22,000                | 45,000 | 中間       | ASCO:960              | 8:00～12:00 13:00<br>～17:00   | 日曜                 | ガラス廃:積替保管で受入可<br>金属:積替保管で受入可<br>木材:積替保管で受入可 |
| 金沢市湊1-55-16     | 鳳珠郡能登町字大田原x6-1  |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |
| 076-238-3262    | 0768-67-2214    |          |       |          |       |                            |                       |        |       |                       |        |          |                       |                              |                    |                                             |

石川県 処理場一覧

| 事業 者 名           |                   | アスファルト廃材 |       | コンクリート廃材 |       | コンクリート  | プラスチック | 金属くず  | 汚 泥   | 建設発生   | 根株     | 処理方法  | がれき類             | 受入時間帯           | 受入休止日          | 受入条件、他                                 |
|------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 事業者所在地           | プラント所在地           |          |       |          |       | 二次製品    | 廃 材    |       |       | 木 材    |        |       | 処理能力             |                 |                |                                        |
| 事業者電話            | プラント電話            | 切 削      | 掘 削   | 無 筋      | 有 筋   | (ノック入り) | (塩ビ系)  | (円/t) | (円/t) | (円/t)  | (円/t)  | (円/t) | (t/日)            |                 |                |                                        |
| ㈱サンライフ           |                   | /        | /     | /        | /     | /       | /      | /     | /     | 25,000 | 45,000 | 中間    | —                | 8:00～17:00      | 日曜・土曜・会社指定日    | 木材:異物混入不可                              |
| 鳳珠郡能登町字布浦コ字21番地1 | 鳳珠郡能登町字布浦ノ字20     |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| 0768-72-2125     | 0768-72-2003      |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| ㈱クリーンファイア        |                   | 1,800    | 1,800 | 2,000    | 2,500 | 3,000   | /      | /     | /     | 休止中    | 休止中    | 中間    | AS:224<br>CO:344 | 8:00～16:00      | 日曜・土曜          | CO: 異物混入不可<br>木材:受入停止中                 |
| 鳳珠郡能登町字駒渡14-1-2  | 同左                |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| 0768-72-2211     | 同左                |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| 能登リサイクル協同組合      |                   | /        | /     | /        | /     | /       | /      | /     | /     | 25,000 | 45,000 | 中間    | —                | 8:00～17:00(応相談) | 日曜・第2・4土曜(応相談) | CO: 自社による一次破砕可<br>木材:異物混入不可 竹45,000円/t |
| 能登町字中斉1字34番地1    | 鳳珠郡能登町字中斉1-34-1   |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| 0768-76-8050     | 同左                |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| ㈱グリーンテック 珠洲合材工場  |                   | 2,500    | 2,500 | /        | /     | /       | /      | /     | /     | /      | /      | 中間    | AS:400           | 8:00～17:00      | 日曜・会社指定日       | AS:30cm×30cm以下                         |
| 珠洲市若山町中14-1      | 珠洲市若山町南山ノ部20-2外5筆 |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |
| 0768-82-2210     | 0768-82-2862      |          |       |          |       |         |        |       |       |        |        |       |                  |                 |                |                                        |

機 械 器 具 賃 料

令和8年3月

| 名称                                       | 規格        | 単位 | 新潟   | 富山   | 石川   | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|------------------------------------------|-----------|----|------|------|------|----|------|----|
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                      | 吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]                  | 吊上能力100t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]                  | 吊上能力120t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]                  | 吊上能力160t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]                  | 吊上能力200t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                      | 吊上能力360t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]        | 吊上能力7t吊   | 日  | -    | -    | -    | -  | -    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力16t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力20t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力25t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]      | 吊上能力35t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力50t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]        | 吊上能力10t吊  | 日  | *(○) | *(○) | *(○) | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力60t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| ラフテーククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]      | 吊上能力70t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]   | 吊上能力50t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2011)] | 吊上能力100t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2014)] | 吊上能力55t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]   | 吊上能力65t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2014)] | 吊上能力200t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]   | 吊上能力80t吊  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2014)] | 吊上能力150t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]          | 吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |
| 発動発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]                | 定格容量8kva  | 日  | *    | *    | *    | -  | *    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                            | 規格                        | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|-------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|------|----|
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]     | 定格容量10kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量15kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量20kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量25kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～1次)]     | 定格容量35kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量45kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量60kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量75kva                 | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量100kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量125kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]     | 定格容量150kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]     | 定格容量200kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]     | 定格容量250kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～3次)]     | 定格容量300kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]     | 定格容量350kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～3次)]     | 定格容量400kva                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ G 駆動・～低騒音型]            | 定格容量2kva                  | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ G 駆動・～低騒音型]            | 定格容量3kva                  | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低騒音型]           | 定格容量5kva                  | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)] | 吐出量2.0m3/min 0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)] | 吐出量2.5m3/min 0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～3次)] | 吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa   | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)] | 吐出量5.0m3/min 0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)] | 吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa   | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～3次)] | 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対(～2次)] | 吐出量14.2m3/min 0.7MPa      | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対(～2次)] | 吐出量17.0m3/min 0.7MPa      | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                   | 規格                                     | 単位 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|----|------|----|
| 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)]        | 吐出量18.0～19.0m <sup>3</sup> /min 0.7MPa | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]       | 吐出量15m <sup>3</sup> /min 1.05MPa       | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                    | 吐出量2.2m <sup>3</sup> /min              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                    | 吐出量3.7m <sup>3</sup> /min              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                    | 吐出量5.2m <sup>3</sup> /min              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                    | 吐出量6.0m <sup>3</sup> /min              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]                    | 吐出量9.0m <sup>3</sup> /min              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[搭乗式・タンデム型・～低騒・排対型(～2次)]        | 質量2.4～2.8t                             | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[搭乗式・タンデム型・～低騒・排対型(～2次)]        | 質量3.0～5.0t                             | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]      | 質量3.0～4.0t                             | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[ハッドガイド式]                       | 質量0.5～0.6 t                            | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[ハッドガイド式]                       | 質量0.8～1.1 t                            | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ[ハッドガイド式・～低騒]                   | 質量0.6～0.7 t                            | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                               | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]                 | 質量8～20 t                               | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]                 | 質量3～4 t                                | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]           | 質量13～14 t                              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]          | 質量10～12 t                              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]  | 舗装幅1.4～3.0m                            | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                            | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| モータグレーダ[土工用・排対型(～2014)]              | ブレード幅3.1m                              | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径 50mm 全揚程 10m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径 50mm 全揚程 15m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径100mm 全揚程 10m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径100mm 全揚程 15m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径150mm 全揚程 10m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                     | 口径150mm 全揚程 15m                        | 日  | *  | *  | *  | -  | *    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                    | 単位 | 新潟      | 富山      | 石川      | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|-----------------------------|-----------------------|----|---------|---------|---------|----|------|----|
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)            | 口径 200mm 全揚程 10m      | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)            | 口径 200mm 全揚程 15m      | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]         | 積載質量 1.7t 1t吊         | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]         | 積載質量 2.0t 1t吊         | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]         | 積載質量 2.5t 2t吊         | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 不整地運搬車[加圧型・油圧ガンフ式・排対型(～2次)] | 積載質量 2.0t             | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 不整地運搬車[加圧型・油圧ガンフ式・排対型(～2次)] | 積載質量 2.5t             | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| グラインダー                      | 180mm                 | 日  | 1,000   | 1,000   | 1,000   | -  | 0.65 |    |
| パイプカッター                     |                       | 日  | 1,620   | 1,620   | 1,620   | -  | 0.65 |    |
| ジェットヒータ                     | 126MJ/h               | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| リフト台車                       | ハング式 6t 1脚            | 日  | 180,000 | 180,000 | 180,000 | -  | 1    |    |
| リフト台車                       | ハング式 15t 1脚           | 日  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -  | 1    |    |
| リフト台車                       | ハング式 15t 2脚           | 日  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -  | 1    |    |
| リフト台車                       | ハング式 25t 2脚           | 日  | 216,000 | 216,000 | 216,000 | -  | 1    |    |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]          | 定格電流 300A             | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 4t 積級                 | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)       | 幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下 | 日  | *       | *       | *       | -  | *    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 900mm                 | 日  | 7,000   | 7,000   | 7,000   | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1000mm                | 日  | 7,900   | 7,900   | 7,900   | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1100mm                | 日  | 8,500   | 8,500   | 8,500   | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1200mm                | 日  | 9,100   | 9,100   | 9,100   | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1350mm                | 日  | 9,800   | 9,800   | 9,800   | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1500mm                | 日  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1650mm                | 日  | 15,000  | 15,000  | 15,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 1800mm                | 日  | 16,000  | 16,000  | 16,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 2000mm                | 日  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)             | 2200mm                | 日  | 19,000  | 19,000  | 19,000  | -  | 1    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                             | 規格                                 | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|--------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------|--------|----|------|----|
| 管継目試験器（FRPM管用）                 | 2400mm                             | 日  | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                 | 2600mm                             | 日  | 22,500 | 22,500 | 22,500 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                 | 2800mm                             | 日  | 24,500 | 24,500 | 24,500 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                 | 3000mm                             | 日  | 26,000 | 26,000 | 26,000 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 900mm                              | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1000mm                             | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1100mm                             | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1200mm                             | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1350mm                             | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1500mm                             | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1600mm                             | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1650mm                             | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 1800mm                             | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 2000mm                             | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 2100mm                             | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 2200mm                             | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 2400mm                             | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | -  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                 | 2600mm                             | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | -  | 1    |    |
| ハック杓[加型・～超低・排対型(～3次)]          | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ハック杓[加型・～超低・排対型(～3次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）        | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ハック杓[加型・～超低・排対型(～2014)]        | 標準バケット容量 山積0.5m3（平積0.4m3）          | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ハック杓[加型・～超低・排対型(～2014)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）          | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ハック杓[加型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ハック杓[加型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]  | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）        | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ICTハック杓[加型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t   | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| 小型ハック杓[加型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]  | 標準バケット容量 山積0.22m3（平積0.16m3）        | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| 小型BH[加型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                  | 規格                                   | 単位 | 新潟     | 富山     | 石川     | 福井 | 長期割引 | 備考 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|----|------|----|
| バックホウ[加圧・超小旋回・クレーン・～低騒音・排(～2014)]   | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t  | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t  | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]      | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t   | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t   | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| 小型バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]           | 標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| 小型バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]           | 標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)        | 日  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  | *    |    |
| 油圧クムシエル[テレビカメラ式・～低騒音・排対型(～2次)]      | クローラ型平積0.4m3                         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ホイローダ(トラクタショベル) [～低騒音・排対型(～2次)]     | 標準バケット山積容量1.3～1.4m3                  | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| 油圧ブレーカ                              | バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ              | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| フルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]          | 7t級 7～9t                             | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]                | 16t級 15～18 t                         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]                  | 20t級 19～21t                          | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]           | 7t級 7～9 t                            | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]           | 16t級 15～18 t                         | 日  | *      | *      | *      | -  | *    |    |
| ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)               | バックホウ                                | 日  | -      | -      | -      | -  | -    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)             | モータグレーダ                              | 日  | 49,000 | 49,000 | 49,000 | -  | 1    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))       | バックホウ(ICT施工対応型)                      | 日  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | -  | 1    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(フルドーザ(ICT対応型))       | フルドーザ(ICT施工対応型)                      | 日  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | -  | 1    |    |
| 予備                                  | 予備                                   |    | -      | -      | -      | -  | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和8年3月

## 仮設材損料価格表

- 仮設材損料の損料 1 欄の「\*」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。

なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web 建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「\*」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「\*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「\*(●)」で表記している。

- 仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

| 整理番号        | 損料 1      | 損料 2         | 損料 3 | 備 考               |
|-------------|-----------|--------------|------|-------------------|
| 2、3、5、6、268 | 土木工事損料    |              |      | 国土交通省土木工事標準積算基準書  |
| 7～243       | 基礎価格      |              |      |                   |
| 244～267     | 1 現場当たり損料 | 供用 1 ヶ月当たり損料 |      |                   |
| 269～280     | 良好        | 普通           | 不良   | 1 時間当たり損耗費及び補修費   |
| 281～292     | 良好        | 普通           | 不良   | 供用 1 日当たり損耗費及び補修費 |

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年3月

| 整理番号 | 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位   | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|----|
| 1    | 鋼製スライディングフォーム損料 |                | 1    | 基    | -    | -    | -    |    |
| 2    | 仮締ボルト φ19mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 3    | 仮締ボルト φ22mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 4    | 架設工具損料 高力ボルト用   |                | 1    | 供用日  | -    | -    | -    |    |
| 5    | 架設工具損料          |                | 1    | 供用日  | *    | -    | -    |    |
| 6    | 仮囲い（H＝3.0m）     |                | 1    | m供用日 | *    | -    | -    |    |
| 7    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 8    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 9    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 10   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 11   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積14  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 12   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積22  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 13   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積38  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 14   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積60  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 15   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積100 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 16   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積150 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 17   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積200 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 18   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積250 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 19   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積325 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 20   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 21   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 22   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 23   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 24   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積14  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 25   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積22  | 1    | m    | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称              | 規格              | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|------|----|------|------|------|----|
| 26   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 38  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 27   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 60  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 28   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 100 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 29   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 150 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 30   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 200 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 31   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 250 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 32   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 325 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 33   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 8   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 34   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 14  | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 35   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 22  | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 36   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 38  | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 37   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 60  | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 38   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 100 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 39   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 150 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 40   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 200 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 41   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 250 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 42   | 3300Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 325 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 43   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 8   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 44   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 14  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 45   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 22  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 46   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 38  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 47   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 60  | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 48   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 100 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 49   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 150 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 50   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 200 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 51   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 250 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 52   | 6600Vポリエチレンケーブル | (CV) 3心 断面積 325 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|------|----|------|------|------|----|
| 5 3  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 5 4  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.6     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 5 5  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 3.2     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 5 6  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 4.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 5 7  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 5 8  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 5 9  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 14    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 1  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 2  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 3  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6 4  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 5  | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6 6  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 3.2     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6 7  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 8  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6 9  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 14    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 0  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 7 1  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 7 2  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 7 3  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 4  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 7 5  | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 6  | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 14 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 7  | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 22 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 8  | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 38 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 7 9  | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 60 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称              | 規格                | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|-------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 80   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積100    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 81   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積150    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 82   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積200    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 83   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積250    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 84   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積325    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 85   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 14    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 86   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 22    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 87   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 38    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 88   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 60    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 89   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積100    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 90   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積150    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 91   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積200    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 92   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積250    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 93   | 3000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積325    | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 94   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積2.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 95   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積3.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 96   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積5.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 97   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積8.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 98   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積 14 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 99   | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積 22 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 100  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積 38 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 101  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積 60 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 102  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積100 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 103  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積150 | 1    | m  | 15,498 | -    | -    |    |
| 104  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積200 | 1    | m  | 27,634 | -    | -    |    |
| 105  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積250 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 106  | 600Vキャブタイヤケーブル  | (2PNCT) 3心 断面積325 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 整理番号  | 名称                | 規格                        | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------|-------------------|---------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 1 0 7 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 0 8 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 0 9 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 5.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 1 0 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 8.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 1 1 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 4   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 1 2 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 2   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 1 3 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3 8   | 1    | m  | *(●)   | -    | -    |    |
| 1 1 4 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 6 0   | 1    | m  | 4,576  | -    | -    |    |
| 1 1 5 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | 7,704  | -    | -    |    |
| 1 1 6 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | 9,266  | -    | -    |    |
| 1 1 7 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | 14,842 | -    | -    |    |
| 1 1 8 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 1 1 9 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 1 2 0 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 1.6               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 2 1 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.0               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 2 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.6               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 1 2 3 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 3.2               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 1 2 4 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 4.0               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 1 2 5 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 5.0               | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 1 2 6 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 8               | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 2 7 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 1 4             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 2 8 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 2 2             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 2 9 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 3 8             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 3 0 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 6 0             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 3 1 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 1 0 0           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 3 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 1 5 0           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 1 3 3 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 2 0 0           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称                  | 規格           | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------|---------------------|--------------|------|----|--------|------|------|----|
| 1 3 4 | 垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 2 2 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 1 3 5 | 垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 3 8 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 1 3 6 | 垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 5 5 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 1 3 7 | 垂鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 9 0 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 1 3 8 | 配線用しゃ断器             | 2 P 3 0 A    | 1    | 個  | 1,600  | -    | -    |    |
| 1 3 9 | 配線用しゃ断器             | 2 P 5 0 A    | 1    | 個  | 2,610  | -    | -    |    |
| 1 4 0 | 配線用しゃ断器             | 2 P 6 0 A    | 1    | 個  | 3,160  | -    | -    |    |
| 1 4 1 | 配線用しゃ断器             | 2 P 1 0 0 A  | 1    | 個  | 7,740  | -    | -    |    |
| 1 4 2 | 配線用しゃ断器             | 2 P 2 2 5 A  | 1    | 個  | 17,800 | -    | -    |    |
| 1 4 3 | 配線用しゃ断器             | 2 P 4 0 0 A  | 1    | 個  | 40,900 | -    | -    |    |
| 1 4 4 | 配線用しゃ断器             | 3 P 3 0 A    | 1    | 個  | 2,280  | -    | -    |    |
| 1 4 5 | 配線用しゃ断器             | 3 P 5 0 A    | 1    | 個  | 3,160  | -    | -    |    |
| 1 4 6 | 配線用しゃ断器             | 3 P 6 0 A    | 1    | 個  | 3,710  | -    | -    |    |
| 1 4 7 | 配線用しゃ断器             | 3 P 1 0 0 A  | 1    | 個  | 8,370  | -    | -    |    |
| 1 4 8 | 配線用しゃ断器             | 3 P 2 2 5 A  | 1    | 個  | 20,000 | -    | -    |    |
| 1 4 9 | 配線用しゃ断器             | 3 P 4 0 0 A  | 1    | 個  | 45,400 | -    | -    |    |
| 1 5 0 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 1 5 A   | 1    | 個  | 3,020  | -    | -    |    |
| 1 5 1 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 3 0 A   | 1    | 個  | 3,020  | -    | -    |    |
| 1 5 2 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 6 0 A   | 1    | 個  | 7,070  | -    | -    |    |
| 1 5 3 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 1 0 0 A | 1    | 個  | 12,400 | -    | -    |    |
| 1 5 4 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 2 0 0 A | 1    | 個  | 23,900 | -    | -    |    |
| 1 5 5 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 3 0 0 A | 1    | 個  | 52,500 | -    | -    |    |
| 1 5 6 | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 4 0 0 A | 1    | 個  | 56,600 | -    | -    |    |
| 1 5 7 | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 3 0 A   | 1    | 個  | 5,510  | -    | -    |    |
| 1 5 8 | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 6 0 A   | 1    | 個  | 7,300  | -    | -    |    |
| 1 5 9 | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 1 0 0 A | 1    | 個  | 15,100 | -    | -    |    |
| 1 6 0 | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 2 2 5 A | 1    | 個  | 23,900 | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称                | 規格                     | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------|-------------------|------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 1 6 1 | 漏電しゃ断器            | 3 P - 4 0 0 A          | 1    | 個  | 56,600 | -    | -    |    |
| 1 6 2 | コンクリート根かせ (バンド付)  | A・B形 1000×170×140      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 6 3 | コンクリート根かせ (バンド別)  | 電力形 1200×240×170       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 6 4 | 中間支持物 (柱)         | 根かせ・松丸太 1.5 m φ 1 5 cm | 1    | 本  | 1,220  | -    | -    |    |
| 1 6 5 | Uバンド (コンクリート根かせ用) | 1 号 A                  | 1    | 個  | 1,980  | -    | -    |    |
| 1 6 6 | 自在アームバンド          | U A B D - 3 1 7        | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 6 7 | アームタイレスバンド (片抱)   | S A B D - 1 9 S - D W  | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 6 8 | 自在バンド             | 1 B T - 2 0 8          | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 6 9 | 自在バンド             | 3 B D - H D - 1 2      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 0 | 自在バンド             | U A B D - 3 1 2 アーム型   | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 1 | 自在バンド             | 4 B D - H C - 1 2      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 2 | 軽腕金               | 2.3×75×45× 9 0 0       | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 3 | 軽腕金               | 2.3×75×45×1500         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 4 | 軽腕金               | 2.3×75×45×1800         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 5 | 軽腕金               | 3.2×75×75×1000         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 6 | 軽腕金               | 3.2×75×75×1300         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 7 | 軽腕金               | 3.2×75×75×1500         | 1    | 本  | *(●)   | -    | -    |    |
| 1 7 8 | 軽腕金               | 3.2×75×75×1800         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 7 9 | 軽腕金               | 3.2×75×75×2500         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 0 | 軽腕金               | 1. 5 電線・変台用            | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 1 | 腕金トメ              | 2.3×75×75×2500         | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 2 | 腕金トメ              | 3.2×75×75×2500         | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 3 | 低圧用ラック            | ボルト付 (W 1/2×12)        | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 4 | 高圧耐張がいし           | 普通形                    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 5 | D V 線三角がいし        | 関電形                    | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 1 8 6 | 低圧引留がいし           | 7 5 × 6 5              | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 1 8 7 | 低圧ピンがいし           | 大                      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                 | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|--------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 188  | 高圧ピンがいし             | 大                  | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 189  | スイッチ B (屋外用 0ー 30)  | 150×250×100        | 1    | 個  | 5,490  | -    | -    |    |
| 190  | スイッチ B (屋外用 0ー 60)  | 170×280×120        | 1    | 個  | 6,900  | -    | -    |    |
| 191  | スイッチ B (屋外用 0ー 100) | 200×340×150        | 1    | 個  | 8,700  | -    | -    |    |
| 192  | スイッチ B (屋外用 0ー 200) | 240×420×170        | 1    | 個  | 12,300 | -    | -    |    |
| 193  | スイッチ B (屋外用 0ー 300) | 350×590×220        | 1    | 個  | 28,800 | -    | -    |    |
| 194  | スイッチ B (屋外用 0ー 500) | 400×800×280        | 1    | 個  | 40,500 | -    | -    |    |
| 195  | 低圧線引留金具             | 両引留 2 線用           | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 196  | 低圧線引留金具             | 両引留 3 線用           | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 197  | 受金具                 | 二線用                | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 198  | 受金具                 | 三線用                | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 199  | 低圧線支持具              | 受皿 7 R (樹脂)        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 200  | 支線棒                 | 13×2100            | 1    | 個  | *(○)   | -    | -    |    |
| 201  | 支線棒                 | 13×2500            | 1    | 個  | 3,250  | -    | -    |    |
| 202  | ステーブロック (ロッド付) No 1 | 長 500mm×幅 250mm    | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 203  | ステーブロック (ロッド付) No 2 | 長 600mm×幅 300mm    | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 204  | ステーブロック (ロッド付) No 3 | 長 700mm×幅 350mm    | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 205  | 避雷器 (配電線路用)         | 一般型 8.4KV          | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 206  | 避雷器 (配電線路用)         | 耐塩型 8.4KV          | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 207  | 高圧カットアウト            | 7.2KV 30A PC-6     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 208  | 高圧カットアウト取付金物        | CSS-S              | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 209  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 120×500×75   | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 210  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 150A×500×90  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 211  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 150B×500×120 | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 212  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 200A×500×90  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 213  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 200B×500×170 | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 214  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ     | 蓋付直線用 250×500×170  | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称                | 規格                         | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------|-------------------|----------------------------|------|----|------|------|------|----|
| 2 1 5 | 6 k v 高圧引下用 P D C | 8mm2                       | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 2 1 6 | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 1 0 0                | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 1 7 | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 2 0                | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 1 8 | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 5 0                | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 1 9 | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 3 0 0                | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 0 | ボルト               | 1 3 × 4 5 0                | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 1 | ボルト               | 真棒 1 2 × 2 0 0             | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 2 | 丸型アームタイ           | 2.3 × 2 5 × 9 4 5          | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 3 | コーチスクリュー          | 1 3 × 1 0 0                | 1    | 本  | 136  | -    | -    |    |
| 2 2 4 | 高圧引下線             | P D C 1 4mm2               | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 5 | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 3cm ー長 7m             | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 2 6 | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6cm ー長 8m             | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 2 7 | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6cm ー長 9m             | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 2 8 | コンクリートポール (一般柱)   | L 6m × D 1 2cm × W 1.2kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 2 9 | コンクリートポール (通信線用)  | L 7m × D 1 4cm × W 1.5kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 0 | コンクリートポール (通信線用)  | L 8m × D 1 4cm × W 2.0kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 1 | コンクリートポール (通信線用)  | L 9m × D 1 4cm × W 2.5kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 2 | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 0m × D 1 9cm × W 3.5kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 3 | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 1m × D 1 9cm × W 3.5kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 4 | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 2m × D 1 9cm × W 3.5kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 2 3 5 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 1 4 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 3 6 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 1 6 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 3 7 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 2 2 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 3 8 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 2 8 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 3 9 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 3 6 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 4 0 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 4 2 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 2 4 1 | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 5 4 A × 長 4.0m           | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称                 | 規格               | 単位数量 | 単位   | 損料 1    | 損料 2    | 損料 3 | 備考 |
|-------|--------------------|------------------|------|------|---------|---------|------|----|
| 2 4 2 | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 7 0 A×長 4.0 m  | 1    | 本    | -       | -       | -    |    |
| 2 4 3 | 硬質ビニル電線管 (V E)     | 径 8 2 A×長 4.0 m  | 1    | 本    | -       | -       | -    |    |
| 2 4 4 | プラントポンプ            | φ 1 5 0×1 8.5 kw | 1    | 台供用月 | 534,000 | 178,000 | -    |    |
| 2 4 5 | ウェルポイント            | φ 5 0×0.7 m      | 1    | 本供用月 | 2,310   | 738     | -    |    |
| 2 4 6 | ライザーパイプ            | φ 4 0×5.5 m      | 1    | 本供用月 | 626     | 715     | -    |    |
| 2 4 7 | ライザーパイプ            | φ 4 0×3.6 m      | 1    | 本供用月 | 434     | 496     | -    |    |
| 2 4 8 | ライザーパイプ            | φ 4 0×1.8 m      | 1    | 本供用月 | 320     | 366     | -    |    |
| 2 4 9 | ライザーパイプ            | φ 4 0×1.0 m      | 1    | 本供用月 | 205     | 234     | -    |    |
| 2 5 0 | ライザーソケット           | φ 4 0            | 1    | 個供用月 | 24      | 24      | -    |    |
| 2 5 1 | スイングジョイント          | φ 4 0            | 1    | 個供用月 | 1,570   | 554     | -    |    |
| 2 5 2 | ヘッダーパイプ            | φ 1 5 0×1.0 m    | 1    | 本供用月 | 509     | 509     | -    |    |
| 2 5 3 | ヘッダーカップリング         | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 494     | 266     | -    |    |
| 2 5 4 | ヘッダーエルボ (9 0°曲管)   | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 590     | 590     | -    |    |
| 2 5 5 | ヘッダーベンド (1 3 5°曲管) | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 514     | 514     | -    |    |
| 2 5 6 | ヘッダーチーズ (T字管)      | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 660     | 660     | -    |    |
| 2 5 7 | ヘッダーキャップ           | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 382     | 382     | -    |    |
| 2 5 8 | ゲートバルブ             | φ 1 5 0          | 1    | 個供用月 | 34,000  | 8,950   | -    |    |
| 2 5 9 | ノッチタンク             | 2 m3             | 1    | 個供用月 | 11,900  | 8,500   | -    |    |
| 2 6 0 | 敷設用機材 ジェットポンプ      | φ 8 0×1 5 kw     | 1    | 台供用月 | 128,000 | 64,000  | -    |    |
| 2 6 1 | 敷設用機材 サクションホース     | φ 8 0×4.5 m      | 1    | 本供用月 | 10,100  | 4,050   | -    |    |
| 2 6 2 | 敷設用機材 ジェットホース      | φ 5 0×2 0 m      | 1    | 本供用月 | 16,800  | 8,400   | -    |    |
| 2 6 3 | 敷設用機材 フートバルブ       | φ 8 0            | 1    | 個供用月 | 1,260   | 1,260   | -    |    |
| 2 6 4 | 敷設用機材 ストップバルブ      | φ 5 0            | 1    | 個供用月 | 3,300   | 660     | -    |    |
| 2 6 5 | 敷設用機材 圧力計          | φ 5 0            | 1    | 個供用月 | 7,340   | -       | -    |    |
| 2 6 6 | 敷設用機材 スターカッター      |                  | 1    | 個供用月 | 3,210   | 3,210   | -    |    |
| 2 6 7 | ヘッダーパイプ            | φ 1 5 0×3.0 m    | 1    | 本供用月 | 1,280   | 1,280   | -    |    |
| 2 6 8 | 登架橋損料              | 手すり先行工法          | 1    | m供用月 | *       | -       | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称                 | 規格                 | 単位数量 | 単位  | 損料 1   | 損料 2   | 損料 3   | 備考 |
|-------|--------------------|--------------------|------|-----|--------|--------|--------|----|
| 2 6 9 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 時間  | 39     | 65     | 151    |    |
| 2 7 0 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 時間  | 57     | 91     | 210    |    |
| 2 7 1 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 時間  | 77     | 123    | 279    |    |
| 2 7 2 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 時間  | 91     | 146    | 331    |    |
| 2 7 3 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 10.0 t 積      | 1    | 時間  | 162    | 259    | 587    |    |
| 2 7 4 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 12.0 t 積      | 1    | 時間  | 193    | 308    | 700    |    |
| 2 7 5 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 15.0 t 積      | 1    | 時間  | -      | -      | -      |    |
| 2 7 6 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 20.0 t 積      | 1    | 時間  | 1,090  | 1,320  | 1,830  |    |
| 2 7 7 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 32.0～37.0 t 積 | 1    | 時間  | 1,990  | 2,390  | 3,260  |    |
| 2 7 8 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 46.0～55.0 t 積 | 1    | 時間  | 3,970  | 4,770  | 6,500  |    |
| 2 7 9 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 78.0～95.0 t 積 | 1    | 時間  | 7,320  | 8,780  | 12,000 |    |
| 2 8 0 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 25.0 t 積      | 1    | 時間  | 1,090  | 1,320  | 1,830  |    |
| 2 8 1 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 供用日 | 182    | 298    | 694    |    |
| 2 8 2 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 供用日 | 261    | 421    | 969    |    |
| 2 8 3 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 供用日 | 355    | 567    | 1,290  |    |
| 2 8 4 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 供用日 | 421    | 671    | 1,530  |    |
| 2 8 5 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 10.0 t 積      | 1    | 供用日 | 747    | 1,190  | 2,710  |    |
| 2 8 6 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 12.0 t 積      | 1    | 供用日 | 890    | 1,420  | 3,230  |    |
| 2 8 7 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 15.0 t 積      | 1    | 供用日 | -      | -      | -      |    |
| 2 8 8 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 20.0 t 積      | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 2 8 9 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 32.0～37.0 t 積 | 1    | 供用日 | 7,880  | 9,450  | 12,900 |    |
| 2 9 0 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 46.0～55.0 t 積 | 1    | 供用日 | 15,700 | 18,800 | 25,700 |    |
| 2 9 1 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 78.0～95.0 t 積 | 1    | 供用日 | 28,900 | 34,700 | 47,300 |    |
| 2 9 2 | ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 25.0 t 積      | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 2 9 3 | 仮廻し用材料             |                    | 1    | m   | -      | -      | -      |    |
| 2 9 4 | 火薬庫損料              |                    | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 2 9 5 | 火工品庫損料             |                    | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号  | 名称    | 規格 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------|-------|----|------|----|------|------|------|----|
| 2 9 6 | 取扱所損料 |    | 1    | 式  | -    | -    | -    |    |
| 2 9 7 | 火工所損料 |    | 1    | 式  | -    | -    | -    |    |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



仮 設 材 賃 料

令和8年3月

| 名称         | 規格                               | 単位数量 | 単位                 | 新潟          |             |              |              |               |                        |    | 富山・石川       |             |              |              |               |                        |    |
|------------|----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|
|            |                                  |      |                    | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>消耗費 | 備考 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>消耗費 | 備考 |
|            |                                  |      |                    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                        |    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                        |    |
| 鋼矢板        | 2型〔賃料〕                           | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 鋼矢板        | 3型〔賃料〕                           | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 鋼矢板        | 4型〔賃料〕                           | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 鋼矢板        | 5 L型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 鋼矢板        | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 軽量鋼矢板      | 軽量型〔賃料〕                          | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *(●)         | *(●)          | -                      | -  | *           | *           | *            | *(●)         | *(●)          | -                      | -  |
| 軽量鋼矢板      | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 200型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 250型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 300型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 350型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 400型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 594型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *(○)        | *(○)        | *(○)         | *(○)         | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（杭使用）   | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| H形鋼（山留材）   | 250型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| H形鋼（山留材）   | 300型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| H形鋼（山留材）   | 350型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| H形鋼（山留材）   | 400型〔賃料〕                         | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| H形鋼（山留材）   | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 山留副部材（A）   | 〔賃料〕                             | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 山留副部材（A）   | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 山留副部材（B）   | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 鋼製山留部材     | 部品〔賃料〕                           | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 覆工板        | 鋼製（補強型）〔賃料〕                      | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 覆工板        | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕              | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 覆工板        | コンクリート製（補強型2m <sup>2</sup> ）〔賃料〕 | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 覆工板        | コンクリート製（補強型3m <sup>2</sup> ）〔賃料〕 | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| 覆工板        | 〔修理費及び消耗費〕                       | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 覆工板・鋼製マット  |                                  | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| 敷鉄板        | 22*1524*6096〔賃料〕                 | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | -             | -                      | -  |
| 敷鉄板        | 22*1524*6096〔整備費〕                | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | *                      | -  |
| たて込み簡易土留賃料 |                                  | 1    | 式                  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      | -  |
| たて込み簡易土留   | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| たて込み簡易土留   | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t〔賃料〕      | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| たて込み簡易土留   | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t〔賃料〕      | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| たて込み簡易土留   | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t〔賃料〕      | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |
| たて込み簡易土留   | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t〔賃料〕      | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  | *           | *           | *            | *            | *             | -                      | -  |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                                | 単位数量 | 単位                 | 新潟          |             |              |              |               |                         |    |             | 富山・石川       |              |              |               |                         |    |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----|--|--|
|                 |                                   |      |                    | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>り修理費及<br>び損耗費 | 備考 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>り修理費及<br>び損耗費 | 備考 |  |  |
|                 |                                   |      |                    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                         |    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                         |    |  |  |
|                 |                                   |      |                    |             |             |              |              |               |                         |    |             |             |              |              |               |                         |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 2 4.8 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)4.0×(B)3.0m未満 3 2.7 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 3 4.6 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)4.5×(B)3.0m未満 3 8.3 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 4 0.8 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 4 7.8 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 5 6.3 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 6 2.2 t 〔賃料〕 | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔修理費〕       | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔修理費〕     | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕  | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔整備費〕       | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔整備費〕     | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕 | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t 〔賃料〕    | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    | *           | *           | *            | *            | *             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 〔修理費〕        | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 〔整備費〕        | 1    | m <sup>3</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| 鋼矢板             | 2型〔整備費〕                           | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| 鋼矢板             | 3型〔整備費〕                           | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| 鋼矢板             | 4型〔整備費〕                           | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| 鋼矢板             | 5 L型〔整備費〕                         | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| 軽量鋼矢板           | 軽量型〔整備費〕                          | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 2 0 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 2 5 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 3 0 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 3 5 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 4 0 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（杭使用）        | 5 9 4 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | * (○)                   |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                       |    |  |  |
| H型鋼（山留材）        | 2 5 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（山留材）        | 3 0 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（山留材）        | 3 5 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |
| H型鋼（山留材）        | 4 0 0 型 〔整備費〕                     | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                       |    |  |  |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                    | 単位数量 | 単位  | 新潟          |             |              |              |               |                        |    | 富山・石川       |             |              |              |               |                        |    |
|----------|-----------------------|------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|
|          |                       |      |     | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>消耗費 | 備考 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>消耗費 | 備考 |
|          |                       |      |     | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                        |    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                        |    |
| H型鋼（山留材） | 部品〔整備費〕               | 1    | ton | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品）             | 1    | ton | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| 覆工板      | 鋼製（補強型）〔整備費〕          | 1    | m   | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| 覆工板      | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕  | 1    | m   | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| 覆工板      | コンクリート製（補強型 2 m）〔整備費〕 | 1    | m   | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| 覆工板      | コンクリート製（補強型 3 m）〔整備費〕 | 1    | m   | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | *                      |    |
| 予 備      | 予 備                   | 0    | なし  | -           | -           | -            | -            | -             | -                      |    | -           | -           | -            | -            | -             | -                      |    |

- ・ 本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格              | 単位数量 | 単位   | 新潟・富山・石川 |                |    |
|----------------|-----------------|------|------|----------|----------------|----|
|                |                 |      |      | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 30t未満           | 1    | m    | -        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 30t以上50t未満      | 1    | m    | -        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 50t以上           | 1    | m    | -        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 10t未満           | 1    | m    | *        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 10t以上20t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）   | 20t以上30t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t未満           | 1    | m    | *        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t以上20t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 20t以上30t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）   | 10t未満           | 1    | m    | *        | -              |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）   | 10t以上30t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）   | 30t以上50t未満      | 1    | m    | *        | -              |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）   | 50t以上           | 1    | m    | -        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 100×1500mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 100×1500mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 鋼製型枠           | 150×1500mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 150×1500mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 鋼製型枠           | 200×1500mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 200×1500mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 鋼製型枠           | 300×1500mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 300×1500mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 鋼製型枠           | 300×1800mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 鋼製型枠           | 300×1800mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                      | 単位数量 | 単位   | 新潟・富山・石川 |                |    |
|-----------|-------------------------|------|------|----------|----------------|----|
|           |                         |      |      | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| コーナーフォーム  | 100×150×1500mm (賃料)     | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -              |    |
| コーナーフォーム  | 100×150×1500mm (基本料)    | 10   | 枚    | -        | *(●)           |    |
| コーナーフォーム  | 150×150×1500mm (賃料)     | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| コーナーフォーム  | 150×150×1500mm (基本料)    | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 面取フォーム    | 45×50×1500mm (賃料)       | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 面取フォーム    | 45×50×1500mm (基本料)      | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| コーナーアングル  | 1500mm (賃料)             | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| コーナーアングル  | 1500mm (基本料)            | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 丸パイプ      | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)  | 100  | m供用日 | *        | -              |    |
| 丸パイプ      | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) | 100  | m    | -        | *              |    |
| 固定ベース     | (賃料)                    | 100  | 個供用日 | *        | -              |    |
| 固定ベース     | (基本料)                   | 100  | 個    | -        | *              |    |
| 自在クランプ    | (賃料)                    | 100  | 個供用日 | *        | -              |    |
| 自在クランプ    | (基本料)                   | 100  | 個    | -        | *              |    |
| 直交クランプ    | (賃料)                    | 100  | 個供用日 | *        | -              |    |
| 直交クランプ    | (基本料)                   | 100  | 個    | -        | *              |    |
| 3連クランプ    | (賃料)                    | 100  | 個供用日 | *        | -              |    |
| 3連クランプ    | (基本料)                   | 100  | 個    | -        | *              |    |
| 直線ジョイント   | (賃料)                    | 100  | 個供用日 | *        | -              |    |
| 直線ジョイント   | (基本料)                   | 100  | 個    | -        | *              |    |
| 角パイプ      | 厚2.3mm 角60mm (賃料)       | 10   | m供用日 | *        | -              |    |
| 角パイプ      | 厚2.3mm 角60mm (基本料)      | 10   | m    | -        | *              |    |
| 角パイプ      | 厚3.2mm 角100mm (賃料)      | 10   | m供用日 | *        | -              |    |
| 角パイプ      | 厚3.2mm 角100mm (基本料)     | 10   | m    | -        | *              |    |
| 建枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (賃料)   | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位数量 | 単位   | 新潟・富山・石川 |                |    |
|-------------|------------------------|------|------|----------|----------------|----|
|             |                        |      |      | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 建枠（枠組足場）    | 幅600mm級×高1700mm級（基本料）  | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅900mm級×高1700mm級（賃料）   | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅900mm級×高1700mm級（基本料）  | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1700mm級（賃料）  | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1700mm級（基本料） | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1900mm級（賃料）  | 10   | 個供用日 | *(○)     | -              |    |
| 建枠（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1900mm級（基本料） | 10   | 個    | -        | *(○)           |    |
| 調整枠（枠組足場）   | 幅600mm級×高1200mm級（賃料）   | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 調整枠（枠組足場）   | 幅600mm級×高1200mm級（基本料）  | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 調整枠（枠組足場）   | 幅900mm級×高1200mm級（賃料）   | 10   | 個供用日 | *(○)     | -              |    |
| 調整枠（枠組足場）   | 幅900mm級×高1200mm級（基本料）  | 10   | 個    | -        | *(○)           |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅600mm級×高1200mm級（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅600mm級×高1200mm級（基本料）  | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅900mm級×高1200mm級（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅900mm級×高1200mm級（基本料）  | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1200mm級（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1200mm級（基本料） | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1800mm級（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 筋違（枠組足場）    | 幅1200mm級×高1800mm級（基本料） | 10   | 本    | -        | *              |    |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -              |    |
| パイプ布枠（枠組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（基本料） | 10   | 枚    | -        | *(●)           |    |
| 板付布枠（枠組足場）  | 幅240mm級×高1800mm級（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 板付布枠（枠組足場）  | 幅240mm級×高1800mm級（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 板付布枠（枠組足場）  | 幅500mm級×高1800mm級（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 板付布枠（枠組足場）  | 幅500mm級×高1800mm級（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                        | 単位数量 | 単位   | 新潟・富山・石川 |                |    |
|---------------|---------------------------|------|------|----------|----------------|----|
|               |                           |      |      | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 梁杵（杵組足場）      | 4 0 0 0 mm（賃料）            | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 梁杵（杵組足場）      | 4 0 0 0 mm（基本料）           | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 梁杵（杵組足場）      | 6 0 0 0 mm（賃料）            | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 梁杵（杵組足場）      | 6 0 0 0 mm（基本料）           | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 階段（杵組足場）      | スパン 1 8 0 0 mm（賃料）        | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 階段（杵組足場）      | スパン 1 8 0 0 mm（基本料）       | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 手摺（杵組足場）      | 1 8 0 0 mm級（賃料）           | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 手摺（杵組足場）      | 1 8 0 0 mm級（基本料）          | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 金網式養生杵（杵組足場）  | 8 5 0 × 1 8 0 0 mm（賃料）    | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 金網式養生杵（杵組足場）  | 8 5 0 × 1 8 0 0 mm（基本料）   | 10   | 個    | -        | *              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 5 0 0 mm級（賃料）             | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 5 0 0 mm級（基本料）            | 10   | 個    | -        | *              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 7 5 0 mm級（賃料）             | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 7 5 0 mm級（基本料）            | 10   | 個    | -        | *              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 1 0 0 0 mm級（賃料）           | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| ブラケット（杵組足場）   | 1 0 0 0 mm級（基本料）          | 10   | 個    | -        | *              |    |
| メッシュシート（杵組足場） | 1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -              |    |
| メッシュシート（杵組足場） | 1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *(●)           |    |
| ジャッキベース       | 杵組足場用 ストック 2 5 0 mm（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| ジャッキベース       | 杵組足場用 ストック 2 5 0 mm（基本料）  | 10   | 本    | -        | *              |    |
| ジャッキベース       | 杵組足場用 ストック 4 6 0 mm（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| ジャッキベース       | 杵組足場用 ストック 4 6 0 mm（基本料）  | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 連結ピン          | 杵組足場用（賃料）                 | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| 連結ピン          | 杵組足場用（基本料）                | 10   | 本    | -        | *              |    |
| アームロック        | 杵組足場用（賃料）                 | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称          | 規格               | 単位数量 | 単位   | 新潟・富山・石川 |                |    |
|-------------|------------------|------|------|----------|----------------|----|
|             |                  |      |      | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| アームロック      | 枠組足場用（基本料）       | 10   | 本    | -        | *              |    |
| 隅梁受         | 枠組足場用（賃料）        | 10   | 個供用日 | *        | -              |    |
| 隅梁受         | 枠組足場用（基本料）       | 10   | 個    | -        | *              |    |
| 壁つなぎ        | 枠組足場用（賃料）        | 10   | 個供用日 | *(○)     | -              |    |
| 壁つなぎ        | 枠組足場用（基本料）       | 10   | 個    | -        | *(○)           |    |
| 養生クランプ      | （賃料）             | 10   | 個供用日 | *(○)     | -              |    |
| 養生クランプ      | （基本料）            | 10   | 個    | -        | *(○)           |    |
| 軽量長尺足場板     | 240×4000mm（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 軽量長尺足場板     | 240×4000mm（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 合板足場板       | 240×4000mm（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -              |    |
| 合板足場板       | 240×4000mm（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *              |    |
| 吊り枠         | 900×1500mm（賃料）   | 10   | 台供用日 | *        | -              |    |
| 吊り枠         | 900×1500mm（基本料）  | 10   | 台    | -        | *              |    |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（基本料） | 10   | 本    | -        | *              |    |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（基本料） | 10   | 本    | -        | *              |    |
| パイプサポート（長尺） | 2600×4000mm（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| パイプサポート（長尺） | 2600×4000mm（基本料） | 10   | 本    | -        | *              |    |
| パイプサポート（補助） | 900mm（賃料）        | 10   | 本供用日 | -        | -              |    |
| パイプサポート（補助） | 900mm（基本料）       | 10   | 本    | -        | -              |    |
| パイプサポート（補助） | 1200mm（賃料）       | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| パイプサポート（補助） | 1200mm（基本料）      | 10   | 本    | -        | *              |    |
| パイプサポート（補助） | 1500mm（賃料）       | 10   | 本供用日 | *        | -              |    |
| パイプサポート（補助） | 1500mm（基本料）      | 10   | 本    | -        | *              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                 | 単位数量 | 単位                 | 新潟・富山・石川 |                |    |
|----------|--------------------|------|--------------------|----------|----------------|----|
|          |                    |      |                    | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 根がらみクランプ | (賃料)               | 10   | 個供用日               | *(●)     | -              |    |
| 根がらみクランプ | (基本料)              | 10   | 個                  | -        | *(●)           |    |
| 脚立1.3m級  | 3段踏板付(賃料)          | 10   | 脚供用日               | *(○)     | -              |    |
| 脚立1.3m級  | 3段踏板付(基本料)         | 10   | 脚                  | -        | *(○)           |    |
| 脚立1.8m級  | 4～5段踏板付(賃料)        | 10   | 脚供用日               | *        | -              |    |
| 脚立1.8m級  | 4～5段踏板付(基本料)       | 10   | 脚                  | -        | *              |    |
| ビーム      | 調節1800～2800mm(賃料)  | 10   | 本供用日               | *        | -              |    |
| ビーム      | 調節1800～2800mm(基本料) | 10   | 本                  | -        | *              |    |
| ビーム      | 調節2800～4600mm(賃料)  | 10   | 本供用日               | *        | -              |    |
| ビーム      | 調節2800～4600mm(基本料) | 10   | 本                  | -        | *              |    |
| ビーム      | 調節4200～4500mm(賃料)  | 10   | 本供用日               | *        | -              |    |
| ビーム      | 調節4200～4500mm(基本料) | 10   | 本                  | -        | *              |    |
| ビームハンガー  | 内外(賃料)             | 10   | 個供用日               | -        | -              |    |
| ビームハンガー  | 内外(基本料)            | 10   | 個                  | -        | -              |    |
| 仮囲鉄板     | 厚 1.2mm(賃料)        | 10   | m <sup>2</sup> 供用日 | *        | -              |    |
| 仮囲鉄板     | 厚 1.2mm(基本料)       | 10   | m <sup>2</sup>     | -        | *              |    |
| 四角支柱     | 2000mm(賃料)         | 10   | 台供用日               | *        | -              |    |
| 四角支柱     | 2000mm(基本料)        | 10   | 台                  | -        | *              |    |
| 頭部ジャッキ   | (賃料)               | 10   | 台供用日               | *        | -              |    |
| 頭部ジャッキ   | (基本料)              | 10   | 台                  | -        | *              |    |
| ベースジャッキ  | (賃料)               | 10   | 台供用日               | *(○)     | -              |    |
| ベースジャッキ  | (基本料)              | 10   | 台                  | -        | *(○)           |    |
| 足場材質料    |                    | 1    | 円                  | -        | -              |    |
| 防護材質料    |                    | 1    | 円                  | -        | -              |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 令和 7 年度 資材等価格表（3 月期）

## （施設機械）

農林水産省 北陸農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 資 材 等 価 格 表 に つ い て

## 1. はじめに

「資材等価格表」は、北陸農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、北陸農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

## 3. その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和8年3月以降に発注する工事となります。

| 名 称            | 規 格                          | 単位 | 重 量 | 単価      | 備 考 |
|----------------|------------------------------|----|-----|---------|-----|
| 一般構造用圧延棒鋼      | SS400 径9mm～11mm              | kg | 1.0 | 168.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS304 厚さ41mm～60mm           | kg | 1.0 | 760.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ2mm                 | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ3mm～7mm             | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ8mm～9mm             | kg | 1.0 | 890.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ10mm～14mm           | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm       | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm   | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm   | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm | kg | 1.0 | 1,100.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm | kg | 1.0 | 1,110.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm | kg | 1.0 | 1,120.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径25mm～100mm           | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 1,070.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS403 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 490.0   |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 90mm×75mm×9mm         | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 100mm×75mm×7～10mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×75mm×7～13mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×90mm×10～13mm    | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 75mm×40mm             | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 125mm×65mm            | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 200mm×80～90mm         | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 250mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 300mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 16mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 19mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 9mm×90mm              | kg | 1.0 | 930.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 16mm×16mm             | kg | 1.0 | 940.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 40mm×40mm             | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼鋳鋼品      | SCS13                        | kg | 1.0 | 3,080.0 |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 3種SC450                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 4種SC480                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 3種FC200                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 4種FC250                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ポンプ羽根車         | CAC402 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ羽根車         | CAC403 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ主軸          | S35C 炭素鋼                     | kg | 1.0 | 202.0   |     |
| ポンプ主軸          | SUS403 ステンレス棒鋼               | kg | 1.0 | 714.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 903.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 1000mm～2000mm       | kg | 1.0 | 938.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 924.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 1000mm以上            | kg | 1.0 | 959.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm      | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm    | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| 構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品 | SCMnCr3B 径500mm以下            | kg | 1.0 | 970.0   |     |
| 黄銅板            | C2680P                       | kg | 1.0 | 1,330.0 |     |
| 青銅鋳物           | 3種 CAC403                    | kg | 1.0 | 2,100.0 |     |

| 名 称               | 規 格                                                 | 単位  | 重 量     | 単価          | 備 考         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| 青銅鑄物              | 6種 CAC406                                           | kg  | 1.0     | 2,100.0     |             |
| アルミ青銅鑄物           | CAC703                                              | kg  | 1.0     | 2,900.0     |             |
| ポンプ羽根車ステンレス鑄鋼     | SCS13 ステンレス鑄鋼                                       | kg  | 1.0     | 5,570.0     |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 90mm×90mm×3.2mm                             | kg  | 1.0     | 194.0       |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 40mm×40mm×2.3mm                             | kg  | 1.0     | 208.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 150～300A                            | kg  | 1.0     | 920.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,160.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,185.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 750～1000A                           | kg  | 1.0     | 1,200.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 150～300A                            | kg  | 1.0     | 955.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,170.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,180.0     |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ4.5mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ6.0mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(12mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,180.0     |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(16mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,890.0     |             |
| 製作副資材             | 溶接材料込み<br>製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、アセチレン等)のことである。 | ton | 1.0     | 18,200.0    |             |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 4.5     | 45,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 8.1     | 67,900.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 13.2    | 80,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 19.5    | 101,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 26.3    | 123,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 35.0    | 149,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 44.0    | 188,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 5.6     | 18,000.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 10.0    | 30,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 15.6    | 36,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 22.4    | 49,800.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 30.5    | 58,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 39.9    | 69,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 50.5    | 88,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,004.0 | 3,830,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 760.0   | 3,860,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 777.0   | 4,380,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,325.0 | 5,070,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 1,590.0 | 5,700,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 2,490.0 | 7,490,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 20kN                                           | 台   | 377.1   | 1,760,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 484.1   | 1,960,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 641.1   | 2,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,230,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,260,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 1,174.0 | 6,780,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,742.0 | 7,470,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 2,121.0 | 8,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 3,094.0 | 9,890,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動10kN用 連動20kN用                                     | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動20kN用 連動30kN-40kN用                                | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動30kN用 連動50kN用                                     | m   | 5.0     | 50,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動40kN用 連動75kN-80kN用                                | m   | 6.0     | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動50kN用 連動100kN-115kN用                              | m   | 10.0    | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |

| 名 称                  | 規 格                    | 単位 | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|----------------------|------------------------|----|------|-----------|-------------|
| ラックカバー(取付部以外) SUS    | 単動75kN用 連動150kN用       | m  | 11.0 | 62,500.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動10kN用 連動20kN用        | m  | 3.0  | 44,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | m  | 3.0  | 44,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動30kN用 連動50kN用        | m  | 5.0  | 50,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | m  | 6.0  | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | m  | 10.0 | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動75kN用 連動150kN用       | m  | 11.0 | 62,500.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動10kN用 連動20kN用        | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動30kN用 連動50kN用        | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動75kN用 連動150kN用       | 個  | 1.2  | 24,000.0  |             |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動20kN用                | m  | 30.2 | 28,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動30kN-40kN用           | m  | 41.5 | 69,300.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動50kN用                | m  | 35.0 | 125,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動75kN-80kN用           | m  | 39.0 | 133,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動100kN-115kN用         | m  | 45.0 | 156,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動150kN用               | m  | 56.0 | 171,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用シンクロ受信器       | (単針式表示器付)              | 個  | 1.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器   | (油浸形アレスタ付)             | 個  | 0.5  | 56,800.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器   |                        | 個  | 0.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用R/I変換器        | DC4~20mA               | 式  | 0.3  | 120,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| ラック開閉機用S/I変換器        |                        | 式  | 0.6  | 156,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 4個          | 個  | 0.56 | 11,500.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 6個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 8個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 10個         | 個  | 0.56 | 9,820.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 4個       | 個  | 2.83 | 33,700.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 6個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 8個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| グリースニップル             | ボタンヘッド形PT1/4SUS304     | 個  | 0.01 | 2,000.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| 普通ボルト・ナット            | SS400                  | kg | 1.0  | 354.0     | 補足仕様書P2-4参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS304                 | kg | 1.0  | 1,850.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS316                 | kg | 1.0  | 3,110.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| 高力ボルト・ナット            | F10T                   | kg | 1.0  | 440.0     | 補足仕様書P2-5参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン     | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル   | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン     | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 3プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 4プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称        | 規 格                             | 単位 | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|------------|---------------------------------|----|------|-----------|-------------|
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン    | m  | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル  | m  | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン    | m  | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル  | m  | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン    | m  | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル  | m  | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン    | m  | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル  | m  | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン    | m  | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル  | m  | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン    | m  | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル  | m  | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン    | m  | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル  | m  | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン    | m  | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m  | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m  | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m  | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m  | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費                        | 箇所 | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 650mm      | 組  | 14.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 800mm      | 組  | 23.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 1000mm     | 組  | 30.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 650mm     | 組  | 14.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 800mm     | 組  | 23.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 1000mm    | 組  | 30.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 650mm      | 組  | 15.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 800mm      | 組  | 24.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 1000mm     | 組  | 32.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 650mm     | 組  | 15.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 800mm     | 組  | 24.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 1000mm    | 組  | 32.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 650mm      | 組  | 15.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 800mm      | 組  | 25.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 1000mm     | 組  | 33.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 650mm     | 組  | 15.0 | 294,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 800mm     | 組  | 25.0 | 366,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 1000mm    | 組  | 33.0 | 649,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 650mm      | 組  | 16.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 800mm      | 組  | 26.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° SS製 ベルト幅 1000mm     | 組  | 35.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |



| 名 称                       | 規 格              | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考         |
|---------------------------|------------------|----|------|-------------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 16.0 | 294,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 26.0 | 366,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 35.0 | 649,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 9.0  | 26,800.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 14.0 | 40,700.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 21.0 | 66,200.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 9.0  | 70,300.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 14.0 | 130,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 21.0 | 176,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 25.0 | 71,400.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 36.0 | 93,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 60.0 | 135,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 25.0 | 212,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 36.0 | 329,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 60.0 | 413,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 12.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 22.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 26.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 23.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 27.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 23.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 27.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 24.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 28.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 24.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 28.0 | 377,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 12.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 22.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 26.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 15.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 25.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 29.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 15.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 25.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称                       | 規 格                                | 単位             | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm                    | 組              | 29.0 | 377,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 600mm                     | 組              | 24.0 | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 750mm                     | 組              | 35.0 | 159,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 900mm                     | 組              | 42.0 | 182,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 600mm                    | 組              | 24.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 750mm                    | 組              | 35.0 | 496,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 900mm                    | 組              | 42.0 | 543,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 600mm                     | 組              | 26.0 | 130,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 750mm                     | 組              | 38.0 | 185,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 900mm                     | 組              | 42.0 | 202,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 600mm                    | 組              | 26.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 750mm                    | 組              | 38.0 | 636,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 900mm                    | 組              | 42.0 | 707,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 600mm                     | 組              | 8.0  | 25,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 750mm                     | 組              | 13.0 | 31,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 900mm                     | 組              | 15.0 | 51,400.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 600mm                    | 組              | 8.0  | 58,900.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 750mm                    | 組              | 13.0 | 95,200.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 900mm                    | 組              | 15.0 | 141,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 600mm                     | 組              | 23.0 | 68,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 750mm                     | 組              | 34.0 | 80,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 900mm                     | 組              | 39.0 | 119,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 600mm                    | 組              | 23.0 | 165,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 750mm                    | 組              | 34.0 | 236,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 900mm                    | 組              | 39.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ10.0× 目幅8.0× 径2.0               | m <sup>2</sup> | 4.7  | 11,300.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ12.0× 目幅10.0× 径2.0              | m <sup>2</sup> | 3.8  | 8,900.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ14.0× 目幅12.0× 径2.0              | m <sup>2</sup> | 2.9  | 7,000.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| ゴム(防塵・スカート用)              | 合成ゴム t=6mm                         | m <sup>2</sup> | 9.0  | 36,500.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC10152F-PJW相当品                   | リンク            | 1.3  | 10,200.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC6205F-PJW 相当品                   | リンク            | 2.2  | 15,900.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC21152F-PJW相当品                   | リンク            | 3.0  | 24,000.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC10152F-PJW相当品                   | リンク            | 1.3  | 10,700.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC6205F-PJW 相当品                   | リンク            | 2.2  | 16,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC21152F-PJW相当品                   | リンク            | 3.0  | 24,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 1.1  | 5,550.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 1.6  | 7,600.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 2.8  | 12,800.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 3.6  | 15,900.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 4.5  | 22,200.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 5.4  | 26,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 7.0  | 32,700.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 7.0  | 33,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガasket   | 組              | 9.3  | 44,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 1.1  | 6,210.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 1.6  | 8,330.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 2.8  | 13,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 3.4  | 16,600.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 4.5  | 23,300.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガasket1号 | 組              | 5.4  | 28,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |

| 名 称                      | 規 格                                | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|------------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 34,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 41,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 9.2   | 52,600.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 17.1  | 79,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 100,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 102,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.8  | 125,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.9  | 127,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 35.0  | 149,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 56.4  | 227,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 64.4  | 259,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 2.5   | 11,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 3.8   | 16,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 4.8   | 22,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.4   | 29,300.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.6   | 31,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 9.2   | 44,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 55,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 61,800.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 110,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 112,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.5  | 134,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.6  | 136,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 215,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 217,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 61.4  | 247,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 109.8 | 401,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 121.9 | 447,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 0.5kVA          | 台  | 30.0  | 195,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 1kVA            | 台  | 35.0  | 213,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 2kVA            | 台  | 42.0  | 238,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 3kVA            | 台  | 55.0  | 264,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 5kVA            | 台  | 100.0 | 525,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 7.5kVA          | 台  | 110.0 | 586,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 10kVA           | 台  | 125.0 | 692,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 中継箱[半導体式 変換器形用]                    | 個  | 0.5   | 65,000.0    | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | ラックマウント形(出力信号回路無)                  | 台  | 8.0   | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | 据置形(出力信号回路無)                       | 台  | 10.0  | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |

| 名 称                | 規 格               | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考          |
|--------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | BCD接点出力(4桁)       | 組  | 0.4  | 170,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | アナログ出力(DC4~20mA)  | 組  | 0.2  | 178,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 中継箱    |                   | 個  | 6.1  | 127,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | ラックマウント形          | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | 壁掛形               | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~10m             | 個  | 14.0 | 569,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~20m             | 個  | 14.0 | 637,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | 専用ケーブル            | m  | 0.1  | 765.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | ワイヤ               | m  | 0.1  | 810.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 超音波式流量計(管路用)       | 結合材(樹脂製モールド材)     | 個  | 0.4  | 9,350.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1350mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1500mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1600mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1650mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1800mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ2000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |

| 名 称                     | 規 格                             | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|-------------------------|---------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1350mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1500mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1600mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1650mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1800mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ2000mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用)            | 専用ケーブル                          | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 専用ケーブル(流速検出用)                   | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 結合材(樹脂製モールド材)                   | 個  | 0.4   | 9,350.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 雨雪量計(ヒータ式)              | 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)     | 台  | 10.0  | 290,000.0   | 補足仕様書P7-29参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～20m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～10m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～15m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 台  | 82.0  | 489,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 台  | 127.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 台  | 152.0 | 684,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 台  | 207.0 | 887,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)     | 台  | 107.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)      | 台  | 152.0 | 738,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)      | 台  | 177.0 | 810,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)      | 台  | 242.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 面  | 45.0  | 333,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 343,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 356,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 366,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| 集音マイク                   | ホーン形                            | 台  | 1.3   | 17,600.0    | 補足仕様書P7-5参照  |
| 回転灯 制御盤                 | ユニット形                           | 台  | 2.0   | 200,000.0   | 補足仕様書P7-6参照  |
| 回転灯                     | ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源) | 台  | 0.4   | 13,600.0    | 補足仕様書P7-6参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 1W                       | 台  | 4.0   | 460,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 3W                       | 台  | 4.0   | 510,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 5W                       | 台  | 4.0   | 600,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 1W                      | 台  | 4.0   | 490,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 3W                      | 台  | 4.0   | 570,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 5W                      | 台  | 4.0   | 660,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置 アッテネータ(減衰器)        | 無線装置 400MHz帯 1W用                | 個  | 0.5   | 60,000.0    | 補足仕様書P7-7参照  |
| 空中線装置 3素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.0   | 58,600.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域3素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 1.5   | 90,000.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 5素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.4   | 81,200.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 97,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 8素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 103,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.8   | 112,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 同軸避雷器             | 400MHz帯                         | 個  | 1.5   | 77,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 分配器               | 400MHz帯 分配比(1:1)                | 個  | 1.5   | 83,700.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 バンドエリミネーションフィルタ   | 400MHz帯                         | 個  | 1.3   | 174,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |

| 名 称                      | 規 格                      | 単位             | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------|--------------|
| 空中線装置 バンドパスフィルタ          | 400MHz帯                  | 個              | 2.8   | 290,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 1kVA           | 台              | 16.0  | 143,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 2kVA           | 台              | 32.0  | 285,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 3kVA           | 台              | 68.0  | 540,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 5kVA           | 台              | 117.0 | 1,050,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 7.5kVA         | 台              | 235.0 | 1,650,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 5A 長寿命MSE 50Ah   | 台              | 163.0 | 1,410,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 10A 長寿命MSE 100Ah | 台              | 225.0 | 1,530,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 15A 長寿命MSE 150Ah | 台              | 325.0 | 2,100,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 20A 長寿命MSE 200Ah | 台              | 350.0 | 2,170,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| ステンレス酸洗い費                | (材料・工数込み)                | m <sup>2</sup> | 0.0   | 7,000.0     | 補足仕様書P8-1参照  |
| ステンレス酸洗い費                | (材料のみ)                   | m <sup>2</sup> | 0.0   | 1,230.0     |              |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | エッチングプライマー(長曝型)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 400.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(有機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(無機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| エポキシ樹脂系塗料                | 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)      | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| エポキシ樹脂系塗料                | ガラスフレーク                  | kg             | 1.0   | 3,740.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(赤系)                | kg             | 1.0   | 1,960.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(青・緑系)              | kg             | 1.0   | 1,850.0     |              |
| シンナー                     | 鉛クロームフリーさび止めペイント用        | kg             | 1.0   | 354.0       |              |
| 鉛クロームフリーさび止めペイント         | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 740.0       |              |
| 弱溶剤形変性エポキシ塗料             | 下塗用(赤さび色・グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |