令和８年度　土地改良工事設計材料単価表
（土木・設計調査業務・施設機械）

令和８年 10 月

農林水産省北陸農政局農村振興部設計課

令和８年度　北陸農政局土地改良工事設計材料単価の公表について

地区資材単価県別表一覧及び設計資材単価の調査基準

■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（土木・設計調査業務）

地域資材単価：全国管理資材
地域資材単価：北陸農政局管理資材
地区資材単価：全国管理資材
地区資材単価：北陸農政局管理資材
市場単価、土木工事標準単価
記録映像製作業務用基準単価
産業廃棄物処理費
機械器具賃料
仮設材損料
仮設材賃料

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

■北陸農政局土地改良工事設計材料単価表（施設機械）

資 材 単 価 ： 全 国 管 理 資 材

※本単価表の無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
※本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【１】地区資材単価県別表一覧

１）新潟県ブロック割

地域名	地区名	所　　属　　地　　域	適　用　事　業
新潟県	朝　日	朝日村、山北町、関川村	
	村　上	新発田市（加治川以北）、村上市、胎内市、荒川町、神林村	
	新発田	新発田市（加治川以南）	
	東蒲原	阿賀町	
	新　津	新潟市（旧 新津市）	新津郷用水、新津郷排水 阿賀野川左岸
	新　潟	新潟市（旧 新潟市、豊栄市、亀田町、横越町）、聖籠町	新川流域二期
	巻	燕市、新潟市（旧 巻町、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村、岩室村）、長岡市（旧 寺泊町、和島村）、弥彦村	新川流域二期
	三　条	三条市（旧 三条市、栄町）、加茂市、新潟市（旧 白根市、小須戸町）、田上町	新津郷用水、新津郷排水
	長　岡	長岡市（旧 長岡市、与板町、三島町、越路町、中之島町）、見附市	信濃川左岸流域
	小千谷	小千谷市、長岡市（旧 小国町、川口町、山古志村）、魚沼市	信濃川左岸流域
	下　田	三条市（旧 下田村）	
	栃　尾	長岡市（旧 栃尾市）	
	柏　崎	柏崎市、出雲崎町、刈羽村	
	六日町	南魚沼市、湯沢町	
	十日町	十日町市（旧 十日町市、川西町、中里村）、津南町	
	松之山	十日町市（旧 松之山町、松代町）	
	上　越	上越市（旧上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三和村）、妙高市（旧新井市、妙高村）	
	糸魚川	糸魚川市、上越市（旧 名立町）	
	佐　渡	佐渡市	
	阿賀野	阿賀野市	阿賀野川用水
	五　泉	五泉市	阿賀野川用水、阿賀野川左岸
	妙　高	妙高市（旧 妙高高原町）	笹ヶ峰二期

注）信濃川水系土地改良調査管理事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

2）富山県ブロック割

地域名	地区名	所　　属　　地　　域	適　用　事　業
富山県	魚　津	魚津市、黒部市、滑川市、入善町、朝日町	
	富　山	富山市、立山町、上市町、舟橋村	水橋
	高　岡	高岡市、射水市	
	氷　見	氷見市	
	利　賀	南砺市（旧 利賀村）	
	平	南砺市（旧 平村、上平村）	
	砺　波	砺波市、小矢部市、南砺市（旧 井波町、福野町、城端町、福光町、井口村）	

3）石川県ブロック割

地域名	地区名	所　　属　　地　　域	適　用　事　業
石川県	珠　洲	珠洲市、能登町（旧 内浦町）	
	輪　島	輪島市	
	輪島（鳳珠郡）	能登町（旧 能都町、柳田村）、穴水町	
	七　尾	七尾市	
	羽　咋	羽咋市、志賀町、中能登町、宝達志水町	
	金　沢	金沢市、白山市（旧 松任市、美川町）、かほく市、野々市市、内灘町、川北町、津幡町	河北潟周辺
	鶴　来	白山市（旧 鶴来町、河内村、鳥越村、吉野谷村、尾口村、白峰村）	
	小　松	小松市、加賀市、能美市	

注）西北陸土地改良調査管理事務所及び土地改良技術事務所は、工事場所の最寄りの地域区分又は、近傍の適正価格を採用する。

4）福井県ブロック割

地域名	地区名	所　　属　　地　　域	適　用　事　業
福井県	奥　越	勝山市、大野市	
	福　井	福井市（旧 福井市）、あわら市、坂井市、永平寺町	
	丹　南	越前市、鯖江市、福井市（旧 清水町、越廼村）、越前町、南越前町、池田町	
	敦　賀	敦賀市、美浜町、若狭町（旧 三方町）	
	小　浜	小浜市、高浜町、おおい町、若狭町（旧 上中町）	
	美　山	福井市（旧 美山町）	

［２］設計材料単価の調査基準

(1) 設計材料単価は、基本的に(一財)建設物価調査会発行の「建設物価」「web 建設物価」「土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料」「積算資料電子版」「土木施工単価」（以下、「市販図書」という。）に掲載されている価格を採用している。本単価表は市販図書に掲載されていない材料（特別調査材料）や全国統一単価を掲載している。また、単価は各資材の一般流通機構に基づく通常取引価格（大口価格）を調査している。

(2) 製品名等が示してあるものは、類似した形状の資材について一般的なものを選定して調査したものである。

(3) この価格表に示す材料単価は、特別の記載のない限り大型車乗入れ可能な工事現場までへの持込み価格（卸し費含む）である。ただし、現場内の小運搬は除く。

(4) 単価適用に当たっては単価差が生じる要因等留意すべき事項については、別紙―１のとおりである。

(5) 単価欄において、空欄になっているのは調査対象としなかった資材及び市場性のない品目、規格等である。

(6) (一財)建設物価調査会、(一財)経済調査会が発行する市販図書に単価が掲載されているものは「*」と掲載している。なお、「(○)」は（一財）建設物価調査会が発行する市販図書のみ、「(●)」は（一財）経済調査会が発行する市販図書のみに単価が掲載されている。

別紙－１

価格適用に当たっての留意事項

［１］地区資材について

１．生コンクリート

(1) 記載している価格は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の標準品について定めたものであり水セメント比W／C、セメント量を指定する場合は別途調査が必要である。

(2) 小型車（４トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

２．アスファルト混合物

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による持込価格であり小型車（４トン車）で運搬する場合には、別途調査が必要である。

３．骨材類（砂利、砂、採石、玉石等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（４トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

４．土砂類（山土、土砂、山土砂等）

記載している価格は、その地区内現場までの大型車による道路渡し価格であり小型車（４トン車以下）で運搬する場合は、別途調査が必要である。

[２]地域資材について

１．配管類

品名・規格	注　　意　　事　　項
遠心力鉄筋コンクリート管	A形管はカラー、B、C形管はゴムリングを含んだ単価である。
配管用炭素鋼鋼管白管ねじ付	ソケット付である。
管フランジ	ボルト、ナット、パッキン等付属品を除く。
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	管継手は黒管単価である。
ねじ込みステンレス製管継手ソケット	ストレート形である。
コルゲートパイプ	メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は１５％引きとする。
コルゲートフリューム	メッキ品でボルト・ナットを含む、メッキなしの場合は１５％引きとする。
強化プラスチック複合管	ゴムリング込みの価格であり滑材、接着剤は含まない。なお、３００ｔ以上の場合は別途調査が必要である。

２．コンクリート二次製品

品名・規格	注　　意　　事　　項
ＰＨＣ杭	継手を含んでいるが、現場溶接手間等は含まない。

３．バルブ、空気弁

品名・規格	注　　意　　事　　項
フランジ形弁各種	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
空気弁	フランジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
急排空気弁	フランンジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。
水道用仕切弁	7.5Kg/m2の内ネジ式でフランンジ継手用ボルト、ナット、パッキンを含まない。

４．鋼材類

品名・規格	注　　意　　事　　項
H形鋼杭	JIS A 5526 SHK400の価格である。
H形鋼杭	各種エキストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。
鋼管杭（SKK400）	各種エキストラについては、両調査会（建設物価調査会及び経済調査会）発行の「建設物価」「積算資料」を参考とする。

５．金属・金属類

品名・規格	注　　意　　事　　項
なまし鉄線0.8ｍｍ(#21)結束線	長さ350㎜と長さ550㎜の加工された結束線である。
六角ボルト	ナット・ワッシャーを含まない。
六角ボルト軸組工法用	ナットを含む。
摩擦接合用高力六角ボルト	ナット・ワッシャーを含む。
ＰＣ鋼棒	ねじ切りは、片端140㎜の両端加工を標準とする。

６．安全防護柵類

品名・規格	注　　意　　事　　項
ガードケーブル	延長100m以上のｍ当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。
ガードレール	袖ビーム（有効長500㎜）を含む延長21m以上のｍ当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式を含む。なお、デリネータは含まない。
ガードパイプ	延長21m以上のｍ当たり単価で付属品（ボルト・ナット等）一式含む。
ネットフェンス	延長100m以上のｍ当たり単価で金網は線径2.6㎜、網目56㎜である。

7．ドレーン類

品名・規格	注　意　事　項
ウィープホール	村山式（フィルター付）の単価である。

8．ゴム支承材

品名・規格	注　意　事　項
橋梁用ゴム支承材　ゴム被覆（単位：枚） 橋梁用ゴム支承材　硬質ゴム（単位：枚） 橋梁用ゴム支承材　硬質	穴あけ加工費を含まない単価である。
橋梁用ゴム支承材　ゴム被覆（単位：枚）	桁橋用
橋梁用ゴム支承材　硬質ゴム（単位：枚）	スラブ橋用

9．木材

品名・規格	注　意　事　項
松杭丸太	先端加工費含む、皮むき料は含まない。
松丸太	先端加工費および皮むき料を含まない。
松矢板	土留用など一般土木用に使用されるものを基準とする。なお、止水用などにされる矢筈、相欠き、先端加工費等は含まず。

１０．火薬類

品名・規格	注　　意　　事　　項
ダイナマイト、爆薬	超大口：１工事の取引数量 20,000kg以上　100,000kg未満 大　口：１工事の取引数量　5,000kg以上　20,000kg未満 中　口：１工事の取引数量　1,000kg以上　5,000kg未満 小　口：１工事の取引数量　1,000kg未満
工業雷管・電気雷管	超大口：１工事の取引数量 40,000個以上 大　口：１工事の取引数量 10,000個以上　40,000個未満 中　口：１工事の取引数量　2,000個以上　10,000個未満 小　口：１工事の取引数量　2,000個未満

１１．電設資材

品名・規格	注　　意　　事　　項
端末処理材料	JCAA規格である。

１２．仮設材

品名・規格	注　　意　　事　　項
枕木	カラ松材で薬液の注入なしの単価である。
木コン	PコンD型の単価である。

＊仮設材損料として使用するもの。

地　域　資　材　単　価

令和8年10月

地域資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	＊	＊	＊	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　15A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　20A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　25A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　32A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　40A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　50A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　65A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　80A　長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	＊	＊	＊	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 20A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 25A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 32A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 40A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 50A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 65A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 80A　5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管２ピース		本	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管３ピース		本	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管４ピース		本	-	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　15A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　20A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　25A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　32A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　40A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　50A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　65A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　80A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　100A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　15A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　20A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　25A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　32A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　40A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　50A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　65A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　80A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　100A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　15A	個	*	*	*	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　20A	個	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　25A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　32A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　40A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　50A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　65A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　80A	個	＊	＊	＊	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　100A	個	＊	＊	＊	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　20A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　25A　SUS304	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　100A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A　SUS304	個	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A　SUS304	個	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径75　　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径100　　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径150　　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径200　　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径250　　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径300　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径350　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径400　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径450　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径500　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径600　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径700　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径800　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径900　　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径250　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径300　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径250　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径300　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径250　長5.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径300　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径400　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径450　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径500　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径500　長6.00m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径800　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1100　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1200　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1350　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1500　長6.0m	本	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
切管（ＤＣＩＰ）		本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　32A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　40A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1500	組	＊	＊	＊	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1650	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径2000	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径200	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 32A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　150A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 125A	個	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 150A	個	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）径違チーズ		個	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　継輪		個	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　特殊押輪		個	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管９０°		本	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管４５°		本	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管２２°１／２		本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋳鉄製異形管　曲管１１°１／４		本	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管５°５／８		本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管　径900～1500　内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径700　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径900　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1100　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1200　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1350　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1500　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径75	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径100	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径150	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径200	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径250	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径300	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径350	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径400	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径450	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径500	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径600	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径700	組	*	*	*	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径800	組	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径900	組	189,000	189,000	189,000	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径50	組	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm（めっき）	m	*	*	*	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚2.7mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚3.2mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.0mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.5mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚5.3mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚6.0mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚7.0mm	m	＊	＊	＊	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚2.7mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚3.2mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.5mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚5.3mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚6.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚7.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚2.7mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚3.2mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.5mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚5.3mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚6.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚7.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径500	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1500	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1750	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2000	m	*	*	*	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2500	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3000	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3500	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	12,700	12,700	12,700	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径13　　長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径16　　長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径20　　長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径25　　長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径30　　長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径40　　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径50　　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径75　　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径100　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径150　長5.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本	*	*	*	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径350　長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径400　長4.0m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径600　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	6,770	6,770	6,770	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 65　長5.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	13,100	13,100	13,100	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	21,300	21,300	21,300	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	42,400	42,400	42,400	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	64,800	64,800	64,800	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	97,400	97,400	97,400	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	114,000	114,000	114,000	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径100	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径125	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径150	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　16×13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　20×16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　30×25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　40×30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径13	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径30	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径40	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径65	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径13	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径30	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径40	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径13	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径16	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径20	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径25	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径30	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径40	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径125	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径13	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径100	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径125	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径150	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　13×13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×16	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×100	個	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×150	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径65	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径150	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径200	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径65	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径150	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径200	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径65	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径125	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径150	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径200	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径50	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径65	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径75	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径100	個	＊	＊	＊	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径125	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径150	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径200	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径75	個	8,180	8,180	8,180	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径100	個	12,600	12,600	12,600	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径125	個	16,300	16,300	16,300	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径150	個	20,100	20,100	20,100	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径200	個	40,700	40,700	40,700	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径200	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径250	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　200×150	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　250×200	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド　径250	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド　径250	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22　1/2°ベンド　径250	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11　1/4°ベンド　径250	個	*	*	*	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ＭＦジョイント	個	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ソケット		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ﾁｰｽﾞ		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　エルボ		個	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25	個	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75	個	*	*	*	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100	個	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長5m＜L≦6m（内圧管）	本	*(○)	*(○)	*(○)	-	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	-	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	-	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	-	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	195,000	195,000	195,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	196,000	196,000	196,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	245,000	245,000	245,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	329,000	329,000	329,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	390,000	390,000	390,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	468,000	468,000	468,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	533,000	533,000	533,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	646,000	646,000	646,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	822,000	822,000	822,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	4種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	44,400	44,400	44,400	-	
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	51,600	51,600	51,600	-	
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	68,800	68,800	68,800	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	86,400	86,400	86,400	-	
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	99,800	99,800	99,800	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	115,000	115,000	115,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	116,000	116,000	116,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	146,000	146,000	146,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	193,000	193,000	193,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	230,000	230,000	230,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	278,000	278,000	278,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	332,000	332,000	332,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	408,000	408,000	408,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	484,000	484,000	484,000	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	
切管（ＦＲＰＭ）		本	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種軟質	kg	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径13	m	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径20	m	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径25	m	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径30	m	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径40	m	＊	＊(●)	＊	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径50	m	＊	＊(●)	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径１３	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径２５	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径５０	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径７５	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径１３	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径２５	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径５０	m	＊	＊(●)	＊	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径７５	m	＊	＊(●)	＊	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50　L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60　L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75　L=4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	-	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	
バルブボックス		個	-	-	-	-	
フィルター	パット型　φ300	個	＊	＊	＊	-	
フィルター	ボックス型　300×300mm	個	＊	＊	＊	-	
フィルター	集水フィルター　φ50	個	＊	＊	＊	-	
フィルター	集水フィルター　φ75	個	＊	＊	＊	-	
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-	-	-	
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下　厚50mm以下	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ウィープホール	φ50　150mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　200mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　250mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　300mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　350mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　400mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　450mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　500mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅135㎝	m	＊(●)	115	115	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	＊(●)	140	140	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長7m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長10m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長7m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長8m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長9m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長10m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長11m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長12m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長13m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長14m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長15m	本	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚100　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚110　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚120　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚130　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚140　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚150　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚160　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚180　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚190　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚200　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚220　幅500	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90A　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90B　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90C　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚120　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚175　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚230　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚300　幅1000	m	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚350　幅1000	m	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×2　厚25mm　210㎜×160㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×3　厚34mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×3　厚40mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×4　厚43mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×4　厚51mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　10mm×2　厚23mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　15mm×2　厚33mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　12mm×3　厚42mm　200㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　　10mm	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　　20mm	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　　10mm	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　　20mm	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（固定部）	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（可動部）	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（固定部）	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（可動部）	個	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（固定部）	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（可動部）	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（固定部）	㎡	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（可動部）	㎡	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	＊	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	＊	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150　長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長1000mm	個	3,600	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長1000mm	個	5,160	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長1000mm	個	5,670	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長1000mm	個	7,020	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	8,970	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	13,700	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長2000mm	個	*(●)	*(●)	*(●)	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長2000mm	個	7,950	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長2000mm	個	*(●)	*(●)	*(●)	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長2000mm	個	10,800	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	*(●)	*(●)	*(●)	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	*(●)	*(●)	*(●)	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	個	-	*(○)	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	個	-	*	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	-	-	-	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	
コンクリートＬ形	250A　350×175×600	個	-	-	-	-	
コンクリートＬ形	250B　450×175×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	250A　350×155×600	個	*	*	*	-	
鉄筋コンクリートＬ形	250B　450×155×600	個	*	*	*	-	
鉄筋コンクリートＬ形	300　500×155×600	個	*	*	*	-	
鉄筋コンクリートＬ形	350　550×155×600	個	*	*	*	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	*	*	*	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	*	*	*	-	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	*	*	*	-	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	*	-	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	*	-	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	*	-	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	＊	-	＊	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	＊(●)	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　1種	個	＊	-	＊	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　1種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　1種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　1種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	＊	＊	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	＊	＊	＊	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	＊	＊	＊	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　3種	個	＊	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　3種	個	＊	＊	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　3種	個	＊	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　　1種	枚	＊	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	*	-	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚	*	-	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚	*	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	*	*	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	*	*	*	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚	*	*	-	-	
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400　D400　H250	個	2,960	2,960	2,960	-	
根巻きコンクリートブロック	W450　D450　H300	個	4,440	4,440	4,440	-	
根巻きコンクリートブロック	W500　D500　H350	個	6,660	6,660	6,660	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	45,800	*	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	90,200	*	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	152,000	*	-	
プレキャスト擁壁	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	*	-	*	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500A　665×270×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500B　700×320×600	個	8,580	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500C　705×370×600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　200	枚	250	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　250	枚	300	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　300	枚	360	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　350	枚	420	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　400	枚	490	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　450	枚	550	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　500	枚	620	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　560	枚	680	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　600	枚	760	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　700	枚	920	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　800	枚	1,050	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　920	枚	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　1000	枚	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	200　長1.0m	個	-	-	3,150	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	250　長1.0m	個	3,400	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	300　長1.0m	個	4,200	-	4,320	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	350　長1.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	-	-	6,840	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450　長1.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	-	-	9,630	-	
角形フリューム	幅150mm　深150mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅200mm　深200mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅250mm　深250mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅300mm　深300mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅350mm　深350mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm　深400mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm　深450mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm　深500mm　長2.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック		個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm　幅400mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm　幅500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅700mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅700mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600A　下径900　高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600B　下径900　高450	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600C　下径900　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600D　下径1200　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　900　下径1200　高600	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
下水道用マンホール側塊	斜壁　1200　下径1500　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900A　高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900B　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200A　高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200B　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500A　高300	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500B　高600	個	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	＊(●)	186,000	＊(●)	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	＊(●)	325,000	＊(●)	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	＊(○)	＊(○)	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	＊(○)	＊	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	105,000	＊	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊	200,000	＊	-	
ブロックマット	厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝	㎡	-	-	-	-	
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	㎡	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
強化プラスチック複合板	t=8mm	㎡	-	-	-	-	
強化プラスチック複合板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	
レジンコンクリート板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm　長さ600mm	個	-	2,690	-	-	
溝畔ブロック	50型　高50㎝　　長90㎝	個	-	-	-	-	
溝畔ブロック	70型　高70㎝　　長60㎝	個	-	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100㎝　 長60㎝	個	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120　コンクリート製	本	3,600	-	3,280	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	
根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		基	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	
張ブロック	厚10㎝(500×500以下)	㎡	-	＊(●)	-	-	
張ブロック	厚12㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	
張ブロック	厚15㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊(●)	＊(●)	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊(●)	＊(●)	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊(●)	＊(●)	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート積ブロック	A種　控35㎝	個	＊	＊	-	-	
平石		㎡	-	-	-	-	
法枠ブロック		㎡	-	-	-	-	
連節ブロック		㎡	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m＊0.6m＊1.0m	個	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	㎡	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	㎡	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	㎡	＊	-	-	-	
連節ブロック	厚さ220mm	㎡	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ250mm	㎡	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅴ L型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅵ L型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	12m≦L＜16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	20m＜L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（Ⅴ L型,Ⅵ L型）	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	＊	＊	＊	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　200×204×12×12	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　250×255×14×14	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　300×300×10×15	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　350×350×12×19	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　400×400×13×21	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼杭		本	-	-	-	-	
鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	各種	ton	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼管矢板継手	二港湾型Ｌ65*65*8Ｔ125*9 L-T型	ton	*	*	*	-	
普通丸鋼	SR235　　径6	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径9	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径13	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径16	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径19	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径22	ton	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径25	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D13	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D16	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D10	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D13	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D16	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D19	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D22	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D25	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D29	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D32	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D35	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D38	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD345　　D51	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D41	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D10	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD295　　D13	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD295　　D16	ton	*	*	*	-	
異形棒鋼	SD295　　D19	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D22	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D25	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D29	ton	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
異形棒鋼	SD295　　D32	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D35	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D38	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D41	ton	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D51	ton	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　60×30×10×2.3	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　75×45×15×2.3	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　100×50×20×2.3	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　125×50×20×3.2	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　150×50×20×3.2	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚3.2 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚4.5 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚6　×914×1829	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚9,12×914×1829	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚16,19,22,25×914×1829	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚1.6	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚2.3	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.4～0.8	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.9～1.6	ton	＊	＊	＊	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚2.0～2.3	ton	＊	＊	＊	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	＊	149,000	＊(●)	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	＊	148,000	＊(●)	-	
縞鋼板	厚9.0	ton	＊	148,000	＊(●)	-	
Ｈ形鋼	SS400　　200×200×8×12	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼	SS400　　250×250×9×14	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼	SS400　　300×300×10×15	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼	SS400　　350×350×12×19	ton	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼	SS400　　400×400×13×21	ton	＊	＊	＊	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5㎜　幅32～38	ton	＊	137,000	＊(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅32～44	ton	＊	134,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅50～75	ton	＊	132,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅32～44	ton	＊	134,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅50～75	ton	＊	132,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅32～44	ton	＊	134,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅50～75	ton	＊	132,000	＊(●)	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅90～100	ton	＊	132,000	＊(●)	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺25	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺30	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺40	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚5　　辺40	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚4　　辺50	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚6～9　　辺50～75	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺90～100	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚13　　辺90～100	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺130	ton	＊	＊	＊	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺150	ton	＊	＊	＊	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	＊	＊	＊	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	＊	＊	＊	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	＊	＊	＊	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高250	ton	＊	＊	＊	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高300	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10-12幅90　高300	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚13　幅100　高380	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	＊	＊(○)	＊	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	＊	-	＊(●)	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	＊	＊	＊	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚8幅150高300	ton	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10×150×300	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9-12×150×350	ton	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚11～13×175×450	ton	＊(●)	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	＊	＊	＊	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長2743	枚	1,310	1,310	1,310	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	＊	＊	＊	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.5　幅914　長1829	枚	＊	＊	＊	-	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.25 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	＊	＊	＊	-	
着色亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	＊	＊	＊	-	
弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	＊	＊	＊	-	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	＊	＊	＊	-	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	＊	＊	＊	-	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(＃21)　結束線	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　4.0mm(＃8)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N32　長32　胴部径1.90	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38　長38　胴部径2.15	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N45　長45　胴部径2.45	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N50　長50　胴部径2.75	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N65　長65　胴部径3.05	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75　長75　胴部径3.40	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
鉄丸くぎ	N100　長100　胴部径4.20	kg	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N150　長150　胴部径5.20	kg	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長120mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長150mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長180mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長180mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長210mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長240mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(手違かすがい)	径6　長90mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(手違かすがい)	径6　長120mm	本	-	-	-	-	
かすがい　(手違かすがい)	径9　長120mm	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長40mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長45mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長50mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長55mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長60mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長65mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長70mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長75mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長80mm　(黒皮)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
六角ボルト（中）	径M10　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
六角ボルト（中）	径M16　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長150mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長125mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長140mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長150mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長165mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長180mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長195mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長210mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長225mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長240mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長255mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長270mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長285mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長300mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長315mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長330mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長345mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長360mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長375mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長390mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長405mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長420mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長435mm	本	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長450mm	本	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長40mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長45mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長50mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長55mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長65mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長70mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長75mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長80mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長45mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長50mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長55mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長65mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長70mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長105mm　2種F10T	組	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金　M12　4.5×40	個	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　　φ9mm	個	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　　φ12mm	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ワイヤークリップ	鋳物　　φ16mm	個	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　　φ19mm	個	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　　φ25mm	個	-	-	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	
ターンバックル		個	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目40mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目63mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目75mm	㎡	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目100mm	㎡	＊	＊	＊	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目100mm	㎡	＊	＊	＊	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目150mm	㎡	＊	＊	＊	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目100mm	㎡	＊	＊	＊	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目150mm	㎡	＊	＊	＊	-	
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	1,000	1,000	1,000	-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	＊	＊	＊	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長15m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長15m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長15m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長15m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長15m	組	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長15m	組	-	-	-	-	
タイロッド		ton	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000㎜	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000㎜	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000㎜	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000㎜	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000㎜	m	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000㎜	m	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	*	*	*	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×300×25	組	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×350×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×400×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×450×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×500×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×550×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×600×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×650×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×700×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×300×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×350×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×650×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×700×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×300×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×350×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×650×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×700×90	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×350×25	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×400×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×450×32	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×500×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×550×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×600×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×650×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×700×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×300×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×350×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×400×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×450×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×550×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×600×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×650×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×700×60	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×300×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×350×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×400×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×450×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×550×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×600×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×650×60	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×700×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×300×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×350×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×400×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×450×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×500×60	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×550×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×600×65	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	横断T－20 995×650×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×700×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×500×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×600×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×700×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×500×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×600×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×700×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×500×32	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×600×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×700×38	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×500×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×600×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×700×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×500×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×600×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×700×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×500×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×600×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×700×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×600×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×700×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×600×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×700×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×500×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×600×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×700×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×210×25	枚	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング	U字T-2　995×240×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×300×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×360×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×340×32	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×510×32	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×210×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×240×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×300×32	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×360×38	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×435×44	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×525×50	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×210×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×240×25	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×300×32	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×375×44	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×435×50	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×547×55	枚	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×300×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×350×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×400×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×450×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×500×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×550×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×600×80	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×650×90	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×700×100	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×750×100	組	73,100	73,100	73,100	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×300×44	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×350×50	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×400×55	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×450×60	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×500×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×550×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×600×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×650×80	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×700×90	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×500×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×600×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×700×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×500×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×600×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×700×75	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×500×55	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×600×65	組	＊	＊	＊	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×700×75	組	＊	＊	＊	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
単管足場類　自在ステップ	250×600mm	個	＊	＊	＊	-	
ステップ		本	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PHL（旧基準）	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－5	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PL(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－3	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－4	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊	＊	＊	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	＊	＊	＊	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－6E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－5E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－4E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－6E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－5E	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－6E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	m	＊	＊	＊	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	m	＊	＊	＊	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	m	＊	＊	＊	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	m	＊	＊	＊	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	m	＊	＊	＊	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス（ビニールル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.0m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.2m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.5m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.0m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.2m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.5m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	＊	955	1,020	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	3,260	3,350	-	
ネットフェンス		m	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	＊	＊	＊	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	＊	＊	＊	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	＊	＊	＊	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	＊	＊	＊	-	
落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	＊	＊	＊	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防止網	結合コイル　　3.2×50×300	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網	結合コイル　　4.0×70×300	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛	m	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	＊	＊	＊	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	＊	＊	＊	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	＊	＊	＊	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	＊	＊	＊	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ14	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ18	個	＊	＊	＊	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ８	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１４	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１８	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
落石防止網　ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	
落石防止網　ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	
落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	＊	＊	＊	-	
落石防護柵　ステーロープ	φ18　3×7G/O	m	-	-	-	-	
横断･転落防止柵		m	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	固定式	m	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ﾋﾞｰﾑ・縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　A種　径12.4mm	kg	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	
フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径45mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径50mm　厚0.32㎜　長4m	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径45mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径40mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径17mm　厚0.25㎜　長2m	個	575	575	575	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径23mm　厚0.25㎜　長2m	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径26mm　厚0.25㎜　長2m	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長2m	個	749	749	749	-	
ビニルテープ	厚0.2㎜　幅19㎜　長20m　JIS C 2336	巻	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径12.7mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径15.2㎜	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径17.8mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径19.3mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径21.8mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32㎜　（後付用）	組	＊	＊	＊	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径17mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径23mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径26mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径32mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	
スペーサブロック	ＰＣ鋼棒工法用	個	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
シングルストランド工法用定着装置	30Ｔ型　1T15.2mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	-	
シングルストランド工法用定着装置	40Ｔ型　1T17.8mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	-	
シングルストランド工法用定着装置	50Ｔ型　1T19.3mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	-	
シングルストランド工法用定着装置	60Ｔ型　1T21.8mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　Ｂ種　径12.7mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　Ｂ種　径15.2mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径17.8mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径19.3mm	ton	＊	＊	＊	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径21.8mm	ton	＊	＊	＊	-	
落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）		組	-	-	-	-	
落橋防止装置（ＰＣケーブル）		組	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg	＊	＊	＊	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg	＊	＊	＊	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg	＊	＊	＊	-	
ＰＣケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側（後付用）	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	＊	＊	＊	-	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側（後付用）	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ＰＣより線（アンボンド加算額）	19本より線　径28.6mm	ton	*	*	*	-	
切断加工費	7本より線	ton	*	*	*	-	
切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	*	*	*	-	
切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm	m	*	*	*	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	＊	＊	＊	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	46,200	46,200	46,200	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	43,800	43,800	43,800	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	55,400	55,400	55,400	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	52,200	52,200	52,200	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	＊	＊	＊	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	＊	＊	＊	-	
円筒形じゃかご	GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	＊	＊	＊	-	
目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	＊	＊	＊	-	
目地板（バックアップ材）	10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	＊	＊	＊	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	＊	＊	＊	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	-	
止水板（ゴム製）	幅230㎜　厚10㎜　φ35㎜	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m	-	-	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡	＊	＊	＊	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡	＊	＊	＊	-	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定用材（マット・シート類）		㎡	-	-	-	-	
吸出防止材		㎡	-	-	-	-	
ジオグリッド		㎡	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m	㎡	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	＊	＊	＊	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	＊	＊	＊	-	
遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡	＊	＊	＊	-	
遮水シート		㎡	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,140	1,140	1,140	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,210	2,210	2,210	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,660	2,660	2,660	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,010	3,010	3,010	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,360	3,360	3,360	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,590	4,590	4,590	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,480	5,480	5,480	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,280	6,280	6,280	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,160	7,160	7,160	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,040	8,040	8,040	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,930	8,930	8,930	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,730	9,730	9,730	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,600	10,600	10,600	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,900	11,900	11,900	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,200	13,200	13,200	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,300	14,300	14,300	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,800	20,800	20,800	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	24,100	24,100	24,100	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150　厚さ0.2　長6.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ200　厚さ0.2　長6.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ250　厚さ0.2　長6.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ300　厚さ0.2　長7.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ350　厚さ0.2　長7.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ400　厚さ0.2　長7.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ450　厚さ0.2　長7.0m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ500　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ600　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ700　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1350　厚さ0.2　長7.5m	枚	＊	＊	＊	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ150	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ200	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ250	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ300	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ350	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ500	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ600	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ700	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ800	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	＊	＊	＊	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積8	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積14	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積22	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積38	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積60	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積100	kg	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積150	kg	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径2.6	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径3.2	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径4.0	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径5.0	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	＊	＊	＊	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積200	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径1.6	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.0	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積38	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径1.6	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.0	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.6	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径1.6	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.0	m	＊	＊	＊	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.6	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積200	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積250	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積325	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	＊	＊	＊	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	＊	＊	＊	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊	＊	＊	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	*	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	*	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	*	*	*	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	*	*	*	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	*	*	*	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　径5.0mm	m	*	*	*	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積22	m	*	*	*	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積38	m	*	*	*	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積60	m	*	*	*	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積100	m	*	*	*	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　径5.0mm	m	*	*	*	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	*	*	*	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積38	m	*	*	*	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積60	m	*	*	*	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積100	m	*	*	*	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT　2種2心　断面積0.75	m	*	*	*	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積1.25	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積2	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積3.5	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積8	m	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積14	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積8.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積8.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積8.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積8.0	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積8.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積8.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積5.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	*	*	*	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積2.0	m	＊	＊	＊	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積3.5	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.65	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.65	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.9	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.9	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 1.2	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 1.2	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 1.2	m	＊	＊	＊	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 1.2	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 1.2	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*(○)	*(○)	*(○)	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*(○)	*(○)	*(○)	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	*	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE ｼｰｽ付)		m	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組	*	*	*	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組	*	*	*	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組	*	*	*	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組	*	*	*	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積200	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積250	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積325	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積325	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積325	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積325	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積325	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組	＊	＊	＊	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT　2種　2心　断面積8mm²	m	＊	＊	＊	-	
市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２Ｃ	m	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ　24ch	m	28.2	28.2	28.2	-	
薄鋼電線管	C19　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C25　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C31　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C39　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C51　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C63　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管	C75　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	-	
厚鋼電線管	G16　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G22　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G28　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
厚鋼電線管	G36　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G42　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G54　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G70　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G82　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G92　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管	G104　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　82mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　92mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　104mm　長3.66m	本	＊	＊	＊	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	14mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	16mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	22mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	28mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	36mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	42mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	54mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	70mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	82mm　長4.0m	本	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m	＊	＊	＊	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　10mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　12mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　15mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　17mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　24mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　30mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　38mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　50mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　63mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　76mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　83mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　101mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　10mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　12mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　15mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　17mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　24mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　30mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　38mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　50mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　63mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　76mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　83mm	m	＊	＊	＊	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　101mm	m	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C25	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C31	個	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	＊	＊	＊	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	＊	＊	＊	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm	個	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm	個	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	＊	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	＊	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	＊	＊	＊	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	＊	＊	＊	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出28mm	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出28mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出28mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出36mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　1個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　2個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　3個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　4個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　5個用	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　50mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　60mm	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中深形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大深形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ｉ形	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	
コンクリートポール（一般柱）	長6m　末口12㎝　荷重120kg	本	22,500	22,500	22,500	-	
コンクリートポール（通信線用）	長7m　末口14㎝　荷重150kg	本	27,000	27,000	27,000	-	
コンクリートポール（通信線用）	長8m　末口14㎝　荷重200kg	本	32,400	32,400	32,400	-	
コンクリートポール（通信線用）	長9m　末口14㎝　荷重250kg	本	39,400	39,400	39,400	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19㎝　荷重350kg	本	49,100	56,500	56,500	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19㎝　荷重350kg	本	55,400	63,200	63,200	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19㎝　荷重350kg	本	61,100	70,200	70,200	-	
パンザーマスト　３型	R35長5.44m末口17.1㎝元口28.6㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R36長7.10m末口17.1㎝元口32.1㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R37長8.72m末口17.1㎝元口35.6㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R38長10.30末口17.1㎝元口39.2㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R39長11.84末口17.1㎝元口42.7㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R310長13.34末口17.1㎝元口46.4㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R311長14.79末口17.1㎝元口50.2㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R312長16.24末口17.1㎝元口54.0㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R313長17.64末口17.1㎝元口57.7㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R314長19.00末口17.1㎝元口61.4㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R315長20.32末口17.1㎝元口64.9㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R316長21.60末口17.1㎝元口68.4㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R317長22.86末口17.1㎝元口72.0㎝	本	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R318長24.10末口17.1㎝元口75.7㎝	本	-	-	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ１　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	-	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ２　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	-	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ３　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF200X　　200W	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF250X　　250W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF300X　　300W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF400X　　400W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF700X　　700W	個	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF1000X　1000W	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	200W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	250W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	300W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	400W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	700W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	1000W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	19,800	19,800	19,800	-	
投光器取付架台　ポール用	2灯用	個	40,900	40,900	40,900	-	
投光器取付架台　ポール用	4灯用	個	68,100	68,100	68,100	-	
大角形　埋込スイッチ	片切　15A　300V	個	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	3路　15A　300V	個	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	両切　15A　300V	個	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	4路　15A　300V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6　600×600×600（国交省型）	組	77,200	93,900	93,900	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9　600×600×900（国交省型）	組	82,700	102,000	102,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9　900×900×900（国交省型）	組	105,000	137,000	137,000	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	126,000	166,000	166,000	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	209,000	277,000	277,000	-	
避雷器（配電線路用）	一般型　　8.4KV	個	＊	＊	＊	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型　　8.4KV	個	＊	＊	＊	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	＊	＊	＊	-	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	＊	＊	＊	-	
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	＊	＊	＊	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	＊	＊	＊	-	
高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	＊	＊	＊	-	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	＊	＊	＊	-	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	＊	＊	＊	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton	＊	＊	＊	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton	＊	＊	＊	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton	＊	＊	＊	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－１、２	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－３	ton	＊	＊(●)	＊(●)	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	＊	＊(●)	＊(●)	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	２５ｋｇ入／袋	ton	-	-	-	-	
路盤紙　（クラフト紙）		㎡	＊	＊	＊	-	
路盤紙　（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	＊	＊	＊	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊	＊	＊	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径800mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	-	-	-	-	
粗朶	径20㎝　長3.0m	束	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20㎝　　長6.5m	本	1,920	2,040	2,040	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	*	*	*	-	
硬質ポリエチレン網状管	径50　長4.0m	m	*	*	*	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75　長4.0m	m	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	*	*	*	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	*	*	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N　8.P　8.K　8	袋	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	20.62	22.44	22.44	22.44	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	24.75	26.73	26.73	26.73	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	18.22	17.89	17.89	17.89	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	23.05	21.72	21.72	21.72	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,419	1,338	1,338	1,338	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,868	2,046	2,046	2,046	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	1,182	1,115	1,115	1,115	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,557	1,705	1,705	1,705	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	20.62	22.44	22.44	22.44	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	24.75	26.73	26.73	26.73	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	18.22	17.89	17.89	17.89	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	23.05	21.72	21.72	21.72	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	1,419	1,338	1,338	1,338	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	1,868	2,046	2,046	2,046	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	1,182	1,115	1,115	1,115	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	1,557	1,705	1,705	1,705	
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	＊	＊	＊	-	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	＊	＊	＊	-	
早強ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	＊	＊	＊	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	＊	＊	＊	-	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	
高炉セメント	B種　２５ｋｇ入	ton	＊	-	＊(●)	-	
高炉セメント	B種　　バラもの	ton	＊	＊	＊	-	
フライアッシュセメント	B種　　バラもの	ton	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	＊(●)	79,000	＊(●)	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	-	-	-	-	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)	kg	＊	＊	＊	-	
改良材		ton	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	＊(○)	21,000	＊(●)	-	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(m3算出)	m3	＊	＊	＊	-	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・１トンパック	ton	＊	-	＊(●)	-	
注入材		L	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	
フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋	ton	-	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	急結剤　マノール相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	防凍剤　マノール相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	起泡剤　エスコートL相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　Ｎｏ.8相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス　No.75相当	kg	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
混和剤	防水剤　マノール相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	ton	＊	49,500	49,900	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ250　25kg袋入	ton	52,300	54,000	54,500	-	
調泥剤	ＣＭＣ相当	kg	＊	＊	＊	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外	kg	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長2m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長2m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長4m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長4m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長4m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長5m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長5m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長6m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長6m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
松杭丸太	長8m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
松丸太	長1.5m　末口15㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長2.8m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
松杭丸太	長4m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
木杭		本	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長6.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長7.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長7.0m　末口18㎝	m3	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚12㎝	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚15㎝	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚12㎝	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚15㎝	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚18㎝	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
太鼓落し	松　長4m　厚20㎝	本	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚30㎝	本	-	-	-	-	
足場丸太	長6.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	
足場丸太	長7.0m　目通10㎝	本	-	-	-	-	
足場丸太	長8.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	
足場丸太	長9.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	
切丸太	長2.0m　末口7.5㎝	本	-	-	-	-	
切丸太	長4.0m　末口6.0㎝	本	-	-	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚5.0～6.0㎝	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚5.0～6.0㎝	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	＊	＊	＊	-	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	
雑矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	
雑矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	
尺角	米ツガ　6～8m×30.5㎝×30.5㎝	m3	-	-	-	-	
バタ角　杉	長4.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	
バタ角　米ツガ	長3.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	
バタ角　松	長4.0m×厚15㎝×幅15㎝	m3	-	-	-	-	
桟木	3㎝×6㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	
桟木	1.8㎝×1.8㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚9㎝　　幅9㎝	m3	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚10㎝　　幅10㎝	m3	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　厚10.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅18～24㎝厚10.5㎝	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
正割材　（杉１等）	長3m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	58,000	60,000	60,000	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
正割材　（杉特１等）	長3m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
平割材　（杉１等）	長3m　厚3.0㎝　幅10.5㎝	m3	56,000	60,000	60,000	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚3.3㎝　幅4.0㎝	m3	56,000	60,000	60,000	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.0㎝　幅4.5㎝	m3	56,000	60,000	60,000	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.5㎝　幅10.5㎝	m3	56,000	60,000	60,000	-	
足場板	カラ松　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	*(●)	-	-	-	
足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	-	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	-	-	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	-	-	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	-	-	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚0.9㎝　幅9㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚1.2㎝　幅9㎝	m3	51,000	53,000	53,000	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚2.4㎝　幅12㎝	m3	54,000	53,000	53,000	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚3.0㎝　幅30㎝	m3	64,000	57,000	57,000	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚0.7㎝　幅21㎝	m3	-	56,000	56,000	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.1㎝　幅9㎝	m3	56,000	56,000	56,000	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅4.5㎝	m3	56,000	56,000	56,000	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅9㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅4.5㎝	m3	56,000	56,000	56,000	-	
板材　　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	56,000	56,000	56,000	-	
板材　　（杉特１等）	長4m　厚1.8㎝　幅18㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材　　（杉特１等）	長4m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	-	
板材　　（松１等）	長2m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	
板材　　（松１等）	長2m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	
板材　　（松１等）	長2m　厚3.0㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	
板材　　（松特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
板材　　（松特１等）	長4m　厚3.0㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	
小幅板　（杉特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅7.9～9.0㎝	m3	-	-	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚12mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚15mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	
ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
軽油	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	L	＊	＊	＊	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	＊	＊	＊	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ドラム	L	-	-	-	-	
重油	Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	L	-	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	＊	＊	＊	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CC級	L	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CD級	L	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用1種　GL－3　SAE90	L	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用2種　GL－4　SAE90	L	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用3種　GL－5　SAE90	L	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG56　　添加140	L	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG68　　添加180	L	-	-	-	-	
マシン油	VG68　　160マシン油	L	-	-	-	-	
マシン油	VG460　　90シリンダー油	L	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	
モーター油	＃30	L	-	-	-	-	
油圧作動油	R＆O型　32CST	L	-	-	-	-	
油圧作動油	R＆O型　56CST	L	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	-	-	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	＊	555	＊(○)	-	
アセチレンガス	ボンベ	kg	＊	2,280	＊(○)	-	
プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化　純度99.5%以上　ボンベ	kg	＊	360	＊(○)	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　スタンド	L	＊	＊	＊	＊	
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	＊	＊	＊	-	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	-	-	-	-	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
免税軽油(1，2号)	ローリー渡し	L	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	2.4mm　JIS　Z3313	kg	＊	＊	＊	-	
溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径3.2mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径4.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径3.2mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径4.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径5.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径3.2mm	kg	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径4.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径5.0mm	kg	＊	＊	＊	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系　2種 赤錆	kg	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A　WSP　012　補助材料含む	組	＊	＊	＊	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A　WSP　012　補助材料含む	組	70,300	70,300	70,300	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A　WSP　012　補助材料含む	組	73,000	73,000	73,000	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A　WSP　012　補助材料含む	組	78,600	78,600	78,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A　WSP　012　補助材料含む	組	81,600	81,600	81,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A　WSP　012　補助材料含む	組	94,200	94,200	94,200	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	＊	＊	＊	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊	＊	＊	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	＊	＊	＊	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	＊	＊	＊	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白	kg	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	＊	＊	＊	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	＊	＊	＊	-	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	＊	＊	＊	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　小口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　大口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　小口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　小口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　小口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　大口	kg	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	
導爆線	第2種　　610m入	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
脚線（銅線0.41～0.42㎜）	単線200m	巻	-	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	
ビニールアンコ	径26mm　長130mm	個	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm　長130mm	個	-	-	-	-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　中口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　超大口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　中口	kg	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　超大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　中口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　超大口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　中口	kg	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　超大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　（坑外用）　中口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　（坑外用）　超大口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　中口	kg	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　超大口	kg	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	
土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚	＊	＊	＊	-	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	
大型土のう袋	1.0ｔ用	枚	＊	＊	＊	-	
植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚	＊	＊	＊	-	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応	枚	＊	＊	＊	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	＊	＊	＊	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×30㎝	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×45㎝	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×45㎝	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×50㎝	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	＊	＊	＊	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	
地形図	１／２５０００	枚	-	-	-	-	
地形図	１／５００００	枚	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径6mm　6×24	m	＊	225	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径8mm　6×24	m	＊	258	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径9mm　6×24	m	＊	283	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径10mm　6×24	m	＊	314	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m	＊	400	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径14mm　6×24	m	＊	489	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径16mm　6×24	m	＊	605	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径18mm　6×24	m	＊	736	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径20mm　6×24	m	＊	875	＊(●)	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径24mm　6×24	m	＊	1,200	＊(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径10mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径16mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径20mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径24mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径9mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径16mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　　径　9mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　　径12mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　　径14mm	m	-	-	-	-	
なわ（１５０～２００m）	4～6kg　径8mm	巻	-	-	-	-	
なわ（１４０～１６０m）	4～6kg　径10mm	巻	-	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	＊	＊	＊	-	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	
トラテープ	45mm×10m　黄・黒・赤・白	巻	＊	＊	＊	-	
ワイヤー　（主索）	6＊ 7ーφ18mm	m	＊(●)	785	＊(●)	-	
ワイヤー　（主索）	6＊ 7ーφ22mm	m	＊(●)	1,100	＊(●)	-	
ワイヤー　（曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m	＊(●)	286	＊(●)	-	
ワイヤー　（曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m	＊(●)	416	＊(●)	-	
ワイヤー　（控索）	6＊19ーφ18mm	m	＊	763	＊(●)	-	
ビニルサクションホース	径25mm	m	＊	＊	＊	-	
ビニルサクションホース	径38mm	m	＊	＊	＊	-	
ビニルサクションホース	径50mm	m	＊	＊	＊	-	
ビニルサクションホース	径75mm	m	＊	＊	＊	-	
ウォータホース	径19mm×1B	m	-	-	-	-	
ウォータホース	径25mm×1B	m	-	-	-	-	
ウォータホース	径32mm×2B	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ウォータホース	径38mm×2B	m	-	-	-	-	
ウォータホース	径50mm×2B	m	-	-	-	-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	-	-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	-	-	
エアーホース	径32mm×3B	m	＊	＊	＊	-	
エアーホース	径38mm×3B	m	＊	＊	＊	-	
エアーホース	径50mm×3B	m	＊	＊	＊	-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	＊	＊	＊	-	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	＊	＊	＊	-	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	＊	＊	＊	-	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	＊	＊	＊	-	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組	＊	＊	＊	-	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組	＊	＊	＊	-	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	＊	＊	＊	-	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	＊	＊	＊	-	
二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本	＊	＊	＊	-	
シールパッカーセット		個	＊	＊	＊	-	
シールセット		個	＊	＊	＊	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm　長3.0m	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm　長3.0m	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型　径100mm用	個	21,100	21,100	21,100	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	＊	＊	＊	-	
コアチューブ（シングル用）	径46mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm　長1.5m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コアチューブ（ダブル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径300mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm　インプリ	個	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長3.0m	本	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.5m	本	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本	-	-	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm　長3.0m	本	-	-	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm　長3.0m	本	-	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	＊	＊	＊	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	＊	＊	＊	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本	＊	＊	＊	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	＊	＊	＊	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個	＊	＊	＊	-	
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径250mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径300mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径300mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径200mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径250mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径300mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径350mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径400mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径450mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径500mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
ドリルカラー	径550mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	-	
エキステンションロッド		個	-	-	-	-	
リングビット		個	-	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
メタルクラウン	径41.0mm	個	＊	＊	＊	-	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	＊	＊	＊	-	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	＊	＊	＊	-	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	＊	＊	＊	-	
ウォータスイベル	径96mm	個	＊	＊	＊	-	
シャンクロッド		個	＊	＊	＊	-	
シャンクロッド	径90mm用	個	＊	＊	＊	-	
シャンクロッド	径115mm用	個	＊	＊	＊	-	
シャンクロッド	径135mm用	個	＊	＊	＊	-	
打込アダプター	径90mm用	個	＊	＊	＊	-	
打込アダプター	径115mm用	個	＊	＊	＊	-	
打込アダプター	径135mm用	個	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径146mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径146mm用　長1.5m	本	＊	＊	＊	-	
リングビット	径90mm用	個	＊	＊	＊	-	
リングビット	径115mm用	個	＊	＊	＊	-	
リングビット	径135mm用	個	＊	＊	＊	-	
リングビット	径146mm用	個	＊	＊	＊	-	
インナービット	径90mm用	個	＊	＊	＊	-	
インナービット	径115mm用	個	＊	＊	＊	-	
インナービット	径135mm用	個	＊	＊	＊	-	
インナービット	径146mm用	個	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ドリルパイプ	径135mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	-	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	＊	＊	＊	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ32mm	個	＊	＊	＊	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ34mm	個	＊	＊	＊	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ36mm	個	＊	＊	＊	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径19mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.4m	個	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.7m	個	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ65mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ70mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ13×22　ゲージ100mm	個	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長2.9m	個	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32　長3.0m	個	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38　長3.0m	個	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45　長6.0m	個	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	
テーパースクリューロッド	25Ｈ各種	本	-	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	＊	＊	＊	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	＊	＊	＊	-	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	
枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-	-	-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	-	
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	3,910	3,910	3,910	-	
原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　３０枚	本	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　５０枚	本	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,850	1,850	1,850	-	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	4,230	4,230	4,230	-	
図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
トレーシングペーパ	ﾂﾔ消ﾛｰﾙ　841mm×20m　50ｇ/㎡	本	-	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	
方眼紙	ロール上質　　800mm×10m	本	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面Ｂ１判	800mm×1.1m　厚0.075mm	枚	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面ロール	920mm×20m　厚0.075mm	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃５００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	３５㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１５㎝×１５㎝	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	６０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２４㎝×３０㎝	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２２．５㎝×２０㎝	枚	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	
印画紙	カラー２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	
印画紙	白黒　２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　４９．５㎝×５１．０㎝	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　５０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	４倍引伸　1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分４倍　15㎝×15㎝	枚	-	-	-	-	
密着用引画紙　カラー	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	
密着用引画紙　白黒	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	
透明ベース＃200　Ｂ１サイズ	１．０m×０．９m	枚	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	
３５mmマイクロフィルム	無孔スプール付　30.5m	巻	-	-	-	-	
工業用Ｘ線フィルム	8.5㎝×30.5㎝	枚	-	-	-	-	
３５㎜ﾌｨﾙﾑ	白黒３６ＥＸ	本	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	
現像	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	
現像	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	
印画引伸	白黒　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
印画引伸	カラー　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚　4ッ切	冊	-	-	-	-	
乾電池	単２　(1.5V)	個	-	-	-	-	
現像液	コレクトール	Ｌ	-	-	-	-	
定着液	フィックス	Ｌ	-	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	
地上写真現像	３５㎜フィルム	枚	-	-	-	-	
乾電池	単１　(1.5V)	個	-	-	-	-	
乾電池	単３　(1.5V)	個	-	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	
現像	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　４００枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　４００枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　４００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１００枚	部	2,500	2,500	2,500	2,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１００枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　５００枚	部	12,500	12,500	12,500	12,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　５００枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　５００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　２００枚	部	5,000	5,000	5,000	5,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　２００枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　２００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　６００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　６００枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　６００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　３００枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　３００枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　３００枚	部	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部	＊	＊	＊	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部	536	536	536	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部	358	358	358	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	936	936	936	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	658	658	658	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	960	960	960	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－０	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－１	枚	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－２	枚	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	17,500	17,500	17,500	17,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	20,000	20,000	20,000	20,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	22,500	22,500	22,500	22,500	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	25,000	25,000	25,000	25,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	1,330	1,330	1,330	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	958	958	958	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部	1,730	1,730	1,730	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,250	1,250	1,250	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部	2,130	2,130	2,130	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	1,550	1,550	1,550	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部	2,530	2,530	2,530	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	1,850	1,850	1,850	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部	2,930	2,930	2,930	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	2,150	2,150	2,150	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部	3,330	3,330	3,330	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	2,450	2,450	2,450	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部	3,730	3,730	3,730	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	2,750	2,750	2,750	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部	4,130	4,130	4,130	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	3,050	3,050	3,050	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	-	-	-	-	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	-	-	-	-	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ	枚	49	49	49	49	
カラーコピー	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1800mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長150	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長200	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長250	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　Ｂ型	径8mm　長650	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
丸セパレータ　B型	径8mm　長850	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1300	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1800	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長200	本	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長500	本	-	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当　(18L入)	L	-	-	-	-	
木コン	PｺﾝD型	個	-	-	-	-	
フォームタイD型	L＝250	本	-	-	-	-	
ＫＫリブ座金		個	-	-	-	-	
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	
パイプA	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	-	-	-	-	
パイプB	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	
パイプC	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	
シンウオールライイナー（黄銅製）	内径75mm　肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm　肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	
ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ(ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用)	ステンレス製	本	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	＊	＊	＊	＊	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 ４ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	＊	＊	＊	＊	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	＊	＊	＊	＊	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 ６点／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の保水性試験	遠心法 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の強熱減量試験	３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の一軸圧縮試験	２供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の圧密試験	１供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＵＵ試験　１試料に３供試体	試料	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＵ試験　１試料に３供試体	試料	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＤ試験　１試料に３供試体	試料	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
シンウォールライナー	内径７５mm	本	13,000	13,000	13,000	13,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　20kmまで	台	71,000	71,000	71,000	71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　50kmまで	台	87,000	87,000	87,000	87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　100kmまで	台	112,000	112,000	112,000	112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　150kmまで	台	137,000	137,000	137,000	137,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　200kmまで	台	163,000	163,000	163,000	163,000	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	
地区割増		台	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	4,210	4,210	4,210	4,210	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	4,380	4,380	4,380	4,380	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	4,710	4,710	4,710	4,710	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	4,990	4,990	4,990	4,990	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	5,340	5,340	5,340	5,340	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	6,060	6,060	6,060	6,060	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	6,340	6,340	6,340	6,340	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	6,750	6,750	6,750	6,750	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	7,000	7,000	7,000	7,000	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	7,460	7,460	7,460	7,460	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	7,560	7,560	7,560	7,560	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	8,170	8,170	8,170	8,170	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	8,280	8,280	8,280	8,280	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	8,660	8,660	8,660	8,660	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	8,860	8,860	8,860	8,860	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	9,270	9,270	9,270	9,270	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	9,340	9,340	9,340	9,340	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	10,000	10,000	10,000	10,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,660	4,660	4,660	4,660	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,950	4,950	4,950	4,950	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,190	5,190	5,190	5,190	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,570	5,570	5,570	5,570	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,870	5,870	5,870	5,870	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,270	6,270	6,270	6,270	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,640	6,640	6,640	6,640	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,050	7,050	7,050	7,050	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,380	7,380	7,380	7,380	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,770	7,770	7,770	7,770	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,200	8,200	8,200	8,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,450	8,450	8,450	8,450	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,950	8,950	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,250	9,250	9,250	9,250	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,480	9,480	9,480	9,480	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850	9,850	9,850	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,100	10,100	10,100	10,100	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,400	10,400	10,400	10,400	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	6,450	6,450	6,450	6,450	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	6,810	6,810	6,810	6,810	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	7,180	7,180	7,180	7,180	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	7,620	7,620	7,620	7,620	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	8,480	8,480	8,480	8,480	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	8,950	8,950	8,950	8,950	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	9,450	9,450	9,450	9,450	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	9,910	9,910	9,910	9,910	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	10,900	10,900	10,900	10,900	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	11,300	11,300	11,300	11,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	11,900	11,900	11,900	11,900	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	12,700	12,700	12,700	12,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	13,100	13,100	13,100	13,100	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	13,700	13,700	13,700	13,700	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	14,000	14,000	14,000	14,000	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	14,600	14,600	14,600	14,600	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	15,000	15,000	15,000	15,000	
丸パイプ	ベース　径48.6mm	個	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6　L=5m	本	＊	＊	＊	-	
足場パイプ	径48.6　L=4m	本	＊	＊	＊	-	
足場パイプ	径48.6　L=2m	本	＊	＊	＊	-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
枠組足場	建枠　巾600mm級　高1700mm級	脚	-	-	-	-	
枠組足場	筋違　1200mm級×1800mm級	本	＊	＊	＊	-	
パイプサポート	小型　1200mm～2100mm	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
パイプサポート	大型　2100mm～3500mm	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
クランプ	径48.6	個	＊	＊	＊	-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	＊	＊	＊	-	
スパイラルダクト	亜鉛引き　　厚0.6mm　口径300	m	＊	＊	＊	-	
ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	＊	＊	＊	-	
野芝（土付）		㎡	-	-	-	-	
野芝（半土付）		㎡	＊	600	＊(○)	-	
高らい芝		㎡	＊	600	＊(○)	-	
人工張芝（ネット）	幅50㎝程度	㎡	＊	＊	＊	-	
人工張芝（ワラ）	幅100㎝程度	㎡	＊	＊	＊	-	
人工筋芝	幅　7㎝	m	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10㎝	m	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15㎝	m	＊	＊	＊	-	
植生材料		ha	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)		個	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	
壁面材(植生ﾏｯﾄ)		㎡	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		㎡	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	kg	＊	＊	＊	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
処分価格			-	-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台･日	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	
設計用主任技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（７級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ｂ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技術員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務主任技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務技師補宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務助手宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務操縦士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務整備士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務撮影士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務撮影助手宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
地質調査技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
主任地質調査員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
地質調査員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	
設計用主任技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（７級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ｂ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
設計用技術員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務主任技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
測量業務技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務技師補宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務助手宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務操縦士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務整備士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務撮影士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務撮影助手宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
地質調査技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
主任地質調査員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
地質調査員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
設計用主任技術者宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	
設計用主任技術者宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務補助員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
測量船操縦士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
測量業務補助員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
測量船操縦士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	人	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	式	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊60日目以上	人	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊60日目以上	人	-	-	-	-	
設計用技師長日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
設計用主任技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
設計用技師（Ｂ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
設計用技術員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務主任技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務技師補日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務助手日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務操縦士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務整備士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務撮影士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務撮影助手日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
地質調査技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
主任地質調査員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
地質調査員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
設計用主任技術者日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量業務補助員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
測量船操縦士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	式	-	-	-	-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床板			-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	
予備	予備	各単位	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形1形 ＳＣＰ1Ｒ 径300 厚1.6mm	m	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形 ＳＣＰ1Ｒ 径300	m	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径75長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径100長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径125長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径150長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径200長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径250長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ一般管VP 径300長5.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径75長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径100長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径125長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径150長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径200長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径250長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径300長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径350長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径400長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径450長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径500長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管	ＲＲｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ薄肉管VU 径600長4.0m	本	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　75×75	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　100×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　100×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　150×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　150×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ　150×150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）200×75	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）200×100	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）200×125	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）200×150	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）200×200	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×75	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×100	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×125	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×150	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×200	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）250×250	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×75	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×100	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×125	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×150	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×200	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×250	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	チーズ（ＦＲＰ製）300×300	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	フランジ付チーズ　75×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	フランジ付チーズ 100×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	フランジ付チーズ 150×75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	フランジ付チーズ 150×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径125	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	ソケット　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片差ソケット（ＴＳ差口）径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット 75×50	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット100×75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット125×100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット150×100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット150×125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット200×150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット250×200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	片受径違いソケット300×250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	90°ベンド　　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　　径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　　径150	個	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	45°ベンド　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	22°1／2ベンド　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	11°1／4ベンド　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径125	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径200	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径250	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	5°5／8ベンド　径300	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　75×75	個	21,200	21,200	21,200	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　100×75	個	27,800	27,800	27,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　100×100	個	34,100	34,100	34,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　125×75	個	32,600	32,600	32,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　125×100	個	38,800	38,800	38,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　125×125	個	40,900	40,900	40,900	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　150×75	個	36,300	36,300	36,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　150×100	個	42,400	42,400	42,400	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　150×125	個	44,600	44,600	44,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　150×150	個	46,600	46,600	46,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　200×75	個	54,700	54,700	54,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　200×100	個	55,500	55,500	55,500	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　200×125	個	60,700	60,700	60,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　200×150	個	61,600	61,600	61,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　200×200	個	74,500	74,500	74,500	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　250×100	個	80,300	80,300	80,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　250×125	個	83,000	83,000	83,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　250×150	個	85,000	85,000	85,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　250×200	個	95,300	95,300	95,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管　250×250	個	104,000	104,000	104,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×100	個	97,300	97,300	97,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×125	個	98,700	98,700	98,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×150	個	101,000	101,000	101,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×200	個	115,000	115,000	115,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×250	個	128,000	128,000	128,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製Ｔ字管 300×300	個	138,000	138,000	138,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 75×75	個	22,100	22,100	22,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 100×75	個	29,600	29,600	29,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 125×75	個	37,300	37,300	37,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 125×100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 150×75	個	43,600	43,600	43,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 150×100	個	49,000	49,000	49,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 200×75	個	56,100	56,100	56,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 200×100	個	57,100	57,100	57,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 250×75	個	76,500	76,500	76,500	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 250×100	個	84,600	84,600	84,600	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 300×75	個	94,300	94,300	94,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 300×100	個	104,000	104,000	104,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　75×50	個	13,200	13,200	13,200	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　100×75	個	16,700	16,700	16,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　125×100	個	25,900	25,900	25,900	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　150×100	個	26,700	26,700	26,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　150×125	個	31,600	31,600	31,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　200×150	個	47,200	47,200	47,200	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　250×200	個	60,800	60,800	60,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製片落管　300×250	個	82,300	82,300	82,300	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径75	個	12,100	12,100	12,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径100	個	15,400	15,400	15,400	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径125	個	19,800	19,800	19,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径150	個	22,400	22,400	22,400	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径200	個	36,100	36,100	36,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径250	個	44,400	44,400	44,400	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製フランジ短管　径300	個	59,100	59,100	59,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径75	個	18,600	18,600	18,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径100	個	25,400	25,400	25,400	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径125	個	39,000	39,000	39,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径150	個	47,700	47,700	47,700	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径200	個	63,800	63,800	63,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径250	個	99,900	99,900	99,900	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製90°曲管　径300	個	126,000	126,000	126,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径75	個	15,600	15,600	15,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径100	個	22,600	22,600	22,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径125	個	32,600	32,600	32,600	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径150	個	39,800	39,800	39,800	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径200	個	55,000	55,000	55,000	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径250	個	77,600	77,600	77,600	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製45°曲管　径300	個	99,100	99,100	99,100	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製22°1／2曲管　径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＲＲ継手	鋳鉄製11°1／4曲管　径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケット Ｂ形 径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケット Ｂ形 径250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケット Ｂ形 径300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケット Ｂ形 径350	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケット Ｂ形 径400	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いソケットＢ形200×150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いソケットＢ形250×200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いソケットＢ形300×250	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いソケットＢ形350×300	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	径違いソケットＢ形400×350	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＡソケット Ｂ形　径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＡソケット Ｂ形　径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＡソケット Ｂ形　径125	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＡソケット Ｂ形　径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＡソケット Ｂ形　径200	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＣソケット Ｂ形　径75	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＣソケット Ｂ形　径100	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＣソケット Ｂ形　径150	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	ＶＣソケット Ｂ形　径200	個	-	-	-	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ　　径75	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ　　径100	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップ　　径150	個	＊	＊	＊	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径75	個	14,500	14,500	14,500	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径100	個	17,700	17,700	17,700	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径125	個	24,600	24,600	24,600	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径150	個	25,000	25,000	25,000	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径200	個	34,600	34,600	34,600	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径250	個	47,000	47,000	47,000	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	押し輪付フランジ（ＭＦ）径300	個	56,400	56,400	56,400	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント　径250	個	50,400	50,400	50,400	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサ形ジョイント　径300	個	56,800	56,800	56,800	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ　75×50	個	16,000	16,000	16,000	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 100×50	個	22,400	22,400	22,400	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 125×50	個	28,300	28,300	28,300	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 150×50	個	29,200	29,200	29,200	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 200×75	個	51,600	51,600	51,600	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 250×75	個	63,400	63,400	63,400	-	
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 300×75	個	80,300	80,300	80,300	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長5000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300　長5000mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600　長5000mm	本	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	Ｔ－20　240　長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	Ｔ－20　300　長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	Ｔ－20　450　長1000mm	組	-	-	-	-	
組合せ暗渠ブロック	Ｔ－20　600　長1000mm	組	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリュームBF１形	300 長5.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリュームBF１形	400 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（本体）	呼び名 800× 1.0	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（本体）	呼び名 900× 1.0	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（本体）	呼び名 1000× 1.0	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 550×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 600×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 650×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 700×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 800×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 900×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-4蓋）	呼び名 1000×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 550×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 600×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 650×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 700×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 800×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 900×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム暗渠（Ｔ-14蓋）	呼び名 1000×0.50	枚	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅250 深250 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅300 深300 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅350 深350 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅400 深400 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅450 深450 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅500 深500 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅600 深600 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅700 深700 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅800 深800 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅900 深900 長1.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅1000深1000長1.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅250 深250 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅300 深300 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅350 深350 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅400 深400 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅450 深450 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅500 深500 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅600 深600 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅700 深700 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅800 深800 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅900 深900 長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅1000深1000長2.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅300 深300 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅400 深400 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅500 深500 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム　ＢＦＢ形	幅600 深600 長5.0m	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅰ型上　500型 深530	個	11,000	10,400	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅰ型中　500型 深300	個	6,140	6,660	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅰ型下　500型 深550	個	12,500	13,500	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅱ型上　750型 深700	個	27,400	23,600	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅱ型中　750型 深300	個	12,200	10,900	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅱ型下　750型 深720	個	34,000	33,900	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅲ型上 1000型 深915	個	61,800	52,200	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅲ型下 1000型 深985	個	77,000	-	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅳ型上 1400型 深1200	個	140,000	-	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅳ型下 1400型 深1170	個	160,000	-	-	-	
ベンチフリューム用分水桝	Ⅲ型中　1000型 深300	個	26,100	-	-	-	
用水落差工	600型Ａ	個	-	-	-	-	
用水落差工	600型Ｂ	個	-	-	-	-	
用水落差工	600型Ｃ	個	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深300　幅300　長2.0m	本	7,180	8,940	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリート排水フリューム	深400 幅300 長2.0m	本	9,980	11,700	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深400 幅400 長2.0m	本	11,700	13,100	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深500 幅400 長2.0m	本	13,400	15,500	23,700	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅400 長2.0m	本	18,000	20,100	28,300	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅500 長2.0m	本	18,400	21,900	30,400	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深600 幅600 長2.0m	本	19,000	22,500	30,700	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深800 幅600 長2.0m	本	29,000	29,000	40,100	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深800 幅800 長2.0m	本	31,600	32,300	44,500	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅800 長2.0m	本	41,200	45,600	59,500	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1000 長2.0m	本	44,900	49,800	64,900	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1200 長2.0m	本	53,600	58,300	69,400	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1300 長2.0m	本	54,900	60,500	70,900	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1500 長2.0m	本	59,100	60,900	79,600	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1700 長2.0m	本	62,600	68,800	84,200	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅1900 長2.0m	本	65,800	70,200	90,500	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1000 幅2000 長2.0m	本	67,700	70,200	91,900	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1300 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1500 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1700 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅1900 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅2000 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1200 幅2200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅1500 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅1800 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2000 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1400 幅2400 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1500 幅1500 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート排水フリューム	深1500 幅1800 長2.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅800 深800 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深800 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深900 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1000 深1200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深800 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深900 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1200 深1000 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1500 深1000 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型フリューム	幅1500 深1200 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 長2.0m	本	*	*(○)	*(○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 長2.0m	本	*	*(○)	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長2.0m	本	*	*(○)	*	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 長2.0m	本	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 長2.0m	本	*	*(○)	*	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 長2.0m	本	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 長2.0m	本	*	*(○)	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　550　長2.0m	本	＊	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　600　長2.0m	本	＊	＊(○)	＊	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　650　長2.0m	本	＊	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　700　長2.0m	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　800　長2.0m	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　900　長2.0m	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種　1000　長2.0m	本	＊	＊(○)	＊(○)	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　200　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　250　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　300　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　350　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　400　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　450　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　500　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　550　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　600　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　650　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　700　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　800　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　900　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　1000　長1.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　200　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　250　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　300　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　350　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　400　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　450　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　500　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　550　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　600　長2.0m	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　650　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　700　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　800　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　900　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種　1000　長2.0m	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　200　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　250　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　300　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　350　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　400　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　450　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種　500　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　200　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　250　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　300　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　350　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　400　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　450　長500mm	本	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF2種　500　長500mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 550mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 600mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 650mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 700mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 800mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝ 900mm	本	-	-	-	-	
ベンチフリューム分水工	φ＝1000mm	本	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm　長900mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm　長900mm	個	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm　長600mm	個	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	60×　60× 600	本	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
コンクリート境界杭	90× 90× 900	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	100× 100× 750	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 450	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 750	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120× 900	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	120× 120×1200	本	-	-	-	-	
コンクリート境界杭	150× 150× 900	本	-	-	-	-	
土留材	石川県規格 140×260×1000	本	-	-	-	-	
控　材	石川県規格 360×400×900×260	本	-	-	-	-	
受　台（３分勾配）	石川県規格 178×165×1000	本	-	-	-	-	
受　台（５分勾配）	石川県規格 174×280×1000	本	-	-	-	-	
リベット	径12mm	kg	-	-	-	-	
リベット	径16mm	kg	-	-	-	-	
リベット	径18mm～25mm	kg	-	-	-	-	
ガードパイプ	標準品 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	
ガードパイプ	標準品 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	
ネットフェンス用アンカーブロック	240×240×600	個	-	-	-	-	
ふとんかご	高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目13cm	m	-	-	-	-	
ふとんかご	高40cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm	m	-	-	-	-	
ふとんかご	高60cm 幅120cm 線径3.2cm網目15cm	m	-	-	-	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚0.37mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚0.39mm	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚0.50mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚1.1mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚1.1～1.3mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚1.4～1.5mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	軟弱地盤安定　厚2.0～2.1mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	吸出し防止　厚3.0～3.3mm	㎡	＊	＊	＊	-	
土木安定シート	吸出し防止　厚4.6～5.0mm	㎡	-	-	-	-	
土木安定シート	吸出し防止　厚20.0mm	㎡	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
土木安定シート	吸出し防止　　厚30.0mm	㎡	＊	＊	＊	-	
防砂板	t=5mm、塩ビ製	㎡	-	-	＊(●)	-	
土木遮水シート	軟質塩化ビニルシート　厚1mm	㎡	-	-	＊	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径　50	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径　60	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径　75	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 100	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 125	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 150	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 200	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 250	m	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製吸水管	呼径 300	m	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径　50	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径　60	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径　75	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 100	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 125	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 150	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 200	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 250	個	-	-	-	-	
暗渠排水用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ｴﾙﾎﾞ）	呼径 300	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径　50	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径　60	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径　75	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 100	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 125	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 150	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 200	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 250	個	-	-	-	-	
暗渠用硬質ﾎﾟﾘ製継手（ﾁｰｽﾞ）同径	呼径 300	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
暗渠排水管　（ネトロンパイプ）	内径　50	m	*	*	*	-	
塩ビ製（ＶＵ）水閘	径75	組	15,200	15,200	15,200	-	
塩ビ製（ＶＵ）水閘	径100	組	23,200	23,200	23,200	-	
塩ビ製（ＶＵ）水閘	径125	組	42,400	42,400	42,400	-	
塩ビ製（ＶＵ）水閘	径150	組	64,000	64,000	64,000	-	
バタ角（　杉　）	10cm× 10cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
平角材（　松　）２等	12cm× 15cm× 3.0m	m3	-	-	-	-	
平角材（　松　）２等	12cm× 15cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
平割材（　杉　）１等	4cm× 10cm× 2.0m	m3	-	-	-	-	
平割材（　杉　）１等	2.4cm×　3cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
平割材（　杉　）１等	4cm× 10cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（　杉　）１等	0.7cm× 12cm× 2.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（　杉　）１等	1.2cm× 12cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（　杉　）１等	1.8cm× 12cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（　杉　）２等	1.2cm× 12cm× 4.0m	m3	-	-	-	-	
板角材（　松　）１等	3cm× 18cm× 1.8m	m3	-	-	-	-	
板角材（　松　）２等	3cm× 18cm× 1.8m	m3	-	-	-	-	
土台木（　松　）２等	10.5cm× 15cm× 3.0m	m3	-	-	-	-	
合成樹脂調合ペイント	1種 淡彩	L	-	-	-	-	
合成樹脂調合ペイント	1種 赤	L	-	-	-	-	
合成樹脂調合ペイント	1種 白	L	-	-	-	-	
錆止ペイント	一般用 1種	kg	-	-	-	-	
錆止ペイント	一般用 2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料亜酸化鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料亜酸化鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料塩基性クロム酸鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料塩基性クロム酸鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料シアナミド鉛	1種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料シアナミド鉛	2種	kg	-	-	-	-	
錆止塗料ジンククロメート	2種Ａ	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
錆止塗料ジンククロメート	2種B	kg	-	-	-	-	
エッチングプライマー	1種	kg	-	-	-	-	
エッチングプライマー	2種	kg	-	-	-	-	
塩化ゴム系塗料	下塗用赤サビ	kg	-	-	-	-	
エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg	-	-	-	-	
エポキシ樹脂系塗料	中塗用	kg	-	-	-	-	
エポキシ樹脂系塗料	上塗用	kg	-	-	-	-	
フェノール樹脂系塗料	下塗用	kg	-	-	-	-	
フェノール樹脂系塗料	中塗用	kg	-	-	-	-	
フェノール樹脂系塗料	上塗用	kg	-	-	-	-	
タールエポキシ系塗料	1種	kg	-	-	-	-	
タールエポキシ系塗料	2種	kg	-	-	-	-	
希釈剤シンナー		L	-	-	-	-	
クレオソート防腐剤		kg	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径16mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径18mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径20mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径22mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径24mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径26mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径28mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径30mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径32mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径34mm　6×7	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径 8mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径 9mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径10mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径12mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径14mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径16mm　6×19	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ワイヤーロープ	A種　径18mm　6×19	m	-	-	-	-	
ワイヤーロープ	A種　径20mm　6×19	m	-	-	-	-	
鋼製型枠付属品	Uクリップ	なし	-	-	-	-	
鋼製型枠付属品	Lピン	なし	-	-	-	-	
型枠締付金物	フォームタイ 150×9	本	-	-	-	-	
型枠締付金物	フォームタイ 180×9	本	-	-	-	-	
型枠締付金物	フォームタイ 210×9	本	-	-	-	-	
型枠締付金物	フォームタイ 250×9	本	-	-	-	-	
Pコン	メタル 8×8	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり30	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 10 かぶり40	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり30	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 13 かぶり40	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり30	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 16 かぶり40	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 19 かぶり70	個	-	-	-	-	
合成樹脂スペーサー	ドーナツ型 鉄筋径 22 かぶり70	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	上筋用　高 60	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	上筋用　高 80	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	上筋用　高100	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	上筋用　高120	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	上筋用　高150	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	下筋用　高 20	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	下筋用　高 30	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	下筋用　高 40	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	梁用シングル高 30 長300	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	梁用ダブル 高 30 長300	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	壁.柱用　かぶり 30	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	壁.柱用　かぶり 40	個	-	-	-	-	
鋼製スペーサー	壁.柱用　かぶり 50	個	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
手すり	Ｌ＝1.8m	個	-	-	-	-	
手すり柱	Ｌ＝1.22m	個	-	-	-	-	
鋼製バタ材	リップ溝鋼75×45×15×23	kg	-	-	-	-	
鋼製バタ材	角型材 150×150×5	kg	-	-	-	-	
単管足場鋼管	48.6mm 1.8～4.5mm	m	505	505	505	-	
ジョイント		個	＊	＊	＊	-	
固定ベース		個	＊	＊	＊	-	
直交クランプ		個	＊	＊	＊	-	
自在クランプ		個	＊	＊	＊	-	
コンクリート養生　練　炭		個	-	-	-	-	
コンクリート養生　コンロ		個	-	-	-	-	
コンクリート養生　石油ストーブ	2300キロカロリー級	台	-	-	-	-	
コンクリート養生　麻　袋	50cm×60cm	枚	-	-	-	-	
塩ビ製境界杭	45×　45× 450	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
塩ビ製境界杭	45×　45× 600	本	392	392	392	-	
塩ビ製境界杭	70×　70× 600	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	
水田用給水栓	ステンレス製　φ 50mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
水田用給水栓	ステンレス製　φ 75mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
水田用給水栓	ステンレス製　φ100mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
ステンレス釘（ＳＵＳ３０４）	＃17	kg	-	-	-	-	
ステンレス釘（ＳＵＳ３０４）	＃16	kg	-	-	-	-	
ステンレス釘（ＳＵＳ３０４）	＃10～14	kg	-	-	-	-	
カラー釘（平頭）	＃13～15	kg	-	-	-	-	
トンタ釘（平頭）	径1.8mm～2.9mm	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	＃12	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	＃ 9	kg	-	-	-	-	
コンクリート釘	＃ 8～7	kg	-	-	-	-	
フックボルト（ナット座金）	M6×65mm～115mm	kg	-	-	-	-	
Ｕボルト（ナット無）	W3／8～1／2 22～77mm	kg	-	-	-	-	
アンカーボルト	M22 長120mm～400mm	kg	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
アンカーボルト	W1／2長120mm～400mm	kg	-	-	-	-	
アンカーボルト	W5／8長150mm～400mm	kg	-	-	-	-	
アンカーボルト	W3／4長240mm～500mm	kg	-	-	-	-	
コンクリートアンカー	差筋アンカー 径10長500mm	本	190	190	190	-	
コンクリートアンカー	差筋アンカー 径13長600mm	本	390	390	390	-	
コンクリートアンカー	ウェジイット全長45～250mm	本	759	759	759	-	
コンクリートピン	W1／4全長45ねじ長15mm	本	＊	＊	＊	-	
ウィープホール	φ75mm 長200mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ100mm 長200mm	個	-	-	-	-	
ウィープホール	φ125mm 長200mm	個	-	-	-	-	
接着剤　樹脂モルタル用	ショーボンド＃505	kg	-	-	-	-	
接着剤　橋梁床版・桁・梁補強用	ショーボンドＥＰ×－2	kg	-	-	-	-	
コンクリート破砕器	ＳＬＢＰ－3 φ28× 78×30	組	-	-	-	-	
コンクリート破砕器	ＳＬＢＰ－6 φ28×140×60	組	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ 6mm×100mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ 9mm×150mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ12mm×200mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ16mm×250mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ19mm×300mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ22mm×330mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ25mm×350mm	個	-	-	-	-	
ロープ用金物タンバックル枠式	φ32mm×410mm	個	-	-	-	-	
600V ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（ＶＶＲ）	3心 8mm	m	-	-	-	-	
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心 5.5m ㎡	m	-	-	-	-	
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心 5.5m ㎡	m	-	-	-	-	
端末処理材料（ＣＶ）	1心 8m ㎡ (3ＫＶ屋内用)(ＣＩ)	組	-	-	-	-	
端末処理材料（ＣＶ）	3心 8m ㎡ (3ＫＶ屋内用)（ＣＩ）	組	-	-	-	-	
端末処理材料（ＣＶ）	1心 8m ㎡ (3ＫＶ屋外用)（ＣＯ）	組	-	-	-	-	
端末処理材料（ＣＶ）	3心 8m ㎡ (3ＫＶ屋外用)（ＣＯ）	組	-	-	-	-	
一種ｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（１ＣＴ）	14.0 m ㎡ 2心	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
屋外用投光器　白熱レフランプ	150～200W	基	-	-	-	-	
一般用投光器　水銀ランプ	700～1000W	基	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	9Kg用フラット型	枚	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	10～12Kg用フラット型	枚	-	-	-	-	
軌条用モール	9Kg用	個	-	-	-	-	
軌条用モール	10～12Kg用	個	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	9Kg用	本	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	10～12Kg用	本	-	-	-	-	
枠組足場	鳥居建枠　　1219×1930	個	-	-	-	-	
枠組足場	鳥居建枠　　1219×1700	個	-	-	-	-	
枠組足場	鳥居建枠　　1219×1524	個	-	-	-	-	
枠組足場	鳥居建枠　　914×1700	個	-	-	-	-	
枠組足場	調節枠　　1219× 490	個	-	-	-	-	
壁つなぎ	調整範囲271～431mm	本	-	-	-	-	
草刈機替刃	10インチ	枚	-	-	-	-	
耐候性土のう	62cm×48cm	枚	95	95	95	-	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	外径13mm 長83mm ガラス管	本	-	-	*	-	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	外径15mm 長110mm ガラス管	本	-	-	*	-	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	外径19mm 長153mm ガラス管	本	-	-	*	-	
ＲＣ組立集水井部材	A型　1/2円　φ3000	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井部材	B型　1/2円　φ3000	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井部材	C型　1/2円　φ3000	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井部材	A型　1/3円　φ3500	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井部材	B型　1/3円　φ3500	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井部材	C型　1/3円　φ3500	個	-	-	-	-	
セグメントブロック	φ3000 E-1型	個	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井コンクリート製蓋	φ3000	組	-	-	-	-	
ＲＣ組立集水井コンクリート製蓋	φ3500	組	-	-	-	-	
再生骨材試験費	JIS A 5021　付属書B準拠	試料	15,000	15,000	15,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地　区　資　材　単　価

令和8年10月

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島（鳳珠郡）	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	＊	＊	＊	12,000	＊	13,600	＊	＊	14,300	＊	＊	＊	13,900	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	＊	＊	12,900	＊	14,500	＊	＊	15,200	＊	＊	＊	14,300	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	15,400	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	＊	＊	14,600	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	＊	＊	＊	14,000	＊	15,600	＊	＊	16,300	＊	＊	＊	14,700	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	＊	＊	16,200	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	＊	＊	＊	12,000	＊	13,600	＊	＊	14,300	＊	＊	＊	13,900	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	＊	＊	12,900	＊	14,500	＊	＊	15,200	＊	＊	＊	14,300	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	15,400	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	＊	＊	14,600	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	＊	＊	＊	14,000	＊	15,600	＊	＊	16,300	＊	＊	＊	14,700	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	＊	＊	16,200	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	＊	＊	10,600	10,600	＊	12,200	＊	＊	12,900	＊	＊	＊	12,800	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	19,000	19,000	19,300	19,500	21,000	23,300	21,000	21,000	30,300	＊(○)	＊(○)	19,900	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,300	＊(○)	＊(○)	23,300	＊(○)	＊(○)	30,300	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	19,800	＊(○)	＊(○)	23,800	＊(○)	＊(○)	30,800	＊(○)	＊(○)	＊(○)	26,100	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島(鳳珠郡)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,800	*(○)	*(○)	23,800	*(○)	*(○)	30,800	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,800	*(○)	*(○)	23,800	*(○)	*(○)	30,800	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,300	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,300	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,300	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	21,500	*(○)	*(○)	25,500	*(○)	*(○)	32,500	*(○)	*(○)	*(○)	26,900	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	21,500	*(○)	*(○)	25,500	*(○)	*(○)	32,500	*(○)	*(○)	*(○)	26,900	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	22,300	22,300	22,600	22,800	24,300	26,600	24,300	24,300	33,600	*(○)	*(○)	21,200	27,600	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	19,000	19,000	19,300	19,500	21,000	23,500	21,000	21,000	30,300	*(○)	*(○)	19,900	25,900	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島（鳳珠郡）	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*	*	19,300	*	*	23,500	*	*	30,300	*	*	*	25,900	*	28,700	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,300	*(○)	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	30,300	*(○)	*(○)	*(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,300	*(○)	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	30,300	*(○)	*(○)	*(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,300	*(○)	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	30,300	*(○)	*(○)	*(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,300	*(○)	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	30,300	*(○)	*(○)	*(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*	*	19,300	*	*	23,500	*	*	30,300	*	*	*	25,900	*	28,700	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,300	*(○)	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	30,300	*(○)	*(○)	*(○)	25,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	19,800	*	*	24,000	*	*	30,800	*	*	*	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	19,800	*(○)	*(○)	24,000	*(○)	*(○)	30,800	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,500	19,500	19,800	20,000	21,500	24,000	21,500	21,500	30,800	25,400	25,400	20,600	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	19,800	*	*	24,000	*	*	30,800	*	*	*	26,100	*	29,200	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	19,800	*	*	24,000	*	*	30,800	*	*	*	26,100	*	29,200	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,500	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,500	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,500	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,500	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	20,000	20,000	20,300	20,500	22,000	24,500	22,000	22,000	31,300	25,300	25,400	20,200	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	24,500	*(○)	*(○)	31,300	*(○)	*(○)	*(○)	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島(鳳珠郡)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	21,500	*(○)	*(○)	25,700	*(○)	*(○)	32,500	*(○)	*(○)	*(○)	26,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	21,500	*(○)	*(○)	25,700	*(○)	*(○)	32,500	*(○)	*(○)	*(○)	26,900	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	22,300	22,300	22,600	22,800	24,300	26,800	24,300	24,300	33,600	*(○)	*(○)	21,200	27,600	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	*	*	20,300	*	*	24,500	*	*	31,300	*	*	*	26,500	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	19,800	*	*	24,000	*	*	30,800	*	*	*	26,100	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	*	*	22,600	*	*	26,600	*(○)	*(○)	33,600	*	*	*	27,700	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　2.5cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島(鳳珠郡)	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　6.5cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　6.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	29,500	-	-	38,200	＊(○)	＊(○)	＊	31,300	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm　25(20)mm	m3	＊(●)	＊(●)	23,300	＊(●)	＊(●)	27,300	＊(●)	＊(●)	34,300	＊(●)	＊(●)	＊(●)	28,500	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	＊	＊	27,800	＊	＊	30,800	＊	＊	36,500	＊	＊	＊	30,400	＊	37,500	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	＊	＊	24,300	＊	＊	28,100	＊	＊	35,100	＊	＊	＊	27,600	＊	34,600	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	5,000	＊	5,300	＊	＊	5,400	＊	＊	9,000	＊	＊	＊	5,650	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	4,900	＊	5,200	＊	＊	5,300	＊	＊	9,000	＊	＊	＊	5,650	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	4,850	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	4,700	＊	5,000	＊	＊	5,300	＊	＊	9,000	＊	＊	＊	5,950	-	-	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	-	＊(○)	-	-	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	＊	-	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,700	＊	4,900	-	＊	4,600	＊	＊	8,600	＊	＊	＊	-	-	-	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,800	＊	5,000	-	＊	4,700	＊	＊	8,700	＊	＊	＊	-	-	-	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,900	＊	5,100	＊(○)	＊	4,800	＊	＊	8,800	＊	＊	＊	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	4,100	＊	4,500	＊	＊	4,200	＊	＊	8,200	＊	＊	＊	4,500	＊	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,300	＊	4,700	＊	＊	4,700	＊	＊	8,500	＊	＊	＊	4,600	-	-	
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	＊	＊	4,600	-	-	
粒度調整砕石	M－25　25～0mm	m3	4,400	＊	4,800	＊	＊	4,800	＊	＊	8,600	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,400	＊	2,400	＊	＊	2,500	＊	＊	6,500	＊	＊	＊	2,400	＊	-	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島(鳳珠郡)	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊(●)	-	
割栗石	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊	4,900	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	4,800	＊(○)	5,300	＊(○)	＊(○)	4,500	-	-	9,100	6,250	-	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	4,800	4,800	5,600	5,300	5,400	4,900	-	-	9,600	6,750	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)ｺﾞﾑ入り	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト合材	細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)ｺﾞﾑゴム入り	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)ｺﾞﾑ入り	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト安定処理材	アスファルト量４％程度	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト合材	密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)	ton	12,900	12,900	12,900	12,900	13,200	14,500	-	-	15,200	14,400	-	14,100	14,400	-	-	
アスファルト合材	密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　改良Ⅰ型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト合材	密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　改良Ⅱ型　DS1500以上	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート	13.5N/mm2　40・25mm　5・8・12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟									富山		石川				備考
			新津	新潟	巻	三条	長岡	小千谷	阿賀野	五泉	妙高	富山	氷見	金沢	鶴来	七尾	輪島（鳳珠郡）	
生コンクリート	W/C55%以下　18N/mm2　25mm　8cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート	W/C55%以下　21N/mm2　25mm　8cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15㎝ 40㎜ (W/C=50%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500	30,900	
砂　　（洗　砂）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砂　　（野　砂）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込砕石（土砂混入）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉　　石	１２cm～１８cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市 場 単 価・土木工事標準単価

令和8年10月

市場単価・土木工事標準単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	*	*	*	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　1.50m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.50m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.50m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　4.00m	本	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	*	*	*	-	
落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	*	*	*	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本	*	*	*	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本	*	*	*	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径2.6mm	㎡	*	*	*	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径3.2mm	㎡	*	*	*	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径4.0mm	㎡	*	*	*	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径5.0mm	㎡	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ22mm×長1000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ25mm×長1000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ29mm×長1000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ32mm×長1000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	*	*	*	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	-	
部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	*	-	
部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	-	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	*	*	*	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	-	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	*	*	*	-	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	*	*	*	-	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	-	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	*	*	*	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	*	*	*	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	*	*	*	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	-	
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*	*	*	-	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	*	*	*	-	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	-	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	*	*	*	-	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	*	*	*	-	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	*	*	*	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	*	*	*	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	*	*	*	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本	*	*	*	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本	*	*	*	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	*	*	*	-	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	*	*	*	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚5cm	㎡	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚6cm	㎡	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚7cm	㎡	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚8cm	㎡	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚9cm	㎡	*	*	*	-	
モルタル吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	-	
コンクリート吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	-	
コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	*	*	-	
コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	*	*	-	
植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	*	*	-	
客土吹付	厚1cm	㎡	*	*	*	-	
客土吹付	厚2cm	㎡	*	*	*	-	
客土吹付	厚3cm	㎡	*	*	*	-	
種子散布工		㎡	*	*	*	-	
繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	*	*	-	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	*	*	*	-	
繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	*	*	-	
植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	*	*	*	-	
植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	*	*	*	-	
筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	*	*	*	-	
張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	*	-	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	*	-	
吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	*	*	-	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	*	-	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡	*	*	*	-	
吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	*	*	*	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	＊	＊	＊	-	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	＊	＊	＊	-	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	＊	＊	＊	-	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	＊	＊	＊	-	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　極硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　破砕帯　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	
シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	
デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下） GL-50m以内	回	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡） GL-50m以内	回	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡） GL-50m以内	回	*	*	*	*	
現場透水試験	オーガー法 GL-１0m以内	回	*	*	*	*	
現場透水試験	ケーシング法 GL-１0m以内	回	*	*	*	*	
現場透水試験	一重管式 GL-２0m以内	回	*	*	*	*	
現場透水試験	二重管式 GL-２0m以内	回	*	*	*	*	
現場透水試験	揚水法 GL-２0m以内	回	*	*	*	*	
スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	２０ｋN GL-３0m以内	m	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	１００ｋN GL-３0m以内	m	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下）	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	
平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所	＊	＊	＊	＊	
平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所	＊	＊	＊	＊	
湿地足場	５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
水上足場	水深１０m以下　５０m以下	箇所	-	-	-	-	
準備及び跡片付け		業務	＊	＊	＊	＊	
搬入路伐採等		m	＊	＊	＊	＊	
環境保全	仮囲い	箇所	＊	＊	＊	＊	
調査孔閉塞		箇所	＊	＊	＊	＊	
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	＊	＊	＊	＊	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	
既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	124,000	124,000	124,000	124,000	
資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	96,100	96,100	96,100	96,100	
断面図等作成	解析等調査業務費	業務	94,500	94,500	94,500	94,500	
総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	520,000	520,000	520,000	520,000	
地盤情報検定費	Ａ検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道運搬	１００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	2,700	2,700	2,700	2,700	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	3,400	3,400	3,400	3,400	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	3,800	3,800	3,800	3,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	5,600	5,600	5,600	5,600	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線消去　ＷＪ式ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	*	*	*	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	
構造物とりこわし工　補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記 録 映 像 製 作 業 務 用 基 準 単 価

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム　30分用	本	－	収録用テープ（32分収録可能） 市場性なし
〃	DVカム　60分用	〃	－	収録用テープ（64分収録可能） 市場性なし
撮影用HDビデオテープ	HDカム　30分用	〃	5,600	収録用テープ（32分収録可能）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D－2　20分	本	－	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ） 市場性なし
〃	D－2　30分	〃	－	〃
〃	デジタルβカム　20分	〃	4,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	デジタルβカム　30分	〃	5,500	〃
マザーテープ（HD）	HDカム　30分用	〃	5,600	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	〃
マザーテープ（データ）	LTO－8　12TB	〃	26,900	映像並びに編集データを含めたマザーテープ（追加）

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	76,000	85,500	95,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	142,000	152,000	161,000	〃

・DVD-Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	980	980	980	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	840	840	840	〃
50～99枚	770	770	770	〃
100～299枚	700	700	700	〃
300～399枚	700	700	700	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	135,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
200枚未満	枚	－	ディスク代金、技術料を含む 市場性なし
200～299枚	枚	399	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	391	〃
400～499枚	枚	384	〃
500～599枚	枚	370	〃
600～699枚	枚	356	〃
700～799枚	枚	342	〃
800～899枚	枚	327	〃
900～999枚	枚	313	〃

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,650	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		〃	3,850	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	27,500	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	11,200	コンピュータでの作画（2次元）
〃	3次元	〃	21,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,370	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,750	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	〃	38,500	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	〃	49,500	〃
特殊機器使用費		〃	55,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	14,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	28,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	112,000	
ナレーター		〃	98,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	70,000	現地で録音できなっかた音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16：9対応）	29,000	円／日
デジタルビデオカメラ（HD）	HDカム	70,000	円／日
バッテリーライト		5,000	〃
クォーツライト	500W	3,000	〃
マイクロフォン		5,000	〃
航空機　セスナ機	操縦士、保険料含む	110,000	円／時間
航空機　ヘリコプター	操縦士、保険料、 防振装置を含む	537,000	円／時間

産　業　廃　棄　物　処　理　費

新潟県　処理場一覧

事業者名		アスファルト廃材		コンクリート廃材		コンクリート二次製品（メッシュ入り）	プラスチック廃材（塩ビ系）	金属くず	汚泥	建設発生木材（角材・板材）	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）		（t/日）			
新潟特殊企業㈱　バイオマスエコセンター																
阿賀野市かがやき5911-28	同左								泥水・脱水：23,000（円/m3）			中間	―	8:30～11:30 13:00～16:00	日曜、祝日 年末年始、盆	価格は無機汚泥、無害なものに限る
0250-47-4977	同左															
㈲富士建材																
阿賀野市六野瀬2436-1	阿賀野市六野瀬字南郷2482番1外	2,000	2,000	1,600	1,800	3,500						中間	800	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	50㎝以下、それ以上は別途協議 アス塊：異物混入不可、小口料金別途協議
0250-68-2890	同左															
㈱坂詰組																
阿賀野市保田4177-1	阿賀野市新保665-2			1,700	2,000	2,900						中間	384	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	異物混入不可、50㎝以上は小割料金が発生
0250-68-5519	0250-68-5511															
大林道路㈱　共同企業体阿賀野アスコン																
阿賀野市分田字内原村1093	同左	2,500	2,500	2,500	3,000	3,500						中間	336	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	30㎝以下
0250-63-1192	同左															
㈲斎藤砂利																
五泉市大蔵1715-1	五泉市大蔵字廣瀬島1715番地1	2,000	2,000	1,500	2,500	5,000						中間	800	8:00～17:00	日曜、祝日 2・3・4土曜 年末年始、盆	ﾀﾞﾝﾌﾟに載る範囲内であれば大きさ制限なし、異物混入不可
0250-47-2339	同左															
五泉舗材㈱																
五泉市論瀬8820番地	同左	2,000	2,000									中間	328	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	50㎝以下
0250-42-5438	同左															
㈱小林建材																
五泉市愛宕丙145-1	五泉市南田中字コウノス1394-1、1402-1	1,500	1,500	1,500	2,000	4,000				20,000	40,000	中間	388	8:00～17:00	日曜、祝日	異物不可 アス塊・コン塊：大きさの制限なし
0250-58-6825	―															
㈱田中土木　中間処理センター																
新潟市西区小平方1647番地	新潟市西区山田字中道下の東144-1	2,000	2,000	1,500	1,500	3,000						中間	408	8:00～17:00	日曜、祝日 自社指定日	アス塊：ﾀﾞﾝﾌﾟで搬入可能な範囲内であれば大きさの制限なし コン塊：80㎝角以下 検量表1枚につき別途500円
025-377-3118	025-230-8266															
坂上興産㈱																
新潟市秋葉区子成場字長左衛門沼274-1	同左						75,000	10,000				中間	―	8:30～17:00	日曜、祝日、土曜	異物混入不可
0250-24-7722	同左															
日本道路㈱　新潟合材センター																
新潟市秋葉区水田字蛇喰2261	同左	2,000	2,000	2,000	2,500	3,000						中間	800	8:00～17:00	日曜、祝日、2・4土曜	50㎝程度の小割を行うこと 鉄筋・木くず等が混ざっていないこと
0250-38-4302	同左															

新潟県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈱小山セメント工業所																
新潟市秋葉区覚路津字下等別当2481-2	新潟市秋葉区覚路津丑柳2480-4			2,700	2,900	4,400						中間	560	8:00～17:00	自社指定日	40cm角以下
025-280-2820	同左															
山隆リコム㈱　汚泥リサイクルセンター																
五泉市三本木2-1-14	新潟市秋葉区川口578-17								泥水・脱水:23,000(円/m3)			中間	―	8:00～17:00	日曜、祝日 金曜、土曜	汚泥:無機限定、缶・ゴミ混入不可
0250-43-1200	0250-25-7002															
青木環境事業㈱																
新潟市北区島見町3268-15	同左								泥水・脱水:23,000(円/m3)	45,000	65,000	中間	―	8:30～16:30	日曜、祝日、2・4・5土曜	汚泥:下水道・有機質汚泥は40,000(円/m3)
025-255-3360	同左															
新潟特殊企業㈱																
新潟市江南区丸潟新田726-1	同左								泥水・脱水:23,000(円/m3)			中間	―	8:00～16:00	日曜、祝日	価格は無機汚泥、無害なものに限る
025-280-3821	同左															
㈲山崎銅鉄店																
新潟市江南区亀田新明町5-1-11	新潟市江南区横越中央7-2-20号						80,000	0				中間	―	8:00～17:00	日曜、祝日	
025-381-2249	025-385-3400															
北陸保全工業㈱																
新潟市東区一日市180-1	新潟市江南区山二ツ中村前312-7						80,000	0		35,000		中間	―	8:00～16:00	日曜、祝日、土曜 年末年始、盆	
025-384-8908	025-287-7437															
鹿島道路㈱　下越アスコン共同企業体																
東京都文京区後楽一丁目7番27号	北蒲原郡聖籠町次第浜字長山4075	2,100	2,100	2,800	3,100	別途協議						中間	360	8:00～17:00	日曜、祝日 土曜（土曜は応談）	ｱｽ塊:50cm角以下 ｺﾝ塊:大きさに制限なし
03-5802-8001	0254-41-4131															
曽根建㈱　産業廃棄物処分場																
北蒲原郡聖籠町大字蓮潟2492	北蒲原郡聖籠町大字次第浜字鳥川3769-1			1,500	2,000	3,000				15,000	35,000	中間	240	8:00～11:30 13:00～16:30	日曜、祝日、土曜 自社指定日	ｺﾝ塊:50cm角以下の場合の金額、50cm以上は割増あり 木材・根株:燃焼を妨げるほどの水分を含んだものは不可 土砂を除去すること
0254-27-5111	0254-41-4545															
エイ・エックス㈱　新潟東工場																
北蒲原郡聖籠町大字次第浜字長山4064-4	同左	2,500	2,500									中間	800	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜、祝日(原則) 土曜、年末年始、盆	50cm角以下
0254-41-3831	同左															
春木生コン㈱																
燕市四ツ屋165-1	同左			2,500	3,500	5,000						中間	208	8:00～17:00	日曜、祝日	ﾀﾞﾝﾌﾟに載る範囲内であれば大きさ制限なし
0256-62-4121	同左															

新潟県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
新潟エコサイクル工業㈱										10,000〜20,000	40,000	中間	―	8:00〜17:00	日曜、祝日 自社指定日	異物不可、大きさの制限なし 木材:処理金額は協議にて決定
新潟市西蒲区横戸字新川前3445-3	同左															
0256-70-5210	同左															
㈱スーパージャングル　破砕保管棟										12,000	39,000	中間	―	8:15〜17:00	日曜、祝日、2土曜 自社指定日	事前選別が必要 根株:土付の場合は追加料金5,000円 その他不純物混入の場合追加料金5,000円
新潟市南区下曲通320-1	同左															
025-375-5405	同左															
世紀東急工業㈱　共同企業体新潟再生工場		2,000	2,000	2,300	2,800	3,500						中間	240	8:00〜17:00	日曜、祝日、2･4土曜	ｱｽ塊:ﾀﾞﾝﾌﾟで搬入可能であれば大きさの制限なし、異物混入不可 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊:50cm角以下、ｱｽﾍﾞｽﾄを含まないこと 大きさについては要相談
東京都港区芝公園2丁目9番3号	新潟市西蒲区升潟5057															
03-6770-4008	0256-88-6699															
三燕生コン㈱　岩室工場				1,500	2,000	3,500						中間	536	8:00〜16:30	日曜、祝日、2･4土曜	50cm角以下
新潟市西蒲区和納4110	新潟市西蒲区和納字三田4100															
0256-82-3904	同左															
㈱ニッケン		5,000	5,000	2,000	3,000	6,000	100,000	3,000		50,000	55,000	中間	60.56	8:00〜17:00	日曜、祝日 自社指定日	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:ﾀﾞﾝﾌﾟから荷卸しできる範囲の大きさ 木くず等の混入不可
新潟市西蒲区東小吉672	新潟市西蒲区東小吉659番外															
025-375-2634	同左															
㈱マルタ建設　リサイクルプラント				1,300	1,500	4,000						中間	73.6	8:00〜17:00	日曜、祝日	ﾀﾞﾝﾌﾟに載る範囲内であれば大きさ制限なし
燕市吉田矢作6796番地	新潟市西蒲区下和納字町田4184-1															
0256-93-6320	0256-77-8876															
㈱小飯田工業　クリーンセンター				2,000	2,500	3,200						中間	250	8:00〜17:00	日曜、祝日、2･4土曜	人頭大
新潟市西区小針2-4-20	新潟市西蒲区横戸字下り3051															
025-266-0950	0256-86-3588															
㈱加賀田組　大野プラント共同企業体		1,500	1,500									中間	480	8:00〜17:00	日曜、祝日、土曜	50cm角以下
新潟市中央区万代四丁目5番15号	新潟市南区下塩俵1890															
025-247-5171	025-377-5778															
㈱長谷川興産			1,200	1,000	1,500	2,500						中間	400	8:00〜17:00	日曜、祝日、土曜	ｱｽ塊:厚10cm以下 ｺﾝ塊:50cm以下 それ以上は別途協議
三条市今井1063	三条市今井字川原1058-1外3筆															
0256-36-2111	同左															
五十嵐川砂利工業㈱　荻堀砂利･砕石工場		1,200	1,200	2,000	3,000	5,000						中間	240㎥	8:00〜17:00	日曜、祝日、土曜	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:30cm以下
三条市荻堀1365-34	三条市荻堀字前川原623															
0256-46-2111	0256-46-2156															

新潟県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈱三条衛生社																
三条市貝喰新田3055-1	同左						90,000	0		35,000		中間	―	8:30～16:30	日曜、祝日 自社指定日	木材:100㎝以下
0256-45-0388	同左															
北興商事㈱																
三条市金子新田丙316-1	同左				35,000		100,000	0		50,000		中間	15	8:30～16:45	自社指定日	
0256-34-5865	同左															
㈱丸正土木																
三条市上大浦441-1	三条市中野原443-1	3,000	3,000	3,000	4,000	6,000	100,000	35,000	60,000	40,000	45,000	中間	560	8:30～16:30	日曜、祝日、土曜 自社指定日	ｺﾝ塊:大きさ制限なし 汚泥:有機限定 根株:土砂は落とす
0256-46-3635	0256-46-5056															
㈲山口建材																
三条市猪子場新田248	三条市小滝145	1,400	1,400	1,700	2,000	3,000						中間	586.4	8:00～17:00	日曜、祝日、2･4土曜 年末年始、盆、5/1～5/5	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:大きさ制限なし、土砂混入不可
0256-45-2202	0256-45-4101															
㈱長谷川興産　原山プラント																
三条市今井1063	三条市荻堀字太平1534(自社のみ)		1,200	1,000	1,500							中間	330	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	ｱｽ塊:10㎝以下 ｺﾝ塊:50㎝以下 それ以上は別途協議
0256-36-2111	―															
嵐北産業㈱																
三条市上大浦965	三条市荻堀字前川原734-3	1,500	2,000	2,000	3,000	5,000						中間	560	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	ｱｽ塊:大きさ制限なし ｺﾝ塊:30㎝以下 土砂混入不可
0256-46-2313	0256-46-2058															
㈲五十嵐建材　とちおリサイクルプラント																
見附市芝野町1-3	長岡市小貫字向山787-1	1,200	1,200	1,800	1,800	2,500				20,000	25,000	中間	1560	8:00～16:45	日曜、土曜 自社指定日	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:異物混入不可 根株:土砂付着なし、ﾀﾞﾝﾌﾟで搬入可能な範囲であれば大きさの制限なし 木材:建具類は22,000円/t
0258-66-3058	0258-52-5154															
川上建材㈱　中間処理場																
長岡市天下島293-2	長岡市天下島522	1,200	1,200	1,800	1,800	2,500						中間	480	8:00～16:45	日曜、2･4土曜	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:80㎝以下、それ以上は別途料金 ｱｽ塊:搬入時要事前連絡 ｺﾝ塊:土砂混入の場合は2倍の料金
0258-52-5111	0258-52-5515															
㈱新潟ヂーゼル工業																
長岡市高島町860-1	長岡市高島町2861番外2筆3筆	1,500	1,500	2,500	2,900	4,500				18,200	24,200	中間	600	8:00～16:30	日曜、祝日、2･4土曜	ｱｽ塊･ｺﾝ塊:50㎝以下、それ以上は別途協議 木材:長さ200㎝程度以下、それ以上は別途協議
0258-23-2527	同左															
㈱横山鋼鉄店																
長岡市原町二丁目2番地19	同左						80,000	0				中間	―	8:00～16:30	日曜、祝日、2･4土曜	
0258-24-5646	同左															

新潟県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
緑水工業㈱																
長岡市高見町3063番地1	同左								泥水:22,000 (円/m3)			中間	―	8:30～17:00	日曜、祝日 自社指定日	無機限定、無害に限る
0258-24-0800	同左															
環境資源開発㈱　第三工場																
長岡市西陵町2674-28	長岡市西陵町2674-16		1,600	2,400	2,800	2,800	50,000	1,000		20,000		中間	895.488	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	
0258-21-5525	同左															
新潟環境開発㈱　小千谷工場																
長岡市要町1-6-30	小千谷市岩沢字田代4247-1						200,000	40,000	泥水:120,000 脱水:70,000	28,000		中間	―	8:00～16:30	日曜、祝日、2･4土曜	ﾌﾟﾗ:長さ40cm･径20cm以内 金属:付着物は除外すること 汚泥:ﾄﾞﾗﾑ入りに限る 木材:長さ200cm以内
0258-32-6311	0258-86-2751															
㈱吉田鋼業																
小千谷市上ノ山4-10-13	小千谷市上ノ山四丁目1431-1						200,000					中間	―	8:00～17:00	日曜、祝日、2･4土曜	
0258-82-9142	同左															
岡田土建工業㈱　骨材プラント																
妙高市白山町2-11-6	妙高市大字窪松原字ツラマ地内			2,300	2,800	5,000						中間	480	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	50cm角以下
0255-72-3231	0255-72-6109															
㈱上越商会　中間処理センター																
上越市大字土橋1012番地	妙高市下濁川1452			2,500	2,800	4,500						中間	400	8:00～17:00	自社指定日	50cm角以下、それ以上はt当たり別途500円
025-524-6180	0255-81-1035															
池田興産㈱　下濁川プラント																
妙高市大字下濁川1592-1	妙高市下濁川字池平1515			2,500	2,800	4,500						中間	400	8:00～17:00	日曜、祝日、土曜	10tﾀﾞﾝﾌﾟに載る範囲 (別途小割料が必要な場合あり)
0255-75-2227	同左															

富山県　処理場一覧

事業者名		アスファルト廃材		コンクリート廃材		コンクリート二次製品	プラスチック廃材	金属くず	汚泥	建設発生木材	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋	(ﾒｯｼｭ入り)	(塩ビ系)			(角材・板材)						
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈱ヒヨシ																
高岡市東海老坂12	同左	2,400	2,400	1,500	1,800	3,500	100,000	10,000	脱水20,000	25,000	45,000	中間	ASCO:960	8:00～17:00	日曜・第2・4・5土曜・祝日	ASCO:異物混入不可 汚泥:無機汚泥に限る 脱水ではなく固化処理 木材・根株:異物混入不可 根株は要事前連絡
0766-26-5252	同左															
㈱ＨＡＲＩＴＡ																
高岡市福岡町本領1053-1	同左						100,000	時価(買取)		45,000	100,000	中間		8:00～17:00	日曜・祝日	木材・根株:金属以外の異物混入不可
0766-64-3516	同左															
高岡アスコン㈱																
高岡市西広上50	同左	1,800	1,800									中間	AS:400	8:00～16:00	日曜・第2・4土曜	AS:異物混入不可　物件ごとに対応50cm角以下
0766-28-1200	同左															
㈱ＨＡＲＩＴＡ																
高岡市福岡町本領1053-1	射水市新堀34-11						100,000	時価(買取)		45,000	100,000	中間		8:20～17:00	日曜・祝日	木材・根株:金属以外の異物混入不可
0766-64-3516	0766-86-4811															
日本道路㈱富山ｱｽﾌｧﾙﾄ合材ｾﾝﾀｰ																
射水市西高木1212	同左	2,000	2,000	2,500	3,000	4,000						中間	ASCO:244	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	ASCO:異物混入不可50cm角以下
0766-55-5030	同左															
㈱小西																
射水市松木832-1	射水市津幡江687-3、690、691	1,500	1,500	1,000	1,300	2,800				13,000	25,000	中間	AS:50 CO:350	8:00～17:00	日曜・祝日	ASCO:異物混入不可 木材・根株:異物混入不可
0766-84-0524	0766-82-1532															
新高清掃㈱																
射水市片口高場115-1	同左	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,000 (円/m3)	5,000		30,000		中間	ASCO:4.6	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	金属:金属くず受入はｱﾙﾐ、ｽﾃﾝﾚｽ、鉄のみ
0766-86-8883	同左															
㈱アース・コーポレーション																
富山市中老田711番地	射水市入会地字東笹鎌野2-1								泥水20,000 脱水20,000			中間		8:30～16:30	日曜・土曜・祝日	汚泥:小石等50mm以下 分析表の提出必須
076-411-5117	0766-56-7890															
橘開発㈱富山土壌研究所																
富山市八尾町田中字五保田244	同左								泥水23,000(円/m3) 脱水20,000(円/m3)			中間		8:00～17:00	日曜・第2・4・5土曜・祝日	汚泥:無機汚泥に限る
076-455-1605	同左															
橘開発㈱リサイクル富山																
富山市上今町383	同左	2,500	2,500	1,500	1,500	3,000	18,000 (円/m3)	5,000		15,000	40,000	中間	ASCO:1200	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	ASCO:異物混入不可1m角以下 木材・根株:木くず類は破砕のみ
076-429-4813	同左															

富山県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
橘開発㈱中島事業所																
富山市興人町1-43	同左						18,000(円/m3)	5,000		15,000	40,000	中間		8:00～17:00	日曜・第2・4・5土曜・祝日	枕木:30,000円
076-431-4670	同左															
橘開発㈱富山環境センター																
富山市上野新町12-92	同左	2,500	2,500	1,500	1,500	3,000		5,000				中間	ASCO:440	8:00～17:00	日曜・第2・4・5土曜・祝日	ASCO:異物混入不可4m×50cm以下
076-438-6372	同左															
アイオーティカーボン㈱																
富山市松浦町9番30号	同左									15,000	38,000	中間		8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	木材・根株:木くず:異物混入不可 根株:泥土付、石噛み受入不可 伐採木:根付、泥土付受入不可
076-426-1233	同左															
㈱砂原組																
富山市山室176	富山市流杉555-6		2,500	1,000	1,500	4,000	70,000	7,000		25,000	40,000	中間最終	ASCO:400	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜	ASCO:異物混入不可 ﾌﾟﾗ廃:異物混入不可 金属:異物混入不可 木材・根株:異物混入不可
076-423-1358	076-493-2608															
㈱ヒヨシ　富山支店																
富山市大島1-402	同左	2,400	2,400	1,500	1,800	3,500				25,000	45,000	中間	ASCO:680	8:00～17:00	日曜・第2・4・5土曜・祝日	ASCO:異物混入不可 木材・根株:異物混入不可
076-491-6688	同左															
㈱エコモ　舟橋RC事業所																
中新川郡舟橋村東芦原347	同左	1,000	1,000	1,000	1,500	4,000						中間	AS:360 CO:1400	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	ASCO:異物混入不可50cm角以下
076-464-1006	同左															
㈱タテヤマ																
中新川郡立山町野口新宇出会5302-5	同左									20,000	40,000	中間		8:00～17:00	日曜・会社指定日	木材・根株:異物混入不可 木材:家屋解体物は除く
076-464-2000	同左															
㈲古志建設運輸																
富山市浜黒崎3195-7	富山市水橋二杉331-1	1,000	1,000	1,200	1,200	4,000						中間	ASCO:800	8:00～16:30	日曜・土曜	AS:異物混入不可　土砂・泥付着時割増 CO:異物混入不可　土砂・泥付着時割増30cm角以上は別料金　要事前協議
076-438-4170	076-479-1378															
長崎土石㈱																
富山市町袋257番地	富山市宮成347	2,400(円/m3)	2,400(円/m3)	2,400(円/m3)	3,000(円/m3)	3,000(円/m3)						中間	ASCO:100	8:00～17:00	日曜・祝日	ASCO:異物混入不可　ｱｽ・ｺﾝ廃材混載の場合は別途料金30cm角以下
076-451-3347	076-451-0029															
北陸アスコン㈱																
富山市宮成444番地	同左	1,500	1,500									中間	AS:560	7:30～16:30	日曜・第2・4・5土曜・祝日	AS:草・泥・ゴミは受入不可50cm角以下
076-451-1652	同左															

富山県　処理場一覧

事業者名		アスファルト廃材		コンクリート廃材		コンクリート二次製品（メッシュ入り）	プラスチック廃材（塩ビ系）	金属くず	汚泥	建設発生木材（角材・板材）	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）		（t/日）			
㈱富山資源開発		2,500	2,500	2,000	2,500	5,000	60,000（円/m3）	15,000		15,000	40,000	中間	ASCO:736	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	ASCO:異物混入不可 木材・根株:異物混入の場合は別途料金 柱材は5,000円
富山市水橋肘崎592-16	富山市水橋市田袋318-6															
076-479-0365	076-478-4501															
㈱イトウ		500	800	800	1,800	4,000		500				中間	AS:400 CO:350	7:30～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	AS:異物混入不可40cm角以下 CO:異物混入不可30cm角以下
富山市水橋的場211	富山市水橋肘崎402															
076-479-0018	076-478-2285															

石川県　処理場一覧

事業者名		アスファルト廃材		コンクリート廃材		コンクリート二次製品（メッシュ入り）	プラスチック廃材（塩ビ系）	金属くず	汚泥	建設発生木材（角材・板材）	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）	（円/t）		（t/日）			
㈱中部資源再開発湊工場																
金沢市湊1-55-16	同左	2,000	2,000	1,000	1,500	3,000	75,000	6,000		20,000	40,000	中間	ASCO:960	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜	CO:ASとCONの混合は受入不可 汚泥:休止中 木材:(種別:木根に竹を含む) 木質以外混入の場合追加料金
076-238-3262	同左															
㈱高桑工業　スラッジクリーンセンター																
金沢市常盤町26番地	金沢市東蚊爪町1-20								泥水18,000			中間	—	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	汚泥:混入物不可、ベントナイトを除く
076-252-1751	076-239-0210															
中谷商事㈱																
金沢市京町25番25号	金沢市湊3-22-4			1,500	1,500	5,000						中間	CO:680	8:00～17:00	日曜	CO:二次製品は40cm角以下
076-252-6191	076-239-1445															
㈱とむろ																
金沢市戸室新保ヘ69-1	同左	1,500	1,500	1,000	1,500	5,000				20,000	25,000	中間	ASCO:960	8:00～17:00	日曜	AS:異物混入不可 40cm角以下 CO:二次製品は40cm角以下
076-236-1224	同左															
㈱金沢舗道																
金沢市長田2-4-8	金沢市大野町4丁目レ103番地1	備考参照	1,200	1,200	2,200	3,000						中間	ASCO:720	24時間受入 夜間は要事前連絡	日曜(事前連絡時を除く)	AS:異物混入不可 切削は混入物により変動 1,200～1,400円 50cm角以下、厚さ40cm以下 CO:1m角以下、厚さ40cm以下
076-223-4858	076-237-8864															
㈱ミナト環境サービス																
金沢市専光寺町レ3-9	同左						50,000	5,000		20,000	23,000	中間	—	8:00～17:00	日曜	木材:破砕後チップ化施設委託
076-268-1616	同左															
クリーンライフ㈱																
金沢市舘町ヌ6	金沢市田上本町ラ2-2	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	75,000	6,000	泥水15,000 脱水12,000	25,000	50,000	中間 最終	ASCO:640	8:00～17:00	日曜・祝日	ASCO:60cm角以下 木材:異物混入不可
076-229-2961	076-229-1996															
北川物産㈱																
金沢市大桑町チ155	金沢市大桑町ウ1番地8外		2,000	1,500	1,500	4,000						中間	ASCO:800	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜	ASCO:異物混入不可 80cm角以下
076-243-3200	同左															
㈱エコマスク																
かほく市高松乙2-181	同左	1,500	1,500	1,000	1,500	3,000						中間	ASCO:642	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜	ASCO:異物混入不可 60cm角以下
076-281-3263	同左															
㈱紺谷工務店																
かほく市高松丁28番地3	かほく市高松キ51番地2	1,500	1,500	1,000	1,500	3,000						中間	ASCO:320	8:00～17:00	日曜・第1・2・3・4土曜・祝日	ASCO:異物混入不可 50cm角以下
076-281-2230	同左															

石川県　処理場一覧

事業者名	プラント所在地	ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地		切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈱堀田建設																
かほく市高松ム38-3	かほく市長柄町イ58-1外9筆									17,000	25,000	中間	―	8:30～17:00	日曜・土曜	木材:異物混入不可　150cm以下
076-281-1273	076-282-5531															
㈲今村興業																
かほく市大崎ル36	河北郡津幡町字杉瀬ル1-5									25,000	45,000	中間	―	8:00～17:00	日曜	木材:異物混入不可　長さ400cm以下、 角材は10cm×10cm
076-283-5338	076-289-5588															
辰村道路㈱																
金沢市疋田3丁目98番地	河北郡津幡町大坪ナ20	2,000	2,000	3,000	4,000							中間	AS:480 CO:20	8:00～16:30	日曜・土曜	AS:異物混入不可 50cm角以下 CO:異物混入不可 50cm角以下　二次製品は別途料金
076-255-2471	076-288-1101															
㈱中部資源再開発鶴来工場																
金沢市湊1-55-16	白山市小柳町ヌ3-3									22,000	45,000	中間	―	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜	木材:(種別:木根に竹を含む)
076-238-3262	076-272-3020															
アップルコンクリート㈱																
白山市日向町ル4番1	同左			600	600	3,000						中間	CO:560	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	
076-272-0018	同左															
高尾峰建材㈱																
白山市河内町板尾ト8	白山市河内町吹上ニ3			1,500	2,000	4,000						中間	CO:2120	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	CO:1m角以下
076-272-3100	同左															
北陸砂利工業㈱																
能美郡川北町字橘エ33	能美郡川北町字橘エ34-1	1,500	1,500	1,000	1,500	3,000						中間	ASCO:768	7:00～17:00	日曜・土曜・祝日	ASCO:異物混入不可 1m角以下
076-277-0090	同左															
北川ヒューテック㈱																
金沢市神田1-13-1	能美郡川北町字橘ケ1	1,500	1,500	1,500	2,000	3,000						中間	ASCO:1464	7:30～16:30	日曜・土曜・祝日	AS:異物混入不可 30cm角以下 CO:異物混入不可 30cm角以下　二次製品は60cm×1m角以下
076-243-2211	076-277-1134															
大同開発㈱																
能美郡川北町字土室ほ9-1	能美郡川北町字土室へ72-1	1,500	1,500	1,000	2,000	3,000						中間	ASCO:1600	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	AS:異物混入不可 60cm角以下 CO:異物混入不可 60cm角以下　二次製品は要事前協議
076-277-8800	076-277-8899															
㈱田中建設																
能美市上清水町タ70番地1	能美市出口町85番10外11筆								泥水18,000(円/t) 脱水8,000(円/m3)			中間	―	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜・祝日	汚泥:事前連絡要 深夜割増有り(2割増)
0761-51-7880	同左															

石川県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
石川インペラ工業㈱																
能美市灯台笹町431番地	能美市岩本町358番 外54筆	2,800	2,600	1,000	1,500	3,000						中間	AS:400 CO:1360	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜・祝日・1月2月の第2・4土曜	ASCO:異物混入不可 厚み40cm以上は事前に相談
0761-51-2367	同左															
㈱吉光組																
小松市長崎町甲118	能美市粟生町/96								脱水25,000(円/m3)			中間	―	8:30～16:30	日曜・土曜	
0761-24-5151	0761-57-3644															
㈱中部資源再開発小松工場																
金沢市湊1-55-16	小松市国府台5-34-1	2,000	2,000	1,000	1,500	3,000				22,000	45,000	中間	ASCO:960	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜	AS:1m角以下 木材:(種別:木根に竹を含む)
076-238-3262	0761-47-7233															
㈱須磨工務店																
羽咋郡志賀町町大島田11	羽咋郡志賀町町中小坂36番、37番									25,000	35,000	中間	―	8:00～17:00	日曜・祝日他	木材:解体材は26円/kg
0767-32-3048	同左															
㈱稲岡																
羽咋郡志賀町徳田寅76	羽咋郡志賀町徳田寅-76	2,200	2,200	2,200	3,000	4,000						中間	AS:480 CO:240	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜	ASCO:異物混入不可 50cm超は別途料金
0767-37-2121	同左															
㈱稲岡運輸																
羽咋郡志賀町徳田寅76	羽咋郡志賀町若葉台2									25,000	35,000	中間	―	9:00～16:00	日曜・土曜・祝日	木材:(解体)異物混入不可
0767-37-2122	0767-38-1818															
㈲小林重機																
羽咋郡志賀町草木17-49	羽咋郡志賀町稲敷丙17.18	1,500	1,500	1,200	1,900							中間	ASCO:344	8:30～16:30	日曜・祝日・第2・4土曜	CO:異物混入不可 有筋塊大 2,100円/t、有筋塊特大 2,200円/t、 無筋塊大 1,300円/t、無筋塊特大 1,500円/t 木材:受入停止中
0767-42-1542	同左															
吉田道路㈱																
金沢市豊穂町541	七尾市白馬町ﾄ部12-1	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500						中間	AS:320 CO:344	8:00～17:00	会社指定日	ASCO:異物混入不可 40cm角以下
076-249-1311	0767-52-4329															
西日本資源再開発㈱																
金沢市湊1-55-18	七尾市佐味町ｲ42-16	2,000	2,000	1,000	1,500	3,000	80,000	10,000		35,000	55,000	中間 最終	ASCO:880	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜	ﾌﾟﾗ廃:積替保管で受入可 金属:積替保管で受入可
076-238-3820	0767-52-7755															
㈱山口																
七尾市旭町い部32番1	同左	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500						中間	ASCO:240	8:00～17:00	日曜・土曜	ASCO:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸで荷降しできる大きさ
0767-57-3663	同左															

石川県　処理場一覧

事業者名	プラント所在地	ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者電話	プラント電話	切削(円/t)	掘削(円/t)	無筋(円/t)	有筋(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈲國富産業																
七尾市旭町は部50番地	七尾市旭町は部50番外11筆	5,000	5,000	3,000	3,000	5,000	25,000(円/m3)					中間	ASCO:492.8	8:30～16:00	日曜・土曜	CO:大きな石は受け入れ不可
0767-58-3056	同左															
㈱戸田組																
七尾市府中町162	七尾市能登島半浦町10-45	1,500	1,500	1,300	1,500	1,800				25,000	30,000	中間	ASCO:320	8:00～17:00	日曜・祝日・土曜休日2回/月	ASCO:異物混入不可
0767-53-5260	0767-85-2037															
㈲ラックス																
七尾市能登島閨町壱壱部4番地1	同左	1,500	1,500	1,300	1,500	3,000				25,000	30,000	中間	ASCO:616	8:00～17:00	会社指定日	ﾌﾟﾗ廃:受入不可
0767-85-2334	同左															
㈱加能リサイクル																
輪島市河井町6部35	輪島市三井町中丑害21-3										45,000	中間	―	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	木材:長さ1.5m以下、径50cm以下 竹：45,000円/ｔ
0768-22-5789	0768-26-1105															
大同開発㈱																
能美郡川北町字土室ほ9-1	輪島市三井町洲衛13字23-5	1,500	1,500									中間	AS:1200	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	AS:異物混入不可 60cm角以下
076-277-8800	0768-26-1118															
能登アスコン㈱																
鳳珠郡穴水町字北七海8-16	同左	2,500	2,500	3,300	3,800	4,600						中間	ASCO:320	8:00～17:00	日曜・土曜・祝日	ASCO:異物混入不可、異物混入時は5,000円増 50cm角以下、50cm角以上は5,000円増
0768-52-1681	同左															
㈱中部資源再開発能登工場																
金沢市湊1-55-16	鳳珠郡能登町字大田原ﾊ6-1	1,700	1,700	1,700	2,000	3,000	75,000	5,000		22,000	45,000	中間	ASCO:960	8:00～12:00 13:00～17：00	日曜	ﾌﾟﾗ廃:積替保管で受入可 金属:積替保管で受入可 木材:積替保管で受入可
076-238-3262	0768-67-2214															
㈱サンライフ																
鳳珠郡能登町字布浦ｺ字21番地1	鳳珠郡能登町字布浦ﾀ字20									25,000	45,000	中間	―	8:00～17:00	日曜・土曜・会社指定日	木材:異物混入不可
0768-72-2125	0768-72-2003															
紙谷砕石㈱																
鳳珠郡能登町寺分ﾁ18-1	同左		1,600	2,000	2,900	3,600						中間	ASCO:1680	8:00～17:00	日曜・第2・4土曜	
0768-76-1450	同左															
能登リサイクル協同組合																
能登町字中斉1字34番地1	鳳珠郡能登町字中斉1-34-1									25,000	45,000	中間	―	8:00～17:00 (応相談)	日曜・第2・4土曜(応相談)	CO:自社による一次破砕可 木材:異物混入不可　竹45,000円/t
0768-76-8050	同左															

石川県　処理場一覧

事業者名		ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾒｯｼｭ入り)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ廃材(塩ビ系)	金属くず	汚泥	建設発生木材(角材・板材)	根株	処理方法	がれき類処理能力	受入時間帯	受入休止日	受入条件、他
事業者所在地	プラント所在地	切削	掘削	無筋	有筋											
事業者電話	プラント電話	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)	(円/t)		(t/日)			
㈱グリーンテック　珠洲合材工場																
珠洲市若山町中14-1	珠洲市若山町南山ヅ部20-2外5筆	2,500	2,500									中間	AS:400	8:00～17:00	日曜・会社指定日	AS:30㎝×30㎝以下
0768-82-2210	0768-82-2862															

機　械　器　具　賃　料

令和8年10月

機械器具賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力16t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力20t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]	最大吊上能力35t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力50t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力10t吊	日	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力45t吊	日	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力60t吊	日	*	*	*	-	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力70t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力50t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2011)]	最大吊上能力100t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力55t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力65t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力200t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力80t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力150t吊	日	*	*	*	-	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	-	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	-	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量2kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量3kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]	定格容量5kva	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･~低騒･排対型(~3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	＊	＊	＊	-	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	＊	＊	＊	-	＊	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量2.4～2.8t	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量3.0～5.0t	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]※	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	運転質量0.6～0.7ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･～低騒･排(～2014)]	運転質量11～12t	日	＊	＊	＊	-	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量8～20ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量3～4ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]	運転質量13～14ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)]	運転質量10~12ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	＊	＊	＊	-	＊	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	＊	＊	＊	-	＊	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	-	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	-	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称1.7t積級 1t吊	日	＊	＊	＊	-	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.0t積級 1t吊	日	＊	＊	＊	-	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.5t積級 2t吊	日	＊	＊	＊	-	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～3次)]	通称2.0t積級	日	＊	＊	＊	-	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2次)]	通称2.5t積級	日	＊	＊	＊	-	＊	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	-	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	-	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	＊	＊	＊	-	＊	
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	180,000	180,000	180,000	-	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	200,000	200,000	200,000	-	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	200,000	200,000	200,000	-	1	
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	226,000	226,000	226,000	-	1	
電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］	定格電流 300A	日	＊	＊	＊	-	＊	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4ｔ積級	日	＊	＊	＊	-	＊	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	＊	＊	＊	-	＊	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	-	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	-	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	-	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	-	1	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･～超低･排対(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	-	*	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	-	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･～低騒･排対型(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	*	*	*	-	*	
小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･～超低･排(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3　吊能力0.9t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	-	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～超低･排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	-	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	*	*	*	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	新潟	富山	石川	福井	長期割引	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型･～低騒･排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	日	＊	＊	＊	-	＊	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)) [～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	日	＊	＊	＊	-	＊	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	＊	＊	＊	-	＊	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	通称20t級 19～21t	日	＊	＊	＊	-	＊	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称7t級 7～9ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称16t級 15～18ｔ	日	＊	＊	＊	-	＊	
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	-	-	-	-	-	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000	49,000	49,000	-	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	-	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	-	1	
予備	予備		-	-	-	-	0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　損　料

令和8年10月

仮設材損料価格表

○　仮設材損料の損料１欄の「＊」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。

なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Ｗｅｂ建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「＊(●)」で表記している。

○　仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料１、損料２、損料３各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料１	損料２	損料３	備　　考
2、3、5、267	土木工事損料			国土交通省土木工事標準積算基準書
6～242	基礎価格			
243～266	１現場当たり損料	供用１ヶ月当たり損料		
268～280	良好	普通	不良	１時間当たり損耗費及び補修費
281～293	良好	普通	不良	供用１日当たり損耗費及び補修費

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト　φ１９mm用		100	本供用日	29	-	-	
3	仮締ボルト　φ２２mm用		100	本供用日	58	-	-	
4	架設工具損料　高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	11,300	-	-	
6	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
7	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
8	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
9	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
１０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
１１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
１２	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１３	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１４	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１５	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
１６	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２００	1	m	*	-	-	
１７	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
１８	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
１９	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
２０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
２１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
２２	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
２３	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
２４	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
２５	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
２６	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
２７	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２８	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊	-	-	
２９	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊	-	-	
３０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊	-	-	
３１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	＊	-	-	
３２	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	＊(○)	-	-	
３３	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	＊(○)	-	-	
３４	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	＊(○)	-	-	
３５	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	＊(○)	-	-	
３６	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	＊(○)	-	-	
３７	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	＊(○)	-	-	
３８	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊(○)	-	-	
３９	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊(○)	-	-	
４０	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊(○)	-	-	
４１	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	＊(○)	-	-	
４２	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	＊(○)	-	-	
４３	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	＊	-	-	
４４	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	＊	-	-	
４５	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	＊	-	-	
４６	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	＊	-	-	
４７	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	＊	-	-	
４８	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊	-	-	
４９	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊	-	-	
５０	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊	-	-	
５１	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	＊	-	-	
５２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.０	1	m	＊	-	-	
５３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.６	1	m	＊	-	-	
５４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　３.２	1	m	＊	-	-	
５５	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　４.０	1	m	＊	-	-	
５６	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　５.０	1	m	＊	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
５７	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
５８	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　１４	1	m	*	-	-	
５９	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
６０	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
６１	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
６２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
６３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
６４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
６５	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　3.2	1	m	-	-	-	
６６	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　5.0	1	m	*	-	-	
６７	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
６８	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
６９	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
７０	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
７１	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
７２	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
７３	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
７４	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
７５	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
７６	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	
７７	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	
７８	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
７９	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８０	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
８１	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
８２	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
８３	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
８４	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
８５	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
８６	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	
８７	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
８８	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８９	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
９０	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
９１	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
９２	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
９３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
９４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
９５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
９６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
９７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
９８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
９９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１００	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１０１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１０２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１５０	1	m	17,955	-	-	
１０３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積２００	1	m	32,015	-	-	
１０４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積２５０	1	m	-	-	-	
１０５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積３２５	1	m	-	-	-	
１０６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
１０７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
１０８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
１０９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
１１０	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
１１１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
１１２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積　３８	1	m	*(●)	-	-	
１１３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積　６０	1	m	5,182	-	-	
１１４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)２心　断面積１００	1	m	8,881	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１１５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積１５０	1	m	10,735	-	-	
１１６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積２００	1	m	17,195	-	-	
１１７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積２５０	1	m	-	-	-	
１１８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積３２５	1	m	-	-	-	
１１９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　１.６	1	m	＊	-	-	
１２０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　２.０	1	m	＊	-	-	
１２１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　２.６	1	m	＊(○)	-	-	
１２２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　３.２	1	m	＊(○)	-	-	
１２３	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　４.０	1	m	＊(○)	-	-	
１２４	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　５.０	1	m	＊(○)	-	-	
１２５	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　　８	1	m	＊	-	-	
１２６	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１４	1	m	＊	-	-	
１２７	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　２２	1	m	＊	-	-	
１２８	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　３８	1	m	＊	-	-	
１２９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　６０	1	m	＊	-	-	
１３０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１００	1	m	＊	-	-	
１３１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１５０	1	m	＊	-	-	
１３２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　２００	1	m	＊	-	-	
１３３	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	２２mm2	1	kg	＊	-	-	
１３４	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	３８mm2	1	kg	＊	-	-	
１３５	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	５５mm2	1	kg	＊	-	-	
１３６	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	９０mm2	1	kg	＊	-	-	
１３７	配線用しゃ断器	２Ｐ　３０Ａ	1	個	1,850	-	-	
１３８	配線用しゃ断器	２Ｐ　５０Ａ	1	個	3,000	-	-	
１３９	配線用しゃ断器	２Ｐ　６０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４０	配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	8,940	-	-	
１４１	配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	20,600	-	-	
１４２	配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	47,300	-	-	
１４３	配線用しゃ断器	３Ｐ　３０Ａ	1	個	2,650	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１４４	配線用しゃ断器	３Ｐ　５０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４５	配線用しゃ断器	３Ｐ　６０Ａ	1	個	4,290	-	-	
１４６	配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	9,620	-	-	
１４７	配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	23,000	-	-	
１４８	配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	52,200	-	-	
１４９	漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５０	漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５１	漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,160	-	-	
１５２	漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	14,300	-	-	
１５３	漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	27,600	-	-	
１５４	漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	60,500	-	-	
１５５	漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	
１５６	漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	6,340	-	-	
１５７	漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,420	-	-	
１５８	漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	17,300	-	-	
１５９	漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	27,600	-	-	
１６０	漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	
１６１	コンクリート根かせ (バンド付)	A･B形　1000×170×140	1	個	*	-	-	
１６２	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形　1200×240×170	1	個	*	-	-	
１６３	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太１.５ｍ　φ１５cm	1	本	1,220	-	-	
１６４	Uバンド (コンクリート根かせ用)	１号Ａ	1	個	1,980	-	-	
１６５	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７	1	個	*	-	-	
１６６	アームタイレスバンド (片抱)	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1	個	*	-	-	
１６７	自在バンド	１ＢＴ－２０８	1	個	*	-	-	
１６８	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	1	個	*	-	-	
１６９	自在バンド	ＵＡＢＤ－３１２アーム型	1	個	*	-	-	
１７０	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２	1	個	*	-	-	
１７１	軽腕金	2.3×７５×４５×　９００	1	本	*	-	-	
１７２	軽腕金	2.3×７５×４５×１５００	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１７３	軽腕金	２.３×７５×４５×１８００	1	本	*	-	-	
１７４	軽腕金	３.２×７５×７５×１０００	1	本	*	-	-	
１７５	軽腕金	３.２×７５×７５×１３００	1	本	*	-	-	
１７６	軽腕金	３.２×７５×７５×１５００	1	本	*(●)	-	-	
１７７	軽腕金	３.２×７５×７５×１８００	1	本	*	-	-	
１７８	軽腕金	３.２×７５×７５×２５００	1	本	*	-	-	
１７９	軽腕金	１．５　電線・変台用	1	本	*	-	-	
１８０	腕金トメ	２.３×７５×７５×２５００	1	個	*	-	-	
１８１	腕金トメ	３.２×７５×７５×２５００	1	個	*	-	-	
１８２	低圧用ラック	ボルト付 (Ｗ１/２×１２)	1	個	*	-	-	
１８３	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
１８４	ＤＶ線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
１８５	低圧引留がいし	７５×６５	1	個	*	-	-	
１８６	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
１８７	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
１８８	スイッチＢ (屋外用０－　３０)	１５０×２５０×１００	1	個	5,490	-	-	
１８９	スイッチＢ (屋外用０－　６０)	１７０×２８０×１２０	1	個	6,900	-	-	
１９０	スイッチＢ (屋外用０－１００)	２００×３４０×１５０	1	個	8,700	-	-	
１９１	スイッチＢ (屋外用０－２００)	２４０×４２０×１７０	1	個	12,300	-	-	
１９２	スイッチＢ (屋外用０－３００)	３５０×５９０×２２０	1	個	28,800	-	-	
１９３	スイッチＢ (屋外用０－５００)	４００×８００×２８０	1	個	40,500	-	-	
１９４	低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	-	-	-	
１９５	低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	-	-	-	
１９６	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
１９７	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
１９８	低圧線支持具	受皿７Ｒ (樹脂)	1	本	*	-	-	
１９９	支線棒	１３×２１００	1	個	*(○)	-	-	
２００	支線棒	１３×２５００	1	個	3,250	-	-	
２０１	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ１	長５００mm×幅２５０mm	1	組	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２０２	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２	長６００mm×幅３００mm	1	組	*	-	-	
２０３	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ３	長７００mm×幅３５０mm	1	組	*	-	-	
２０４	避雷器 (配電線路用)	一般型８.４KV	1	個	*	-	-	
２０５	避雷器 (配電線路用)	耐塩型８.４KV	1	個	*	-	-	
２０６	高圧カットアウト	７.２KV ３０Ａ ＰＣ－６	1	個	*	-	-	
２０７	高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳ－Ｓ	1	個	-	-	-	
２０８	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
２０９	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１０	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150Ｂ×500×120	1	組	*	-	-	
２１１	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１２	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200Ｂ×500×170	1	組	*	-	-	
２１３	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
２１４	６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ	８mm2	1	m	*	-	-	
２１５	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×１００	1	本	*	-	-	
２１６	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２２０	1	本	*	-	-	
２１７	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２５０	1	本	*	-	-	
２１８	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×３００	1	本	*	-	-	
２１９	ボルト	１３×４５０	1	本	*	-	-	
２２０	ボルト	真棒 １２×２００	1	個	*	-	-	
２２１	丸型アームタイ	２.３×２５×９４５	1	個	*	-	-	
２２２	コーチスクリュー	１３×１００	1	本	136	-	-	
２２３	高圧引下線	ＰＤＣ １４mm2	1	m	*	-	-	
２２４	木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１３cm 一長 ７m	1	本	-	-	-	
２２５	木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１６cm 一長 ８m	1	本	-	-	-	
２２６	木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１６cm 一長 ９m	1	本	-	-	-	
２２７	コンクリートポール (一般柱)	Ｌ ６m×Ｄ１２cm×Ｗ１.２kN	1	本	*	-	-	
２２８	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ７m×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN	1	本	*	-	-	
２２９	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ８m×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN	1	本	*	-	-	
２３０	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ９m×Ｄ１４cm×Ｗ２.５kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２３１	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１０ｍ×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３２	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１１ｍ×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３３	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１２ｍ×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３４	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径１４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３５	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径１６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３６	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径２２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３７	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径２８Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３８	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径３６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３９	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径４２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４０	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径５４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４１	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径７０Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４２	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径８２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４３	プラントポンプ	φ１５０×１８.５kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
２４４	ウェルポイント	φ　５０×０.７ｍ	1	本供用月	2,310	738	-	
２４５	ライザーパイプ	φ　４０×５.５ｍ	1	本供用月	626	715	-	
２４６	ライザーパイプ	φ　４０×３.６ｍ	1	本供用月	434	496	-	
２４７	ライザーパイプ	φ　４０×１.８ｍ	1	本供用月	320	366	-	
２４８	ライザーパイプ	φ　４０×１.０ｍ	1	本供用月	205	234	-	
２４９	ライザーソケット	φ　４０	1	個供用月	24	24	-	
２５０	スイングジョイント	φ　４０	1	個供用月	1,570	554	-	
２５１	ヘッダーパイプ	φ１５０×１.０ｍ	1	本供用月	510	510	-	
２５２	ヘッダーカップリング（ロングラバー）	φ１５０	1	個供用月	494	266	-	
２５３	ヘッダーエルボ (９０°曲管)	φ１５０	1	個供用月	590	590	-	
２５４	ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	515	515	-	
２５５	ヘッダーチーズ (Ｔ字管)	φ１５０	1	個供用月	660	660	-	
２５６	ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	382	382	-	
２５７	ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	34,000	8,950	-	
２５８	ノッチタンク	１m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
２５９	敷設用機材　ジェットポンプ	φ　８０×１５kw	1	台供用月	141,000	64,000	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２６０	敷設用機材 サクションホース	φ ８０×４.５ｍ	1	本供用月	10,100	4,050	-	
２６１	敷設用機材 ジェットホース	φ ５０×２０ｍ	1	本供用月	16,800	8,400	-	
２６２	敷設用機材 フートバルブ	φ ８０	1	個供用月	1,260	1,260	-	
２６３	敷設用機材 ストップバルブ	φ ５０	1	個供用月	3,300	660	-	
２６４	敷設用機材 圧力計	φ ５０	1	個供用月	7,340	-	-	
２６５	敷設用機材 標準型スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
２６６	ヘッダーパイプ	φ１５０×３.０ｍ	1	本供用月	1,280	1,280	-	
２６７	登桟橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
２６８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ２.０ｔ積級	1	時間	42	68	159	
２６９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ４.０ｔ積級	1	時間	60	96	222	
２７０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ６.０～７.０ｔ積級	1	時間	81	130	295	
２７１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ８.０ｔ積級	1	時間	96	153	349	
２７２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 １０.０ｔ積級	1	時間	171	273	620	
２７３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 １２.０ｔ積級	1	時間	203	324	738	
２７４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 １５.０ｔ積級	1	時間	-	-	-	
２７５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ２０.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２７６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ３２.０～３７.０ｔ積級	1	時間	2,010	2,410	3,280	
２７７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ４６.０～５５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２７８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ７８.０～９５.０ｔ積級	1	時間	7,380	8,850	12,100	
２７９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ２５.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２８０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ５５.０～６５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２８１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ２.０ｔ積級	1	供用日	187	307	715	
２８２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ４.０ｔ積級	1	供用日	268	433	997	
２８３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ６.０～７.０ｔ積級	1	供用日	366	583	1,330	
２８４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 ８.０ｔ積級	1	供用日	433	691	1,570	
２８５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 １０.０ｔ積級	1	供用日	769	1,230	2,790	
２８６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称 １２.０ｔ積級	1	供用日	916	1,460	3,320	
２８７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 １５.０ｔ積級	1	供用日	-	-	-	
２８８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称 ２０.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２８９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　３２.０～３７.０ｔ積級	1	供用日	8,120	9,740	13,300	
２９０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　４６.０～５５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　７８.０～９５.０ｔ積級	1	供用日	29,900	35,800	48,900	
２９２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２５.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
２９３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　５５.０～６５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９４	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
２９５	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
２９６	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
２９７	取扱所損料		1	式	-	-	-	
２９８	火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　賃　料

令和8年10月

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	新潟							富山・石川						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
鋼矢板	２型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	４型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	５Ｌ型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-		*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	1	t 供用日	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-		-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（Ａ）	［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（Ａ）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（Ｂ）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟							富山・石川						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 ３８.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 ４６.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 ５２.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 ５８.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留※	(H)1.5～3.5m未満×(B)3.0m～4.7m未満［修理費損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 ４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 ６．１ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 ７．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 ９．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 １１．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	２型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	４型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	５L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	５９４型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*(○)		-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟							富山・石川						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
予 備	予 備	0	なし	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年10月

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）※	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）※	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	３００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１８００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
鋼製型枠	３００×１８００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊(●)	-	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊(●)	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
コーナーアングル	１５００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
コーナーアングル	１５００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（賃料）	100	m供用日	＊	-	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（基本料）	100	m	-	＊	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	＊	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	＊	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	＊	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	＊	
３連クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-	
３連クランプ	（基本料）	100	個	-	＊	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	＊	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	＊	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（賃料）	10	m供用日	＊	-	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（基本料）	10	m	-	＊	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（賃料）	10	m供用日	＊	-	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（基本料）	10	m	-	＊	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料）	10	個	-	＊(○)	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	＊(○)	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	＊	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	＊(○)	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	＊(○)	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	＊(○)	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
合板足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
合板足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	＊	
吊り枠	９００×１５００mm（賃料）	10	台供用日	＊	-	
吊り枠	９００×１５００mm（基本料）	10	台	-	＊	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（基本料）	10	本	-	＊	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（基本料）	10	本	-	＊	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（基本料）	10	本	-	＊	
パイプサポート (補助)	９００mm（賃料）	10	本供用日	-	-	
パイプサポート (補助)	９００mm（基本料）	10	本	-	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（基本料）	10	本	-	＊	
パイプサポート (補助)	１５００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
パイプサポート (補助)	１５００mm（基本料）	10	本	-	＊	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	＊(●)	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	＊(●)	
脚立１.３m級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	＊(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	新潟・富山・石川		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
脚立１.３ｍ級	３段踏板付（基本料）	10	脚	-	＊(○)	
脚立１.８ｍ級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	＊	-	
脚立１.８ｍ級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	-	＊	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	-	＊	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	-	＊	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
ビーム	調節４２００～４５００mm（基本料）	10	本	-	＊	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	-	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	-	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（賃料）	10	㎡供用日	＊	-	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（基本料）	10	㎡	-	＊	
四角支柱	２０００mm（賃料）	10	台供用日	＊	-	
四角支柱	２０００mm（基本料）	10	台	-	＊	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	＊	-	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	-	＊	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	＊(○)	-	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	-	＊(○)	
足場材賃料		1	円	-	-	
防護材賃料		1	円	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和８年度　資材等価格表（10 月期）

（施設機械）

農林水産省 北陸農政局 農村振興部 設計課

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

資 材 等 価 格 表 に つ い て

１．はじめに

「資材等価格表」は、北陸農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、北陸農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

２．内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

３．その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和８年 10 月以降に発注する工事となります。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
一般構造用圧延棒鋼	SS400　径9mm～11mm	kg	1.0	173.0	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ41mm～60mm	kg	1.0	800.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ2mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ3mm～7mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ8mm～9mm	kg	1.0	930.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,070.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径25mm～100mm	kg	1.0	1,090.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径110mm～150mm	kg	1.0	1,110.0	
ステンレス棒鋼	SUS403　径110mm～150mm	kg	1.0	530.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　100mm×75mm×7～10mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×75mm×7～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×90mm×10～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　75mm×40mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　125mm×65mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×80～90mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　250mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　300mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス平鋼	SUS304　16mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　19mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　9mm×90mm	kg	1.0	960.0	
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	1.0	970.0	
ステンレス角鋼	SUS304　40mm×40mm	kg	1.0	990.0	
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	3,080.0	
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	760.0	
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	720.0	
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	720.0	
ポンプ羽根車	CAC402　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ羽根車	CAC403　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ主軸	S35C　炭素鋼	kg	1.0	210.0	
ポンプ主軸	SUS403　ステンレス棒鋼	kg	1.0	740.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　350mm～900mm	kg	1.0	940.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　1000mm～2000mm	kg	1.0	980.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　350mm～900mm	kg	1.0	960.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　1000mm以上	kg	1.0	1,000.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　350mm～900mm	kg	1.0	1,100.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg	1.0	1,210.0	
黄銅板	C2680P	kg	1.0	1,780.0	
青銅鋳物	3種　CAC403	kg	1.0	2,620.0	
青銅鋳物	6種　CAC406	kg	1.0	2,620.0	
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13　ステンレス鋳鋼	kg	1.0	5,840.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　90mm×90mm×3.2mm	kg	1.0	194.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　40mm×40mm×2.3mm	kg	1.0	208.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　150～300A	kg	1.0	1,005.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　350～500A	kg	1.0	1,220.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　550～700A	kg	1.0	1,230.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ4.5mm	kg	1.0	141.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ6.0mm	kg	1.0	141.0	
鋼床版溶接消耗材料費（12㎜）	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,390.0	

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
鋼床版溶接消耗材料費(16㎜)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	5,150.0	
製作副資材	溶接材料込み 製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、ｱｾﾁﾚﾝ等)のことである。	ton	1.0	18,200.0	
スピンドル(ネジ加工部)	径30mm　SUS304	m	4.5	49,700.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径40mm　SUS304	m	8.1	74,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径50mm　SUS304	m	13.2	88,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径60mm　SUS304	m	19.5	111,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径70mm　SUS304	m	26.3	135,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径80mm　SUS304	m	35.0	163,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径90mm　SUS304	m	44.0	206,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径30mm　SUS304	m	5.6	19,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径40mm　SUS304	m	10.0	33,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm　SUS304	m	15.6	40,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm　SUS304	m	22.4	54,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm　SUS304	m	30.5	63,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm　SUS304	m	39.9	76,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm　SUS304	m	50.5	96,600.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	1,004.0	3,830,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	760.0	3,860,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　50kN	台	777.0	4,380,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　75kN	台	1,325.0	5,070,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　100kN	台	1,590.0	5,700,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　150kN	台	2,490.0	7,490,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　20kN	台	377.1	1,760,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	484.1	1,960,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	641.1	2,100,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　30kN	台	1,122.0	6,230,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　40kN	台	1,122.0	6,260,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　50kN	台	1,174.0	6,780,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　75kN	台	1,742.0	7,470,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　100kN	台	2,121.0	8,100,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　150kN	台	3,094.0	9,890,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動10kN用　連動20kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動30kN用　連動50kN用	m	5.0	40,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	m	6.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m	10.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動75kN用　連動150kN用	m	11.0	97,000.0	補足仕様書P2-7参照
鳥害防止板　SUS	単動10kN用　連動20kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動30kN用　連動50kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動75kN用　連動150kN用	個	1.2	25,500.0	
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動30kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動40kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動50kN用	m	216.0	125,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動75kN用	m	216.0	133,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動100kN用	m	297.5	156,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動150kN用	m	342.7	171,000.0	補足仕様書P2-8参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動50kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動75kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動100kN用	個	30.0	170,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動150kN用	個	30.0	190,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動20kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動30kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動40kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動20kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用シンクロ受信器	（単針式表示器付）	個	1.5	42,500.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用ポテンショメータ発信器	（油浸形アレスタ付）	個	0.5	60,300.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用ポテンショメータ受信器		個	0.5	42,500.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用R/I変換器	DC4～20mmA	式	0.3	127,000.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用S/I変換器		式	0.6	165,000.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　4個	個	0.56	12,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　6個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　8個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　10個	個	0.56	10,800.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　4個	個	2.83	37,200.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　6個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　8個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
普通ボルト・ナット	SS400	kg	1.0	433.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1.0	2,100.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	1.0	3,520.0	補足仕様書P2-10参照
高力ボルト・ナット	F10T	kg	1.0	440.0	補足仕様書P2-10参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　3プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　4プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　3プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　4プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　3プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　4プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　3プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　4プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 3プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 4プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm 3プライ ポリエステル	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm 3プライ ビニロン	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm 4プライ ポリエステル	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm 4プライ ビニロン	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 3プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 4プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	26,800.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	40,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	66,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	70,300.0	補足仕様書P3-2参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　800mm	組	14.0	130,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	21.0	176,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	71,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	93,500.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	135,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	212,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	329,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	413,000.0	補足仕様書P3-2参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	159,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	182,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	496,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	543,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	130,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	185,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	202,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	636,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	707,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	25,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	31,100.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	51,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	58,900.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	95,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	141,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　600mm	組	23.0	68,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　750mm	組	34.0	80,500.0	補足仕様書P3-2参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	119,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	165,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	236,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	354,000.0	補足仕様書P3-2参照
ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t＝6mm	㎡	9.0	36,500.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,200.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	15,900.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,000.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,700.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	16,600.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,600.0	補足仕様書P3-2参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.1	6,110.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.6	8,360.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	2.8	14,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	3.6	17,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	4.5	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	5.4	29,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	9.3	48,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.1	6,840.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.6	9,160.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	2.8	14,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	3.4	18,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	4.5	25,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	5.4	31,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	38,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	45,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	9.2	57,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	17.1	87,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	110,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	112,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.8	137,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.9	139,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	35.0	164,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	56.4	249,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	64.4	285,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	2.5	12,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	3.8	18,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	4.8	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.4	32,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.6	35,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	9.2	48,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	61,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	68,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	121,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	123,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.5	147,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.6	149,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	237,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	239,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	61.4	271,000.0	補足仕様書P4-1参照

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1350mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	109.8	441,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1500mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	121.9	491,000.0	補足仕様書P4-1参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　0.5kVA	台	23.0	199,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　1kVA	台	31.0	213,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　2kVA	台	34.0	258,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　3kVA	台	55.0	309,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　5kVA	台	80.0	533,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　7.5kVA	台	110.0	646,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　10kVA	台	160.0	787,000.0	補足仕様書P7-13参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	中継箱[半導体式　変換器形用]	個	2.0	110,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	ラックマウント形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	据置形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	BCD接点出力(4桁)	組	0.5	170,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	アナログ出力(DC4～20mA)	組	0.5	178,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　中継箱		個	8.0	127,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	ラックマウント形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	壁掛形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～10m	個	14.0	569,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～20m	個	14.0	637,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	専用ケーブル	m	0.2	765.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	ワイヤ	m	0.1	810.0	補足仕様書P7-19参照
超音波式流量計(管路用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(開渠用)	専用ケーブル(流速検出用)	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-24参照
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm　気象庁検定(型式証明取得品)	台	5.2	299,000.0	補足仕様書P7-27参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～20m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～10m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～15m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	82.0	557,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	127.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	152.0	780,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	207.0	1,010,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	107.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	152.0	841,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	177.0	923,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	242.0	1,140,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	面	59.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	面	60.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照
集音マイク	ホーン形	台	1.3	19,600.0	補足仕様書P7-5参照
回転灯　制御盤	ユニット形	台	2.0	237,000.0	補足仕様書P7-6参照
回転灯	反射鏡回転式　AC100V　LED光源	台	0.4	13,600.0	補足仕様書P7-6参照
無線装置	70MHz帯　1W	台	4.0	470,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　3W	台	4.0	530,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　5W	台	4.0	620,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　1W	台	4.0	500,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　3W	台	4.0	590,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　5W	台	4.0	680,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置　アッテネータ(減衰器)	無線装置　400MHz帯　1W用	個	0.5	70,000.0	補足仕様書P7-7参照
空中線装置　3素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.0	58,600.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域3素子八木アンテナ	400MHz帯	基	1.5	90,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　5素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.4	81,200.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域5素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	97,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　8素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	103,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域8素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.8	112,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　同軸避雷器		個	1.5	77,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　分配器	400MHz帯　分配比(1:1)	個	1.5	83,700.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドエリミネーションフィルタ	400MHz帯	個	1.3	174,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドパスフィルタ	400MHz帯	個	2.8	290,000.0	補足仕様書P7-10参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　1kVA	台	16.0	161,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　2kVA	台	30.0	321,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　3kVA	台	40.0	607,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　5kVA	台	72.0	1,180,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　7.5kVA	台	190.0	1,860,000.0	補足仕様書P7-11参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流　5A　長寿命MSE　50Ah	台	68.0	1,540,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 10A　長寿命MSE　100Ah	台	99.0	1,660,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 15A　長寿命MSE　150Ah	台	140.0	2,290,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 20A　長寿命MSE　200Ah	台	155.0	2,360,000.0	補足仕様書P7-14参照
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	㎡	0.0	7,300.0	補足仕様書P8-1参照
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	㎡	0.0	1,230.0	
原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	㎡	0.0	400.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	kg	1.0	1,640.0	
エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	1.0	3,930.0	
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	1,640.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(赤系)	kg	1.0	2,150.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(青・緑系)	kg	1.0	2,020.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(青・緑系、水中部用)	kg	1.0	2,930.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(黒、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(茶色、赤さび色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(グレー、淡彩色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg	1.0	506.0	
鉛クロームフリーさび止めペイント	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	760.0	
弱溶剤形変性エポキシ塗料	下塗用(赤さび色・グレー)	kg	1.0	1,790.0	