令和7年産麦の検査結果(北陸)

(令和7年8月31日現在)

1 検 査 概 況

令和7年産麦の検査数量は 29,065 トンで前年同期比 94.5 %になっています。 普通小粒大麦の1等比率は 82.5 %で、前年同期に比べ 7.7 ポイント高くなっています。

(1) 検査数量 (単位:トン)

| | <u> </u> | | | |
|---|----------|--------|--------|--------|
| | 区 分 | 7 年 産 | 6 年 産 | 対前年同期比 |
| 普 | 通小 | 1,171 | 1,521 | 77.0% |
| 普 | 通小粒大麦 | 27,453 | 28,767 | 95.4% |
| 普 | 通大粒大麦 | _ | 1 | |
| 普 | 通べ裸を表 | - | _ | |
| ビ | ー ル 大 孝 | 5 | 2 | 254.1% |
| 種 | 子用。 | 435 | 459 | 94.9% |
| 合 | Ē | 29,065 | 30,748 | 94.5% |

(2) 等級比率 (単位:%)

| | IZ. | 厶 | | | 7 年 | 産 | | | 6 年 | 産産 | |
|---|----------|-----|---|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | 区分 | | | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 57.5 | 39.4 | | 3.1 | 64.2 | 33.2 | | 2.6 |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 82.5 | 4.2 | | 13.3 | 74.8 | 6.1 | | 19.0 |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | I | - | | - | ı | ı | | - |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | 1 | - | | - | - | - | | - |
| ビ | <u> </u> | レ大 | 麦 | - | _ | 10.2 | | _ | _ | 100.0 | |

2 品種別検査数量及び等級比率

| | 区 | 分 | | 品 種 名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 合格 |
|---|------------|-----|----|----------|--------|-------|--------|-------|-------|----|
| | | | | ゆきちから | 538 | 55.2% | 39.7% | | 5.1% | |
| | | | | 夏黄金 | 212 | - | 100.0% | | 0.0% | |
| | | | | さとのそら | 46 | 97.7% | - | | 2.3% | |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | シロガネコムギ | 5 | - | 39.1% | | 60.9% | |
| | | | | 福井県大3号 | 331 | 98.6% | - | | 1.4% | |
| | | | | ゆきはるか | 32 | - | 100.0% | | - | |
| | | | | その他 | 9 | 62.2% | 37.1% | | 0.7% | |
| | | | | ファイバースノウ | 23,899 | 83.1% | 3.3% | | 13.6% | |
| 普 | 温 小 | 粒 大 | 丰 | ミノリムギ | 349 | - | 93.5% | | 6.5% | |
| ľ |) | | Ø. | はねうまもち | 3,158 | 87.8% | 0.3% | | 12.0% | |
| | | | | その他 | 47 | 32.5% | 58.8% | | 8.7% | |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | | _ | | | | | _ |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | | - | | | | | |
| ビ | — Л | レ 大 | 麦 | その他 | 5 | 89.8% | - | 10.2% | | |

- (注1) 検査数量及び等級比率において、ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合があります。
- (注2) 表中の6年産の数字は前年同期のものです。

令和7年産麦の検査結果(新潟)

(令和7年8月31日現在)

1 検 査 概 況

令和7年産麦の検査数量は 920 トンで前年同期比 96.5 %になっています。 普通小粒大麦の1等比率は 3.8 %で、前年同期に比べ 2.1 ポイント高くなっています。

(1) 検査数量 (単位:トン)

| | <u> </u> | | | | | | |
|---|------------|-------|---|-----|---|-----|--------|
| | 区 | 分 | 7 | 年 産 | 6 | 年 産 | 対前年同期比 |
| 普 | 通 | 小 夛 | | 517 | | 598 | 86.4% |
| 普 | 通 小 | 粒大麦 | | 404 | | 356 | 113.5% |
| 普 | 通大 | 粒大麦 | | - | | - | |
| 普 | 通 | 裸 | | - | | _ | |
| ビ | ー ル | / 大 🦸 | | 1 | | _ | |
| 種 | 子 | 用。 | | - | | _ | |
| 合 | | Ē | | 920 | | 954 | 96.5% |

(2) 等級比率 (単位:%)

| | 区 | \triangle | 分 | | 7 年 | 産 | | | 6 年 | F 産 | |
|---|------------|-------------|---|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| | | ח | | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 12.4 | 86.1 | | 1.5 | 13.4 | 84.0 | | 2.6 |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 3.8 | 89.6 | | 6.6 | 1.7 | 94.6 | | 3.7 |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | - | - | | - | - | _ | | _ |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | 1 | _ | | - | _ | _ | | _ |
| ビ | — <i>)</i> | レ大 | 麦 | _ | _ | - | | _ | _ | _ | |

2 品種別検査数量及び等級比率

| 区分 | 品 種 名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 合格 |
|---------|--------|------|-------|--------|-----|------|----|
| | ゆきちから | 273 | 23.5% | 73.7% | | 2.8% | |
| 普通小麦 | 夏黄金 | 212 | 1 | 100.0% | | 0.0% | |
| | ゆきはるか | 32 | 1 | 100.0% | | _ | |
| | ミノリムギ | 349 | ı | 93.5% | | 6.5% | |
| 普通小粒大麦 | はねうまもち | 8 | ı | 100.0% | | _ | |
| | その他 | 47 | 32.5% | 58.8% | | 8.7% | |
| 普通大粒大麦 | | _ | | | | | |
| 普 通 裸 麦 | | _ | | | | | |
| ビール大麦 | | _ | | | | | |

- (注1) 検査数量及び等級比率において、ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合があります。
- (注2) 表中の6年産の数字は前年同期のものです。

令和7年産麦の検査結果(富山)

(令和7年8月31日現在)

1 検 査 概 況

令和7年産麦の検査数量は 10,160 トンで前年同期比 87.4 %になっています。 普通小粒大麦の1等比率は 85.4 %で、前年同期に比べ 7.3 ポイント高くなっています。

(1) 検査数量 (単位:トン)

| <u> </u> | <u> </u> | | | | | |
|----------|------------|-----|---|--------|--------|--------|
| | 区 | 分 | | 7 年 産 | 6 年 産 | 対前年同期比 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 149 | 120 | 123.7% |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 9,720 | 11,218 | 86.6% |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | 1 | 1 | |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | _ | 1 | |
| ビ | — Л | レ大 | 麦 | 5 | 2 | 254.1% |
| 種 | 子 | 用 | 麦 | 285 | 289 | 98.8% |
| 合 | | | 計 | 10,160 | 11,629 | 87.4% |

(2) 等級比率 (単位:%)

| | 区 | 分 | | | 7 年 | 産産 | | | 6 年 | F 産 | |
|---|------------|-----|---|------|-----|------|------|------|-----|-------|------|
| | 区方 | | | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 96.9 | 1 | | 3.1 | 97.6 | - | | 2.4 |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 85.4 | 0.3 | | 14.3 | 78.1 | 0.1 | | 21.8 |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | - | - | | - | - | - | | _ |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | - | - | | - | _ | - | | _ |
| ビ | — <i>)</i> | レ大 | 麦 | _ | | 10.2 | | _ | _ | 100.0 | |

2 品種別検査数量及び等級比率

| | 区 | 分 | | 品 種 名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 合格 |
|---|-----|-----|---|----------|-------|-------|------|-------|-------|----|
| 普 | 通 | ηN | 麦 | ゆきちから | 103 | 96.5% | - | | 3.5% | |
| B | 乪 | 小 | 夂 | さとのそら | 46 | 97.7% | ı | | 2.3% | |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | ファイバースノウ | 9,720 | 85.4% | 0.3% | | 14.3% | |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | | _ | | | | | |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | | - | | · | | | |
| ビ | — Л | 大 | 麦 | その他 | 5 | 89.8% | | 10.2% | | |

- (注1) 検査数量及び等級比率において、ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合があります。
- (注2) 表中の6年産の数字は前年同期のものです。

令和7年産麦の検査結果(石川)

(令和7年8月31日現在)

1 検 査 概 況

令和6年産麦の検査数量は 2,315 トンで前年同期比 39.4 %になっています。 普通小粒大麦の1等比率は 44.9 %で、前年同期に比べ 7.7 ポイント低くなっています。

(1) 検査数量 (単位:トン)

| <u> </u> | <u> </u> | | | | | |
|----------|------------|-----|---|-------|-------|--------|
| | 区 | 分 | | 7 年 産 | 6 年 産 | 対前年同期比 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 170 | 145 | 117.2% |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 2,146 | 5,736 | 37.4% |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | - | - | |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | _ | - | |
| ビ | — Л | レ大 | 麦 | _ | - | |
| 種 | 子 | 用 | 麦 | 1 | I | |
| 合 | • | | 計 | 2,315 | 5,881 | 39.4% |

(2) 等級比率 (単位:%)

| | 区 | 厶 | | | 7 年 | 産 | | | 6 年 | 産 | |
|---|------------|-----|---|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| | 区分 | | | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 78.6 | 10.1 | | 11.2 | 86.4 | 2.6 | | 11.0 |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 44.9 | 34.7 | | 20.3 | 52.6 | 24.8 | | 22.6 |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | - | - | | - | ı | - | | _ |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | _ | _ | | - | - | _ | | _ |
| ビ | — <i>)</i> | レ大 | 麦 | - | - | _ | | _ | _ | - | |

2 品種別検査数量及び等級比率

| | 区 | 分 | | 品 種 名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 合格 |
|---|-----|-----|---|----------|-------|-------|--------|-----|-------|----|
| | | | | ゆきちから | 162 | 82.5% | 7.5% | | 10.1% | |
| 普 | 通 | /]\ | 麦 | シロガネコムギ | 5 | - | 39.1% | | 60.9% | |
| | | | | その他 | 3 | - | 100.0% | | _ | |
| 普 | 通 小 | 粒 大 | 麦 | ファイバースノウ | 2,146 | 44.9% | 34.7% | | 20.3% | |
| 普 | 通 大 | 粒 大 | 麦 | | _ | | | | | |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | | _ | | | | | |
| ビ | — Л | レ大 | 麦 | | - | | | | | |

- (注1) 検査数量及び等級比率において、ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合があります。
- (注2) 表中の6年産の数字は前年同期のものです。

令和7年産麦の検査結果(福井)

(令和7年8月31日現在)

1 検 査 概 況

令和6年産麦の検査数量は 15,670 トンで前年同期比 127.6 %になっています。 普通小粒大麦の1等比率は 88.1 %で、前年同期に比べ 3.0 ポイント高くなっています。

(1) 検査数量

(単位:トン)

| | 区 | 分 | | 7 年 産 | 6 年 産 | 対前年同期比 |
|---|-----|-----|---|--------|--------|--------|
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 337 | 658 | 51.1% |
| 普 | 通小 | 粒 大 | 麦 | 15,183 | 11,456 | 132.5% |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | - | ı | - |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | ı | I | - |
| ビ | — J | レ大 | 麦 | - | 1 | - |
| 種 | 子 | 用 | 麦 | 150 | 170 | 88.2% |
| 合 | | | 計 | 15,670 | 12,285 | 127.6% |

(2) 等級比率

(単位:%)

| | 区 | 分 | | 7 年 産 | | | | 6 年 産 | | | |
|---|-----|-----|---|-------|-----|-----|------|-------|----|-----|------|
| | | | | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 |
| 普 | 通 | 小 | 麦 | 98.6 | - | | 1.4 | 99.3 | - | | 0.7 |
| 普 | 通 小 | 粒 大 | 麦 | 88.1 | 0.1 | | 11.8 | 85.1 | - | | 14.9 |
| 普 | 通大 | 粒 大 | 麦 | ı | - | | - | - | ı | | _ |
| 普 | 通 | 裸 | 麦 | - | _ | · | - | | _ | | _ |
| ビ | — Л | レ大 | 麦 | 1 | - | 1 | | _ | - | - | |

2 品種別検査数量及び等級比率

| — HH 1203 1/4 1207 1/4/20 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|------|-----|-------|----|--|--|
| 区 分 | 品 種 名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 等外上 | 規格外 | 合格 | | |
| | ゆめちから | _ | - | - | | _ | | | |
| 普通小麦 | 福井県大3号 | 331 | 98.6% | I | | 1.4% | | | |
| | その他 | 6 | 98.9% | I | | 1.1% | | | |
| 普通小粒大麦 | ファイバースノウ | 12,033 | 88.1% | 0.1% | | 11.8% | | | |
| 自进小位人友 | はねうまもち | 3,150 | 88.0% | ı | | 12.0% | | | |
| 普通大粒大麦 | | _ | | | | | | | |
| 普 通 裸 麦 | | - | · | | | | | | |
| ビール大麦 | | _ | | | | | | | |

- (注1) 検査数量及び等級比率において、ラウンドの関係上、計と内訳が一致しない場合があります。
- (注2) 表中の6年産の数字は前年同期のものです。