

マルハナバチ商品を導入した後に確認いただくポイント

③餌不足に注意

以下の状況になった場合、マルハナバチの巣内は餌不足になっています。

同封の蜂用花粉を日没後に1包(約2g)与えてください。

- バイトマークが濃く傷跡が目立つ(写真1, 2)。
- マルハナバチの訪花が確認できず、バイトマークがない。
- マルハナバチが同じ花に何度も訪花する(落花、奇形果の原因になります)。
- イチゴの花のつぼみに頭を入れ、こじ開ける。
- 幼虫を巣外へ捨てる(写真3)。



やくぜんたいが かつしよく
約全体が褐色になります。



④蜂用花粉の与え方

商品外箱のふたを開け、巣箱中央の格子部分から
蜂用花粉1包(約2g)を巣箱内(綿の上)に落とします。

～注意～

蜂用花粉はミツバチが集めた花粉を乾燥させたものであり、
あくまで飢えをしのぐための餌とお考えください。
巣に活性を付け、寿命を長持ちさせるためには、
栽培作物から出る「生の花粉」を多く集められる事が重要です。
蜂用花粉は必要に応じて追加購入してください。





アグリ・トップ
マルハナ
商品ページ



アグリ・トップ
クロマル DX
商品ページ



アグリ・トップ
クロマルNEXT
商品ページ

メモ



Handwriting practice lines for the memo section, consisting of multiple horizontal dotted lines.

第3版 2024.11



アグリセクト

〒300-0506 茨城県稲敷市沼田2629-1

TEL : 029-840-5977 FAX : 029-840-5988

URL : www.agrisect.com

