




資料 5

19 経営第 5256 号
平成 19 年 12 月 4 日

食料・農業・農村政策審議会
会長 林 良博 殿

農林水産大臣 若林 正俊



諮 問

下記事項について貴審議会の意見を求める。

記

第1 家畜共済の共済掛金標準率の算定方式について

平成20年4月1日以後に開始する共済掛金期間に係る家畜共済の共済関係に適用する共済掛金標準率は、次により算定する。

1 共済掛金標準率甲及び共済掛金標準率乙

(1) 共済掛金標準率算定の単位

共済目的の種類(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第115条第1項の共済目的の種類をいう。以下同じ。)のうち乳用成牛、成乳牛、育成乳牛、乳用子牛等、肥育用成牛、肥育用子牛、その他の肉用成牛、その他の肉用子牛等、一般馬、種豚、一般肉豚及び特定肉豚については、原則として組合等の区域又は複数の組合等の区域を併せた地域を共済掛金標準率算定の単位とし、その他の共済目的の種類については、全国の区域を共済掛金標準率算定の単位とする。

(2) 基礎被害率

共済目的の種類ごと、共済掛金標準率算定の単位ごと及び死廃事故(家畜異常事故に該当するものを除く。以下1において同じ。)又は病傷事故(家畜異常事故に該当するものを除く。以下1において同じ。)の別ごとに、平成16年度から18年度までの間における実績金額被害率を基礎として必要に応じ修正を行ったものを基礎被害率とする。

(3) 共済掛金標準率

あらかじめ、共済目的の種類ごと及び共済掛金標準率算定の単位ごとに、死傷事故の基礎被害率に所要の安全率を付加して死傷部分標準率を、また、病傷事故の基礎被害率に所要の安全率を付加して病傷部分標準率を、それぞれ求めておき、次により共済掛金標準率を算定する。

ア 共済掛金標準率甲は、次の率を合計した率とする。

- ① 死傷部分標準率
- ② 病傷部分標準率に甲乙比率（病傷事故に係る診療費に占める診療技術料等以外の費用の比率をいう。）を乗じて得られる率

イ 共済掛金標準率乙は、病傷部分標準率からアの②の率を差し引いて得られる率とする。

2 共済掛金標準率丙

(1) 共済掛金標準率算定の単位

全国の区域を共済掛金標準率算定の単位とする。

(2) 基礎被害率

共済目的の種類ごと及び死傷事故（家畜異常事故に該当するものに限る。以下2において同じ。）又は病傷事故（家畜異常事故に該当するものに限る。以下2において同じ。）の別ごとに、昭和62年度から平成18年度までの間における実績金額被害率を基礎被害率とする。

(3) 共済掛金標準率

共済目的の種類ごと及び共済掛金標準率算定の単位ごとに、死廃事故及び病傷事故の基礎被害率を合計したものを共済掛金標準率丙とする。

第2 家畜共済診療点数表の改定について

平成20年4月1日から適用する家畜共済診療点数表については、次のとおりとする。

- 1 農業災害補償法施行規則（昭和22年農林省令第95号。以下「規則」という。）第33条第1項及び第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が点数を定める診療の種別の変更等

最近における獣医学の進歩等により、診療の種別の変更・追加・削除を必要とするものについて変更する。

- 2 規則第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数の変更

診療に直接必要な医薬品等の費用（医薬品費、医療用消耗品費、医療用器具及び機械の償却費、往診用車両の修理費及び償却費並びに往診用車両の燃料費又は往診時の車馬賃）の評価に用いる「A種点数」のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療用器具及び機械等の進歩等により、診療の種別ごとに現状と大きくかい離しているもの等必要なものについて変更する。

- 3 規則第33条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数と規則第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数との差の変更

診療に携わる獣医師の診療技術料等の評価に用いる「B種点数－A種点数」（診療費全体の評価に用いる「B種点数」と「A種点数」との差）のうち、最近における獣医技術の進歩等により、診療の種別ごとに実態との格差が生じているもの等必要なものについて変更する。

第3 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の収載基準及び価格の算定方法並びに収載する医薬品について

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法並びに収載する医薬品については、それぞれ次の1から3までに掲げるものとし、平成20年4月1日から適用する。

1 収載できる医薬品の基準

(1) 牛、馬又は種豚に対して、治療のために用いる医薬品であること。

(2) 家畜共済診療点数表に、薬価基準表に基づく増点規定のある次の種別で使用される医薬品であること。

ア 薬治

イ 注射

ウ 投薬

エ 膀胱内薬剤注入

オ あんぽう 罨法

カ 塗布又は塗擦

キ 気管内薬剤噴霧

ク 子宮内薬剤注入

ケ 乳房内薬剤注入

コ 開胸

サ 開腹

シ 難産介助

ス 胎盤停滯除去

セ 麻酔術

(3) 平成19年12月31日までに、薬事法（昭和35年法律第145号）第14条第1項の規定による製造販売の承認を受けた医薬品であること。

(4) 次の医薬品は除外する。

ア 畜主が自ら応用するのを常態とするもの

イ 疾病予防薬及び寄生虫（原虫及び糸状虫を除く。）駆除薬

ウ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの

エ 主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる医薬品

オ 主として人に対して用いる医薬品

カ 薬事法第70条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するための措置命令の対象となる医薬品であって、収載することが不適当と認められるもの

2 薬価の算定方法

(1) 厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）」に収載されている医薬品
当該薬価基準による薬価とする。

(2) (1) 以外の医薬品

ア 「平成19年度病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」(平成19年7月6日付け19経営第1823号農林水産省経営局保険監理官通知)における医薬品購入実態調査(以下「医薬品調査」という。)の結果、購入施設数が5か所以上である医薬品

当該医薬品の購入価格の90%バルクライン価格とする。

イ 医薬品調査による購入施設数が2か所以上4か所以下である医薬品

当該医薬品の平均購入価格に、アに該当する医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ウ 医薬品調査による購入施設数が1か所である医薬品又は購入実績のない医薬品

「家畜共済診療点数表付表薬価基準表収載希望医薬品のとりまとめについて」(平成19年6月14日付け19経営第1651号農林水産省経営局長通知)に基づき申請された獣医師向け価格に、アに該当する医薬品ごとの獣医師向け価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が3品目以上である会社の

医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの獣医師向け価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

(注) 包装単位が複数ある医薬品は、医薬品調査で最も購入箇所数の多い包装単位により薬価を算定する。

また、成分が同一の医薬品の薬価については、(2)のアからウまでの算定方法による算定の結果、規格・単位間で不均衡が生じないように是正を図ることとする。

3 収載する医薬品

1の収載できる医薬品の基準に基づき、家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。

(別添)

備考：品名の先頭の「㊞」印は第14改正日本薬局方収載医薬品である。

品名	(備考)規格・単位
注射薬	
アスコルビン酸注射液 動物用25%ビタミンC注	2,500mg10mL 1 管
アスポキシリン注射液 タナロキシ注	50mg(力価)℥ 1℥
アポオキシカンファー注射液 オキシカンファー注射液「理研」	0.5%10mL 1 管
アミノエチルスルホン酸注射液 タウリン注射液5%	5%50mL 1 管
アモキシシリン油性懸濁注射液 アモスタックLA注	150mg(力価) 1 mL℥ 1℥
安息香酸エストラジオール注射液 エストラジオール注「KMK」 動物用オバホルモン注 動物用ギナンドール	2 mg 1 mL℥ 1℥
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液 20%アンナカ注	20%10mL 1 管
アンピシリン注射液 ピクシリンゾルー5%明治	50mg(力価) 1 mL℥ 1℥
アンピシリン注射液 アンピシリンゾル15%「KMK」 水性懸濁アンピシリン注「明治」 ピクシリンゾルー15%明治 ノロブリチン注射液	150mg(力価)℥ 1℥
アンピシリン注射液 アンピシリンゾル20%「KMK」 アンピシリン注射液NZ 水性アンピシリン注「KMK」 動物用アンピシリン注20%「三共」 ピクシリンゾルー20%明治	200mg(力価)℥ 1℥
注射用アンピシリンナトリウム 注射用アンピシリンNa「KMK」 注射用アンピシリンナトリウムNZ 注射用ピクシリン	3 g(力価) 1 瓶
注射用アンピシリンナトリウム アンピシリンナトリウム注「フジタ」	4 g(力価) 1 瓶

注射用ピクシリン	
注射用アンピシリンナトリウム アンピシリンナトリウム注「フジタ」 注射用アンピシリンNa「KMK」 注射用アンピシリンナトリウムNZ	5 g (力価) 1 瓶
注射用アンピシリンナトリウム 注射用ピクシリン	6 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 注射用ベテシリン	4 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 インタゲン	6 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 注射用ベテシリン	8 g (力価) 1 瓶
㊦インスリン亜鉛水性懸濁注射液	40単位 1 mL [※] 17ℓ
インフェゾール-V注射液	500mL 1 瓶
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソV注射液1000	1 % 10mL [※] 17ℓ
ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」	2.5 % 20mL [※] 17ℓ
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソH注射液 ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注	2.5 % 10mL [※] 17ℓ
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4 % 「フジタ」	2.4 % 20mL [※] 17ℓ
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4 % 「フジタ」	2.4 % 50mL [※] 17ℓ
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注10 % 「フジタ」	10 % 10mL [※] 17ℓ
エクツエマリン	10mL [※] 17ℓ
エストリオール注射液 動物用ホーリン50	5 mg 1 mL [※] 17ℓ
エチプロストントロメタミン注射液 プロスタベットC	2.5mg 1 mL [※] 17ℓ

AD ₃ E注「文永堂」	1 mL ^ハ 17 ^ル
㊦エピネフリン注射液	0.1% 1 mL 1 管
エリスロマイシン注射液 エリスロマイシン注50	50mg(力価) 1 mL ^ハ 17 ^ル
塩化ベタネコール注射液 ベサネコール注N Z	0.25% 10mL 1 管
塩酸オキシテトラサイクリン注射液 オキシテトラサイクリン注N Z O T C注「KMK」 テトラジン テラマイシン注射液	50mg(力価) 1 mL ^ハ 17 ^ル
塩酸オキシテトラサイクリン注射液 エンゲマイシン10%注射液 エンゲマイシン「I V K K」 O T C注10%「フジタ」	100mg(力価) 1 mL ^ハ 17 ^ル
塩酸クレンブテロール注射液 プラニパート	0.03mg 1 mL ^ハ 17 ^ル
㊦塩酸クロルプロマジン注射液	1 % 5 mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液 5 % 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注 5 % 「KMK」 5 %ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg 5 % 500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液 5 % 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注 5 % 「KMK」	200mg 5 % 1,000mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg 10% 50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg 10% 500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg 25% 50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	20mg 25% 100mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研25%ブドウ糖B ₁ 注射液	25mg 25% 100mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液25% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25% 「KMK」	100mg 25% 500mL 1 瓶

25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25%「フジタ」	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研25%ブドウ糖B ₁ 注射液	125mg25%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25%「KMK」 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液25%	200mg25%1,000mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液40% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注40%「KMK」 40%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注40%「フジタ」	100mg40%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg50%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	12.5mg50%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	20mg50%100mL 1 管(瓶)
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	25mg50%100mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液50% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注50%「KMK」 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg50%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	125mg50%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB ₁ 加リンゲル液 ビタミンB ₁ 加リンゲルV注射液	50mg500mL 1 瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB ₁ 加リンゲル液 ビタミンB ₁ 加リンゲルV注射液	100mg1,000mL 1 瓶
塩酸チアミンB ₁₂ 注ヤマイチ	50mL 1 管
塩酸メトクロプラミド注射液 動物用テルペラン注 プリンペラン注 プリンペラン筋注用	50mg10mL 1 管(瓶)
塩酸メトクロプラミド注射液 動物用メトクロ注10「KMK」	100mg10mL 1 管(瓶)

塩酸リンコマイシン注射液 動物用リンコシン注射液100mg リンコマイシン注100「フジタ」	100mg(力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
塩酸リンコマイシン注射液 動物用リンコシン注射液300mg	300mg(力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
動物用エンドコール注	10mL ^ハ イ ^ル
エンロフロキサシン注射液 バイトリル 5 % 注射液	5 % 1 mL ^ハ イ ^ル
エンロフロキサシン注射液 バイトリル 10 % 注射液 バイトリルワンショット注射液	10 % 1 mL ^ハ イ ^ル
オキシテトラサイクリン注射液 動物用ユナシリン注	50mg(力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
オキシテトラサイクリン注射液 (持続化製剤) アラマイシン L A 注射液 オキテラ・注 L A 200 テラマイシン・L A 注射液 ピバトップ	200mg(力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
オキシトシン注射液 動物用アトニン-O ㊦動物用オキシトシン注射液タナベ 動物用オキシトシン注射液 D S P 動物用ヒントシン-O ポストンエス	50単位 5 mL 1 管
オスカリン S	50mL 1 管
オスカリン S	100mL 1 管
オスカリン S	300mL 1 管
オバプロンデボ	5 mL
オルビフロキサシン注射液 ビクタス注射液 5 % メイビックス注射液 5 %	50mg 1 mL ^ハ イ ^ル
カルベトシン注射液 オキカルマイルド	50 μ g 1 mL ^ハ イ ^ル
果糖加ブドウ糖 V 注射液 25 %	500mL 1 瓶
㊦果糖注射液	5 % 500mL 1 瓶
果糖注射液	5 % 1,000mL 1 瓶

Ⓔ レボーゼー 5 %	
カルコン S 注ヤマイチ	500mL 1 瓶
カルシドン	250mL 1 瓶
カルシドン	500mL 1 瓶
カルマデックス注	250mL 1 瓶
カルマデックス注	500mL 1 瓶
キシラジン注射液 エマサス 2 % 注射液 スキルペン 2 % 注射液 セデラック 2 % 注射液 セラクター 2 % 注射液	2 % 1 mL パール
キシリトール注射液 キシリット注 10 %	10 % 500mL 1 瓶
キシリトール注射液 キシリット注 25 % キシリット注 25 % 「KMK」 キシリット注 25 % 「フジタ」	25 % 500mL 1 瓶
キシリトール注射液 キシリット注 25 % キシリット注 25 % 「KMK」	25 % 1,000mL 1 瓶
キモトリプシン注射液 動物用キモチーム 5,000 単位 キモトリプシン N Z	5,000 単位 1 管
キモトリプシン注射液 キモトリプシンー 10,000	10,000 単位 1 管
キモトリプシン注射液 動物用キモチーム 25,000 単位 キモトリプシンー 25	25,000 単位 1 管 (瓶)
強力 O S M	100mL 1 瓶
強力カルコンー S 注ヤマイチ	500mL 1 瓶
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL 1 管
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL 1 瓶
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注 20 %	20 % 50mL 1 管
グルコン酸カルシウム注射液	20 % 100mL 1 管

グルカ注20%	
グルコン酸カルシウム注射液 カルシクス	20%250mL 1 瓶
グルコン酸カルシウム注射液 カルシクス グルカ注20%	20%500mL 1 瓶
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注20%	20%800mL 1 瓶
クロプロステノール注射液 エストラメイト クリプロステノールC クロプロメイトーC クロプロ (フジ) 2 6 3 ゼノアジンC注射液 レジプロンーC	0.5mg 2 mL 1 管 (1ﾊﾞｲﾙ1ｼﾘﾝｸﾞ)
d-クロプロステノール注射液 ダルマジン	0.075mg 1 mLﾊﾞｲﾙ
Kチオニン注M	100mL 1 瓶
Kチオニン注C	20mL 1 瓶
Kチオニン注C	100mL 1 瓶
血清性性腺刺激ホルモン セラルモン1000 動物用セロトロピン 動物用PMS1,000単位 動物用ピーメックス1,000単位 ㊦動物専用ピーメックス1,000単位	1,000単位 1 管
ケトプレックス	500mL 1 瓶
高張食塩V注射液	500mL 1 瓶
高張食塩V注射液	1,000mL 1 瓶
高張食塩注「KMK」	1,000mL 1 瓶
コレカルシフェロール注射液 オスビタン-1000 オスビタン・S デュファフラルD ₃ -1000 ピタレラD ₃ 注	100万単位 1 mLﾊﾞｲﾙ
コンドロイチンD ₃ 注	1 mLﾊﾞｲﾙ
酢酸ヒドロキシコバラミン注射液	2mg10mL 1 管

ハイコバラ ヤマーレット注	
酢酸フェルチレリン注射液 アボックス コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液	100 μ g 2 mL 1 管
酢酸フェルチレリン注射液 フェルチレリン注「フジタ」	100 μ g 2 mL 1 シリンジ
酢酸フェルチレリン注射液 コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液	200 μ g 4 mL 1 管
酢酸フェルチレリン注射液 コンサルタン注射液 コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液 バスピッチ フェルチレリン注「フジタ」 ボンサーク注	50 μ g 1 mL ^ハ イル
酢酸ブセレリン注射液 エストマール注 エストマール「インターベット」 動物用イトレリン注射液	4.2 μ g 1 mL ^ハ イル
サノリン	100mL 1 管(瓶)
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注 ザルソプロカ糖注 5 % 「KMK」	5 % 50mL 1 管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注 ザルソプロカ糖注 N Z ザルソプロカ糖注 5 % 「KMK」	5 % 100mL 1 管(瓶)
ジノプロスト注射液 パナセラン・F 液	2 mg 1 mL ^ハ イル
ジノプロスト注射液 パナセラン・H i 動物用プロナルゴン F 注射液	5 mg 1 mL ^ハ イル
ジミナゼン ガナゼック	1 g 1 mL ^ハ イル
臭化プリフィニウム注射液	75mg 10mL 1 管

パドリン注	
シングロン注	500mLﾊﾞｲｱﾙ
スパスメントラル	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
スパドリン注	10mLﾊﾞｲｱﾙ
スルピリン注射液 動物用40%スルピリン注	40% 5 mL 1 管
スルピリン注射液 動物用40%スルピリン注 動物用スルピリン注40%「KMK」	40%10mL 1 管
スルファジメトキシシ注注射液 10%サルトキシシ注 ジメトキシシ注NZ ジメトキシシ注「KMK」	10%100mL 1 管(瓶)
スルファジメトキシシ注注射液 アプシード注20% ジメトキシシ20%注「文永堂」	20%100mL 1 瓶
スルファモノメトキシシ注注射液 ダイメトン注	10%100mL 1 瓶
スルファモノメトキシシ注注射液 ダイメトンB注20%	20%100mL 1 瓶
㊦生理食塩液	20mL 1 管
生理食塩液 ㊦フィシザルツ	500mL 1 瓶
生理食塩液 動物用生食V注射液 ㊦フィシザルツ	1,000mL 1 瓶
ゼノビタンAD ₃ E注	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」 動物用セファゾリン注「明治」	1 g (力価) 1 瓶
セファゾリンナトリウム注射液 動物用セファゾリン注「明治」	2 g (力価) 1 瓶
セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」 セファメジンα注「動物用」 動物用セファゾリン注「明治」	3 g (力価) 1 瓶

セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」	4 g (力価) 1 瓶
セフチオフルナトリウム注射液 エクセネル注	1 g (力価)
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・10	10AU 1 管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・20	20AU 1 管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・40	40AU 1 管
ソムノペンチル	1 mL ¹⁰ イル
ダイナピタンK注射液	100mL 1 瓶
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン1500 動物専用プベローゲン1,500単位	1,500単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン3000 動物用ゴナトロピン3000 動物用コリホルモン3,000単位 動物用プベローゲン3,000単位	3,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン5000 動物用ゴナトロピン5000 動物用プベローゲン5,000単位	5,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン 動物用コリホルモン6,000単位	6,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン10000 動物用ゴナトロピン10000 動物用コリホルモン10,000単位 動物用プベローゲン10,000単位	10,000単位 1 瓶
胎盤性性腺刺激ホルモン 油性コリホルモン10,000単位	10,000単位 1 瓶
タイロシン注射液 動物用タイラン200注射液 タイロシン注200「SP」	2,000mg (力価) 10mL ¹⁰ イル
タウチゲン注	20mL 1 瓶
タウチゲン注	100mL 1 瓶

タウリゲン	50mL 1 管
タウリゲン	100mL 1 瓶
タウロイチン注ヤマイチ	50mL 1 管
炭酸水素ナトリウム注射液 等張重曹注	1.35% 500mL 1 瓶
炭酸水素ナトリウム注射液 ジュソー注ヤマイチ	7 % 100mL 1 管
炭酸水素ナトリウム注射液 重曹注 7 % 重曹注「KMK」 ジュソー注ヤマイチ	7 % 500mL 1 管(瓶)
ダンプロン	20mL 1 瓶
チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン50注ヤマイチ	50mg 20mL 1 管
チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン100注ヤマイチ	100mg 20mL 1 管
チアミンジスルフィド注射液 ネオバイタミンH	500mg 20mL 1 瓶
チアムリン注射液 タイアムチン注射液	200mg(力価) 1 mL ^ハ イル
チアンフェニコール注射液 ネオマイゾン注射液	250mg 1 mL ^ハ イル
チオビタンC	500mL 1 瓶
チオプロニン注射液 動物用チオラ注射液	5 % 100mL 1 瓶
㊦注射液用水	20mL 1 管
注射液用水 エクセネル注用注射液用水	20mL 1 容器
チルミコシン注射液 ミコチル300注射液	300mg(力価) 1 mL ^ハ イル
デキサメタゾン懸濁注射液 デキサゾン注 デキサメサゾン懸濁注「タムラ」 デキサメサゾン注「文永堂」 デキサメサゾン注「KMK」	1 mg 1 mL ^ハ イル

ユーバレス	
デキサメタゾン注射液 水性デキサメサゾン注A	1 mg 1 mL [※] イアル
デュファフラルーフォルテ	1 mL [※] イアル
デュファフラルーマルチ	1 mL [※] イアル
等張糖加リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
等張糖加リンゲル液「KMK」	1,000mL 1 瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	1000mL 1 瓶
等張ハルゼン糖－V注射液	500mL 1 瓶
等張ハルゼン糖－V注射液	1,000mL 1 瓶
等張リンゲル糖－V注射液	500mL 1 瓶
等張リンゲル糖－V注射液	1,000mL 1 瓶
ドウペン	1 mL [※] イアル
トコフェロール注射液 ビタミンイー注	50mg 1 mL [※] イアル
トップカルシウム注ヤマイチ	50mL 1 管
トップカルシウム注ヤマイチ	100mL 1 管
トラネキサム酸注射液 トラムリン注 バソラミン注	5 % 10mL [※] イアル
ニューグロン	100mL 1 瓶
ニューグロン	250mL 1 瓶
ニューグロン	500mL 1 瓶
ニューグロン・S	500mL 1 瓶
ニューグロンプラス	500mL 1 容器
乳酸リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
乳酸リンゲル液「KMK」	1,000mL 1 瓶
ニューボロカールA	500mL 1 瓶

ネオアス注射液	10mL
ネオアスP	10mL
ネオグリセロ注	100mL 1 瓶
ネオサノリン	100mL 1 管 (瓶)
ネオスズピタ注ヤマイチ	10mL 1 管
ネオスズピタ注ヤマイチ	20mL 1 管
ネオニューリン注	100mL ^ハ イ ^ル
ネオヘキサメチオニン	100mL 1 瓶
ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL 1 管
ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL 1 瓶
破傷風血清 破傷風血清	330単位 1 mL ^ハ イ ^ル
パパリンデイ注	20mL 1 瓶
ハルゼン-V注射液	500mL 1 瓶
ハルゼン-V注射液	1, 000mL 1 瓶
ハル糖-V注射液	500mL 1 瓶
ハル糖-V注射液	1, 000mL 1 瓶
パンカル注50mg	100mL ^ハ イ ^ル
パンチクロン注	20mL 1 瓶
パンチクロン注	100mL 1 瓶
パンテチン注射液 イプコン注10%	10% 20mL 1 管
パンテチン注射液 イプコン注20%	20% 50mL 1 瓶
ヒアルロン酸ナトリウム注射液 ハイオネート	4 mL 1 瓶
ピコザマイシン バクテロン注	1 g (力価)
ヒスタミンB ₆ 注「文永堂」	10mL ^ハ イ ^ル

ビタゴールド	500mL 1 瓶
ビタレラAD ₃ E	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
ビタロング注	5 mL 1 管
ビタロング・フォルテ	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
ピラピリン	100mL 1 瓶
ヒロイザールS	50mL 1 管
ヒロイザールS	100mL 1 管
フィトナジオン注射液 ビタミンK ₁ 注	50mg10mL 1 管
フスクロン注	10mL 1 管
㊦ブドウ糖注射液	5 % 50mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	5 % 100mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	5 % 250mL 1 瓶
ブドウ糖注射液 ㊦グルノン-5 %	5 % 500mL 1 瓶
ブドウ糖注射液 ㊦グルノン-5 %	5 % 1,000mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	10% 500mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	20% 500mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	50% 20mL 1 管
動物用フリートミン注射液	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
フルスルチアミン注射液 アニピタン100注射液	100mg20mL 1 管
フルスルチアミン注射液 アニピタン500注射液 フルスル注	500mg100mL 1 瓶
フルニキシメグルミン注射液 バナミン注射液5 % フォーベット50注射液	8.3% 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液 プレドニゾロン注射液N Z	10mg 1 mLﾊﾞｲｱﾙ

プレドニゾロン注射液「タムラ」 プレドニゾロン注射液「KMK」 プレドニゾロン注「フジタ」 プレドニゾロン注「文永堂」 プレドニゾロン（フヂ）注 プレドリン注	
プロゲステロン注射液 動物用ルテオージェンL	200mg 5 mL 1 管
プロチオン	500mL 1 瓶
フロルフエニコール注射液 フロロコール100注射液 フロロフェニコール注100「フジタ」	10% 1 mL ^ハ イ ^ル
フロルフエニコール注射液 フロロコール200注射液	20% 1 mL ^ハ イ ^ル
ベルベリン注射液 タカベリン ベリノール注A ベルパリン注	0.2% 100mL 1 管
ベンジルペニシリンカリウム 結晶ペニシリンG明治	300万単位 1 瓶
ベンジルペニシリンプロカイン注射液 懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ 懸濁水性プロカインペニシリンG「文永堂」 懸濁水性プロカインペニシリンG明治 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」 動物用プロカインペニシリンGゾル「KMK」	600万単位 20mL ^ハ イ ^ル
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン配合注射液 懸濁水性マイシリン注NZ マイシリンゾル明治 マイシリン・ゾル「タムラ」 動物用マイシリンゾル「KMK」 理研マイシリン	PC・G20万単位DSM250mg (力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
ホスホマイシンナトリウム注射液 動物用ホスミシンS（静注用） ホスホマイシン注「フジタ」	2 g (力価) 1 瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液 ホスホマイシン注「フジタ」	3 g (力価) 1 瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液 ホスホマイシン注「フジタ」	6 g (力価) 1 瓶

ボロカノン	300mL 1 瓶
ボロカノン	500mL 1 瓶
ボロカール	500mL 1 瓶
メシリナム 注射用メタシリン	500mg(力価)ハ イル
メシル酸ダノフロキサシン注射液 アドボシン注射液	25mg 1 mLハ イル
メチリット注	100mLハ イル
メチル硫酸ネオスチグミン注射液 動物用パラスチミン 動物用ワゴスミン	0.05%10mL 1 管
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液 ビタミンK ₃ 注「フジタ」	400mg20mL 1 瓶
ヨウ化カルシウム注射液 3%ヨードカルヤマイチ注	3%100mL 1 管
ヨウ化カルシウム注射液 動物用10%ヨードカルシウム注射液 10%ヨードカルヤマイチ注	10%50mL 1 管
ヨウ化カルシウム注射液 動物用10%ヨードカルシウム注射液 10%ヨードカルヤマイチ注	10%100mL 1 管
ラドン	10mL 1 管
ラドン	20mL 1 管
硫酸カナマイシン 注射用硫酸カナマイシン明治	100mg(力価)ハ イル
硫酸カナマイシン注射液 カナマイシン注N Z カナマイ (フジ) 100 カナマイ注100「フジタ」 硫酸カナマイシン注射液100明治 硫酸カナマイシン注100「KMK」	100mg(力価) 1 mLハ イル
硫酸カナマイシン注射液 動物用硫酸カナマイシン注200「三共」	200mg(力価) 1 mLハ イル
硫酸カナマイシン注射液 カナマイ (フジ) 250 カナマイ注250「フジタ」 硫酸カナマイシン注射液250明治	250mg(力価) 1 mLハ イル

硫酸カナマイシン注250「KMK」	
硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液 ジヒドロストレプトマイシン注射液「タムラ」	250mg(力価) 1 mL ¹ 17ℓ
硫酸スパルティン注射液 スパルティン注NZ	10% 5 mL 1 管
硫酸セフキノム油性懸濁注射液 コバクタン セファガード	25mg(力価) 1 mL ¹ 17ℓ
硫酸マグネシウム注射液 動物用マグゾール注	20% 100mL 1 瓶
リンゲル液 ㊦リンゲル液「フソー」	500mL 1 瓶
リンゲルタウリン液ヤマイチ	500mL 1 瓶
リンゲル糖-V注射液	1,000mL 1 瓶
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液 コルソンP注射液 水溶性デキサ注「KMK」	1 mg 1 mL ¹ 17ℓ
動物用ルテウムデポー	5 mL 1 管
ルテオーゲンE	5 mL 1 管
レスチオニンC注	50mL 1 管
レスチオニンC注	100mL 1 管(瓶)
レバギニン	100mL 1 瓶
レバチオニン	100mL 1 瓶
内用薬	
㊦アスピリン	10 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散10%「KMK」 アモキシシリン可溶散10%「フジタ」 アンキシシリン可溶散 ノビット粒10% ワイドシリン10%散	100mg(力価) 1 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散20%「KMK」 アモキシシリン可溶散20%「フジタ」 ノビット粒20%	200mg(力価) 1 g

ワイドシリン20%散	
アモキシシリン散 スタボックス50%OSP	500mg(力価) 1 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散70%「フジタ」	700mg(力価) 1 g
㊦アロエ末	10 g
㊦安息香酸ナトリウムカフェイン	1 g
アンピシリン散 動物用アンピシリン散「コーキン」 アンピシリン散「KMK」 オーテシン散 パーレシン粒	100mg(力価) 1 g
イスターゼ散	10 g
イソプロチオラン粒剤 フジックス	25%10 g
イソプロチオラン散剤 フジックス散	50%10 g
ウルソデオキシコール酸散 ウルソー5% ウルソデオキシコール酸5%「KMK」 ウルソデオキシコール散「文永堂」	5%1 g
ウロストン	50%1 g
エクテシン液	10%10mL
㊦0-メントール	1 g
㊦塩化カリウム	10 g
㊦塩化カルシウム	10 g
㊦塩酸エフェドリン	1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 オキテラ水溶散・100 OTC可溶散「コーキン」	100mg(力価) 1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 OTC可溶散50%「KMK」	500mg(力価) 1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 OTC水溶散80%「SP」	800mg(力価) 1 g

塩酸クレンプテロール ベンチプルミン-シロップ	0.025mg 1 mL
塩酸クロルテトラサイクリン散 クロリン可溶液	55mg(力価) 1 g
塩酸クロルテトラサイクリン散 CTC可溶散「SP」 CTC水溶散「ベーリンガーインゲルハイム」	200mg(力価) 1 g
塩酸ドキシサイクリン散 ビブラベット-20M	20mg(力価) 1 g
エンロフロキサシン液 バイトリル2.5%HV液	2.5% 1 mL
㊦オウバク末	10 g
オキシリン酸散 パラザン	5% 1 g
オキシリン酸散 動物用オキシリッチ散	10% 1 g
カウストン	10 g
動物用ガストリン	10mL
ガスドリン	10mL
ガスナインS	10mL
家畜健胃散「スタマー」	10 g
㊦乾燥酵母	10 g
㊦カンゾウ末	10 g
㊦希塩酸	10mL
キートン	10 g
牛馬速効散	10 g
協同胃腸薬	10 g
㊦キョウニン水	10mL
ギンベル	10 g
㊦苦味チンキ	10mL
クリアストーン散	10 g

グリコールS	250mL
㊦グルコン酸カルシウム	1 g
グレビオマイシン散	10 g
㊦ケイ酸マグネシウム	10 g
軽種馬用ハテキ	10 g
㊦ケイヒ末	10 g
ケトナイン「文永堂」	250mL
ゲリトミン散	10 g
㊦ゲンチアナ末	10 g
㊦合成ケイ酸アルミニウム	10 g
㊦ジアスターゼ	10 g
ジゴシン酸0.1%	0.1% 1 g
㊦次硝酸ビスマス	1 g
シリコナイズ	10mL
新オルゲンS	10 g
人工カルルス塩	10 g
新中森獣医散	15 g
新ホシ家畜胃腸薬	10 g
新モアラーゼ散	10 g
ストリゲン-A	10 g
動物用スパマツ	10 g
㊦スルピリン	1 g
スルファジメトキシナトリウム アプシードソーダ	純末 1 g
スルファジメトキシナトリウム散 アプシードソーダ散 サルトキシン末 ジメトキサンNZ ジメトキシソーダ散「タムラ」	10% 10 g

スルファモノメトキシ ダイメトン「明治」	1 g
スルファモノメトキシ散 ダイメトンS散	10%10 g
スルファモノメトキシ散 ダイメトン散20%	20%10 g
スルファモノメトキシナトリウム ダイメトンソーダ	純末 1 g
㊦精製水	10mL
整腸散N Z	10 g
㊦センブリ・重曹散	1 g
㊦センブリ末	10 g
㊦ダイオウ末	10 g
㊦炭酸水素ナトリウム	10 g
㊦タンニン酸アルブミン	1 g
畜救散	10 g
㊦天然ケイ酸アルミニウム	10 g
トルラミン	10 g
豚用速効散	10 g
ナイラドール	10 g
ナトキン-L	10 g
㊦乳糖	10 g
ネオクインコール	250mL
ネオトルラー60「文永堂」	10 g
ネオトルラー80	10 g
ネオルノーゲン	250mL
ネオルノーゲン	18L
ネオルノーゲン	20L

ハイクインコール	250mL
ハイケトール液	250mL
㊦ハッカ油	1 mL
パーロンK	10 g
パンカルG	10 g
パンカルG 散	10 g
パンスターゼ	10 g
ビオエンチ	10 g
動物用ビオスリー	10 g
ビオペア	10 g
ビオルーメン	10 g
ピコザマイシン散 バクテロン散 5 %	50mg(力価) 1 g
ビスキノン末	10 g
ビフクリーンN	10 g
㊦ヒマシ油	10mL
㊦フェナセチン	1 g
㊦ブドウ糖	10 g
プロトール	10 g
ベリノール末A	10 g
ベルパリン末	10 g
ポーゲン	250mL
ホスホマイシンカルシウム散 ホスミシン細粒40%	400mg(力価) 1 g
ホニプロン末	10 g
ボビノン	10 g
㊦ホミカエキス散	1 g
ポンテ散	10 g

マグコンゾール	250mL
㊦マレイン酸クロルフェニラミン散	1 % 1 g
ミタカ胃腸薬	10 g
獣医用宮入菌末	10 g
動物用ミヤリサン	10 g
メーチュー	250mL
メトクロプラミド散 テルペラン経口用 プリンペラン経口用	15.35mg 1 g
モアラーゼ散	10 g
モーサン	10 g
㊦薬用炭	1 g
㊦ヨウ化カリウム	1 g
㊦ヨウ化ナトリウム	1 g
リゾストン	10 g
㊦硫酸アトロピン	1 g
㊦硫酸キニジン	1 g
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	25mg(力価) 1.5 g
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	50mg(力価) 3.0 g
硫酸コリスチン散 硫酸コリスチン2%可溶散明治	20mg(力価) 1 g
硫酸ストレプトマイシン散 ストマイ顆粒	60mg(力価) 1 g
乾燥硫酸ナトリウム	純末10 g
㊦硫酸マグネシウム	10 g
㊦リン酸コデイン散1%	1 % 1 g
㊦リン酸ジヒドロコデイン散1%	1 % 1 g

㊦リン酸水素カルシウム	10 g
㊦リン酸チルミコシン液 ミコラル経口液	250mL (力価) 1 mLハ ^イ アル
ルミノン液	10mL
外用薬	
㊦亜鉛華軟膏	10 g
㊦アクリノール	1 g
アダーガード	10 g
アンドレス軟膏	10 g
㊦アンモニア水	10mL
㊦イオウ	10 g
㊦イクタモール	10 g
㊦液状フェノール	10mL
㊦エタノール	10mL
エチール軟膏	10 g
㊦エーテル	10mL
㊦エピネフリン液	0.1% 1 mL
F・R・パスタ	10 g
M-スキット	10mL
㊦塩化ナトリウム	10 g
㊦塩酸	10mL
㊦塩酸ピロカルピン	1 g
㊦塩酸プロカイン	1 g
㊦黄色ワセリン	10 g
㊦オキシドール	10mL
㊦オリブ油	10mL
㊦過マンガン酸カリウム	10 g

カンフル精	10mL
カンメルパスタ	10 g
カンメルブルー (L)	10mL
キノピレン	10 g
㊦希ヨードチンキ	10mL
クラーゲンネオ	10 g
㊦グリセリン	10mL
㊦酢酸	10mL
酢酸鉛	10 g
㊦サリチル酸	10 g
㊦サリチル酸メチル	1 mL
㊦酸化亜鉛	10 g
シーサンイチ合剤	10mL
㊦次没食子酸ビスマス	1 g
㊦硝酸銀	1 g
㊦消毒用エタノール	10mL
真菌用軟膏N Z	10 g
㊦親水軟膏	10 g
㊦親水ワセリン	10 g
㊦水酸化カリウム	10 g
㊦タルク	10 g
㊦単軟膏	10 g
㊦タンニン酸	1 g
㊦チアントール	10 g
㊦チンク油	10 g
蹄病軟膏N Z	10 g
㊦テレビン油	10mL

ナナフロシン外用剤 ナナオマイシン油剤協和	0.1mg(力価) 1 mL
㊦尿素	10 g
ネオサルセリン	10 g
㊦白色ワセリン	10 g
動物用パスタノーゲン「ホクト」	10 g
㊦フェノール	10mL
㊦複方ヨード・グリセリン	10mL
㊦ホウ酸	10 g
ポビドンヨード液 動物用イソジン液 動物用ネオヨジン液 PVPヨード液L (フジタ)	2 %50mL
㊦マーキュロクロム	1 g
㊦マーキュロクロム液	2 %10mL
㊦麻酔用エーテル	1 mL
㊦滅菌精製水	10mL
モクタール	10 g
㊦薬用石ケン	10 g
㊦ヨウ素	1 g
㊦ヨードチンキ	10mL
動物用ヨーチン・SFL	6g100mL
ライツパスタ	10 g
ライツパスタC	10 g
㊦硫酸亜鉛	10 g
㊦硫酸アルミニウムカリウム	10 g
㊦流動パラフィン	10mL
レスモナ	10 g

注入・挿入薬	
アンピシリン子宮注入剤 子宮注入用アンピシリン「KMK」	500mg(力価) 1 組
エリスロマイシン油性乳房注入剤 ガーディアンL ガーディアンCL	300mg(力価) 1 本
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤 オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	450mg(力価) 1 本
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤 CTC子宮内タブレット「SP」	500mg(力価) 1 錠
クロキサシリンナトリウム乳房注入剤 泌乳期用クロキサシリン液「SP」	200mg(力価) 1 容器
クロキサシリンベンザチン乳房注入剤 乾乳期用クロキサシリン液「SP」	500mg(力価) 1 本
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤 (エアゾール剤) 泌乳期用ジクロキサジェット	200mg(力価) 1 容器
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤 泌乳期用ジクロキサシリンジ	200mg(力価) 1 本
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤 (乳化発泡剤) ホーミングDX	200mg(力価) 1 組
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤 乾乳期用ジクロキサシリンジ	500mg(力価) 1 本
セファゾリン乳房注入剤 セファゾリンLC「KMK」 セファメジンQR セファゾリンL「フジタ」	150mg(力価) 1 容器
セファゾリン油性乳房注入剤 セファメジンS セファゾリン3L「フジタ」	450mg(力価) 1 容器
セファゾリン乳房注入剤 セファゾリンDC「KMK」 セファメジンDC セファゾリンD「フジタ」	250mg(力価) 1 容器
セファピリンナトリウム乳房注入剤 KPラック-5G	200mg(力価) 1 容器
セファピリンベンザチン乳房注入剤 KPドライ-5G	300mg(力価) 1 容器

セファロニウム乳房注入剤 乾乳期用セプラピン セファロニウムD「フジタ」 乾乳期用セファロニウムーD	250mg(力価) 1 容器
セフロキシム乳房注入剤 泌乳期用スペクトラゾール セフロキシムL「フジタ」 泌乳期用セフロキシムーM	250mg(力価) 1 容器
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤 カヤテン・L	250mg(力価) 5 g 1 本
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤 カヤテン・D	500mg(力価) 5 g 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン乳房注入剤 カナマスチンKP「タムラ」 カナマスチンディスポ タイニーPK	PC・G30万単位・KM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン子宮注入剤 内膜炎用ネオポリシダールA	PC・G20万単位・DSM200mg (力価) 1 組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン子宮注入剤 子宮内膜炎用ホーミングマイシン	PC・G40万単位・DSM400mg (力価) 1 組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤 (エアゾール剤) エアポリA	PC・G20万単位・DSM200mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤 (エアゾール剤) マスジェット	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤 S. P. 乳軟シリンジL「KMK」 グルコマイシンSP「タムラ」 ニューサルマイS マストップ・L リケプロマイシンPD	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤 (乳化発泡剤) ホーミングMC	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注 入剤 ネオベニチューブ「KMK」	PC・G30万単位・FM300mg (力価) 1 本

ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤（エアゾール剤） ハイポリ S	PC・G30万単位・FM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤 乾乳用軟膏 A	PC・G100万単位・DSM 1 g (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤（乳化発泡剤） 乾乳用ホーミング D C	PC・G100万単位・DSM 1 g (力価) 1 容器
硫酸カナマイシン気管内投与剤 気管内ジェットカナマイ「KMK」	500mg(力価) 1 容器