

## 資料 5－3

### 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の収載基準及び価格の算定方法並びに収載する医薬品の考え方（案）

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法並びに収載する医薬品については、それぞれ次の1から3までに掲げるものとし、平成21年4月1日から適用する。

#### 1 収載できる医薬品の基準

- (1) 牛、馬又は種豚に対して、治療のために用いる医薬品であること。
- (2) 家畜共済診療点数表に、薬価基準表に基づく増点規定のある次の種別で使用される医薬品であること。

- ア 薬治
- イ 注射
- ウ 投薬
- エ 膀胱内薬剤注入
- オ あんぱう 罂法
- カ 塗布又は塗擦
- キ 気管内薬剤噴霧
- ク 子宮内薬剤注入
- ケ 乳房内薬剤注入
- コ 開胸
- サ 開腹
- シ 難産介助
- ス 胎盤停滞除去
- セ 麻酔術

(3) 平成20年12月31日までに、薬事法（昭和35年法律第145号）第14条第1項の規定による製造販売の承認を受けた医薬品であること。

(4) 次の医薬品は除外する。

- ア 畜主が自ら応用するのを常態とするもの
- イ 疾病予防薬及び寄生虫（原虫及び糸状虫を除く。）駆除薬
- ウ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの
- エ 主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる医薬品
- オ 主として人に対して用いる医薬品
- カ 薬事法第70条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するための措置命令の対象となる医薬品であって、収載することが不適当と認められるもの

## 2 薬価の算定方法

(1) 厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）」に収載されている医薬品  
当該薬価基準による薬価とする。

(2) (1) 以外の医薬品

- ア 「平成20年度病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」（平成20年6月25日付け20経営第1900号農林水産省経営局保険監理官通知）における医薬品購入実態調査（以下「医薬品調査」という。）の結果、購入施設数が5か所以上である医薬品  
当該医薬品の購入価格の90%バルクライン価格とする。
- イ 医薬品調査による購入施設数が2か所以上4か所以下である医薬品  
当該医薬品の平均購入価格に、アに該当する医薬品ごとの平均購入

価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

#### ウ 医薬品調査による購入施設数が1か所である医薬品又は購入実績のない医薬品

「家畜共済診療点数表付表薬価基準表収載希望医薬品のとりまとめについて」(平成20年6月4日付け20経営第1221号農林水産省経営局長通知)に基づき申請された獣医師向け価格に、アに該当する医薬品ごとの獣医師向け価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、アに該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの獣医師向け価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

(注1) 包装単位が複数ある医薬品は、医薬品調査で最も購入箇所数の多い包装単位により薬価を算定する。

また、成分が同一の医薬品の薬価については、(2)のアからウまでの算定方法による算定の結果、規格・単位間で不均衡が生じないよう是正を図ることとする。

### 3 収載する医薬品

1の収載できる医薬品の基準に基づき、家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。

(別添)

## 1. 注射薬

品名	規 格・単 位
(局) アスコルビン酸注射液	2,500mg10mL1A
アスコルビン酸注射液	2,500mg10mL1A
動物用25%ビタミンC注NZ	
アスピロキシシリソ注射液	50mg(力価)1V
タナロキシン注	
(局) アドレナリン注射液	0.1%1mL1A
アポオキソカンファー注射液	0.5%10mL1A
オキソカンファー注射液「理研」	
アミノエチルスルホン酸注射液	5%50mL1A
タウリン注射液5%	
アモキシシリソ油性懸濁注射液	150mg(力価)1mL1V
アモスタックLA注	
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液	20%10mL1A
20%アンナカ注	
アンピシリン注射液	50mg(力価)1mL1V
ビクシリンゾル - 5%明治	
アンピシリン注射液	150mg(力価)1mL1V
アンピシリンゾル 15%「KMK」	
ノロブリチン注射液	
ビクシリンゾル - 15%明治	
水性懸濁アンピシリン注「明治」	
アンピシリン注射液	200mg(力価)1mL1V
水性アンピシリン注 「KMK」	
アンピシリン注射液NZ	
アンピシリンゾル 20%「KMK」	
ビクシリンゾル - 20%明治	
注射用アンピシリンナトリウム	3g(力価)1V
注射用アンピシリンNa「KMK」	
注射用アンピシリンナトリウムNZ	
注射用ビクシリン	
注射用アンピシリンナトリウム	4g(力価)1V

アンピシリンナトリウム注「フジタ」	
注射用ビクシリン	
注射用アンピシリンナトリウム	5g(力価)1V
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	
注射用アンピシリンNa「KMK」	
注射用アンピシリンナトリウムNZ	
注射用アンピシリンナトリウム	6g(力価)1V
注射用ビクシリン	
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム 注射用ベテシリン	4g(力価)1V
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム インタゲン	6g(力価)1V
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 注射用ベテシリン	8g(力価)1V
(局)インスリン亜鉛水性懸濁注射液	40単位 1mL1V
インフェゾールーV注射液	500mL1V
ウルソデオキシコール酸注射液	1% 10mL1V
ウルソV注射液1000	
ウルソデオキシコール酸注射液	2.4% 20mL1V
ウルソデオキシコール酸注2.4%「フジタ」	
ウルソデオキシコール酸注射液	2.4% 50mL1V
ウルソデオキシコール酸注2.4%「フジタ」	
ウルソデオキシコール酸注射液	2.5% 10mL1V
ウルソH注射液	
ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 -	
ウルソデオキシコール酸注射液	2.5% 20mL1V
UDCA注射液「KMK」	
ウルソデオキシコール酸注射液	10% 10mL1V
ウルソデオキシコール酸注10%「フジタ」	
エクツエマリン	10mL1V
(局)エストラジオール安息香酸エステル注射液	2mg 1mL1V
エストラジオール安息香酸エステル注射液	2mg 1mL1V

エストラジオール注「KMK」	
動物用オバホルモン注	
動物用ギナンドール	
エストリオール注射液	5mg 1mL1V
動物用ホーリン50	
エチプロストントロメタミン注射液	2.5mg1mL1V
プロスタベットC	
AD3E注「文永堂」	1mL1V
エリスロマイシン注射液	50mg(力価) 1mL1V
エリスロマイシン注50	
塩化ベタネコール注射液	0.25% 10mL1A
ベサネコール注NZ	
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価) 1mL1V
オキシテトラサイクリン注NZ	
OTC注「KMK」	
テトラジン	
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	100mg(力価) 1mL1V
エンゲマイシン 「IVKK」	
エンゲマイシン10%注射液	
OTC注10% 「フジタ」	
塩酸クレンブテロール注射液	0.03mg1mL1V
プラニパート	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg 5% 500mL1V
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「K MK」	
5%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg 5% 1,000mL1V
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「K MK」	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg 10% 50mL1A
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg 10% 500mL1V
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg 25%50mL1A
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg 25%100mL1A
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg 25%100mL1A
理研25%ブドウ糖B1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg 25%500mL1V
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「K MK」	
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
ビタミンB1加ブドウ糖注25%「フジタ」	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg 25%500mL1V
理研25%ブドウ糖B1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg 25%1,000mL1V
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「K MK」	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg 40%500mL1V
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	
ビタミンB1加ブドウ糖注40%「フジタ」	
40%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg 50%50mL1A
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	12.5mg 50%50mL1A
理研50%ブドウ糖B1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg 50%100mL1A(V)
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg 50%100mL1A
理研50%ブドウ糖B1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg 50%500mL1V
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液50%	
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg 50%500mL1V
理研50%ブドウ糖B1注射液	

塩酸チアミン加リングル注射液	50mg500mL1V
ビタミンB1加リングル液	
ビタミンB1加リングルV注射液	
塩酸チアミン加リングル注射液	100mg1,000mL1V
ビタミンB1加リングル液	
ビタミンB1加リングルV注射液	
塩酸チアミンB12注ヤマイチ	50mL1A
塩酸メトクロプラミド注射液	50mg 10mL1A(V)
動物用テルペラン注	
プリンペラン注	
プリンペラン筋注用	
塩酸メトクロプラミド注射液	100mg 10mL1V
動物用メトクロ注10 「KMK」	
塩酸リンコマイシン注射液	100mg(力価)1mL1V
動物用リンコシン注射液 100mg	
リンコマイシン注100 「フジタ」	
塩酸リンコマイシン注射液	300mg(力価)1mL1V
動物用リンコシン注射液 300mg	
動物用エンドコール注	10mL1V
エンロフロキサシン注射液	5%1mL1V
バイトリル5%注射液	
エンロフロキサシン注射液	10%1mL1V
バイトリル10%注射液	
バイトリルワンショット注射液	
オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価)1mL1V
動物用ユナシリン注	
オキシテトラサイクリン注射液 (持続化製剤)	200mg(力価)1mL1V
アラマイシンLA注射液	
オキテラ注・LA200	
テラマイシン・LA注射液	
ビバトップ	
(局)オキシトシン注射液	50単位5mL1A
オキシトシン注射液	50単位5mL1A
動物用アトニン-O	

動物用オキシトシン注射液DSP	
動物用ヒントシントーオ	
ポストンエス	
オスカリンS	50mL1A
オスカリンS	100mL1A
オスカリンS	300mL1A
オバプロンデボ	5mL
オルビプロキサシン注射液	50mg1mL1V
ビクタス注射液5%	
メイビックス注射液5%	
カナマイシン硫酸塩	100mg(力価)1V
注射用硫酸カナマイシン明治	
カルベトシン注射液	50 μ g1mL1V
オキカルマイルド	
果糖加ブドウ糖V注射液25%	500mL1V
(局)果糖注射液	5%500mL1V
(局)果糖注射液	5%1,000mL1V
レボーゼー5%	
カルコンS注ヤマイチ	500mL1V
カルシドン	250mL1V
カルシドン	500mL1V
カルマデックス注	250mL1V
カルマデックス注	500mL1V
キシリジン注射液	2%1mL1V
エマサス2%注射液	
スキルペン2%注射液	
セデラック2%注射液	
セラクタール2%注射液	
キシリトール注射液	10%500mL1V
キシリット注10%	
キシリトール注射液	25%500mL1V
キシリット注25%	
キシリット注25%「KMK」	
キシリット注25%「フジタ」	

キシリトール注射液	25%1,000mL1V
キシリット注25%	
キシリット注25%「KMK」	
キモトリプシン注射液	5,000単位1A
動物用キモチーム 5,000単位	
キモトリプシンNZ	
キモトリプシン注射液	10,000単位1A
キモトリプシンー10,000	
キモトリプシン注射液	25,000単位1A(V)
動物用キモチーム 25,000単位	
キモトリプシンー25	
強力OSM	100mL1V
強力カルコンーS注ヤマイチ	500mL1V
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1A
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL1V
グルコン酸カルシウム注射液	20%100mL1A
グルカ注20%	
グルコン酸カルシウム注射液	20%250mL1V
カルシクス	
グルコン酸カルシウム注射液	20%500mL1V
カルシクス	
グルカ注20%	
グルコン酸カルシウム注射液	20%800mL1V
グルカ注20%	
クロプロステノール注射液	0.5mg2mL1A(1V1S)
エストラメイト	
クロプロステノールC	
クロプロ(フジ)263	
クロプロメイト-C	
レジプロン-C	
ゼノアジンC注射液	
d-クロプロステノール注射液	0.075mg1mL1V
ダルマジン	
(局)クロルプロマジン塩酸塩注射液	1%5mL1A

Kチオニン注M	100mL1V
Kチオニン注C	20mL1V
Kチオニン注C	100mL1V
(局) 血清性性腺刺激ホルモン	1,000単位1A
血清性性腺刺激ホルモン	1,000単位1A
セラルモン1000	
動物用セロトロピン	
動物用PMS1,000単位	
動物用ピーメックス1,000単位	
ケトプレックス	500mL1V
高張食塩V注射液	500mL1V
高張食塩注「KMK」	1,000mL1V
高張食塩V注射液	1,000mL1V
コレカルシフェロール注射液	100万単位1mL1V
オスビタン-1000	
オスビタン・S	
デュファラルD3-1000	
ビタレラD3注	
コンドロイチンD3注	1mL1V
酢酸ヒドロキソコバラミン注射液	2mg10mL1A
ハイコバラ	
ヤマーレット注	
酢酸フェルチレリン注射液	50 $\mu$ g 1mL1V
コンサルタン注射液	
コンセラール注射液	
スポルネン・注	
ゼノフェル注射液	
バスピッチ	
フェルチレリン注「フジタ」	
ボンサーク注	
酢酸フェルチレリン注射液	100 $\mu$ g 2mL1A
アポックス	
コンセラール注射液	
スポルネン・注	

ゼノフェル注射液	
酢酸フェルチレリン注射液	100 $\mu$ g 2mL1S
フェルチレリン注「フジタ」	
酢酸フェルチレリン注射液	200 $\mu$ g 4mL1A
コンセラール注射液	
スポルネン・注	
ゼノフェル注射液	
酢酸ブセレリン注射液	4.2 $\mu$ g 1mL1V
動物用イトレリン注射液	
エストマール注	
エストマール「インターペット」	
サノリン	100mL1A(V)
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注	5%50mL1A
ザルソプロカ糖注 5%「KMK」	
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注	5%100mL1A(V)
ザルソプロカ糖注NZ	
ザルソプロカ糖注 5%「KMK」	
ジノプロスト注射液	2mg 1mL1V
パナセラン・F液	
ジノプロスト注射液	5mg 1mL1V
パナセラン・Hi	
動物用プロナルゴンF注射液	
ジミナゼン	1g 1V
ガナゼック	
臭化プリフィニウム注射液	75mg10mL1A
パドリン注	
シングロン注	500mL1V
スパドリン注	10mL1V
(局)スルピリン注射液	40% 5mL 1A
スルピリン注射液	40% 5mL 1A
動物用40%スルピリン注	

(局)スルピリン注射液	40%10mL1A(V)
スルピリン注射液	40%10mL1A(V)
動物用40%スルピリン注	
動物用スルピリン注40%「KMK」	
スルファジメトキシン注射液	10%100mL1A(V)
10%サルトキシン注	
ジメトキシン注NZ	
ジメトキシン注「KMK」	
スルファジメトキシン注射液	20%100mL1V
アプシード注20%	
ジメトキシン20%注「文永堂」	
スルファモノメトキシン注射液	10%100mL1V
ダイメトン注	
スルファモノメトキシン注射液	20%100mL1V
ダイメトンB注20%	
(局)生理食塩液	20mL1A
(局)生理食塩液	500mL1V
フィシザルツ	
(局)生理食塩液	1,000mL1V
フィシザルツ	
生理食塩液	1,000mL1V
動物用生食V注射液	
ゼノビタンAD3E注	1mL1V
セファゾリンナトリウム注射液	1g(力価)1V
セファゾリン注「フジタ」	
動物用セファゾリン注「明治」	
セファゾリンナトリウム注射液	2g(力価)1V
動物用セファゾリン注「明治」	
セファゾリンナトリウム注射液	3g(力価)1V
セファゾリン注「フジタ」	
動物用セファゾリン注「明治」	
セファメジン注「動物用」	
セファゾリンナトリウム注射液	4g(力価)1V
セファゾリン注「フジタ」	

セフチオフルナトリウム注射液 エクセネル注	1g(力価)
セフチオフルナトリウム注射液 エクセネル注	4g(力価)
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・10	10AU 1A
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・20	20AU 1A
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・40	40AU 1A
ソムノペンチル	1mL1V
ダイナビタンK注射液	100mL1V
タイロシン注射液 動物用タイラン200注射液 タイロシン注200「KMK」 タイロシン注200「SP」	2,000mg(力価) 10mL1V
タウチゲン注	20mL1V
タウチゲン注	100mL1V
タウリゲン	50mL1A
タウリゲン	100mL1V
タウロイチン注ヤマイチ	50mL1A
炭酸水素ナトリウム注射液 等張重曹注	1.35%500mL1V
炭酸水素ナトリウム注射液 ジュソー注ヤマイチ	7%100mL1A
炭酸水素ナトリウム注射液 重曹注 7%重曹注「KMK」 ジュソー注ヤマイチ	7%500mL1A(V)
ダンプロン	20mL1V
チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン50注ヤマイチ	50mg20mL1A
チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン100注ヤマイチ	100mg20mL1A

チアミンジスルフィド注射液	500mg20mL1V
ネオバイタミンH	
チアムリン注射液	200mg(力価)1mL1V
タイアムチン注射液	
チアンフェニコール注射液	250mg1mL1V
ネオマイゾン注射液	
チオビタンC	500mL1V
チオプロニン注射液	5%100mL1V
動物用チオラ注射液	
(局)注射用水	20mL1A
注射用水	20mL1A
エクセネル注用注射用水	
チルミコシン注射液	300mg(力価)1mL1V
ミコチル300注射液	
デキサメタゾン懸濁注射液	1mg1mL1V
デキサゾン注	
デキサメサゾン注「KMK」	
デキサメサゾン懸濁注「タムラ」	
デキサメサゾン注「文永堂」	
ユーバレス	
デキサメタゾン注射液	1mg1mL1V
水性デキサメサゾン注A	
デュファフラーフォルテ	1mL1V
デュファフラーマルチ	1mL1V
等張糖加リングル液	500mL1V
等張糖加リングル液「KMK」	
等張リングル糖-V注射液	
等張糖加リングル液	1,000mL1V
等張糖加リングル液「KMK」	
等張リングル糖-V注射液	
等張糖加乳酸リングル液	500mL1V
等張ハルゼン糖-V注射液	
等張糖加乳酸リングル液	1,000mL1V
等張ハルゼン糖-V注射液	

等張糖加乳酸リングル液「KMK」	
ドウペン	1mL1V
トコフェロール注射液	50mg1mL1V
ビタミンイー注	
トップカルシウム注ヤマイチ	50mL1A
トップカルシウム注ヤマイチ	100mL1A
トラネキサム酸注射液	5%10mL1V
トラムリン注	
バソラミン注	
ニューグロン	100mL1V
ニューグロン	250mL1V
ニューグロン	500mL1V
ニューグロン・S	500mL1V
ニューグロンプラス	500mL1V
乳酸リングル液「KMK」	500mL1V
ニュー・ボロカールA	500mL1V
ネオアス注射液	10mL
ネオアスP	10mL
ネオグリセロ注	100mL1V
ネオサノリン	100mL1A(V)
ネオスズビタ注ヤマイチ	10mL1A
ネオスズビタ注ヤマイチ	20mL1A
(局)ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液	0.05%10mL1A
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液	0.05%10mL1A
動物用パラスチミン	
動物用ワゴスミン	
ネオニユーリン注	100mL1V
ネオヘキサメチオニン	100mL1V
ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1A
ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL1V
破傷風血清	330单位1mL1V
破傷風血清	
パパリンデイ注	20mL1V

ハルゼンーV注射液	500mL1V
ハルゼンーV注射液	1,000mL1V
ハル糖ーV注射液	500mL1V
ハル糖ーV注射液	1,000mL1V
パンカル注50mg	100mL1V
パンチクロン注	20mL1V
パンチクロン注	100mL1V
パンテチン注射液	10%20mL1A
イプコン注10%	
パンテチン注射液	20%50mL1V
イプコン注20%	
ヒアルロン酸ナトリウム注射液	4mL1V
ハイオネート	
ヒスタミンB6注「文永堂」	10mL1V
ビタゴールド	500mL1V
ビタレラAD3E	1mL1V
ビタロング注	5mL1A
ビタロング・フォルテ	1mL1V
(局)ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	1,500単位1A
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン ゲストロン1500	1,500単位1A
動物用ペベローゲン 1,500単位	
(局)ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	3,000単位1A
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン ゲストロン 3000	3,000単位1A
動物用ゴナトロピン 3000	
動物用コリホルモン 3,000単位	
動物用ペベローゲン 3,000単位	
(局)ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	5,000単位1A
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン ゲストロン 5000	5,000単位1A
動物用ゴナトロピン 5000	

動物用プロエラーゲン 5,000単位		
(局)ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	6,000単位1A	
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	6,000単位1A	
動物用コリホルモン 6,000単位		
(局)ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	10,000単位 1A	
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	10,000単位 1A	
ゲストロン 10000		
動物用ゴナトロピン 10000		
動物用コリホルモン 10,000単位		
動物用プロエラーゲン 10,000単位		
ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	10,000単位 1V	
油性コリホルモン 10,000単位		
ピラピリン	100mL1V	
ヒロイザールS	50mL1A	
ヒロイザールS	100mL1A	
フィトナジオン注射液	50mg10mL1A	
ビタミンK1注		
フスクロン注	10mL1A (V)	
(局)ブドウ糖注射液	5% 50mL1V	
(局)ブドウ糖注射液	5% 100mL1V	
(局)ブドウ糖注射液	5% 250mL1V	
(局)ブドウ糖注射液	5% 500mL1V	
グルノン—5%		
(局)ブドウ糖注射液	5% 1,000mL1V	
グルノン—5%		
(局)ブドウ糖注射液	10% 500mL1V	
(局)ブドウ糖注射液	20% 500mL1V	
(局)ブドウ糖注射液	50% 20mL1A	
動物用フリートミン注射液	1mL1V	
フルスルチアミン注射液	100mg 20mL1A	
アニビタン100注射液		
フルスルチアミン注射液	500mg 100mL1V	

アニビタン500注射液	
フルスル注	
フルニキシンメグルミン注射液	8.3%1mL1V
バナミン注射液5%	
フォーベット50注射液	
プレドニゾロン注射液	10mg1mL1V
プレドニゾロン注射液NZ	
プレドニゾロン注射液「KMK」	
プレドニゾロン注射液「タムラ」	
プレドニゾロン注「フジタ」	
プレドニゾロン(フジ)注	
プレドニゾロン注「文永堂」	
プレドリン注	
プロゲステロン注射液	200mg 5mL1A
動物用ルテオーゲンL	
プロチオン	500mL1V
フロルフェニコール注射液	10%1mL1V
プロコール100注射液	
フロルフェニコール注100「フジタ」	
フロルフェニコール注射液	20%1mL1V
プロコール200注射液	
フロルフェニコール注200「フジタ」	
ベルベリン注射液	0.2%100mL1V
タカベリン	
ベリノール注A	
ベルパリン注	
ベンジルペニシリンカリウム	300万単位1V
結晶ペニシリンG明治	
ベンジルペニシリンプロカイン注射液	600万単位20mL1V
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG	
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」	
懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ	
懸濁水性プロカインペニシリンG明治	

動物用プロカインペニシリンGゾル「K MK」	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジビ ドロストレプトマイシン配合注射液	PC・G20万単位DSM250mg(力 価)1mL1V
懸濁水性マイシリン注NZ	
動物用マイシリンゾル「KMK」	
マイシリン・ゾル「タムラ」	
マイシリンゾル明治	
理研マイシリン	
ホスホマイシンナトリウム注射液	2g(力価)1V
ホスホマイシン注「フジタ」	
動物用ホスミシンS(静注用)	
ホスホマイシンナトリウム注射液	3g(力価)1V
ホスホマイシン注「フジタ」	
ホスホマイシンナトリウム注射液	6g(力価)1V
ホスホマイシン注「フジタ」	
ボロカノン	300mL1V
ボロカノン	500mL1V
ボロカール	500mL1V
メシリナム	500mg(力価)1V
注射用メタシリン	
メシル酸ダノフロキサシン注射液	25mg1mL1V
アドボシン注射液	
メチリット注	100mL1V
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液	400mg20mL1V
ビタミンK3注「フジタ」	
メロキシカム	20mg1mL
メタカム2%注射液	
ヨウ化カルシウム注射液	3%100mL1A
3%ヨードカルヤマイチ注	
ヨウ化カルシウム注射液	10%50mL1A
動物用10%ヨードカルシウム注射液	
10%ヨードカルヤマイチ注	
ヨウ化カルシウム注射液	10%100mL1A
動物用10%ヨードカルシウム注射液	

10%ヨードカルヤマイチ注	
ラドン	10mL1A
ラドン	20mL1A
硫酸カナマイシン注射液	100mg(力価)1mL1V
カナマイシン注NZ	
カナマイ(フジ)100	
カナマイ注100「フジタ」	
硫酸カナマイシン注射液100明治	
硫酸カナマイシン注100「KMK」	
硫酸カナマイシン注射液	250mg(力価)1mL1V
カナマイ注250「フジタ」	
カナマイ(フジ)250	
硫酸カナマイシン注射液250明治	
硫酸カナマイシン注250「KMK」	
硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液	250mg(力価)1mL1V
ジヒドロストレプトマイシン注射液「タム ラ」	
硫酸スパルテイン注射液	10%5mL1A
スパルテイン注NZ	
硫酸セフキノム油性懸濁注射液	25mg(力価)1mL1V
コバクタン	
セファガード	
(局)硫酸マグネシウム注射液	20%100mL 1V
硫酸マグネシウム注射液	20%100mL 1V
動物用マグゾール注	
(局)リンゲル液	500mL 1V
リンゲル液「フゾー」	
リンゲルタウリン液ヤマイチ	500mL1V
リンゲル糖-V注射液	1,000mL1V
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液	1mg1mL1V
コルソンP注射液	
水溶性デキサ注「KMK」	
動物用ルテウムデポー	5mL1A
ルテオーゲンE	5mL1A
レスチオニンC注	50mL1A

レスチオニンC注	100mL1A(V)
レバギニン	100mL1V
レバチオニン	100mL1V

## 2. 内用薬

品名	規 格・単 位
(局)アスピリン	10g
(局)アトロピン硫酸塩水和物	1g
アモキシシリソ酸	100mg(力価) 1g
アモキシシリソ可溶散10%「KMK」	
アモキシシリソ可溶散10%「フジタ」	
アンキシン可溶散	
ノビット粒10%	
ワイドシリソ10%散	
アモキシシリソ散	200mg(力価) 1g
アモキシシリソ可溶散20%「KMK」	
アモキシシリソ可溶散20%「フジタ」	
ノビット粒20%	
ワイドシリソ20%散	
アモキシシリソ散	500mg(力価) 1g
スタボックス50%OSP	
アモキシシリソ散	700mg(力価) 1g
アモキシシリソ可溶散70%「フジタ」	
(局)アロエ末	10g
(局)安息香酸ナトリウムカフェイン	1g
アンピシリソ散	100mg(力価) 1g
アンピシリソ散「KMK」	
動物用アンピシリソ散「ヨーキン」	
オーテシン散	
パーレシン粒	
イスターゼ散	10g
イソプロチオラン粒剤	25%10g
フジックス	
イソプロチオラン散剤	50%10g
フジックス散	
ウルソデオキシコール酸散	5%1g
ウルソー5%	
ウルソデオキシコール酸5%「KMK」	

ウルソデオキシコール散「文永堂」	
ウロストン	50% 1g
エクテシン液	10% 10mL
(局)エフェドリン塩酸塩	1g
(局)α-メントール	1g
(局)塩化カリウム	10g
(局)塩化カルシウム水和物	10g
塩酸オキシテトラサイクリン散 オキテラ水溶散・100	100mg(力価) 1g
OTC可溶散「コーキン」	
塩酸オキシテトラサイクリン散	500mg(力価) 1g
OTC可溶散50%「KMK」	
塩酸オキシテトラサイクリン散	800mg(力価) 1g
OTC水溶散80%「SP」	
塩酸クレンブテロール	0.025mg 1mL
ベンチップルミンーシロップ	
塩酸クロルテトラサイクリン散	55mg(力価) 1g
クロリン可溶散	
塩酸クロルテトラサイクリン散	200mg(力価) 1g
CTC可溶散「SP」	
CTC水溶散「ペーリングガーアンゲルハイム」	
塩酸ドキシサイクリン散	20mg(力価) 1g
ビブラベットー20M	
エンロフロキサシン液	2.5% 1mL
バイトリル2.5%HV液	
(局)オウバク末	10g
オキソリン酸散	5% 1g
パラザン	
オキソリン酸散	10% 1g
動物用オキソリッヂ散	
カウストン	10g
動物用ガストリン	10mL
ガスドリン	10mL
ガスナインS	10mL

家畜健胃散「スター」	10g
(局)乾燥酵母	10g
(局)カンゾウ末	10g
(局)希塩酸	10mL
キートン	10g
(局)キニジン硫酸塩水和物	1g
牛馬速効散	10g
協同胃腸薬	10g
(局)キヨウニン水	10mL
ギンベル	10g
(局)苦味チンキ	10mL
クリアストン散	10g
グリコールS	250mL
(局)グルコン酸カルシウム水和物	1g
クレビオマイシン散	10g
(局)クロルフェニラミンマレイン酸塩散	1%1g
(局)ケイ酸マグネシウム	10g
軽種馬用ハテキ	10g
(局)ケイヒ末	10g
ケトナイン「文永堂」	250mL
ゲリトミン散	10g
(局)ゲンチアナ末	10g
(局)合成ケイ酸アルミニウム	10g
(局)コデインリン酸塩散1%	1%1g
(局)ジアスターぜ	10g
ジゴシン散 0.1%	0.1%1g
(局)次硝酸ビスマス	1g
(局)ジヒドロコデインリン酸塩散1%	1%1g
シリコナ化	10mL
新オルゲンS	10g
人工カルルス塩	10g
新中森獸医散	15g
新ホシ家畜胃腸薬	10g
新モアラーぜ散	10g

ストリゲン－A	10g
動物用スパマツ	10g
(局)スルピリン水和物	1g
スルファジメキシンナトリウム	純末1g
アプシードソーダ	
スルファジメキシンナトリウム散	10%10g
アプシードソーダ散	
サルトキシン末	
ジメトキサンNZ	
ジメトキシンソーダ散「タムラ」	
(局)スルファモノメトキシン水和物	1g
スルファモノメトキシン水和物	1g
ダイメトン「明治」	
スルファモノメトキシン散	10%10g
ダイメトンS散	
スルファモノメトキシン散	20%10g
ダイメトン散20%	
スルファモノメトキシンナトリウム	純末1g
ダイメトンソーダ	
(局)精製水	10mL
整腸散NZ	10g
(局)センブリ・重曹散	1g
(局)センブリ末	10g
(局)ダイオウ末	10g
(局)炭酸水素ナトリウム	10g
(局)タンニン酸アルブミン	1g
畜救散	10g
(局)天然ケイ酸アルミニウム	10g
トルトラズリル	5%1mL
牛用バイコックス	
トルラミン	10g
豚用速効散	10g
ナイラドール	10g
ナトキン－L	10g

(局) 乳糖水和物	10g
ネオクインコール	250mL
ネオトルラー60「文永堂」	10g
ネオトルラー80	10g
ネオルノーゲン	250mL
ネオルノーゲン	18L
ネオルノーゲン	20L
ハイクインコール	250mL
(局) ハッカ油	1mL
パーロンK	10g
パンカルG	10g
パンカルG散	10g
パンスターぜ	10g
ビオエンチ	10g
動物用ビオスリー	10g
ビオペア	10g
ビコザマイシン散	50mg(力価)1g
バクテロン散5%	
ビスキノン末	10g
ビフクリーンN	10g
(局) ヒマシ油	10mL
(局) フェナセチン	1g
(局) ブドウ糖	10g
プロトール	10g
ベリノール末A	10g
ベルペリン末	10g
ポーゲン	250mL
ホスホマイシンカルシウム散	400mg(力価)1g
ホスミシン細粒40%	
ホニプロン末	10g
ボビノン	10g
(局) ホミカエキス散	1g
ポンテ散	10g
マグコンゾール	250mL

獣医用宮入菌末	10g
動物用ミヤリサン	10g
メーチュー	250mL
メクロプロラミド散	15.35mg1g
テルペラン経口用	
プリンペラン経口用	
モアラーゼ散	10g
モーサン	10g
(局)薬用炭	1g
(局)ヨウ化カリウム	1g
(局)ヨウ化ナトリウム	1g
リゾストン	10g
硫酸ゲンタマイシン散	50mg(力価)3.0g
動物用ゲンタリン細粒	
硫酸コリスチン散	20mg(力価)1g
硫酸コリスチン2%可溶散明治	
硫酸ストレプトマイシン散	60mg(力価)1g
ストマイ顆粒	
乾燥硫酸ナトリウム	純末10g
(局)硫酸マグネシウム水和物	10g
(局)リン酸水素カルシウム水和物 リン酸チルミコシン液	10g 250mg(力価)1mLV
ミコラル経口液	
ルミノン液	10mL

### 3. 外用薬

品名	規 格・単 位
(局)亜鉛華軟膏	10g
(局)アクリノール水和物	1g
アダーガード	10g
(局)アドレナリン液 アンドレス軟膏	0.1%1mL 10g
(局)アンモニア水	10mL
(局)イオウ	10g
(局)イクタモール	10g
(局)液状フェノール	10mL
(局)エタノール	10mL
エチール軟膏	10g
(局)エーテル	10mL
F・R・パスタ	10g
Mースキット	10mL
(局)塩化ナトリウム	10g
(局)塩酸	10mL
(局)黄色ワセリン	10g
(局)オキシドール	10mL
(局)オリブ油	10mL
(局)過マンガン酸カリウム	10g
カンフル精	10mL
カンメルパスタ	10g
カンメルブルー(L)	10mL
キノピレン	10g
(局)希ヨードチンキ	10mL
クラーゲンネオ	10g
(局)グリセリン	10mL
(局)酢酸	10mL
酢酸鉛	10g
(局)サリチル酸	10g
(局)サリチル酸メチル	1mL
(局)酸化亜鉛	10g

シーサンイチ合剤	10mL
(局)次没食子酸ビスマス	1g
(局)硝酸銀	1g
(局)消毒用エタノール	10mL
真菌用軟膏NZ	10g
(局)親水軟膏	10g
(局)親水ワセリン	10g
(局)水酸化カリウム	10g
(局)タルク	10g
(局)単軟膏	10g
(局)タンニン酸	1g
(局)チアントール	10g
(局)チンク油	10g
蹄病軟膏NZ	10g
(局)テレビン油	10mL
ナナフロシン外用剤	0.1mg(力価) 1mL
ナナオマイシン油剤協和	
(局)尿素	10g
ネオサルセリン	10g
(局)白色ワセリン	10g
動物用パスタノーゲン「ホクト」	10g
(局)ピロカルピン塩酸塩	1g
(局)フェノール	10mL
(局)複方ヨード・グリセリン	10mL
(局)プロカイン塩酸塩	1g
(局)ホウ酸	10g
ポビドンヨード液	2%50mL
動物用イソジン液	
動物用ネオヨジン液	
PVPヨード液L(フジタ)	
(局)マーキュロクロム	1g
(局)マーキュロクロム液	2%10mL
(局)麻酔用エーテル	1mL
(局)滅菌精製水	10mL

モクタール	10g
(局)薬用石ケン	10g
(局)ヨウ素	1g
(局)ヨードチンキ	10mL
動物用ヨーチン・SFL	6g/100mL
ライツパスタ	10g
ライツパスタC	10g
(局)硫酸亜鉛水和物	10g
(局)硫酸アルミニウムカリウム水和物	10g
(局)流動パラフィン	10mL
レスモナ	10g

#### 4. 注入・挿入薬

品名	規 格・単 位
アンピシリン子宮注入剤 子宮注入用アンピシリン「KMK」	500mg(力価) 1組
エリスロマイシン油性乳房注入剤 ガーディアンL ガーディアンCL	300mg(力価) 1本
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤 オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	450mg(力価) 1本
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤 CTC子宮内タブレット「SP」	500mg(力価) 1錠
ジクロキサシリソナトリウム 乳房注入剤 泌乳期用ジクロキサシリソジ	200mg(力価) 1本
ジクロキサシリソナトリウム 油性乳房注入剤(乳化発泡剤) ホーミングDX	200mg(力価) 1組
ジクロキサシリソナトリウム乳房注入剤 乾乳期用ジクロキサシリソジ	500mg(力価) 1本
セファゾリン乳房注入剤 セファゾリンD「フジタ」 セファゾリンDC「KMK」	250mg(力価) 1容器
セファメジンDC	
セファゾリン油性乳房注入剤 セファゾリンL「フジタ」 セファゾリンLC「KMK」	150mg(力価) 1容器
セファメジンQR	
セファゾリン油性乳房注入剤 セファゾリン3L「フジタ」 セファメジンS	450mg(力価) 1容器
セファピリンナトリウム乳房注入剤 KPラックー5G	200mg(力価) 1容器
セファピリンナトリウム油性乳房注入剤 セファピリンL「フジタ」	200mg(力価) 1容器

セファピリンベンザチン乳房注入剤 KPドライー5G	300mg(力価) 1容器
セファロニウム乳房注入剤 乾乳期用セファロニウム-D 乾乳期用セプラビン セファロニウムD「フジタ」	250mg(力価) 1容器
セフロキシム乳房注入剤 泌乳期用スペクトラゾール 泌乳期用セフロキシム-M セフロキシムL「フジタ」	250mg(力価) 1容器
ナフシリンナトリウムモノハイドレート 乳房注入剤 カヤテン・L	250mg(力価) 5g 1本
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房 注入剤 カヤテン・D	500mg(力価) 5g 1本
ベンジルペニシリンプロカイン・ 硫酸カナマイシン乳房注入剤 カナマスチンKP「タムラ」 カナマスチンディスポ タイニ一PK	PC・G30万単位KM300mg (力価) 1本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジビ ドロストレプトマイシン子宮注入剤 内膜炎用ネオポリシダールA	PC・G20万単位DSM200mg(力 価) 1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジビ ドロストレプトマイシン子宮注入剤 子宮内膜炎用ホーミングマイシン	PC・G40万単位DSM400mg(力 価) 1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジビ ドロストレプトマイシン乳房注入剤 S. P. 乳軟シリンジL 「KMK」 グルコマイシンSP「タムラ」 ニューサルマイS マストップ・L リケプロマイシンPD	PC・G30万単位DSM 300mg(力価) 1容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジビ ドロストレプトマイシン乳房注入剤(乳化 発泡剤) ホーミングMC	PC・G30万DSM 300mg(力価) 1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラ ジオマイシン乳房注入剤	PC・G30万単位FM 300mg(力価) 1本

ネオペニチューブ「KMK」	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ラジオマイシン乳房注入剤 (エアゾール剤)	PC・G30万単位FM 300mg(力価) 1本
ハイポリS	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤 乾乳用軟膏A	PC・G100万単位DSM 1g(力価) 1本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤 (乳化発泡剤)	PC・G100万単位 DSM1g (力価)1容器
乾乳用ホーミングDC	

(注2) 改正前の薬価基準表に収載されていて、今改正により収載されなくなる医薬品のうち、診療施設においてまだ在庫があり、また、在庫があれば給付されることが適当であると考えられる医薬品については、当該医薬品名等を薬価基準表に明記した上、平成21年6月30日までに限り適用することとする。

(注3) 薬価基準表に収載する医薬品であって、医薬品の品名及び規格単位によって同一医薬品と特定される医薬品については、会社の合併等による薬事法第14条の8に基づく製造販売承認の承継又は社名の変更等によって、製造販売業者名が変更になった場合においても、薬価基準表の価額によって算定するものとする。