

家畜共済診療点数表

平成 2 8 年 4 月

農林水産省

目 次

〔告示〕

○農業災害補償法施行規則により診療その他の の行為によって組合員が負担すべき費用の 内容に応じて農林水産大臣が定める点数等 を定める件 …昭和 30 年 10 月農林省告示第 778 号……	3
一部改正 平成 28 年 3 月農林水産省告示第 802 号……	3
家畜共済診療点数表 ……………	5
薬価基準表 ……………	35
凡例 ……………	35
取扱方法 ……………	36
第 1 部注射薬 ……………	37
第 2 部内用薬 ……………	55
第 3 部外用薬 ……………	63
第 4 部注入・挿入薬 ……………	67
薬品名の索引 ……………	71

○農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件

(昭和 30 年 10 月 1 日農林省告示第 778 号)

農業災害補償法施行規則(昭和 22 年農林省令第 95 号)第 33 条第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項の規定により、診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を次のように定め、昭和 30 年 3 月 31 日農林省告示第 279 号(農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応ずる点数を定める件)及び同日農林省告示第 280 号(農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律施行令に基き診療その他の行為につき負担すべき費用の種別に応ずる点数等を定める件)は、廃止する。

- 一 農業災害補償法施行規則(以下「規則」という。)第 33 条第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項の規定により、診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数 (点数表は省略)
- 二 規則第 33 条第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項の農林水産大臣が定める 1 点の価額 10 円

一部改正 平成 28 年 3 月 17 日農林水産省告示第 802 号

農業災害補償法施行規則(昭和 22 年農林省令第 95 号)第 33 条第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項の規定に基づき昭和 30 年 10 月 1 日農林省告示第 778 号(農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正し、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

一の家畜共済診療点数表を次のように改める。

(「次のよう」)は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供する。)

家畜共済診療点数表

番号 種 別	点 数		備 考																		
	B 種	A 種																			
〔第 1 診察料〕			診察とは、病傷の識別を行うために獣医師のとり りん稟告、望診、触診、打診、聴診、骨硬度検査及び一 般的検査をいい、理化学的検査及び顕微鏡的検査を 含まない。																		
1 再 診	70	7	第 2 診以後単に診察するのみで、薬治、検査、注 射、処置、指導及び手術を行わない場合に限る。																		
2 往 診			1 往診距離は、片道のみを計算し、1 戸に 2 頭以 上の患者がある場合は、往診 1 回とする。 2 2 戸以上連続して往診した場合は、それぞれ次 の患者に至るまでの距離とする。ただし、その距 離が次の患者とその獣医師の診療施設を起点とし た距離と比べて長い場合、当該獣医師の診療施設 を起点とした距離を往診距離とする。 3 夜間、深夜又は悪天候時の往診については、B 種に下表の点数を加える。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>500メー トルまでの 部分につい て</td><td>4キロメー トルまでの 部分につい て</td><td>4キロメートルを超え る部分については、4 キロメートル又はその 端数を増すごとに</td></tr> <tr> <td>夜 間</td><td rowspan="2">33</td><td rowspan="2">67</td><td rowspan="2">12</td></tr> <tr> <td>悪天候時</td></tr> <tr> <td>深 夜</td><td rowspan="2">67</td><td rowspan="2">133</td><td rowspan="2">23</td></tr> <tr> <td>夜 間 で 悪天候時</td></tr> <tr> <td>深 夜 で 悪天候時</td><td>100</td><td>200</td><td>30</td></tr> </table>		500メー トルまでの 部分につい て	4キロメー トルまでの 部分につい て	4キロメートルを超え る部分については、4 キロメートル又はその 端数を増すごとに	夜 間	33	67	12	悪天候時	深 夜	67	133	23	夜 間 で 悪天候時	深 夜 で 悪天候時	100	200	30
	500メー トルまでの 部分につい て	4キロメー トルまでの 部分につい て	4キロメートルを超え る部分については、4 キロメートル又はその 端数を増すごとに																		
夜 間	33	67	12																		
悪天候時																					
深 夜	67	133	23																		
夜 間 で 悪天候時																					
深 夜 で 悪天候時	100	200	30																		

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
500メートル以 内の場合	84	16	4 夜間とは、午後6時から翌日午前8時までの間 (深夜を除く。)をいい、深夜とは、午後10時から翌日午前5時までの間をいう。
			5 悪天候時とは、暴風時又は暴風雪時をいう。
500メートルを 超える場合	170	39	1 往診距離が4キロメートルを超えたときは、12 キロメートルまでの部分については、4キロメー トル又はその端数を増すごとにB種に29点、A種 に10点を、12キロメートルを超える部分につい ては、4キロメートル又はその端数を増すごとにB 種に30点、A種に10点を加える。
3 滞 在 診	889	9	2 悪天候時又は険路のためやむを得ず徒歩で往診 した場合において、徒歩距離が1キロメートルを 超えたときは、4キロメートルまでの部分につい ては、1キロメートル又はその端数を増すごとに B種に66点を、4キロメートルを超える部分につ いては、1キロメートル又はその端数を増すごと にB種に11点を加える。
			3 積雪地域(別表に掲げる地域をいう。)におい て積雪期(12月1日から翌年3月31日までの期間 をいう。)に往診した場合は、B種及びA種に4 点を加え、往診距離が4キロメートルを超えたと きは、4キロメートル又はその端数を増すごとに B種及びA種に更に4点を加える。
4 立 会 診	517	8	1 1夜についての点数とする。
			2 往診して深夜を含む6時間以上行われた場合に 限る。

番号種別	点 数		備 考
	B種	A種	
〔第2薬治料〕			
5 薬 治			1 内服薬、洗浄薬、罨 ^{あん} 法薬、塗布（擦）薬、散布薬、点眼薬、注入・挿入薬（原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬を除く。）を畜主に交付することをいう。 2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 3 調剤とは、一定の処方により1種以上の医薬品を特定の分量によって特定の用法に適するように調整することをいう。
調剤を必要とするもの	72	13	
調剤を必要としないもの	55	5	
〔第3文書料〕			
6 診 断 書	100	5	同一内容のもの1回の交付についての点数とする。 処方箋及びと畜場法施行規則（昭和28年厚生省令第44号）第15条第2項の死亡診断書又は死体検案書の場合にも適用する。
7 検 案 書	100	5	
8 指 導 書	100	5	
〔第4検査料〕			
9 採 血	67	8	検査材料の採取を含む。ただし、血液の検査のための採血及び導尿による採尿を除く。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
10 乳汁簡易検査	57	7	CMT 法又はその変法による細胞数検査、カタラーゼ、塩素量、pH、電気伝導度、血乳等の検査をいう。
11 乳汁ケトン体検査	60	26	乳汁中のケトン体を酵素法による簡易測定試験片により測定した場合とする。
12 乳汁顕微鏡的検査	156	45	1 ブリード法による細胞数検査等をいう。 2 体細胞数自動測定を行った場合は、B 種を100点、A 種を41点とする。
13 乳汁理化学的検査	138	34	NAGase 活性、ラクトフェリン、エンドトキシン等の検査をいう。
14 微生物簡易検査	109	38	無染色及び普通染色の顕微鏡的検査（トリコモナス、皮膚真菌症等の検査を含む。）をいう。
15 微生物特殊検査	182	41	特殊染色による顕微鏡的検査をいう。
16 薬剤感受性検査	164	53	1 ディスク法（直接法）による検査をいう。 2 ディスク法（間接法）を行った場合は、B 種を245点、A 種を79点とする。 3 臨床型乳房炎について、2 分房以上に対し検査を行った場合は、1 分房増すごとにB 種に93点、A 種に32点を加える。
17 細菌分離培養検査	252	86	1 検査材料から原因菌を純培養し菌種を同定する検査をいう。 2 臨床型乳房炎について、2 分房以上に対し検査を行った場合は、1 分房増すごとにB 種に104点、A 種に43点を加える。

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
				3 菌の有無のみを検査した場合は、B種を92点、A種を42点とする。 4 3の場合において、臨床型乳房炎について、2分房以上に対し菌の有無のみを検査した場合は、1分房増すごとにB種に54点、A種に24点を加える。 5 嫌気性培養を併せて行った場合は、B種に142点、A種に81点を加える。
18	血液一般検査	95	12	1 比重、赤血球浸透圧抵抗、血球容積、出血凝固時間、プロトロンビン時間、部分トロンボプラスチン時間等の検査をいう。 2 血清又は全血による平板凝集反応にも、この点数を適用する。
19	血球数測定検査	75	21	1 血球数自動計数装置により血球数の測定を行った場合とする。 2 視算法により血球数の測定を行った場合は、B種を150点、A種を19点とする。
20	血液顕微鏡的検査	132	21	血液像、血液寄生原虫等の検査をいう。
21	血液生化学的検査			1 試験紙、簡易測定器、分光光度計等による血液成分の測定をいう。 2 (2) から (4) までの検査を2種以上行った場合は、行った検査のうち最も大きい基本点数に、併せて行った検査の増点点数を加える。
	(1) 総蛋白質量 アルブミン Z T T 血中尿素窒素 (B U N) C R E 血糖	54	24	検査は各種別を合算して算定する。ただし、家畜から1回に採取した血液を用いて検査を5種以上行った場合は、当該点数にかかわらず、検査の種別数に応じて次に掲げる点数により算定する。 ① 5種以上7種以下 B種270点 A種120点 ② 8種又は9種 B種324点 A種144点 ③ 10種以上 B種378点 A種168点

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	総コレステロール 中性脂肪 リン脂質 遊離脂肪酸 血清カルシウム 血清マグネシウム 血清無機リン ナトリウム カリウム クロール 血清鉄 A S T (G O T) A L T (G P T) O C T γ - G T P L D H C K A L P ビリルビン 血色素量			
(2)	血清 ^{たん} 蛋白質分画 血漿 ^{しょう} フィブリノーゲン ムコ ^{たん} 蛋白 α 1 酸性糖 ^{たん} 蛋白 リボ ^{たん} 蛋白 シアル酸	119	36	検査を 2 種以上行った場合は、1 種増すごとに B 種に64点、A 種に24点を加える。
(3)	フィブリン分解産物 (F D P) アポリ ^{たん} ボ蛋白 アンモニア 血中乳酸 β ヒドロキシ酪酸 セレニウム	176	48	検査を 2 種以上行った場合は、1 種増すごとに B 種に92点、A 種に31点を加える。

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	LDH アイソエンザイム グルタチオン ペルオキシダーゼ ガストリン メトヘモグロビン B S P 試験			異物排泄能試験をいう。
(4)	ビタミンA ビタミンE β カロチン インスリン プロジェステロン	268	137	検査を2種以上行った場合は、1種増すごとにB種に174点、A種に103点を加える。
	血液ガス エンドトキシン			乳汁を用いて測定した場合にも、この点数を適用する。
22	血清学的検査	242	26	試験管内凝集反応、補体結合反応、中和試験等をいう。
23	寄生虫検査	135	24	内・外寄生虫、子虫及び虫卵の顕微鏡的検査等をいう。
24	直腸検査	186	7	1 直腸内に手を挿入して消化器系、泌尿器系又は生殖器系の諸臓器について内部触診を行った場合とする。 2 ちつ 腔検査（ちつ 腔鏡検査、ちつ 腔内診検査）を含む。
25	せん 穿刺検査	249	33	骨髓、リンパ節、滑液囊等ののう せん 穿刺及び採取材料の検査をいう。
26	生体組織学的検査	493	52	肝臓せん 穿刺、ひ せん 脾臓穿刺、心膜せん 穿刺、腎臓せん 穿刺等生体せん 穿刺法による組織、子宮内膜、腫瘍組織の採取及びその組織学的検査並びに子宮還流液、肺胞洗浄液等の細胞診の検査をいい、直腸検査を含む。

番 号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
27	尿検査	44	10	1 p H、蛋白質、アルブモ^{たん}ース、血色素、筋色素、インジカン、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、アミラーゼ、ブドウ糖、比重、^{りん}酸塩、アセトン等の検査並びにアンモニア反応及び潜血反応の検査をいう。 2 N A G a s e 及び尿沈渣の検査を行った場合は、B 種を147点、A 種を33点とする。
28	胃内容液検査	325	32	1 p H及びマイクロフローラの検査をいう。 2 p H検査のみを行った場合は、B 種を189点、A 種を14点とする。 3 アンモニア、亜硝酸態窒素、低級脂肪酸（V F A）を測定した場合は、B 種を605点、A 種を76点とし、2 種以上測定した時は、1 種増すごとにB 種に279点、A 種に45点を加える。 4 エンドトキシンを測定した場合は、B 種を738点、A 種を209点とする。
29	レントゲン検査 撮 影	819	188	1 小型（ポータブルタイプ等）の装置を用いた場合とし、デジタル映像化処理を含む。 2 中型以上の装置（大動物診療用レントゲン自動車等）を用いて四ツ切フィルムを使用した場合、B 種を863点、A 種を232点とし、大角フィルムを使用した場合、B 種を902点、A 種を271点とする。 3 フィルムの枚数にかかわらず、この点数を適用する。
	透 視	849	261	撮影、V T R 記録、デジタル映像化処理及びプリンタによる記録を含み、検査部位数あるいは記録枚数にかかわらずこの点数を適用する。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
30 心電図検査	222	56	1 心電計を用いて循環器障害の検査を行った場合とする。 2 心音心電計を用いて心音図・心電図の検査を同時に行った場合は、B種を344点、A種を195点とする。
31 超音波検査	253	87	1 超音波画像診断装置を用いて画像検査を行った場合とする。 2 高分解能プローブを用いた検査又はドプラ法による検査を行った場合は、B種を451点、A種を285点とする。ただし、腹腔内臓器（心臓、肝臓、腎臓等）及び馬の関節（けん 腱等の周囲軟部組織を含む。）の検査に適用し、繁殖障害の検査には適用しない。
32 くう 体腔内異物検査	60	7	動物用金属異物探知機による検査をいう。
33 子宮頸管粘液検査 けい	138	24	子宮頸管粘液の採取及び顕微鏡的検査をいう。
34 卵管疎通検査	333	23	直腸検査を含む。
35 てい 蹄病検査	203	24	1 挙肢して検査を行った場合とする。 2 2肢以上行った場合でも、この点数を適用する。
36 内視鏡検査	334	67	硬性鏡、ファイバースコープ等による検査をいう。ただし、 くう 腹腔内検査又は くう 関節腔内検査を行った場合、B種を1,030点、A種を399点とし、 くう 腹腔内検査については、直腸検査を含む。
37 検案 解剖した場合 牛・馬	800	62	

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	種豚	495	62	
	解剖しない場合	273	6	
【第5注射料】				1 1回についての点数とする。なお、同一種類の注射薬を、その必要量に応じて2管以上使用しても1回とする。 2 原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の注射には適用しない。 3 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。ただし、前腰椎硬膜外麻酔又は腰仙部硬膜外麻酔のために使用した医薬品については、増点することができない。 4 血清類については、全て治療に用いた場合に限り、予防の目的をもって使用した場合は、適用しない。ただし、外傷及び手術の場合に行う破傷風血清注射は、この限りでない。
38	皮下注射	64	12	1 1回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える場合は、B種に32点を加える。 2 補液管を使用した場合は、B種及びA種に25点を加える。
39	筋肉内注射	64	12	
40	静脈内注射	92	12	1 1回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増すごとにB種に32点を加える。 2 補液管を使用した場合（点滴注射を行った場合を除く。）は、B種及びA種に25点を加える。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
41 点滴注射	275	52	3 留置針（固定テープ、連結管を含む。）を使用した場合は、B 種及びA 種に27点を加える。 4 生後60日齢以内の牛に静脈注射を行った場合は、B 種に13点を加える。 5 動脈内注射にも適用し、B 種を218点とする。 1 点滴装置による持続的な静脈内注射をいう。 2 1回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増すごとにB 種に32点を加える。 3 留置針（固定テープ、連結管を含む。）を使用した場合は、B 種及びA 種に27点を加える。
42 関節腔 ^{くう} 内注射	210	14	
43 脊髓腔 ^{くう} 内注射	329	74	クモ膜下腔 ^{くう} に達する注射をいう。
44 腰椎注射	270	74	1 腰椎の硬膜外腔^{くう}に達する注射を行った場合とする。 2 前腰椎硬膜外麻酔又は腰仙部硬膜外麻酔にあつては、開腹を行った場合に限り適用し、B 種に63点を加える。
45 尾椎注射	155	14	尾椎の硬膜外腔 ^{くう} に達する注射を行った場合とする。
46 卵巢直接注射	271	16	卵巢実質内直接注射及び囊腫 ^{のう} 内直接注射をいい、直腸検査を含む。
〔第6処置料〕			

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
47	投薬			1 原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の投薬には適用しない。 2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 3 調剤して投薬した場合は、B種に16点、A種に10点を加える。
	胃カテーテルによらない投薬	58	5	
	胃カテーテルによる投薬	135	7	1 胃カテーテルにより胃内ガスを除去した場合は、B種に57点を加える。 2 カテーテルにより初乳を経鼻投与した場合にも適用する。
48	洗浄			薬液による洗浄をいう。
	眼洗浄・涙管洗浄・ 鼻腔 ^{くう} 洗浄及び腔 ^{ちつ} 洗浄	70	20	眼洗浄には点眼を含む。
	耳洗浄	176	35	1 耳洗浄には鼓室洗浄を含む。 2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
	ぼうこう 膀胱洗浄			
	雌	178	37	
	雄	236	37	
49	ぼうこう 膀胱内薬剤注入			1 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 2 ぼうこう 膀胱内薬剤注入に先立って導尿を行った場合は、B種に雌は25点、雄は39点を加える。

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	雌	128	12	
	雄	168	11	
50	^{あん} 罨法	98	48	^{あん} 罨法材料を含む。ただし、使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
51	塗布又は塗擦			被覆材料を含む。ただし、使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
	水剤	55	5	
	^{こう} 膏剤	61	11	
52	散布	56	6	
53	気管内薬剤噴霧	101	15	使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
54	第一胃内容液投与	467	11	第一胃内容液を採取・投与することをいう。
55	胃洗浄	337	22	
56	^{かん} 浣腸	102	19	
57	導尿			尿道カテーテルを用いた場合に限る。
	雌	133	5	
	雄	162	4	

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
58 瀉 ^{しゃ} 血	152	11	
59 子宮洗淨			洗淨液及び直腸検査を含む。
牛	701	130	
馬	781	210	
種豚	556	210	
60 子宮内薬剤挿入	241	9	1 直腸検査を含む。 2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 3 薬剤注入を行った場合は、B種に64点、A種に3点を加える。
61 胎盤停滞処置			胎盤停滞処置後、医薬品の注挿入を行った場合、使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
牛・種豚	242	10	牛について、胎盤を子宮小丘から剥離し除去した場合は、B種に363点を加え、かつ、当該除去直後に子宮洗淨を行った場合は、B種及びA種に120点を加える。
馬	759	10	胎盤停滞処置直後に子宮洗淨を行った場合は、B種及びA種に200点を加える。
62 理学的治療	179	13	紫外線治療、超短波治療その他電気、光線、放射線等による治療をいう。
63 乳房内薬剤注入	57	4	使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。

番 号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
64	ちょう 吊起	337	22	エアーマットを用いた場合は、B 種に250点、A 種に23点を加える。
65	外傷治療			洗浄、塗布、塗擦、縫合等一切の治療処置及び被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B 種及びA 種に63点を加える。
	小（20センチメートルまで）			
	第 1 回	160	32	外傷が筋肉、臓器に達するものについて治療処置を行った場合は、B 種に117点、A 種に49点を加える。
	第 2 回以後	78	15	
	大（20センチメートルを超えるもの）			
	第 1 回	378	63	外傷が筋肉、臓器に達するものについて治療処置を行った場合は、B 種に151点、A 種に72点を加える。
	第 2 回以後	160	32	
66	第四胃変位簡易整復	249	5	
67	てい 蹄病処置	535	50	1 てい 蹄病検査を含む。 2 てい 蹄病手術の後治療にも適用する。 3 処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B 種及びA 種に32点を、蹄底ブロック又はギプス包帯を用いた場合は、B 種及びA 種に181点を加える。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
			4 2肢以上行った場合は、1肢増すごとにB種に298点、A種に31点を加える。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に32点を、蹄底^{てい}ブロック又はギプス包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に181点を加える。 5 第2回以後の点数については、B種483点、A種50点とする。
68 その他の外科的処置	112	29	1 処置、手術の後治療（第2回以後の点数を規定したもの及び蹄病^{てい}手術の後治療を除く。）、乱刺、副木包帯、その他一般外科的処置をいう。 2 処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を使用した場合は、B種及びA種に32点を加える。
69 鎮静術	92	12	1 第6処置料及び第8手術料の各種別と併せて行った場合に限り適用する。 2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
【第7指導料】			
70 指導	146	5	卵胞^{のう}嚢腫、黄体^{のう}嚢腫、発育不全黄体（黄体形成不全）、卵巢発育不全、卵巢静止、排卵遅延（排卵障害）、卵巢萎縮、ケトーシス、第四胃変位（手術したものを除く。）、脂肪肝、ダウナー症候群（産前・産後起立不能症）、乳熱及び子牛の下痢・肺炎について、第2診以後1回に限り適用する。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
〔第 8 手術料〕			手術のため必要な注射、洗浄、塗布、塗擦、散布等一切の治療処置及び被覆材料並びに医薬品（感染防止のために応用されるものを含む。）を含む。ただし、前腰椎硬膜外麻酔又は腰仙部硬膜外麻酔を行い開腹した場合には、腰椎注射を併せて適用できる。また、鎮静又は全身麻酔を行った場合には、鎮静術又は麻酔術を併せて適用し、使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。他に、帝王切開、子宮脱整復、難産介助及び子宮捻転整復を行った場合に使用した子宮弛緩剤、並びに開腹及び開胸手術を行った場合に2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
頭 部 手 術			
71 円鋸術 ^{きよ}	378	67	1 1 個についての点数とする。 2 洗浄を含む。
72 眼科手術	378	67	1 眼帯を含む。 2 眼球摘出手術の場合は、B 種を621点、A 種を98点とする。
73 整歯			
ろ 齲 整			斜歯、剪状歯 ^{せん} 、階状歯等のろ 齲 整及び歯鉋 ^{ほう} による短切をいう。
牛・種豚	185	22	
馬	353	89	

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	短切			歯 ^{きょう} 欠による短切をいう。
	牛・種豚	283	49	
	馬	452	117	
74	拔牙			1 1 歯についての点数とする。
				2 歯槽骨膜炎等による歯牙打出の場合は、B 種に 493 点、A 種に 76 点を加える。
	牛・種豚	321	28	
	馬			
	齧 ^{くい} 歯、乳臼歯	489	96	
	裂歯、永久臼歯	561	96	
75	鼻鏡断裂手術	679	108	鼻鏡断裂の縫合手術をいう。
	頸 ^{けい} 部手術			
76	気管切開	352	108	
77	食道異物除去	337	22	
78	食道切開	582	97	
79	齧 ^{さく} 癖矯正術	3, 364	419	
	胸腹部手術			

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
80 穿 ^{せん} 胸	223	40	胸水排除のための穿 ^{せん} 胸術をいい、胸腔 ^{くう} 内貯留液の疑いがある場合において診断のために穿 ^{せん} 胸術は、診察に含まれる。
81 穿 ^{せん} 胃	175	32	薬剤の注入を含む。
82 第四胃変位簡易整復手術	603	147	デラハンティ法、ビンツリ法等の経皮的簡易整復手術をいう。
83 開胸			1 2,000ミリリットル以内の補液に用いた医薬品を含む。 2 2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
牛・馬	9,657	853	
種豚	3,375	427	
84 開腹			1 直腸検査を含む。 2 2,000ミリリットル以内の補液に用いた医薬品を含む。 3 2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
牛・馬			
帝王切開	6,752	881	使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
腸管手術	6,822	749	腸捻転、腸重畳等の手術をいい、第三胃及び第四胃手術（第四胃変位整復手術を除く。）にも適用する。

番号	種 別	点 数		備 考
		B 種	A 種	
	第一胃切開	5,715	698	第四胃変位整復手術の術式の一部として行った場合は、適用しない。
	第四胃変位整復手術	4,791	707	1 右方変位の場合は、B種に1,069点を加える。 ただし、右方変位の整復手術と同時に第三胃の捻転整復も併せて行った場合は、B種に1,197点を加える。 2 第一胃切開を同時に行った場合（第四胃変位整復手術の術式の一部として行った場合を除く。）は、B種に1,418点、A種に330点を加える。
	その他の開腹	3,636	560	開腹により脂肪壊死症、中皮腫、腹膜癒着及び肝円さく遺残の診断を行った場合に限り適用する。
	種豚 (帝王切開)	3,922	403	
85	せん 穿腸	255	39	薬剤の注入を含む。
86	ヘルニア整復	1,691	110	観血手術によって整復した場合とする。
87	摘出手術	713	142	放線菌症、ブドウ菌腫、病的 ^{こう} 睾丸等の摘出をいう。
88	ちつ 脛脱整復	272	76	1 圧定法による整復とし、洗浄、按摩、^{あん}圧迫包帯、圧定器使用等の処置を含む。 2 陰門縫合により^{ちつ}脛脱整復を行った場合は、B種に53点を加える。
89	ちつ 脛脱整復手術			
	縫合法	624	176	ボタン法等による手術をいう。
	観血法	1,293	202	

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
90 子宮脱整復	1,909	328	使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
91 直腸脱整復			
縫合法	276	80	
観血法			
牛・馬	687	164	子牛の肛門設置術を行った場合は、B種に306点を加える。
種豚	593	164	
92 難産介助			胎子の失位等の原因により分娩 ^{べん} 困難な場合に人工的に講じた処置（人工破水、過大胎子の引き出し、胎子の不正胎勢、不正胎向、不正胎位等の整復等）をいい、死亡胎子の摘出も含む。
牛・馬	678	107	1 難産介助を行った場合において、30分を超えても娩出^{べん}しない場合は、B種に509点を加える。 2 使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 3 胎子娩出^{べん}後の新生子牛に対し、蘇生^そ術（胎水の吸引及び酸素吸入）を行った場合は、B種に305点、A種に123点を加える。 4 切胎（胎子の断頭、断脚及び内臓摘出等をいう。）を行った場合は、切胎時に行う医薬品の挿入、塗布、注射、子宮洗浄等にかかわらず、B種を2,866点、A種を242点とする。
種豚	411	97	難産介助を行った場合において、娩出 ^{べん} の間隔が30分を超えた場合は、B種に306点を加える。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
93 子宮捻転整復			1 子宮捻転を整復した場合並びに子宮捻転を整復して胎子を娩出^{べん}させた場合及び死亡胎子の摘出を行った場合とする。 2 使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 3 開腹により子宮捻転を整復した場合は、B 種に 2,551 点、A 種に 433 点を加える。
胎子の回転法	842	104	立位のまま整復を行った場合とする。
母体の回転法	1,440	104	後肢吊り上げ法にも適用する。
94 乳房切開手術	1,803	222	1 外陰部動脈結紮^{きつ}手術にも適用する。 2 乳房切除手術の場合は、B 種に 1,042 点を加える。
95 乳頭狭窄 ^{さく} 手術	401	86	1 乳頭切断手術を行った場合は、B 種に 23 点を加える。 2 2 分房以上行った場合は、1 分房増すごとに B 種に 117 点、A 種に 17 点を加え、乳頭切断手術を行った場合は併せて B 種に 23 点を加える。
96 乳頭手術	814	76	2 分房以上行った場合は、1 分房増すごとに B 種に 298 点、A 種に 44 点を加える。
97 膀胱 ^{ぼうこう} 手術	522	97	開腹手術を行った場合は、B 種に 4,489 点、A 種に 380 点を加える。
98 尿道切開手術	872	134	尿道瘻 ^{ろう} 形成手術を行った場合は、B 種に 738 点を加える。
四 肢 手 術			

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
99 骨折整復			
観血整復術	7,413	2,396	1 骨接合板を用いて整復した場合とする。 2 骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合は、B種を8,815点、A種を2,944点とする。 3 ギプス包帯を用いた場合は、B種及びA種に249点を加える。
非観血整復術	816	245	固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に63点を、ギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に249点を加える。
創外固定術	4,156	1,080	
100 ナックル整復	711	226	1 固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に32点を、ギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に181点を加える。 2 2肢以上行った場合は、1肢増すごとにB種に457点、A種に190点を加える。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に32点を、ギプス包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に181点を加える。
101 脱臼整復	796	225	^{じん}靱帯、^{けん}腱等の損傷部位の固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に63点を、ギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に249点を加える。
102 ^{しつ} 膝蓋関節脱臼整復手術	705	117	観血手術の場合とする。
103 ^{てい} 蹄病手術	822	84	1 ^{てい}蹄病検査を含む。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
その 他 の 手 術			2 蹄冠部又は蹄角質部の病巣を切開又は摘出する場合をいい、被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に32点を、蹄底ブロック又はギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に181点を加える。 3 2肢以上行った場合は、1肢増すごとにB種に543点、A種に58点を加える。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に32点を、蹄底ブロック又はギプス包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種に181点を加える。 4 断蹄手術の場合は、B種を1,713点、A種を132点とする。
	104 切開手術		膿瘍、瘻、癰、フレグモーネ、挫傷等の切開（患部の切開、排膿、薬液洗浄等切開に伴う一切の治療処置を含む。）をいい、被覆材料を含む。
	小（20センチメートルまで）		
	第1回	325	81
	第2回以後	182	41
	大（20センチメートルを超えるもの）		関節切開（関節腔に達する切開を加える場合に限る。）には、この点数を適用する。
	第1回	706	135
	第2回以後	264	68
	105 麻酔術	365	52
			1 全身麻酔に限る。

番号 種 別	点 数		備 考
	B 種	A 種	
106 焼 ^{らく} 烙	145	17	2 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 点状焼 ^{らく} 烙、線状焼 ^{らく} 烙、穿 ^{せん} 刺 ^{らく} 焼 ^{らく} 烙等をいう。
〔第9入院料〕			
107 入院			1 1日についての点数とする。 2 飼料代及び暖房料は含まない。
牛・馬	253	37	
種豚	97	19	

〔注〕 1 B種の項に係る点数は農業災害補償法施行規則第33条第1項の規定、A種の項に係る点数は同規則第34条の3第1項の規定によるものである。

2 本表に表示のない診療については、その都度農林水産省経営局長に相談し、最も近似する診療として準用すべき旨を同局長から通知された本表の治療、処置、手術等に係る点数を適用する。

3 薬価基準表は、付表のとおりとする。

【別表】

往診の備考の積雪地域

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県
及び鳥取県の区域並びに次の表の市町村名の欄に掲げる市町村の区域

府 県 名	郡 名	市 町 村 名
宮 城 県		仙台市（旧宮城町、旧秋保町のみ） 白石市 栗原市（旧瀬峰町を除く。） 大崎市（旧古川市、旧岩出山町、旧鳴子町のみ）
	刈田郡	蔵王町、七ヶ宿町
	柴田郡	川崎町
	加美郡	加美町（旧小野田町、旧宮崎町のみ）
福 島 県		福島市（旧松川町、旧信夫村及び旧飯野町を除く。） 会津若松市 郡山市（旧湖南村のみ） 喜多方市
	岩瀬郡	天栄村
	南会津郡	南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町
	耶麻郡	北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町
	河沼郡	会津坂下町、湯川村、柳津町
	大沼郡	会津美里町、三島町、金山町、昭和村
栃 木 県		日光市（旧今市市及び旧足尾町を除く。） 那須塩原市（旧黒磯市、旧塩原町のみ）
	那須郡	那須町
群 馬 県		沼田市（旧白沢村を除く。） 渋川市（旧赤城村及び旧北橘村を除く。） 高崎市（旧倉渕村、旧箕郷町、旧榛名町のみ）
	北群馬郡	榛東町、吉岡町
	吾妻郡	中之条町、東吾妻町、長野原町、嬭恋村、草津町、高山村
	利根郡	片品村、川場村、みなかみ町
山 梨 県	南巨摩郡	南アルプス市（旧芦安村のみ） 早川町
長 野 県		長野市（旧篠ノ井市、旧松代町、旧川中島町、旧更北村及び旧信更村を除く。） 上田市（旧塩田町、旧川西村、旧丸子町及び旧武石村を除く。） 須坂市（旧東村のみ）

府 県 名	郡 名	市 町 村 名
岐 阜 県	北安曇郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡	中野市 大町市（旧八坂村を除く。） 飯山市 松本市（旧安曇村のみ） 安曇野市（旧穂高町、旧堀金村のみ） 飯田市（旧南信濃村のみ） 松川村、白馬村、小谷村 高山村 山ノ内町、木島平村、野沢温泉村 信濃町、飯綱町、小川村 栄村
		高山市 山県市（旧美山町のみ） 郡上市（旧美並村及び旧和良村を除く。） 本巣市（旧根尾村のみ） 下呂市（旧馬瀬村のみ） 飛驒市 関市（旧洞戸村、旧板取村のみ）
		不破郡 揖斐郡 大野郡
		関ヶ原町 揖斐川町 白川村
	静 岡 県	静岡市（旧井川村のみ） 浜松市（旧水窪町のみ）
	滋 賀 県	大津市（旧堅田町のみ） 長浜市（旧びわ町、旧湖北町、旧虎姫町及び旧高月町を除く。） 高島市（旧マキノ町、旧今津町、旧朽木村のみ） 米原市（旧山東町、旧伊吹町のみ）
	京 都 府	福知山市（旧三和町を除く。） 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市（旧美山町のみ）
		与謝郡 与謝野町、伊根町
	兵 庫 県	豊岡市 養父市

府 県 名	郡 名	市 町 村 名	
島 根 県	美方郡	丹波市（旧青垣町のみ） 朝来市 宍粟市（旧波賀町、旧千種町のみ） 新温泉町、香美町	
		益田市（旧匹見町のみ） 安来市（旧広瀬町、旧伯太町のみ） 雲南市（旧掛合町、旧吉田村のみ） 浜田市（旧金城町、旧旭町のみ）	
		仁多郡 飯石郡 邑智郡	奥出雲町 飯南町 美郷町（旧大和村のみ）、邑南町
		岡山県	津山市（旧久米町を除く。） 新見市（旧哲多町及び旧哲西町を除く。） 真庭市（旧北房町、旧勝山町、旧落合町及び旧久世町を除く。） 美作市（旧美作町、旧作東町及び旧英田町を除く。）
	真庭郡 苫田郡 勝田郡 英田郡		新庄村 鏡野町（旧富村、旧奥津町、旧上齋原村のみ） 奈義町 西栗倉村
	広島県		廿日市市（旧吉和村のみ） 安芸高田市（旧美土里町、旧高宮町のみ） 三次市（旧君田村、旧布野村、旧作木村のみ） 庄原市（旧西城町、旧東城町、旧口和町、旧高野町、旧比和町のみ）
			山県郡

（備考） この表の「市町村名」に掲げる名称は、平成２６年４月１日において、それらの名称を有する市、町又は村の地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

薬 価 基 準 表

凡 例

- 1 この薬価基準表は、農業災害補償法施行規則第33条第1項及び第34条の3第1項の規定により、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数（家畜共済診療点数表）中、〔第2薬治料〕、〔第5注射料〕、〔第6処置料〕及び〔第8手術料〕の備考によって増点する医薬品の価額を示すものである。
- 2 この薬価基準表においては、医薬品を便宜上注射薬、内用薬、外用薬及び注入・挿入薬の4部に分け、それぞれについて品名を五十音順に配列した。ただし、品名に冠せられた「動物用」、「獣医用」、「注射用」、「○○%」等の表示は、これらを除いたものとして五十音順に配列した。
- 3 品名の欄は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第41条第1項の規定により定められる日本薬局方に収載されている医薬品（以下「局方医薬品」という。）については局方医薬品名を、局方医薬品以外の医薬品（以下「局方外医薬品」という。）については販売名を採用した。ただし、局方外医薬品であっても、一般名によって内容の統一が図られるものについては、アポオキシカンファー注射液、スルファジメトキシシン注射液、ベルベリン注射液等のように一般名を採用して整理した。品名の頭に（局）の記号を付したものは、第17改正日本薬局方収載医薬品である。
- 4 一般名で統一した局方外医薬品については、これらの医薬品の下に販売名を掲げ、当該販売名ごとに製造販売会社名を記載した。
- 5 規格・単位の欄は、各品目について一般的に使用上の基礎単位と考えられる規格・単位を掲げた。特に注射薬については、規格の規定方法が様々であるので、次のように示してある。

（1）薬剤含有量と容器の形態で規定しているもの

例）キモトリプシン注射液…5,000単位 1 A

1 アンプル中にキモトリプシンを5,000単位含有するものを示す。

例）（局）リンゲル液…500mL 1 V

1 バイアル中にリンゲル液500mLを含有するものを示す。

（2）薬剤の濃度、容量及び容器形態で規定しているもの

例）（局）アドレナリン注射液…0.1% 1 mL 1 A

1 アンプル中に、アドレナリンの濃度が0.1%である注射液を1 mL含有するものを示す。

（3）薬剤の含有量（濃度）と容器の形態のみを規定しており、1容器中の容量は規定していないもの

例）（局）エストラジオール安息香酸エステル注射液…2 mg 1 mL V

1 mL中にエストラジオール安息香酸エステルを2 mg含有するもので、容器の

形態がバイアルであるものを示す。

- 6 薬価の欄には、各品目の規格・単位に該当する薬価を掲げた。
- 7 備考の欄には、当該医薬品の別名その他必要事項を記載した。
- 8 第1部から第4部までの各部で共通して使用される品目については、使用度の多いと思われる部に収載した。したがって、当該使用部に収載されていない場合は、他部の当該品目の項によることができる。

取 扱 方 法

- 1 この薬価基準表は、「家畜共済診療点数表」に定めるところに従い、使用した医薬品の価額に応じて点数を算出するために用いる。
- 2 使用した医薬品によって点数を算出する方法は、次による。
 - (1) 使用した医薬品の品名及び数量に応じて計算される医薬品の価額を合計し、その合計額を1点の価額10円で除した数（小数点以下は四捨五入し、この数が1に満たない場合は切り上げて1とする。）をその点数とする。
 - (2) この薬価基準表に収載されている医薬品であってその使用した量がこの薬価基準に掲げる単位により難いときは、使用量に比例した価額を採るものとする。
 - (3) この薬価基準表に収載されていない医薬品を使用した場合は、診療点数に算入しないものとする。
 - (4) 局方医薬品及び凡例4の規定にかかわらず、一般名でこの薬価基準表に収載されている医薬品のうちいずれの製造販売会社名も掲げていないものについては、いずれの製造販売会社の製品であっても、この薬価基準表の価額によって算定するものとする。
 - (5) この薬価基準表に収載されている医薬品であって、医薬品の品名（局方医薬品名又は販売名）及び規格・単位によって同一医薬品と特定される医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の8の規定に基づく会社合併等による製造販売承認の承継又は社名の変更等によって、製造販売会社名が変更になった場合においても、この薬価基準表の価額によって算定するものとする。
- 3 この薬価基準表は、診療点数制の合理化を図るため、家畜共済に付された家畜について使用した医薬品に応じて診療点数を算出する基準とするものであって、医薬品の売買価格又は一般の診療費に対して何らの制限を加えるものではない。

第1部 注射薬

品名	製造販売会社名	規格・単位	薬価(円)	備考
◆あ◆ アスコルビン酸注射液 動物用25%ビタミンC注	日本全薬工業	2,500mg10mL1A	85.00	
(局)アドレナリン注射液		0.1%1mL1A	92.00	塩酸エピネフリン注射液、塩酸アドレナリン注射液、エピネフリン注射液
アポオキシカンファー注射液 オキシカンファー注射液「理研」	理研畜産化薬	0.5%10mL1A	83.00	
アモキシシリン油性懸濁注射液 アモスタックLA注	Meiji Seika ファルマ	150mg(力価)1mLV	24.00	
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液 20%アンナカ注	日本全薬工業	20%10mL1A	78.00	アンナカ注射液
アンピシリン注射液 ビクシリンゾル - 5%明治	Meiji Seika ファルマ	50mg(力価)1mLV	13.00	
アンピシリン注射液 アンピシリンゾル 15%「KS」	共立製薬	150mg(力価)1mLV	27.00	
ノロブリン注射液	バイエル薬品			
ビクシリンゾル - 15%明治	Meiji Seika ファルマ			
水性懸濁アンピシリン注「明治」	Meiji Seika ファルマ			
アンピシリン注射液 水性アンピシリン注「KS」	共立製薬	200mg(力価)1mLV	26.00	
アンピシリン注射液NZ	日本全薬工業			
アンピシリンゾル 20%「KS」	共立製薬			
ビクシリンゾル - 20%明治	Meiji Seika ファルマ			
注射用アンピシリンナトリウム アンピシリンナトリウム注「フジタ」	フジタ製薬	1g(力価)1V	146.00	
注射用アンピシリンナトリウム 注射用アンピシリンNa「KS」	共立製薬	3g(力価)1V	592.00	
注射用アンピシリンナトリウムNZ	日本全薬工業			
注射用ビクシリン	Meiji Seika ファルマ			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
注射用アンピシリンナトリウム		4g(力価)1V	783.00	
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	フジタ製薬			
注射用ビクシリン	Meiji Seika ファルマ			
注射用アンピシリンナトリウム		5g(力価)1V	574.00	
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	フジタ製薬			
注射用アンピシリンNa「KS」	共立製薬			
注射用アンピシリンナトリウムNZ	日本全薬工業			
注射用アンピシリンナトリウム		6g(力価)1V	836.00	
注射用ビクシリン	Meiji Seika ファルマ			
アンピシリンナトリウム・クロキサシリ ンナトリウム配合注射液		4g(力価)1V	812.00	
注射用ベテシリン	Meiji Seika ファルマ			
アンピシリンナトリウム・クロキサシリ ンナトリウム配合注射液		6g(力価)1V	821.00	
インタゲン	フジタ製薬			
アンピシリンナトリウム・クロキサシリ ンナトリウム配合注射液		8g(力価)1V	1,205.00	
注射用ベテシリン	Meiji Seika ファルマ			
◆い◆				
インフェゾール-V注射液	日本全薬工業	500mL1V	226.00	
◆う◆				
ウルソデオキシコール酸注射液		1%10mLV	231.00	
ウルソV注射液1000	DSファーマアニマ ルヘルス			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.5% 10mLV	220.00	
ウルソH注射液	DSファーマアニマ ルヘルス			
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 -	文永堂製薬			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.5% 20mL1V	381.00	
UDCA注射液「KS」	共立製薬			
ウルソデオキシコール酸注射液		10%10mLV	697.00	
ウルソデスオキシコール酸注10% 「フジタ」	フジタ製薬			
◆え◆				
エクツエマリン	理研畜産化薬	10mLV	34.00	
エストラジオール安息香酸エステル注 射液		2mg1mLV	53.00	
エストラジオール注「KS」	共立製薬			
動物用オバホルモン注	あすかアニマルヘ ルス			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
動物用ギナンドール	日本全薬工業			
エストリオール注射液		5mg 1mLV	120.00	
動物用ホーリン50	あすかアニマルヘルス			
エチプロストントロメタミン注射液		2.5mg1mLV	531.00	
プロスタベットC	ビルバックジャパン			
AD3E注「文永堂」	文永堂製薬	1mLV	33.00	
エリスロマイシン注射液		50mg(力価)1mLV	12.00	
エリスロマイシン注50	共立製薬			
塩化ベタネコール注射液		0.25%10mL1A	62.00	
ベサネコール注NZ	日本全薬工業			
塩酸オキシテトラサイクリン注射液		50mg(力価)1mLV	9.00	
オキシテトラサイクリン注NZ	日本全薬工業			
OTC注「KS」	共立製薬			
テトラジン	理研畜産化薬			
塩酸オキシテトラサイクリン注射液		100mg(力価)1mLV	13.00	
エンゲマイシン10%注射液	インターベット			
OTC注10%「フジタ」	フジタ製薬			
塩酸クレンプテロール注射液		0.03mg1mLV	122.00	
プラニパート	B.I. ベトメディカジャパン			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg 5%500mL1V (PB)	163.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	日本全薬工業			
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KS」	共立製薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		200mg 5%1,000mL1V (PB)	254.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	日本全薬工業			
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KS」	共立製薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		25mg 25%100mL1A	125.00	
理研25%ブドウ糖B1注射液	理研畜産化薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg 25%500mL1V (PB)	189.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	日本全薬工業			
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KS」	共立製薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		125mg 25%500mL1V	231.00	
理研25%ブドウ糖B1注射液	理研畜産化薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		200mg 25%1,000mL1V	316.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	日本全薬工業			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg 40%500mL1V (PB)	258.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	日本全薬工業			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		12.5mg 50%50mL1A	89.00	
理研50%ブドウ糖B1注射液	理研畜産化薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		25mg 50%100mL1A (V)	151.00	
理研50%ブドウ糖B1注射液	理研畜産化薬			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg 50%500mL1V	279.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液50%	日本全薬工業			
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		125mg 50%500mL1V	330.00	
理研50%ブドウ糖B1注射液	理研畜産化薬			
塩酸チアミン加リンゲル注射液		50mg500mL1V(PB)	160.00	
ビタミンB1加リンゲル液	共立製薬			
ビタミンB1加リンゲルV注射液	日本全薬工業			
塩酸チアミン加リンゲル注射液		100mg1,000mL1V (PB)	275.00	
ビタミンB1加リンゲル液	共立製薬			
ビタミンB1加リンゲルV注射液	日本全薬工業			
塩酸メクロプラミド注射液		50mg 10mL1A(V)	143.00	
動物用テルペラン注	あすかアニマルヘルス			
プリンペラン注	インターベット			
プリンペラン筋注用	ナガセ医薬品			
塩酸メクロプラミド注射液		100mg 10mL1A(V)	312.00	
動物用メクロ注10「KS」	共立製薬			
塩酸リンコマイシン注射液		100mg(力価)1mLV	61.00	
動物用リンコシン注射液 100mg	ゾエティス・ジャパン			
リンコマイシン注100「フジタ」	フジタ製薬			
リンコマイシン注100「KS」	共立製薬			
塩酸リンコマイシン注射液		300mg(力価)1mLV	152.00	
動物用リンコシン注射液 300mg	ゾエティス・ジャパン			
動物用エンドコール注	B.I. ベトメディカジャパン	100mg10mLV	163.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
エンロフロキサシン注射液		5%1mLV	48.00	
バイトリル5%注射液	バイエル薬品			
エンロフロキサシン注射液		10%1mLV	102.00	
エンロフロックス注10%	フジタ製薬			
バイトリル10%注射液	バイエル薬品			
バイトリルワンショット注射液	バイエル薬品			
◆お◆				
オキシテトラサイクリン注射液		50mg(力価)1mLV	13.00	
動物用ユナシリン注	文永堂製薬			
オキシテトラサイクリン注射液 (持続化製剤)		200mg(力価)1mLV	46.00	
アラマイシンLA注射液	バイエル薬品			
オキテラ注・LA200	共立製薬			
テラマイシン・LA注射液	ゾエティス・ジャパン			
オキシトシン注射液		50単位5mL1A	192.00	
動物用アトニー-O	あすかアニマルヘルス			
動物用オキシトシン注射液DSP	ナガセ医薬品			
動物用オキシトシンA注射液	日本全薬工業			
動物用ヒントシン-O	日本全薬工業			
ポストンエス	共立製薬			
オキシトシン注射液		100単位10mL1V	385.00	
ホルモニプラ オキシトシン注射液	日本全薬工業			
オルビフロキサシン注射液		50mg1mLV	44.00	
ビクタス注射液5%	DSファーマアニマルヘルス			
メイビックス注射液5%	DSファーマアニマルヘルス			
◆か◆				
カナマイシン硫酸塩		100mg(力価)V	9.00	
注射用硫酸カナマイシン明治	Meiji Seika ファルマ			
カルベトシン注射液		50 μ g1mLV	113.00	
オキカルマイルド	フジタ製薬			
果糖加ブドウ糖V注射液25%	日本全薬工業	500mL1V	259.00	
(局)果糖注射液		5%500mL1V(B)	146.00	
(局)果糖注射液		5%1,000mL1V	326.00	

品名	製造販売会社名	規格・単位	薬価(円)	備考
カルシドン	フジタ製薬	250mL1V	470.00	
カルシドン	フジタ製薬	500mL1V	751.00	
カルマデックス注	フジタ製薬	250mL1V	494.00	
カルマデックス注	フジタ製薬	500mL1V	802.00	
◆き◆				
キシラジン注射液		2%1mLV	157.00	
エマサス2%注射液	インターベット			
キシラジン注2%「フジタ」	フジタ製薬			
スキルペン2%注射液	インターベット			
セデラック2%注射液	日本全薬工業			
セラクター2%注射液	バイエル薬品			
キシリトール注射液		10%500mL1V	452.00	
キシリット注10%	日本全薬工業			
キシリトール注射液		25%500mL1V(PB)	622.00	
キシリット注25%	日本全薬工業			
キシリット注25%「KS」	共立製薬			
キシリトール注射液		25%1,000mL1V(PB)	845.00	
キシリット注25%	日本全薬工業			
キシリット注25%「KS」	共立製薬			
キモトリブシン注射液		5,000単位1A	229.00	
動物用キモチーム 5,000単位	あすかアニマルヘルス			
キモトリブシンNZ	日本全薬工業			
キモトリブシン注射液		10,000単位1A	236.00	
キモトリブシンー10000	日本全薬工業			
キモトリブシン注射液		25,000単位1A	622.00	
動物用キモチーム 25,000単位	あすかアニマルヘルス			
キモトリブシンー25	日本全薬工業			
強力OSM	日本全薬工業	100mL1V	242.00	
◆く◆				
グルコン酸カルシウム注射液		20%500mL1V(PB)	526.00	
グルカ注20%	共立製薬			
グルコン酸カルシウム注射液		20%800mL1V	831.00	
グルカ注20%	共立製薬			

品名	製造販売会社名	規格・単位	薬価(円)	備考
クロプロステノール注射液		0.5mg2mL	972.00	
エストラメイト	ナガセ医薬品			
クロプロステノールC	フジタ製薬			
レジプロシーC	あすかアニマルヘルス			
ゼノアジンC注射液	日本全薬工業			
d-クロプロステノール注射液		0.075mg1mLV	509.00	
ダルマジン	共立製薬			
◆◆◆				
Kチオニン注M	理研畜産化薬	100mL1V	200.00	
Kチオニン注C	理研畜産化薬	20mL1V	86.00	
Kチオニン注C	理研畜産化薬	100mL1V	387.00	
血清性性腺刺激ホルモン		1,000単位1A	564.00	PMSG
セラルモン1000	共立製薬			
動物用セロトロピン	あすかアニマルヘルス			
動物用ピーエムエスA1000単位	日本全薬工業			
動物用PMS1,000単位	日本全薬工業			
動物用ピーメックス1,000単位	日本全薬工業			
ケトプレックス	共立製薬	500mL1V	555.00	
◆◆◆				
高張食塩V注射液	日本全薬工業	500mL1V	328.00	
高張食塩注「KS」	共立製薬	1,000mL1V	492.00	
高張食塩V注射液	日本全薬工業	1,000mL1V	492.00	
コレカルシフェロール注射液		100万単位1mL	103.00	
ビタフラルD3-1000	共立製薬			オスビタン-1000
ビタフラルD3-S	共立製薬			オスビタン・S
デュファフラルD3-1000	ゾエティス・ジャパン			
ビタレラD3注	フジタ製薬			
コンドロイチンD3注	文永堂製薬	1mLV	29.00	
◆◆◆				
酢酸フェルチレリン注射液		50μg 1mLV	345.00	
コンサルタン注射液	あすかアニマルヘルス			
コンセラル注射液	ナガセ医薬品			
スポルネン・注	共立製薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
ゼノフェル注射液	日本全薬工業			
フェルチレリン注「フジタ」	フジタ製薬			
ボンサーク注	Meiji Seika ファルマ			
酢酸フェルチレリン注射液		100 μ g 2mL1A	696.00	
アポックス	日本全薬工業			
コンセラル注射液	ナガセ医薬品			
スポルネン・注	共立製薬			
ゼノフェル注射液	日本全薬工業			
酢酸フェルチレリン注射液		100 μ g 2mLS	693.00	
フェルチレリン注「フジタ」	フジタ製薬			
酢酸フェルチレリン注射液		200 μ g 4mL1A	1,370.00	
コンセラル注射液	ナガセ医薬品			
ゼノフェル注射液	日本全薬工業			
酢酸ブセレリン注射液		4.2 μ g 1mLV	301.00	
動物用イトレリン注射液	ILS			
エストマール注	インターベット			
ペトレル	共立製薬			
酢酸リンゲル-V注射液	日本全薬工業	500mL1V	221.00	
酢酸リンゲル-V注射液	日本全薬工業	1000mL1V	314.00	
サノリン	理研畜産化薬	100mL1A(V)	221.00	
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウム ブドウ糖注射液		5%100mL1A(V)	258.00	
ザルソブロカ糖注NZ	日本全薬工業			
◆し◆				
ジノプロスト注射液		2mg 1mLV	175.00	
パナセラン・F液	Meiji Seika ファルマ			
ジノプロスト注射液		5mg 1mLV	250.00	
パナセラン・Hi	Meiji Seika ファルマ			
ジノプロストロメタミン		6.71mg1mLV	237.00	
動物用プロナルゴンF注射液	ゾエティス・ジャパン			
ジノプロストロメタミン		1.5mLシリンジ	710.00	
ジノプロストT注1%「フジタ」	フジタ製薬			
ジノプロストロメタミン		2.5mLシリンジ	1,118.00	
ジノプロストT注1%「フジタ」	フジタ製薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
ジノプロストロメタミン		13.42mg1mLV	434.00	
ジノプロストT注1%「フジタ」	フジタ製薬			
ジミナゼン		1g 1V	1,952.00	
ガナゼック	ノバルティアニマルヘルス			
臭化プリフィニウム注射液		75mg10mLA	498.00	
パドリン注	インターベット			
シングロン注	文永堂製薬	500mL1V	997.00	
◆す◆				
スパドリン注	理研畜産化薬	10mLV	68.00	
スルピリン注射液		40% 5mL1A	70.00	
動物用40%スルピリン注	日本全薬工業			
スルピリン注射液		40%10mL	88.00	
動物用40%スルピリン注	日本全薬工業			
動物用スルピリン注40%「KS」	共立製薬			
スルファジメトキシシ注注射液		10%100mL1A(V)	243.00	
10%サルトキシシ注	理研畜産化薬			
ジメトキシシ注NZ	日本全薬工業			
スルファジメトキシシ注注射液		20%100mL1V	494.00	
アプシード注20%	フジタ製薬			
ジメトキシシ20%注「文永堂」	文永堂製薬			
スルファモノメトキシシ注注射液		20%100mL1V	680.00	
ダイメトンB注20%	フジタ製薬			
◆せ◆				
生理食塩液20mL注射液		20mL1A	61.00	
(局)生理食塩液		500mL1V(B)	149.00	0.9%塩化ナトリウム注射液、等張塩化ナトリウム注射液、等張食塩液
(局)生理食塩液		1,000mL1V(B)	233.00	0.9%塩化ナトリウム注射液、等張塩化ナトリウム注射液、等張食塩液
生理食塩液		1,000mL1V	203.00	
動物用生食V注射液	日本全薬工業			
ゼノビタンAD3E注	日本全薬工業	1mLV	30.00	
セファゾリンナトリウム注射液		1g(力価)1V	296.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
セファゾリン注「フジタ」	フジタ製薬			
動物用セファゾリン注「明治」	テバ製薬			
セファゾリンナトリウム注射液		2g(力価)1V	505.00	
動物用セファゾリン注「明治」	テバ製薬			
セファゾリンナトリウム注射液		3g(力価)1V	690.00	
セファゾリン注「フジタ」	フジタ製薬			
セファゾリン注「KS」	共立製薬			
動物用セファゾリン注「明治」	テバ製薬			
セファメジン注「動物用」	インターベット			
セファゾリンナトリウム注射液		4g(力価)1V	823.00	
セファゾリン注「フジタ」	フジタ製薬			
セフチオフルナトリウム注射液		1g(力価)	1,794.00	
エクセネル注	ゾエティス・ジャパン			
セフチオフルナトリウム注射液		4g(力価)	7,091.00	
エクセネル注	ゾエティス・ジャパン			
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液		10AU 1A	1,468.00	
アントリン・10	共立製薬			
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液		20AU 1A	2,614.00	
アントリン・20	共立製薬			
◆そ◆				
ソムノペンチル	共立製薬	1mLV	31.00	
◆た◆				
ダイサクサン	共立製薬	500mL1V	221.00	
ダイサクサン	共立製薬	1000mL1V	314.00	
ダイナピタンK注射液	理研畜産化薬	100mL1V	334.00	
タイロシン注射液		2,000mg(力価)10mL V	383.00	
動物用タイラン200注射液	日本全薬工業			
タイロシン注200「SP」	ナガセ医薬品			
タイロシン注200「KS」	共立製薬			
タウチゲン注	理研畜産化薬	20mL1V	119.00	
タウチゲン注	理研畜産化薬	100mL1V	235.00	
炭酸水素ナトリウム注射液		1.35%500mL1V	311.00	重炭酸ナトリウム注射液
等張重曹注	日本全薬工業			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
炭酸水素ナトリウム注射液		7%500mL1PB(V)	269.00	
重曹注	日本全薬工業			
7%重曹注「KS」	共立製薬			
ダンブロン	理研畜産化薬	20mL1V	168.00	
ダンブロン	理研畜産化薬	100mL1V	547.00	
◆ち◆				
チアミンジスルフィド注射液		500mg20mL1V	181.00	
ネオバイタミンH	フジタ製薬			
チアムリン注射液		200mg(力価)1mLV	96.00	
タイアムチン注射液	日本全薬工業			
チアンフェニコール注射液		250mg1mLV	51.00	
ネオマイゾン注射液	共立製薬			
チオビタンC	フジタ製薬	500mL1V	505.00	
チオプロニン注射液		5%100mLV	1,429.00	
動物用チオラ注射液	あすかアニマルヘルス			
(局)注射用水		20mL1A	61.00	
注射用水		20mL1A	61.00	
エクセネル注用注射用水	ゾエティス・ジャパン			
チルミコシン注射液		300mg(力価)1mLV	268.00	
チルミコシン注30%「タムラ」	田村製薬			
チルミコシン注300「フジタ」	フジタ製薬			
チルミコシン注300「KS」	共立製薬			
ミコチル300注射液	日本全薬工業			
◆て◆				
デキサメタゾン懸濁注射液		1mg1mLV	12.00	
デキサゾン注	理研畜産化薬			
デキサメサゾン注「KS」	共立製薬			
デキサメサゾン懸濁注「タムラ」	田村製薬			
デキサメサゾン注「文永堂」	文永堂製薬			
ユーバレス	フジタ製薬			
デキサメタゾン注射液		1mg1mLV	44.00	
水性デキサメサゾン注A	日本全薬工業			
デュファフラルーフオルテ	ゾエティス・ジャパン	1mLV	43.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
デュファフラルーマルチ	ゾエティス・ジャパン	1mLV	24.00	
◆と◆ 等張糖加リンゲル液		500mL1V(PB)	180.00	
等張糖加リンゲル液「KS」	共立製薬			
等張リンゲル糖－V注射液	日本全薬工業			
等張糖加リンゲル液		1,000mL1V(PB)	285.00	
等張糖加リンゲル液「KS」	共立製薬			
等張リンゲル糖－V注射液	日本全薬工業			
等張糖加乳酸リンゲル液		500mL1V	228.00	
等張ハルゼン糖－V注射液	日本全薬工業			
等張糖加乳酸リンゲル液		1,000mL1V(PB)	324.00	
等張ハルゼン糖－V注射液	日本全薬工業			
トコフェロール注射液		50mg1mLV	28.00	
ビタミンイー注	日本全薬工業			
トラネキサム酸注射液		5%10mLV	115.00	
トラムリン注	日本全薬工業			
バソラミン注	Meiji Seika ファルマ			
トンキー200	フジタ製薬	100mL	787.00	
◆に◆ ニューグロン	共立製薬	100mL1V	213.00	
ニューグロン	共立製薬	500mL1V	805.00	
ニューグロン・S	共立製薬	500mL1V	777.00	
ニューグロンプラス	共立製薬	500mL1V	744.00	
ニューボロカルA	日本全薬工業	500mL1V	485.00	
◆ね◆ ネオアス注射液	東亜薬品	10mL	99.00	
ネオアスP	東亜薬品	10mL	51.00	
ネオグリセロ注	理研畜産化薬	100mL1V	216.00	
ネオサノリン	理研畜産化薬	100mL1A(V)	291.00	
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液		0.05%10mL1A	67.00	
動物用パラスチミン	日本全薬工業			
ネオニューリン注	フジタ製薬	100mLV	224.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
ネオニューリン注	フジタ製薬	250mLV	553.00	
ネオニューリン注	フジタ製薬	500mLV	881.00	
ネオヘキサメチオニン	フジタ製薬	100mL1V	213.00	
◆は◆				
破傷風血清		330単位1mLV	280.00	
破傷風血清	松研薬品工業			
パパリンデイ注	フジタ製薬	20mL1V	184.00	
ハルゼン-V注射液	日本全薬工業	500mL1V	183.00	
ハルゼン-V注射液	日本全薬工業	1,000mL1V	281.00	
ハル糖-V注射液	日本全薬工業	500mL1V	349.00	
パンカル注50mg	フジタ製薬	100mL1V	1,777.00	
パンチクロン注	理研畜産化薬	20mL1V	186.00	
パンチクロン注	理研畜産化薬	100mL1V	239.00	
パンテチン注射液		10%20mL1A	546.00	
イプコン注10%	テバ製薬			
パンテチン注射液		20%50mLV	1,975.00	
イプコン注20%	フジタ製薬			
◆ひ◆				
ヒアルロン酸ナトリウム注射液		4mL1V	7,716.00	
ハイオネート	メリアルジャパン			
ヒスタミンB6注「文永堂」	文永堂製薬	10mLV	45.00	
ビタゴールド	理研畜産化薬	500mL1V	641.00	
ビタレラAD3E	フジタ製薬	1mLV	29.00	
ビタフルアルAD3E	共立製薬	1mL1V	37.00	
ビタフルール-フォルテ	共立製薬	1mLV	30.00	ビタロング・ フォルテ
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		1,500単位1A	345.00	
ゲストロン1500	共立製薬			
動物用コリホルモンA 1500単位	日本全薬工業			
動物用プベローゲン 1,500単位	日本全薬工業			
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		3,000単位1A	467.00	
ゲストロン 3000	共立製薬			
動物用ゴナトロピン 3000	あすかアニマルヘルス			
動物用コリホルモン 3,000単位	日本全薬工業			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
動物用コリホルモンA 3000単位	日本全薬工業			
動物用プベローゲン 3,000単位	日本全薬工業			
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		5,000単位1A	685.00	
ゲストロン 5000	共立製薬			
動物用ゴナトロピン 5000	あすかアニマルヘルス			
動物用コリホルモンA 5000単位	日本全薬工業			
動物用プベローゲン 5,000単位	日本全薬工業			
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		6,000単位1A	841.00	
動物用コリホルモン 6,000単位	日本全薬工業			
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		10,000単位 1A	1,089.00	
ゲストロン 10000	共立製薬			
動物用ゴナトロピン 10000	あすかアニマルヘルス			
動物用コリホルモン 10,000単位	日本全薬工業			
動物用コリホルモンA 10000単位	日本全薬工業			
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		10,000単位 1V	1,761.00	HCG、胎盤性性腺刺激ホルモン
油性コリホルモン 10,000単位	日本全薬工業			
ピラピリン	日本全薬工業	100mL1V	263.00	
◆ふ◆				
フィットナジオン注射液		50mg10mL1A	180.00	
ビタミンK1注	日本全薬工業			
(局)ブドウ糖注射液		5% 50mL1V	95.00	
(局)ブドウ糖注射液		5% 100mL1V(B)	113.00	
(局)ブドウ糖注射液		5% 250mL1V(B)	139.00	
(局)ブドウ糖注射液		5% 500mL1V(B)	174.00	
(局)ブドウ糖注射液		5% 1,000mL1V	216.00	
(局)ブドウ糖注射液		10% 500mL1V(B)	174.00	
(局)ブドウ糖注射液		50% 20mL1A	97.00	
動物用フリートミン注射液	DSファーマアニマルヘルス	1mLV	15.00	
フルスルチアミン注射液		100mg 20mL1A(V)	203.00	
アニビタン100注射液	ナガセ医薬品			
フルスル注	フジタ製薬			
フルスルチアミン注射液		500mg 100mL1V(PB)	959.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
アニビタン500注射液	ナガセ医薬品			
フルスル注	フジタ製薬			
フルニキシメグルミン注射液		8.3%1mLV	134.00	
バナミン注射液5%	DSファーマアニマルヘルス			
フォーベット50注射液	ナガセ医薬品			
フルニキシメ注「明治」	Meiji Seika ファルマ			
フルニキシメ注5%「フジタ」	フジタ製薬			
メフロシル	ゾエティス・ジャパン			
フルニキシメグルミン注射液		16.6%1mLV	178.00	
フルニキシメ注10%「フジタ」	フジタ製薬			
プレドニゾン注射液		10mg1mLV	11.00	
プレドニゾン注射液NZ	日本全薬工業			
プレドニゾン注射液「KS」	共立製薬			
プレドニゾン注射液「タムラ」	田村製薬			
プレドニゾン注「フジタ」	フジタ製薬			
プレドニゾン注「文永堂」	文永堂製薬			
プレドリン注	理研畜産化薬			
プロゲステロン注射液		200mg 5mL1A	464.00	
動物用ルテオージェンL	日本全薬工業			
プロチオン	日本全薬工業	500mL1V	551.00	
フロルフェニコール注射液		10%1mLV(PB)	40.00	
フロルフェニコール100注射液	田村製薬			
フロロコール100注射液	ナガセ医薬品			
フロルフェニコール注100「フジタ」	フジタ製薬			
フロルフェニコール注100「KS」	共立製薬			
フロルフェニコール注100NZ	田村製薬			
フロルフェニコール注射液		20%1mL(PB)	80.00	
フロルフェニコール200注射液	田村製薬			
フロロコール200注射液	ナガセ医薬品			
フロルフェニコール注200「フジタ」	フジタ製薬			
フロルフェニコール注200「KS」	共立製薬			
フロルフェニコール注200NZ	田村製薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
フロルフェニコール注射液		45%1mL	180.00	
ニューフロール450注射液	インターベット			
◆へ◆				
ベルベリン注射液		0.2%100mL1V	176.00	
ベリノール注A	日本全薬工業			
ベルパリン注	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンカリウム		300万単位1V	529.00	結晶ペニシリンGカリウム
結晶ペニシリンG明治	Meiji Seika ファルマ			
ベンジルペニシリンプロカイン注射液		600万単位20mLV	171.00	懸濁水性プロカインペニシリン
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG	田村製薬			
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」	理研畜産化薬			
懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ	日本全薬工業			
懸濁水性プロカインペニシリンG明治	Meiji Seika ファルマ			
動物用プロカインペニシリンGゾル「KS」	共立製薬			
懸濁水性プロカインペニシリンG「meiji」	日本全薬工業			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン配合注射液		PC・G20万単位DSM 250mg(力価) 1mLV	9.00	マイシリン(懸濁用)
懸濁水性マイシリン注NZ	日本全薬工業			
動物用マイシリンゾル「KS」	共立製薬			
マイシリン・ゾル「タムラ」	田村製薬			
マイシリンゾル明治	Meiji Seika ファルマ			
マイシリンゾル「meiji」	日本全薬工業			
理研マイシリン	理研畜産化薬			
◆ほ◆				
ホスホマイシナトリウム注射液		2g(力価)1V	677.00	
動物用ホスミンS(静注用)	Meiji Seika ファルマ			
ボロカノン	理研畜産化薬	300mL1V	472.00	
ボロカノン	理研畜産化薬	500mL1V	501.00	
ボロカール	日本全薬工業	500mL1V	556.00	
ボマフェロン20	日本全薬工業	100mL	787.00	
◆ま◆				
マルボフロキサシン				

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
マルボシル2%	Meiji Seika ファルマ	20mg(力価)1mLV	53.00	
マルボシル10%	Meiji Seika ファルマ	100mg(力価)1mLV	209.00	
◆め◆ メシリナム		500mg(力価)V	330.00	
注射用メタシリン	日本全薬工業			
メシル酸ダノフロキサシン注射液		25mg1mLV	46.00	
アドボシン注射液	ゾエティス・ジャパン			
メチリット注	文永堂製薬	100mL1V	258.00	
メロキシカム		20mg1mL	271.00	
メタカム2%注射液	B.I. ベトメディカジャ パン			
◆ら◆ ラドン	日本全薬工業	10mL1A	58.00	
◆り◆ 硫酸カナマイシン注射液		100mg(力価)1mLV	9.00	
カナマイシン注NZ	日本全薬工業			
カナマイ注100「フジタ」	フジタ製薬			
硫酸カナマイシン注射液100明治	Meiji Seika ファルマ			
硫酸カナマイシン注100「KS」	共立製薬			
硫酸カナマイシン注射液		250mg(力価)1mLV	23.00	
カナマイ注250「フジタ」	フジタ製薬			
硫酸カナマイシン注射液250明治	Meiji Seika ファルマ			
硫酸カナマイシン注250「KS」	共立製薬			
硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液		250mg(力価)1mLV	10.00	
ジヒドロストレプトマイシン注射液「タ ムラ」	田村製薬			
硫酸セフキノム油性懸濁注射液		25mg(力価)1mLV	45.00	
コバクタン	共立製薬			
セファガード	共立製薬			
硫酸マグネシウム注射液		20%100mL1V	216.00	
動物用マグゾール注	日本全薬工業			
(局)リンゲル液		500mL 1V(B)	215.00	
リンゲル糖ーV注射液	日本全薬工業	1,000mL1V	331.00	
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射 液		1mg1mL1V	36.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
コルソンP注射液	日本全薬工業			
水溶性デキサ注「KS」	共立製薬			
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液		1.315mg1mLPB	43.00	
水性デキサ注0.1%	フジタ製薬			
◆る◆				
動物用ルテウムデポー	あすかアニマルヘルス	5mL1A	311.00	
ルテオーゲンE	日本全薬工業	5mL1A	468.00	
◆れ◆				
レスチオニンC注	共立製薬	100mL1A	196.00	
レスチオンV注「KS」	共立製薬	100mL1V	196.00	
レバギニン	共立製薬	100mL1V	216.00	
レバチオニン	日本全薬工業	100mL1V	180.00	

第2部 内 用 薬

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
◆あ◆ (局)アスピリン		10g	29.40	アセチルサリチル酸
アモキシシリン散		100mg(力価)1g	9.00	
アモキシシリン可溶散10%「KS」	共立製薬			
アモキシシリン10%可溶散「明治」	科学飼料研究所			
アンキシシリン可溶散	科学飼料研究所			
ノビット粒10%	Meiji Seika ファルマ			
ワイドシリン10%散	Meiji Seika ファルマ			
アモキシシリン散		200mg(力価)1g	14.00	
アモキシシリン可溶散20%「KS」	共立製薬			
アモキシシリン20%可溶散「明治」	科学飼料研究所			
ノビット粒20%	Meiji Seika ファルマ			
ワイドシリン20%散	Meiji Seika ファルマ			
アモキシシリン粒		100mg(力価)1g	8.00	
アモキシシリン可溶散10%「フジタ」	フジタ製薬			
アモキシシリン粒		200mg(力価)1g	14.00	
アモキシシリン可溶散20%「フジタ」	フジタ製薬			
アモキシシリン粒		700mg(力価)1g	27.00	
アモキシシリン可溶散70%「フジタ」	フジタ製薬			
(局)アロエ末		10g	40.30	ロカイ末
(局)安息香酸ナトリウムカフェイン		1g	7.20	アンナカ
アンピシリン散		100mg(力価)1g	30.00	
アンピシリン散「KS」	共立製薬			
動物用アンピシリン散「コーキン」	コーキン化学			
オーテシン散	あすかアニマルヘルス			
パーレシン粒	住化エンバイロメンタルサイエンス			
◆い◆ イソプロチオラン粒剤		25%10g	40.00	
フジックス	日本農薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
イソプロチオラン散剤		50%10g	94.00	
フジックス散	日本農薬			
◆う◆				
ウルソデオキシコール酸散		5%1g	5.00	
ウルソー5%	DSファーマアニマルヘルス			
ウルソデオキシコール酸5%「KS」	共立製薬			
ウルソデオキシコール散「文永堂」	文永堂製薬			
ウロストン	科研製薬	50%1g	25.00	
◆え◆				
エクテシン液	Meiji Seika ファルマ	10%10mL	41.00	
(局)エフェドリン塩酸塩		1g	105.50	塩酸エフェドリン
(局)l-メントール		1g	16.60	
(局)塩化カリウム		10g	8.40	
(局)塩化カルシウム水和物		10g	17.00	塩化カルシウム
塩酸オキシテトラサイクリン散		100mg(力価)1g	4.00	
オキテラ水溶散・100	共立製薬			
OTC可溶散「コーキン」	コーキン化学			
塩酸オキシテトラサイクリン散		500mg(力価)1g	9.00	
OTC可溶散50%「KS」	共立製薬			
塩酸クレンプテロール		0.025mg1mL	37.00	
ベンチプルミン-シロップ	B.I. ベトメディカジャパン			
塩酸クロルテトラサイクリン散		200mg(力価)1g	12.00	
CTC可溶散「SP」	住化エンバイロメンタルサイエンス			
CTC水溶散「ペーリンガー-インゲルハイム」	B.I. ベトメディカジャパン			
塩酸ドキシサイクリン散		20mg(力価)1g	2.00	
ビブラベット-20M	コーキン化学			
エンロフロキサシン液		2.5%1mL	28.00	
バイトリル2.5%HV液	バイエル薬品			
◆お◆				
(局)オウバク末		10g	30.40	黄柏末
オキシリン酸散		5%1g	12.00	
パラザン	松村薬品			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
オキシリン酸散		10%1g	14.00	
動物用オキシリッチ散	コーキン化学			
オメプラゾール		6.16g1S	4,183.00	
ガストロガード®	メリアルジャパン			
◆か◆				
動物用ガストリン	共立製薬	10mL	79.00	
ガスドリン	理研畜産化薬	10mL	75.00	
ガスナインS	日本全薬工業	10mL	76.00	
家畜健胃散「スタマー」	日本全薬工業	10g	7.00	
(局)乾燥酵母		10g	23.50	
(局)カンゾウ末		10g	31.40	甘草末
◆き◆				
(局)希塩酸		10mL	8.80	
キートン	フジタ製薬	10g	10.00	
(局)キニジン硫酸塩水和物		1g	136.90	硫酸キニジン
牛馬速効散	鹿児島県製薬	10g	15.00	
協同胃腸薬	理研畜産化薬	10g	14.00	
(局)キョウニン水		10mL	16.30	杏仁水
ギンベル	フジタ製薬	10g	17.00	
◆く◆				
(局)苦味チンキ		10mL	17.40	
クリアストン散	日産合成工業	10g	10.00	
(局)グルコン酸カルシウム水和物		1g	7.70	グルコン酸カルシウム
グレビオマイシン散	日産合成工業	10g	59.00	
(局)クロルフェニラミンマレイン酸塩散		1%1g	6.90	マレイン酸クロルフェニラミン散
◆け◆				
(局)ケイ酸マグネシウム		10g	6.90	
軽種馬用ハテキ	ミヤリサン製薬	10g	16.00	
(局)ケイヒ末		10g	21.50	桂皮末
ケトナイン「文永堂」	文永堂製薬	250mL	275.00	
ゲリトミン散	共立製薬	10g	16.00	
(局)ゲンチアナ末		10g	32.00	
◆こ◆				
(局)合成ケイ酸アルミニウム		10g	20.70	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
(局)コデインリン酸塩散1%		1%1g	7.40	リン酸コデイン散1%
◆し◆				
(局)ジアスターゼ		10g	24.60	
ジゴシン散 0.1%		0.1%1g	10.70	
(局)ジヒドロコデインリン酸塩散1%		1%1g	7.40	リン酸ジヒドロコデイン散1%
新オルゲンS	文永堂製薬	10g	34.00	
人工カルルス塩		10g	6.90	
新中森獣医散	中森製薬	15g	46.00	
新中森獣医散[Z]	中森製薬	15g	46.00	
新モアラージェ散	日産合成工業	10g	14.00	
◆す◆				
ストリゲン-A	フジタ製薬	10g	67.00	
(局)スルピリン水和物		1g	7.20	スルピリン
スルファジメトキシナトリウム		純末1g	8.00	
アップシードソーダ	Meiji Seika ファルマ			
スルファジメトキシナトリウム散		10%10g	16.00	
アップシードソーダ散	Meiji Seika ファルマ			
サルトキシン末	理研畜産化薬			
スルファモノメトキシ水和物		1g	11.00	スルファモノメトキシ
ダイメトン「明治」	Meiji Seika ファルマ			
スルファモノメトキシ散		10%10g	17.00	
ダイメトンS散	Meiji Seika ファルマ			
スルファモノメトキシ散		20%10g	21.00	
ダイメトン散20%	Meiji Seika ファルマ			
スルファモノメトキシナトリウム		純末1g	13.00	
ダイメトンソーダ	Meiji Seika ファルマ			
◆せ◆				
(局)精製水		10mL	1.10	
整腸散NZ	日本全薬工業	10g	22.00	
(局)センブリ・重曹散		1g	6.90	
(局)センブリ末		10g	218.30	当薬末
ゼノストン	日本全薬工業	10g	9.00	カウストン
◆た◆				
(局)ダイオウ末		10g	21.70	大黄末

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
(局)炭酸水素ナトリウム		10g	7.20	重曹、重炭酸ナトリウム
(局)タンニン酸アルブミン		1g	6.90	タンナルビン
◆ち◆ 畜救散	大園製薬	10g	29.00	
◆て◆ (局)天然ケイ酸アルミニウム		10g	10.40	
◆と◆ トルトラズリル		5%1mL	64.00	
牛用バイコックス	バイエル薬品			
牛用メイズリル	Meiji Seika ファルマ			
トルトラズリル		15%1mL	192.00	
牛用コクシトール15%	フジタ製薬			
トルラミン	共立製薬	10g	8.00	
豚用速効散	鹿児島県製薬	10g	32.00	
◆な◆ ナトキンール	共立製薬	10g	24.00	
◆に◆ (局)乳糖水和物		10g	16.40	乳糖
◆ね◆ ネオクインコール	日本全薬工業	250mL	224.00	
ネオトルラー80	文永堂製薬	10g	13.00	
ネオルノーゲン	共立製薬	250mL	199.00	
ネオルノーゲン	共立製薬	20L	12,539.00	
◆は◆ ハイクインコール	日本全薬工業	250mL	213.00	
(局)ハッカ油		1mL	8.30	薄荷油
パーロンK	北都製薬	10g	32.00	
パンカルG	田村製薬	10g	88.00	
パンカルG散	Meiji Seika ファルマ	10g	9.00	
パンスターゼ	理研畜産化薬	10g	15.00	
◆ひ◆ バイオエンチ	東亜薬品	10g	17.00	
動物用バイオスリー	東亜薬品	10g	8.00	
バイオペア	東亜薬品	10g	87.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
ビコザマイシン散		50mg(力価)1g	31.00	
バクテロン散5%	住化エンバイロメン タルサイエンス			
ビスキノ末	理研畜産化薬	10g	13.00	
ビフクリンN	内外製薬	10g	23.00	
(局)ヒマシ油		10mL	11.70	
◆ふ◆				
(局)ブドウ糖		10g	7.40	
フルニキシメグルミン		8.3%1g	161.00	
バナミンペースト	インターベツト			
フロルフェニコール液2%「フジタ」	フジタ製薬	20mg/mL	6.00	
フロルフェニコール液5%「フジタ」	フジタ製薬	50mg/mL	13.00	
フロルフェニコール液10%「フジタ」	フジタ製薬	100mg/mL	25.00	
◆へ◆				
ベリノール末A	日本全薬工業	10g	32.00	
ベルパリン末	理研畜産化薬	10g	13.00	
◆ほ◆				
ポーゲン	理研畜産化薬	250mL	366.00	
ホスホマイシンカルシウム散		400mg(力価)1g	74.00	
ホスミシン細粒40%	Meiji Seika ファルマ			
ホニブロン末	日本全薬工業	10g	11.00	
ボビノン	日本全薬工業	10g	9.00	
(局)ホミカエキス散		1g	7.20	
ポンテ散	フジタ製薬	10g	35.00	
◆ま◆				
マグコンゾール	日本全薬工業	250mL	261.00	
◆み◆				
獣医用宮入菌末	ミヤリサン製薬	10g	37.00	
動物用ミヤリサン	ミヤリサン製薬	10g	34.00	
◆め◆				
メトクロプラミド散		15.35mg1g	14.00	
テルペラン経口用	あすかアニマルヘルス			
ブリンペラン経口用	住化エンバイロメン タルサイエンス			
◆も◆				
モーサン	フジタ製薬	10g	8.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
モサプリドクエン酸塩水和物 プロナミドE散1%	DSファーマアニマルヘルス	1%10g	401.00	クエン酸モサプリド
◆や◆ (局)薬用炭		1g	8.30	
◆よ◆ (局)ヨウ化カリウム		1g	7.20	
◆り◆ リゾストン	共立製薬	10g	12.00	
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	住化エンバイロメンタルサイエンス	50mg(力価)3.0g	233.00	
硫酸コリスチン散 硫酸コリスチン2%可溶散明治	科学飼料研究所	20mg(力価)1g	15.00	
硫酸コリスチン散 硫酸コリスチン10%可溶散明治	科学飼料研究所	100mg(力価)1g	75.00	
硫酸ストレプトマイシン散 ストマイ顆粒	日本全薬工業	60mg(力価)1g	5.00	
(局)硫酸マグネシウム水和物		10g	7.20	硫酸マグネシウム
(局)リン酸水素カルシウム水和物		10g	13.50	第二リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム
リン酸チルミコシン液 チルミコシン経口液「タムラ」 ミコラル経口液	田村製薬 日本全薬工業	250mg(力価)1mLV	52.00	
◆る◆ ルミノン液	日本全薬工業	10mL	118.00	

第3部 外用薬

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
◆あ◆				
(局)亜鉛華軟膏		10g	26.70	酸化亜鉛軟膏
(局)アクリノール水和物		1g	57.80	アクリノール、乳 酸エタクリジン
アダーガード	フジタ製薬	10g	21.00	
(局)アドレナリン液		0.1%1mL	7.90	エピネフリン液、 塩酸アドレナリン 液、塩酸エピネ フリン液
アンドレス軟膏	共立製薬	10g	14.00	
(局)アンモニア水		10mL	2.90	
◆い◆				
(局)イオウ		10g	11.50	
(局)イクタモール		10g	36.00	
◆え◆				
(局)液状フェノール		10mL	11.40	
(局)エタノール		10mL	16.90	アルコール
エチール軟膏	理研畜産化薬	10g	22.00	
(局)エーテル		10mL	28.40	
F・R・パスタ	北都製薬	10g	43.00	
(局)塩化ナトリウム		10g	5.00	食塩
(局)塩酸		10mL	8.40	
◆お◆				
(局)黄色ワセリン		10g	8.30	
(局)オキシドール		10mL	7.40	
(局)オリブ油		10mL	16.80	
◆か◆				
(局)過マンガン酸カリウム		10g	17.90	
カンフル精		10mL	19.10	
カンメルパスタ	日本全薬工業	10g	24.00	
カンメルブルー(L)	日本全薬工業	10mL	28.00	
◆き◆				
(局)希ヨードチンキ		10mL	12.00	
◆く◆				

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
クラーゲンネオ	フジタ製薬	10g	15.00	
(局)グリセリン		10mL	9.60	グリセロール
◆さ◆				
(局)酢酸		10mL	3.20	
酢酸鉛		10g	26.50	鉛糖
(局)サリチル酸メチル		1mL	5.80	
(局)酸化亜鉛		10g	21.10	亜鉛華
◆し◆				
シーサンイチ合剤	理研畜産化薬	10mL	20.00	
(局)次没食子酸ビスマス		1g	13.20	デルマトール
(局)硝酸銀		1g	192.50	
(局)消毒用エタノール		10mL	15.60	消毒用アルコール
真菌用軟膏NZ	日本全薬工業	10g	37.00	
(局)親水クリーム		10g	11.60	親水軟膏
(局)親水ワセリン		10g	21.10	
◆す◆				
(局)水酸化カリウム		10g	11.60	
◆た◆				
(局)タルク		10g	7.90	
(局)単軟膏		10g	26.20	
(局)タンニン酸		1g	11.30	
◆ち◆				
(局)チアントール		10g	28.80	
(局)チンク油		10g	8.50	
◆て◆				
蹄病軟膏NZ	日本全薬工業	10g	103.00	
◆な◆				
ナナフロシン外用剤		0.1mg(力価)1mL	19.00	
ナナオマイシン油剤あすか	あすかアニマルヘルス			
◆に◆				
(局)尿素		10g	7.60	
◆ね◆				
ネオサルセリン	フジタ製薬	10g	51.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
◆は◆ (局)白色ワセリン		10g	23.40	
動物用パスタノーゲン「ホクト」	北都製薬	10g	21.00	
◆ひ◆ (局)ピロカルピン塩酸塩		1g	1,158.80	塩酸ピロカルピン
◆ふ◆ (局)フェノール		10mL	11.60	石炭酸
(局)複方ヨード・グリセリン		10mL	13.50	
◆ほ◆ (局)ホウ酸		10g	7.30	
ポピドンヨード液		2%50mL	98.00	
動物用イソジン液	Meiji Seika ファルマ			
動物用ネオヨジン液	岩城製薬			
PVPヨード液L(フジタ)	フジタ製薬			
◆ま◆ (局)麻酔用エーテル		1mL	9.40	
◆め◆ (局)滅菌精製水(容器入り)		10mL	3.10	滅菌精製水
◆も◆ モクタール		10g	24.40	
◆や◆ (局)薬用石ケン		10g	56.00	
◆よ◆ (局)ヨウ素		1g	7.50	
(局)ヨードチンキ		10mL	12.70	
動物用ヨーチン・SFL	科学飼料研究所	6g100mL	140.00	
◆ら◆ ライツパスタ	北都製薬	10g	9.00	
ライツパスタC	北都製薬	10g	12.00	
◆り◆ (局)硫酸亜鉛水和物		10g	8.90	硫酸亜鉛
(局)硫酸アルミニウムカリウム水和物		10g	9.90	ミョウバン、硫酸 アルミニウムカリ ウム
(局)流動パラフィン		10mL	9.30	

品名	製造販売会社名	規格・単位	薬価(円)	備考
◆れ◆ レスモナ	理研畜産化薬	10g	41.00	

第4部 注入・挿入薬

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
◆あ◆ アンピシリン子宮注入剤 子宮注入用アンピシリン「KS」	共立製薬	500mg(力価) 1組	456.00	
◆え◆ エリスロマイシン油性乳房注入剤 ガーディアンL ガーディアンCL	フジタ製薬 フジタ製薬	300mg(力価) 1本	260.00	
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤 オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	日本全薬工業	450mg(力価) 1本	139.00	
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤 CTC子宮内タブレット「SP」	インターベツト	500mg(力価) 1錠	146.00	
塩酸ピルリマイシン乳房注入剤 ピルスー	ゾエティス・ジャパン	10mL	456.00	
◆し◆ ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤 泌乳期用ジクロキサシリンジ	共立製薬	200mg(力価) 1本	156.00	
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤(乳化発泡剤) ホーミングDX	理研畜産化薬	200mg(力価) 1組	262.00	
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤 乾乳期用ジクロキサシリンジ	共立製薬	500mg(力価) 1本	227.00	
◆せ◆ セファゾリン油性乳房注入剤 セファゾリンL「フジタ」 セファゾリンLC「KS」 セファメジンQR	フジタ製薬 共立製薬 日本全薬工業	150mg(力価) 1容器	174.00	
セファゾリン油性乳房注入剤 セファメジンZ	日本全薬工業	150mg(力価) 1容器	209.00	
セファゾリン油性乳房注入剤 セファゾリンD「フジタ」	フジタ製薬	250mg(力価) 1容器	267.00	

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
セファゾリンDC「KS」	共立製薬			
セファメジンDC	日本全薬工業			
セファゾリン油性乳房注入剤		450mg(力価) 1容器	535.00	
セファゾリン3L「フジタ」	フジタ製薬			
セファメジンS	日本全薬工業			
セファピリンナトリウム油性乳房注入剤		200mg(力価) 1容器	240.00	
KPラックー5G	ゾエティス・ジャパン			
セファピリンL「フジタ」	フジタ製薬			
セファピリンベンザチン油性乳房注入剤		300mg(力価) 1容器	329.00	
KPDドライー5G	ゾエティス・ジャパン			
セファロニウム油性乳房注入剤		250mg(力価) 1容器	309.00	
乾乳期用セファロニウムーD	フジタ製薬			
乾乳期用セプラビン	ナガセ医薬品			
セファロニウムD「フジタ」	フジタ製薬			
セフロキシム油性乳房注入剤		250mg(力価) 1容器	213.00	
泌乳期用スペクトラゾール	ナガセ医薬品			
泌乳期用セフロキシムーM	フジタ製薬			
セフロキシムL「フジタ」	フジタ製薬			
◆へ◆				
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン油性乳房注入剤		PC・G30万単位 KM300mg (力価) 1本	223.00	
カナマスチンディスボ	Meiji Seika ファルマ			
タイニーPK	フジタ製薬			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注入剤		PC・G20万単位 DSM200mg(力価) 1組	489.00	
内膜炎用ネオポリシダールA	日本全薬工業			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン油性子宮注入剤		PC・G40万単位 DSM400mg(力価) 1組	557.00	
子宮内膜炎用ホーミングマイシン	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン油性乳房注入剤		PC・G30万単位DSM 300mg(力価) 1容器	101.00	
ニューサルマイS	日本全薬工業			
マストップ・L	共立製薬			

品 名	製造販売会社名	規 格・単 位	薬価(円)	備考
リケプロマイシンPD	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロstreptomycin油性乳房注入剤(乳化発泡剤)		PC・G30万単位DSM 300mg(力価) 1組	267.00	
ホーミングMC	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン油性乳房注入剤(エアゾール剤)		PC・G30万単位FM 300mg(力価) 1本	117.00	
ハイボリス	日本全薬工業			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロstreptomycin油性乳房注入剤		PC・G100万単位DSM 1g(力価) 1容器	245.00	
乾乳用軟膏A	日本全薬工業			
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロstreptomycin油性乳房注入剤(乳化発泡剤)		PC・G100万単位 DSM1g (力価)1容器	440.00	
乾乳用ホーミングDC	理研畜産化薬			
◆ま◆ マストリチン	共立製薬	10mL	921.00	

薬品名の索引

- 1 この索引には、薬価基準表中の薬品名と備考欄にある別名を記載した。
- 2 以下に関連する語句は品名から除いた。
「獣医用」、「動物（専）用」、「懸濁」、会社略称（「KS」など）、数値（10 %など）、単位（5,000 単位など）

あ		エクセネル注用注射用水	47
亜鉛華	64	エクツエマリン	38
亜鉛華軟膏	63	エクテシン液	56
アクリノール	63	エストマール注	44
アクリノール水和物	63	エストラジオール安息香酸エステル注射	38
アスコルビン酸注射液	37	エストラジオール注	38
アスピリン	55	エストラメイト	43
アセチルサリチル酸	55	エストリオール注射液	39
アダーガード	63	エタノール	63
アトニシ-O	41	エチール軟膏	63
アドボシン注射液	53	エチプロストントロメタミン注射液	39
アドレナリン液	63	エピネフリン液	63
アドレナリン注射液	37	エピネフリン注射液	37
アニピタン注射液	51	エフェドリン塩酸塩	56
アブシードソーダ	58	エマサス注射液	42
アブシードソーダ散	58	エリスロマイシン注	39
アブシード注	45	エリスロマイシン注射液	39
アボオキシカンファー注射液	37	エリスロマイシン油性乳房注入剤	67
アボックス	44	鉛糖	64
アモキシシリン可溶散	55	塩化カリウム	56
アモキシシリン散	55	塩化カルシウム	56
アモキシシリン注射液	37	塩化カルシウム水和物	56
アモキシシリン粒	55	塩化ナトリウム	63
アモスタックLA注	37	塩化ナトリウム注射液	45
アラマイシンLA注射液	41	塩化ベタネコール注射液	39
アルコール	63	エンゲマイシン注射	39
アロエ末	55	塩酸	63
アンキシシリン可溶散	55	塩酸アドレナリン液	63
安息香酸ナトリウムカフェイン	55	塩酸アドレナリン注射液	37
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液	37	塩酸エピネフリン液	63
アントリン	46	塩酸エピネフリン注射液	37
アンドレス軟膏	63	塩酸エフェドリン	56
アンナカ	55	塩酸オキシテトラサイクリン散	56
アンナカ注	37	塩酸オキシテトラサイクリン注射液	39
アンナカ注射液	37	塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤	67
アンピシリン	67	塩酸クレンブテロール	56
アンピシリンNa	37、38	塩酸クレンブテロール注射液	39
アンピシリン散	55	塩酸クロルテトラサイクリン	56
アンピシリン子宮注入剤	67	塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤	67
アンピシリンゾル	37	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	39、40
アンピシリン注	37	塩酸チアミン加リンゲル注射液	40
アンピシリン注射液	37	塩酸ドキシサイクリン散	56
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリ	38	塩酸ピルリマイシン乳房注入剤	67
ウム配合注射液			
アンピシリンナトリウム注	37	塩酸ピロカルピン	65
アンピシリンナトリウム	37、38	塩酸メクロプラミド注射液	40
アンモニア水	63	塩酸リンコマイシン注射液	40
い		エンドコール注	40
イオウ	63	エンロフロキサシン液	56
イクタモール	63	エンロフロキサシン注射液	41
イソジン液	65	エンロフロックス注	41
イソプロチオラン散剤	56	お	
イソプロチオラン粒剤	55	オーテシン散	55
イトレリン注射液	44	オウバク末	56
イブコン注	49	黄柏末	56
インタゲン	38	黄色ワセリン	63
インフェゾール-V注射液	38	オキカルマイルド	41
う		オキシテトラサイクリン注	39
ウルソH注射液	38	オキシテトラサイクリン注射液	41
ウルソV注射液	38	オキシテトラサイクリン乳房炎用液	67
ウルソー	56	オキシドール	63
ウルソデオキシコール散	56	オキシトシン注射液	41
ウルソデオキシコール酸	38、56	オキシトシンA注射液	41
ウルソデオキシコール酸散	56	オキソカンファー注射液	37
ウルソデオキシコール酸注射液	38	オキシソリッチ散	57
ウルソデスオキシコール	38	オキシソリン酸散	56、57
ウロストン	56	オキテラ水溶散	56
え		オキテラ注・LA	41
エーテル	63	オスビタン	43
液状フェノール	63	オパホルモン注	38
エクセネル注	46	オメブラゾール	57

オリブ油	63	血清性腺刺激ホルモン	43
オルビフロキサシン注射液	41	ケトナイン	57
か		ケトプレックス	43
ガーディアンL	67	ゲリトミン散	57
ガーディアンCL	67	ゲンタリン細粒	61
カウストン	58	ゲンチアナ末	57
ガストリン	57	こ	
ガスドリン	57	高張食塩V注射液	43
ガストログार्ド®	57	高張食塩注	43
ガスナインS	57	合成ケイ酸アルミニウム	57
家畜健胃散	57	コクシトール	59
果糖加ブドウ糖V注射液	41	コデインリン酸塩散	58
果糖注射液	41	ゴナトロピン	49、50
ガナゼック	45	コバクタン	53
カナマイシン注	53	コリホルモン	49、50
カナマイシン硫酸塩	41	コリホルモンA	49、50
カナマイ注	53	コルソンP注射液	54
カナマスチンディスポ	68	コレカルシフェロール注射液	43
過マンガン酸カリウム	63	コンサルタン注射液	43
カルシドン	42	コンセラル注射液	43、44
カルベトシン注射液	41	コンドロイチンD3注	43
カルマデックス注	42	さ	
甘草末	57	酢酸	64
乾燥酵母	57	酢酸鉛	64
カンゾウ末	57	酢酸フェルチレリン注射液	43、44
カンフル精	63	酢酸ブセレリン注射	44
カンメルバスタ	63	酢酸リンゲル-V注射液	44
カンメルブルー	63	サノリン	44
乾乳用軟膏A	69	サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ	44
き		サリチル酸メチル	64
キートン	57	ザルソプロカ糖注	44
希塩酸	57	サルトキシシン注	45
キシラジン注	42	サルトキシシン末	58
キシラジン注射液	42	酸化亜鉛	64
キシリット注	42	酸化亜鉛軟膏	63
キシリトール注射液	42	し	
ギナンドール	39	ジアスターゼ	58
キニジン硫酸塩水和物	57	シーサンイチ合剤	64
キモチーム	42	ジクロキサシリンジ	67
キモトリプシン	42	ジクロキサシリナトリウム油性乳房注入	67
キモトリプシン注射液	42	ジゴシン散	58
牛馬速効散	57	ジノプロスト注射液	44
希ヨードチンキ	63	ジノプロストT注	44、45
キョウニン水	57	ジノプロストロメタミン	44、45
杏仁水	57	ジヒドロコデインリン酸塩散	58
協同胃腸薬	57	ジヒドロストレプトマイシン注射液	53
強力OSM	42	次没食子酸ビスマス	64
ギンベル	57	ジミナゼン	45
く		ジメトキシシン注	45
クエン酸モサブリド	61	臭化ブリフィニウム注射液	45
苦味チンキ	57	重曹	59
クラーゲンネオ	64	重曹注	47
クリアストン散	57	重炭酸ナトリウム	59
グリセリン	64	重炭酸ナトリウム注射液	46
グリセロール	64	硝酸銀	64
グルカ注	42	消毒用アルコール	64
グルコン酸カルシウム	57	消毒用エタノール	64
グルコン酸カルシウム水和物	57	食塩	63
グルコン酸カルシウム注射液	42	新オルゲンS	58
グレビオマイシン散	57	シングロン注	45
クロプロステノールC	43	人工カルルス塩	58
クロプロステノール注射液	43	真菌用軟膏	64
クロルフェニラミンマレイン酸塩散	57	親水クリーム	64
け		親水軟膏	64
ケイ酸マグネシウム	57	親水ワセリン	64
軽種馬用ハデキ	57	新中森獣医散	58
ケイヒ末	57	新モアラーゼ散	58
桂皮末	57	す	
ゲストロン	49、50	水酸化カリウム	64
結晶ペニシリンG	52	スキルペン注射液	42
結晶ペニシリンGカリウム	52	ストマイ顆粒	61

ストリゲンーA	58	ダイトンS散	58
スバドリン注	45	ダイトン散	58
スペクトラゾール	68	ダイトンソーダ	58
スボルネン・注	43、44	ダイトンB注	45
スルピリン	58	タイラン注射液	46
スルピリン水和物	58	タイロシン注	46
スルピリン注	45	タイロシン注射液	46
スルピリン注射液	45	タウチゲン注	46
スルファジメトキシシ注	45	タルク	64
スルファジメトキシシナトリウム	58	ダルマジシ	43
スルファジメトキシシナトリウム散	58	炭酸水素ナトリウム	59
スルファモノメトキシシ	58	炭酸水素ナトリウム注射液	46、47
スルファモノメトキシシ散	58	タンナルビン	59
スルファモノメトキシシ水	58	単軟膏	64
スルファモノメトキシシ注	45	タンニン酸	64
スルファモノメトキシシナトリウム	58	タンニン酸アルブミン	59
せ		ダンブロン	47
生食V注射液	45	ち	
精製水	58	チアミンジスルフィド注射液	47
整腸散	58	チアムリン注射液	47
生理食塩液	45	チアントール	64
生理食塩液注射液	45	チアンフェニコール注射液	47
石炭酸	65	チオピタンC	47
セデラック注射液	42	チオプロニン注射液	47
ゼノアジンC注射液	43	チオラ注射液	47
ゼノストン	58	畜救散	59
ゼノピタンAD3E注	45	注射用水	47
ゼノフェル注射液	44	チルミコシン注	47
セファガード	53	チルミコシン経口液	61
セファゾリンL	67	チルミコシン注射液	47
セファゾリンLC	67	チンク油	64
セファゾリン注	46	て	
セファゾリンD	67	蹄病軟膏	64
セファゾリンDC	68	デキサゾン注	47
セファゾリン3L	68	デキサ注	54
セファゾリンナトリウム注	45、46	デキサメサゾン注	47
セファゾリン油性乳房注	67、68	デキサメサゾン注A	47
セファピリンL	68	デキサメタゾン注射液	47
セファピリンナトリウム油性乳房注入剤	68	テトラジン	39
セファピリンベンザチン油性乳房注入剤	68	デュファフラルD3	43
セファメジンS	68	デュファフラルーフオルテ	47
セファメジンQR	67	デュファフラルーマルチ	48
セファメジンZ	67	テラマイシン・LA注射液	41
セファメジン注	46	テルペラン注	40
セファメジンDC	68	テルペラン経口用	60
セファロニウムD	68	デルマトール	64
セファロニウム油性乳房注入剤	68	天然ケイ酸アルミニウム	59
セフチオフルナトリウム注射液	46	と	
セブラビン	68	当葉末	58
セフロキシムーM	68	等張塩化ナトリウム注射液	45
セフロキシムL	68	等張重曹注	46
セフロキシム油性乳房注入剤	68	等張食塩液	45
セラクター注射液	42	等張糖加乳酸リンゲル液	48
セラルモン	43	等張糖加リンゲル液	48
セロトロピン	43	等張ハルゼン糖ーV注射液	48
センブリ・重曹散	58	等張リンゲル糖ーV注射液	48
センブリ末	58	トコフェロール注射液	48
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	46	トラネキサム酸注射液	48
そ		トラムリン注	48
ソムノベンチル	46	トルトラズリル	59
た		トルラミン	59
タイアムチン注射液	47	トンキー	48
ダイオウ末	58	豚用速効散	59
大黃末	58	な	
ダイサクサン	46	ナトキシーL	59
ダイナピタンK注射液	46	ナナオマイシン油剤	64
タイニーPK	68	ナナフロシン外用剤	64
胎盤性性腺刺激ホルモン	50	に	
第二リン酸カルシウム	61	ニューグロン	48
ダイトン	58	ニューグロン・S	48

ニューグロンプラス	48	ビスキノン末	60
ニューサルマイS	68	ヒスタミンB6注	49
乳酸エタクリジン	63	ビタゴールド	49
乳糖	59	ビタフルAD3E	49
乳糖水和物	59	ビタフルD3	43
ニューフロール注射液	52	ビタフルD3-S	43
ニューボロカルA	48	ビタフルーフォルテ	49
尿素	64	ビタミンB1加ブドウ糖V注射液	39、40
ね		ビタミンB1加ブドウ糖注	39
ネオアス注射液	48	ビタミンB1加リンゲル液	40
ネオアスP	48	ビタミンB1加リンゲルV注射液	40
ネオクインコール	59	ビタミンC注	37
ネオグリセロ注	48	ビタミンK1注	50
ネオサノリン	48	ビタミンイー注	48
ネオサルセリン	64	ビタレラAD3E	49
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液	48	ビタレラD3注	43
ネオトルラー	59	ビタロング・フォルテ	49
ネオニューリン注	48、49	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	49、50
ネオバイタミンH	47	ビフクリンN	60
ネオヘキサメチオニン	49	ビブラベツト	56
ネオポリンダールA	68	ヒマン油	60
ネオマイゾン注射液	47	ピラピリン	50
ネオヨジン液	65	ピルスー	67
ネオルノーゲン	59	ピロカルピン塩酸塩	65
の		ヒントシンーO	41
ノビット粒	55	ふ	
ノプロリチン注射液	37	フィトナジオン注射液	50
は		フェノール	65
パーレシン粒	55	フェルチレリン注	44
パーロンK	59	フォーベツト注射液	51
ハイオネート	49	複方ヨード・グリセリン	65
ハイクインコール	59	フジックス	55
バイコックス	59	フジックス散	56
バイトリルHV液	56	ブドウ糖	60
バイトリル注射液	41	ブドウ糖注射液	50
バイトリルワンショット注射液	41	ブドウ糖B1注射液	39、40
ハイポリS	69	プベローゲン	49、50
白色ワセリン	65	プラニパート	39
バクテロン散	60	フリートミン注射液	50
破傷風血清	49	プリンペラン筋注用	40
パスタノーゲン	65	プリンペラン経口用	60
バソラミン注	48	プリンペラン注	40
ハッカ油	59	フルスルチアミン注射液	50
薄荷油	59	フルスル注	50、51
パドリン注	45	フルニキシン注	51
パナセラン・F液	44	フルニキシンメグルミン	60
パナセラン・Hi	44	フルニキシンメグルミン注射液	51
バナミン注射液	51	ブレドニゾロン注	51
バナミンペースト	60	ブレドニゾロン注射液	51
パバリンデイ注	49	ブレドリン注	51
パラザン	56	プロカインペニシリン	52
パラスチミン	48	プロカインペニシリンG	52
ハルゼンーV注射液	49	プロカインペニシリンGゾル	52
ハル糖ーV注射液	49	プロカインペニシリンG注	52
パンカルG	59	プロカインペニシリンG注射液	52
パンカルG散	59	プロゲステロン注射液	51
パンカル注	49	プロスタベツトC	39
パンスターゼ	59	プロチオン	51
パンチクロン注	49	プロナミドE散	61
パンテチン注射液	49	プロナルゴンF注射液	44
ひ		フロルフエニコール液	60
ヒアルロン酸ナトリウム注射液	49	フロルフエニコール注	51
ピーエムエスA	43	フロルフエニコール注射液	51、52
ピーメックス	43	フロロコール注射液	51
バイオエンチ	59	へ	
バイオスリー	59	ベサネコール注	39
ビオペア	59	ベテシリン	38
ビクシリン	37、38	ペトレル	44
ビクシリンゾル	37	ベリノール注A	52
ビクタス注射液	41	ベリノール末A	60
ビコザマイシン散	60	ベルパリン注	52

ベルパリン末	60	メクロプラミド散	60
ベルパリン注射液	52	メフロシル	51
ベンジルペニシリンカリウム	52	メロキシカム	53
ベンジルペニシリンプロカイン注射液	52	も	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナ	68	モーサン	60
マイシン油性乳房注入剤		モクタール	65
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジ	69	モサプリドクエン酸塩水和物	61
オマイシン油性乳房注入剤		や	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒド	68	薬用石ケン	65
ロストレプトマイシン子宮注入剤		薬用炭	61
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒド	52	ゆ	
ロストレプトマイシン配合注射液		ユーバレス	47
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒド	68	ユナシリン注	41
ロストレプトマイシン油性子宮注入剤		よ	
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒド	68、69	ヨウ化カリウム	61
ロストレプトマイシン油性乳房注入剤		ヨウ素	65
ベンチプルミンシロップ	56	ヨーチン・SFL	65
ほ		ヨードチンキ	65
ホウ酸	65	ら	
ポーゲン	60	ライツパスタ	65
ホーミングMC	69	ライツパスタC	65
ホーミングDX	67	ラドン	53
ホーミングDC	69	り	
ホーミングマイシン	68	リケプロマイシンPD	69
ホーリン	39	リゾストン	61
ポストンエス	41	硫酸亜鉛	65
ホスホマイシンカルシウム散	60	硫酸亜鉛水和物	65
ホスホマイシンナトリウム注射液	52	硫酸アルミニウムカリウム	65
ホスミンS	52	硫酸アルミニウムカリウム水和物	65
ホスミン細粒	60	硫酸カナマイシン	41
ホニブロン末	60	硫酸カナマイシン注	53
ポピドンヨード液	65	硫酸カナマイシン注射液	53
ボビノン	60	硫酸キニジン	57
ボマフェロン20	52	硫酸ゲンタマイシン散	61
ホミカエクス散	60	硫酸コリスチン可溶散	61
ホルモニブラ オキシトシン注射液	41	硫酸コリスチン散	61
ボロカル	52	硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液	53
ボロカノン	52	硫酸ストレプトマイシン散	61
ボンサーク注	44	硫酸セフキノム油性注射液	53
ポンテ散	60	硫酸マグネシウム	61
ま		硫酸マグネシウム水和物	61
マイシリン	52	硫酸マグネシウム注射液	53
マイシリン・ゾル	52	流動パラフィン	65
マイシリンゾル	52	リンゲル液	53
マイシリン注	52	リンゲル糖-V注射液	53
マグコンゾール	60	リンコシン注射液	40
マグゾール注	53	リンコマイシン注	40
麻酔用エーテル	65	リン酸コデイン散	58
マストップ・L	68	リン酸ジヒドロコデイン散	58
マストリチン	69	リン酸水素カルシウム	61
マルボシル	53	リン酸水素カルシウム水和物	61
マルボフロキサシン	52	リン酸チルミコシン液	61
マレイン酸クロルフェニラミン散	57	リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液	53、54
み		る	
ミコチル注射液	47	ルテウムデポー	54
ミコラル経口液	61	ルテオーゲンE	54
ミヤリサン	60	ルテオーゲンL	51
宮入菌末	60	ルミノン液	61
ミョウバン	65	れ	
め		レジブロン-C	43
メイズリル	59	レスチオニンC注	54
メイビックス注射液	41	レスチオンV注	54
メシリナム	53	レスモナ	66
メシル酸ダノフロキサシン注射液	53	レバギニン	54
メタカム注射液	53		
メタシリン	53		
メチリット注	53		
滅菌精製水	65		
滅菌精製水(容器入り)	65		
メクロ注	40		

レバチオニン		54
	ろ	
ロカイ末		55
	わ	
ワイドシリン散		55
	A	
AD3E注		39
	C	
CTC可溶散		56
CTC子宮内タブレット		67
CTC水溶散		56
	D	
d-クロプロステノール注射液		43
	F	
F・R・パスタ		63
	H	
HCG		50
	K	
Kチオニン注M		43
Kチオニン注C		43
KPドライ		68
KPラック		68
	L	
ℓ-メントール		56
	O	
OTC注		39
OTC可溶散		56
	P	
PMS		43
PMSG		43
PVPヨード液L		65
	U	
UDCA注射液		38