

病傷給付適正化のための家畜診療実態調査について

- 1 家畜共済診療点数表の改定資料を得ることを目的として、各都道府県の家畜診療所及び開業等診療施設へ毎年依頼し、その結果を経営局保険監理官家畜指導班において集計している。
- 2 この調査は、農業共済団体等の家畜診療所及び大家畜の診療を主とする開業診療施設を対象に、全体の7%程度を選定し実施している。
- 3 調査項目及び調査内容は以下のとおりである。

調査項目		調査内容
1	医薬品購入実態調査	薬価点数改定のため医薬品購入数量、価格等を調査
2	種別の追加、削除、変更等に関する調査	診療点数表の各種別について意見を調査
3	業務内容調査	獣医師職員ごとに業務の種類別に要した時間を調査
4	診療内容調査	共済目的ごとの診療件数、診療回数、使用診療点数を調査
5	種別の適用頻度数調査	診療点数表の各種別の使用頻度を共済目的ごとに調査
6	B－A種点数の均衡に関する調査	診療点数のうち技術料部分についての希望を調査
7	診療用機器の使用状況調査	診療機器等の使用状況を調査
8	市販検査キット等の使用状況調査	市販検査キット等の使用状況を調査
9	同一種別中の検査項目等別実施状況調査	同一種別中の検査項目等別実施状況を調査
10	診療種別に使用する物品に関する調査	診療種別ごとに使用する器具、医薬品等を調査
11	診療用車両等に関する調査	往診点数に係る事項を調査
12	臨床検査料金に関する調査	診療施設が検査を依頼している外部検査施設の検査料金を調査

注) 1、2及び6以外の調査項目は、農業共済団体等の家畜診療所を対象として実施。

平成20年度 種別の適用頻度数調査集計結果

						調査対象施設数				55	
共済目的の種類 種 別			成 乳 牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚
1 再 診			11,377	188	1,288	3,721	1,031	1,101	2,152	575	329
2 											

						調査対象施設数			55			
種 別		共 済 目 的 の 種 類		成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳 用 子 牛 等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛 子	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚
21	血 清 学 的 検 査			130	11	447	37	327	72	1,409	57	0
22	寄 生 虫 検 査			199	60	985	253	131	199	1,034	26	1
23	直 腸 検 査			87,712	5,182	585	1,156	9	43,703	131	1,884	17
24	穿 刺 検 査			50	5	7	9	1	2	7	6	0
25	生 体 組 織 学 的 検 査			7	0	0	0	1	2	0	1	0
26	尿 検 査			5,679	44	49	45	15	86	34	0	1
		NAGase 及び尿沈渣の検査を行った場合		71	3	0	79	0	1	0	0	0
27	胃内溶液 pH 及びマイクロフローラの検査			0	1	0	0	0	1	0	0	0
	検 査	pH 検査のみを行った場合		46	0	0	0	0	0	0	0	0
		アンモニア、亜硝酸態窒素、VFAを測定した場合		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 種 以 上 測 定		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		エンドトキシンを測定した場合		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	レントゲン 検 査	小型の装置を用いた場合	43	13	35	2	5	8	27	293	0	0
	撮 影	中型以上四ツ切りフィルムを使用した場合	2	1	5	1	0	0	1	9	0	0
	透 視	大角フィルムを使用した場合	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
29	心 電 図 検 査			34	0	0	0	0	2	1	0	0
		心電図・心音図の検査を同時に行った場合		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	超 音 波 検 査			85	2	6	0	0	13	3	616	0
31	体 腔 内 異 物 検 査			64	0	2	4	1	23	3	2	0
32	子 宮 頸 管 粘 液 検 査			7	0	0	0	0	0	0	0	0
33	卵 管 疎 通 検 査			5	1	0	0	0	1	0	0	0
34	内 視 鏡 検 査			3	0	0	0	0	1	0	15	0
35	検 案	解剖した牛・馬	45	3	11	16	1	10	56	8	0	0
		場 合 種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		解 剖 し な い 場 合		1,819	155	908	704	237	263	1,106	41	430
36	皮 下 注 射	1L 以 下	14,429	566	5,267	20,166	2,967	5,186	43,816	235	225	9
		1L を 超 え る も の		180	1	70	18	5	3	60	0	9
37	筋 肉 内 注 射		200,604	11,129	47,674	68,285	22,429	53,678	159,019	5,874	1,992	8
38	生 後 点 滴 注 射	補液管を使用しない場合	25,878	1,179	3,869	49,543	2,694	5,094	31,329	3,083	8	4
	6 0 日 齢 以 内 の 牛	補 液 管 を 1L 以 下	48,351	515	1,119	10,111	755	1,610	7,261	166	4	5
	を 除 く	使 用 し た 場 合 1 L 超	52,341	466	1,239	10,366	413	2,300	4,861	314	0	1
	静 脈 内 注 射	1 L 以 下	7,150	38	427	61	109	136	311	80	0	1
	の 牛	1 L 超	6,122	136	344	599	98	147	439	141	0	0
	生 後 点 滴 注 射	補液管を使用しない場合	6	4	2,820	14	453	84	16,369	5	0	0
	6 0 日 齢 以 内 の 牛	補 液 管 を 1L 以 下	12	0	672	10	206	42	5,808	0	0	0
	を 除 く	使 用 し た 場 合 1 L 超	12	0	385	0	85	52	1,754	0	0	0
	の 牛	1 L 以 下	11	0	944	1	93	10	998	30	0	0
		1 L 超	5	1	2,006	0	184	4	454	24	0	0
	留 置 針 を 使 用 し た 場 合		57,438	635	12,111	1,491	1,393	840	7,245	1,338	9	0
	動 脈 内 注 射 に 適 用		616	2	0	2	1	10	11	7	0	0
39	関 節 腔 内 注 射		226	4	16	4	5	65	4	6	0	0
40	卵 巢 直 接 注 射		88	1	0	0	0	68	10	0	0	0
41	胃カテーテルに投	調 剤 し な い 場 合	1,485	91	666	676	185	307	2,718	10	1	0
	よ ら な い 投 薬	調 剤 し た 場 合	155	1	34	8	13	4	113	3	0	0
	胃カテーテルに投	調 剤 し な い 場 合	975	21	92	417	10	141	3,846	43	0	0
	薬 よ る 投 薬	調 剤 し た 場 合	379	3	18	17	8	12	7	45	0	0
		胃 内 ガ ス 除 去	167	7	135	147	14	35	155	9	0	0
42	眼洗浄・涙管洗浄・鼻腔洗浄及び腔洗浄		312	345	145	386	9	148	222	10	1	0
	洗 浄	雌	19	0	0	5	0	1	0	2	0	0
		雄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	膀胱内薬剤注入	雌 導尿を併用しない場合	19	0	0	0	0	1	1	0	3	0
		導尿を併用した場合	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雄 導尿を併用しない場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		導尿を併用した場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	電 法		229	3	4	0	0	0	0	45	0	0
45	塗布又は塗擦	水 剤	249	128	73	111	95	73	114	22	0	0
		膏 剤	1,288	67	68	135	24	85	135	154	3	0

										調査対象施設数		55	
共済目的の種類 種 別				成 乳 牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚	
46 散 布				7	0	1	0	0	0	0	0	0	
47 気 管 内 薬 剤 噴 霧				10	0	3	8	19	13	22	4	0	
48 第 一 胃 内 容 液 投 与				97	0	5	7	1	2	31	0	0	
49 胃 洗 浄				1	0	7	1	0	2	16	0	0	
50 浣 腸				7	0	217	9	6	1	272	15	7	
51 導 尿		雌		2,406	16	5	16	1	47	4	0	0	
		雄		0	0	0	3	0	0	0	0	0	
52 瀉 血				2	0	0	5	0	0	0	8	0	
53 子 宮 洗 浄		牛		1,503	26	0	0	0	96	0	0	0	
		馬		0	0	0	0	0	1	0	505	0	
		種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 子 宮 内 薬 剤 注 入				12,479	196	21	6	0	3,160	3	307	22	
55 理 学 的 治 療				498	3	3	5	1	56	8	7	0	
56 乳 房 内 薬 剤 注 入				3,286	25	13	2	1	11	0	6	2	
57 吊 起		エアーマットを使用しない場合		1,925	40	11	10	1	66	0	40	1	
		エアーマットを使用した場合		11	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 外 傷 治 療	伸縮性接着包帯を用いない場合	小	第 1 回	816	57	98	204	17	191	216	208	4	
			第 2 回 以 後	326	22	47	127	5	101	112	190	0	
		大	第 1 回	172	10	10	141	2	80	30	19	2	
			第 2 回 以 後	82	7	2	81	3	46	30	56	0	
	伸縮性接着包帯を用いた場合	小	第 1 回	467	36	54	17	3	25	20	69	0	
			第 2 回 以 後	283	13	24	4	16	21	13	139	0	
		大	第 1 回	114	2	3	2	0	5	15	4	0	
			第 2 回 以 後	68	0	5	2	0	18	20	10	0	
59 第 四 胃 変 位 簡 易 整 復				13	0	0	2	0	1	0	0	0	
60 蹄 病 処 置	下 記 以 外		1 肢 の み 処 置	3,625	161	31	82	4	229	24	36	1	
			2 肢 以 上 処 置	608	6	1	4	0	4	1	6	0	
	伸縮性接着包帯を用いた場合	1 肢 の み 処 置	10,681	239	76	20	9	132	15	32	1		
		2 肢 以 上 処 置	1,028	16	14	4	0	5	3	0	0		
		蹄底ブロック又はギブス包帯を用いた場合		1 肢 の み 処 置	427	1	0	0	0	15	3	0	0
				2 肢 以 上 処 置	217	0	0	1	0	3	0	0	0
		2 回 目 以 降		3,134	26	18	19	4	55	31	21	0	
	61 そ の 他 の 外 科 的 処 置		伸縮性接着包帯を使用しない場合		4,349	117	578	282	67	504	626	140	5
伸縮性接着包帯を使用した場合			1,766	27	130	20	8	42	73	68	1		
62 指 導				19	0	5	0	0	2	1	5	0	
63 円 鋸 術				0	0	0	6	0	0	2	1	0	
64 眼 科 手 術		眼 球 摘 出 手 術 以 外		16	3	2	5	0	11	12	1	0	
		眼 球 摘 出 手 術		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65 整 歯	鑷		牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
	短 切		牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
66 抜 齒	贅 齒	牛 ・ 種 豚	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		裂 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		乳 白 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		永 久 白 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歯 牙 打 出	贅 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		裂 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		乳 白 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		永 久 白 齒	牛 ・ 種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 鼻 鏡 断 裂 手 術				0	0	0	0	0	6	10	0	0	
68 気 管 切 開				1	0	1	0	0	0	0	0	0	

									調査対象施設数		55	
種 別 \ 共 済 目 的 の 種 類			成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳 用 子 牛 等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚	
69 食 道 異 物 除 去			2	0	3	12	2	42	93	2	0	
70 食 道 切 開			2	0	0	0	0	0	5	0	0	
71 さ く 癖 矯 正 術			0	0	0	0	0	0	0	1	0	
72 穿 胸			0	0	0	0	0	4	50	1	0	
73 穿 胃			143	5	94	33	8	18	30	0	0	
74 第 四 胃 変 位 簡 易 整 復 手 術			116	0	0	1	1	2	0	0	0	
75 開 胸 牛			馬	1	1	0	0	0	0	0	0	
			種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	
76 開 腹			帝 王 切 開	370	5	0	0	56	0	3	0	
			腸 管 手 術	325	5	22	7	6	12	7	0	
			牛 第 一 胃 切 開	15	1	5	0	7	2	0	0	
			・ 下 記 以 外	5,342	38	65	64	9	1	10	0	
			・ 第 四 胃 右 方 変 位 の 場 合	1,657	11	16	21	3	4	5	0	
			馬 右 方 変 位 の 整 復 手 術 + 第 三 胃 の 捻 転 整 復	146	1	2	0	0	0	0	0	
			第 一 胃 切 開 を 同 時 に 行 っ た 場 合	2	0	0	0	0	0	0	0	
			そ の 他 の 開 腹	174	1	8	3	2	3	4	0	
			種 豚 (帝 王 切 開)	2	0	0	0	0	0	0	0	
77 穿 腸			0	0	2	23	0	0	0	0	0	
78 ヘ ル ニ ア 整 復			6	9	107	5	17	4	120	8	0	
79 摘 出 手 術			4	0	4	1	2	3	7	7	0	
80 腔 脱 整 復			32	0	0	15	0	55	0	0	2	
81 腔 脱 整 復 手 術			縫 合 法	44	0	1	42	0	49	0	11	
			観 血 法	8	0	0	1	0	4	0	0	
82 子 宮 脱 整 復			396	1	0	0	0	121	0	1	3	
83 直 腸 脱 整 復			縫 合 法	3	0	0	0	1	1	23	4	
			観 血 法 牛 ・ 馬	0	0	0	0	0	0	1	0	
			種 豚	0	0	0	0	0	0	0	7	
84 牛 ・ 馬			30分以内	蘇生術を行わない場合	3,511	56	37	4	4	2,891	1	
難 産 介 助			の 場 合	蘇生術を行った場合	32	0	0	0	0	17	3	
			3 0 分 を 超える場合	蘇生術を行わない場合	871	15	11	1	2	199	22	
			種 豚	蘇生術を行った場合	11	0	0	0	0	5	1	
			3 0 分 以 内 の 場 合	1	0	0	0	0	0	0	24	
			3 0 分 を 超 え る 場 合	0	0	0	0	0	0	0	1	
85 子 宮 捻 転 整 復			開 腹 し な い 場 合	970	13	25	0	3	71	1	2	
			開 腹 し た 場 合	13	0	0	0	0	7	2	0	
86 切 胎			40	0	0	0	0	10	0	9	0	
87 胎 盤 停 滯 除 去			牛 ・ 種 豚	3,478	13	31	1	5	180	3	0	
			馬	16	0	0	0	0	0	40	0	
88 卵 巢 割 去			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89 乳 房 切 開 手 術			乳 房 切 除 手 術 以 外	5	0	0	0	0	0	0	0	
			乳 房 切 除 手 術	3	0	0	0	0	0	0	0	
90 乳 頭 狭 窄 手 術			乳 頭 切 断 手 術 以 外	1,023	2	0	0	0	2	0	0	
			乳 頭 切 断 手 術	407	4	9	0	1	0	0	0	
91 乳 頭 手 術			1 分 房 の み 手 術	139	0	1	1	0	0	1	0	
			2 分 房 以 上 手 術	4	0	0	0	0	0	0	0	
92 膀 胱 手 術			開 腹 手 術 を 行 わ な い 場 合	0	0	0	0	0	5	0	0	
			開 腹 手 術 を 行 っ た 場 合	0	0	0	3	0	0	3	0	

[illegible]

平成22年度 種別の適用頻度数調査集計結果

			調査対象施設数						55					
種 別			共 済 目 的 の 種 類		成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳 用 子 牛 等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛 子	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚	
1	再	診			10,873	228	1,127	1,926	339	768	1,178	501	221	
2	通 常	500m以内			10,263	180	911	557	279	4,750	11,509	440	93	
		同時診(含宅診入院)			143,240	5,411	28,695	62,705	10,828	27,653	61,661	6,104	1,075	
		500mを超え、4km以内			113,088	1,958	11,901	7,461	2,773	22,773	44,144	4,608	1,332	
		4kmを超え、12km以内			63,854	1,304	6,097	11,422	1,951	20,374	39,277	2,010	696	
		12kmを超えるもの			16,282	315	1,474	3,595	512	3,724	4,362	239	207	
	夜間 又は 悪天候時	500m以内			38	4	8	3	4	19	21	27	0	
		500mを超え、4km以内			1,718	84	155	24	10	393	380	183	2	
		4kmを超え、8km以内			2,380	20	223	52	8	512	494	117	2	
		8kmを超えるもの			3,496	33	308	65	13	455	437	56	1	
	往 診	深夜又は 夜間で 悪天候時	500m以内			7	0	9	0	0	5	0	2	0
500mを超え、4km以内					101	3	0	0	0	113	35	26	0	
4kmを超え、8km以内					203	16	9	0	1	173	43	12	0	
8kmを超えるもの					299	5	17	2	1	173	37	10	0	
深夜で 悪天候時		500m以内			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		500mを超え、4km以内			6	1	1	0	0	3	2	0	0	
		4kmを超え、8km以内			5	1	0	3	0	7	1	2	0	
		8kmを超えるもの			42	1	1	0	0	19	6	1	0	
徒歩(悪天候 時又は険路)		1kmを超え、4km以内			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4kmを超えるもの			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積雪地域において積雪期に往診					31,550	949	4,005	3,804	777	4,786	6,649	1,571	323	
3	滞 在	診			2	0	1	0	0	0	1	0	0	
4	立 会	診			66	1	1	7	2	9	2	0	0	
5	薬 治	調 剤 を 必 要 と す る も の			3,764	27	537	154	115	416	4,211	133	415	
		調 剤 を 必 要 と し な い も の			135,880	1,084	8,769	5,432	1,157	6,632	31,417	462	150	
6	診 断	書			19,617	497	1,355	2,534	550	5,489	5,853	59	205	
7	検 査	案 書			1,438	120	266	315	116	189	482	44	82	
8	指 導	書			3	0	0	0	0	0	3	2	0	
9	採 血				18,225	201	1,161	1,568	103	851	872	245	12	
10	乳 汁 簡 易 検 査				31,372	173	5	2	0	26	3	3	0	
	ケトン体を酵素法による簡易測定試験片により測定した場合				9,723	31	0	0	0	2	0	0	0	
11	乳 汁 顕 微 鏡 的 検 査				2	0	0	0	0	0	0	6	0	
	体細胞数自動測定を行った場合				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	乳 汁 理 化 学 的 検 査				4	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	微 生 物 簡 易 検 査				18,665	33	18	1	1	2	6	14	1	
	培 養 を 行 っ た 場 合				7,870	11	0	0	0	0	11	0	2	
14	微 生 物 特 殊 検 査				9	1	46	0	1	0	1	0	0	
	培 養 を 行 っ た 場 合				0	0	0	0	0	1	0	0	0	
15	薬 剤 感 受 性 検 査	1 分 房 の み 検 査			9,929	21	11	0	0	2	4	0	2	
		2 分 房 以 上 検 査			3,096	37	0	0	0	0	0	0	0	
16	細菌分離培養検査	1 分 房 の み 検 査			42,298	102	110	7	29	13	113	136	3	
		2 分 房 以 上 検 査			8,115	13	1	0	0	1	0	0	0	
	嫌気性培養を併せて行った場合	1 分 房 の み 検 査			22	12	8	0	12	1	13	0	0	
		2 分 房 以 上 検 査			3	0	0	0	0	0	0	1	0	
17	血 液 一 般 検 査				10,002	122	844	307	62	389	349	205	0	
18	血 液 顕 微 鏡 的 検 査				5,326	69	192	231	44	226	164	6	2	
	血 小 板 の 測 定 を 行 っ た 場 合				458	2	14	33	6	126	54	170	0	
	血 球 数 自 動 計 数 装 置 に よ り				4,867	52	167	339	26	201	81	2	2	
	血 球 数 の 測 定 を 行 っ た 場 合													
19	血液簡易検査	総 蛋 白 質 量			3,809	9	168	55	3	111	35	0	0	
		生化学的上記以外			328	0	0	41	0	92	22	0	0	
	検査	基 本 点 数			496	4	2	47	1	102	19	1	0	
		増 点 点 数			9,358	81	248	331	34	313	197	13	2	
20	血液生化学的検査	～β-カロチン			18,598	172	1,075	1,663	97	912	629	144	18	
		血清蛋白分画			14,248	176	524	1,231	89	637	583	163	9	
	～クロール	基 本 点 数			16,227	175	1,046	2,589	141	975	730	124	17	
		増 点 点 数			8,420	37	75	178	13	138	64	105	0	
	血漿フィブリノーゲン	基 本 点 数			706	4	8	65	1	92	19	1	0	
		増 点 点 数			80	2	6	283	5	77	27	0	0	
	LDHアイソエンザイム	基 本 点 数			51	0	1	147	11	69	4	0	0	
		増 点 点 数			601	16	644	7	4	13	184	2	0	
	検査	インスリン、血液ガス												
		プロジェステロン				18	2	0	0	0	0	0	0	0

						調査対象施設数			55			
種 別		共 済 目 的 の 種 類		成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳 用 子 牛 等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚
21	血 清 学 的 検 査			52	9	267	0	23	1	351	42	0
22	寄 生 虫 検 査			132	97	992	184	99	425	1,500	25	4
23	直 腸 検 査			98,380	5,319	388	1,165	7	49,829	201	655	6
24	穿 刺 検 査			28	0	6	7	2	7	4	0	1
25	生 体 組 織 学 的 検 査			3	0	0	0	0	1	0	1	0
26	尿 検 査			4,158	26	22	37	7	53	20	2	2
	NAGase 及び尿沈渣の検査を行った場合			2	0	0	2	0	2	1	0	0
27	胃内溶液 pH 及びマイクロフローラの検査			0	0	0	0	0	2	0	0	0
	pH 検査のみを行った場合			42	0	0	0	0	2	0	0	0
	アンモニア、亜硝酸態窒素、VFAを測定した場合			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 種 以 上 測 定			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	エンドトキシンを測定した場合			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	レントゲン 検 査	小型の装置を用いた場合	45	14	36	3	5	15	20	224	0	0
	撮 中型以上四ツ切りフィルムを使用した場合	15	11	17	0	1	1	4	0	0	0	0
	影 用いた場合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 ム を 使 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	透 視			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	心 電 図 検 査			14	0	1	0	0	1	0	0	0
	心電図・心音図の検査を同時に行った場合			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	超 音 波 検 査			910	34	22	10	1	115	8	540	0
31	体 腔 内 異 物 検 査			33	2	0	10	0	33	3	0	0
32	子 宮 頸 管 粘 液 検 査			2	0	1	0	0	0	0	422	0
33	卵 管 疎 通 検 査			1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	内 視 鏡 検 査			5	0	1	2	0	0	1	13	0
35	検 案	解剖した牛・馬	17	1	14	14	1	13	54	6	0	0
	場 合 種 豚			0	0	1	0	0	0	0	0	52
	解 剖 し な い 場 合			1,313	119	565	477	154	290	1,480	36	542
36	皮 下 注 射	1L 以 下	9,053	308	6,840	6,415	1,981	3,218	37,797	194	340	340
	1L を 超 え る も の			53	7	75	3	36	4	89	0	71
37	筋 肉 内 注 射			177,773	9,612	48,216	58,524	18,504	59,973	173,084	4,641	3,479
38	生 後 点 滴 注 射	補液管を使用しない場合	17,008	688	2,967	14,682	2,685	6,046	20,879	3,325	8	8
	6 0 日 齢 以 内 の 牛	を 除 く 補 液 管 を 1L 以 下 使 用 し た 場 合	45,795	374	563	2,456	308	1,851	3,343	447	2	2
	静 脈 を 除 く	1 L 以 下	64,163	470	611	2,574	547	1,830	2,312	207	3	3
	内 生 後 点 滴 注 射	1 L 以 下	27,931	152	429	59	40	210	202	71	2	2
	6 0 日 齢 以 内 の 牛	1 L 超	15,352	103	284	176	34	502	203	75	1	1
	注 射 を 除 く	補液管を使用しない場合	6	0	7,222	22	551	32	15,671	0	0	0
	静 脈 を 除 く	補 液 管 を 1L 以 下 使 用 し た 場 合	1,821	1	721	46	88	65	4,799	0	0	0
	内 生 後 点 滴 注 射	1 L 以 下	1,095	0	1,227	28	45	150	1,850	0	0	0
	6 0 日 齢 以 内 の 牛	1 L 超	13	0	2,270	0	70	2	1,090	0	0	0
	留 置 針 を 使 用 し た 場 合	1 L 超	2	0	1,552	2	65	6	1,206	9	0	0
	動 脈 内 注 射 に 適 用			30,500	281	4,540	891	409	957	5,348	249	6
39	関 節 腔 内 注 射			634	0	0	0	0	5	4	0	0
40	卵 巣 直 接 注 射			205	1	14	9	1	27	3	5	0
41	胃 カ テー テル に 調 剤 し な い 場 合			43	0	0	0	0	59	0	0	0
	投 薬 調 剤 し た 場 合			1,813	85	653	978	131	570	6,764	9	2
	胃 カ テー テル に 調 剤 し な い 場 合			174	4	57	124	4	9	254	3	0
	よ る 投 薬 調 剤 し た 場 合			1,155	19	113	107	28	202	3,541	26	0
	胃 内 ガ ス 除 去			252	0	8	12	3	8	69	11	0
42	眼 洗 浄 ・ 涙 管 洗 浄 ・ 鼻 腔 洗 浄 及 び 腔 洗 浄			96	18	88	71	17	57	140	2	0
	洗 浄			85	18	34	316	21	98	166	53	3
	雌			6	0	0	0	0	4	0	0	0
	雄			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	膀 胱 内 薬 剤 注 入	雌 導 尿 を 併 用 し な い 場 合	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	雄 導 尿 を 併 用 し た 場 合			14	0	0	1	0	3	4	0	3
	雌 導 尿 を 併 用 し な い 場 合			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雄 導 尿 を 併 用 し た 場 合			1	0	0	0	0	0	0	0	0
44	電 法			272	6	6	4	0	2	24	88	1
45	塗 布 又 は 塗 擦	水 剤	72	15	16	52	3	92	86	8	2	2
	膏 剤			301	50	34	34	3	77	63	39	

							調査対象施設数			55		
種 別		共 済 目 的 の 種 類		成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳用子牛等	肥 育 用 牛	肥 育 用 子 牛	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚
46 散		布	0	0	1	3	0	1	8	0	0	
47 気 管 内 薬 剤 噴 霧			4	0	11	27	8	7	61	2	0	
48 第 一 胃 内 容 液 投 与			111	1	0	1	0	18	16	0	0	
49 胃 洗 浄			1	0	5	0	0	7	18	0	0	
50 浣 腸			7	0	265	0	1	2	236	7	0	
51 導 尿		雌	1,423	11	2	9	0	15	1	2	5	
		雄	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
52 瀉 血			0	0	0	1	0	0	0	1	0	
53 子 宮 洗 浄		牛	156	4	0	0	0	87	0	0	0	
		馬	0	0	0	0	0	0	0	432	0	
		種 豚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 子 宮 内 薬 剤 注 入			9,589	136	3	0	0	4,147	2	435	31	
55 理 学 的 治 療			164	0	2	1	0	13	4	6	0	
56 乳 房 内 薬 剤 注 入			2,034	14	1	0	0	6	0	13	0	
57 吊 起		エアーマットを使用しない場合	1,434	20	2	18	0	137	2	4	0	
		エアーマットを使用した場合	1	0	0	0	0	2	0	0	0	
58 外 傷 治 療	伸縮性接着包帯 を用いない場合	小	第 1 回	436	21	40	131	10	126	167	322	4
		大	第 2 回 以 後	344	19	33	44	2	96	83	257	0
			第 1 回	127	9	8	10	1	22	24	6	2
		伸縮性接着包帯 を用いた場合	小	第 2 回 以 後	145	9	15	25	0	12	23	18
	第 1 回			234	9	40	13	4	20	37	103	0
	大		第 2 回 以 後	93	8	23	18	10	40	53	377	0
			第 1 回	573	19	26	3	0	13	3	3	1
	第 2 回 以 後	144	17	5	1	0	4	8	29	0		
59 第 四 胃 変 位 簡 易 整 復			8	0	1	3	0	4	0	0	0	
60 蹄 病 処 置	下 記 以 外	1 肢 の み 処 置	3,276	79	25	34	2	154	17	21	3	
		2 肢 以 上 処 置	1,402	7	11	6	0	12	0	0	0	
	伸縮性接着包帯を 用いた場合	1 肢 の み 処 置	5,840	96	33	37	6	144	19	22	1	
		2 肢 以 上 処 置	2,416	47	43	11	1	3	5	3	0	
		1 肢 の み 処 置	690	7	1	7	0	5	1	0	0	
		2 肢 以 上 処 置	220	1	0	0	0	0	0	0	0	
		2 回 目 以 降	4,526	76	8	27	1	62	14	49	0	
61 そ の 他 の 外 科 的 処 置	伸縮性接着包帯を使用しない場合	3,983	142	664	306	66	680	959	99	29		
	伸縮性接着包帯を使用した場合	706	16	98	19	2	73	180	76	0		
62 指 導			5	0	3	1	0	22	45	1	0	
63 円 鋸 術			1	0	0	0	0	0	1	0	0	
64 眼 科 手 術	眼 球 摘 出 手 術 以 外		1	0	1	0	0	2	3	0	0	
		眼 球 摘 出 手 術	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鑷 整 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	10	0	0	0	
		馬	0	0	0	0	0	0	0	52	0	
65 整 歯	短 切 牛 ・ 種 豚		1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		馬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
66 抜 齒	贅 齒 牛 ・ 種 豚		1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		馬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		裂 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	1	1	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
		乳 白 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
		永 久 白 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歯 牙 打 出 贅 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	1	0	0		
		馬	0	0	0	0	0	0	0	0		
		裂 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
		乳 白 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
		永 久 白 齒 牛 ・ 種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	
			馬	0	0	0	0	0	0	0	0	
67 鼻 鏡 断 裂 手 術			0	0	0	0	0	10	27	0	0	
68 気 管 切 開			2	1	0	0	0	1	0	0	0	

							調査対象施設数		55			
種 別		共 済 目 的 の 種 類		成 乳 牛	育 成 乳 牛	乳 用 子 牛 等	肥 育 用 牛	肥 育 用 牛 子	そ の 他 の 肉 用 成 牛	そ の 他 の 肉 用 子 牛 等	一 般 馬	種 豚
69 食 道 異 物 除 去				3	1	1	2	0	76	43	13	0
70 食 道 切 開				1	0	0	0	0	0	1	0	0
71 さ く 癖 矯 正 術				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 穿 胸				1	0	1	0	0	0	0	0	0
73 穿 胃				94	8	34	15	9	13	23	0	0
74 第 四 胃 変 位 簡 易 整 復 手 術				198	0	0	0	0	1	0	0	0
75 開 胸 牛		馬		2	0	0	0	0	0	0	0	0
		種 豚		0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 開 腹		帝 王 切 開		317	4	0	0	0	101	1	0	0
		腸 管 手 術		328	2	18	1	0	1	16	0	0
		牛 第 一 胃 切 開		6	0	1	0	0	2	2	0	0
		下 記 以 外		4,353	31	1	18	1	2	1	0	0
		・ 第 四 胃 右 方 変 位 の 場 合		1,175	11	2	8	0	2	1	0	0
		変 位 整 復 手 術 右 方 変 位 の 整 復 手 術										
		馬 復 手 術 + 第 三 胃 の 捻 転 整 復		143	0	0	0	0	0	0	0	0
		第 一 胃 切 開 を 同 時 に 行 っ た 場 合		4	0	0	1	0	0	0	0	0
		そ の 他 の 開 腹		105	0	16	4	2	6	17	1	0
		種 豚 (帝 王 切 開)		0	0	0	0	0	0	0	0	2
77 穿 腸				2	0	0	1	0	0	0	1	0
78 ヘ ル ニ ア 整 復				2	7	75	1	5	4	56	0	1
79 摘 出 手 術				3	0	1	0	2	8	16	0	0
80 腔 脱 整 復				34	0	0	10	0	65	0	0	4
81 腔 脱 整 復 手 術		縫 合 法		36	0	0	4	0	40	0	0	6
		観 血 法		3	0	0	0	0	0	0	0	0
82 子 宮 脱 整 復				274	2	0	0	0	94	0	1	3
83 直 腸 脱 整 復		縫 合 法		0	0	0	4	0	4	2	0	13
		観 血 法 牛 ・ 馬		0	0	0	0	0	31	0	0	0
		種 豚		1	0	0	0	0	0	0	0	2
84 牛 ・ 馬 難 産 介 助	30分以内		蘇生術を行わない場合	2,738	27	0	4	0	3,177	2	36	2
	の 場 合		蘇生術を行った場合	9	0	0	0	0	52	0	0	0
	3 0 分 を		蘇生術を行わない場合	571	8	0	0	0	334	0	9	0
	超える場合		蘇生術を行った場合	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	種 豚		3 0 分 以 内 の 場 合	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		3 0 分 を 超 え る 場 合		0	0	0	0	0	0	0	0	11
85 子 宮 捻 転 整 復		開 腹 し な い 場 合		637	4	0	0	0	61	0	0	0
		開 腹 し た 場 合		19	0	0	0	0	11	0	0	0
86 切 胎				19	0	0	0	0	5	0	1	0
87 胎 盤 停 滯 除 去		牛 ・ 種 豚		2,080	14	0	0	0	155	4	2	0
		馬		0	0	0	0	0	0	0	21	0
88 乳 房 切 開 手 術		乳 房 切 除 手 術 以 外		6	0	0	0	0	0	0	0	0
		乳 房 切 除 手 術		0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 乳 頭 狭 窄 手 術		乳 頭 切 断 手 術 以 外		398	1	0	0	0	1	0	0	0
		乳 頭 切 断 手 術		399	0	0	0	0	0	0	0	0
90 乳 頭 手 術		1 分 房 の み 手 術		150	1	0	0	0	1	0	0	0
		2 分 房 以 上 手 術		17	0	0	0	0	0	0	0	0
91 膀 胱 手 術		開 腹 手 術 を 行 わ な い 場 合		1	0	0	0	0	0	0	0	0
		開 腹 手 術 を 行 っ た 場 合		0	0	0	0	0	0	1	0	0
92 尿 道 切 開 手 術		尿 道 瘻 形 成 手 術 を 行 わ な い 場 合		0	0	0	24	0	0	6	0	0
		尿 道 瘻 形 成 手 術 を 行 っ た 場 合		0	0	0	86	2	0	15	0	0
93 観 血 骨 折 整 復 術		骨 接 合 板 を 用 い て 整 復 し た 場 合		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		骨 接 合 板 と 骨 髄 ピ ン に よ り 整 復 し た 場 合		0	0	0	0	0	1	0	0	0
		ギ ブ ス 包 帯 を 使 用 し た 場 合		1	1	6	0	1	0	7	0	0
非 観 血 骨 折 整 復 術		下 記 以 外		4	2	6	1	0	2	9	0	0
		伸 縮 性 接 着 包 帯 を 使 用 し た 場 合		0	2	2	1	0	0	11	0	0
		ギ ブ ス 包 帯 を 使 用 し た 場 合		10	10	48	5	2	4	55	0	1
94 ナ ッ ク ル 整 復		下 記 以 外		47	1	25	1	2	0	10	0	0
		伸 縮 性 接 着 包 帯 を 使 用 し た 場 合		4	1	11	0	1	0	10	0	0
		ギ ブ ス 包 帯 を 使 用 し た 場 合		139	5	92	0	0	2	38	0	0
95 脱 臼 整 復		下 記 以 外		13	0	2	0	1	1	1	0	0
		伸 縮 性 接 着 包 帯 を 使 用 し た 場 合		3	0	0	0	0	0	4	0	0
		ギ ブ ス 包 帯 を 使 用 し た 場 合		3	2	4	1	0	5	2	0	0

平成21年度 市販検査キット等の使用状況調査結果

種別 乳汁簡易検査(CMT法キット、各種試験紙等)				使用 施設数	購入価格		
商品名	会社名	検査項目	包装単位		最高(円)	最低(円)	平均(円)
CMT試薬	川崎製薬	pH体細胞	500mL	1	588	588	588
サンケトペーパー	三和化学	乳汁中ケトン体測定	50枚	5	12,600	10,080	11,592
サンケトペーパー	東洋濾紙	乳汁中ケトン体測定	50枚	4	13,125	10,500	11,681
PLテスト液	日本全薬工業	細胞数,pH (乳房炎判定)	500mL	28	1,050	700	851
PLテスト「シャーレ」	日本全薬工業	細胞数,pH (乳房炎判定)		2	893	819	856
PLテスト「セット」	日本全薬工業	細胞数,pH (乳房炎判定)	500mL	5	2,117	1,617	1,810
サンケトフィルム	日本全薬工業	乳汁中ケトン体測定	25枚×2瓶	9	13,125	12,390	12,635
フジタCMT試液	フジタ	体細胞数、pH、凝集度 (乳房炎判定)	500mL 100回	2	945	714	830

種別 微生物簡易検査(染色液セット等)				使用 施設数	購入価格		
商品名	会社名	検査項目	包装単位		最高(円)	最低(円)	平均(円)
フェイバーGセット	日水製薬	グラム染色	500mL×3	3	5,150	4,150	4,620
フェイバーGセットA液	日水製薬	グラム染色	500mL	5	1,890	1,800	1,854
フェイバーGセットB液	日水製薬	グラム染色	500mL	4	1,800	1,470	1,553
フェイバーGセット脱色液	日水製薬	グラム染色	500mL	4	2,205	1,470	1,920
フェイバー染色キット	日水製薬	グラム染色	500mL	1	2,205	2,205	2,205
フェイバーG	日水製薬	細菌数PH	500mL×3	1	5,300	5,300	5,300
フェイバーG染色液A	日水製薬	グラム染色	500mL	3	1,785	1,596	1,694
フェイバーG染色液Aビクトリアブルー	日水製薬	グラム染色	500mL	1	4,795	4,795	4,795
フェイバーG染色液B	日水製薬	グラム染色	500mL	4	1,575	1,228	1,341
フェイバーG染色液Bフクシン	日水製薬	グラム染色	500mL	1	4,795	4,795	4,795
フェイバーG染色液	日水製薬	グラム染色	500mL	1	1,869	1,869	1,869
フェイバーG脱色液	日水製薬	グラム染色	500mL	2	4,795	2,100	3,448
グラム染色キット	日本ペクティンソン	グラム染色	250mL×4	2	8,925	6,930	7,928
グラム染色液1	ナカライ	グラム染色	100ml	1	1,470	1,470	1,470
グラム染色液2	ナカライ	グラム染色	100ml	1	1,145	1,145	1,145
グラム染色液3	ナカライ	グラム染色	100ml	1	1,638	1,638	1,638
レビーゲル液	武藤化学	夾膜の染色	500ml	1	4,200	4,200	4,200
グラム染色液B&M	和光純薬	グラム染色	1セット	1	1,890	1,890	1,890
グラム染色液B&Mクリスタルバイオレット溶液	和光純薬	グラム染色	500ml	1	945	945	945
グラム染色液B&M5%炭酸水素ナトリウム溶液	和光純薬	グラム染色	50ml	1	1,890	1,890	1,890
グラム染色液B&Mアセトン・エタノール混合液	和光純薬	グラム染色	500ml	1	1,890	1,890	1,890
グラム染色液B&Mバイフェル液	和光純薬	グラム染色	500ml	1	1,890	1,890	1,890

種別 薬剤感受性検査(感受性ディスク、生培地等)				使用 施設数	購入価格		
商品名	会社名	検査項目	包装単位		最高(円)	最低(円)	平均(円)
ミューラーヒントン血液寒天培地	栄研化学	細菌培養	10枚	1	1,050	1,050	1,050
ミューラーヒントン寒天培地	極東製薬	細菌培養	10枚×2	1	1,680	1,680	1,680
血液寒天培地	極東製薬	細菌培養	20枚	1	9,450	9,450	9,450
昭和ディスク	昭和製薬	薬剤感受性検査	60枚×9種	1	9,167	9,167	9,167
感受性ディスク培地	日本ペクティンソン	細菌培養	100枚	2	9,000	9,000	9,000
トリプチケースソイⅡ5%羊血液寒天	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	20枚	1	3,339	3,339	3,339
ミューラーヒントン培地	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	20枚	1	3,600	3,600	3,600
ミューラーヒントン培地	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	100枚	1	11,550	11,550	11,550
ミューラーヒントンⅡ寒天培地	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	20枚	1	5,439	5,439	5,439
トリプチケースソイ寒天培地	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	20枚	2	3,500	1,890	2,695
センシディスク	日本ペクティンソン	薬剤感受性検査	50枚	11	1,260	924	1,085
センシディスクペニシリン10	日本ペクティンソン	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	3	1,239	1,029	1,141
センシディスクジグロキサシリン1	日本ペクティンソン	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクアンピシリン10	日本ペクティンソン	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	3	1,239	1,029	1,141

センシディスクアモキシシリン25	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクセファゾリン30	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	3	1,239	1,029	1,141
センシディスクセフロキシム30	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	3	1,239	1,029	1,141
センシディスククリンコマイシン2	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクコリスチン10	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクストレブマイシン10	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	2	1,155	1,029	1,092
センシディスクカナマイシン30	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	3	1,239	1,029	1,141
センシディスクゲンタマイシン10	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクエリスロマイシン15	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	2	1,155	1,029	1,092
センシディスクS×T	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクオキシテトラサイクリン	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	2	1,239	1,029	1,134
センシディスクオブキサシン	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,155	1,155	1,155
センシディスクタイロシン	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,155	1,155	1,155
センシディスクキシサイクリン	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
センシディスクホスホマイシン50	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	1×50ディスク	1	1,029	1,029	1,029
ミューラーヒントンチョコレート寒天培地	日本ペンテックス	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	20枚	1	3,864	3,864	3,864
MHS	日本ビオメリユ	乳汁・糞便・鼻汁・臓器薬剤感受性	20枚	1	3,969	3,969	3,969
SNディスク	日水製薬	薬剤感受性検査	60枚	3	1,470	1,050	1,190
SNディスク	日水製薬	薬剤感受性検査	10枚	1	1,418	1,418	1,418
感受性ディスク	日水製薬	薬剤感受性検査	50枚	1	1,050	1,050	1,050
感受性ディスク培地	日水製薬	薬剤感受性検査	300g	1	980	980	980
血液寒天培地	日水製薬	薬剤感受性検査	10枚	1	4,620	4,620	4,620
血液寒天培地	日水製薬	薬剤感受性検査	100枚	2	10,500	6,300	8,400
血液寒天培地N	日水製薬	薬剤感受性検査	20枚	1	3,000	3,000	3,000
羊血液寒天培地	日水製薬	薬剤感受性検査	10枚	1	2,100	2,100	2,100
ミューラーヒントン寒天培地	日水製薬	薬剤感受性検査	20枚	1	5,565	5,565	5,565
ニッス化レート血液寒天培地	日水製薬	薬剤感受性検査	100枚	1	6,300	6,300	6,300

種別 細菌分離培養検査(細菌固定キット、各種試験紙、生培地等)				使用	購入価格		
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
ラバポート培地	アテクト	サルモネラ検出	70g	1	2,600	2,600	2,600
ウサギブラズマ	大槻化学	黄色ブドウ球菌同定	7ml×5	1	5,040	5,040	5,040
クロモアガースタッフ アウレウス	関東化学	黄色ブドウ球菌の検出	250ml	1	11,907	11,907	11,907
クロモアガーオリエンタシオン2分割	関東化学	細菌同定	100枚	1	30,000	30,000	30,000
羊血液寒天培地	極東製薬	細菌培養	20枚	1	1,470	1,470	1,470
トリ・ソイ血液寒天培地	極東製薬	細菌培養	20枚	1	1,680	1,680	1,680
ミューラーヒントン培地	極東製薬	細菌培養	20枚	1	1,470	1,470	1,470
ミューラーヒントン培地	極東製薬	細菌培養	100枚	1	7,035	7,035	7,035
変法ミューラーヒントン寒天培地	極東製薬	細菌培養	20枚	1	1,680	1,680	1,680
バイタルメディア	極東製薬	羊血液寒天培地	20枚	2	1,470	1,470	1,470
DHL寒天培地	栄研化学	細菌分離培養	10枚	2	5,198	1,628	3,413
羊血液寒天培地	栄研化学	細菌培養	10枚	2	1,438	1,365	1,402
ウサギブラズマ	栄研化学	コアグラゼ試験	7mL	1	1,050	1,050	1,050
ウサギブラズマ	栄研化学	コアグラゼ試験	7mL×5	4	6,024	4,935	5,496
ポアメディアオキシダーゼテスト	栄研化学	オキシダーゼ検査	100枚	1	1,195	1,195	1,195
オキシダーゼ試験用ペーパー	栄研化学	オキシダーゼテスト	15枚	1	935	935	935
ラバポート培地	栄研化学	細菌分離培養	300g×200枚	1	2,520	2,520	2,520
ミューラーヒントンS寒天培地	栄研化学	細菌分離培養	70g×300個	1	6,773	6,773	6,773
チョコレート寒天培地	栄研化学	細菌培養	10枚	1	1,628	1,628	1,628
コアクラーゼ用ウキサブラズマ	栄研化学	コアクラーゼ	7mL×5	1	5,565	5,565	5,565
オキシドール	昭和製薬	カタラーゼテスト	500ml	1	368	368	368
DHL寒天培地	デンカ生研	大腸菌線毛抗原の血清型の決定	5ml	1	31,500	31,500	31,500
血液寒天培地	日水製薬	検査用培地	10枚	1	2,310	2,310	2,310
食塩寒天培地	日水製薬	細菌培養	20枚	1	2,700	2,700	2,700
卵黄加マンニット食塩寒天培地	日水製薬	細菌培養	10枚	1	2,205	2,205	2,205
トリプトソーヤ寒天培地	日水製薬	栄養要求の厳しい菌の分離	300g	1	6,179	6,179	6,179
羊血液寒天培地	日水製薬	細菌培養	20枚	2	4,100	3,175	3,638
羊血液寒天培地N	日水製薬	細菌培養	100枚	1	14,700	14,700	14,700
フードスタンプサルモネラ用MLCBカンテン	日水製薬	サルモネラ検出	300g	1	4,830	4,830	4,830
DHL寒天培地	日水製薬	大腸菌群選択培地	10枚	1	840	840	840

DHL寒天培地	日水製薬	大腸菌群選択培地	20枚	2	2,100	1,900	2,000
DHL寒天培地	日水製薬	大腸菌群選択培地	300g	2	5,250	5,198	5,224
N-IDテストSD-18	日水製薬	ブドウ球菌同定	25回	1	13,755	13,755	13,755
N-IDテストSD-18SP試薬	日水製薬	ブドウ球菌同定	25回	1	6,510	6,510	6,510
IDテストHN-20ラビット	日水製薬	ヘモフィルス同定	25回	1	18,690	18,690	18,690
IDテストHN-20ラビット試薬	日水製薬	ヘモフィルス同定	25回	1	6,510	6,510	6,510
キャリーブレア培地	日水製薬	輸送用培地	50本	1	5,670	5,670	5,670
クイックアイディGN	日水製薬	細菌培養	25検体	1	18,900	18,900	18,900
チトクロームオキシダーゼ	日水製薬	オキシダーゼ検査	15枚	1	906	906	906
マニット	日水製薬	黄色ブドウ球菌の分離	300g	1	5,040	5,040	5,040
BCP試薬	日本ビオメリュー	嫌気性菌同定	5ml	1	462	462	462
HER試薬	日本ビオメリュー	嫌気性菌同定	5ml	1	462	462	462
NIN試薬	日本ビオメリュー	レンサ球菌同定	5ml×2	1	903	903	903
PYZ試薬	日本ビオメリュー	コリネ球菌同定	5ml×2	1	903	903	903
XTL試薬	日本ビオメリュー	嫌気性菌同定	5ml×2	1	462	462	462
ZYMB試薬	日本ビオメリュー	レンサ球菌同定	8ml×2	1	966	966	966
ZYMA試薬	日本ビオメリュー	レンサ球菌同定	8ml×2	1	966	966	966
アピストレップ20	日本ビオメリュー	レンサ球菌同定	25回分	2	20,790	20,342	20,566
アピケンキ	日本ビオメリュー	腸内細菌群同定キット	25回分	1	24,675	24,675	24,675
アピコリネ	日本ビオメリュー	腸内細菌群同定キット	12回分	1	17,640	17,640	17,640
アピ20E	日本ビオメリュー	腸内細菌群同定キット	25回分	1	15,920	15,920	15,920
BDBBLCRYSTALE/NF同定試薬	日本ビオメリュー	E/NF細菌同定(グラム陰性菌)	20回	1	15,120	15,120	15,120
BDBBLCRYSTALGP同定検査試薬	日本ビオメリュー	GP細菌同定(グラム陰性菌)	20回	1	22,575	22,575	22,575
サブロー寒天培地	日本ペクティン	細菌分離培養	20枚	1	3,360	3,360	3,360
5%ヒツジ血液寒天培地	日本ペクティン	細菌分離培養	50枚/箱	1	3,150	3,150	3,150
ソイⅡ5%ヒツジBD・BBL生培地	日本ペクティン	細菌分離培養	100ml×20枚	1	2,940	2,940	2,940
トリプチケースソイ寒天培地	日本ペクティン	細菌培養	20枚	2	3,339	1,890	2,615
トリプチケースⅡ5%寒天	日本ペクティン	細菌分離培養	100枚	2	12,000	8,500	10,250
BBL寒天培地	日本ペクティン	細菌分離培養	20枚	1	8,500	8,500	8,500
エンテロチューブ	日本ペクティン	腸内細菌同定	25本	3	16,800	16,500	16,700
クロモアガーオリエンタシオン	ミヤリサン製薬	細菌判別	20枚	3	4,620	4,620	4,620
エンテオグラム同定キット	和光純薬	腸内細菌固定	25回	1	16,065	16,065	16,065
エンテオグラム添加試験	和光純薬	腸内細菌固定	110回	1	2,740	2,740	2,740
ノンファグラムS-1	和光純薬	腸内細菌固定	25回	1	17,955	17,955	17,955
ノンファグラムS-1添加試薬	和光純薬	腸内細菌固定	100回	1	6,615	6,615	6,615
クロモアガーオリエンタシオン	KK共済薬事	細菌培養	20枚	3	7,350	4,620	6,440

種別 血液顕微鏡的検査(希釈液、染色セット等)				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
ギムザ染色液	片山化学	ギムザ染色	500mL	1	8,190	8,190	8,190
チルク液	キシダ化学	WBC算定用	100mL	2	661	656	659
ギムザ染色液	ナカライ	ギムザ染色	100mL	1	1,365	1,365	1,365
アイソナック	日本光電	血液一般検査	1本	1	6,405	6,405	6,405
フリナック	日本光電	血液一般検査	1本	1	9,765	9,765	9,765
ギムザ染色液	メルクジャパン	ギムザ染色	100mL	8	1,470	704	1,032
ヘマカラー	メルクジャパン	血球数・血液像・血液寄生虫等の検査	500ml	3	9,240	8,316	8,932
チュルク試液	メルクジャパン	血液塗抹像	500mL×3本	1	1,229	1,229	1,229
メイグリュンワルド液	メルクジャパン	染色液	100mL	1	650	650	650
サンゴディップ染色セット	メルクジャパン	顕微鏡的検査	100枚	1	11,550	11,550	11,550
ディフクイック	SYSMEX国際試薬	ギムザ染色	500mL×3本	6	9,240	7,500	8,348

種別 血液簡易生化学的検査(各種試験紙等)				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
スポットケムⅡ	アークレイ	循環器機能	25枚	1	3,570	3,570	3,570
プレジジョンエクシード	アボット	血中ケトン体、血糖値	1セット	1	9,450	9,450	9,450
プレジジョンEXエキストラβケトン電極Ⅱ	アボット	血中ケトン体、血糖値	10枚×5	1	3,465	3,465	3,465
プレジジョンEXG3B血糖測定電極	アボット	血中ケトン体、血糖値	25枚×5	1	10,500	10,500	10,500
アゾステックス	シーメンヘルスケア	BUN(血中、尿素窒素)	25本	3	3,990	3,675	3,819
アゾステックス	ダイアグノスティックス	BUN(血中、尿素窒素)	25本	1	3,780	3,780	3,780
アゾステックス	バイエルメディカル	BUN(血中、尿素窒素)	25本	2	3,885	3,791	3,838
ドライケムスライドTP-PⅢ	富士フイルム	TP	50枚	1	5,166	5,166	5,166

種別 血液生化学的検査(各種測定用キット等)				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
ベットテスト	アイデックス	CREA	25枚	2	3,990	3,990	3,990
ベットテスト	アイデックス	T-P	25枚	2	3,465	3,465	3,465
ベットテスト	アイデックス	BUN	25枚	3	3,465	3,300	3,410
ベットテスト	アイデックス	Ca	25枚	3	3,465	3,300	3,410
ベットテスト	アイデックス	CK	25枚	2	4,515	4,515	4,515
ベットテスト	アイデックス	TBIL	25枚	2	3,465	3,465	3,465
ベットテスト	アイデックス	T-cho	25枚	1	4,700	4,700	4,700
ベットテスト	アイデックス	CHOL	25枚	2	4,935	4,935	4,935
ベットテスト	アイデックス	GLU	25枚	2	2,940	2,940	2,940
ベットテスト	アイデックス	GGT	12枚	2	4,515	4,515	4,515
ベットテスト	アイデックス	GGT	25枚	1	4,300	4,300	4,300
ベットテスト	アイデックス	LDH	25枚	1	4,515	4,515	4,515
ベットテスト	アイデックス	AST	25枚	3	4,500	3,465	3,810
ベットテスト	アイデックス	ALB	25枚	2	3,465	3,465	3,465
ベットテスト	アイデックス	Mg	25枚	2	5,775	5,775	5,775
ベットテスト	アイデックス	PHOS(IP)	25枚	2	5,775	5,775	5,775
スポットケム	アークレイ	GLU	25枚	3	2,120	1,670	1,963
スポットケム Heart-2	アークレイ	LDH,GPK,GOT,T-P,BUN, T-CHO, Ca,IP	25枚	2	38,269	16,310	27,290
スポットケム	アークレイ	BUN	25枚	3	2,550	2,510	2,523
スポットケム	アークレイ	Ca	25枚	8	2,835	2,060	2,570
スポットケム	アークレイ	T-P	25枚	2	2,835	2,550	2,693
スポットケム	アークレイ	T-BIL	25枚	3	2,835	2,500	2,628
スポットケム	アークレイ	GGT	25枚	8	3,308	2,835	3,061
スポットケム	アークレイ	IP	25枚	8	4,200	3,010	3,744
スポットケム	アークレイ	Mg	25枚	5	2,835	2,425	2,582
スポットケム	アークレイ	GOT	25枚	5	4,200	2,572	3,576
スポットケム	アークレイ	T-CHO	25枚	3	4,200	3,700	3,867
スポットケム	アークレイ	CPK	25枚	4	3,675	3,297	3,392
スポットケム	アークレイ	CER	25枚	2	3,000	2,835	2,918
スポットケム	アークレイ	ALP	25枚	1	2,660	2,660	2,660
スポットケム	アークレイ	ALB	25枚	2	2,750	2,593	2,672
スポットケム	アークレイ	GIU	25枚	3	2,362	2,090	2,181
スポットケム	アークレイ	Na,K,Cl	50枚	1	17,456	17,456	17,456
スポットケムマルチ一般	アークレイ	GPT,GOT,BUN,GLU,T-CHO,T-BIL	25枚	3	18,900	13,600	15,666
マルチ	アークレイ	cho,Tp,GOT,CPK,LDH,BUN	25枚	1	16,065	16,065	16,065
ネスコートMg-V2R1	アルフレッサファーマ	Mg	140ml×3	1	7,350	7,350	7,350
ネスコートT-BLVE R1	アルフレッサファーマ	総ビリルビン	140ml×3	1	11,024	11,024	11,024
ネスコートT-BLVE R2	アルフレッサファーマ	総ビリルビン	15ml×6	1	3,503	3,503	3,503
NEFA酵素AR1	シスメックス	遊離脂肪酸	20ml×10	1	67,200	67,200	67,200
NEFAスターターAR2	シスメックス	遊離脂肪酸	10ml×10	1	75,600	75,600	75,600
クイックオートネオ BUN R1	シノテスト	血中尿素窒素	40ml×2	1	5,355	5,355	5,355
クイックオートネオ BUN R2	シノテスト	血中尿素窒素	20ml×2	1	4,095	4,095	4,095
クイックオートネオ AST-JS R1	シノテスト	GOT	40ml×2	1	5,355	5,355	5,355
クイックオートネオ AST-JS R1	シノテスト	GOT	20ml×2	1	4,725	4,725	4,725
クイックオートネオGLU-HK R1	シノテスト	血糖	40ml×2	1	13,650	13,650	13,650
クイックオートネオGLU-HK R2	シノテスト	血糖	20ml×2	1	7,350	7,350	7,350
クイックオートネオ γ-GT JS R1	シノテスト	γ GTP	40ml×2	1	7,350	7,350	7,350
クイックオートネオ γ-GT JS R2	シノテスト	γ GTP	20ml×2	1	7,560	7,560	7,560

アキュラスオート IP R1	シノテスト	リン	40ml×2	1	15,750	15,750	15,750
アキュラスオート IP R2	シノテスト	リン	20ml×2	1	7,350	7,350	7,350
アキュラスオート CRE R1	シノテスト	クレアチニン	60ml×4	1	32,865	32,865	32,865
アキュラスオート CRE R2	シノテスト	クレアチニン	30ml×4	1	8,505	8,505	8,505
クイックオート T-CHO II R1	シノテスト	総コレステロール	60ml×4	1	10,080	10,080	10,080
クイックオート T-CHO II R1	シノテスト	総コレステロール	30ml×4	1	13,650	13,650	13,650
アキュラスオート CK-JS R1	シノテスト	CK	40ml×2	1	17,220	17,220	17,220
アキュラスオート CK-JS R2	シノテスト	CK	20ml×2	1	7,350	7,350	7,350
TP試薬	セロテック	TP	150ml×3	1	5,789	5,789	5,789
ドライケムNa/Cl	富士フィルム	Na,K,Cl	20枚	3	11,498	10,600	11,146
ドライケムBUN-P	富士フィルム	BUN	50枚	2	8,610	5,000	6,805
ドライケムTCHO-P	富士フィルム	T-CHO	50枚	4	9,555	5,166	8,118
ドライケムT-Bil	富士フィルム	T-BIL	50枚	1	5,000	5,000	5,000
ドライケムCa-P	富士フィルム	Ca	50枚	4	7,749	5,000	5,996
ドライケムCRE-PⅢ	富士フィルム	CRE	50枚	1	5,565	5,565	5,565
ドライケムCPK-P	富士フィルム	CPK	50枚	4	6,615	5,850	6,172
ドライケムTP-P	富士フィルム	TP	50枚	3	5,670	5,000	5,377
ドライケムALB-P	富士フィルム	ALB	50枚	3	5,565	5,000	5,244
ドライケムALP	富士フィルム	ALP	50枚	1	5,565	5,565	5,565
ドライケムIP-P	富士フィルム	IP	50枚	4	8,505	6,027	7,543
ドライケムMg-P	富士フィルム	Mg	50枚	2	5,985	5,166	5,576
ドライケムLDH	富士フィルム	LDH	50枚	1	6,195	6,195	6,195
ドライケムGOT/AST-P	富士フィルム	GOT	50枚	4	8,505	7,500	7,973
ドライケムGPT/ALT-P	富士フィルム	GPT/ALT	50枚	1	8,978	8,978	8,978
ドライケムGLU-P	富士フィルム	GLU	50枚	1	4,200	4,200	4,200
ドライケムGGT-P	富士フィルム	GGT	50枚	3	6,615	5,000	5,639
アイスタットカートリッジEC8+	扶桑薬品工業	血液ガス (Na,K,Cl,Glu,BUN,Hct,pH,PCO2)	25枚	4	29,400	25,200	26,958
カートリッジCG4+	扶桑薬品工業	pH・炭酸ガス分圧・酸素分圧・乳酸・重炭酸・総炭酸ガス・ベースエクセス・酸素飽和度	25セット	2	33,600	33,600	33,600
カートリッジCG8+	扶桑薬品工業	ナトリウム・カリウム・イオン化カルシウム・pH・炭酸ガス分圧・酸素分圧・グルコース・ヘマトクリット・ヘモグロビン・重炭酸・総炭酸ガス・ベースエクセス・酸素飽和度	25セット	3	43,838	41,790	43,155
カートリッジ6+	扶桑薬品工業	Na,K,Cl,Glu,BUN,Hct	25セット	1	16,275	16,275	16,275
カートリッジCHEM8+	扶桑薬品工業	Na,K,Cl,Glu,BUN,Crea,Hct	25セット	1	30,450	30,450	30,450
アイスタット	扶桑薬品工業	血液ガス (Cac. pH. PCO2,PO2,HCO3,TCO2,BF. SO2,Ca. P)	6+ 25個	1	16,935	16,935	16,935
アイスタット	扶桑薬品工業	血液ガス (Cac. pH. PCO2,PO2,HCO3,TCO2,BF. SO2,Ca. P)	G3+ 25個	1	28,875	28,875	28,875
シンクロンCa試薬	ベックマン・コールター	カルシウム	600テスト	1	10,206	10,206	10,206
硝酸イオン測定試験紙	ルコクアント関東化学	硝酸塩濃度測定	100枚	1	2,900	2,900	2,900
遊離脂肪酸試薬キット	和光純薬	NEFA	50枚	1	207,090	207,090	207,090
レフレフトンGOTⅡ	ロシュダイアグノスティック	GOT測定	30枚	1	8,788	8,788	8,788
レフレフトンクレアチニンⅡ	ロシュダイアグノスティック	クレアチニン	30枚	1	5,491	5,491	5,491

種別 尿検査(各種試験紙等)				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
ウロペーパーⅡ	栄研化学	pH,蛋白質,フドウ糖,ケトン体 ウロビリノーゲン,潜血,ビリルビン	100枚	1	4,650	4,650	4,650
ウロペーパーⅢ-6	栄研化学	pH,蛋白質,ケトン体,潜血 ビリルビン,潜血	100枚	1	4,650	4,650	4,650
ラブステックス	三共	潜血,ケトン体,pH フドウ糖,タンパク質	100枚	1	5,300	5,300	5,300
ラブステックス	シーメンヘルスケア	ケトン体,pH,蛋白,潜血,フドウ 糖	100枚	10	7,350	5,250	5,969
エームス尿検査試験紙	シーメンヘルスケア	ウロビリノーゲン、蛋白質、PH、 潜血、ケトン体、糖	100枚	1	6,405	6,405	6,405
ウリエースTF	テルモ	ケトン体,pH,蛋白,フドウ糖,潜血	100枚	1	3,570	3,570	3,570
ウロラブスティック	バイエルメディカル	ウロビリノーゲン、蛋白質、pH 潜血、グルコース	100枚	3	6,405	6,200	6,305
ラブステックス	バイエルメディカル	ケトン体、pH、蛋白、潜血、フドウ 糖	100枚	5	7,140	5,000	6,019
ケトスティック	バイエルメディカル	ケトン体	100枚	1	2,468	2,468	2,468
マルティスティックス	バイエルメディカル	ウロビリノーゲン,蛋白質,pH,潜血 ケトン体,ビリルビン,フドウ糖	100枚	1	7,665	7,665	7,665
Nマルティスティックス	バイエルメディカル	ウロビリノーゲン,蛋白質,pH,潜血 ケトン体,ビリルビン,フドウ糖	100枚	1	8,030	8,030	8,030
ケトンテスター	星家畜薬	乳/尿中ケトン体	100枚	1	1,964	1,964	1,964
硝酸イオンスティック	メルコクアント	硝酸イオン	25枚	1	2,362	2,362	2,362
BMテスト	ロツシュ	pH,蛋白質,フドウ糖,ケトン体 ウロビリノーゲン,潜血	100枚	4	6,090	5,724	5,957
BMテスト6-Ⅲ	ロツシュ	pH、糖、ケトン、ウロビリノーゲン 潜血、蛋白	100枚	1	8,400	8,400	8,400
BMテスト8-Ⅲ	ロツシュ	pH、糖、ケトン、ウロビリノーゲン 潜血、蛋白	100枚	1	8,085	8,085	8,085
プレスト90a	和光純薬	尿試験紙	100枚	1	7,182	7,182	7,182

種別 尿検査(各種測定用キット等)				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
EG7+	扶桑薬品工業	Na,k,iCa,Hct,ot	25枚	1	45,150	45,150	45,150
6+	扶桑薬品工業	CL,Bun,Gro	25枚	1	18,480	18,480	18,480
CHEM8+	扶桑薬品工業	Glo,craa,cl,etc	25枚	1	30,450	30,450	30,450

種別 血清学的検査				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
ディップスティック栄研ロタ	栄研化学	ロタウィルス	20本入り	4	10,500	8,400	8,978
サルモネラ免疫血清・多価	デンカ生研	サルモネラ	2ml	1	3,680	3,680	3,680
バイオックススクリプト	バイオックス	クリプトスポリジウム	10検体	1	10,000	10,000	10,000
クリプトスポリジウム	和光	クリプトスポリジウム	10回×1	1	11,340	11,340	11,340

種別 糞便検査				使用 購入価格			
商品名	会社名	検査項目	包装単位	施設数	最高(円)	最低(円)	平均(円)
クリプトスポリジウムハルハムストリップ	東和環境化学	クロプトスポリジウムパルバ ム遺伝子	10回	1	10,500	10,500	10,500

平成21年度 同一種別中の検査項目等別実施状況調査結果

種別：乳汁簡易検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	90,481回	1675.6回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
細胞数及びpH	74,001頭	0頭	0%	39	1,897頭	0頭
カタラーゼ	0	0	0	0	0	0
塩素量	0	0	0	0	0	0
電気伝導度	32	0	0	1	32	0
ケトン体	15,447	0	0	27	572	0
血乳	113	0	0	4	28	0

種別：乳汁理化学的検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	1回	0.0回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
NAGase活性	0頭	0頭	0%	0	0頭	0頭
ラクトフェリン	0	0	0	0	0	0
エンドトキシン	1	1	100	1	1	1

種別：微生物簡易検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	26,931回	498.7回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
無染色	126頭	0頭	0%	2	63頭	0頭
ギムザ染色	265	0	0	8	33	0
グラム染色	25,862	4,510	17	24	1,078	188

種別：薬剤感受性検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	18,389回	347.0回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
ディスク法(直接法)	976頭	139頭	14%	10	98頭	14頭
ディスク法(間接法)	18,697	4,661	25	20	935	233
MIC測定法	19	0	0	2	10	0

種別：細菌分離培養検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	64,238回	1212.0回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
血液	9頭	9頭	96%	4	2頭	2頭
糞便	806	348	43	14	58	25
尿	142	69	49	12	12	6
乳汁	59,541	24,843	42	36	1,654	690
膿汁	52	20	38	9	6	2
鼻腔スワブ	76	62	82	8	10	8

種別：血液一般検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	15,689回	290.5回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
比重	113頭	67頭	59%	2	57頭	33頭
赤血球浸透圧抵抗	13	13	100	1	13	13
血球容積	16,429	9,318	57	35	469	266
出血凝固時間	113	57	50	2	57	28
プロトロンビン時間	64	64	100	2	32	32
部分 tromboplastin 時間	0	0	0	0	0	0
平板凝集反応	3	3	100	2	2	2

種別：血液顕微鏡的検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	回 10,293	回 190.6

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
血球数(視算法)	頭 1,098	頭 389	% 35	9	頭 122	頭 43
血球数(自動計数装置)	9,404	6,548	70	33	285	198
血液像	6,379	4,617	72	29	220	159
血小板	3,628	3,315	91	17	213	195
血液寄生原虫	331	166	50	20	17	8

種別：血液簡易生化学的検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	回 837	回 15.8

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
総蛋白質量	頭 961	頭 240	% 25	6	頭 160	頭 40
血糖	419	140	33	3	140	47
血中尿素窒素(BUN)	46	0	0	6	8	0
血清カルシウム	552	552	100	1	552	552
血清膠質反応	0	0	0	0	0	0

種別：血液生化学的検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	95,382	1766.3

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
1. 総蛋白質量	14,973	7,982	53	45	333	177
2. 血糖	13,284	5,856	44	41	324	143
3. 血中尿素窒素(BUN)	18,892	8,514	45	49	386	174
4. 血清カルシウム	24,592	9,724	40	48	512	203
5. 血清マグネシウム	17,680	10,495	59	38	465	276
6. 血清無機リン	19,451	10,532	54	45	432	234
7. ビリルビン	5,980	3,090	52	36	166	86
8. 血色素量	3,457	2,818	82	12	288	235
9. メトヘモグロビン	0	0	0	0	0	0
10. β-カロチン	683	228	33	4	171	57
11. 血清蛋白分画	12,543	11,969	95	31	405	386
12. 総コレステロール	9,672	5,681	59	47	206	121
13. ナトリウム	8,915	5,583	63	34	262	164
14. カリウム	8,638	5,378	62	33	262	163
15. アルブミン	3,919	2,567	66	30	131	86
16. ZTT	641	321	50	2	321	160
17. ALP	428	268	63	11	39	24
18. CRE	4,500	2,342	52	34	132	69
19. AST(GOT)	18,298	8,912	49	49	373	182
20. ALT(GPT)	2,886	2,562	89	20	144	128
21. OCT	0	0	0	0	0	0
22. γ-GTP	15,437	8,025	52	46	336	174
23. LDH	7,122	5,096	72	30	237	170
24. CK	9,829	5,831	59	41	240	142
25. α1酸性糖蛋白	36	0	0	1	36	0
26. アンモニア	114	86	75	4	29	21
27. 血中乳酸	0	0	0	0	0	0
28. クロール	7,855	5,187	66	29	271	179
29. 血漿フィブリンゲン	1,025	1,025	100	10	103	103
30. ガストリン	22	22	100	1	22	22
31. ムコ蛋白	0	0	0	0	0	0
32. シアル酸	1,545	1,545	100	4	386	386

33. 遊離脂肪酸	8,685	7,924	91	25	347	317
34. 中性脂肪	1,315	1,023	78	14	94	73
35. リン脂質	20	20	100	1	20	20
36. LDHアイソエンザイム	167	167	100	10	17	17
37. ビタミンA	2,973	2,159	73	15	198	144
38. ビタミンE	1,243	890	72	8	155	111
39. フィブリン分解産物(FDP)	0	0	0	0	0	0
40. エンドトキシン	1	1	100	1	1	1
41. リボ蛋白	70	0	0	1	70	0
42. アボリボ蛋白	0	0	0	0	0	0
43. グルタチオンペルオキシダーゼ	0	0	0	0	0	0
44. セレニウム	8	8	100	1	8	8
45. BSP試験	0	0	0	0	0	0
46. インスリン	12	12	100	3	4	4
47. 血液ガス	2,002	890	44	13	154	68
48. プロジェステロン	150	150	100	4	38	38

種別 : 寄生虫検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	5,998回	113.2回

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
直接塗抹	1,768頭	530頭	30%	20	88頭	27頭
沈殿法(渡辺法)	113	103	91	8	14	13
沈殿法(その他)	1,223	612	50	7	175	87
濾過法	367	0	0	3	122	0
浮遊法(マックマスター計算版)	146	29	20	6	24	5
浮遊法(ウイコンシン法変法)	2,948	864	29	25	118	35
浮遊法(その他)	86	0	0	3	29	0
ビーズ法	38	0	0	3	13	0

種別 : 穿刺検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
54	回 1,137	回 21.1

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
骨髄	頭 2	頭 0	% 0	2	頭 1	頭 0
リンパ節	906	680	75	6	151	113
滑液嚢	58	15	25	7	8	2

種別 : 尿検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	回 7,352	回 138.7

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
比重	頭 0	頭 0	% 0	0	頭 0	頭 0
検査試験紙	6,856	686	10	40	171	17
尿石	0	0	0	0	0	0
インジカン	0	0	0	0	0	0
NAGase	0	0	0	0	0	0
尿沈渣	32	11	33	6	5	2

種別 : 胃内容液検査

実施施設数	給付回数	1施設当たり 給付回数
53	回 53	回 1.0

検査項目別	年間実施頭数	外部発注頭数	外部発注割合	実施施設数	1施設当たり	
					年間実施頭数	外部発注頭数
pH	頭 51	頭 0	% 0	6	頭 9	頭 0
ミクロフローラ	2	0	0	2	1	0
アンモニア	40	0	0	1	40	0
亜硝酸態窒素	564	0	0	1	564	0
低級脂肪酸	0	0	0	0	0	0
エンドトキシン	0	0	0	0	0	0

平成22年度 臨床検査料金に関する調査結果

検 査 項 目		施設数	実施料金		
			最低 (円)	最高 (円)	平均 (円)
血液検査					
	血液一般	24	108	1,050	242.9
	血液像	23	100	320	203.9
	赤血球数	8	50	221	117.8
	白血球数	8	50	221	117.8
	血色素量(ヘモグロビン・Hb)	8	50	221	117.8
	ヘマトクリット値	8	50	221	117.8
	平均赤血球容積	3	108	142	119.3
	平均赤血球血色素量	3	108	142	119.3
	平均赤血球血色素濃度	3	108	142	119.3
	血小板数	10	50	221	138.4
	赤血球直径 [未固定塗抹標本]	1	142	142	142.0
	塩基性斑点赤血球 [未固定塗抹標本]	1	257	257	257.0
	白血球分離	1	250	250	250.0
	赤血球抵抗試験	3	221	588	343.3
	網状赤血球	3	85	221	175.7
血小板・凝固・線溶検査					
	フィブリノーゲン	17	120	378	252.8
血清（漿）生化学的検査					
タンパク代謝	総蛋白(TP)	24	52	800	141.3
	血清蛋白(SP)	12	52	800	138.7
	アルブミン	23	52	800	153.0
	A／G比	10	70	800	181.2
	蛋白分画	27	100	800	231.2
	硫酸亜鉛試験(ZTT)	14	56	950	168.6
	尿素窒素(BUN)	26	52	800	141.8
	尿酸	10	52	160	100.0
	クレアチニン	25	52	800	142.1
	血中アンモニア	11	260	800	455.2
	ムコ蛋白	6	137	551	303.2
糖代謝（有機酸含む）	血糖(GLU)	23	56	800	152.7
	乳酸	8	240	750	433.0
	インスリン精密測定	10	640	2,100	1,324.8
	ケトン体定量	8	230	2,205	687.3
脂質代謝	シアル酸	6	168	588	349.5
	総コレステロール(T-cho)	24	60	800	205.9
	遊離コレステロール(F-cho)	9	84	218	140.1
	エステル型コレステロール(E-cho)	12	56	180	108.1
	中性脂肪(トリグリセリド・TG)	18	52	294	138.9
	リン脂質	15	52	368	168.0
	遊離脂肪酸(NEFA)	26	84	800	212.3
	HDLコレステロール	12	88	280	158.1
	βーリポ蛋白	9	76	250	148.6
	ケトン体分画	13	530	2,205	778.3
	コレステロール分画	10	340	1,100	666.9
	リポ蛋白分画	10	260	1,350	624.7
	過酸化脂質	3	100	131	110.3

検 査 項 目		施設数	実施料金		
			最低 (円)	最高 (円)	平均 (円)
胆汁代謝	総ビリルビン(T-bil)	21	52	800	144.5
	直接ビリルビン(D-bil)	18	52	184	114.7
	ビリルビン分画(直接・間接)	4	110	265	158.0
無機成分	ナトリウム(Na)	24	52	800	141.2
	カリウム(K)	24	52	800	140.8
	クロール(Cl)	22	52	800	143.8
	マグネシウム(Mg)	25	52	800	149.8
	カルシウム(Ca)	26	52	800	143.0
	無機リン(P)	26	88	800	184.8
	鉄(Fe)	14	56	180	102.4
	亜鉛(Zn)	12	144	2,400	1,293.5
	銅(Cu)	12	136	353	239.6
	ナトリウム(Na)・クロール(Cl)	2	80	132	106.0
ビタミン	ビタミンA	17	1,000	2,573	1,606.2
	β カロチン	10	1,000	10,000	2,607.5
	ビタミンE	2	2,700	3,000	2,850.0
	ビタミンB 1 2	2	2,426	2,426	2,426.0
酵素	A S T (GOT)	25	88	800	206.2
	A L T (GPT)	16	88	800	214.8
	L D H	24	56	800	147.4
	γ -G T P	25	52	800	151.7
	C P K	25	56	800	152.5
	血清アミラーゼ(Amy)	12	56	180	105.3
	アルカリフォスフォターゼ(ALP)	16	52	210	122.4
	コリンエステラーゼ (ChE)	13	52	294	132.0
	クレアチンキナーゼ (CK)	8	56	165	100.3
	ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	2	294	294	294.0
	総酸性フォスファターゼ	2	294	294	294.0
アイソザイム	L D Hアイソザイム	17	240	1,050	525.5
	C P Kアイソザイム	11	280	900	495.5
包括検査	生化学的検査包括 5～9 項目	2	850	1,544	1,197.0
	生化学的検査包括 10 項目以上	3	1,200	1,890	1,569.0
内分泌機能検査					
	トリヨードサイロニン (T3)	10	640	1,900	1,178.2
	サイロキシシン(T4)	10	760	1,800	1,144.2
	インスリン	8	640	2,100	1,262.6
	血清プロゲステロン	14	880	2,900	1,559.6
	テストステロン	1	1,365	1,365	1,365.0
	エストラジオール	1	1,980	1,980	1,980.0
その他 (微生物学的検査等)					
細菌検査	口腔・気道・呼吸器	10	640	2,100	1,288.0
	消化管	11	600	2,100	1,169.6
	泌尿・生殖器	11	520	1,950	1,030.2
	血液	11	600	3,000	1,354.8
	穿刺液	11	600	3,000	1,354.8
	他の部位からの培養・同定	11	480	1,800	908.8
	一般細菌塗抹 (グラム染色)	1	240	240	240.0
	培養同定	2	1,155	1,155	1,155.0
	マイコプラズマ検査 (呼吸器・泌乳器)	1	2,144	2,144	2,144.0
	細菌・ウイルス検査	1	6,060	6,060	6,060.0

検 査 項 目		施設数	実施料金		
			最低 (円)	最高 (円)	平均 (円)
細菌薬剤感受性試験	感受性検査 1 菌種	13	560	2,100	1,046.5
	感受性検査 2 菌種	13	800	2,700	1,461.7
	感受性検査 3 菌種以上	13	1,080	3,450	1,854.6
その他	ピロプラズマ原虫	4	420	525	492.5
	フィラリア検査	2	420	500	460.0
	ヘリコバクターピロリ	1	720	720	720.0
	乳汁検査	7	315	630	552.9
	ガストリン検査	7	650	1,725	1,087.6
	血液ガス分析	7	1,445	2,250	1,723.1
	ギムザ染色	1	1,300	1,300	1,300.0
	原虫検査	4	305	500	406.3
	エンドトキシン	1	2,800	2,800	2,800.0
	病理組織検査 1 臓器	1	7,200	7,200	7,200.0
	血清アミロイドA	1	300	300	300.0
	ビルビン酸	1	420	420	420.0