




資料 6



16 経営第 5180 号
平成 16 年 11 月 22 日

食料・農業・農村政策審議会
会長 八木 宏典 殿

農林水産大臣 島村 宜伸



諮 問

下記事項について貴審議会の意見を求める。

記

第1 家畜共済の共済掛金標準率の算定方式について

平成17年4月1日以後に開始する共済掛金期間に係る家畜共済の共済関係に適用する共済掛金標準率は、次により算定する。

1 共済掛金標準率甲及び共済掛金標準率乙

(1) 共済掛金標準率算定の単位

共済目的の種類(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第115条第1項の共済目的の種類をいう。以下同じ。)のうち乳用成牛、成乳牛、育成乳牛、乳用子牛等、肥育用成牛、肥育用子牛、その他の肉用成牛、その他の肉用子牛等、一般馬、種豚、一般肉豚及び特定肉豚については、原則として都道府県の区域又はその区域を分けた地域を共済掛金標準率算定の単位とし、その他の共済目的の種類については、全国の区域を共済掛金標準率算定の単位とする。

(2) 基礎被害率

共済目的の種類ごと、共済掛金標準率算定の単位ごと及び死廃事故(家畜異常事故に該当するものを除く。以下1において同じ。)又は病傷事故(家畜異常事故に該当するものを除く。以下1において同じ。)の別ごとに、平成13年度から15年度までの間における実績金額被害率を基礎として必要に応じ修正を行ったものを基礎被害率とする。

(3) 共済掛金標準率

あらかじめ、共済目的の種類ごと及び共済掛金標準率算定の単位ごとに、死廃事故の基礎被害率に所要の安全率を付加して死廃部分標準率を、また、病傷事故の基礎被害率に所要の安全率を付加して病傷部分標準率を、それぞれ求めておき、次により共済掛金標準率を算定する。

ア 共済掛金標準率甲は、次の率を合計した率とする。

- ① 死廃部分標準率
- ② 病傷部分標準率に甲乙比率（病傷事故に係る診療費に占める診療技術料等以外の費用の比率をいう。）を乗じて得られる率

イ 共済掛金標準率乙は、病傷部分標準率からアの②の率を差し引いて得られる率とする。

2 共済掛金標準率丙

(1) 共済掛金標準率算定の単位

全国の区域を共済掛金標準率算定の単位とする。

(2) 基礎被害率

共済目的の種類ごと及び死廃事故（家畜異常事故に該当するものに限る。以下2において同じ。）又は病傷事故（家畜異常事故に該当するものに限る。以下2において同じ。）の別ごとに、昭和59年度から平成15年度までの間における実績金額被害率を基礎被害率とする。

(3) 共済掛金標準率

共済目的の種類ごと及び共済掛金標準率算定の単位ごとに、死廃事故及び病傷事故の基礎被害率にそれぞれ所要の安全率を付加して求めた率を合計したものを共済掛金標準率丙とする。

第2 家畜共済診療点数表の改定について

家畜共済診療点数表に関して次の事項について改定し、平成17年4月1日から適用する。

- 1 農業災害補償法施行規則（昭和22年農林省令第95号。以下「規則」という。）第33条第1項及び第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が点数を定める診療の種類の変更等

最近における獣医学の進歩等により、診療の種類（種別）の変更・追加・削除を必要とするものについて変更する。

- 2 規則第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数の現行算定基礎中、変更を必要とする事項

診療に直接必要な医薬品等の費用（医薬品費、医療用消耗品費、医療用器具及び機械の償却費、往診用車両の修理費及び償却費並びに往診用車両の燃料費又は往診時の車馬賃）の評価に用いる「A種点数」のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療用器具機械等の進歩等により、現状と大きくかい離しているものについて変更する。

- 3 規則第33条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数と規則第34条の3第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める点数との差の、診療の種類（種別）ごとの実態に合わせた見直し

診療に携わる獣医師の診療技術料等の評価に用いる「B種－A種点数」（診療費全体の評価に用いる「B種点数」と「A種点数」との差）のうち、最近における獣医技術の進歩等により、診療の種類（種別）ごとに生じている実態との格差について是正する。

第3 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の収載基準、薬価の算定方法及び収載する医薬品について

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の基準、その薬価の算定方法及び収載する医薬品については、それぞれ次の1から3までに掲げるものとし、平成17年4月1日から適用する。

1 収載基準

(1) 次に掲げる家畜であって共済目的とされるものに対し、治療のために用いる医薬品であること。

- ア 牛
- イ 馬
- ウ 種 豚

(2) 家畜共済診療点数表に、薬価基準表に基づく増点規定のある次の種別で使用される医薬品であること。

- ア 薬治
- イ 注射
- ウ 投薬
- エ 膀胱内薬剤注入
- オ あんぼう 罨法
- カ 塗布又は塗擦
- キ 気管内薬剤噴霧
- ク 子宮内薬剤注入
- ケ 乳房内薬剤注入
- コ 帝王切開

- サ 難産介助
- シ 胎盤停滞除去
- ス 麻酔術

(3) 平成16年12月31日までに、薬事法（昭和35年法律第145号）第12条第1項若しくは第18条第1項の規定による製造業の許可を受け、又は同法第22条第1項若しくは同法第23条において準用する同法第18条第1項の規定による輸入販売許可を受けた医薬品であること。

(4) 次の医薬品は除外する。

- ア 畜主が自ら応用するのを常態とするもの
- イ 疾病予防薬及び寄生虫（原虫及び糸状虫を除く。）駆除薬
- ウ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの
- エ 主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる医薬品
- オ 主として人に対して用いる医薬品
- カ 薬事法第70条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するための措置命令の対象となるものであり、収載することが不相当と認められる医薬品

2 薬価の算定方法

(1) 平成16年度に実施した病傷給付適正化のための家畜診療実態調査における医薬品の購入実態調査（以下「医薬品調査」という。）による購入箇所数が5か所以上である医

薬品

当該医薬品の購入価格の90%バルクライン価格とする。

(2) 医薬品調査による購入箇所数が2か所以上4か所以下である医薬品

当該医薬品の平均購入価格に、(1)に該当する医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、(1)に該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の(1)に該当する医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

(3) 医薬品調査による購入箇所数が1か所である医薬品又は購入実績のない医薬品

「家畜共済診療点数表付表薬価基準表収載希望医薬品の取りまとめについて」(平成16年6月10日付け16経営第1010号農林水産省経営局長通知)に基づき申請された獣医師向け価格(以下「申請価格」という。)に、(1)に該当する医薬品ごとの申請価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、(1)に該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当

該会社の（１）に該当する医薬品ごとの申請価格に対する
９０％バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて
得た額に相当する価格とする。

- （４）健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成６年３月１６日厚生省告示第５４号）の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品

薬価基準による薬価とする。

注）包装単位が複数ある医薬品は、医薬品調査で最も購入箇所数の多い包装単位により薬価を算定する。

３ 収載する医薬品

１の収載基準に基づき、家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。

(別添)

品 名	(備 考) 規 格 単 位
注 射 薬	
㊦ アスコルビン酸注射液	2,500mg10mL1管
㊦ ゼルC	2,500mg10mL1管
㊦ 25%ビタミンC注NZ	2,500mg10mL1管
アスポキシリン注射液	50mg(力価)1mL1管
タナロキシ注	50mg(力価)1mL1管
アポオキシカンファー注射液	0.5%10mL 1管
オキシカンファー注射液「理研」	0.5%10mL 1管
カンファーゼン	0.5%10mL 1管
ベルカンファー注射液ヤマイチNo.1	0.5%10mL 1管
アポオキシカンファー注射液	1%10mL 1管
ベルカンファー注射液ヤマイチNo.2	1%10mL 1管
アモキシシリン油性懸濁注射液	150mg(力価)1mL1管
アモスタックLA注	150mg(力価)1mL1管
アミノエチルスルホン酸注射液	5%50mL 1管
タウリン注射液5%	5%50mL 1管
㊦ 安息香酸エストラジオール注射液	2mg1mL1管
㊦ 安息香酸エストラジオール注・DS	2mg1mL1管
㊦ 動物専用ギナンドール	2mg1mL1管
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液	20%10mL1管
アンナカ20%注「ミタカ」	20%10mL1管
アンナカ20%注「KMK」	20%10mL1管
20%アンナカ注	20%10mL1管
アンピシリン注射液	50mg(力価)1mL1管
ビクシリンゾル―5%明治	50mg(力価)1mL1管
アンピシリン注射液	150mg(力価)1mL1管
アンピシリンゾル「ミタカ」15%	150mg(力価)1mL1管
水性懸濁アンピシリン注「明治」	150mg(力価)1mL1管
ビクシリンゾル―15%明治	150mg(力価)1mL1管
ノロブチン注射液	150mg(力価)1mL1管
アンピシリン注射液	200mg(力価)1mL1管
アンピシリンゾル「ミタカ」20%	200mg(力価)1mL1管
アンピシリン注射液NZ	200mg(力価)1mL1管
動物用アンピシリン注20%「三共」	200mg(力価)1mL1管
水性アンピシリン注「ミタカ」	200mg(力価)1mL1管
水性アンピシリン注「KMK」	200mg(力価)1mL1管
ビクシリンゾル―20%明治	200mg(力価)1mL1管
注射用アンピシリンナトリウム	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「ミタカ」	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「KMK」	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウムNZ	3g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウム	4g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	4g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	4g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウム	5g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「ミタカ」	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「KMK」	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウムNZ	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウム	6g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	6g(力価)1瓶

アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	4g(力価)1瓶
注射用ベテシリン	4g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	6g(力価)1瓶
インタゲン	6g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	8g(力価)1バイアル
注射用ベテシリン	8g(力価)1バイアル
イベルメクチン注射液	10mg1mLバイアル
イベルメクチン注「フジタ」	10mg1mLバイアル
㊦インスリン亜鉛水性懸濁注射液	40単位1mLバイアル
㊦インフェゾール-V注射液	500mL1瓶
㊦インフェゾール-V注射液	1000mL1瓶
ウルソデオキシコール酸注射液	1%10mLバイアル
ウルソV注射液1000	1%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸注射液	2.5%20mL1管(瓶)
UDCA注射液「ミタカ」	2.5%20mL1管(瓶)
UDCA注射液「KMK」	2.5%20mL1管(瓶)
ウルソデオキシコール酸注射液	2.5%10mLバイアル
ウルソH注射液	2.5%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸注射液	2.4%20mLバイアル
ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」	2.4%20mLバイアル
ウルソデオキシコール酸注射液	2.4%50mLバイアル
ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」	2.4%50mLバイアル
ウルソデオキシコール酸注射液	10%10mLバイアル
ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」	10%10mLバイアル
エクソエマリン	10mバイアル
㊦エストリオール注射液	5mg1mLバイアル
㊦動物用エストリオール注「三共」	5mg1mLバイアル
㊦動物用ホーリン50mg	5mg1mLバイアル
エチプロストロメタミン注射液	2.5%1mLバイアル
プロスタベットC	2.5%1mLバイアル
AD3E注「文永堂」	1mLバイアル
㊦エピネフリン注射液	0.1%1mL1管
エリスロマイシン注射液	50mg(力価)1mLバイアル
エリスロマイシン注50	50mg(力価)1mLバイアル
エリスロマイシン注射液	100mg(力価)1mLバイアル
エリスロマイシン注NZ	100mg(力価)1mLバイアル
塩化ベタネコール注射液	0.25%10mL1管
ベサネコール注NZ	0.25%10mL1管
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価)1mLバイアル
オキシテトラサイクリン注NZ	50mg(力価)1mLバイアル
オキシテラシン・筋注用	50mg(力価)1mLバイアル
オキシテラシン・注	50mg(力価)1mLバイアル
OTC注「ミタカ」	50mg(力価)1mLバイアル
OTC注「KMK」	50mg(力価)1mLバイアル
テトラジン	50mg(力価)1mLバイアル
テラマイシン注射液	50mg(力価)1mLバイアル
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	100mg(力価)1mLバイアル
エンゲマイシン10%注射液	100mg(力価)1mLバイアル
OTC注10%「フジタ」	100mg(力価)1mLバイアル
エンゲマイシンR「IVKK」	100mg(力価)1mLバイアル
塩酸クレンブテロール注射液	0.03mg1mLバイアル
プラニパート	0.03mg1mLバイアル
㊦塩酸クロルプロマジン注射液	1%5mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg5%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	100mg5%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「ミタカ」	100mg5%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KMK」	100mg5%500mL1瓶

5%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg5%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg5%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	200mg5%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「ミタカ」	200mg5%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KMK」	200mg5%1,000mL1瓶
5%ブドウ糖ビタミンB1注射液	200mg5%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg10%50mL1管
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg10%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg10%500mL1瓶
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg10%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg10%1,000mL1瓶
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	200mg10%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg25%50mL1管
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg25%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg25%100mL1管
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	20mg25%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg25%100mL1管
理研25%ブドウ糖B1注射液	25mg25%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg25%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	100mg25%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「ミタカ」	100mg25%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KMK」	100mg25%500mL1瓶
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg25%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖注25%「フジタ」	100mg25%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg25%500mL1瓶
理研25%ブドウ糖B1注射液	125mg25%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg25%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「ミタカ」	200mg25%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KMK」	200mg25%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	200mg25%1,000mL1瓶
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	200mg25%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg40%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	100mg40%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注40%「ミタカ」	100mg40%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注40%「KMK」	100mg40%500mL1瓶
40%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg40%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖注40%「フジタ」	100mg40%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg40%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	200mg40%1,000mL1瓶
40%ブドウ糖ビタミンB1注射液	200mg40%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg50%50mL1管
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg50%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	12.5mg50%50mL1管
理研50%ブドウ糖B1注射液	12.5mg50%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg50%100mL1管(瓶)
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	20mg50%100mL1管(瓶)
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg50%100mL1管
理研50%ブドウ糖B1注射液	25mg50%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg50%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液50%	100mg50%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注50%「ミタカ」	100mg50%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注50%「KMK」	100mg50%500mL1瓶
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg50%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg50%500mL1瓶
理研50%ブドウ糖B1注射液	125mg50%500mL1瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液	50mg500mL1瓶
ビタミンB1加リンゲル液	50mg500mL1瓶

ビタミンB1加リンゲルV注射液	50mg500mL1瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液	100mg1,000mL1瓶
ビタミンB1加リンゲル液	100mg1,000mL1瓶
ビタミンB1加リンゲルV注射液	100mg1,000mL1瓶
塩酸チアミンB12注ヤマイチ	50mL1管
塩酸メクロプラミド注射液	50mg10mL1管(瓶)
動物用テルペラン注	50mg10mL1管(瓶)
プリンペラン注	50mg10mL1管(瓶)
プリンペラン筋注用	50mg10mL1管(瓶)
塩酸リンコマイシン注射液	100mg(力価)1mLハ・イアル
動物用リンコシン注射液100mg	100mg(力価)1mLハ・イアル
リンコマイシン注射液SP	100mg(力価)1mLハ・イアル
リンコシンマイシン100「フジタ」	100mg(力価)1mLハ・イアル
塩酸リンコマイシン注射液	300mg(力価)1mLハ・イアル
動物用リンコシン注射液300mg	300mg(力価)1mLハ・イアル
動物用エンドコール注	10mLハ・イアル
エンロフロキサシン注射液	5%1mLハ・イアル
バイトリル5%注射液	5%1mLハ・イアル
エンロフロキサシン注射液	10%1mLハ・イアル
バイトリル10%注射液	10%1mLハ・イアル
バイトリルワンショット注射液	10%1mLハ・イアル
オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価)1mLハ・イアル
動物用ユナシリン注	50mg(力価)1mLハ・イアル
オキシテトラサイクリン注射液(持続化製剤)	200mg(力価)1mLハ・イアル
アラマイシンLA注射液	200mg(力価)1mLハ・イアル
OTC・LA注「ミタカ」	200mg(力価)1mLハ・イアル
OTC・LA注「KMK」	200mg(力価)1mLハ・イアル
オキテラ・注LA200	200mg(力価)1mLハ・イアル
テラマイシン・LA注射液	200mg(力価)1mLハ・イアル
ビバトップ	200mg(力価)1mLハ・イアル
オキシテトラサイクリン注射液(持続化製剤)	300mg(力価)1mLハ・イアル
デュファサイクリンLA30%	300mg(力価)1mLハ・イアル
㊦オキシトシン注射液	50単位5mL1管
㊦動物専用アトニン-O	50単位5mL1管
㊦獣医用オキシトシン注「昭和」	50単位5mL1管
㊦動物用オキシトシン注射液タナベ	50単位5mL1管
㊦動物専用ヒントシン-O	50単位5mL1管
㊦ポストン・エス	50単位5mL1管
オスカリンS	50mL1管
オスカリンS	100mL1管
オスカリンS	300mL1管
オバプロンデポ	5mL
オルビフロキサシン注射液	50mg1mLハ・イアル
ビクタス注射液5%	50mg1mLハ・イアル
メイビックス注射液5%	50mg1mLハ・イアル
果糖加ブドウ糖V注射液25%	500mL1瓶
果糖加ブドウ糖V注射液25%	1,000mL1瓶
果糖加ブドウ糖V注射液40%	500mL1瓶
果糖加ブドウ糖V注射液40%	1,000mL1瓶
㊦果糖注射液	5%500mL1瓶
㊦果糖注射液	5%1,000mL1瓶
㊦レボーゼ-5%	5%1,000mL1瓶
カルコンS注ヤマイチ	500mL1瓶
カルシドン	250mL1瓶
カルシドン	500mL1瓶
カルベトシン注射液	0.2mg1mL1V
オキシカルチン注射液	0.2mg1mL1V

カルマデックス注	250mL1瓶
カルマデックス注	500mL1瓶
キシラジン	500mgバイアル
注射用セラクター	500mgバイアル
キシラジン注射液	2%1mLバイアル
セデラック2%注射液	2%1mLバイアル
セラクター2%注射液	2%1mLバイアル
スキルペン2%注射液	2%1mLバイアル
エマサス2%注射液	2%1mLバイアル
キシリトール注射液	10%500mL1瓶
キシリット注10%	10%500mL1瓶
キシリット注「ミタカ」10%	10%500mL1瓶
キシリット注10%「KMK」	10%500mL1瓶
キシリトール注射液	10%1,000mL1瓶
キシリット注10%	10%1,000mL1瓶
キシリトール注射液	25%500mL1瓶
キシリット注25%	25%500mL1瓶
キシリット注「ミタカ」25%	25%500mL1瓶
キシリット注25%「KMK」	25%500mL1瓶
キシリット注25%「フジタ」	25%500mL1瓶
キシリトール注射液	25%1,000mL1瓶
キシリット注25%	25%1,000mL1瓶
キシリット注「ミタカ」25%	25%1,000mL1瓶
キシリット注25%「KMK」	25%1,000mL1瓶
キモトリブシン注射液	5,000単位1管
動物用キモチーム5,000単位	5,000単位1管
キモトリブシンNZ	5,000単位1管
キモトリブシン注射液	10,000単位1管
キモトリブシン-10,000	10,000単位1管
キモトリブシン注射液	25,000単位1管(瓶)
動物用キモチーム25,000単位	25,000単位1管(瓶)
キモトリブシン-25	25,000単位1管(瓶)
強力OSM	100mL1管(瓶)
強力カルコン-S注ヤマイチ	500mL1瓶
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1管
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%50mL1管
グルカ注20%	20%50mL1管
グルコン酸カルシウム注射液	20%100mL1管
グルカ注20%	20%100mL1管
グルコン酸カルシウム注射液	20%500mL1瓶
グルカ注20%	20%500mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%800mL1瓶
グルカ注20%	20%800mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%250mL1瓶
カルシクス	20%250mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%500mL1瓶
カルシクス	20%500mL1瓶
クロプロステノール注射液	0.5mg2mLV
クロプロメイト-C	0.5mg2mLV
エストラメイト「TSA」	0.5mg2mLV
クロプロステノールC	0.5mg2mLV
レジプロン-C	0.5mg2mLV
クロプロ(フジ)263	0.5mg2mLV
クロプロステノール注射液	0.5mg2mL1シリンジ
クロプロメイト-C	0.5mg2mL1シリンジ
クロプロステノールC	0.5mg2mL1シリンジ

クロプロステノール注射液	0.5mg2mL1管
レジプロン-C	0.5mg2mL1管
クロミジン注	500mL1瓶
Kチオニン注M	100mL1瓶
Kチオニン注C	20mL1瓶
Kチオニン注C	100mL1瓶
㊦血清性性腺刺激ホルモン	500単位1管
㊦セラルモン・500	500単位1管
㊦血清性性腺刺激ホルモン	1,000単位1管
㊦セラルモン・1000	1,000単位1管
㊦動物専用セロトロピン	1,000単位1管
㊦PMS1,000単位NZ	1,000単位1管
㊦動物専用ピーメックス1,000単位	1,000単位1管
ケトプレックス	500mL1瓶
高張食塩V注射液	500mL1瓶
高張食塩注「KMK」	500mL1ﾊﾞｲｱﾙ
高張食塩注「ミタカ」	500mL1ﾊﾞｲｱﾙ
高張食塩V注射液	1,000mL1瓶
高張食塩注「KMK」	1,000mL1ﾊﾞｲｱﾙ
高張食塩注「ミタカ」	1,000mL1ﾊﾞｲｱﾙ
コレカルシフェロール注射液	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
オスビタン・1000	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
オスビタン・S	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
水性ビタミンD3注「ミタカ」	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
水性ビタミンD3注「KMK」	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
デュファフルD3-1000	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
ビタレラD3注	100万単位1mLﾊﾞｲｱﾙ
コンドロイチンD3注	1mLﾊﾞｲｱﾙ
酢酸ヒドロキシコバラミン注射液	2mg10mL1管
ハイコバラ	2mg10mL1管
ヤマーレット注	2mg10mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	100 μ g2mL1管
アポックス	100 μ g2mL1管
コンセラル注射液	100 μ g2mL1管
スポルネン・注	100 μ g2mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	100 μ g2mL1ｼﾘﾝｼﾞ
フェルチレリン注「フジタ」	100 μ g2mL1ｼﾘﾝｼﾞ
バスピッチ	100 μ g2mL1ｼﾘﾝｼﾞ
酢酸フェルチレリン注射液	200 μ g4mL1管
コンセラル注射液	200 μ g4mL1管
スポルネン・注	200 μ g4mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
コンセラル注射液	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
スポルネン・注	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
ボンサーク注	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
フェルチレリン注「フジタ」	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
バスピッチ	50 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
酢酸ブセレリン注射液	4.2 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
エストマル注	4.2 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用イトレリン注射液	4.2 μ g1mLﾊﾞｲｱﾙ
サノリン	100mL1管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液	5%50mL1管
ザルソグロ糖注	5%50mL1管
ザルソプロカ糖注「ミタカ」5%	5%50mL1管
ザルソプロカ糖注5%「KMK」	5%50mL1管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液	5%100mL1管(瓶)
ザルソグロ糖注	5%100mL1管(瓶)

ザルソプロカ糖注NZ	5%100mL1管(瓶)
ザルソプロカ糖注「ミタカ」5%	5%100mL1管(瓶)
ザルソプロカ糖注5%「KMK」	5%100mL1管(瓶)
ジノプロスト注射液	2mg1mLバイアル
パナセラン・F液	2mg1mLバイアル
ジノプロスト注射液	5mg1mLバイアル
パナセラン・Hi	5mg1mLバイアル
動物用プロナルゴンF注射液	5mg1mLバイアル
臭化プリフィニウム注射液	75mg10mL1管
パドリン注	75mg10mL1管
シングロン注	250mLバイアル
シングロン注	500mLバイアル
スパスメントラル	1mLバイアル
スパドリン注	10mLバイアル
㊦スルピリン注射液	40%5mL1管
㊦40%スルピリン注NZ	40%5mL1管
㊦スルピリン注・40%	40%5mL1管
㊦スルピリン注射液	40%10mL
㊦40%スルピリン注NZ	40%10mL
㊦スルピリン注40%「ミタカ」	40%10mL
㊦スルピリン注40%「KMK」	40%10mL
㊦スルピリン注V・40%	40%10mL
スルファジメキシシン注射液	10%50mL1管
ジメキシシン注「ミタカ」	10%50mL1管
ジメキシシン注「KMK」	10%50mL1管
ジメキシシン注「ヤマイチ」	10%50mL1管
スルファジメキシシン注射液	10%100mL1管(瓶)
10%サルトキシシン注	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注NZ	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注「フジタ」	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注「文永堂」	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注「ミタカ」	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注「KMK」	10%100mL1管(瓶)
ジメキシシン注「ヤマイチ」	10%100mL1管(瓶)
スルファジメキシシン注射液	20%100mL1瓶
アブシード注20%	20%100mL1瓶
ジメキシシン20%注「文永堂」	20%100mL1瓶
スルファモノメキシシン注射液	10%100mL1瓶
ダイメトン注	10%100mL1瓶
スルファモノメキシシン注射液	20%100mL1瓶
ダイメトンB注20%	20%100mL1瓶
㊦生理食塩液	20mL1管
㊦生理食塩液	500mL1瓶
㊦フィシザルツ	500mL1瓶
㊦生理食塩液	1,000mL1瓶
㊦生食V注射液NZ	1,000mL1瓶
㊦フィシザルツ	1,000mL1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	1g(力価)1瓶
セファゾリン注「フジタ」	1g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「第一」	1g(力価)1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	2g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「第一」	2g(力価)1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	3g(力価)1瓶
セファゾリン注「フジタ」	3g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「第一」	3g(力価)1瓶
セファメジンα注「動物用」	3g(力価)1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	4g(力価)1瓶

セファゾリン注「フジタ」	4g(力価)1瓶
セフチオフルナトリウム注射液	1g(力価)
エクセネル注	1g(力価)
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	10AU1管
アントリン・10	10AU1管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	20AU1管
アントリン・20	20AU1管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	40AU1管
アントリン・40	40AU1管
ソムノペンチル	1mLバイアル
ダイナピタンK注射液	100mL1瓶
Ⓒ胎盤性性腺刺激ホルモン	1,500単位1管
Ⓒゲストロン・1500	1,500単位1管
Ⓒ動物専用プベローゲン1,500単位	1,500単位1管
Ⓒ胎盤性性腺刺激ホルモン	3,000単位1管
Ⓒゲストロン・3000	3,000単位1管
Ⓒ動物専用ゴナトロピン3000	3,000単位1管
Ⓒコリホルモン3,000単位	3,000単位1管
Ⓒ動物専用プベローゲン3,000単位	3,000単位1管
Ⓒ胎盤性性腺刺激ホルモン	5,000単位1管
Ⓒゲストロン・5000	5,000単位1管
Ⓒ動物専用ゴナトロピン5000	5,000単位1管
Ⓒ動物専用プベローゲン5,000単位	5,000単位1管
Ⓒ胎盤性性腺刺激ホルモン	6,000単位1管
Ⓒコリホルモン6,000単位	6,000単位1管
Ⓒ胎盤性性腺刺激ホルモン	10,000単位1管
Ⓒゲストロン・10000	10,000単位1管
Ⓒ動物専用ゴナトロピン10000	10,000単位1管
Ⓒコリホルモン10,000単位	10,000単位1管
Ⓒ動物専用プベローゲン10,000単位	10,000単位1管
胎盤性性腺刺激ホルモン	5,000単位1瓶
油性コリホルモン5,000単位	5,000単位1瓶
胎盤性性腺刺激ホルモン	10,000単位1瓶
油性コリホルモン10,000単位	10,000単位1瓶
油性動物用プベローゲンV	10,000単位1瓶
タイロシン注射液	2,000mg(力価)10mLバイアル
動物用タイラン200注射液	2,000mg(力価)10mLバイアル
タイロシン注200「TSA」	2,000mg(力価)10mLバイアル
タウチゲン注	20mL1瓶
タウチゲン注	50mL1管
タウチゲン注	100mL1瓶
タウリゲン	50mL1管
タウリゲン	100mL1瓶
タウロイチン注ヤマイチ	50mL1管
炭酸水素ナトリウム注射液	1.35%500mL1瓶
等張重曹注	1.35%500mL1瓶
炭酸水素ナトリウム注射液	7%100mL1管
ジュソー注ヤマイチ	7%100mL1管
炭酸水素ナトリウム注射液	7%500mL1管(瓶)
重曹注	7%500mL1管(瓶)
7%重曹注「ミタカ」	7%500mL1管(瓶)
7%重曹注「KMK」	7%500mL1管(瓶)
ジュソー注ヤマイチ	7%500mL1管(瓶)
炭酸水素ナトリウム注射液	7%1,000mL1瓶
7%重曹注「ミタカ」	7%1,000mL1瓶
7%重曹注「KMK」	7%1,000mL1瓶
ダンブロン	20mL1瓶

チアミンジスルフィド注射液	50mg1管
ダイチアミン50	50mg1管
ヤマナミン50注ヤマイチ	50mg1管
チアミンジスルフィド注射液	100mg20mL1管
ダイチアミン100	100mg20mL1管
ヤマナミン100注ヤマイチ	100mg20mL1管
チアミンジスルフィド注射液	500mg20mL1瓶
ネオバイタミンH	500mg20mL1瓶
チアムリン注射液	200mg(力価)1mLハial
タイアムチン注射液	200mg(力価)1mLハial
チアンフェニコール注射液	250mg1mLハial
ネオマイゾン注射液	250mg1mLハial
チオピタンC	500mL1瓶
チオプロニン注射液	5%100mL1瓶
動物用チオラ注射液	5%100mL1瓶
㊦注射液	20mL1管
動物用チラーヂン	10mL1管
チルミコシン注射液	300mg(力価)1mLハial
ミコチル300注射液	300mg(力価)1mLハial
DL-メチオニン注射液	2%50mL1管
DLメチオニン注射液2%	2%50mL1管
デキサメタゾン懸濁注射液	1mg1mLハial
デキサゾン注	1mg1mLハial
デキサメサゾン懸濁注「タムラ」	1mg1mLハial
デキサメサゾン注「文永堂」	1mg1mLハial
デキサメサゾン注「ミタカ」	1mg1mLハial
デキサメタゾン注・KSK	1mg1mLハial
デキサメタゾン注「KMK」	1mg1mLハial
ユーバレス	1mg1mLハial
デキサメタゾン注射液	1mg1mLハial
水性デキサメサゾン注A	1mg1mLハial
デュファフラルーフォルテ	1mLハial
デュファフラルーマルチ	1mLハial
等張糖加リンゲル液「ミタカ」	500mL1瓶
等張糖加リンゲル液「KMK」	500mL1瓶
等張糖加リンゲル液「ミタカ」	1,000mL1瓶
等張糖加リンゲル液「KMK」	1,000mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「ミタカ」	500mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	500mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「ミタカ」	1000mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	1000mL1瓶
等張ハルゼン糖-V注射液	500mL1瓶
等張ハルゼン糖-V注射液	1,000mL1瓶
等張リンゲル糖-V注射液	500mL1瓶
等張リンゲル糖-V注射液	1,000mL1瓶
ドウペン	1mLハial
トコフェロール注射液	50mg1mLハial
ビタミンイー注	50mg1mLハial
トッパカルシウム注ヤマイチ	50mL1管
トッパカルシウム注ヤマイチ	100mL1管
トラネキサム酸注射液	5%10mLハial
トラムリン注	5%10mLハial
バソラミン注	5%10mLハial
ニューグロン	100mL1瓶
ニューグロン	250mL1瓶
ニューグロン	500mL1瓶
ニューグロン・S	500mL1瓶

乳酸リンゲル液「ミタカ」	500mL1瓶
乳酸リンゲル液「KMK」	500mL1瓶
乳酸リンゲル液「ミタカ」	1,000mL1瓶
乳酸リンゲル液「KMK」	1,000mL1瓶
ニューボロカルA	500mL1瓶
ネオアス注射液	10mL
ネオアスP	10mL
ネオグリセロ注	100mL1瓶
ネオケトール注	500mL1瓶
ネオサノリン	100mL1管
ネオスズビタ注ヤマイチ	10mL1管
ネオスズビタ注ヤマイチ	20mL1管
ネオニューリン注	100mLバイアル
ネオヘキサメチオニン	100mL1瓶
ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1管
ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL1瓶
破傷風血清	330単位1mLバイアル
破傷風血清	330単位1mLバイアル
パパリンデ注	20mL1瓶
パマキン注射液	20%2mL1管
油性パマキン注20%NZ	20%2mL1管
パマキン注射液	20%10mL1管
油性パマキン注20%NZ	20%10mL1管
ハルゼン-V注射液	500mL1瓶
ハルゼン-V注射液	1,000mL1瓶
ハル糖-V注射液	500mL1瓶
ハル糖-V注射液	1,000mL1瓶
パンカル注50mg	100mLバイアル
パンチクロン注	20mL1瓶
パンチクロン注	100mL1瓶
パンテチン注射液	10%20mL1管
イブコン注10%	10%20mL1管
パンテチン注射液	20%50mL1瓶
イブコン注20%	20%50mL1瓶
ヒアルロン酸ナトリウム注射液	2mL1瓶
ハイオネート	2mL1瓶
ヒアルロン酸ナトリウム注射液	4mLバイアル
ハイオネート	4mLバイアル
ピオアクタミンC2号	20mL1管
ピコザマイシン	1g(力価)
バクテロン注	1g(力価)
ヒスタミンB6注「文永堂」	10mLバイアル
ビタゴールド	300mL1瓶
ビタゴールド	500mL1瓶
ビタレラAD3E	1mLバイアル
ビタロング注	5mL1管
ビタロング・フォルテ	1mLバイアル
ピラピリン	100mL1管(瓶)
ヒロイザールS	50mL1管
ヒロイザールS	100mL1管
フィトナジオン注射液	50mg10mL1管
ビタミンK1注	50mg10mL1管
フスクロン注	10mL1管
フスクロン注	10mLバイアル
㊦ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	5%250mL1瓶

㊦ブドウ糖注射液	5%500mL1瓶
㊦グルノン-5%	5%500mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	5%1,000mL1瓶
㊦グルノン-5%	5%1,000mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	10%500mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	20%500mL1瓶
㊦ブドウ糖注射液	50%20mL1管
動物用フリートミン注射液	1mLﾊﾞｲｱﾙ
フルスルチアミン注射液	50mg20mL1管
アリナミン50注射液	50mg20mL1管
フルスルチアミン注射液	100mg20mL1管
アリナミン100注射液	100mg20mL1管
フルスルチアミン注射液	500mg100mL1瓶
アリナミン500注射液	500mg100mL1瓶
フルスルチアミン注射液	500mg1mLpb
フルスル注	500mg1mLpb
フルニキシメグルミン注射液	8.3%1mLﾊﾞｲｱﾙ
バナミン注射液5%	8.3%1mLﾊﾞｲｱﾙ
フォーベット50注射液	8.3%1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液NZ	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液「タムラ」	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液「ミタカ」	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注「フジタ」	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注「文永堂」	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン(フチ)注	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドリン注	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
㊦プロゲステロン注射液	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
㊦動物専用ルテオーゲン	10mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プロゲステロン注射液	200mg5mL1管
動物用ルテオーゲンL	200mg5mL1管
プロゲステロン水性懸濁注射液	20mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
水性オバプロン・20	20mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プロゲステロン水性懸濁注射液	25mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
水性プロゲトール2号	25mg1mLﾊﾞｲｱﾙ
プロチオン	500mL1瓶
プロチオン	1,000mL1瓶
フロルフェニコール注射液	10%1mLﾊﾞｲｱﾙ
フロロコール100注射液	10%1mLﾊﾞｲｱﾙ
フロルフェニコール注射液	20%1mLﾊﾞｲｱﾙ
フロロコール200注射液	20%1mLﾊﾞｲｱﾙ
ベルベリン注射液	0.2%100mL1管
タカベリン	0.2%100mL1瓶
ベリノール注A	0.2%100mL1瓶
ベルパリン注	0.2%100mL1瓶
ベルベリン注射液	0.3%50mL1管
ベルノーゲン注	0.3%50mL1管
ベンジルペニシリンカリウム	300万単位1瓶
結晶ペニシリンG明治	300万単位1瓶
ベンジルペニシリンプロカイン注射液	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
懸濁水性プロカインペニシリンG「フジタ」	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
懸濁水性プロカインペニシリンG「文永堂」	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
懸濁水性プロカインペニシリンG明治	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用プロカインペニシリンGゾル「ミタカ」	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ

動物用プロカインペニシリンGゾル「KMK」	600万単位20mLﾊﾞｲｱﾙ
ﾊﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾌﾟﾛｶｲﾝ・硫酸ｼﾋﾄﾞﾛｽﾄﾚﾌﾄﾏｲｼﾝ配合注射液	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
懸濁水性マイシリン注NZ	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
マイシリンゾル「文永堂」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
マイシリンゾル明治	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
マイシリン・ゾル「タムラ」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用マイシリンゾル「ミタカ」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用マイシリンゾル「KMK」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
理研マイシリン	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
ホスホマイシンナトリウム注射液	2g(力価)1瓶
動物用ホスミシンS(静注用)	2g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	2g(力価)1瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液	3g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	3g(力価)1瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液	6g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	6g(力価)1瓶
ボロカノン	300mL1瓶
ボロカノン	500mL1瓶
ボロカール	100mL1瓶
ボロカール	500mL1瓶
メシリナム	500mg(力価)ﾊﾞｲｱﾙ
注射用メタシリン	500mg(力価)ﾊﾞｲｱﾙ
メシル酸ダノフロキサシン注射液	25mg 1mLﾊﾞｲｱﾙ
アドボシン注射液	25mg 1mLﾊﾞｲｱﾙ
メチリット注	100mLﾊﾞｲｱﾙ
㊦メチル硫酸ネオスチグミン注射液	0.05%10mL1管
㊦バイオスミン	0.05%10mL1管
㊦パラスチミン	0.05%10mL1管
㊦ワゴスミン	0.05%10mL1管
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液	400mg20mL1瓶
ビタミンK3注「フジタ」	400mg20mL1瓶
ヨウ化カルシウム注射液	3%100mL1管
3%ヨードカルヤマイチ注	3%100mL1管
ヨウ化カルシウム注射液	10%50mL1管
動物用10%ヨードカルシウム注射液	10%50mL1管
10%ヨードカルヤマイチ注	10%50mL1管
ヨウ化カルシウム注射液	10%100mL1管
動物用10%ヨードカルシウム注射液	10%100mL1管
10%ヨードカルヤマイチ注	10%100mL1管
ラドン	10mL1管
ラドン	20mL1管
硫酸カナマイシン注射液	100mg(力価)ﾊﾞｲｱﾙ
注射用硫酸カナマイシン明治	100mg(力価)ﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
カナマイシン注NZ	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
カナマイ(フジ)100	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
カナマイ注100「フジタ」	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液100明治	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液100・KSK	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液100「KMK」	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注「ミタカ」100	100mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液	200mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
動物用硫酸カナマイシン注200「三共」	200mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液	250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
カナマイ(フジ)250	250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
カナマイ注250「フジタ」	250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ
硫酸カナマイシン注射液250・KSK	250mg(力価)1mLﾊﾞｲｱﾙ

硫酸カナマイシン注射液250「KMK」	250mg(力価)1mLバイアル
硫酸カナマイシン注射液250明治	250mg(力価)1mLバイアル
硫酸カナマイシン注「ミタカ」250	250mg(力価)1mLバイアル
硫酸ジドロストレプトマイシン注射液	250mg(力価)1mLバイアル
ジドロストレプトマイシン注射液「タムラ」	250mg(力価)1mLバイアル
硫酸スパルティン注射液	10%5mL1管
スパルティン注NZ	10%5mL1管
硫酸セフキノム油性懸濁注射液	25mg(力価)1mLバイアル
コバクタン	25mg(力価)1mLバイアル
セファガード	25mg(力価)1mLバイアル
㊦硫酸マグネシウム注射液	20%100mL1管(瓶)
㊦マグゾール注	20%100mL1管(瓶)
㊦リンゲル液	500mL1瓶
㊦リンゲル液「フソー」	500mL1瓶
リンゲルタウリン液ヤマイチ	500mL1瓶
リンゲルタウリン液ヤマイチ	1,000mL1瓶
リンゲル糖-V注射液	500mL1瓶
リンゲル糖-V注射液	1,000mL1瓶
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液	1mg1mLバイアル
コルゾンP注射液	1mg1mLバイアル
水溶性デキサ注「ミタカ」	1mg1mLバイアル
水溶性デキサ注「KMK」	1mg1mLバイアル
動物用ルテウムデポー	5mL1管
ルテオーゲンE	5mL1管
レスチオニンC注	50mL1管
レスチオニンC注	100mL1管(瓶)
レバギニン	100mL1瓶
レバチオニン	100mL1瓶
内 用 薬	
㊦アスピリン	10g
アモキシシリン散	100mg(力価)1g
アモキシシリン「三共」	100mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散10%「フジタ」	100mg(力価)1g
アンキシン可溶散	100mg(力価)1g
ノビット粒10%	100mg(力価)1g
ワイドシリン10%散	100mg(力価)1g
アモキシシリン散	200mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散20%「フジタ」	200mg(力価)1g
ノビット粒20%	200mg(力価)1g
ワイドシリン20%散	200mg(力価)1g
アモキシシリン散	700mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散70%「フジタ」	700mg(力価)1g
㊦アロエ末	10g
㊦安息香酸ナトリウムカフェイン	1g
アンピシリン散	100mg(力価)1g
動物用アンピシリン散「コーキン」	100mg(力価)1g
動物用アンピシリン散「三共」	100mg(力価)1g
アンピシリン散「ミタカ」	100mg(力価)1g
アンピシリン散「KMK」	100mg(力価)1g
オーテシン散	100mg(力価)1g
くみあいアンピシリン散	100mg(力価)1g
パーレシン粒	100mg(力価)1g
イスターゼ散	10g
イソプロチオラン粒剤	25%10g
フジックス	25%10g
イソプロチオラン散剤	50%10g

フジックス散	50%10g
ウルソデオキシコール酸散	5%1g
ウルソー5%	5%1g
ウルソデオキシコール酸「ミタカ」5%	5%1g
ウルソデオキシコール酸5%「KMK」	5%1g
ウロストン	50%1g
エクテシン液	10%10mL
㊦l-メントール	1g
㊦塩化カリウム	10g
㊦塩化カルシウム	10g
㊦塩酸エフェドリン	1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	100mg(力価)1g
オキテラ水溶散・100	100mg(力価)1g
OTC可溶散「コーキン」	100mg(力価)1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	500mg(力価)1g
OTC可溶散「ミタカ」50%	500mg(力価)1g
OTC可溶散50%「KMK」	500mg(力価)1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	800mg(力価)1g
OTC水溶散80%「フジサワ」	800mg(力価)1g
OTC水溶散80%「TSA」	800mg(力価)1g
塩酸クレンプテロール	0.025mg1mL
ベンチプルミン-シロップ	0.025mg1mL
塩酸クロルテトラサイクリン散	55mg(力価)1g
オーレオマイシン可溶散	55mg(力価)1g
塩酸クロルテトラサイクリン散	200mg(力価)1g
CTC可溶散「タケダ」	200mg(力価)1g
CTC水溶散「シオノギ」	200mg(力価)1g
塩酸ドキシサイクリン散	20mg(力価)1g
ビブラベット-20M	20mg(力価)1g
エンロフロキサシン液	2.5%1mL
バイトリル2.5%HV液	2.5% 1mL
㊦オウバク末	10g
オーエフ水溶散	1g
オキシリン酸散	5%1g
パラザン	5%1g
オキシリン酸散	10%1g
動物用オキシリッチ散	10%1g
オキシリン酸「三共」	10%1g
カウストン	10g
動物用ガストリン	10mL
ガストリン	10mL
ガスナインS	10mL
家畜健胃散「スタマー」	10g
㊦乾燥酵母	10g
㊦カンゾウ末	10g
㊦希塩酸	10mL
キートン	10g
牛馬速効散	10g
協同胃腸薬	10g
㊦キョウニン水	10mL
ギンベル	10g
㊦苦味重曹水	10mL
㊦苦味チンキ	10mL
クリアストン散	10g
グリコールS	250mL
㊦グルコン酸カルシウム	1g
グレピオマイシン散	10g

㊥ケイ酸マグネシウム	10g
軽種馬用ハテキ	10g
㊥ケヒ末	10g
ケトナイン「文永堂」	250mL
ゲリトミン散	10g
㊥ゲンチアナ末	10g
㊥合成ケイ酸アルミニウム	10g
国民動物胃腸薬	22g
㊥ジアスターゼ	10g
ジゴシン酸0.1%	0.1%1g
㊥次硝酸ピスマス	1g
ショクトールN	10g
シリコナイズ	10mL
新オルゲンS	10g
人工カルルス塩	10g
新中森獣医散	15g
新ホシ家畜胃腸薬	10g
新モアラーゼ散	10g
ストリゲン-A	10g
動物用スパマツ	10g
㊥スルピリン	1g
スルファジメキシナトリウム	純末1g
アブシードソーダ	純末1g
スルファジメキシナトリウム散	10%10g
アブシードソーダ散	10%10g
サルトキシ末	10%10g
ジメキサンNZ	10%10g
ジメキシ散「文永堂」	10%10g
ジメキシソーダ散「タムラ」	10%10g
スルファジメキシソーダ10倍散「フジタ」	10%10g
スルファジメキシナトリウム散	20%10g
くみあいジメキシ水溶散20%	20%10g
スルファジメキシナトリウム散	50%10g
チメキシ-50%	50%10g
㊥スルファモノメキシ	1g
㊥ダイモン	1g
スルファモノメキシ散	10%10g
ダイモンS散	10%10g
スルファモノメキシ散	20%10g
ダイモン散20%	20%10g
スルファモノメキシナトリウム	純末1g
ダイモンソーダ	純末1g
整腸散NZ	10g
㊥センブリ・重曹散	1g
㊥センブリ末	10g
㊥ダイオウ末	10g
ダイオラゲン	10g
㊥炭酸水素ナトリウム	10g
炭酸カルシウム	10g
ネオケンコウカル	10g
㊥タンニン酸アルブミン	1g
畜救散	10g
㊥天然ケイ酸アルミニウム	10g
トモサンG	10g
トルラミン	10g
豚用速効散	10g
ナイラドール	10g

ナトキン-L	10g
ナリジクス酸散	10%1g
ウイントマイロン-V散	10%1g
㊟乳糖	10g
ネオクインコール	250mL
ネオトルラー-60「文永堂」	10g
ネオトルラー-80	10g
ネオルノーゲン	250mL
ハイクインコール	250mL
ハイケートール液	250mL
㊟ハッカ油	1mL
パーロンK	10g
パンカルG	10g
パンカルG散	10g
パンスターゼ	10g
ビオエンチ	10g
動物用ビオスリー	10g
ビオセルラーゼ	1.5g
ビオペア	10g
ビオルーマン	10g
ビコザマイシン散	50mg(力価)1g
バクテロン散5%	50mg(力価)1g
ビスキノン末	10g
ビフクリーンN	10g
㊟ヒマシ油	10mL
㊟フェナセチン	1g
㊟ブドウ糖	10g
プロトール	10g
プロメライン顆粒	12万単位1g
動物用エデマーゼ顆粒	12万単位1g
ベリノール末A	10g
ベルノーゲンA	10g
ベルパリン末	10g
㊟抱水クロラール	1g
ボーゲン	250mL
ホスホマイシンカルシウム散	400mg(力価)1g
ホスミシン細粒40%	400mg(力価)1g
ホニブロン末	10g
ボビノン	10g
㊟ホミカエキス散	1g
ボンテ散	10g
マグコンソール	250mL
㊟マレイン酸クロルフェニラミン散	1%1g
ミタカ胃腸薬	10g
獣医用宮入菌末	10g
動物用ミヤリサン	10g
メーチュー	250mL
メチレンブルー	1g
メクロプラミド散	15.35mg 1g
テルペラン経口用	15.35mg 1g
プリンペラン経口用	15.35mg 1g
モアラールゼ散	10g
モーサン	10g
㊟薬用炭	1g
㊟ヨウ化カリウム	1g
㊟ヨウ化ナトリウム	1g
リゾストン	10g

㊥硫酸アトロピン	1g
硫酸ゲンタマイシン散	25mg(力価)1.5g
動物用ゲンタリン細粒	25mg(力価)1.5g
硫酸コリスチン散	20mg(力価)1g
くみあいコリマイシン可溶散 2%	20mg(力価)1g
硫酸コリスチン2%可溶散明治	20mg(力価)1g
硫酸コリスチン顆粒	20mg(力価)1g
コリスチン<顆粒>協和	20mg(力価)1g
硫酸ストレプトマイシン散	60mg(力価)1g
ストマイ顆粒	60mg(力価)1g
乾燥硫酸ナトリウム	純末10g
㊥硫酸マグネシウム	10g
㊥リン酸コデイン100倍散	1%1g
㊥リン酸ジヒドロコデイン100倍散	1%1g
㊥リン酸水素カルシウム	10g
リン酸チルミコシン液	250mL(力価)1mLV
ミコラル経口液	250mL(力価)1mLV
ルミノン液	10mL
外 用 薬	
㊥亜鉛華軟膏	10g
㊥アクリノール	1g
アダーガード	10g
アンドレス軟膏	10g
㊥アンモニア水	10mL
㊥イオウ	10g
㊥イクタモール	10g
㊥液状フェノール	10mL
㊥エタノール	10mL
エチール軟膏	10g
㊥エーテル	10mL
㊥エピネフリン液	0.1%1mL
F・R・パスタ	10g
Mースキット	10mL
㊥塩化ナトリウム	10g
㊥塩酸	10mL
㊥塩酸ピロカルピン	1g
㊥塩酸プロカイン	1g
㊥黄色ワセリン	10g
㊥オキシドール	10mL
㊥オリーブ油	10mL
㊥過マンガン酸カリウム	10g
カンフル精	10mL
カンフル軟膏	10g
カンメルパスタ	10g
キノピレン	10g
㊥希ヨードチンキ	10mL
クラーゲンネオ	10g
㊥グリセリン	10mL
㊥酢 酸	10mL
酢酸鉛	10g
㊥サリチル酸	10g
㊥サリチル酸メチル	1mL
㊥酸化亜鉛	10g
シーサンイチ合剤	10mL
㊥次没食子酸ビスマス	1g
㊥硝酸銀	1g

㊦消毒用エタノール	10mL
真菌用軟膏NZ	10g
㊦親水軟膏	10g
㊦親水ワセリン	10g
㊦水酸化カリウム	10g
㊦精製水	10mL
ダービーザルベ	1g
㊦タルク	10g
㊦単軟膏	10g
㊦タンニン酸	1g
㊦チアントール	10g
㊦チンク油	10g
蹄病軟膏NZ	10g
㊦テレピン油	10mL
ナナフロシン外用剤	0.1mg(力価)1mL
ナナオマイシン油剤協和	0.1mg(力価)1mL
㊦尿 素	10g
ネオサルセリン	10g
㊦白色ワセリン	10g
動物用パスタノーゲン「ホクト」	10g
㊦フェノール	10mL
㊦複方ヨード・グリセリン	10mL
動物用プロメライン軟膏	1g
㊦ホウ酸	10g
ポピドンヨード液	2%50mL
動物用イソジン液	2%50mL
動物用ネオヨジン液	2%50mL
PVPヨード液L(フジタ)	2%50mL
㊦マーキュロクロム	1g
㊦マーキュロクロム液	2%10mL
㊦麻酔用エーテル	1mL
㊦滅菌精製水	10mL
モクタール	10g
㊦薬用石ケン	10g
㊦ヨウ素	1g
㊦ヨードチンキ	10mL
ライツパスタ	10g
㊦硫酸亜鉛	10g
㊦硫酸アルミニウムカリウム	10g
硫酸銅	10g
㊦流動パラフィン	10mL
レスモナ	10g
注 入 ・ 挿 入 薬	
アンピシリン子宮注入剤	500mg(力価)1組
子宮注入用アンピシリン「ミタカ」	500mg(力価)1組
子宮注入用アンピシリン「KMK」	500mg(力価)1組
エリスロマイシン油性乳房注入剤	300mg(力価)1本
ガーディアンL	300mg(力価)1本
ガーディアンCL	300mg(力価)1本
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤	450mg(力価)1本
オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ	450mg(力価)1本
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤	500mg(力価)1錠
オーレオマイシンオブレット(可溶性)	500mg(力価)1錠
クロキサシリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1容器
泌乳期用クロキサシリン液「TSA」	200mg(力価)1容器
クロキサシリンベンザチン乳房注入剤	500mg(力価)1本

乾乳期用クロキサシリン液「TSA」	500mg(力価)1本
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤(エアゾール剤)	200mg(力価)1容器
泌乳期用ジクロキサジェット	200mg(力価)1容器
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1本
泌乳期用ジクロキサシリンジ	200mg(力価)1本
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤	200mg(力価)1組
ホーミングDX	200mg(力価)1組
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤	500mg(力価)1本
乾乳期用ジクロキサシリンジ	500mg(力価)1本
セファゾリン油性乳房注入剤	150mg(力価)1容器
セファゾリンLC「KMK」	150mg(力価)1容器
セファメジンQR	150mg(力価)1容器
セファゾリンL「フジタ」	150mg(力価)1容器
セラブリン・L	150mg(力価)1容器
セファゾリン油性乳房注入剤	450mg(力価)1容器
セファメジンS	450mg(力価)1容器
セファゾリン3L「フジタ」	450mg(力価)1容器
セファゾリン乳房注入剤	250mg(力価)1容器
セファゾリンDC「ミタカ」	250mg(力価)1容器
セファゾリンDC「KMK」	250mg(力価)1容器
セファメジンDC	250mg(力価)1容器
セファゾリンD「フジタ」	250mg(力価)1容器
セラブリン・D	250mg(力価)1容器
セファピリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1容器
KPラック-5G	200mg(力価)1容器
セファピリンベンザチン乳房注入剤	300mg(力価)1容器
KPドライ-5G	300mg(力価)1容器
セファロニウム乳房注入剤	250mg(力価)1容器
乾乳期用セブラピン	250mg(力価)1容器
セファロニウムD「フジタ」	250mg(力価)1容器
乾乳期用セファロニウム-D	250mg(力価)1容器
セフロキシム乳房注入剤	250mg(力価)1容器
泌乳期用スペクトラゾール	250mg(力価)1容器
セフロキシムL「フジタ」	250mg(力価)1容器
泌乳期用セフロキシム-M	250mg(力価)1容器
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤	250mg(力価)5g1本
カヤテン・L	250mg(力価)5g1本
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤	500mg(力価)5g1本
カヤテン・D	500mg(力価)5g1本
プロゲステロン	1.9g
イージーブリード	1.9g
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注入剤	PC・G20万単位・DSM200mg(力価)1組
内膜炎用ネオポリシダールA	PC・G20万単位・DSM200mg(力価)1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注入剤	PC・G40万単位・DSM400mg(力価)1組
子宮内膜炎用ホーミングマイシン	PC・G40万単位・DSM400mg(力価)1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン乳房注入剤	PC・G30万単位・KM300mg(力価)1本
カナマスチンKP「タムラ」	PC・G30万単位・KM300mg(力価)1本
カナマスチンディスポ	PC・G30万単位・KM300mg(力価)1本
タイニーPK	PC・G30万単位・KM300mg(力価)1本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC・G20万単位・DSM200mg(力価)1容器
エアポリア	PC・G20万単位・DSM200mg(力価)1容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1容器
マスジェット	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
S. P. 乳軟シリンジL「ミタカ」	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
S. P. 乳軟シリンジL「KMK」	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
グルコマイシンSP「タムラ」	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本

ニューサルマイS	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
マストップ・L	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
リケプロマイシンPD	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1本
ベンジルペニシリン・ポロキシリン・硫酸ジヒドロストربتマイシン乳房注入剤	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1容器
ホーミングMC	PC・G30万単位・DSM300mg(力価)1容器
ベンジルペニシリン・ポロキシリン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤	PC・G30万単位・FM300mg(力価)1本
ネオペニチューブ「ミタカ」	PC・G30万単位・FM300mg(力価)1本
ベンジルペニシリン・ポロキシリン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC・G30万単位・FM300mg(力価)1本
ハイポリS	PC・G30万単位・FM300mg(力価)1本
ベンジルペニシリン・ポロキシリン・硫酸ジヒドロストربتマイシン乳房注入剤	PC・G100万単位・DSM1g(力価)1本
乾乳用軟膏A	PC・G100万単位・DSM1g(力価)1本
ベンジルペニシリン・ポロキシリン・硫酸ジヒドロストربتマイシン乳房注入剤	PC・G100万単位・DSM1g(力価)1容器
乾乳用ホーミングDC	PC・G100万単位・DSM1g(力価)1容器
硫酸カナマイシン気管内投与剤	500mg(力価)1容器
気管内ジェットカナマイ「ミタカ」	500mg(力価)1容器
気管内ジェットカナマイ「KMK」	500mg(力価)1容器