

資料 6-2

アメリカミズアブ粉末（アメリカミズアブミール）

1 暫定値申請

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維		T D N
アメリカミズアブ粉末 （アメリカミズアブミール）	7.2	64.5	11.1	4.4	8.5	5.6	5.45	72.0	3.92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	アメリカミズアブ幼虫を煮沸処理後、乾燥し、圧搾により脱脂したものを粉砕したものであり、粗たん白質、粗脂肪含有量がそれぞれおおむね65%、11%程度のもの。栄養価は、暫定的に定めたものである。
試料数	20	20	20	20	20	20	20													
標準偏差	2.3	3.2	3.5	1.6	0.6	1.2	0.22													
最大値	11.2	70.9	16.7	7.6	9.8	8.9	5.79													
最小値	4.7	60.5	5.9	0.9	7.1	4.2	5.07													

2 類似する飼料の既存の日本標準飼料成分表

単位：％（GE、MEはMcal／kg）

原 料 名	組成（原物中）							消化率及び栄養価											備考	
	水分	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	粗灰分	G E	鶏		豚					牛					
								代謝率	M E	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維	T D N	粗たん白質	粗脂肪	N F E	粗繊維		T D N
サナギ粕	9. 4	71. 7	3. 2	5. 5	4. 9	5. 3	4. 85	57. 5	2. 79	87	98	0	0	69. 4	87	98	0	0	69. 4	蚕よう油粕