## 1-9 その他観賞樹

| 区分     | 重要な形質   | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| その他観賞樹 | 植物体の形状  | 観賞樹 |
|        | 植物体の大きさ |     |
|        | 茎の形状    |     |
|        | 茎の大きさ   |     |
|        | 茎の色彩    |     |
|        | 葉の形状    |     |
|        | 葉の大きさ   |     |
|        | 葉の色彩    |     |
|        | 花の形状    |     |
|        | 花の大きさ   |     |
|        | 花の色彩    |     |
|        | 果実の形状   |     |
|        | 果実の大きさ  |     |
|        | 果実の色彩   |     |
|        | 種子の形状   |     |
|        | 種子の大きさ  |     |
|        | 種子の色彩   |     |
|        | 根の形状    |     |
|        | 根の大きさ   |     |
|        | 根の色彩    |     |
|        | 開花特性    |     |
|        | 病虫害抵抗性  |     |
|        | 環境耐性    |     |
|        | 品質特性    |     |

## その他観賞樹の品種特性の具体的記述例

植物の種類: 学名(和名)

栽培期間:定植201X年〇月〇日、開花盛期201X年〇月〇日

栽培場所:○○県△△市 調査年月日:201X年○月○日

| 重要な形質  | 調査年月日:201X年○月○日 |                           |  |
|--|-----------------|---------------------------|--|
| 植物体の大きさ 樹高(or植物体の高さ):83cm(±12.34) 株の幅:53.4cm(±10.52) 茎の形状 枝の毛の粗密:無 枝の太さ:1.34mm(±0.14) 節間の長さ:109mm(±8.18) 側枝の数:11.3本(±2.45) 樹皮の色: 167A 新しょうのアントシアニン着色の強弱:無又は極弱 心臓形 葉身の影が、 葉身の凹凸:無 葉身周縁部の波打ち:無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉身の色:137A 葉身の砂部の有無:無 花の形状 花序の型: 頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の総径:15.7mm(±1.41) 花の機径:4.8mm(±0.35) 花の色彩 水の直立な色:139A 果実の形状 果頂部の形: 鋭形、基部の形: 円形果実の大きさ 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 根の大きさ 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の形状 調査なし 根の形式 (在来種との比較) 環境耐性 該当なし  | 重要な形質           | 品種特性                      |  |
| 様の幅:53.4cm(±10.52) 茎の形状 枝の毛の粗密:無   | 植物体の形状          | 立性                        |  |
| 株の幅:53.4cm(±10.52)   茎の形状   枝の毛の粗密:無   | 植物体の大きさ         | 樹高(or植物体の高さ):83cm(±12.34) |  |
| 模の太さ:1.34mm(±0.14) 節間の長さ:109mm(±8.18) 側枝の数:11.3本(±2.45) 樹皮の色: 167A 新しょうのアントシアニン着色の強弱: 無又は極弱 心臓形 葉身の凹凸: 無 葉身周縁部の波打ち: 無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の路:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型: 頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花の色彩 果頂部の形: 鋭形、基部の形: 円形 果実の大きさ 果実の幅: 23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の大きさ 調査なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 関花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし  |                 | 株の幅:53.4cm(±10.52)        |  |
| 茎の大きさ 節間の長さ:109mm(±8.18) 側枝の数:11.3本(±2.45) 樹皮の色: 167A 新しょうのアントシアニン着色の強弱:無又は極弱 心臓形 葉身の凹凸:無 葉身周縁部の波打ち:無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の状きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の人きさ 果実の値:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の色彩 該当なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の光きさ 調査なし 根の色彩 調査なし 標が特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強 (在来種との比較) 環境耐性 該当なし  | 茎の形状            | 枝の毛の粗密:無                  |  |
| 側枝の数:11.3本(±2.45)   樹皮の色: 167A   新しょうのアントシアニン着色の強弱: 無又は極弱   心臓形   葉身の形状   葉身の凹凸: 無   葉身周縁部の波打ち: 無   葉身の縁さ:29.7mm(±2.00)   葉身の幅:18.5mm(±1.34)   葉柄の長さ:5.56mm(±0.75)   新葉の地色:195A   葉身の近の有無:無   花序の型: 頂生   1 花序の型: 頂生   1 花序の型: 頂生   1 花序の花数:4.5(±0.21)   花の大きさ   花の養径:15.7mm(±1.41)   花の養径:4.8mm(±0.35)   花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A   果実の形状   果頂部の形: 鋭形、基部の形: 円形   果実の色彩   果皮の色:72A   東皮の色:72A   種子の大きさ   該当なし   種子の色彩   該当なし   種子の色彩   該当なし   種子の色彩   該当なし   根の形状   調査なし   根の形状   調査なし   根の形状   調査なし   根の形状   調査なし   根の色彩   調査なし   根の色彩   調査なし   根の色彩   調査なし   根の色彩   調査なし   根の色彩   調査なし   根の色彩   調査なし   根の光まさ   調査なし   根の色彩   調査なし   根の手に   開花盛期:5月中旬~5月下旬   病虫害抵抗性   褐斑病への抵抗性: 強 (在来種との比較)   環境耐性   該当なし     数当なし     数当なし     数:5月中旬~5月下旬       3 数:5月中旬~5月下旬       3 数:5月中旬~5月下旬         3 数:5月中旬~5月下旬           3 数:5月中旬~5月下旬  | 茎の大きさ           | 枝の太さ:1.34mm(±0.14)        |  |
| 基の色彩   |                 | 節間の長さ:109mm(±8.18)        |  |
| 薬の色彩 新しょうのアントシアニン着色の強弱:無又は極弱 心臓形 葉身の凹凸:無 葉身周縁部の波打ち:無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の致の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 関花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)環境耐性 該当なし  |                 | 側枝の数:11.3本(±2.45)         |  |
| 新しょうのアントシアニン着色の強弱:無又は極弱     心臓形     葉身の凹凸:無     葉身周縁部の波打ち:無     葉身の長さ:29.7mm(±2.00)     葉の大きさ    葉身の幅:18.5mm(±1.34)     葉柄の長さ:5.56mm(±0.75)     新葉の地色:195A     葉身の迎の有無:無 花の形状    花序の型:頂生         1 花序の花数:4.5(±0.21)     花の大きさ    花の機径:15.7mm(±1.41)     花の食器:4.8mm(±0.35)     花の巻彩    北弁表面の主な色:11B     がくの主な色:139A     果実の形状    果頂部の形:鋭形、基部の形:円形     果実の大きさ    果実の幅:23mm(±2.14)     果実の色彩    まの色:72A     種子の形状    該当なし     種子のもおさ    該当なし     根の形状    調査なし     根の形状    調査なし     根の形状    調査なし     根の色彩    調査なし     根の色彩    調査なし     根の手に対しています。     根の手に対しています。     はいます。     はいまするとのは較り     はいます。     はいますをいます。     はいます。     はいますが、はいます。     はいます。     はいますはないます。     はいます。     はいます。     はいます。     はいます。     はいます。     はいます。     はいますます。 | 茎の色彩            | 樹皮の色:167A                 |  |
| 葉の形状 葉身の凹凸:無<br>葉身周縁部の波打ち:無<br>葉身の長さ:29.7mm(±2.00)<br>葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34)<br>葉柄の長さ:5.56mm(±0.75)<br>新葉の地色:195A<br>葉身の色:137A<br>葉身の斑の有無:無<br>花の形状 花序の型:頂生 1花序の花数:4.5(±0.21)<br>花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41)<br>花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41)<br>花の色彩  |                 | 新しょうのアントシアニン着色の強弱:無又は極弱   |  |
| 葉身周縁部の波打ち:無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花の色彩  | 葉の形状            |                           |  |
| 葉身周縁部の波打ち:無 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花の色彩  |                 | 葉身の凹凸:無                   |  |
| 葉身の長さ:29.7mm(±2.00) 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生   |                 |                           |  |
| 葉の大きさ 葉身の幅:18.5mm(±1.34) 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の長さ 該当なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根のも彩 調査なし 根の色彩 調査なし 関花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし   | 葉の大きさ           |                           |  |
| 葉柄の長さ:5.56mm(±0.75) 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生  |                 |                           |  |
| 新葉の地色:195A 葉身の色:137A 葉身の斑の有無:無 花の形状 花序の型:頂生 1 花序の花数:4.5(±0.21) 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の色彩 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果皮の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の色彩 該当なし 根の形状 調査なし 根の色彩 調査なし 根の色彩 調査なし 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし   |                 |                           |  |
| 葉の色彩葉身の色:137A<br>葉身の斑の有無:無花の形状花序の型:頂生1花序の花数:4.5(±0.21)花の大きさ花の縦径:15.7mm(±1.41)花の色彩花弁表面の主な色:11B<br>がくの主な色:139A果実の形状果頂部の形:鋭形、基部の形:円形果実の大きさ果実の幅:23mm(±2.14)果実の色彩果皮の色:72A種子の形状該当なし種子の色彩該当なし根の形状調査なし根の形状調査なし根の色彩調査なし開花特性開花盛期:5月中旬~5月下旬病虫害抵抗性褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)環境耐性該当なし  | 葉の色彩            |                           |  |
|  |                 |                           |  |
| 花の形状 花序の型:頂生   |                 |                           |  |
| <ul> <li>花序の花数:4.5(±0.21)</li> <li>花の大きさ</li> <li>花の縦径:15.7mm(±1.41)</li> <li>花の横径:4.8mm(±0.35)</li> <li>花の色彩</li> <li>花弁表面の主な色:11B</li> <li>がくの主な色:139A</li> <li>果実の形状</li> <li>果頂部の形:鋭形、基部の形:円形</li> <li>果実の大きさ</li> <li>果実の幅:23mm(±2.14)</li> <li>果実の色彩</li> <li>果皮の色:72A</li> <li>種子の形状</li> <li>該当なし</li> <li>種子の大きさ</li> <li>該当なし</li> <li>根の形状</li> <li>調査なし</li> <li>根の大きさ</li> <li>調査なし</li> <li>根の色彩</li> <li>調査なし</li> <li>開花特性</li> <li>開花盛期:5月中旬~5月下旬</li> <li>病虫害抵抗性</li> <li>複斑病への抵抗性:強(在来種との比較)</li> <li>環境耐性</li> <li>該当なし</li> </ul>   | 花の形状            |                           |  |
| 花の大きさ 花の縦径:15.7mm(±1.41) 花の横径:4.8mm(±0.35) 花の色彩 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 裏皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の色彩 該当なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の色彩 調査なし 根の色彩 調査なし 精が発 調査なし まずらればれば、 第項所もの まがらればれば、 第項所もの まがらればれば、 第項所は 第項所は 該当なし   |                 |                           |  |
| 花の横径:4.8mm(±0.35) 花の色彩 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の色彩 該当なし 根の形状 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の色彩 調査なし 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし   |                 |                           |  |
| 花弁表面の主な色:11B がくの主な色:139A 果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形 果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14) 果実の色彩 果皮の色:72A 種子の形状 該当なし 種子の大きさ 該当なし 種子の人きさ 該当なし 根の形状 調査なし 根の形状 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の長彩 調査なし 根の色彩 調査なし 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし  |                 |                           |  |
| ボの色彩 がくの主な色:139A<br>果実の形状 果頂部の形:鋭形、基部の形:円形<br>果実の大きさ 果実の幅:23mm(±2.14)<br>果実の色彩 果皮の色:72A<br>種子の形状 該当なし<br>種子の大きさ 該当なし<br>種子の色彩 該当なし<br>根の形状 調査なし<br>根の大きさ 調査なし<br>根の大きさ 調査なし<br>根の色彩 調査なし<br>開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬<br>病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし   | 花の色彩            |                           |  |
| 果実の形状果頂部の形: 鋭形、基部の形: 円形果実の大きさ果実の幅: 23mm(±2.14)果実の色彩果皮の色:72A種子の形状該当なし種子の人きさ該当なし根の形状調査なし根の大きさ調査なし根の色彩調査なし開花特性開花盛期:5月中旬~5月下旬病虫害抵抗性褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)環境耐性該当なし   |                 |                           |  |
| 果実の大きさ果実の幅: 23mm(±2.14)果実の色彩果皮の色:72A種子の形状該当なし種子の色彩該当なし根の形状調査なし根の大きさ調査なし根の色彩調査なし開花特性開花盛期:5月中旬~5月下旬病虫害抵抗性褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)環境耐性該当なし   | 果実の形状           |                           |  |
| 果実の色彩果皮の色:72A種子の形状該当なし種子の大きさ該当なし根の形状調査なし根の大きさ調査なし根の色彩調査なし開花特性開花盛期:5月中旬~5月下旬病虫害抵抗性褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)環境耐性該当なし   |                 |                           |  |
| 種子の大きさ 該当なし<br>種子の色彩 該当なし<br>根の形状 調査なし<br>根の大きさ 調査なし<br>根の色彩 調査なし<br>開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬<br>病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし  |                 | 果皮の色:72A                  |  |
| 種子の色彩 該当なし 根の形状 調査なし 根の大きさ 調査なし 根の色彩 調査なし 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし   | 種子の形状           | 該当なし                      |  |
| 根の形状 調査なし 調査なし 調査なし 調査なし 調査なし 調査なし 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較) 環境耐性 該当なし  | 種子の大きさ          | 該当なし                      |  |
| 根の大きさ 調査なし<br>根の色彩 調査なし<br>開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬<br>病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし  | 種子の色彩           | 該当なし                      |  |
| 根の色彩 調査なし<br>開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬<br>病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし  | 根の形状            | 調査なし                      |  |
| 開花特性 開花盛期:5月中旬~5月下旬<br>病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし   | 根の大きさ           | 調査なし                      |  |
| 病虫害抵抗性 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)<br>環境耐性 該当なし  | 根の色彩            | 調査なし                      |  |
| 環境耐性 該当なし  | 開花特性            | 開花盛期:5月中旬~5月下旬            |  |
|  | 病虫害抵抗性          | 褐斑病への抵抗性:強(在来種との比較)       |  |
| 品質特性 該当なし  | 環境耐性            |                           |  |
| (注) 目と笠の数はは平均はでもり () まさは極準信ぎ   |                 |                           |  |

(注) その他球根類、 その他ラン類、 その他草花(その他 球根類及びその他ラン 類を除く。) も同様に 具体的に記述する。

(注) 長さ等の数値は平均値であり、() 書きは標準偏差 色に係る数値はRHSカラーチャートNo.