

3.3.4.2 農業生産基盤

(1) 農業生産基盤

(ア)現在の影響状況

本事業において実施した自治体へのアンケート結果によると、気候変動による農業生産基盤への影響として、用排水施設やため池への豪雨による影響、農業用ダムへの豪雨および渇水による影響が報告されています。

(イ)将来予測される影響

気候変動は農業生産基盤に影響を及ぼすことが危惧されています。本事業において実施した自治体へのアンケート結果によると、「農業用水」の変化や、「排水路」等の「農業施設」への豪雨や渇水による影響の情報提供が求められています。ここでは、「農業用水」や排水路等の「農業施設」に関する将来の影響を示します。

なお、将来の降雨の傾向としては、無降水日数が増加する一方で、大雨や短時間強雨の発生頻度が増加することが予測されています¹⁰¹。前者は農業用水の減少をもたらす一方で、後者は農業施設への豪雨による影響をもたらすことが予想されています。

■ 農業用水

「農業用水」に対する影響については、Kudo et al. (2017)¹⁰²による研究があります。ここでは当該結果について記載します。

¹⁰¹ 気象庁 (2017) : 地球温暖化予測情報 第9巻

¹⁰² Kudo Ryoji, Takeo Yoshida and Takao Masumoto (2017) : Nationwide assessment of the impact of climate change on agricultural water resources in Japan using multiple emission scenarios in CMIP5, Hydrological Research Letters 11(1), 31–36

【全国】

この研究では、2081-2100年を対象に、5つのGCM¹⁰³と3つのRCPシナリオ¹⁰⁴を用いて、農業用水量（渇水指標）の変化に関する予測を行っており、渇水指標として、水稻の生育に影響が大きいと考えられる代かき期と出穂期を対象として（1）10年確率代かき期半旬平均流量¹⁰⁵と（2）10年確率出穂期半旬平均流量¹⁰⁶が評価されています（図3.3-59、図3.3-60）。（1）10年確率代かき期半旬平均流量と（2）10年確率出穂期半旬平均流量は同様に、放射強制力が高いほど（RCP8.5シナリオになるほど）減少することが予測されました。




図 3.3-59 農業水利用に対する全国影響評価マップ




図 3.3-60 評価指標による不確実性の差（11の気候シナリオの幅）

Hd：北海道、T：東北、Kt：関東、Hk：北陸、Cb：中部、Kk：近畿、Cg：中国、S：四国、K：九州

¹⁰³ MIROC5、CSIRO-Mk3-6-0、HadGEM2-ES、CNRM-CM5、MRI-CGCM

¹⁰⁴ RCP2.6、RCP4.5、RCP8.5

¹⁰⁵ 代かき期の期間の半旬（5日）平均流量の10年確率値。

¹⁰⁶ 出穂期の期間の半旬（5日）平均流量の10年確率値。

■ 農業施設（排水路等）

排水路等の「農業施設」に対する影響については、Kudo et al. (2017)¹⁰⁷による研究があります。ここでは当該結果について記載します。

【全国】

この研究では、2081-2100年を対象に、5つのGCM¹⁰⁸と3つのRCPシナリオ¹⁰⁹を用いて、河川流量（洪水指標）の変化に関する予測を行っており、洪水指標として、施設設計等の基準となる10年確率日流量¹¹⁰が評価されています（図 3.3-61、図 3.3-62）。すべての排出シナリオで将来の10年確率日流量は増加傾向にあることが予測されました。

※変化率=将来の河川流量/現在の河川流量
 ※対象は現在気候が1981-2000、将来気候が2081-2100である。
 ※アンサンブル平均は11シナリオの全ての平均を表している。




図 3.3-61 河川流量に対する全国影響評価マップ（10年確率日流量）




図 3.3-62 評価指標による不確実性の差
 Hd：北海道、T：東北、Kt：関東、Hk：北陸、Cb：中部、Kk：近畿、Cg：中国、S：四国、K：九州

(ウ) 適応策

農業生産基盤への影響に対する適応策については § 5.3.1 を参照下さい。

¹⁰⁷ Kudo Ryoji, Takeo Yoshida and Takao Masumoto (2017) : Nationwide assessment of the impact of climate change on agricultural water resources in Japan using multiple emission scenarios in CMIP5, Hydrological Research Letters 11(1), 31-36

¹⁰⁸ MIROC5, CSIRO-Mk3-6-0, HadGEM2-ES, CNRM-CM5, MRI-CGCM

¹⁰⁹ RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5

¹¹⁰ 梅雨期や台風期等に発生する豪雨に伴う洪水に絞るため、10年確率日流量は通年ではなく、洪水期と考えられる6-10月の日流量から算出しました。