

表 C.1 (続き)

番号	形質	状 態	階級	測定値
5	非深水稲品種に限る：茎：長さ（穂を除く）（形質23）	極短 かなり短 短 微短 中 微長 長 かなり長 極長	1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 []	
6	小穂：外穎の毛じの有無（形質 28）	無又は極薄 かなり薄 薄 微薄 中 微濃 濃 かなり濃 極濃	1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 []	
7	穂：一穂粒数（形質38）	極端少 かなり少 少 微少 中 微多 多 かなり多 極多	1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 []	
8	玄米：長さ（形質48）	極短 かなり短 短 微短 中 微長 長 かなり長 極長	1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 []	
9	玄米：色（形質51）	白 淡褐 褐斑 暗褐 淡赤 赤 紫斑 紫 暗紫－黒	1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 []	
10	玄米：香り（形質52）	無又は極弱 弱 強	1 [] 2 [] 3 []	

付 録 C
(規範性付録)
ハクレイタケ種特性表用紙

ハクレイタケ種特性調査票

申請番号:
申請日:
[審査機関記載欄]

(申請者又は代理機構捺印)

C.1 出願品種仮名称:

C.2 植物分類

学 名: Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

中国語名: 白灵侧耳

C.3 品種の種類

次の該当の[]に“√”を付す。

C.3.1 後熟

必要[] 不要[]

C.3.2 後熟時間

遅 () d[] 中 () d[] 速 () d[]

C.3.3 低温刺激

必要[] 不要[]

C.4 出願品種の特性を示すカラー写真

{品種写真をここに貼り付けてください}
(写真が多い場合、別紙に貼り付けて添付してください)

C.5 その他、出願品種の特性判明に役立つ補足情報

(例えば：品種の用途、抵抗性などに関する詳細な情報)

C.6 品種栽培又は試験では、特別な条件が必要か？

該当の[]に“√”を付す。

はい[] いいえ[]

(“はい”と回答した場合、詳細な情報を提供してください)

C.7 品種の植物体の保存には、特別な条件が必要か？

該当の[]に“√”を付す。

はい[] いいえ[]

(“はい”と回答した場合、詳細な情報を提供してください)

C.8 出願品種の形質

表 C.1 の該当の[]に“√”を付す。測定値がある場合、表 C.1 に記入してください。

表 C.1 出願品種の特性表

番号	形質	状 態	階級	測定値
1	菌柄:形状 (形質 10)	下太 中太 太長	1 [] 2 [] 3 []	
2	菌傘:断面の形 (形質 13)	凸形 ロート形 平形	1 [] 2 [] 3 []	
3	菌傘:縦横比 (形質 17)	<1.0 1.0 >1.0	1 [] 2 [] 3 []	
4	子実体:菌傘の直径と菌柄の長さとの比率 (形質 18)	<1.0 1.0~3.0 >3.0	1 [] 2 [] 3 []	
5	子実体:色 (形質 19)	白色 黄白色 灰白色	1 [] 2 [] 3 []	

