

## 第5 種苗提出の基準の追補

## 第5 種苗提出の基準の追補

### 1 農業植物品種権申請用種苗料の提出に関する規定

| 植物の種類     | 学名        | 数量   | 質量 (%) |    | 公告の年度 | 公告番号   |
|-----------|-----------|------|--------|----|-------|--------|
|           |           |      | 発芽率    | 純度 |       |        |
| 水稻<br>イネ種 | 維持系       | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 在来種       | 2000 | 85     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 光温度敏感核不稔性 | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 回復性       | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 三系不稔性     | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | ハイブリッド品種  | 2500 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 雄性不稔性     | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 両系不稔性     | 2000 | 80     | 98 | 13    | 2000 8 |
|           | 三元交配品種    |      |        |    |       |        |
|           | 四元交配品種    |      |        |    |       |        |
|           | 他家受粉品種    |      |        |    |       |        |
|           | 自殖系       |      |        |    |       |        |

|        |             |                                                             |                      |    |    |      |   |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|------|---|
| トウモロコシ | 種苗          | Zea mays L.                                                 |                      |    |    |      |   |
|        | 雄性不稔性       |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 核不稔ハイブリッド種  |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 三系不稔性       |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | ハイブリッド品種    |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 単交雑種、他家受粉品種 |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 在来種         |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 単交雑種        |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 他家受粉品種      |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 集団          |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 三系ハイブリッド種   |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 両系ハイブリッド種   |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        | 自殖系         |                                                             |                      |    |    |      |   |
| はくさい   | 在来種         | Brassica campestris L.<br>ssp. pekinensis (Lour.)<br>Olsson |                      |    |    |      |   |
|        | ハイブリッド種     |                                                             |                      |    |    |      |   |
| ばれいしよ  | 塊茎          | Solanum tuberosum L.                                        |                      |    |    |      |   |
|        |             | 180                                                         | 直径 35-55mm、健康な小ばれいしよ |    |    |      | 8 |
|        |             | 2000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        |             |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        |             | 3000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        |             |                                                             |                      |    |    |      |   |
|        |             | 3000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             | 3000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             | 3000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             | 3000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             | 2000                                                        | 85                   | 99 | 14 | 2000 | 8 |
|        |             | 100                                                         | 95                   | 99 | 8  | 2000 | 8 |
|        |             | 100                                                         | 95                   | 99 | 8  | 2000 | 8 |

|              |          |                          |      |    |                  |      |    |
|--------------|----------|--------------------------|------|----|------------------|------|----|
| シュンラン        | 種苗       | Cymbidium goeringii      |      |    |                  |      |    |
| シンビジウム       | 種苗       | Rchb.f                   |      |    |                  |      |    |
| きく           | 種苗       | Chrysanthemum L.         | 50   |    | 健康               | 2000 | 8  |
| ナデシコ属        | 種苗       | Dianthus L.              | 50   |    | 健康               | 2000 | 8  |
|              | ハイブリッド種  |                          |      |    |                  |      |    |
| グラジオラス属      | 球茎       | Gladiolus L.             | 100  |    | 直径 8-10cm の球茎、健康 | 2000 | 8  |
| アルファルファ      | 在来種      | Medicago sativa L.       | 2500 | 85 | 95               | 12   | 8  |
| ケンタッキーブルーグラス | 在来種      | Poa pratensis L.         | 2000 | 85 | 99               | 11   | 8  |
| 小麦           | 冬半期性     | Triticum aestivum L.     | 5000 | 85 | 98               | 13   | 14 |
|              | 雄性不稔性    |                          | 5000 | 85 | 98               | 13   | 14 |
|              | 在来種      |                          | 5000 | 85 | 98               | 13   | 14 |
|              | ハイブリッド種  |                          |      |    |                  |      |    |
|              | 他家受粉品種   |                          |      |    |                  |      |    |
|              | 冬半期性/在来種 |                          | 5000 | 98 | 85               | 13   |    |
| 大豆           | 光温度敏感不稔性 | Glycine max (L.) Merrill |      |    |                  |      |    |



|        |          |                                  |      |                          |    |    |      |    |
|--------|----------|----------------------------------|------|--------------------------|----|----|------|----|
|        | ハイブリッド品種 |                                  | 6000 | 80                       | 98 | 10 | 2000 | 14 |
| トマト    | 親種       | Lycopersicon esculentum<br>Mill. | 50   | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | 在来種      |                                  | 80   | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | ハイブリッド品種 |                                  | 80   | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
| キュウリ   | 在来種      | Cucumis sativus L.               | 200  | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | 親種       |                                  | 150  | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | ハイブリッド品種 |                                  | 200  | 90                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
| とうがらし属 | 在来種      | Capsicum L.                      | 100  | 80                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | 親種       |                                  | 50   | 80                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
|        | ハイブリッド品種 |                                  | 100  | 80                       | 98 | 8  | 2000 | 14 |
| ナシ属    | 枝        | Pyrus L.                         | 100  | 各枝に充実した芽は少なくとも10<br>個、健康 |    |    | 2000 | 14 |
| スイバ属   | 在来種      | Rumex L.                         | 300  | 80                       | 98 | 10 | 2000 | 14 |
|        | 親種       |                                  | 150  | 80                       | 98 | 10 | 2000 | 14 |
|        | ハイブリッド品種 |                                  | 300  | 80                       | 98 | 10 | 2000 | 14 |
| ラン属    | 稚苗       | Cymbidium Sw.                    | 15   | 健康                       |    |    | 2004 | 26 |

|               |          |                             |     |                                                                           |      |    |      |    |
|---------------|----------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|
| ゆり属           | 種球       | Lilium L.                   | 50  | アジアティック・ハイブリッドハイブリッド種球 種球茎は12～14cm以上ある、アジアジャコウ百合ハイブリッド種球 種球は10～12cm 以上、健康 | 2004 | 26 |      |    |
| ストレリチア属       | 稚苗       | Strelitzia Ait.             | 35  | 健康                                                                        | 2004 | 26 |      |    |
| リモニウム（旧スターチス） | 稚苗       | Limonium Mill.              | 35  | 健康                                                                        | 2004 | 26 |      |    |
| かんしょ          | 塊茎       | Ipomoea batatas (L.) Lam.   | 10  | 塊茎：均等一致、単一重量0.25-0.5kg 純潔度99.5%以上、ジャガイモ無欠率90.0%以上、健康                      | 2002 | 22 |      |    |
|               | 種苗       |                             | 300 | 薯苗：均等一致、全てはメリクロン苗、少なくとも5節以上、長さ25cm-35cm, 純潔度99.5%以上、健康                    | 2002 | 22 |      |    |
| あわ            | 在来種      | Setaria italica (L.) Beauv. | 500 | 85                                                                        | 98   | 13 | 2002 | 22 |
|               | 親種       |                             | 300 | 85                                                                        | 98   | 13 | 2002 | 22 |
|               | ハイブリッド品種 |                             | 500 | 85                                                                        | 98   | 13 | 2002 | 22 |
|               | 雄性不稔性    |                             | 300 | 85                                                                        | 98   | 13 | 2002 | 22 |
| もも            | 芽        | Prunus persica (L.) Batsch. | 3   | 台木に継ぎ、15 株は繁殖できる(接ぎ木時間充分)、健康                                              |      |    | 2002 | 22 |

|         |          |                                                                                                    |     |                                                                   |      |    |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|         | 枝        |                                                                                                    | 8   | 台木に継ぎ、15 株は繁殖できる(接ぎ木時間充分)、健康                                      | 2002 | 22 |
| ライチ、レイシ | 種苗       | Litchi chinensis Sonn.                                                                             | 13  | 台木名を提供する。提供しなければ、すべてライチ枝で台木にする。空中取り木し、接ぎ木し、繁殖後 13 株以上の苗木は収穫できる、健康 | 2002 | 22 |
| スイカ     | 在来種      | Citrullus lanatus<br>(Thunb.) Matsum et<br>Nakai                                                   | 300 | 95 99 8                                                           | 2002 | 22 |
|         | 親種       |                                                                                                    | 150 | 95 99 8                                                           | 2002 | 22 |
|         | ハイブリッド品種 |                                                                                                    | 300 | 95 99 8                                                           | 2002 | 22 |
| キャベツ    | 親種       | Brassica oleracea L.<br>var. capitata (L.) Alef.<br>var. alba DC.                                  | 25  | キャベツ : 70%<br>その他 : 85%                                           | 2002 | 22 |
|         | 在来種      |                                                                                                    | 100 | キャベツ : 70%<br>その他 : 85%                                           | 2002 | 22 |
|         | ハイブリッド品種 |                                                                                                    | 100 | キャベツ : 70%, その他 : 85%                                             | 2002 | 22 |
| ダイコン    | 在来種      | Raphanus sativus L.<br>var. longipinnatus<br>Bailey & Raphanus<br>sativus<br>L.var.radiculus Pers. | 500 | 85 99 8                                                           | 2002 | 22 |
|         | 親種       |                                                                                                    | 200 | 85 99 8                                                           | 2002 | 22 |
|         | ハイブリッド品種 |                                                                                                    | 500 | 85 99 8                                                           | 2002 | 22 |
|         | 維持系      |                                                                                                    |     |                                                                   |      |    |

|       |          |                                |      |                                     |    |    |      |    |
|-------|----------|--------------------------------|------|-------------------------------------|----|----|------|----|
| ソルガム  | 在来種      | Sorghum bicolor (L.)<br>Moench | 1000 | 75                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
|       | 親種       |                                | 100  | 75                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
|       | 三系不稔系    |                                | 500  | 75                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
|       | ハイブリッド品種 |                                | 1000 | 80                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
| 大麦属   | 在来種      | Hordeum L.                     | 3000 | 85                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
|       | ハイブリッド品種 |                                | 3000 | 85                                  | 98 | 13 | 2004 | 26 |
| チョマ属  | 種苗       | Boehmeria L.                   | 300  | 根直径>0.5cm、健康                        |    |    | 2004 | 26 |
|       | 在来種      |                                | 100  | 30                                  |    |    | 2004 | 26 |
|       | 雄性不稔性    |                                | 100  | 30                                  |    |    | 2004 | 26 |
| りんご属  | 挿し穂      | Malus Mill.                    | 50   | 各挿し穂は充実した芽10個以上、健康                  |    |    | 2004 | 26 |
|       | 苗木       |                                | 20   |                                     |    |    | 2004 | 26 |
| カンキツ属 | 挿し穂      | Citrus L.                      | 10   | 挿し穂は一年生健康枝、各挿し穂は芽10個以上ある、10株木を繁殖できる |    |    | 2004 | 26 |
|       | 苗木       |                                | 10   | 両年生健苗、台木種類を明示する                     |    |    | 2004 | 26 |
| バナナ   | 球茎       | Musa acuminata<br>Colla        | 15   | 各球茎重さ1~2kg、側芽がある、球茎は組織培養によるではない、健康  |    |    | 2004 | 26 |

|      |                |                                                              |      |                      |    |    |      |    |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|----|----|------|----|
| またたび | 中華マタタビ雌株<br>苗木 | Actinidia Lindl.                                             | 30   | 各株は芽3個以上ある、健康        |    |    | 2004 | 26 |
|      |                |                                                              |      | 接ぎ穂は15株木を接ぎ木可能である、健康 |    |    | 2004 | 26 |
| ぶどう属 | 挿し穂            | Vitis L.                                                     | 15   | 健康                   |    |    | 2004 | 26 |
|      | 自根苗            |                                                              | 15   | 健康                   |    |    | 2004 | 26 |
| すもも  | 挿し穂            | Prunus salicina Lindl. & P.domestica L. & P.cerasifera Ehrh. | 50   | 各挿し穂は充実した芽10個以上ある、健康 |    |    | 2004 | 26 |
|      | 苗木             |                                                              | 20   | 苗高さ0.8~1cm、基茎1cm；健康  |    |    | 2004 | 26 |
| なす   | 在来種            | Solanum melongena L.                                         | 20   | 80                   | 98 | 7  | 2004 | 26 |
|      | ハイブリッド品種       |                                                              | 20   | 80                   | 98 | 7  |      | 26 |
| ガーベラ | 稚苗             | Gerbera jamesonii Bolus                                      | 35   | 健康                   |    |    | 2004 | 26 |
| ワタ属  | 在来種            | Gossypium L.                                                 | 2000 | 粗種                   |    |    | 2005 | 31 |
|      | ハイブリッド品種       |                                                              | 3000 | 粗種                   |    |    | 2005 | 31 |
|      | 遺伝子組み換えハイブリッド種 |                                                              | 3000 | 80                   | 99 | 12 |      | 31 |
|      | 遺伝子組み換え在来種     |                                                              | 2000 | 80                   | 99 | 12 |      | 31 |

|       |           |                                    |      |                                     |    |    |      |    |
|-------|-----------|------------------------------------|------|-------------------------------------|----|----|------|----|
| アマ属   | ハイブリッド種   | Linum usitatissimum<br>L.          | 1000 | 85                                  | 96 | 9  | 2005 | 31 |
|       | 在来種       |                                    | 1000 | 85                                  | 96 | 9  | 2005 | 31 |
| 桑属    | 挿し苗       | Morus L.                           | 25   | 一年生挿し苗、苗高さ30cm以上、根系良好、成長正常、病虫害なし、新鮮 |    |    |      | 31 |
|       | 在来種       | Brassica juncea<br>Czern. et Coss. | 500  | 90                                  | 98 | 9  | 2005 | 31 |
| からしな  | 親種        |                                    | 150  | 80                                  | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|       | 細胞質雄性性不稔性 |                                    | 500  | 80                                  | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|       | 細胞質雄性性不稔性 |                                    | 500  | 80                                  | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|       | 自家不和合性    |                                    | 500  | 90                                  | 98 | 9  | 2005 | 31 |
| そらまめ  | ハイブリッド品種  |                                    | 500  | 80                                  | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|       | 在来種       | Vicia faba L.                      | 2500 | 90                                  | 98 | 12 | 2005 | 31 |
| リョクトウ | ハイブリッド品種  | Vigna radiata (L.)<br>Wilczek      | 2500 | 90                                  | 98 | 12 | 2005 | 31 |
|       | 純系品種      |                                    | 1000 | 85                                  | 98 | 13 | 2005 | 31 |
|       | ハイブリッド品種  |                                    | 1000 | 85                                  | 98 | 13 | 2005 | 31 |
|       | 遺伝子組み換え品種 |                                    | 1000 | 85                                  | 98 | 13 | 2005 | 31 |
|       | 在来種       |                                    | 1000 | 85                                  | 98 | 13 | 2005 | 31 |
| えんどう  | 在来種       | Pisum sativum L.                   | 1000 | 90                                  | 97 | 12 | 2005 | 31 |

|        |          |                                          |      |    |    |    |      |    |
|--------|----------|------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|
| いんげんまめ | 在来種      | Phaseolus vulgaris L.                    | 1000 | 90 | 97 | 12 | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 1000 | 90 | 97 | 12 | 2005 | 31 |
| ササゲ    | 在来種      | Vigna unguiculata (L.) Walp.             | 1000 | 85 | 97 | 12 | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 1000 | 85 | 97 | 12 | 2005 | 31 |
| ねぎ     | 在来種      | Allium fistulosum L.                     | 60   | 85 | 97 | 10 | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 60   | 85 | 97 | 10 | 2005 | 31 |
|        | 雄性不稔性    |                                          | 60   | 85 | 97 | 10 | 2005 |    |
|        | 自殖系統群    |                                          | 200  | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
| ズッキーニ  | 在来種      | Cucurbita pepo L.                        | 200  | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 200  | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|        | 在来種      |                                          | 100  | 85 | 97 | 8  | 2005 | 31 |
| カリフラワー | 細胞質雄性不稔性 | Brassica oleracea L.<br>var. botrytis L. | 100  | 85 | 97 | 8  | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 100  | 85 | 97 | 8  | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 60   | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
| セロリー   | 在来種      | Apium graveolens L.                      | 60   | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
|        | ハイブリッド品種 |                                          | 60   | 80 | 97 | 9  | 2005 | 31 |
| 人参     | ハイブリッド品種 | Daucus carota L.                         |      | 80 | 85 | 10 | 2005 | 31 |

|               |                |                                                  |      |                                                                               |    |    |      |    |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|
|               | 在来種            |                                                  | 60   | 80                                                                            | 85 | 10 | 2005 | 31 |
| たもぎたけ         | 母種             | Pleurotus<br>nebrodensis (Inzenga)<br>Quél.      | 3    | 母種試験管規格 180~200 mm×18~20 mm, PDA 培地を使用する、菌齢 10 d~14 d, 新鮮、ふくよかな外観、コロニー縁部が整える。 |    |    |      | 31 |
|               | 原種菌株           |                                                  | 20   | 原種瓶規格は 650 ml ~1100 ml, 菌齢 40 d~50 d, 汚染なし、菌糸潔白、豊満。                           |    |    |      | 31 |
| メロン           | 在来種            | Cucumis melo L.                                  | 100  | 90                                                                            | 98 | 10 | 2005 | 31 |
|               | ハイブリッド品種       |                                                  | 100  | 90                                                                            | 98 | 10 | 2005 | 31 |
| いちご           | 種苗             | Fragaria ananassa<br>Duch.                       | 100  | 種苗、たくましい、生長ぶり良い                                                               |    |    | 2005 | 51 |
| スタイロザンテス<br>属 | スタイロザンテス       | Stylosanthes Sw. ex<br>Willd                     | 1000 | 90                                                                            | 99 | 12 | 2005 | 31 |
|               | スタイロザンテス (灌木状) |                                                  | 1000 | 85                                                                            | 99 | 12 | 2005 | 31 |
|               | スタイロザンテス       |                                                  | 1000 | 65                                                                            | 99 | 12 | 2005 | 31 |
| ラナンキュラス       | 種球             | Ranunculus asiaticus<br>L.                       | 50   | 健康、病虫害なし、乾燥状態種球周囲径は 5-7cm, 塊根が滑らかで病虫斑点なし、枯れ根茎なし、発芽率≥95%                       |    |    | 2005 | 31 |
| ヒナノキンチャク      | 挿し苗            | Hylotelephium<br>tatarinowii (Maxim.)<br>H. Ohba | 25   | 苗高さ 60cm 以上、成長正常、生長ぶりよい、寒さ、乾燥に強い。                                             |    |    | 2005 | 31 |
| アマランサス        | 在来種            | Amaranthus tricolor<br>L.                        | 20   | 90                                                                            | 95 | 9  | 2005 | 31 |

|        |          |                                                              |      |                                                                                |      |    |      |    |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|
| ゴムノキ   | 芽接ぎ      | Hevea brasiliensis<br>(Willd. ex A. de Juss.)<br>Muell. Arg. | 12   | 健康、無病、相応な台木来源を提供する。                                                            | 2008 | 36 |      |    |
|        | ポット苗     |                                                              | 12   | 健康、無病、相応な台木来源を提供                                                               | 2008 | 36 |      |    |
|        | 枝        |                                                              | 1    | 枝長さ≥100.0cm, 健康、無病、接ぎ木し繁殖後、12株以上の成苗を収穫できる                                      | 2008 | 36 |      |    |
| 茶      | 挿し苗      | Camellia L. Section<br>Thea (L.) Dyer                        | 50   | 苗齢一年生、株高＞30cm, 側根数3根以上ある、無性系大葉品種茎直径>4mm, 中小葉品種茎直径>3mm                          | 2008 | 36 |      |    |
| ごま     | 在来種      | Sesamum indicum L.                                           | 500  | 85                                                                             | 97   | 9  | 2008 | 36 |
|        | 親種       |                                                              | 100  | 85                                                                             | 97   | 9  | 2008 | 36 |
|        | ハイブリッド品種 |                                                              | 500  | 85                                                                             | 97   | 9  | 2008 | 36 |
| キャッサバ  | 種茎       | Manihot esculenta<br>Crantz                                  | 5000 | 種茎の苗齢≥10 カ月、長さ≥100.0cm、茎直径≥2.0cm, 節間長さ≤2.5cm、種茎の外観と芽眼が整えて、髓部充実、新鮮種茎切り口部は乳汁が出る。 |      |    | 2008 | 36 |
| さとうきび属 | 茎        | Saccharum L.                                                 | 30   | 茎段は成長期8～12 ヶ月を有する成熟茎の中上部から選び取る、健康、病虫害なし、発芽能力良好、各茎段は芽が三つある。                     |      |    | 2008 | 36 |
| アズキ    | 在来種      | Vigna angularis<br>(Willd.) Ohwi et<br>Ohashi                | 2000 | 85                                                                             |      |    | 2008 | 36 |

|         |          |                                       |     |                                                                      |    |    |      |    |
|---------|----------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|
| にんにく    | 鱗茎       | Allium sativum L.                     | 100 | 完全度≥65%、健康弁率≥99%、<br>整然度≥95%                                         |    |    | 2008 | 36 |
| 不結球白菜   | 親種       | Brassica campestris<br>ssp. chinensis | 200 | 85                                                                   | 98 | 7  | 2008 | 36 |
|         | ハイブリッド品種 |                                       | 400 | 85                                                                   | 98 | 7  | 2008 | 36 |
|         | 自家不和合性   |                                       | 400 | 85                                                                   | 98 | 7  |      | 36 |
|         | 雄性不稔性    |                                       | 400 | 85                                                                   | 98 | 7  |      |    |
|         | 自殖系統群    |                                       | 400 | 85                                                                   | 98 | 7  |      |    |
|         | 在来種      |                                       | 400 | 85                                                                   | 98 | 7  |      | 36 |
| アンスリウム属 | 種苗       | Anthurium Schott                      | 30  | 種苗健康、新鮮且つ病虫害なし、各株は花一つあるいは蕾一つがある、株高さが≥20.0cm、葉弁数≥12、栽培基質表面部茎の直径≥0.8cm |    |    | 2008 | 36 |
| グズマニア属  | 種苗       | Guzmania Ruiz. & Pav.                 | 50  | 種苗健康、新鮮且つ病虫害なし、開花条件に満たす。                                             |    |    | 2008 | 36 |
| リュウガン   | 接ぎ木苗     | Dimocarpus longan<br>Lour.            | 13  | 接ぎ木苗健康、病虫害なし、相応な台木来源を提供する。                                           |    |    | 2008 | 36 |
|         | 枝        |                                       | 30  | 枝健康、病虫害なし、各枝は5個以上腋芽がある、接ぎ木し繁殖後13株以上成苗を収穫できる。                         |    |    | 2008 | 36 |
| おたねにんじん | 在来種      | Panax ginseng C. A. Mey.              | 300 | 98                                                                   | 99 | 14 | 2008 | 36 |

| ファレノプシス       | 種苗       | Phalaenopsis Bl.                    | 15  | 苗齢18-20月、未開花、健康、活力高い。                                                          | 2012 | 42 |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| ベゴニア          | 種苗       | Begonia L.                          | 30  | 生長壮健、病虫侵害なし、地径 $\geq 0.3\text{cm}$ ,<br>苗高さ $\geq 5\text{cm}$ , 葉片数 $\geq 3$ 片 |      |    |
| ホウセンカ属        | 種子繁殖     | Impatiens balsamina L.              | 5   | 90                                                                             | 95   | 9  |
| アフリカほうせんか     | 在来種      | Impatiens wallerana Hook. f.        |     | 80                                                                             | 98   | 13 |
| ニューギニアインパチエンス | 挿し苗      | Impatiens hawkeri Bull.             | 20  | 苗は発根すべき、健康、病虫害なし                                                               |      |    |
|               | 在来種      |                                     |     | 80                                                                             | 98   | 13 |
| つるれいし         | 在来種      | Momordica charantia L.              | 500 | 85                                                                             | 99   | 8  |
|               | ハイブリッド品種 |                                     | 500 | 85                                                                             | 99   | 8  |
| からしな          | ハイブリッド品種 |                                     | 50  | 90                                                                             | 98   | 8  |
|               | 親種       | Brassica juncea (L.) Czern. et coss | 50  | 85                                                                             | 98   | 8  |
|               | 在来種      |                                     | 50  | 90                                                                             | 98   | 8  |
|               | 在来種      | Brassica alboglabra Bailey L.       | 50  | 85                                                                             | 99   | 7  |
| カイラン          | 雑種 F1    |                                     | 50  | 85                                                                             | 99   | 7  |
| ビワ            | 接ぎ木      | Eriobotrya japonica Lindl.          |     | 2年生以上容接ぎ木苗、数量は20株、接ぎ穂数は少なくとも接ぎ木6株木の数に満たす。                                      |      |    |
|               |          |                                     |     |                                                                                | 2013 | 45 |

| レタス      | 種子        | Lactuca sativa L.                              | 30    | 80                                                          | 98 | 7    | 31       |
|----------|-----------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|
| サンシチニンジン | 種子        | Panax notoginseng<br>(Burk) F.H. Chen          | 12000 | 3年生種、種直径は0.55cm以上ある、<br>千種重さ100g以上、含水率64%、種<br>発芽率85%に達する。  |    |      | 45       |
|          | 種苗        |                                                | 100   | 周囲径1.17cm以上、種苗高さ<br>11.52cm以上、種苗径太さ0.2cm以<br>上、単一株重さ3.2g以上。 |    |      | 45       |
| トウガン     | 在来種       | Benincasa hispida<br>Cogn.                     | 10000 | 70                                                          | 98 | 9    |          |
|          | ハイブリッド品種  |                                                | 10000 | 70                                                          | 98 | 9    |          |
| タゲテス属    | 種子        | Tagetes L.                                     | 10    | 90                                                          | 98 | 9    |          |
| タバコ      | ハイブリッド品種  | Nicotiana tabacum L.<br>& Nicotiana rustica L. | 2     | 90                                                          | 99 | 8    | 45       |
| ひまわり     | 油用型種      | Helianthus annuus L.                           | 500   | 90                                                          | 98 | 9    | 2016 第3  |
|          | 食用型種      |                                                | 1000  | 90                                                          | 98 | 9    | 2016 第3  |
|          | ナッツ用（兼用）型 |                                                | 1000  | 90                                                          | 98 | 9    | 2016 第3  |
|          | その他       |                                                | 1000  | 90                                                          | 98 | 9    | 2016 第3  |
|          | ハイブリッド品種  |                                                |       |                                                             |    |      |          |
| そば       | 蕎麦種子      | Fagopyrum Mill.                                | 1500  | 85                                                          | 98 | 13.5 | 2016 年第3 |
|          | ダットンソバ種   |                                                | 500   | 85                                                          | 98 | 13.5 | 2016 年第3 |

|         |          |                                              |      |                                                                          |    |    |      |         |
|---------|----------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------|
| 白菜型アブラナ | ハイブリッド品種 |                                              | 300  | 80                                                                       | 97 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
|         | 親種       | Brassica campestris L.                       | 100  | 90                                                                       | 98 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
|         | 在来種      |                                              | 300  | 90                                                                       | 98 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
| ハトムギ属   | 種子       | Coix L.                                      | 2000 | 80                                                                       | 99 | 12 | 2016 | 2016年第3 |
| トウゴマ    | 種子       | Ricinus communis L.                          | 5000 | 85                                                                       | 99 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
|         | 親種       |                                              | 3000 | 85                                                                       | 99 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
| ホウレンソウ  | 種子       | Spinacia oleracea L.                         | 250  | 80                                                                       | 98 | 7  | 2016 | 2016年第3 |
| かぼちや    | 種子       | Cucurbita moschata Duch.                     | 2500 | 95                                                                       | 99 | 8  | 2016 | 2016年第3 |
| ヘチマ属    | 種子       | Luffa Mill.                                  | 200  | 85                                                                       | 97 | 9  | 2016 | 2016年第3 |
| ブロッコリー  | 種子       | Brassica oleracea L. var. italica Plenck     | 50   | 85                                                                       | 99 | 7  | 2016 | 2016年第3 |
| タマネギ    | 種        | Allium Cepa L.                               | 1500 | 70                                                                       | 98 | 7  | 2016 | 2016年第3 |
| マコモ     | マコモダケ    | Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf. | 40   | 各マコモダケは前年度品種特性に符合し、雄マコモあるいは灰マコモがな<br>い異なるマコモダケから選択し、3個<br>以上正常健康な分けつがある。 |    |    | 2016 | 2016年第3 |
| アスパラガス  | 種子       | Asparagus officinalis L.                     | 1200 | 85                                                                       | 98 | 13 | 2016 | 2016年第3 |
|         | 種苗       |                                              | 120  | 2～3 カ月の健苗                                                                |    |    | 2016 | 2016年第3 |

|               |       |                                                                                |     |                                                                 |      |           |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| ヤマイモ          | 塊茎    | Dioscorea alata L.;<br>Dioscorea polystachya Turcz.; Dioscorea japonica Thunb. | 50  | 健康、活力高い、病虫害なし                                                   | 2016 | 2016 年第 3 |
| キクイモ          | 塊茎    | Helianthus tuberosus L.                                                        | 100 | 直径は 3～5cm, 連続 2～3 年提供する。                                        | 2016 | 2016 年第 3 |
| オクラ           | 種子    | Abelmoschus esculentus (L.) Moench                                             | 300 | 95      97      8                                               | 2016 | 2016 年第 3 |
| ヤシ            | 種実    | Cocos nucifera L.                                                              | 20  | 成成熟(響水)、果物の皮はスベスベで皸がない。摘みとる後 15 日間を超えない、病虫害なし、無検疫対象             | 2016 | 2016 年第 3 |
|               | 種苗    |                                                                                | 10  | 定植期稚苗、苗高さ≥40 cm, 葉片数は 3 片以上                                     | 2016 | 2016 年第 3 |
| パイナップル属       | 種苗    | Ananas Mill.                                                                   | 25  | 健康、NY/T 451 一級苗木要求に満たす。                                         | 2016 | 2016 年第 3 |
| パパイヤ          | 種子    | Carica papaya L.                                                               | 200 | 85      99      12                                              | 2016 | 2016 年第 3 |
|               | 無性生殖苗 |                                                                                | 10  | 根系生長正常、病虫害なし、葉片数≥5 片、株高さ≥10 cm                                  |      |           |
| パラミツ<br>(菠蘿蜜) | 接ぎ木苗  | Artocarpus heterophyllus Lam.                                                  | 6   | 健康、NY/T 451 一級苗木要求に満たす。                                         | 2016 | 2016 年第 3 |
| イチジク          | 挿し苗   | Ficus carica L.                                                                | 12  | 一年生苗、苗高さ 60cm 以上、新生茎主幹基部 5cm 部茎太さ(直径)≥0.8cm、芽眼壮健でふくよか、根数 6 条以上。 | 2016 | 2016 年第 3 |

|                |     |                             |      |                                                                    |    |   |      |           |
|----------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----|---|------|-----------|
| シクラメン          | 種子  | Cyclamen persicum Mill.     | 2000 | 80                                                                 | 98 | 8 | 2016 | 2016 年第 3 |
| サルビア           | 種子  | Salvia splendens Ker-Gawler | 10   | 80                                                                 | 98 | 8 | 2016 | 2016 年第 3 |
| 三色堇<br>サンシキスミレ | 種子  | Viola tricolor L.           | 5000 | 80                                                                 | 95 | 7 | 2016 | 2016 年第 3 |
| ペチュニア          | 種子  | Petunia hybrida Vilm.       | 5000 | 85                                                                 | 98 | 9 | 2016 | 2016 年第 3 |
|                | 挿し苗 |                             | 35   | 大きき均一、無傷、良好な根系がある、健康な外観、活力高い、病虫侵害なし。                               |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |
| オランダカイウ<br>属   | 種球  | Zantedeschia Spreng.        | 50   | 球体及び芽ふくよかで整えている、ひと回り長さ 12cm 以上、大きき均一、開花能力を備えている、健康な外見、活力高い、病虫侵害ない。 |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |
| クレマチス属         | 種苗  | Clematis L.                 | 30   | 未開花、未剪定の一年生植株、健康な外観、活力高い、病虫侵害なし。                                   |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |
| セッコク属          | 植物体 | Dendrobium Sw.              | 30   | 未開花の成年植株、各株は偽鱗茎 2 個以上ある、健康な外観、活力高い、病虫侵害なし。                         |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |
| ワスレグサ属         | 宿根苗 | Hemerocallis L.             | 35   | 三年生苗、根系を整えている、芽体がふくよかである、健康な外観、病虫侵害なし。                             |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |
| ラベンダー属         | 種苗  | Lavandula L.                | 20   | 当年生苗、苗高さ 10～15cm。健康な外観、活力高い、病虫侵害なし。                                |    |   | 2016 | 2016 年第 3 |

|         |    |                                                     |     |                                                              |      |      |           |
|---------|----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| プリムラ    | 種苗 | Primula vulgaris<br>Huds.                           | 150 | 生長壮健、病虫侵害なし。                                                 |      | 2016 | 2016 年第 3 |
|         | 種子 |                                                     |     | 80                                                           | 95 8 |      |           |
| すいせん属   | 鱗茎 | Narcissus L.                                        | 30  | 健康な外観、活力高い、病虫侵害なし。                                           |      | 2016 | 2016 年第 3 |
| アミガサタケ属 | 母種 | Morchella Dill. ex<br>Pers.                         | 3   | 試験管規格(外口径×長さ): (18～20mm) × (180～200mm)、PDA 培養基を使用する、菌齢 7～10  |      | 2016 | 2016 年第 3 |
| シイタケ    | 菌株 | Lentinula edodes<br>(Berk.) Pegler                  | 3   | 試験管規格(外口径×長さ): (18～20mm) × (180～200mm)、PDA 培養基を使用する、25℃培養    |      | 2016 | 2016 年第 3 |
|         | 菌株 |                                                     | 3   |                                                              |      |      |           |
| クロキクラゲ  | 菌株 | Auricularia heimuer<br>F.Wu, B.K. Cui & Y.C.<br>Dai | 3   | 試験管斜面菌、試験管規格(外口径×長さ): (18～20mm) × (180～200mm)、PDA 培養基を使用する。  |      | 2016 | 2016 年第 3 |
| マンネンタケ属 | 母種 | Ganoderma P. Karst.                                 | 3   | 試験管規格(外口径×長さ): (18～20mm) × (180～200mm)、PDA 培養基を使用する、菌齢 10～11 |      | 2016 | 2016 年第 3 |
| つくりたけ   | 母種 | Agaricus bisporus (J.E.<br>Lange) Imbach            | 3   | 試験管規格(外口径×長さ): (18～20mm) × (180～200mm) ばれいしよブドウ糖寒天 (PDA) 培養  |      | 2016 | 2016 年第 3 |
|         | 母種 |                                                     | 3   | 1                                                            | 1    |      |           |

|        |       |                                          |     |                                                                |      |           |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| クコ属    | 種苗    | Lycium L.                                | 30  | 一年生種苗、地径 0.5～1cm、リグニン完全、根系 3～5 条                               | 2016 | 2016 年第 3 |
| オニノヤガラ | サイザル麻 | Gastrodia elata Bl.                      | 100 | 一個 200～250g、新鮮、機械損傷なし、病虫害なし、体型が整えて壮健である。頂芽がふくよかで、完備、地上茎、開花できる。 | 2016 | 2016 年第 3 |
| エリゲロン  | 種苗    | Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz. | 120 | 苗高さ 10～15 cm、葉片数 6～10 片、茎基部は 1～2 個腋芽がある。健康な外観、活力高い、病虫害なし。      | 2016 | 2016 年第 3 |
|        | 種子    |                                          | 10  | 60 90 14                                                       | 2016 | 2016 年第 3 |
| タイセイ   | 種子    | Isatis indigotica Fort.                  | 200 | 80 98 13                                                       | 2016 | 2016 年第 3 |
| ステビア   | 種子    | Stevia rebaudiana Bertonii.              | 5   | 50 90 15                                                       | 2016 | 2016 年第 3 |
|        | 挿し苗   |                                          | 300 | 高さ 8～10 cm、5～6 対葉、肉質根系 3～4 cm 長さの一年生茎尖苗                        | 2016 | 2016 年第 3 |
| 芝      | 栄養茎   | Zoysia japonica Steud.                   | 500 | 栄養茎植花株の生長は一生長季節を超えるべき、土がない、壮健、茎節数 3 個以上。                       | 2016 | 2016 年第 3 |
|        | 種子    |                                          | 500 | 85 99 12                                                       | 2016 | 2016 年第 3 |