

7. 特性表

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
1. (+) QN	1. (*)	[C] VG/MS	植物：茎の長さ 短 中 長	Barmalyn (Cs), Hilbrequeen (Cu) Fire Queen (Cs), Hilbacer (Cs) Fransesco (Co), White Giant (Co)	3 5 7
2. (+) QN G	2. (*)	[G] [P] VG/MS	植物体：草丈 短 中 高	Hiljoli (P), Shooting Star (G) Houndspool Cheryl (G), WP08 IAN04 (G) Devon Wizard (G)	3 5 7
3. (+) QN	3.	[G] [P] VG	植物体：粗密 粗 中 密	Devon Wizard (G), Fontaine Darkred (P) Koviol (P), Waterloo Sunset (G) Coral Reef (G), Hiljoli (P)	1 2 3
4. (+) QN G	4. (*)	[G] [P] VG	植物体：葉と比較した花の位置 同じレベルかやや上位 上 かなり上	Coral Reef (G), Hiljoli (P) Houndspool Cheryl (G), Koviol (P) Waterloo Sunset (G)	1 2 3
5. (+) QL	5.	[Cs] VG	植物：つぼみ又は花のない側枝の有無 無 有	Hilboska (Cs) Martina (Cs)	1 9
6. (+) QN	6. (*)	[Cs] VG	植物：二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数 無又は極少 少 中 多	Barnita (Cs) KLEDM10631 (Cs) Barocior (Cs), Weslupe (Cs) KLEDM10629 (Cs)	1 3 5 7
7. (+) QN	7. (*)	[Cs] VG	植物：花房形成した側枝の割合 無 一部に有 全て有	Barnita (Cs), Lekprewi (Cs) Beam Cherry (Cs), Martina (Cs) Westcherry (Cs)	1 2 3
8. (+) QN	8. (*)	[Cs] VG/MS	茎：節間の数 4 5 6 6以上	KLEDM06005 (Cs) Hilboska (Cs), Martina (Cs) Barocior (Cs), Hilqueen (Cs) Hilbacer (Cs)	1 2 3 4
9. QN	9. (*)	VG/MS (a)	茎：節間の長さ 短 中 長	Devon Wizard G) 3 Komari (Co), Lonaveiro (Cs) KLEDS06013 (Co)	 5 7
10. QN	10. (*)	VG/MS (a)	茎：節間中央部の太さ 極細 細 中 太 極太	Hiljoli (P) Devon Glow (G) Komari (Co), Lekprewi (Cs) Hilbrequeen (Cu), Tico Tico (Co) Westcrystal (Cs)	1 3 5 7 9

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
11. (+) PQ	11. (*)	VG (a)	茎：横断面の形状 円形 やや角ばる 角ばる	Hilbreking (Cu) KLEDP07089 (P) Komari (Co), Martina (Cs), SUNRRB126 (P)	1 2 3
12. (+) QL	12. (*)	VG (a)	茎：中空の有無 無 有	Komari (Co), Martina (Cs), SUNRRB126 (P) Hilbreking (Cu)	1 9
13. (+) PQ	13. (*)	VG (b)	葉：形 卵形 楕円形 線形 倒卵形	Tico Tico (Co) Komari (Co), Martina (Cs) Shooting Star (G)	1 2 3 4
14. QN	14. (*)	VG/MS (b)	葉：長さ 短 中 長	Shooting Star (G) Hilbrebar (Cu), Martina (Cs) KLEDS06542 (Co), Komari (Co)	3 5 7
15. QN	15. (*)	VG/MS (b)	葉：幅 狭 中 広	Lonaveiro (Cs), SUNRWB135 (P) Hyslam (Co), Komari (Co) Hilbreking (Cu)	3 5 7
16. (+) QN	16. (*)	VG (b)	葉：湾曲 無又は反曲 極弱 反曲 強く反曲 非常に強く反曲	Devon Wizard (G), Komari (Co), SUNRWB135 (P) Shooting Star (G) Hilbrebar (Cu), Martina (Cs) Prado Pino (Co) Raspberry Ripple (G)	1 2 3 4 5
17. (+) QN	17. (*)	VG (b)	葉：横断面 平又は非常に弱い凹形 弱い凹 凹 強い凹	Beam Cherry (Cs), KLEDP09102 (P) Leila (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co) Hilbreking (Cu), Lonkiro (Co), SUNRRB126 (P) Barabril (Cs), Wesroman (Cs)	1 2 3 4
18. PQ	18. (*)	VG (b)	葉：色 緑 暗緑色 灰緑	Leila (Co), Hilbreking (Cu), SUNRRB126 (P) Hilmose (Co), KLET04064 (P), Starburst (G) Barcoquette (Cs), Devon Winnie (G), White Liberty (Co)	1 2 3
19. QN	19. (*)	VG (b)	葉：白粉 弱 中 強	Hilbreking (Cu), SUNRRB126 (P) Hyslam (Co), Tico Tico (Co) Komari (Co), Lekprewi (Cs)	1 2 3
20. (+) QL	20. (*)	VG (b)	葉：縁の繊毛 無 有	Komari (Co), Martina (Cs) Hilbreking (Cu), Whatfield Can Can (G)	1 9

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
21. (+) QN	21.	[Cs] VG	花序：形状 平又は少し凸 凸 かなり凸	Martina (Cs) Hilopta (Cs)	1 2 3
22. (+) PQ	22. (*)	VG	つぼみ：形 卵形 円形 楕円形 長楕円形 倒卵形	KLEDCS05045 (Co) Baryetar (Co) Fontaine Darkred (P), Hiltespret (Cs) Lonkiro (Co) Komari (Co), Leila (Co), Martina (Cs)	1 2 3 4 5
23. (+) QL	23. (*)	VG	芽：花柱の突出 無 有	Komari (Co), Leila (Co), Martina (Cs) Hilvulca (P), KLEDS07504 (Co)	1 9
24. (+) QN	24.	VG	萼状総苞：外裂片のがくに対する密着度 密着 中 離れる	Komari (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co) Leila (Co), KLEDC05008 (Cs)	1 2 3
25. (+) QN	25.	VG	萼状総苞：外裂片の先端の形 鋭 やや鋭尖 鋭尖	Komari (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co) Lonkiro (Co)	1 2 3
26. (+) QN	26.	VG/MS	萼状総苞：外裂片の先端部の長さ ないか、非常に短い 短 中 長	Komari (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co) Devon Glow (G), Leila (Co) SUNRRB126 (P), Westcrystal (Cs)	1 2 3 4
27. (+) QN	27.	VG	萼状総苞：内裂片の先端の形 鋭 やや鋭尖 鋭尖	Komari (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co) Lonkiro (Co)	1 2 3
28. (+) QN	28.	VG/MS	萼状総苞：内裂片の先端部の長さ 無又は極短 短 中 長	Komari (Co), Martina (Cs) SUNRRB126 (P) Westcrystal (Cs)	1 2 3 4

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
29. (+)	29. (*)	VG/MS	萼: 長さ 短	Hilbreking (Cu), Whatfield Can Can (G)	3
QN			中	Komari (Co), Leila (Co), Martina (Cs)	5
			長	KLEDS10624 (Co), Princess (P)	7
30. (+)	30. (*)	VG/MS	萼: 幅 狭	SUNRRB126 (P)	3
QN			中	Komari (Co)	5
			広	KLEDS10624 (Co)	7
31. (+)	31. (*)	VG	萼: 形状 漏斗形	Lonkiro (Co), Tico Tico (Co)	1
PQ			円筒形	Hilbreking (Cu), Martina (Cs), SUNRRB126 (P)	2
			鐘形	Gaudina (Co), Komari (Co), Leila (Co)	3
32. (+)	32. (*)	VG	萼: 裂片の縦軸 直	SUNRRB126 (P), Whatfield Can Can (G)	1
PQ			外反	Martina (Cs), Tico Tico (Co)	2
			平	Hilopta (Cs)	3
			内反	Gaudina (Co), Komari (Co), Leila (Co)	4
33. QN	33. (*)	VG	萼: アントシアニン着色の強弱 無又は極弱		1
			弱	Lonaveiro (Cs)	2
			中	Shooting Star (G)	3
			強	Simba (P), SUNRE130 (P)	4
34. PQ	34. (*)	VG	萼: アントシアニン着色分布 裂片の周縁	Lonaveiro (Cs), SUNRRB126 (P)	1
			裂片全体	Hilbrebar (Cu), Houndspool Cheryl (G)	2
			萼全体	Calypso Star (G)	3
35. (+)	35.	VG	萼: 裂片の先端部の形 鋭	Komari (Co), Lonaveiro (Cs), Lonkiro (Co), SUNRRB126 (P)	1
QN			やや鋭尖		2
			鋭尖	Barfenix (Co)	3
36. QN	36. (*)	VG	萼: 裂片の長さ 短	Komari (Co), Lonkiro (Co), Tico Tico (Co)	3
			中	Leila (Co), Lonaveiro (Cs)	5
			長	Hilbreking (Cu)	7
37. (+) QL G	37. (*)	VG	花: タイプ 一重	Calypso Star (G), Hilbreking (Cu)	1
			八重	Sam's Pride (Cs), William Sim (Co)	2

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
38. QN	38. (*)	VG/MS	花: 直径 小 中 大	Hilbrebar (Cu), Shooting Star (G), SUNRWB135 (P) Devon Wizard (G) Farida (Co), Komari (Co), Leila (Co)	3 5 7
39. QN	39. (*)	VG/MS	八重タイプの品種のみ: 花: 花弁数 少 中 多	Lekclaudia (Cs), SUNRRB126 (P) Komari (Co), Martina (Cs) Hyslam (Co), Tico Tico (Co)	3 5 7
40. (+) QN	40. (*)	VG/MS	花冠: 高さ 低 中 高	SUNRWB135 (P), Whatfield Can Can (G) Farida (Co) KLEDS13A01 (Co)	3 5 7
41. (+) PQ	41. (*)	VG	花冠: 上部の側面の形 凹 平 やや凸 凸	Night Star (G) Hilbrequeen (Cu), Shooting Star (G) Komari (Co), Lonkiro (Co), SUNRRB126 (P) Leila (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co)	1 2 3 4
42. (+) PQ	42. (*)	VG	花冠: 下部の側面の形 凹 平 やや凸 凸	Komari (Co), Martina (Cs), SUNRRB126 (P) Hilbrequeen (Cu), Whatfield Can Can (G) Leila (Co), Night Star (G) Coral Reef (G), Watarloo Sunset (G)	1 2 3 4
43. (+) PQ	43. (c)	VG	花弁: 主な形 タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3 タイプ 4 タイプ 5 タイプ 6 タイプ 7	Martina (Cs), Tico Tico (Co) Baltico (Co) Hilbreking (Cu), SUNRWB135 (P) Nobroc (Co), SUNRRB126 (P) Barlgraa (Co), WP08 IAN04 (G) Gaudina (Co) Hilstertes (Cs), Minitara Pink (Cs)	1 2 3 4 5 6 7
44. (+) QN	44. (c)	VG	花弁: 波打ち 無又は弱 中 強	Hilbrequeen (Cu), Hilstertes (Cs) Calypso Star (G), Komari (Co)	1 2 3

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
45.	45.	VG	花卉：縁の切れ込みの多少		
(+)	(*)	(c)	無又は少ない	Barmalyn (Cs), Koyevi (Co)	1
QN			中	Barlitar (Co)	2
			多	Komari (Co), Martina (Cs), Wesroman (Cs)	3
46.	46.	VG	花卉：縁の切れ込みの形		
(+)		(c)	波状	Farida (Co)	1
PQ			鈍鋸歯	Hyslam (Co)	2
			とげ状鋸歯	Leila (Co)	3
			鋸歯	Hilbrebar (Cu), SUNRWB135 (P)	4
			鈍鋸歯～鋸歯	Komari (Co), Martina (Cs)	5
47.	47.	VG	花卉：縁の切れ込みの深さ		
(+)	(*)	(c)	極浅	Fleurette (Cs), Leila (Co)	1
QN			浅	Intermezzo (Cs)	3
			中	Hilbrebar (Cu)	5
			深	Pop Star (G)	7
			極深	CFPC Unforgettable (P)	9
48.	48.	VG/MS	花卉：長さ		
QN	(*)	(c)	短	Whatfield Can Can (G)	3
			中	Barcandela (Cs)	5
			長	Gaudina (Co), Komari (Co)	7
49.	49.	VG/MS	花卉：幅		
QN	(*)	(c)	狭	Hilbrebar (Cu), Whatfield Can Can (G)	3
			中	Leila (Co), Lonkiro (Co), Tico Tico (Co)	5
			広	Bartorbel (Co), KLEDS10625 (Co)	7
50.	50.	VG	花卉：主な色		
PQ	(*)	(c)	RHS カラーチャート		
G		(d)	(参照No. を明記)		
51.	51.	VG	花卉：二次色		
PQ	(*)	(c)	RHS カラーチャート		
G		(d)	(参照No. を明記)		
52.	52.	VG	花卉：覆輪部の幅		
(+)	(*)	(c)	無	Fleurette (Cs), Pop Star (G)	1
QN			狭	Komari (Co), Rodin (P)	2
			中	Hilbreking (Cu)	3
G			広	Barlaxiaga (Cs), Hilqueen (Cs)	4
53.	53.	VG	花卉：条の多少		
(+)	(*)	(c)	無	SUNRE130 (P)	1
QN			少	Konali (Co), Martina (Cs)	2
			中	Barmarie (Co), Bartaina (Cs)	3
G			多	Komonte (Co), Navidad (Co)	4
54.	54.	VG	花卉：斑点の多少		
(+)	(*)	(c)	無	Westcrystal (Cs)	1
QN			少	Barlitar (Co), CFPC Aztec (P)	2
			中	Devon Winnie (G), KLEN03037 (P), WS05-402 (Cu)	3
G			多	Whatfield Gem (G)	4

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
55.	55.	VG	花卉：ぼかしの大きさ		
(+)	(*)	(c)	無	KLEDS06013 (Co)	1
QN			小	WP07 OPR04 (G)	2
			中	Hilnotre (Co), Sidra (Co)	3
G			大	Antigua (Co), KLEDS06513 (Co)	4
56.	56.	VG	花卉：基部斑の大きさ		
(+)	(*)	(c)	無	Lonaveiro (Cs)	1
QN			小	DICZ0003 (G), KLEDP11109 (P)	2
			中	Hilbrete (P), WP10 HEL01 (G)	3
G			大	Hilmetal (P), WP08 UNI02 (G)	4
57.	57.	VG	花卉：三次色の模様		
(+)	(*)	(c)	無		1
PQ		(d)	覆輪	Margarita (P), SUNRWB135 (P)	2
			条		3
			斑点	DICZ0001 (G)	4
			ぼかし	Starlette (G)	5
			基部斑	Rodin (P)	6
58.	58.	VG	花卉：三次色		
PQ	(*)	(c)	RHS カラーチャート (参照No. を記載)		
59.	59.	VG	子房：形状		
(+)	(*)		卵形	Lekprewi (Cs)	1
PQ			菱形	Martina (Cs)	2
			楕円形	Hilbreking (Cu)	3
			長方形	Shooting Star (G)	4
			倒卵形	Komari (Co), Leila (Co), SUNRWB135 (P)	5
60.	60.	VG	子房：基部の色		
(+)			白系	Komari (Co), Lekprewi (Cs)	1
PQ			黄系	KLEDG10119 (G), Koviol (P)	2
			緑	Leila (Co), Shooting Star (G)	3
61.	61.	VG	子房：表面		
QN	(*)		平滑	Leila (Co), Lekclaudia (Cs)	1
			やや肋状	SUNRRB126 (P)	2
			強い肋状	Komari (Co), Martina (Cs)	3
62.	62.	VG/MG	花柱：数		
PQ	(*)		2本	Hilbreking (Cu), SUNRWB135 (P), Tico Tico (Co)	1
			2～3本	Komari (Co), Lonaveiro (Cs)	2
			3本	Barjine (Co), Wesroman (Cs)	3
			3～4本	KLEDS07504 (Co)	4
			4本	Baruquedu (Co), KLEDS10624 (Co)	5
			2、3、4、5本	Gaudina (Co)	6

CPVO N	UPOV N	ステージ、方法	形質	標準品種	階級値
63. QN	63. (*)	VG/MS	花柱：長さ		
			短	Hilbreking (Cu), Shooting Star (G)	1
			中	Lonaveiro (Cs), SUNRWB135 (P), Tico Tico (Co)	2
			長	Liberty (Co)	3
64. (+) QL	64. (*)	VG	花柱：肩の有無		
			無	Martina (Cs), SUNRWB135 (P)	1
			有	Komari (Co), Lonaveiro (Cs), Tico Tico (Co)	9
65. (+) PQ	65. (*)	VG	柱頭：色		
			白	Komari (Co), Martina (Cs), Tico Tico (Co)	1
			白に赤ぼかし	Lonaveiro (Cs)	2
			白に紫ぼかし	Shooting Star (G)	3
			黄	Leila (Co)	4
			桃	Barhugo (Co)	5
			赤	Hilbrebar (Cu), Hyslam (Co)	6
			紫	Burnob (Co), SUNRRB126 (P)	7

8. 特性表の説明

8.1 複数の形質をカバーした説明

以下に別段の定めがない限り、すべての特性は開花時に記録されなければならない。

特性表第3欄の2段目のキーは、以下によって審査されなければならない。

- (a) 主茎は、地際部から先端花の直下までの直線である。切花用品種は、花の直下の第5節間を調査する。鉢物及び庭園用は、花の直下の第3節間を調査する。長さ以外は、節間の中央部で調査する。
- (b) 切花用品種では、花の直下第5節の葉を調査する。また、鉢物及び庭園用カーネーションでは、花の直下の第3節の葉を観察する。
- (c) 八重の花では、外側第3輪の花弁を調査する。
- (d) 主色とは、最大の表面面積を有する色である。二次色は、2番目に大きな面積を有する色である。主色と二次色の何れが最大面積を占めるかあまりに類似しており、決定し難い場合、最も濃い方の色が主色とみなされる。二次色と三次色の面積がほぼ同じ場合、最も濃い方の色が間色となる。

8.2 個別の形質の説明

形質 1：植物：茎の長さ

茎の長さは、地際部から花の直下までである。

形質 2：植物体：高さ

植物体の高さは、地際部から花の頂端部までである。