

○農林水産省告示第百三三号

農業保険法（昭和二十二年法律第百八十五号）第百四十八条第五項の規定に基づき、平成三十年十二月七日農林水産省告示第二千六百六十号（農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類細区分を定める件）の一部を次のように改正する。

令和五年一月二十日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 西村 明宏

（「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供する。）

附 則

- 1 この告示は、公布の日から施行する。
- 2 この告示による改正後の平成三十年十二月七日農林水産省告示第二千六百六十号の規定は、なつみかん及びかんきつ類の果樹（農業保険法施行令（平成二十九年政令第二百六十三号）第八条に規定するかんきつ類の果樹をいい、いよかんを除く。以下同じ。）以外の果樹（以下「一般果樹」という。）に係る収穫

共済にあつては令和六年産の果実に係る共済関係から、なつみかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済にあつては令和七年産の果実に係る共済関係から、それぞれ適用するものとし、一般果樹に係る収穫共済の令和五年産の果実に係る共済関係並びになつみかん及びかんきつ類の果樹に係る収穫共済の令和六年産の果実に係る共済関係についての農業保険法第四百四十八条第五項の細区分については、なお従前の例による。

岩手県の表を次のように改める。

岩手県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1 群 | 早生の品種のうちつがる、さんさ、きおう、紅ロマン |
| | 2 群 | 早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種のうちジョナゴールド、北斗、弘前ふじ、シナノスイート、トキ、モーレンズ、恋ふじ、紅いわて、陽光、あかぎ、紅将軍、昂林、紅玉 |
| | 4 群 | 中生の品種（3 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちはるか |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちふじ、シナノゴールド、青林 |
| | 7 群 | 晩生の品種（5 群及び6 群に属する品種を除く。） |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種のうち甲州、アーリースチューベン、サニールージュ |
| | 3 群 | 中生の品種のうちツヴァイゲルトレーベ、ロースラー、ヤマ・ソービニヨン |
| | 4 群 | 中生の品種（2 群及び3 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、高尾、紅瑞宝、紅伊豆、藤稔、安芸クイーン、ロザリオピアンコ、パール、タノレッド、スーパーハンブルグ、ハニーブラック、ロザリオ・ロソ |
| | 7 群 | 晩生の品種のうちメルロー、ケルナー、シャルドネ、リースリング・リオン、リースリング、ミュラー・トゥルガウ、カベルネ・フラン、巨峰、ゴルビー |
| | 8 群 | 晩生の品種（5 群から7 群までに属する品種を除く。） |

福島県の表を次のように改める。

福島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種のうち甲斐路、ピオーネ、ヒロハンブルグ、巨峰、オリンピック、高尾、紅瑞宝、紅伊豆、安芸クイーン（6群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種（3群及び5群に属する品種並びに6群に属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（6群に属するものを除く。） |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 4群 | 西洋なしの品種のうちラ・フランス、ル・レクチュ、シルバーベル、マルゲリット・マリーラ、ゼネラルレクラーク、ドワイエネ・デュ・コムス |
| | 5群 | 西洋なしの品種（4群に属する品種を除く。） |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生の品種 |
| | 3群 | 生食用晩生の品種 |
| | 4群 | 加工用の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの品種 |
| | 2群 | 渋がきの品種のうち会津身不知 |
| | 3群 | 渋がきの品種（2群に属する品種を除く。） |

千葉県を表を次のように改める。

千葉県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

新潟県の表を次のように改める。

新潟県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、藤稔、ロザリオ・ピアンコ、シャインマスカット（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種（3群に属する品種及び5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 5群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、巨峰、赤嶺、藤稔、安芸クイーン、ロザリオ・ピアンコ、ブラックビート、翠峰ぶどう、クイーンニーナ、デラウェア |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（5群及び6群に属する品種を除く。） |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種のうち八雲、八幸、愛甘水 |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種のうち南水、あきづき、秋麗、新王、新美月 |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水 |
| | 5群 | 日本なしの中生の品種（3群及び4群に属する品種を除く。） |
| | 6群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 7群 | 西洋なしの品種（8群に属する品種を除く。） |
| | 8群 | 西洋なしの晩生の品種 |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生の品種 |
| | 3群 | 生食用晩生の品種 |
| かき | 1群 | 渋がきの品種 |

富山県の表を次のように改める。

富山県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---------------------------------|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（5群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種（3群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種のうち新水、筑水 |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち廿世紀、新星、菊水 |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 渋がきの品種 |

山梨県の表を次のように改める。

山梨県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| りんご | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種のうち巨峰、ピオーネ、紅伊豆、藤稔、ゴルビー、シャインマスカット（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 3群 | 中生の品種のうち甲斐路、ロザリオ・ビアンコ、ロザリオロッソ、ピッテロビアンコ、サニールージュ、多摩ゆたか、安芸クイーン（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 4群 | 中生の品種（2群及び3群に属する品種並びに6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち巨峰、ピオーネ |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちデラウェア |
| | 8群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（6群及び7群に属する品種を除く。） |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生の品種 |
| | 3群 | 生食用晩生の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの早生の品種 |
| | 2群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3群 | 渋がきの品種 |
| すもも | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |

長野県の表を次のように改める。

長野県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| りんご | 1 群 | 早生の品種のうちシナノレッド、夏明、シナノリップ、あかね、恋空 |
| | 2 群 | 早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種のうちゴールデンデリシャス、すわっこ、レッドゴールド |
| | 4 群 | 中生の品種のうち恵、シナノドルチェ、スターキングデリシャス、紅玉、シナノスイート、北斗、トキ、はつあき、ハックナイン、シナノピッコロ、シナノプッチ、秋映、世界一 |
| | 5 群 | 中生の品種（3 群、4 群及び6 群に属する品種を除く。） |
| | 6 群 | 中生の品種のうち紅玉加工用 |
| | 7 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット、ナガノパープル、黄華、クイーンニーナ、オリンピア、紅瑞宝（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、紅伊豆、ロザリオビアンコ、黄玉、ブラックビート、サニールージュ、甲斐乙女、ロザリオロッソ、サニードルチェ、藤稔、ゴルビー（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちナイヤガラ、スチューベン、ネオマスカット、マスカットベリーA（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちメルロー、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニオン、信濃リースリング、ソーヴィニヨンブラン、ピノ・ノワール、カベルネフラン、ヤマ・ソービニオン（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 7 群 | 晩生の品種のうち竜眼加工用、マスカットベリーA加工用、セイベル、ケルナー、ブラッククイーン（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 8 群 | 晩生の品種（3 群から7 群までに属する品種及び9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 9 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちナガノパープル、シャインマスカット、黄華 |
| | 1 0 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち巨峰、ロザリオビアンコ、デラウェア、ピオーネ、ブラックビート |
| | 1 1 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（9 群及び1 0 群に属する品種を除く。） |

長野県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水 |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種のうち南水 |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種（4群に属する品種を除く。） |
| | 6 群 | 西洋なしの品種（7群及び8群に属する品種を除く。） |
| | 7 群 | 西洋なしの晩生の品種のうちル・レクチェ |
| | 8 群 | 西洋なしの晩生の品種（7群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| | 3 群 | 加工用の品種 |
| かき | 1 群 | 渋がきの品種 |
| すもも | 1 群 | サマーキュート、アーリーリバー、サンプルーン、ツアー、オータムキュート、ロードザージェン |
| | 2 群 | くらしま早生、バーバンクグランドプライズ、パープルアイ、秋姫、ベルローベン、サンタス、スタンレイ、シュガー、ブルータン、プチュール、貴陽、プレジデント、マジョリース、きよか、ベイラー、トレジディ、ブラックキング、くらしまプルーン、オパール、エドワーズ |
| | 3 群 | 大石早生、いくみ、菅野中生、太陽、ソルダム |
| | 4 群 | 1 群から 3 群までを除く品種 |

岡山県の表を次のように改める。

岡山県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（6 群から 8 群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（6 群から 8 群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（6 群から 8 群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック、紫苑（6 群から 8 群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種（3 群及び 4 群に属する品種並びに 6 群から 8 群までに属するものを除く。） |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック |
| | 7 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちマスカット・オブ・アレキサンドリア、シャインマスカット |
| | 8 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（6 群及び 7 群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生の品種 |
| | 3 群 | 生食用晩生の品種 |

愛媛県の表を次のように改める。

愛媛県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|---|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、なつみかん及び いよかんを除く。) | 1群 | ぼんかん |
| | 2群 | はっさく |
| | 3群 | ゆず |
| | 4群 | 愛媛果試第28号 |
| | 5群 | 不知火 |
| | 6群 | 清見 |
| | 7群 | 日向夏 |
| | 8群 | はるみ |
| | 9群 | せとか |
| | 10群 | 甘平 |
| | 11群 | 河内晩柑 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種（4群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種のうち瀬戸ジャイアンツ、マスカットデュークアモール、翠峰、ハイベリー、シャインマスカット（5群に属するものを除く。） |
| | 5群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの品種 |
| | 2群 | 渋がきの品種 |
| キウイフルーツ | 1群 | ゴールドキウイ、サンゴールド |
| | 2群 | 1群以外の品種 |

高知県の表を次のように改める。

高知県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 （うんしゅうみかん、なつみかん及びいよかんを除く。） | 1 群 | ぽんかん |
| | 2 群 | ゆず |

福岡県の表を次のように改める。

福岡県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種のうちデラウェア、早生デラウェア（7群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 早生の品種（1群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 中生の品種のうち巨峰、ピオーネ、翠峰（7群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 中生の品種（3群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（7群に属するものを除く。） |
| | 6群 | 晩生の品種（5群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種のうち幸水 |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種のうちあきづき、廿世紀 |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5群 | 日本なしの晩生の品種のうち王秋 |
| | 6群 | 日本なしの晩生の品種のうち新高、愛宕 |
| | 7群 | 日本なしの晩生の品種（5群及び6群に属する品種を除く。） |
| かき | 1群 | 甘がきの品種（2群から4群までに属する品種を除く。） |
| | 2群 | 甘がきの品種のうち富有 |
| | 3群 | 甘がきの品種のうち早秋、太秋 |
| | 4群 | 甘がきの品種のうち秋王 |
| | 5群 | 渋がきの品種 |
| キウイフルーツ | 1群 | レインボーレッド |
| | 2群 | 1群以外の品種 |

鹿児島県の表を次のように改める。

鹿児島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、なつみかん及び いよかんを除く。) | 1 群 | ぼんかん、ぶんたん |
| | 2 群 | たんかん |

(参考)
溶け込み版

「次のよう」の部分

- 1 農業保険法（以下「法」という。）第 148 条第 5 項の農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類につき定める細区分は、次の各号に掲げる場合に依り、当該各号に定める区分とする。
 - 一 過去 4 年間における果実の年産ごと記帳単位ごとの収穫量について農業保険法施行規則（平成 29 年農林水産省令第 63 号。以下「規則」という。）第 119 条第 3 項第 3 号に規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類（以下「書類等」という。）により適正に確認でき、かつ、申込み（法第 147 条の規定による申込みをいう。）に係る年産の果実についても当該記帳単位ごとの収穫量を当該書類等により適正に確認できると見込まれる者が、同号に掲げる者として全相殺減収方式（同条第 1 項第 1 号に規定する全相殺減収方式をいう。以下同じ。）を選択するときであつて、当該申込者（法第 147 条の規定により共済関係の成立の申込みをした者をいう。以下同じ。）が当該記帳単位ごとの細区分を定めることについて申し出た場合 当該申込者が申し出た記帳単位ごとの区分
 - 二 全相殺減収方式、全相殺品質方式（規則第 119 条第 1 項第 2 号に規定する全相殺品質方式をいう。）又は半相殺方式（同項第 3 号に規定する半相殺方式をいう。）を選択する場合（前号に掲げる場合を除く。） 別表に定める区分
- 2 前項第 1 号の記帳単位とは、品種及びプラスチックハウスを用いて栽培されるか否かの別のうち、申込者が書類等に記帳した単位をいう。
- 3 前項のプラスチックハウスとは、主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている法第 98 条第 1 項第 7 号に規定する特定園芸施設（気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設を除く。）をいう。

別表

北海道

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1群 | 早生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 2群 | 早生の品種のうち旭、未希ライフ、きおう |
| | 3群 | 中生の品種のうちおいらせ、涼香の季節、北斗、ひめかみ、紅 将軍、昂林、弘前ふじ、レッドゴールド |
| | 4群 | 中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種（6群に属する品種を除く。） |
| | 6群 | 晩生の品種のうちぐんま名月、シナノゴールド、あいかの香り |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |

青森県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種のうち世界一、大紅栄、陸奥 |
| | 3 群 | 中生の品種のうちひろさきふじ、やたか、昂林、紅玉、シナノスイート、トキ、涼香の季節、ジョナゴールド |
| | 4 群 | 中生の品種（2 群及び3 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちふじ、シナノゴールド |
| | 6 群 | 晩生の品種（5 群に属する品種を除く。） |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種のうちバッファロー |
| | 2 群 | 早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種 |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちピオーネ |
| | 6 群 | 晩生の品種（4 群及び5 群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生及び晩生の品種 |

岩手県の表を次のように改める。

岩手県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1 群 | 早生の品種のうちつがる、さんさ、きおう、紅ロマン |
| | 2 群 | 早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種のうちジョナゴールド、北斗、弘前ふじ、シナノスイート、トキ、モーレンズ、恋ふじ、紅いわて、陽光、あかぎ、紅将軍、昂林、紅玉 |
| | 4 群 | 中生の品種（3 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちはるか |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちふじ、シナノゴールド、青林 |
| | 7 群 | 晩生の品種（5 群及び6 群に属する品種を除く。） |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種のうち甲州、アーリースチューベン、サニールージュ |
| | 3 群 | 中生の品種のうちツヴァイゲルトレーベ、ロースラー、ヤマ・ソービニヨン |
| | 4 群 | 中生の品種（2 群及び3 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、高尾、紅瑞宝、紅伊豆、藤稔、安芸クイーン、ロザリオピアンコ、パール、タノレッド、スーパーハンブルグ、ハニーブラック、ロザリオ・ロソ |
| | 7 群 | 晩生の品種のうちメルロー、ケルナー、シャルドネ、リースリング・リオン、リースリング、ミュラー・トゥルガウ、カベルネ・フラン、巨峰、ゴルビー |
| | 8 群 | 晩生の品種（5 群から7 群までに属する品種を除く。） |

宮城県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち長十郎、新星、秀玉、あきあかり、アッピー、あきづき、南水、秋麗、南月、秋水 |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 5 群 | 西洋なしの品種 |

秋田県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種のうち王林、ふじ、シナノゴールド |
| | 4 群 | 晩生の品種（3群及び5群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうち秋田紅あかり |
| ぶどう | 1 群 | 中生の品種のうちアーリースチューベン |
| | 2 群 | 中生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、紅瑞宝、紅伊豆、藤稔、シナノスマイル、多摩ゆたか |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちスチューベン |
| | 6 群 | 晩生の品種（3群から5群までに属する品種を除く。） |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水、あきづき |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 5 群 | 西洋なしの品種 |
| おうとう | 1 群 | 佐藤錦、紅秀峰、香夏錦、紅さやか、高砂 |
| | 2 群 | 1 群以外の品種 |

山形県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種のうち甲斐路、ピオーネ、巨峰、オリンピア、高尾（6群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種（3群及び5群に属する品種並びに6群に属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（6群に属するものを除く。） |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 4群 | 西洋なしの品種 |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| | 3群 | 加工用の品種 |
| おうとう | 1群 | 2群以外の品種 |
| | 2群 | ナポレオン、ジャボレー |
| かき | 1群 | 渋がきの品種 |

福島県の表を次のように改める。

福島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種 |
| | 3群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種のうち甲斐路、ピオーネ、ヒロハンブルグ、巨峰、オリンピック、高尾、紅瑞宝、紅伊豆、安芸クイーン（6群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種（3群及び5群に属する品種並びに6群に属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（6群に属するものを除く。） |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 4群 | 西洋なしの品種のうちラ・フランス、ル・レクチェ、シルバーベル、マルゲリット・マリーラ、ゼネラルレクラーク、ドワイエネ・デュ・コムス |
| | 5群 | 西洋なしの品種（4群に属する品種を除く。） |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生の品種 |
| | 3群 | 生食用晩生の品種 |
| | 4群 | 加工用の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの品種 |
| | 2群 | 渋がきの品種のうち会津身不知 |
| | 3群 | 渋がきの品種（2群に属する品種を除く。） |

茨城県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

栃木県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--------------------------|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種のうち筑水 |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（4群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種のうち南水 |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種のうちっこり |
| | 6 群 | 日本なしの晩生の品種（5群に属する品種を除く。） |

群馬県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種のうち陽光、世界一、北斗、陸奥、レッドゴールド、秋映、トキ、紅将軍 |
| | 3 群 | 中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちふじ、新世界、ぐんま名月、シナノスイート、あいかの香り |
| | 5 群 | 晩生の品種（4群に属する品種を除く。） |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

埼玉県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット、ちちぶ山ルビー |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、高尾、紅瑞宝、紅伊豆、安芸クイーン、藤稔、クイーンニーナ |
| | 5 群 | 晩生の品種（3 群及び4 群に属する品種を除く。） |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種（3 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち彩玉 |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種（5 群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種のうち愛宕、南水、あきづき |

千葉県を表を次のように改める。

千葉県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

東京都

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種のうち幸水、多摩、愛甘水 |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち稲城、あきづき |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水、新星、秀玉 |
| | 5 群 | 日本なしの中生の品種（3 群及び4 群に属する品種を除く。） |
| | 6 群 | 日本なしの晩生の品種のうち新高 |
| | 7 群 | 日本なしの晩生の品種（6 群に属する品種を除く。） |

神奈川県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種のうち大津4号、青島温州（4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種（2群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種のうち新水、幸水、筑水、あけみず、喜水、愛甘水、多摩、香麗、なつしずく |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水、秀玉、新星、あきづき、あきあかり、二十世紀 |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種 |

新潟県の表を次のように改める。

新潟県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、藤稔、ロザリオ・ピアンコ、シャインマスカット（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種（3群に属する品種及び5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 5群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、巨峰、赤嶺、藤稔、安芸クイーン、ロザリオ・ピアンコ、ブラックビート、翠峰ぶどう、クイーンニーナ、デラウェア |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（5群及び6群に属する品種を除く。） |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種のうち八雲、八幸、愛甘水 |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種のうち南水、あきづき、秋麗、新王、新美月 |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水 |
| | 5群 | 日本なしの中生の品種（3群及び4群に属する品種を除く。） |
| | 6群 | 日本なしの晩生の品種 |
| | 7群 | 西洋なしの品種（8群に属する品種を除く。） |
| | 8群 | 西洋なしの晩生の品種 |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生の品種 |
| | 3群 | 生食用晩生の品種 |
| かき | 1群 | 渋がきの品種 |

富山県の表を次のように改める。

富山県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---------------------------------|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（5群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種（3群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種のうち新水、筑水 |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち廿世紀、新星、菊水 |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 渋がきの品種 |

石川県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------------------------------|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、赤嶺、安芸クイーン、ロザリオビアンコ |
| | 3 群 | 晩生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうちあきづき |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 甘がきの品種 |
| | 2 群 | 渋がきの品種 |

福井県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ぶどう | 1 群 | 中生の品種（2群に属する品種並びに3群及び4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種のうちシャインマスカット（3群及び4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 渋がきの品種 |
| うめ | 1 群 | 小うめの品種以外の品種 |

山梨県の表を次のように改める。

山梨県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種のうち巨峰、ピオーネ、紅伊豆、藤稔、ゴルビー、シャインマスカット（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種のうち甲斐路、ロザリオ・ビアンコ、ロザリオロッソ、ピッテロビアンコ、サニールージュ、多摩ゆたか、安芸クイーン（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 中生の品種（2群及び3群に属する品種並びに6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち巨峰、ピオーネ |
| | 7 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちデラウェア |
| | 8 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（6群及び7群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生の品種 |
| | 3 群 | 生食用晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 甘がきの早生の品種 |
| | 2 群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 渋がきの品種 |
| すもも | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |

長野県の表を次のように改める。

長野県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| りんご | 1 群 | 早生の品種のうちシナノレッド、夏明、シナノリップ、あかね、恋空 |
| | 2 群 | 早生の品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 中生の品種のうちゴールデンデリシャス、すわっこ、レッドゴールド |
| | 4 群 | 中生の品種のうち恵、シナノドルチェ、スターキングデリシャス、紅玉、シナノスイート、北斗、トキ、はつあき、ハックナイン、シナノピッコロ、シナノプッチ、秋映、世界一 |
| | 5 群 | 中生の品種（3 群、4 群及び6 群に属する品種を除く。） |
| | 6 群 | 中生の品種のうち紅玉加工用 |
| | 7 群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット、ナガノパープル、黄華、クイーンニーナ、オリンピア、紅瑞宝（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰、紅伊豆、ロザリオビアンコ、黄玉、ブラックビート、サニールージュ、甲斐乙女、ロザリオロッソ、サニードルチェ、藤稔、ゴルビー（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種のうちナイヤガラ、スチューベン、ネオマスカット、マスカットベリーA（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 6 群 | 晩生の品種のうちメルロー、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニオン、信濃リースリング、ソーヴィニオンブラン、ピノ・ノワール、カベルネフラン、ヤマ・ソービニオン（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 7 群 | 晩生の品種のうち竜眼加工用、マスカットベリーA加工用、セイベル、ケルナー、ブラッククイーン（9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 8 群 | 晩生の品種（3 群から7 群までに属する品種及び9 群から1 1 群までに属するものを除く。） |
| | 9 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちナガノパープル、シャインマスカット、黄華 |
| | 1 0 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち巨峰、ロザリオビアンコ、デラウェア、ピオーネ、ブラックビート |
| | 1 1 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（9 群及び1 0 群に属する品種を除く。） |

長野県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水 |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種のうち南水 |
| | 5 群 | 日本なしの晩生の品種（4群に属する品種を除く。） |
| | 6 群 | 西洋なしの品種（7群及び8群に属する品種を除く。） |
| | 7 群 | 西洋なしの晩生の品種のうちル・レクチェ |
| | 8 群 | 西洋なしの晩生の品種（7群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| | 3 群 | 加工用の品種 |
| かき | 1 群 | 渋がきの品種 |
| すもも | 1 群 | サマーキュート、アーリーリバー、サンプルーン、ツアー、オータムキュート、ロードザージェン |
| | 2 群 | くらしま早生、バーバンクグランドプライズ、パープルアイ、秋姫、ベルローベン、サンタス、スタンレイ、シュガー、ブルータン、プチュール、貴陽、プレジデント、マジョリース、きよか、ベイラー、トレジディ、ブラックキング、くらしまプルーン、オパール、エドワーズ |
| | 3 群 | 大石早生、いくみ、菅野中生、太陽、ソルダム |
| | 4 群 | 1 群から 3 群までを除く品種 |

岐阜県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|
| りんご | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水、廿世紀 |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生及び晩生の品種のうち長沢白鳳、あかつき、白鳳、昭和自桃 |
| | 3 群 | 生食用中生及び晩生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| かき | 1 群 | 甘がきの早生の品種 |
| | 2 群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 渋がきの品種のうち蜂屋、愛宕、富士 |
| | 4 群 | 渋がきの品種（3群に属する品種を除く。） |

静岡県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1群 | はるみ |

愛知県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 晩生の品種のうちマスカットベリーA |
| | 3群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット |
| | 4群 | 晩生の品種（2群及び3群に属する品種を除く。） |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種のうち幸水、愛甘水、喜水、あけみず |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種のうち甘ひびき |
| | 3群 | 日本なしの早生の品種（1群及び2群に属する品種を除く。） |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種のうち豊水、廿世紀 |
| | 5群 | 日本なしの中生の品種のうち品種（4群に属する品種を除く。） |
| | 6群 | 日本なしの晩生の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの早生の品種 |
| | 2群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3群 | 渋がきの品種 |

三重県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1 群 | 不知火 |

滋賀県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（6群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうち竜宝、ピオーネ、紅伊豆、紅富士（6群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうち巨峰（6群に属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種（3群及び4群に属する品種並びに6群に属するものを除く。） |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち菊水、あきづき |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |

京都府

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

大阪府

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|----------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |

兵庫県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3群 | 日本なしの晩生の品種 |

奈良県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|-------------|
| かき | 1 群 | 甘がきの品種 |
| | 2 群 | 渋がきの品種 |
| うめ | 1 群 | 小うめの品種 |
| | 2 群 | 小うめの品種以外の品種 |

和歌山県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1 群 | ぽんかん |
| | 2 群 | ネーブルオレンジ |
| | 3 群 | はっさく |
| | 4 群 | 清見、セミノール |
| | 5 群 | さんぼうかん |
| | 6 群 | 不知火 |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| かき | 1 群 | 甘がきの早生の品種 |
| | 2 群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 渋がきの早生の品種 |
| | 4 群 | 渋がきの品種（3群に属する品種を除く。） |
| うめ | 1 群 | 小うめの品種 |
| | 2 群 | 小うめの品種以外の品種 |

鳥取県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種（3群に属する品種及び5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、巨峰 |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| | 7 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（5群及び6群に属する品種を除く。） |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種（3群から6群までに属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種のうち廿世紀 |
| | 4 群 | 日本なしの中生の品種のうち秋栄 |
| | 5 群 | 日本なしの中生の品種のうちなつひめ |
| | 6 群 | 日本なしの中生の品種のうち新甘泉 |
| | 7 群 | 日本なしの晩生の品種のうち王秋 |
| | 8 群 | 日本なしの晩生の品種（7群に属する品種を除く。） |
| かき | 1 群 | 甘がきの品種のうち輝太郎 |
| | 2 群 | 甘がきの品種のうち花御所 |
| | 3 群 | 甘がきの品種（1群及び2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 渋がきの品種 |

島根県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（4群から9群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（4群から9群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種（4群から9群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち早期加温栽培のデラウェア |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち普通加温栽培のデラウェア |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（4群、5群及び7群から9群までに属する品種を除く。） |
| | 7 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ |
| | 8 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち巨峰 |
| | 9 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| かき | 1 群 | 甘がきの品種 |
| | 2 群 | 渋がきの品種 |

岡山県の表を次のように改める。

岡山県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|---|
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 2 群 | 中生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック、紫苑（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 5 群 | 晩生の品種（3群及び4群に属する品種並びに6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、瀬戸ジャイアンツ、オーロラブラック |
| | 7 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちマスカット・オブ・アレキサンドリア、シャインマスカット |
| | 8 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（6群及び7群に属する品種を除く。） |
| もも | 1 群 | 生食用早生の品種 |
| | 2 群 | 生食用中生の品種 |
| | 3 群 | 生食用晩生の品種 |

広島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種 |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1群 | ネーブルオレンジ |
| | 2群 | はっさく |
| | 3群 | 清見 |
| | 4群 | 不知火、はるみ |
| | 5群 | レモン |
| りんご | 1群 | 早生の品種 |
| | 2群 | 中生の品種のうち陽光、千秋、ジョナゴールド、北斗 |
| | 3群 | 中生の品種（2群及び4群に属する品種を除く。） |
| | 4群 | 中生の品種のうちスターキングデリシャス、ゴールドデリシャス |
| | 5群 | 晩生の品種 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 2群 | 晩生の品種のうちピオーネ、安芸クイーン、藤稔、ゴルビー、瀬戸ジャイアンツ、ロザリオ・ビアンコ（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種（2群及び4群に属する品種並びに5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（5群から7群までに属するものを除く。） |
| | 5群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちピオーネ、安芸クイーン、藤稔、ゴルビー |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（5群及び7群に属する品種を除く。） |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種のうち新水、愛甘水 |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種（4群に属する品種を除く。） |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種のうちあきづき、南水 |
| | 5群 | 日本なしの晩生の品種 |

山口県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|------------|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種 |

徳島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1 群 | ゆず |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |
| うめ | 1 群 | 小うめの品種以外の品種 |

香川県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|---|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種のうち小原紅早生（4群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1群 | はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ |
| | 2群 | 清見、セミノール、不知火、はるみ、せとか |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種のうちシャインマスカット（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 3群 | 中生の品種のうち藤稔、ピオーネ、翠峰、瀬戸ジャイアンツ、ブラックビート、マスカット・オブ・アレキサンドリア（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 4群 | 中生の品種（2群及び3群に属する品種並びに6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種（6群から8群までに属するものを除く。） |
| | 6群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち瀬戸ジャイアンツ、ピオーネ |
| | 8群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（6群及び7群に属する品種を除く。） |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2群 | 日本なしの中生の品種のうち廿世紀、あきづき |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4群 | 日本なしの晩生の品種 |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの品種のうち早秋、太秋 |
| | 2群 | 甘がきの品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3群 | 渋がきの品種 |
| キウイフルーツ | 1群 | さぬきゴールド、さぬきエンジェルスイート |
| | 2群 | 香緑、讃緑、香粋、さぬきキウイっこ |
| | 3群 | 1群及び2群を除く品種 |

愛媛県の表を次のように改める。

愛媛県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|---|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、なつみかん及び いよかんを除く。) | 1群 | ぽんかん |
| | 2群 | はっさく |
| | 3群 | ゆず |
| | 4群 | 愛媛果試第28号 |
| | 5群 | 不知火 |
| | 6群 | 清見 |
| | 7群 | 日向夏 |
| | 8群 | はるみ |
| | 9群 | せとか |
| | 10群 | 甘平 |
| | 11群 | 河内晩柑 |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 中生の品種（5群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 晩生の品種（4群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 晩生の品種のうち瀬戸ジャイアンツ、マスカットデュークアモール、翠峰、ハイベリー、シャインマスカット（5群に属するものを除く。） |
| | 5群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| もも | 1群 | 生食用早生の品種 |
| | 2群 | 生食用中生及び晩生の品種 |
| かき | 1群 | 甘がきの品種 |
| | 2群 | 渋がきの品種 |
| キウイフルーツ | 1群 | ゴールドキウイ、サンゴールド |
| | 2群 | 1群以外の品種 |

高知県の表を次のように改める。

高知県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 （うんしゅうみかん、なつみかん及びいよかんを除く。） | 1 群 | ぽんかん |
| | 2 群 | ゆず |

福岡県の表を次のように改める。

福岡県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| ぶどう | 1群 | 早生の品種のうちデラウェア、早生デラウェア（7群に属するものを除く。） |
| | 2群 | 早生の品種（1群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 3群 | 中生の品種のうち巨峰、ピオーネ、翠峰（7群に属するものを除く。） |
| | 4群 | 中生の品種（3群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 5群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（7群に属するものを除く。） |
| | 6群 | 晩生の品種（5群に属する品種及び7群に属するものを除く。） |
| | 7群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1群 | 日本なしの早生の品種のうち幸水 |
| | 2群 | 日本なしの早生の品種（1群に属する品種を除く。） |
| | 3群 | 日本なしの中生の品種のうちあきづき、廿世紀 |
| | 4群 | 日本なしの中生の品種（3群に属する品種を除く。） |
| | 5群 | 日本なしの晩生の品種のうち王秋 |
| | 6群 | 日本なしの晩生の品種のうち新高、愛宕 |
| | 7群 | 日本なしの晩生の品種（5群及び6群に属する品種を除く。） |
| かき | 1群 | 甘がきの品種（2群から4群までに属する品種を除く。） |
| | 2群 | 甘がきの品種のうち富有 |
| | 3群 | 甘がきの品種のうち早秋、太秋 |
| | 4群 | 甘がきの品種のうち秋王 |
| | 5群 | 渋がきの品種 |
| キウイフルーツ | 1群 | レインボーレッド |
| | 2群 | 1群以外の品種 |

佐賀県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種のうちプラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| | 2 群 | 日本なしの早生の品種（1群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |

長崎県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|------------------|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種 |

熊本県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|--|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び4群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種（4群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1 群 | ネーブルオレンジ、ぽんかん |
| | 2 群 | はっさく |
| | 3 群 | 不知火 |
| | 4 群 | 清見 |
| | 5 群 | 河内晩柑 |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種 |
| | 3 群 | 日本なしの晩生の品種のうち新高 |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種（3群に属する品種を除く。） |

大分県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|---|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種（5群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 早生うんしゅうの品種（1群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種のうち大津4号、青島温州、今村温州（5群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | 普通うんしゅうの品種（3群に属する品種及び5群に属するものを除く。） |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かんを除く。) | 1 群 | ぽんかん |
| | 2 群 | 清見、セミノール |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種（5群及び6群に属するものを除く。） |
| | 2 群 | 晩生の品種のうちピオーネ、巨峰（5群及び6群に属するものを除く。） |
| | 3 群 | 晩生の品種のうちシャインマスカット（5群及び6群に属するものを除く。） |
| | 4 群 | 晩生の品種（2群及び3群に属する品種並びに5群及び6群に属するものを除く。） |
| | 5 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうちシャインマスカット |
| | 6 群 | プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（5群に属する品種を除く。） |
| なし | 1 群 | 日本なしの早生の品種 |
| | 2 群 | 日本なしの中生の品種のうちあきづき、廿世紀 |
| | 3 群 | 日本なしの中生の品種（2群に属する品種を除く。） |
| | 4 群 | 日本なしの晩生の品種 |

宮崎県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|---------------------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 早生うんしゅうの品種（1 群に属する品種を除く。） |
| | 3 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、 なつみかん及びいよ かん) | 1 群 | 日向夏（2 群に属する品種を除く。） |
| | 2 群 | 日向夏のうち西内小夏 |
| ぶどう | 1 群 | 早生の品種 |
| | 2 群 | 中生の品種 |
| | 3 群 | 晩生の品種 |

鹿児島県の表を次のように改める。

鹿児島県

| 収穫共済の 共済目的の種類 | 細区分及び各細区分に属する品種 | |
|--|-----------------|------------|
| うんしゅうみかん | 1 群 | 早生うんしゅうの品種 |
| | 2 群 | 普通うんしゅうの品種 |
| かんきつ類の果樹 (うんしゅうみかん、なつみかん及び いよかんを除く。) | 1 群 | ぼんかん、ぶんたん |
| | 2 群 | たんかん |