



シイタケ栽培




クヌギ林で原木を育てる



伐採して1～1.2mの長さに切る




シイタケ菌の入った駒を打つ




伏せ込み

2年かけて原木全体にシイタケ菌を行き渡らせる



廃ほだ木は朽ちて
ほだ場の土に還る




シイタケの採取



ほだ場


秋、シイタケの発生に適した
場所に原木を移す。ここから名前
が「原木」から「ほだ木」に変わる

ため池がもたらす水の循環



海の水は雲になって雨となって降る

プランクトンをエサにして
たくさんの海の生き物が育つ



クヌギ林の落葉が保水マットをつくり雨水を保全




川から海へ流れる水は
プランクトンが育つ重要な
条件が整っている




ため池に水が
いつも一定に
保たれる

ため池を複数連携させ
より多くの水を保つ



田畑を潤し農作物を育てる

もともと
ここは雨の
少ない地域で
昔からこうした
工夫を行って
きたんだよ



くに さき はん どう う さ ち い き の う りん すい さん わ
国東半島宇佐地域の農林水産の輪

た よう せい たい けい
多様な生態系



ばやし じゅん かん
クヌギ林の循環

れん けい
連携



う け づ け が れ る
 の う こ う ぶ ん か
**受け継がれる
 農耕文化**


す ば ら し い
 けい かん
**素晴らしい
 景観**



い け み づ じゅん かん
ため池がもたらす水の循環



ほし こめ の う りん さん ぶ つ
乾シイタケやお米などの農林産物



わあっ!!

ま と め る と
 こ ん な 感 じ
 だ よ

