

安全・安心なジビエの提供にむけて


「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」策定 (平成26年 厚生労働省)

(※令和2年一部改正(野生鳥獣肉の処理施設においてもHACCPによる衛生管理が義務付け))

令和3年一部改正(豚熱感染確認地域で捕獲された野生イノシシを食用として利用できる条件を追加)

令和5年一部改正(関係法令との整合を図るため、用語の修正等)

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)の項目



飲食店や販売店などでジビエ(野生鳥獣の肉)を調理・販売する場合、
**食品衛生法に基づく営業許可を取得した施設において解体などが
行われた肉を仕入れなければなりません。**

ジビエを食べる際には、**十分加熱して食べるように**しましょう。

国産ジビエ認証



国産ジビエ
認証

- 流通するジビエの安全性の向上及び透明性の確保を図るため、平成30年5月に「国産ジビエ認証制度」を制定。
- 「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」及びカットチャートによる流通規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティの確保等に適切に取り組む食肉処理施設を認証。
- 認証を受けた食肉処理施設で生産されたジビエ製品等に認証マークを表示するルールを規定。

国産ジビエ認証施設(令和7年8月上旬現在32施設を認証)

京丹波自然工房(京都府)、祖谷の地美栄(徳島県)、信州富士見高原ファーム(長野県)、西米良村ジビエ処理加工施設(宮崎県)、TAG-KNIGHT(大分県)、宇佐ジビエファクトリー(大分県)、わかさ29工房(にくこうぼう)(鳥取県)、長野市ジビエ加工センター(長野県)、東広島市有害獣処理加工施設(広島県)、伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」(静岡県)、北海道シュヴルユ浦臼工場(浦臼ジビエ加工センター)(北海道)、屋久島ジビエ加工センター(鹿児島県)、丹波山村ジビエ肉処理加工施設(山梨県)、庄原市有害鳥獣処理施設(広島県)、朝霧高原ジビエ(静岡県)、オーガニックブリッジ(千葉県)、美作市獣肉処理施設(地美恵の郷みまさか)(岡山県)、ジビエ食肉処理施設大幸(鹿児島県)、南加賀獣肉処理加工施設(ジビエアトリエ加賀の國)(石川県)、ジビエ工房やまと(熊本県)、上世屋獣肉店(京都府)、ジビエ工房茂原(千葉県)、いかくろ阿久根(鹿児島県)、天草ジビエ倉岳加工所(熊本県)、株式会社Mt.(北海道)、俵山猪鹿工房 想(山口県)、糸島ジビエ工房(福岡県)、MOMIJI(岩手県)、日田ジビエ工房(大分県)、大崎市ジビエ食肉処理加工等施設(宮城県)、桜東風sukuragochi 皆野ジビエ加工場(埼玉県)、富士吉田市立富士山ジビエセンター(DEAR DEER)(山梨県)

ジビエ商品に表示するラベルの記載事項

商品名: 鹿肉ロース(スライス)
 捕獲地: ○○県 **加熱用**
 内容量: 500g
 賞味期限(※1): ○○○○.○○.○○
 保存方法: -18℃以下で保存
 加工者:
 (名称) ○○○○○○
 (住所) ○○県○○郡○○町○○○
 金属探知機: 検査済み 
 二次元コード(※2)

二次元コードなどで示す情報

- ① 捕獲年月日
- ② 捕獲地域
例) ○○県 × × 町
- ③ 捕獲方法
例) 銃/くくり罠/箱罠など
- ④ 性別等
例) ♂/♀、幼獣/成獣
- ⑤ 体重(※3)
- ⑥ 解体年月日
- ⑦ 加工年月日
- ⑧ 捕獲者
- ⑨ 個体識別番号
- ⑩ 認証施設・責任者
- ⑪ 電話番号

※1 賞味期限又は消費期限を表示

※2 「二次元コードなどで示す情報」については、二次元コードやURLで示すことが望ましいが、

対応できない場合には、電話番号及び個体を特定できる情報(番号)等を記載し、電話で説明できるようにすること。

※3 体重については、施設ごとに、搬入時又は枝肉で、基準を統一する。

ジビエの魅力(栄養成分)

① 筋トレやダイエット・・・ボディメイクにおすすめ！

ボディメイクに！



ジビエには不足しやすいビタミンやミネラルが多様に含まれています。

② 貧血予防や疲労回復におすすめ！

疲労回復に！



ジビエには、代謝に関わるビタミンやミネラルが多く含まれています。

③ 丈夫な体づくりにおすすめ！

丈夫な体づくりに！



ジビエに豊富な亜鉛は免疫細胞を活性化する働きがあります。

④ 美容におすすめ！

美肌になれる!?



ジビエにはビタミンEという抗酸化成分も含まれ、脂質の酸化を防ぐはたらきがあります。


ジビエの魅力(栄養成分の比較(100gあたり))

シカ肉



	たんぱく質	ビタミンB2	ビタミンB6	ビタミンB12	脂質	鉄
シカ肉	23.9g	0.35mg	0.6mg	1.3μg	4.0g	3.9mg
牛肉	17.1g	0.17mg	0.35mg	1.4μg	25.8g	2.0mg

シカ肉／牛肉の比較(牛肉を1とした場合)



出典：文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」


シカ肉と牛肉を比較すると、シカ肉のほうが脂質は少なく、タンパク質が多いのに加えて、ビタミンB2、ビタミンB6、鉄分がより多く含まれています。

イノシシ肉



	たんぱく質	ビタミンB2	ビタミンB6	ビタミンB12	脂質	鉄
イノシシ肉	18.8g	0.29mg	0.35mg	1.7μg	19.8g	2.5mg
豚肉	17.1g	0.23mg	0.28mg	0.5μg	19.2g	0.6mg

イノシシ肉／豚肉の比較(豚肉を1とした場合)



出典：文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

イノシシ肉と豚肉の栄養素量を比較すると、タンパク質や脂質はほぼ同じ量であるのに対し、ビタミンB群や鉄分はイノシシ肉のほうがより多く含まれています。

ジビエについてもっと知りたい！

ジビエポータルサイト「ジビエト」

こだわりのジビエ料理が食べられる全国各地の飲食店や、皮革製品等のショップ情報を掲載するほか、おうちで作れるジビエレシピやジビエが食べたくなる動画など、ジビエを知って楽しむ様々な情報を紹介するポータルサイト「ジビエト」！

飲食店の紹介はもちろん、シェフのジビエへの想いなどにもスポットを当てた記事を作成！

【ジビエ料理との一期一会を楽しめる場所】



自然の恵みに感謝し独創性を大切にする室田シェフですが、訪れるお客様の経験値によって、提供するジビエの種類や部位、調理法を変えているのだと言います。「ジビエを初めて食べるという方には、あまり癖の強くない素材を選び、ジビエに対する負の警戒心を解くようにしています。」



2品目「ジビエのパテ・アンクルート」です。使われているのは、ヒグマ、鹿、猪、鳩の4種。おとぎ話に出てきそうな見た目にも心も踊ります。そのお味は・・・？ 個々のジビエが複雑に絡み合い、かなり濃密で野性味あふれる一品。中央のフォアグラを添えて食べればまるやかに、コンソメのジュレと一緒に頬ばればさっぱりとすがすがしい喉越しへと変化するのも、楽しい演出です。

見たらジビエが食べたくなる動画などをyoutubeで配信中！



ジビエト 検索



ジビエを食べたい、買いたい！

全国ジビエフェア(11月～2月)

ジビエメニューが食べられるお店、買えるお店の情報を掲載！
全国約2,100店舗（令和6年度実績）の飲食店等が参加！

本格的なジビエ料理からファストフードまで、様々なジビエが満載！
近くのお店やジャンルを絞って検索して、食べに行こう！



全国ジビエフェア

検索

ジビエでお料理！（ジビエ料理コンテスト）

農林水産省では、ジビエの普及啓発の一環としてH28年度から「ジビエ料理コンテスト」を実施し、全国から応募があったレシピの中から、優秀であったものを入賞レシピとして紹介しています。

※ジビエ（野生鳥獣の肉）はよく加熱して食べてください

直近の農林水産大臣賞

第5回（R2年度）：麻辣猪肉刀削麺（猪の四川風湯麺）（中西 優花）

第6回（R3年度）：柔らかく仕上げたシカ肉のロースト
色とりどりの野菜添え、芋煮の季節を感じて（松浦 祐未恵）

第7回（R4年度）
プロ部門：イノシシバラ肉のハスカップワイン煮とそのパイ包み
北の野菜と共に（斉藤 大樹）

一般・学生部門：シューファルシー 鹿肉のロールキャベツ（立松 千佳）

第8回（R5年度）
お店部門：猪ロース肉とハヤトウリのエストラゴン風味
自家製パスタで包んだ鹿モモ肉の赤ワイン煮込みと共に（西森 航）
おうち部門：鹿の治部煮（辻 太朗）

第9回（R6年度）
一般部門：DON!ジビエの火山 ～山の恵みの洋風丼～（安澤 朋晴）
小・中・高校生部門：猪肉の蒸し野菜（土屋 菜々子、杉浦 朋香（チーム名：ななとも））



過去の全入賞レシピはこちらから
<https://www.gibier.or.jp/recipe/>



クラシル 家庭ジビエレシピ特集

<https://www.kurashiru.com/features/751?custom=true>



食べる以外の活用も！（例）

皮革製品

シカ革は軽くて丈夫なうえに通気性が良いという特徴があり、しかも非常にキメ細かい革です。レンズなどのクリーニングに用いる「セーム革」もシカ革です。

日本でも古くから武具や足袋などにシカ革が用いられており、現在でも剣道の防具にはシカ革が使われています。



ペットフード

ジビエはペットフードとしての利用も増えています。利用者からも「食いつきがいい」と評判。シカ肉は、低カロリー・高タンパク、イノシシ肉はビタミンBが豊富など、ペットにもヘルシー。

食肉に向かない固い部分や個体なども、ペットフードとして無駄なく活用。



せっけん

イノシシの脂は、浸透力に優れ、保湿力が高いという特徴があり、昔から塗り薬としても使われていました。



と体給餌

動物園等では、ライオンなどの肉食獣に捕獲個体を衛生的に処理したものを与える取組をしています。



と体給餌だと時間をかけてゆっくり食べます 19

【農林水産省】 ジビエに関する相談はこちら

➤ ジビエに関するどんなことでも相談窓口までお気軽にお問合せください!!

【ワンストップ相談窓口】

農林水産省農村振興局

農村政策部鳥獣対策・農村環境課 鳥獣対策室

電話
相談

専用電話 平日9:30～18:15 ☎03-3502-6571
(土日祝日及び年末年始を除く)

メール
相談

専用メールアドレス gibier-soudan@maff.go.jp
専用フォームをダウンロードしていただき、上記アドレスまで送信してください。

詳細
HP

農林水産省ホームページ ジビエ利用拡大コーナー
<https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/index.html>



➤ ジビエ利活用について専門家に相談したい方はこちら!!

ジビエ利活用コーディネーター登録制度

ジビエ等の利活用に関する専門的知識と経験を有し、捕獲から搬入・処理加工、販売に至る体制づくりなどの各種相談に応じた助言・指導を行うことができる者を「ジビエ利活用コーディネーター」として農林水産省が登録し、処理加工施設などの要請に応じて紹介する制度です。

詳細
HP

農林水産省ホームページ

「ジビエ利活用コーディネーターの登録・紹介について」

<https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/coordinator.html>