


添付資料

申請地域の位置図




申請地域図（青塗は岩津地区）






岩津地区位置図





## 朝来群山県立自然公園参考図





## 朝来市で確認された生物多様性リスト

### (1)野生哺乳類

| 番号 | 目名   | 科名         | 種和名        | 学名                        | ランク |
|----|------|------------|------------|---------------------------|-----|
| 1  | 食虫目  | ネズミ科       | アカネズミ      | Apodemus speciosus        |     |
| 2  | 食虫目  | ネズミ科       | クマネズミ      | Rattus rattus             |     |
| 3  | 食虫目  | ネズミ科       | ハツカネズミ     | Mus musculus              |     |
| 4  | 食虫目  | ネズミ科       | カヤネズミ      | Micromys minutus          |     |
| 5  | 食虫目  | トガリネズミ科    | カワネズミ      | Chimarrogale platycephala | 要注目 |
| 6  | 食虫目  | トガリネズミ科    | ニホンジネズミ    | Crocidura dsinezumi       | 要注目 |
| 7  | 食虫目  | モグラ科       | ミズラモグラ     | Euroscaptor mizura        | 要調査 |
| 8  | 食虫目  | モグラ科       | コウベモグラ     | Mogera wogura             |     |
| 9  | 食虫目  | モグラ科       | ヒミズ        | Urotrichus talpoides      |     |
| 10 | 翼手目  | キクガシラコウモリ科 | キクガシラコウモリ  | Rhinolophus ferrumequinum | 要調査 |
| 11 | 翼手目  | キクガシラコウモリ科 | コキクガシラコウモリ | Rhinolophus cornutus      | 要調査 |
| 12 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | モモジロコウモリ   | Myotis macrodactylus      | 要調査 |
| 13 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | ヒメホオヒゲコウモリ | Myotis ikonnikovi         | A   |
| 14 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | クロホオヒゲコウモリ | Myotis pruinus            | A   |
| 15 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | ヒナコウモリ     | Vespertilio sinensis      | 要調査 |
| 16 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | ユビナガコウモリ   | Miniopterus fuliginosus   | 要調査 |
| 17 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | テングコウモリ    | Murina hilgendorfi        | 要調査 |
| 18 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | コテングコウモリ   | Murina ussuriensis        | 要調査 |
| 19 | 翼手目  | ヒナコウモリ科    | アブラコウモリ    | Pipistrellus abramus      |     |
| 20 | 食肉目  | クマ科        | ツキノワグマ     | Ursus thibetanus          | 要注目 |
| 21 | 食肉目  | イタチ科       | ニホンアナグマ    | Meles anakuma             |     |
| 22 | 食肉目  | イタチ科       | カワウソ       | Lutra lutra               | 絶滅  |
| 23 | 食肉目  | イタチ科       | ニホンイタチ     | Mustela itatsi            |     |
| 24 | ネコ目  | イタチ科       | ホンドテン      | Martes melampus           |     |
| 25 | 食肉目  | イヌ科        | ホンドギツネ     | Vulpes vulpes japonica    |     |
| 26 | 食肉目  | イヌ科        | タヌキ        | Nyctereutes procyonoides  |     |
| 27 | 齧歯目  | リス科        | ムササビ       | Petaurista leucogenys     | A   |
| 28 | 齧歯目  | リス科        | ニホンモモンガ    | Pteromys momonga          | A   |
| 29 | 齧歯目  | リス科        | ニホンリス      | Sciurus lis               |     |
| 30 | 齧歯目  | ネズミ科       | スミスネズミ     | Eothenomys smithii        | 要調査 |
| 31 | 齧歯目  | ヤマネ科       | ヤマネ        | Glirulus japonicus        | A   |
| 32 | 偶蹄目  | シカ科        | ニホンジカ      | Cervus nippon             |     |
| 33 | 鯨偶蹄目 | イノシシ科      | ニホンイノシシ    | Sus scrofa                |     |
| 34 | 食肉目  | アライグマ科     | アライグマ      | Procyon lotor             | 外来種 |
| 35 | 齧歯目  | ヌートリア科     | ヌートリア      | Myocastor coypus          | 外来種 |
| 36 | 食肉目  | イタチ科       | シベリアイタチ    | Mustela sibirica          | 外来種 |
| 37 | 食肉目  | ジャコウネコ科    | ハクビシン      | Paguma larvata            |     |

### (2)鳥類

|   | 目名  | 科名  | 種名    | 学名                       | ランク |
|---|-----|-----|-------|--------------------------|-----|
| 1 | キジ目 | キジ科 | ヤマドリ  | Syrnaticus soemmerringii | 要注目 |
| 2 | キジ目 | キジ科 | キジ    | Phasianus colchicus      |     |
| 3 | キジ目 | キジ科 | コジュケイ | Bambusicola thoracicus   |     |
| 4 | カモ目 | カモ科 | マガン   | Anser albifrons          | C   |
| 5 | カモ目 | カモ科 | オシドリ  | Aix galericulata         | B   |
| 6 | カモ目 | カモ科 | トモエガモ | Sibirionetta formosa     | C   |

|    |        |         |            |                                |   |
|----|--------|---------|------------|--------------------------------|---|
| 7  | カモ目    | カモ科     | シマアジ       | <i>Spatula querquedula</i>     | C |
| 8  | カモ目    | カモ科     | ハシビロガモ     | <i>Spatula clypeata</i>        |   |
| 9  | カモ目    | カモ科     | オカヨシガモ     | <i>Mareca strepera</i>         |   |
| 10 | カモ目    | カモ科     | ヨシガモ       | <i>Mareca falcata</i>          |   |
| 11 | カモ目    | カモ科     | ヒドリガモ      | <i>Mareca penelope</i>         |   |
| 12 | カモ目    | カモ科     | オナガガモ      | <i>Anas acuta</i>              |   |
| 13 | カモ目    | カモ科     | ホシハジロ      | <i>Aythya americana</i>        |   |
| 14 | カモ目    | カモ科     | キンクロハジロ    | <i>Aythya fuligula</i>         |   |
| 15 | カモ目    | カモ科     | ミコアイサ      | <i>Mergellus albellus</i>      |   |
| 16 | カモ目    | カモ科     | カワアイサ      | <i>Mergus merganser</i>        |   |
| 17 | カモ目    | カモ科     | マガモ        | <i>Anas platyrhynchos</i>      |   |
| 18 | カモ目    | カモ科     | カルガモ       | <i>Anas zonorhyncha</i>        |   |
| 19 | カモ目    | カモ科     | コガモ        | <i>Anas crecca</i>             |   |
| 20 | アマツバメ目 | アマツバメ科  | ハリオアマツバメ   | <i>Hirundapus caudacutus</i>   |   |
| 21 | アマツバメ目 | アマツバメ科  | アマツバメ      | <i>Apus pacificus</i>          |   |
| 22 | ツル目    | クイナ科    | バン         | <i>Gallinula chloropus</i>     |   |
| 23 | ツル目    | クイナ科    | オオバン       | <i>Fulica atra</i>             |   |
| 24 | ツル目    | クイナ科    | ヒクイナ       | <i>Zapornia fusca</i>          | B |
| 25 | カイツブリ目 | カイツブリ科  | カイツブリ      | <i>Tachybaptus ruficollis</i>  |   |
| 26 | カイツブリ目 | カイツブリ科  | カンムリカイツブリ  | <i>Podiceps cristatus</i>      |   |
| 27 | カイツブリ目 | カイツブリ科  | ハジロカイツブリ   | <i>Podiceps nigricollis</i>    |   |
| 28 | ハト目    | ハト科     | キジバト       | <i>Streptopelia orientalis</i> |   |
| 29 | ハト目    | ハト科     | アオバト       | <i>Treron sieboldii</i>        |   |
| 30 | ハト目    | ハト科     | カワラバト(ドバト) | <i>Columba livia</i>           |   |
| 31 | ペリカン目  | サギ科     | ミゾゴイ       | <i>Gorsachius goisagi</i>      | A |
| 32 | ペリカン目  | サギ科     | ゴイサギ       | <i>Nycticorax nycticorax</i>   |   |
| 33 | ペリカン目  | サギ科     | アオサギ       | <i>Ardea cinerea</i>           |   |
| 34 | ペリカン目  | サギ科     | ダイサギ       | <i>Ardea alba</i>              |   |
| 35 | ペリカン目  | サギ科     | チュウサギ      | <i>Egretta intermedia</i>      | C |
| 36 | ペリカン目  | サギ科     | コサギ        | <i>Egretta garzetta</i>        |   |
| 37 | カッコウ目  | カッコウ科   | ジュウイチ      | <i>Hierococyx hyperythrus</i>  | C |
| 38 | カッコウ目  | カッコウ科   | ホトギス       | <i>Cuculus poliocephalus</i>   |   |
| 39 | カッコウ目  | カッコウ科   | ツツドリ       | <i>Cuculus optatus</i>         |   |
| 40 | カッコウ目  | カッコウ科   | カッコウ       | <i>Cuculus canorus</i>         |   |
| 41 | ヨタカ目   | ヨタカ科    | ヨタカ        | <i>Caprimulgus indicus</i>     | A |
| 42 | チドリ目   | セイタカシギ科 | セイタカシギ     | <i>Himantopus himantopus</i>   | B |
| 43 | チドリ目   | チドリ科    | ケリ         | <i>Vanellus cinereus</i>       |   |
| 44 | チドリ目   | チドリ科    | タゲリ        | <i>Vanellus vanellus</i>       |   |
| 45 | チドリ目   | チドリ科    | イカルチドリ     | <i>Charadrius placidus</i>     |   |
| 46 | チドリ目   | チドリ科    | コチドリ       | <i>Charadrius dubius</i>       |   |
| 47 | チドリ目   | タマシギ科   | タマシギ       | <i>Rostratula benghalensis</i> | B |
| 48 | チドリ目   | シギ科     | ヤマシギ       | <i>Scolopax rusticola</i>      | B |
| 49 | チドリ目   | シギ科     | ダシギ        | <i>Gallinago gallinago</i>     |   |
| 50 | チドリ目   | シギ科     | イソシギ       | <i>Actitis hypoleucos</i>      |   |
| 51 | チドリ目   | シギ科     | クサシギ       | <i>Tringa ochropus</i>         |   |
| 52 | チドリ目   | カモメ科    | ウミネコ       | <i>Larus crassirostris</i>     |   |
| 53 | ミズナギド  | ミズナギドリ科 | オオミズナギドリ   | <i>Calonectris leucomelas</i>  |   |

|    |         |          |          |                          |     |
|----|---------|----------|----------|--------------------------|-----|
|    | リ目      |          |          |                          |     |
| 54 | コウノトリ目  | コウノトリ科   | コウノトリ    | Ciconia boyciana         |     |
| 55 | カツオドリ目  | ウ科       | カワウ      | Phalacrocorax carbo      |     |
| 56 | タカ目     | ミサゴ科     | ミサゴ      | Pandion haliaetus        | A   |
| 57 | タカ目     | タカ科      | ハチクマ     | Pernis ptilorhynchus     | B   |
| 58 | タカ目     | タカ科      | トビ       | Milvus migrans           |     |
| 59 | タカ目     | タカ科      | ハイタカ     | Milvus migrans           | C   |
| 60 | タカ目     | タカ科      | オオタカ     | Accipiter gentilis       | B   |
| 61 | タカ目     | タカ科      | サシバ      | Butastur indicus         | B   |
| 62 | タカ目     | タカ科      | ノスリ      | Buteo buteo              | B   |
| 63 | タカ目     | タカ科      | クマタカ     | Nisaetus nipalensis      | A   |
| 64 | タカ目     | タカ科      | イスワシ     | Aquila chrysaetos        | A   |
| 65 | タカ目     | タカ科      | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus           | C   |
| 66 | タカ目     | フクロウ科    | フクロウ     | Strix uralensis          |     |
| 67 | タカ目     | フクロウ科    | アオバズク    | Ninox japonica           | B   |
| 68 | タカ目     | フクロウ科    | オオコノハズク  | Otus semitorques         | B   |
| 69 | サイチョウ目  | ヤツガシラ科   | ヤツガシラ    | Upupa epops              | 要調査 |
| 70 | ブッポウソウ目 | カワセミ科    | アカショウビン  | Halcyon coromanda        | B   |
| 71 | ブッポウソウ目 | カワセミ科    | カワセミ     | Alcedo atthis            | 要注目 |
| 72 | ブッポウソウ目 | カワセミ科    | ヤマセミ     | Megaceryle lugubris      | B   |
| 73 | キツツキ目   | キツツキ科    | コゲラ      | Dendrocopos kizuki       |     |
| 74 | キツツキ目   | キツツキ科    | オオアカゲラ   | Dendrocopos leucotos     | B   |
| 75 | キツツキ目   | キツツキ科    | アカゲラ     | Dendrocopos major        | C   |
| 76 | キツツキ目   | キツツキ科    | アオゲラ     | Picus awokera            | C   |
| 77 | ハヤブサ目   | ハヤブサ科    | ハヤブサ     | Falco peregrinus         | B   |
| 78 | ハヤブサ目   | ハヤブサ科    | チョウゲンボウ  | Falco tinnunculus        |     |
| 79 | スズメ目    | ヤイロチョウ科  | ヤイロチョウ   | Pitta nympha             | 要調査 |
| 80 | スズメ目    | サンショウクイ科 | サンショウクイ  | Pericrocotus divaricatus | C   |
| 81 | スズメ目    | カサギヒタキ科  | サンコウチョウ  | Terpsiphone atrocaudata  |     |
| 82 | スズメ目    | モズ科      | モズ       | Lanius bucephalus        |     |
| 83 | スズメ目    | カラス科     | カケス      | Garrulus glandarius      |     |
| 84 | スズメ目    | カラス科     | ハシボソガラス  | Corvus corone            |     |
| 85 | スズメ目    | カラス科     | ハシブトガラス  | Corvus macrorhynchos     |     |
| 86 | スズメ目    | カラス科     | コクマルガラス  | Corvus dauuricus         | C   |
| 87 | スズメ目    | カラス科     | ミヤマガラス   | Corvus frugilegus        |     |
| 88 | スズメ目    | キクイタダキ科  | キクイタダキ   | Regulus regulus          |     |
| 89 | スズメ目    | シジュウカラ科  | コガラ      | Poecile montanus         | 要注目 |
| 90 | スズメ目    | シジュウカラ科  | ヤマガラ     | Poecile varius           |     |
| 91 | スズメ目    | シジュウカラ科  | ヒガラ      | Periparus ater           |     |
| 92 | スズメ目    | シジュウカラ科  | シジュウカラ   | Parus minor              |     |
| 93 | スズメ目    | ヒバリ科     | ヒバリ      | Alauda arvensis          |     |
| 94 | スズメ目    | ツバメ科     | ツバメ      | Hirundo rustica          |     |
| 95 | スズメ目    | ツバメ科     | コシアカツバメ  | Hirundo daurica          |     |
| 96 | スズメ目    | ツバメ科     | イワツバメ    | Delichon dasypus         |     |
| 97 | スズメ目    | ヒヨドリ科    | ヒヨドリ     | Hypsipetes amaurotis     |     |
| 98 | スズメ目    | ウグイス科    | ウグイス     | Cettia diphone           |     |

|     |      |         |          |                                      |     |
|-----|------|---------|----------|--------------------------------------|-----|
| 99  | スズメ目 | ウグイス科   | ヤブサメ     | <i>Urosphena squameiceps</i>         |     |
| 100 | スズメ目 | エナガ科    | エナガ      | <i>Aegithalos caudatus</i>           |     |
| 101 | スズメ目 | ムシクイ科   | メボソムシクイ  | <i>Phylloscopus xanthodryas</i>      | B   |
| 102 | スズメ目 | ムシクイ科   | エゾムシクイ   | <i>Phylloscopus borealoides</i>      |     |
| 103 | スズメ目 | ムシクイ科   | センダイムシクイ | <i>Phylloscopus coronatus</i>        |     |
| 104 | スズメ目 | ヨシキリ科   | オオヨシキリ   | <i>Acrocephalus orientalis</i>       |     |
| 105 | スズメ目 | メジロ科    | メジロ      | <i>Zosterops japonicus</i>           |     |
| 106 | スズメ目 | レンジャク科  | キレンジャク   | <i>Bombycilla garrulus</i>           |     |
| 107 | スズメ目 | レンジャク科  | ヒレンジャク   | <i>Bombycilla japonica</i>           |     |
| 108 | スズメ目 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ   | <i>Sitta europaea</i>                | B   |
| 109 | スズメ目 | ミソサザイ科  | ミソサザイ    | <i>Troglodytes troglodytes</i>       |     |
| 110 | スズメ目 | ムクドリ科   | ムクドリ     | <i>Spodiopsar cineraceus</i>         |     |
| 111 | スズメ目 | ムクドリ科   | コムクドリ    | <i>Agropsar philippensis</i>         | 要注目 |
| 112 | スズメ目 | ムクドリ科   | ハッカチョウ   | <i>Acridotheres cristatellus</i>     |     |
| 113 | スズメ目 | ツグミ科    | トラツグミ    | <i>Zoothera dauma</i>                |     |
| 114 | スズメ目 | ツグミ科    | クロツグミ    | <i>Turdus cardis</i>                 |     |
| 115 | スズメ目 | ツグミ科    | シロハラ     | <i>Turdus pallidus</i>               |     |
| 116 | スズメ目 | ツグミ科    | ツグミ      | <i>Turdus naumanni</i>               |     |
| 117 | スズメ目 | ツグミ科    | アカハラ     | <i>Turdus chrysolaus</i>             |     |
| 118 | スズメ目 | ツグミ科    | ハチジョウツグミ | <i>Turdus naumanni</i>               |     |
| 119 | スズメ目 | ヒタキ科    | コマドリ     | <i>Luscinia akahige</i>              | B   |
| 120 | スズメ目 | ヒタキ科    | コルリ      | <i>Luscinia cyane</i>                | B   |
| 121 | スズメ目 | ヒタキ科    | ルリビタキ    | <i>arsiger cyanurus</i>              | A   |
| 122 | スズメ目 | ヒタキ科    | ジョウビタキ   | <i>Phoenicurus aureus</i>            |     |
| 123 | スズメ目 | ヒタキ科    | ノビタキ     | <i>Saxicola torquatus</i>            | A   |
| 124 | スズメ目 | ヒタキ科    | イソヒヨドリ   | <i>Monticola solitarius</i>          |     |
| 125 | スズメ目 | ヒタキ科    | エゾビタキ    | <i>Muscicapa griseisticta</i>        |     |
| 126 | スズメ目 | ヒタキ科    | コサメビタキ   | <i>Muscicapa dauurica</i>            | C   |
| 127 | スズメ目 | ヒタキ科    | キビタキ     | <i>Ficedula narcissina</i>           | 要注目 |
| 128 | スズメ目 | ヒタキ科    | オオルリ     | <i>Cyanoptila cyanomelana</i>        | 要注目 |
| 129 | スズメ目 | ヒタキ科    | ノゴマ      | <i>Calliope calliope</i>             |     |
| 130 | スズメ目 | カワガラス科  | カワガラス    | <i>Cinclus pallasii</i>              | C   |
| 131 | スズメ目 | イワヒバリ科  | カヤクグリ    | <i>Prunella rubida</i>               | A   |
| 132 | スズメ目 | スズメ科    | スズメ      | <i>Passer montanus</i>               |     |
| 133 | スズメ目 | セキレイ科   | キセキレイ    | <i>Motacilla cinerea</i>             |     |
| 134 | スズメ目 | セキレイ科   | ハクセキレイ   | <i>Motacilla alba</i>                |     |
| 135 | スズメ目 | セキレイ科   | セグロセキレイ  | <i>Motacilla grandis</i>             |     |
| 136 | スズメ目 | セキレイ科   | ビンズイ     | <i>Anthus hodgsoni</i>               |     |
| 137 | スズメ目 | セキレイ科   | タヒバリ     | <i>Anthus hodgsoni</i>               |     |
| 138 | スズメ目 | アトリ科    | アトリ      | <i>Fringilla montifringilla</i>      |     |
| 139 | スズメ目 | アトリ科    | カワラヒワ    | <i>Chloris sinica</i>                |     |
| 140 | スズメ目 | アトリ科    | マヒワ      | <i>Carduelis spinus</i>              |     |
| 141 | スズメ目 | アトリ科    | ベニマシコ    | <i>Uragus sibiricus</i>              |     |
| 142 | スズメ目 | アトリ科    | オオマシコ    | <i>Carpodacus roseus</i>             | 要調査 |
| 143 | スズメ目 | アトリ科    | イスカ      | <i>Loxia curvirostra</i>             | 要調査 |
| 144 | スズメ目 | アトリ科    | ウソ       | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>             |     |
| 145 | スズメ目 | アトリ科    | シメ       | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |     |
| 146 | スズメ目 | アトリ科    | イカル      | <i>Eophona personata</i>             |     |
| 147 | スズメ目 | アトリ科    | ハギマシコ    | <i>Leucosticte arctoa</i>            |     |
| 148 | スズメ目 | ホオジロ科   | ホオジロ     | <i>Emberiza cioides</i>              |     |



|     |      |               |         |                       |   |
|-----|------|---------------|---------|-----------------------|---|
| 149 | スズメ目 | ホオジロ科         | カシラダカ   | Emberiza rustica      |   |
| 150 | スズメ目 | ホオジロ科         | ミヤマホオジロ | Emberiza elegans      |   |
| 151 | スズメ目 | ホオジロ科         | アオジ     | Emberiza spodocephala | A |
| 152 | スズメ目 | ホオジロ科         | クロジ     | Emberiza variabilis   | B |
| 153 | スズメ目 | ガビチョウ科(和名検討中) | ソウシチョウ  | Leiothrix lutea       |   |

### (3)爬虫類

|    | 目名   | 科名     | 種名          | 学名                         | ランク |
|----|------|--------|-------------|----------------------------|-----|
| 1  | 有鱗目  | ヤモリ科   | ニホンヤモリ      | Gekko japonicus            | 要注目 |
| 2  | 有鱗目  | トカゲ科   | ニホントカゲ      | Plestiodon japonicus       |     |
| 3  | 有鱗目  | カナヘビ科  | ニホンカナヘビ     | Takydromus tachydromoides  |     |
| 4  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | ジムグリ        | Euprepophis conspicillatus | 要注目 |
| 5  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | アオダイショウ     | Elaphe climacophora        |     |
| 6  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | シマヘビ        | Elaphe quadrivirgata       |     |
| 7  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | ヒバカリ        | Hebius vibakari vibakari   | 要注目 |
| 8  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | シロマダラ       | Dinodon orientale          | C   |
| 9  | ヘビ亜目 | ナミヘビ科  | ヤマカガシ       | Rhabdophis tigrinus        |     |
| 10 | ヘビ亜目 | クサリヘビ科 | ニホンマムシ      | Gloydius blomhoffii        |     |
| 11 | カメ目  | イシガメ科  | ニホンイシガメ     | Mauremys japonica          | C   |
| 12 | カメ目  | イシガメ科  | クサガメ        | Mauremys reevesii          |     |
| 13 | カメ目  | ヌマガメ科  | ミシシッピアカミミガメ | racemys scripta elegans    |     |
| 14 | カメ目  | スッポン科  | ニホンスッポン     | Pelodiscus japonicus       | 要調査 |

### (4)両生類

|    | 目名  | 科名         | 種名          | 学名                                      | ランク |
|----|-----|------------|-------------|-----------------------------------------|-----|
| 1  | 有尾目 | イモリ科       | アカハライモリ     | Cynops pyrrhogaster                     | 要注目 |
| 2  | 有尾目 | オオサンショウウオ科 | オオサンショウウオ   | Andrias japonicus                       | B   |
| 3  | 有尾目 | サンショウウオ科   | ヒダサンショウウオ   | CynoHynobius kimuraeDunnps pyrrhogaster | B   |
| 4  | 有尾目 | サンショウウオ科   | ハコネサンショウウオ  | Onychodactylus japonicus                | B   |
| 5  | 無尾目 | ヒキガエル科     | ニホンヒキガエル    | Bufo japonicus japonicus                | C   |
| 6  | 無尾目 | アマガエル科     | ニホンアマガエル    | Hyla japonica                           |     |
| 7  | 無尾目 | アカガエル科     | タゴガエル       | Rana tagoi tagoi                        | C   |
| 8  | 無尾目 | アカガエル科     | ヤマアカガエル     | Rana ornativentris                      | C   |
| 9  | 無尾目 | アカガエル科     | ツチガエル       | Glandirana rugosa                       | C   |
| 10 | 無尾目 | アカガエル科     | トノサマガエル     | Pelophylax nigromaculatus               |     |
| 11 | 無尾目 | アオガエル科     | シュレーゲルアオガエル | Rhacophorus schlegelii                  | C   |
| 12 | 無尾目 | アオガエル科     | モリアオガエル     | Rhacophorus arboreus                    | B   |
| 13 | 無尾目 | アオガエル科     | カジカガエル      | Buergeria buergeri                      | C   |

### (5)魚類

| No. | 目名      | 科名      | 種名       | 学名                       | ランク |
|-----|---------|---------|----------|--------------------------|-----|
| 1   | ヤツメウナギ目 | ヤツメウナギ科 | スナヤツメ南方種 | Lethenteron sp.S         | B   |
| 2   | ウナギ目    | ウナギ目    | ニホンウナギ   | Anguilla japonica        | C   |
| 3   | コイ目     | コイ科     | コイ       | Cyprinus carpio          |     |
| 4   | コイ目     | コイ科     | ギンブナ     | Carassius langsdorfii    |     |
| 5   | コイ目     | コイ科     | オイカワ     | Opsariichthys platypus   |     |
| 6   | コイ目     | コイ科     | カワムツ     | Nipponocypris temminckii |     |

|    |      |          |            |                                         |         |
|----|------|----------|------------|-----------------------------------------|---------|
| 7  | コイ目  | コイ科      | ウグイ        | Tribolodon hakonensis                   |         |
| 8  | コイ目  | コイ科      | カマツカ       | Pseudogobio esocinus                    |         |
| 9  | コイ目  | コイ科      | カワヒガイ      | Sarcocheilichthys variegatus variegatus | C       |
| 10 | コイ目  | コイ科      | ズナガニゴイ     | Hemibarbus longirostris                 |         |
| 11 | コイ目  | コイ科      | タモロコ       | Gnathopogon elongatus                   |         |
| 12 | コイ目  | コイ科      | ムギツク       | Pungtungia herzi                        |         |
| 13 | コイ目  | コイ科      | アブラハヤ      | Rhynchocypris lagowskii steindachneri   | C       |
| 14 | コイ目  | コイ科      | タカハヤ       | Rhynchocypris oxycephalus jouyi         |         |
| 15 | コイ目  | ドジョウ科    | ドジョウ       | Misgurnus anguillicaudatus              | 要注目     |
| 16 | コイ目  | ドジョウ科    | シマドジョウ     | Cobitis taenia                          |         |
| 17 | コイ目  | ドジョウ科    | ナガレホトケドジョウ | Lefua torrentis                         | 要調査     |
| 18 | ナマズ目 | アカザ科     | アカザ        | Liobagrus reinii                        | 地域限定貴重種 |
| 19 | ナマズ目 | ギギ科      | ギギ         | Pelteobagrus nudiceps                   |         |
| 20 | ナマズ目 | ナマズ科     | ナマズ        | Silurus asotus                          |         |
| 21 | サケ目  | サケ科      | ニッコウイワナ    | Salvelinus leucomaenis pluvius          | 要調査     |
| 22 | サケ目  | サケ科      | ヤマメ        | Oncorhynchus masou masou                | 要調査     |
| 23 | サケ目  | サケ科      | アマゴ        | Oncorhynchus masou ishikawae            | 要調査     |
| 24 | サケ目  | サケ科      | アユ         | Plecoglossus altivelis                  |         |
| 25 | ダツ目  | メダカ科     | キタノメダカ     | Oryzias sakaizumii                      | B       |
| 26 | ダツ目  | メダカ科     | ミナミメダカ     | Oryzias latipes                         | 要注目     |
| 27 | スズキ目 | カジカ科     | カジカ        | Cottus pollux                           | C       |
| 28 | スズキ目 | カジカ科     | カジカ中卵型     | Cottus sp.                              | B       |
| 29 | スズキ目 | ケツギョ科    | オヤニラミ      | Coreoperca kawamebari                   | 市 EX    |
| 30 | スズキ目 | ハゼ科      | カワヨシノボリ    | Rhinogobius flumineus                   |         |
| 31 | スズキ目 | ハゼ科      | ドンコ        | Odontobutis obscura                     |         |
| 32 | スズキ目 | ハゼ科      | ウキゴリ       | Gymnogobius urotaenia                   | C       |
| 33 | スズキ目 | ハゼ科      | トウヨシノボリ    | Rhinogobius sp.OR                       | 要調査     |
| 34 | スズキ目 | サンフィッシュ科 | オオクチバス     | Micropterus nigricans Cuvier            | 特定外来生物  |
| 35 | スズキ目 | サンフィッシュ科 | ブルーギル      | Lepomis macrochirus                     | 特定外来生物  |

(6)昆虫

|   | 科名       | 種名          | 資料名         |                       |  |
|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|--|
| 1 | ゾウムシ科    | アイノカツオブゾウムシ | アイノカツオブゾウムシ | Lixus maculatus       |  |
| 2 | コガネムシ科   | アオカナブン      | アオカナブン      | Rhomborrhina unicolor |  |
| 3 | ジョウカイボン科 | アオジョウカイ     | アオジョウカイ     | Themus cyanipennis    |  |
| 4 | アゲハチョウ科  | アオスジアゲハ     | アオスジアゲハ     | Graphium sarpedon     |  |
| 5 | コガネムシ科   | アオドウガネ      | アオドウガネ      | Anomala albopilosa    |  |
| 6 | セセリチョウ科  | アオバセセリ      | アオバセセリ      | Choaspes benjaminii   |  |
| 7 | ナガキクチムシ科 | アオバナガクチキ    | アオバナガクチキ    | Melandrya gloriosa    |  |
| 8 | コガネムシ科   | アオハナムグリ     | アオハナムグリ     | Eucetoma roelofsi     |  |
| 9 | アオバハゴロモ科 | アオバハゴロモ     | アオバハゴロモ     | Geisha distinctissima |  |



|    |              |                  |              |                                             |  |
|----|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|--|
| 10 | ムシヒキア<br>ブ科  | アオメアブ            | アオメアブ        | Cophinopoda chinensis                       |  |
| 11 | アブ科          | アカウシアブ           | アカウシアブ       | Tabanus chrysurus                           |  |
| 12 | ハムシ科         | アカガネサルハ<br>ムシ    | アカガネサルハムシ    | Acrothinium gaschkevitchii                  |  |
| 13 | オトシブミ<br>科   | アカクビナガオ<br>トシブミ  | アカクビナガオトシブミ  | Paracentrocorynus nigricollis               |  |
| 14 | ハムシ科         | アカクビボソハ<br>ムシ    | アカクビボソハムシ    | Lema diversa                                |  |
| 15 | サシガメ科        | アカサシガメ           | アカサシガメ       | Cydnocoris russatus                         |  |
| 16 | ミフシハバ<br>チ科  | アカスジチュウ<br>レンジ   | アカスジチュウレンジ   | Arge nigronodosa                            |  |
| 17 | ミツバチ科        | アカスジツチバ<br>チ     | アカスジツチバチ     | Scolia fasciatus fasciatus                  |  |
| 18 | タテハチョ<br>ウ科  | アカタテハ            | アカタテハ        | Vanessa indica                              |  |
| 19 | カミキリム<br>シ科  | アカハナカミキ<br>リ     | アカハナカミキリ     | Stictoleptura succedanea                    |  |
| 20 | ハネカクシ<br>科   | アカバハネカク<br>シ     | アカバハネカクシ     | Platydracus paganus                         |  |
| 21 | コガネムシ<br>科   | アカビロウドコガ<br>ネ    | アカビロウドコガネ    | Maladera castanea                           |  |
| 22 | トンボ科         | アキアカネ            | アキアカネ        | Sympetrum frequens                          |  |
| 23 | オサムシ<br>科    | アキタクロナガ<br>オサムシ  | アキタクロナガオサムシ  | Apotomopterus porrecticollis porrecticollis |  |
| 24 | テングチョ<br>ウ科  | アサギマダラ           | アサギマダラ       | chestnut tiger butterfly                    |  |
| 25 | タテハチョ<br>ウ科  | アサマイチモン<br>ジ     | アサマイチモンジ     | Limenitis glorifica                         |  |
| 26 | キリギリス<br>科   | アシグロツユム<br>シ     | アシグロツユムシ     | Phaneroptera nigroantennata                 |  |
| 27 | ハナアブ<br>科    | アシプトハナア<br>ブ     | アシプトハナアブ     | Helophilus virgatus                         |  |
| 28 | オサムシ<br>科    | アトボシアオゴミ<br>ムシ   | アトボシアオゴミムシ   | Chlaenius naeviger                          |  |
| 29 | セミ科          | アブラゼミ            | アブラゼミ        | Graptopsaltria nigrofuscata                 |  |
| 30 | ナガキクチ<br>ムシ科 | アヤモンヒメナ<br>ガクチキ  | アヤモンヒメナガクチキ  | Holostrophus orientalis                     |  |
| 31 | ハナアブ<br>科    | アリスアブ            | アリスアブ        | Microdon japonicus                          |  |
| 32 | アナバチ<br>科    | アルマンアナバ<br>チ     | アルマンアナバチ     | Isodontia harmandi                          |  |
| 33 | ハムシ科         | アワクビボソハ<br>ムシ    | アワクビボソハムシ    | Oulema dilutipes                            |  |
| 34 | イカリモン<br>ガ科  | イカリモンガ           | イカリモンガ       | Pterodecta felderi                          |  |
| 35 | ハムシ科         | イチモンジカメノ<br>コハムシ | イチモンジカメノコハムシ | Thlaspidia cribrata                         |  |
| 36 | セセリチョ<br>ウ科  | イチモンジセセ<br>リ     | イチモンジセセリ     | Parnara guttata                             |  |
| 37 | タテハチョ<br>ウ科  | イチモンジチョ<br>ウ     | イチモンジチョウ     | Limenitis camilla                           |  |
| 38 | ムシヒキア<br>ブ科  | イッシキイシア<br>ブ     | イッシキイシアブ     | Choerades isshikii                          |  |
| 39 | ハムシ科         | イネクビボソハ<br>ムシ    | イネクビボソハムシ    | Oulema oryzae                               |  |
| 40 | バッタ科         | イボバッタ            | イボバッタ        | Trilophidia japonica                        |  |
| 41 | アブ科          | ウシアブ             | ウシアブ         | Tabanus trigonus                            |  |

|    |             |               |               |                                   |  |
|----|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 42 | テントウムシ科     | ウスキホシテントウ     | ウスキホシテントウ     | Oenopia hirayamai                 |  |
| 43 | コガネムシ科      | ウスチャコガネ       | ウスチャコガネ       | Phyllopertha diversa              |  |
| 44 | ウスバカゲロウ科    | ウスバカゲロウ       | ウスバカゲロウ       | Baliga micans                     |  |
| 45 | カミキリムシ科     | ウスバカミキリ       | ウスバカミキリ       | Megopis sinica                    |  |
| 46 | アゲハチョウ科     | ウスバシロチョウ      | ウスバシロチョウ      | Parnassius citrinarius            |  |
| 47 | オトシブミ科      | ウスモンオトシブミ     | ウスモンオトシブミ     | Leptapoderus balteatus            |  |
| 48 | ハバチ科        | ウツギハバチ        | ウツギハバチ        | Asiemphytus deutziae              |  |
| 49 | キリギリス科      | ウマオイ          | ウマオイ          | Hexacentrus japonicus japonicus   |  |
| 50 | ウラギンシジミチョウ科 | ウラギンシジミ       | ウラギンシジミ       | Curetis acuta paracuta            |  |
| 51 | カミキリムシ科     | エグリトラカミキリ     | エグリトラカミキリ     | Chlorophorus japonicus            |  |
| 52 | オトシブミ科      | エゴツルクビオトシブミ   | エゴツルクビオトシブミ   | Cycnotrachelus roelofsi           |  |
| 53 | ツノカメムシ科     | エサキモンキツノカメムシ  | エサキモンキツノカメムシ  | Sastragala esakii                 |  |
| 54 | キリギリス科      | エゾツユムシ        | エゾツユムシ        | Kuwayamaea sapporensis            |  |
| 55 | ナガハナノミ科     | エダヒゲナガハナノミ    | エダヒゲナガハナノミ    | Epilichas flabellatus flabellatus |  |
| 56 | オサムシ科       | オオアオモリヒラタゴミムシ | オオアオモリヒラタゴミムシ | Metacolpodes buchannani           |  |
| 57 | ドロハバチ科      | オオカバフドロバチ     | オオカバフドロバチ     | Orancistrocerus drewseni          |  |
| 58 | カマキリ科       | オオカマキリ        | オオカマキリ        | Tenodera aridifolia               |  |
| 59 |             | オオカワトンボ       | オオカワトンボ       | Mnais costalis                    |  |
| 60 | クチキムシ科      | オオクチキムシ       | オオクチキムシ       | Allecula fuliginosa               |  |
| 61 | ヘリカメムシ科     | オオクモヘリカメムシ    | オオクモヘリカメムシ    | Anacanthocoris stricicornis       |  |
| 62 | カワゲラ科       | オオクラカケカワカゲロウ  | オオクラカケカワカゲロウ  |                                   |  |
| 63 | オオゴキブリ科     | オオゴキブリ        | オオゴキブリ        | Panesthia angustipennis spadica   |  |
| 64 | ハバチ科        | オオコシアカハバチ     | オオコシアカハバチ     | Siobla ferox                      |  |
| 65 | トンボ科        | オオシオカラトンボ     | オオシオカラトンボ     | Orthetrum melania                 |  |
| 66 | ハバチ科        | オオシロオビクロハバチ   | オオシロオビクロハバチ   | Allantus meridionalis             |  |
| 67 | コガネムシ科      | オオスジコガネ       | オオスジコガネ       | Mimela costata                    |  |
| 68 | センチコガネ科     | オオセンチコガネ      | オオセンチコガネ      | Phelotrupes auratus               |  |
| 69 | コメツキムシ科     | オオツヤハダコメツキ    | オオツヤハダコメツキ    | Stenagostus umbratilis            |  |
| 70 | カメムシ科       | オオトゲシラホシカメムシ  | オオトゲシラホシカメムシ  | Eysarcoris lewisi                 |  |
| 71 | ハナアブ科       | オオハナアブ        | オオハナアブ        | Phytomia zonata                   |  |
| 72 | ドロハバチ       | オオフタオビドロバチ    | オオフタオビドロバチ    | Anterhynchiym flavomarginatum     |  |

|     |               |                 |             |                             |  |
|-----|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--|
|     | 科             | ロバチ             |             |                             |  |
| 73  | ホソクビゴ<br>ミムシ科 | オオホソクビゴミ<br>ムシ  | オオホソクビゴミムシ  | Brachinus scotomedes        |  |
| 74  | ナガカメム<br>シ科   | オオメナガカメ<br>ムシ   | オオメナガカメムシ   | Piocoris varius             |  |
| 75  | ベッコウバ<br>チ科   | オオモンクロベ<br>ッコウ  | オオモンクロベッコウ  | Anoplius samariensis        |  |
| 76  | カワゲラ科         | オオヤマカワゲ<br>ラ    | オオヤマカワゲラ    | Oyamia lugubris             |  |
| 77  | ゾウムシ科         | オジロアシナガ<br>ゾウムシ | オジロアシナガゾウムシ | Mesalcidodes trifidus       |  |
| 78  | ハバチ科          | オスグロハバチ         | オスグロハバチ     | Dolerus similis             |  |
| 79  | アゲハチョ<br>ウ科   | オナガアゲハ          | オナガアゲハ      | Papilio macilentus          |  |
| 80  | オニヤンマ<br>科    | オニヤンマ           | オニヤンマ       | Anotogaster sieboldii       |  |
| 81  | ホタル科          | オバボタル           | オバボタル       | Lucidina biplagiata         |  |
| 82  | オンブバッ<br>タ科   | オンブバッタ          | オンブバッタ      | Atractomorpha lata          |  |
| 83  | オトシブミ<br>科    | カシルリオトシブ<br>ミ   | カシルリオトシブミ   | Euops splendidus            |  |
| 84  | ゾウムシ科         | カシワクチプトゾ<br>ウムシ | カシワクチプトゾウムシ | Nothomylocerus griseus      |  |
| 85  | カミキリム<br>シ科   | カタシロゴマフ<br>カミキリ | カタシロゴマフカミキリ | Mesosa hirsuta              |  |
| 86  | ゾウムシ科         | カツオゾウムシ         | カツオゾウムシ     | Lixus impressiventris       |  |
| 87  | コガネムシ<br>科    | カドマルエンマ<br>コガネ  | カドマルエンマコガネ  | Onthophagus lenzii          |  |
| 88  | コガネムシ<br>科    | カブトムシ           | カブトムシ       | Trypoxylus dichotomus       |  |
| 89  | ハバチ科          | カブラハバチ          | カブラハバチ      | Athalia rosae               |  |
| 90  | カマキリ科         | カマキリ            | カマキリ        | Mantodea                    |  |
| 91  | アゲハチョ<br>ウ科   | カラスアゲハ          | カラスアゲハ      | Papilio dehaanii            |  |
| 92  | カンタン科         | カンタン            | カンタン        | Oecanthus longicauda        |  |
| 93  | アゲハチョ<br>ウ科   | キアゲハ            | キアゲハ        | Papilio machaon hippocrates |  |
| 94  | カミキリモ<br>ドキ科  | キアシカミキリモ<br>ドキ  | キアシカミキリモドキ  | Oedemerina manicata         |  |
| 95  | スズメバチ<br>科    | キアシナガバチ         | キアシナガバチ     | Polistes rothneyi           |  |
| 96  | カミキリモ<br>ドキ科  | キイロカミキリモ<br>ドキ  | キイロカミキリモドキ  | Nacerdes hilleri            |  |
| 97  | クチキムシ<br>科    | キイロクチキムシ        | キイロクチキムシ    | Cteniopinus hypocrita       |  |
| 98  | ハムシ科          | キイロクビナガ<br>ハムシ  | キイロクビナガハムシ  | Lilioceris rugata           |  |
| 99  | スズメバチ<br>科    | キイロスズメバ<br>チ    | キイロスズメバチ    | Vespa similima xanthoptera  |  |
| 100 | ミツバチ科         | キオビツチバチ         | キオビツチバチ     | Scolia oculata              |  |
| 101 | カミキリム<br>シ科   | キクスイカミキリ        | キクスイカミキリ    | Phytoecia rufiventris       |  |
| 102 | コガネムシ<br>科    | キスジコガネ          | キスジコガネ      | Phyllopertha irregularis    |  |
| 103 | タテハチョ<br>ウ科   | キタテハ            | キタテハ        | Polygonia c-aureum          |  |
| 104 | シロチョウ<br>科    | キチョウ            | キチョウ        | Eurema hecabe               |  |



|     |           |              |              |                                     |  |
|-----|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 105 | アナバチ科     | キバネアナバチ      | キバネアナバチ      | Isodontia maidli                    |  |
| 106 | ベッコウバチ科   | キバネトゲアシベッコウ  | キバネトゲアシベッコウ  | Platydialepis ryoheii               |  |
| 107 | スズメバチ科    | キボシアシナガバチ    | キボシアシナガバチ    | Polistes mandarinus                 |  |
| 108 | カミキリムシ科   | キボシカミキリ      | キボシカミキリ      | Psacotheta hilaris                  |  |
| 109 | ドロバチ科     | ギボシトックリバチ    | ギボシトックリバチ    | Eumenes fraterculus                 |  |
| 110 | ナガキクチムシ科  | キボシハナノミ      | キボシハナノミ      | Hoshihananomia hananomi             |  |
| 111 | ゴミムシダマシ科  | キマワリ         | キマワリ         | Plesiophthalmus nigrocyaneus        |  |
| 112 | キリギリス科    | キリギリス        | キリギリス        | Gampsocleis buergeri                |  |
| 113 | ハナアブ科     | キンアリスアブ      | キンアリスアブ      | Microdon auricomus                  |  |
| 114 | アゲハモドキガ科  | キンモンガ        | キンモンガ        | Psychostrophia melanargia           |  |
| 115 | カメムシ科     | クサギカメムシ      | クサギカメムシ      | Halyomorpha halys                   |  |
| 116 | キリギリス科    | クサキリ         | クサキリ         | Ruspolia lineosa                    |  |
| 117 | カミキリムシ科   | クスベニカミキリ     | クスベニカミキリ     | Pyrestes nipponicus Hayashi         |  |
| 118 | コシブトハナバチ科 | クマバチ         | クマバチ         | Xylocopa appendiculata circumvolans |  |
| 119 | タテハチョウ科   | クモガタヒョウモン    | クモガタヒョウモン    | Nephargynnis anadyomene             |  |
| 120 | ホソヘリカメムシ科 | クモヘリカメムシ     | クモヘリカメムシ     | Leptocoris chinensis                |  |
| 121 | コガネムシ科    | クリイロコガネ      | クリイロコガネ      | Milidoba castanea                   |  |
| 122 | バッタ科      | クルマバッタモドキ    | クルマバッタモドキ    | Oedaleus infernalis                 |  |
| 123 | ハムシ科      | クルマハムシ       | クルマハムシ       | Gastrolina depressa                 |  |
| 124 | アゲハチョウ科   | クロアゲハ        | クロアゲハ        | Papilio protenor                    |  |
| 125 | ハムシ科      | クロウリハムシ      | クロウリハムシ      | Aulacophora nigripennis             |  |
| 126 | カミキリムシ科   | クロカミキリ       | クロカミキリ       | Spondylis buprestoides              |  |
| 127 | シデムシ科     | クロシデムシ       | クロシデムシ       | Nicropholus concolor                |  |
| 128 | スズメカ科     | クロスキバホウジャク   | クロスキバホウジャク   | Hemaris affinis                     |  |
| 129 | スズメバチ科    | クロスズメバチ      | クロスズメバチ      | Vespula flaviceps                   |  |
| 130 | カッコウムシ科   | クロダンドラカッコウムシ | クロダンドラカッコウムシ | Stigmatium nakanei                  |  |
| 131 | オサムシ科     | クロナガオサムシ     | クロナガオサムシ     | Carabus procerulus                  |  |
| 132 | サシガメ科     | クロバアカサシガメ    | クロバアカサシガメ    | Labidocoris insignis                |  |
| 133 | コガネムシ科    | クロハナムグリ      | クロハナムグリ      | Glycyphana fulvitemma Motschulsky   |  |
| 134 | ジャノメチョウ科  | クロヒカゲ        | クロヒカゲ        | Lethe diana                         |  |
| 135 | オサムシ科     | クロヒゲアオゴミムシ   | クロヒゲアオゴミムシ   | Chlaenius ocreatus                  |  |

|     |                |                  |              |                               |  |
|-----|----------------|------------------|--------------|-------------------------------|--|
| 136 | カワゲラ科          | クロヒゲカミムラ<br>カワゲラ | クロヒゲカミムラカワゲラ | Kamimuria quadrata            |  |
| 137 | キバチ科           | クロヒラアシハバ<br>チ    | クロヒラアシハバチ    | Tremex apicalis               |  |
| 138 | クロヒラタヨ<br>コバイ科 | クロヒラタヨコバ<br>イ    | クロヒラタヨコバイ    | Penthimia nitida Lethierry    |  |
| 139 | ハムシ科           | クロボシツツハ<br>ムシ    | クロボシツツハムシ    | Cryptocephalus signaticeps    |  |
| 140 | ミツバチ科          | クロマルハナバ<br>チ     | クロマルハナバチ     | Bombus ignitus                |  |
| 141 | ハバチ科           | クロムネハバチ          | クロムネハバチ      | Lagidina irritans             |  |
| 142 | ハムシ科           | クロルリトゲハム<br>シ    | クロルリトゲハムシ    | Rhadinosa nigrocyanea         |  |
| 143 | カミキリム<br>シ科    | クワカミキリ           | クワカミキリ       | Apriona japonica              |  |
| 144 | ハムシ科           | クワハムシ            | クワハムシ        | Fleutiauxia armata            |  |
| 145 | ハバチ科           | ケーベルハバ<br>チ      | ケーベルハバチ      | Stromboceros koebelei         |  |
| 146 | ホタル科           | ゲンジボタル           | ゲンジボタル       | Luciola cruciata              |  |
| 147 | コガネムシ<br>科     | コアオハナムグ<br>リ     | コアオハナムグリ     | Oxycetonia jucunda Faldermann |  |
| 148 | カスミカメ<br>ムシ科   | コアカソカスミカ<br>メ    | コアカソカスミカメ    | Apolygus pallens              |  |
| 149 | スズメバチ<br>科     | コアシナガバチ          | コアシナガバチ      | Polistes snelleni             |  |
| 150 | コガネムシ<br>科     | コイチャコガネ          | コイチャコガネ      | Adoretus tenuimaculatus       |  |
| 151 | サナエトシ<br>ボ科    | コオニヤンマ           | コオニヤンマ       | Sieboldius albardae           |  |
| 152 | スズメバチ<br>科     | コガタスズメバ<br>チ     | コガタスズメバチ     | Vespa analis Fabricius        |  |
| 153 | カマキリ科          | コカマキリ            | コカマキリ        | Statilia maculata             |  |
| 154 | アナバチ<br>科      | コクロアナバチ          | コクロアナバチ      | Sphex nigellus                |  |
| 155 | クワガタム<br>シ科    | コクワガタ            | コクワガタ        | Dorcus rectus                 |  |
| 156 | ゲンゴロウ<br>科     | コシマゲンゴロ<br>ウ     | コシマゲンゴロウ     | Hydaticus grammicus           |  |
| 157 | ジャノメチ<br>ヨウ科   | コジャノメ            | コジャノメ        | Mycalesis francisca           |  |
| 158 | セセリチヨ<br>ウ科    | コチャバネセセ<br>リ     | コチャバネセセリ     | Thoressa varia                |  |
| 159 | マキバサ<br>シガメ科   | コバネマキバサ<br>シガメ   | コバネマキバサシガメ   | Nabis apicalis                |  |
| 160 | ハムシ科           | コフキサルハム<br>シ     | コフキサルハムシ     | Lypesthes ater                |  |
| 161 | ゾウムシ科          | コフキゾウムシ          | コフキゾウムシ      | Eugnathus distinctus          |  |
| 162 | ヘリカメム<br>シ科    | コブハリカメム<br>シ     | コブハリカメムシ     | Cletus bipunctatus            |  |
| 163 | コガネムシ<br>科     | コブマルエンマ<br>コガネ   | コブマルエンマコガネ   | Onthophagus atripennis        |  |
| 164 | カミキリム<br>シ科    | ゴマダラカミキ<br>リ     | ゴマダラカミキリ     | Anoplophora malasiaca         |  |
| 165 | ハムシ科           | コマルノミハム<br>シ     | コマルノミハムシ     | Nonarthra tibialis            |  |
| 166 | タテハチヨ<br>ウ科    | コミスジ             | コミスジ         | Neptis sappho                 |  |
| 167 | ムシヒキア<br>ブ科    | コムライシアブ          | コムライシアブ      | Choerades komurai             |  |

|     |          |              |              |                                        |  |
|-----|----------|--------------|--------------|----------------------------------------|--|
| 168 | タテハチョウ科  | サカハチチョウ      | サカハチチョウ      | <i>Araschnia burejana</i>              |  |
| 169 | ムシヒキアブ科  | サキグロムシヒキ     | サキグロムシヒキ     | <i>Machimus scutellaris</i>            |  |
| 170 | アナバチ科    | サトジカバチ       | サトジカバチ       | <i>Ammophila sabulosa</i>              |  |
| 171 | コハナバチ科   | サビイロカタコハナバチ  | サビイロカタコハナバチ  | <i>Lasioglossum mutilum</i>            |  |
| 172 | ハネカクシ科   | サビイロモンキハネカクシ | サビイロモンキハネカクシ | <i>Ocyrops dorsalis</i>                |  |
| 173 | カミキリムシ科  | サビカミキリ       | サビカミキリ       | <i>Arhopalus rusticus</i>              |  |
| 174 | コメツキムシ科  | サビキコリ        | サビキコリ        | <i>Agrypnus binodulus</i>              |  |
| 175 | ドロバチ科    | サムライトツクリバチ   | サムライトツクリバチ   | <i>Eumenes samurai</i>                 |  |
| 176 | ムシヒキアブ科  | シオヤアブ        | シオヤアブ        | <i>Promachus yesonicus</i>             |  |
| 177 | トンボ科     | シオヤトンボ       | シオヤトンボ       | <i>Orthetrum japonicum</i>             |  |
| 178 | コガシラウンカ科 | シマコガシラウンカ    | シマコガシラウンカ    | <i>Usana yanonis</i>                   |  |
| 179 | ハナアブ科    | シマハナアブ       | シマハナアブ       | <i>Eristalis cerealis</i>              |  |
| 180 | ジャノメチョウ科 | ジャノメチョウ      | ジャノメチョウ      | <i>Minois dryas</i>                    |  |
| 181 | ハムシ科     | ジュウシホシツツハムシ  | ジュウシホシツツハムシ  | <i>Cryptocephalus tetrascapellatus</i> |  |
| 182 | ジョウカイボン科 | ジョウカイボン      | ジョウカイボン      | <i>Lycocerus sutellus</i>              |  |
| 183 | メバエ科     | ジョウザンメバエ     | ジョウザンメバエ     | <i>Conops flavipes</i>                 |  |
| 184 | バッタ科     | ショウリョウバッタ    | ショウリョウバッタ    | <i>Acrida cinerea</i>                  |  |
| 185 | バッタ科     | ショウリョウバッタモドキ | ショウリョウバッタモドキ | <i>Gonista bicolor</i>                 |  |
| 186 | ゾウムシ科    | シラクモゴボウゾウムシ  | シラクモゴボウゾウムシ  | <i>Larinus formosus</i>                |  |
| 187 | カメムシ科    | シラホシカメムシ     | シラホシカメムシ     | <i>Eysarcoris ventralis</i>            |  |
| 188 | ゾウムシ科    | シラホシヒメゾウムシ   | シラホシヒメゾウムシ   | <i>Baris dispilota</i>                 |  |
| 189 | カミキリムシ科  | シロオビチビカミキリ   | シロオビチビカミキリ   | <i>Sybra subfasciata subfasciata</i>   |  |
| 190 | コハナバチ科   | シロスジカタコハナバチ  | シロスジカタコハナバチ  | <i>Lasioglossum occiden</i>            |  |
| 191 | ハナアブ科    | シロスジナガハナアブ   | シロスジナガハナアブ   | <i>Milesia undulata</i>                |  |
| 192 | テントウムシ科  | シロトホシテントウ    | シロトホシテントウ    | <i>Calvia decemguttata</i>             |  |
| 193 | カメムシ科    | シロヘリカメムシ     | シロヘリカメムシ     | <i>Aenaria lewisi</i>                  |  |
| 194 | ナガカメムシ科  | シロヘリナガカメムシ   | シロヘリナガカメムシ   | <i>Panaorus csikii</i>                 |  |
| 194 | ゴミムシダマシ科 | シワナガキマワリ     | シワナガキマワリ     | <i>Strongylium japonum japonum</i>     |  |
| 195 | ハゴロモ科    | スケバハゴロモ      | スケバハゴロモ      | <i>Euricania facialis</i>              |  |
| 196 | オサムシ科    | スジアオゴミムシ     | スジアオゴミムシ     | <i>Chlaenius costiger</i>              |  |
| 197 | シロチョウ科   | スジグロシロチョウ    | スジグロシロチョウ    | <i>Pieris melete</i>                   |  |
| 198 | コガネムシ科   | スジコガネ        | スジコガネ        | <i>Mimela testaceipes</i>              |  |

|     |           |              |               |                                  |  |
|-----|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|
| 199 | ドロバチ科     | スズバチ         | スズバチ          | <i>Eumenes decorata</i>          |  |
| 200 | スズムシ科     | スズムシ         | スズムシ          | <i>Homoeogryllus japonicus</i>   |  |
| 201 | ハバチ科      | セグラカブラハバチ    | セグラカブラハバチ     | <i>Athalia infumata</i>          |  |
| 202 | カミキリムシ科   | セスジヒメハナカミキリ  | セスジヒメハナカミキリ   | <i>Pidonia amentata amentata</i> |  |
| 203 | コガネムシ科    | セマダラコガネ      | セマダラコガネ       | <i>Blitopertha orientalis</i>    |  |
| 204 | ハムシ科      | セモンジンガサハムシ   | セモンジンガサハムシ    | <i>Cassida versicolor</i>        |  |
| 205 | センチコガネ科   | センチコガネ       | センチコガネ        | <i>Rhomborrhina japonica</i>     |  |
| 206 | タマムシ科     | ソーンダーズチビタマムシ | ソーンダーズチビタマムシ  | <i>Trachys saundersi</i>         |  |
| 207 | カミキリムシ科   | タカサゴシロカミキリ   | タカサゴシロカミキリ    | <i>Olenecamptus formosanus</i>   |  |
| 208 | エゾトンボ科    | タカネトンボ       | タカネトンボ        | <i>Platanthera chorisiana</i>    |  |
| 209 | サナエトンボ科   | ダビドサナエ       | ダビドサナエ        | <i>Davidius nanus</i>            |  |
| 210 | コオロギ科     | タンボコオロギ      | タンボコオロギ       | <i>Modicogryllus siamensis</i>   |  |
| 211 | カミキリムシ科   | チャイロヒメハナカミキリ | チャイロヒメハナカミキリ  | <i>Pidonia aegrota</i>           |  |
| 212 | カメムシ科     | チャバネアオカメムシ   | チャバネアオカメムシ    | <i>Plautia crossota stali</i>    |  |
| 213 | チャバネゴキブリ科 | チャバネゴキブリ     | チャバネゴキブリ      | <i>Blattella germanica</i>       |  |
| 214 | ヒトリガカゲロウ科 | チラカゲロウ       | チラカゲロウ        | <i>Isonychia japonica</i>        |  |
| 215 | コオロギ科     | ツヅレサセコオロギ    | ツヅレサセコオロギ     | <i>Velarifictorus micado</i>     |  |
| 216 | ツノゼミ科     | ツノゼミ         | ツノゼミ          | <i>Membracis</i>                 |  |
| 217 | ツノトンボ科    | ツノトンボ        | ツノトンボ         | <i>Ascalohybris subjacens</i>    |  |
| 218 | シジミチョウ科   | ツバメシジミ       | ツバメシジミ        | <i>Everes argiades</i>           |  |
| 219 | ヘリカメムシ科   | ツマキヘリカメムシ    | ツマキヘリカメムシ     | <i>Hygia opaca</i>               |  |
| 220 | バッタ科      | ツマグロイナゴ      | ツマグロイナゴ       | <i>Stethophyma magister</i>      |  |
| 221 | クロバエ科     | ツマグロキンバエ     | ツマグロキンバエ      | <i>Stomorhina obsoleta</i>       |  |
| 222 | カミキリムシ科   | ツマグロハナカミキリ   | ツマグロハナカミキリ    | <i>Leptura modicenotata</i>      |  |
| 223 | ハバチ科      | ツマグロハバチ      | ツマグロハバチ       | <i>Tenthredo fentoni</i>         |  |
| 224 | カメムシ科     | ツマジロカメムシ     | ツマジロカメムシ      | <i>Menida violacea</i>           |  |
| 225 | ハバチ科      | ツマジロハバチ      | ツマジロハバチ       | <i>Asiemphytus albilabris</i>    |  |
| 226 | コガネムシ科    | ツヤエンマコガネ     | ツヤエンマコガネ      | <i>Parascatonomus nitidus</i>    |  |
| 227 | アワフキムシ科   | テングアワフキ      | テングアワフキ       | <i>Philagra albinotata</i>       |  |
| 228 | テングチョウ科   | テングチョウ       | テングチョウ        | <i>Libythea celtis</i>           |  |
| 229 | ハムシ科      | トウガネツヤハムシ    | トウガネツヤハムシ     | <i>Oomorphoides cupreatus</i>    |  |
| 230 | コガネムシ科    | ドウガネブイブイ     | ドウガネブイブイ      | <i>Anomala cuprea</i>            |  |
| 231 | カミキリムシ科   | トガリシロオビサ     | トガリシロオビサビカミキリ | <i>Pterolophia caudata</i>       |  |



|     |          |             |             |                             |  |
|-----|----------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
|     | シ科       | ビカミキリ       |             |                             |  |
| 232 | カメムシ科    | トゲカメムシ      | トゲカメムシ      | Carbula abbreviata          |  |
| 233 | カミキリムシ科  | トゲヒゲトラカミキリ  | トゲヒゲトラカミキリ  | Demonax transilis           |  |
| 234 | ハムシ科     | トビサルハムシ     | トビサルハムシ     | Trychochrysea japana        |  |
| 235 | シジミチョウ科  | トラフシジミ      | トラフシジミ      | Rapala arata                |  |
| 236 |          | トラフトンボ      | トラフトンボ      | Epithea marginata           |  |
| 237 | ミツバチ科    | トラマルハナマチ    | トラマルハナマチ    | Bombus diversus diversus    |  |
| 238 | ハムシ科     | ドロノキハムシ     | ドロノキハムシ     | Chrysomela populi           |  |
| 239 | カミキリムシ科  | ナガゴマフカミキリ   | ナガゴマフカミキリ   | Mesosa longipennis          |  |
| 240 | コガネムシ科   | ナガチャコガネ     | ナガチャコガネ     | Heptophylla picea           |  |
| 241 | カミキリムシ科  | ナガバヒメハナカミキリ | ナガバヒメハナカミキリ | Pidonia signifera           |  |
| 242 | トンボ科     | ナツアカネ       | ナツアカネ       | Sympetrum darwinianum       |  |
| 243 | アゲハチョウ科  | ナミアゲハ       | ナミアゲハ       | Papilio xuthus              |  |
| 244 | ハネカクシ科   | ナミクシヒゲハネカクシ | ナミクシヒゲハネカクシ | Velleius dilatatus          |  |
| 245 | テントウムシ科  | ナミテントウ      | ナミテントウ      | Harmonia axyridis           |  |
| 246 | コガシラウンカ科 | ナワコガシラウンカ   | ナワコガシラウンカ   | Rhotala nawae               |  |
| 247 | セミ科      | ニイニイゼミ      | ニイニイゼミ      | Platypleura kaempferi       |  |
| 248 |          | ニシカワトンボ     | ニシカワトンボ     | Mnais pruinosa              |  |
| 249 | ゴミムシダマシ科 | ニジゴミムシダマシ   | ニジゴミムシダマシ   | Tetraphyllus lunuliger      |  |
| 250 | ツリアブ科    | ニトベハラボソツリアブ | ニトベハラボソツリアブ | Systropus nitobei           |  |
| 251 | ハバチ科     | ニホンカブラハバチ   | ニホンカブラハバチ   | Athalia japonica            |  |
| 252 | キバチ科     | ニホンキバチ      | ニホンキバチ      | Urocetus japonicus          |  |
| 253 | ミフシハバチ科  | ニホンチュウレンジ   | ニホンチュウレンジ   | Arge nipponensis            |  |
| 254 | ハンミョウ科   | ニワハンミョウ     | ニワハンミョウ     | Cicindela japana            |  |
| 255 | カミキリムシ科  | ノコギリカミキリ    | ノコギリカミキリ    | Prionus insularis insularis |  |
| 256 | ヒラタカメムシ科 | ノコギリヒラタカメムシ | ノコギリヒラタカメムシ | Aradus orientalis           |  |
| 257 | トンボ科     | ノシメトンボ      | ノシメトンボ      | Sympetrum infuscatum        |  |
| 258 | コガネムシ科   | ハイイロビロウドコガネ | ハイイロビロウドコガネ | Paraserica grisea           |  |
| 259 | ハバチ科     | ハグロハバチ      | ハグロハバチ      | Allantus luctifer           |  |
| 260 | ゾウムシ科    | ハスジカツオゾウムシ  | ハスジカツオゾウムシ  | Lixus acutipennis           |  |
| 261 | ハムシ科     | ハッカハムシ      | ハッカハムシ      | Chrysolina exanthematica    |  |
| 262 | トンボ科     | ハツチョウトンボ    | ハツチョウトンボ    | Nannophya pygmaea           |  |
| 263 | ハナアブ科    | ハナアブ        | ハナアブ        | Episyrphus balteatus        |  |
| 264 | ハムシダマシ科  | ハムシダマシ      | ハムシダマシ      | Lagria rufipennis           |  |
| 265 | ハムシ科     | ハムシ科        | ハムシ科        | Chrysomelida                |  |
| 266 | ヘリカメム    | ハラビロヘリカメ    | ハラビロヘリカメムシ  | Homoeocerus dilatatus       |  |

|     |          |               |               |                                  |  |
|-----|----------|---------------|---------------|----------------------------------|--|
|     | シ科       | ムシ            |               |                                  |  |
| 267 | ハムシ科     | バラルリツツハムシ     | バラルリツツハムシ     | Cryptocephalus approximatus      |  |
| 268 | ハンミョウ科   | ハンミョウ         | ハンミョウ         | Cicindela chinensis japonica     |  |
| 269 | セミ科      | ヒグラシ          | ヒグラシ          | Tanna japonensis                 |  |
| 270 | カミキリムシ科  | ヒゲジロハナカミキリ    | ヒゲジロハナカミキリ    | Japanostrangalia dentatipennis   |  |
| 271 | ハムシ科     | ヒゲナガルリマルノミハムシ | ヒゲナガルリマルノミハムシ | Hemipyxis plagioderoides         |  |
| 272 | ゲンバイウシカ科 | ヒシウンカモドキ      | ヒシウンカモドキ      | Cixiopsis punctata               |  |
| 273 | ヒシバツタ科   | ヒシバツタ         | ヒシバツタ         | Tetrix japonica                  |  |
| 274 | タテハチョウ科  | ヒメアカタテハ       | ヒメアカタテハ       | Vanessa cardui                   |  |
| 275 | コガネムシ科   | ヒメアシナガコガネ     | ヒメアシナガコガネ     | Ectinohoplia obducta             |  |
| 276 | ジャノメチョウ科 | ヒメウラナミジャノメ    | ヒメウラナミジャノメ    | Ypthima argus                    |  |
| 277 | カマキリモドキ科 | ヒメカマキリモドキ     | ヒメカマキリモドキ     | Mantispa japonica                |  |
| 278 | テントウムシ科  | ヒメカメノコテントウ    | ヒメカメノコテントウ    | Propylea japonica                |  |
| 279 | セセリチョウ科  | ヒメキマダラセセリ     | ヒメキマダラセセリ     | Ochlodes ochraceus               |  |
| 280 | オトシブミ科   | ヒメクロオトシブミ     | ヒメクロオトシブミ     | Apoderus erythrogaster           |  |
| 281 |          | ヒメセアカケバエ      | ヒメセアカケバエ      | Penthetria japonica              |  |
| 282 | ツノカメムシ科  | ヒメツノカメムシ      | ヒメツノカメムシ      | Elasmucha putoni                 |  |
| 283 | コガネムシ科   | ヒメトラハナムグリ     | ヒメトラハナムグリ     | Lasiotrichius succinctus         |  |
| 284 | タマムシ科    | ヒメヒラタタマムシ     | ヒメヒラタタマムシ     | Anthaxia proteus                 |  |
| 285 | ハゴロモ科    | ヒメベッコウハゴロモ    | ヒメベッコウハゴロモ    | Ricania taeniata                 |  |
| 286 | カミキリムシ科  | ヒメリンゴカミキリ     | ヒメリンゴカミキリ     | Oberea hebesceus                 |  |
| 287 | カミキリムシ科  | ビロウドカミキリ      | ビロウドカミキリ      | Acalolepta fraudatrix fraudatrix |  |
| 288 | バツタ科     | ヒロバネヒナバツタ     | ヒロバネヒナバツタ     | Chorthippus latipennis           |  |
| 289 | モンカゲロウ科  | フアスジモンカゲロウ    | フアスジモンカゲロウ    | Ephemera japonica                |  |
| 290 | ハムシ科     | フジハムシ         | フジハムシ         | Goniocetena rubripennis          |  |
| 291 | ドロハバチ科   | フタスジスズバチ      | フタスジスズバチ      | Discoelius japonicus             |  |
| 292 | スズメバチ科   | フタモンアシナガバチ    | フタモンアシナガバチ    | Polistes chinensis               |  |
| 293 | カスミカメムシ科 | ブチヒゲクロカスミカメ   | ブチヒゲクロカスミカメ   | Adelphocoris triannulatus        |  |
| 294 | コガネムシ科   | フトカドエンマコガネ    | フトカドエンマコガネ    | Onthophagus fodiens Waterhouse   |  |
| 295 | ガガンボ科    | ベツコウガガンボ      | ベツコウガガンボ      | Dictenidia pictipennis           |  |
| 296 | シリアゲムシ科  | ベッコウシリアゲ      | ベッコウシリアゲ      | Panorpa klugi                    |  |

|     |               |                  |              |                                  |  |
|-----|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 297 | ベッコウバ<br>エ科   | ベッコウバエ           | ベッコウバエ       | <i>Stenodryomyza formosa</i>     |  |
| 298 | ハゴロモ科         | ベッコウハゴロ<br>モ     | ベッコウハゴロモ     | <i>Orosanga japonica</i>         |  |
| 299 | カミキリム<br>シ科   | ベニカミキリ           | ベニカミキリ       | <i>Purpuricenus temminckii</i>   |  |
| 300 | シジミチョ<br>ウ科   | ベニシジミ            | ベニシジミ        | <i>Lycaena phlaeas</i>           |  |
| 301 | ベニボタル<br>科    | ベニボタル            | ベニボタル        | <i>Lycostomus modestus</i>       |  |
| 302 | ヘビトンボ<br>科    | ヘビトンボ            | ヘビトンボ        | <i>Protohermes grandis</i>       |  |
| 303 | ハナアブ<br>科     | ホシツヤヒラタア<br>ブ    | ホシツヤヒラタアブ    | <i>Melanostoma scalare</i>       |  |
| 304 | ツリアブ科         | ホシツリアブ           | ホシツリアブ       | <i>Anthrax distigma</i>          |  |
| 305 | ヘリカメム<br>シ科   | ホシハラビロヘリ<br>カメムシ | ホシハラビロヘリカメムシ | <i>Homoeocerus unipunctatus</i>  |  |
| 306 | カミキリム<br>シ科   | ホソカミキリ           | ホソカミキリ       | <i>Distenia gracilis</i>         |  |
| 307 | カミキリム<br>シ科   | ホソトラカミキリ         | ホソトラカミキリ     | <i>Rhaphuma xenisca</i>          |  |
| 308 | セセリチョ<br>ウ科   | ホソバセセリ           | ホソバセセリ       | <i>Isoteinon lamprospilus</i>    |  |
| 309 | ヘリカメム<br>シ科   | ホソハリカメムシ         | ホソハリカメムシ     | <i>Riptortus pedestris</i>       |  |
| 310 | ハナアブ<br>科     | ホソヒラタアブ          | ホソヒラタアブ      | <i>Episyrphus balteatus</i>      |  |
| 311 | アオイソト<br>ンボ科  | ホソミオツネント<br>ンボ   | ホソミオツネントンボ   | <i>Indolestes peregrinus</i>     |  |
| 312 | カミキリム<br>シ科   | ホタルカミキリ          | ホタルカミキリ      | <i>Dere thoracica</i>            |  |
| 313 | ドクガ科          | マイマイガ            | マイマイガ        | <i>Lymantria dispar</i>          |  |
| 314 | オサムシ<br>科     | マイマイカブリ          | マイマイカブリ      | <i>Damaster blaptoides</i>       |  |
| 315 | ムシヒキア<br>ブ科   | マガリケムシヒキ<br>アブ   | マガリケムシヒキ     | <i>Neoitamus angusticornis</i>   |  |
| 316 | ガガンボ<br>科     | マダラガガンボ          | マダラガガンボ      | <i>Tipula coquilletti</i>        |  |
| 317 | マドガ科          | マドガ              | マドガ          | <i>Thyris usitata</i>            |  |
| 318 | コガネムシ<br>科    | マメコガネ            | マメコガネ        | <i>Popillia japonica</i>         |  |
| 319 | オサムシ<br>科     | マヤサンオサム<br>シ     | マヤサンオサムシ     | <i>Carabus maiyasanus</i>        |  |
| 320 | トンボ科          | マユタテアカネ          | マユタテアカネ      | <i>Sympetrum eroticum</i>        |  |
| 321 | ハバチ科          | マライセクロハ<br>バチ    | マライセクロハバチ    | <i>Macrophya malaisei</i>        |  |
| 322 | カミキリム<br>シ科   | マルガタハナカ<br>ミキリ   | マルガタハナカミキリ   | <i>Judolia cometes</i>           |  |
| 323 | マルカメム<br>シ科   | マルカメムシ           | マルカメムシ       | <i>Megacopta punctatissimum</i>  |  |
| 324 | カメムシ科         | マルシラホシカ<br>メムシ   | マルシラホシカメムシ   | <i>Eysarcoris guttigerus</i>     |  |
| 325 | マルバネト<br>ビケラ科 | マルバネトビケ<br>ラ     | マルバネトビケラ     | <i>Phryganopsyche latipennis</i> |  |
| 326 | アナバチ<br>科     | ミカドジカバチ          | ミカドジカバチ      |                                  |  |
| 327 | ドロバチ科         | ミカドトックリ<br>バチ    | ミカドトックリバチ    | <i>Eumenes micado</i>            |  |
| 328 | ミミズク科         | ミミズク             | ミミズク         | <i>Ledra auditura</i>            |  |

|     |            |              |              |                          |  |
|-----|------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| 329 | アゲハチョウ科    | ミヤマカラスアゲハ    | ミヤマカラスアゲハ    | Papilio maackii          |  |
| 330 |            | ミヤマカワトンボ     | ミヤマカワトンボ     | Calopteryx cornelia      |  |
| 331 | クワガタムシ科    | ミヤマクワガタ      | ミヤマクワガタ      | ucanus maculifemoratus   |  |
| 332 | カミキリムシ科    | ミヤマホソハナカミキリ  | ミヤマホソハナカミキリ  | Idiostrangalia contracta |  |
| 333 | ヤンマ科       | ミルンヤンマ       | ミルンヤンマ       | Planaeschna milnei       |  |
| 334 | セミ科        | ミンミンゼミ       | ミンミンゼミ       | Hyalessa maculaticollis  |  |
| 335 | ムカシトンボ科    | ムカシトンボ       | ムカシトンボ       | Epiophlebia superstes    |  |
| 336 | カミキリムシ科    | ムネアカクロハナカミキリ | ムネアカクロハナカミキリ | Leptura dimorpha Bates   |  |
| 337 | コメツキムシ科    | ムネスジダンドラコメツキ | ムネスジダンドラコメツキ | Harminius singularis     |  |
| 338 | スズメバチ科     | ムモンホソアシナガバチ  | ムモンホソアシナガバチ  | Parapolybia indica       |  |
| 339 | シジミチョウ科    | ムラサキシジミ      | ムラサキシジミ      | Narathura japonica       |  |
| 340 | カメムシ科      | ムラサキシラホシカメムシ | ムラサキシラホシカメムシ | Eysarcoris annamita      |  |
| 341 | ナガカメムシ科    | ムラサキナガカメムシ   | ムラサキナガカメムシ   | Pylorgus colon           |  |
| 342 | ツノゼミ科      | モジツノゼミ       | モジツノゼミ       | Tsunozemina paradoxa     |  |
| 343 | カミキリモドキ科   | モモブトカミキリモドキ  | モモブトカミキリモドキ  | Oedemera lucidicollis    |  |
| 344 | アゲハチョウ科    | モンキアゲハ       | モンキアゲハ       | Papilio helenus          |  |
| 345 | シロチョウ科     | モンキチョウ       | モンキチョウ       | Colias erate             |  |
| 346 | ツノカメムシ科    | モンキツノカメムシ    | モンキツノカメムシ    | Sastragala scutellata    |  |
| 347 | ナガカメムシ科    | モンシロナガカメムシ   | モンシロナガカメムシ   | Panaorus albomaculatus   |  |
| 348 | サシガメ科      | ヤニサシガメ       | ヤニサシガメ       | Velinus nodipes          |  |
| 349 | ハムシ科       | ヤマイモハムシ      | ヤマイモハムシ      | Lema honorata            |  |
| 350 | ジャノメチョウ科   | ヤマキマダラヒカゲ    | ヤマキマダラヒカゲ    | Neope nipponica          |  |
| 351 | キリギリス科     | ヤマクダマキモドキ    | ヤマクダマキモドキ    | Holochlora longifissa    |  |
| 352 | シジミチョウ科    | ヤマトシジミ       | ヤマトシジミ       | Pseudozizeeria maha      |  |
| 353 | シリアゲムシ科    | ヤマトシリアゲ      | ヤマトシリアゲ      | Panorpa japonica         |  |
| 354 | ゴミムシダマシ科   | ユミアシゴミムシダマシ  | ユミアシゴミムシダマシ  | Promethis valgipes       |  |
| 355 | カミキリムシ科    | ヨツキボシカミキリ    | ヨツキボシカミキリ    | Epiglenea comes          |  |
| 356 | カミキリムシ科    | ヨツスジハナカミキリ   | ヨツスジハナカミキリ   | Helota gemmata           |  |
| 357 | オオクスイムシ科   | ヨツボシオオクスイ    | ヨツボシオオクスイ    | Helota gemmata           |  |
| 358 | カメムシ科      | ヨツボシカメムシ     | ヨツボシカメムシ     | Homalogonia obtusa       |  |
| 359 | ケシキスイ科     | ヨツボシケシキスイ    | ヨツボシケシキスイ    | Librodor japonicus       |  |
| 360 | テントウムシダマシ科 | ヨツボシテントウダマシ  | ヨツボシテントウダマシ  | Ancylopus pictu          |  |

|     |           |            |            |                                    |  |
|-----|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|
| 361 |           | ヨツボシトンボ    | ヨツボシトンボ    | <i>Libellula quadrimaculata</i>    |  |
| 362 | シデムシ科     | ヨツボシモンシデムシ | ヨツボシモンシデムシ | <i>Nicrophorus quadripunctatus</i> |  |
| 363 | フトヒゲトビゲラ科 | ヨツメトビケラ    | ヨツメトビケラ    | <i>Perissoneura paradoxa</i>       |  |
| 364 | ハムシ科      | ヨモギハムシ     | ヨモギハムシ     | <i>Chrysolina aurichalcea</i>      |  |
| 365 | カミキリムシ科   | ラミーカミキリ    | ラミーカミキリ    | <i>Paraglenea fortunei</i>         |  |
| 366 | アナバチ科     | ルリジガバチ     | ルリジガバチ     | <i>Chalybion japonicum</i>         |  |
| 367 | シジミチョウ科   | ルリシジミ      | ルリシジミ      | <i>Celastrina argiolus</i>         |  |
| 368 | タテハチョウ科   | ルリタテハ      | ルリタテハ      | <i>Kaniska canace</i>              |  |
| 369 | ミフシハバチ科   | ルリチュウレンジ   | ルリチュウレンジ   | <i>Arge similis.</i>               |  |
| 370 | ハムシ科      | ルリマルノミハムシ  | ルリマルノミハムシ  | <i>Nonarthra cyanea</i>            |  |
| 372 | ハムシ科      | ワモンナガハムシ   | ワモンナガハムシ   | <i>Zeugophora annulata</i>         |  |

(7)陸産貝類

|    | 科        | 属        | 種名           |                                        |  |
|----|----------|----------|--------------|----------------------------------------|--|
| 1  | ナンバンマイマイ | マイマイ     | ハリママイマイ      | <i>Euhadra congenita</i>               |  |
| 2  | ナンバンマイマイ | ウスカワマイマイ | ウスカワマイマイ     | <i>Acusta despecta sieboldiana</i>     |  |
| 3  | ナンバンマイマイ | ニッポンマイマイ | コベソマイマイ      | <i>Satsuma myomphala myomphala</i>     |  |
| 4  | ナンバンマイマイ | マイマイ     | クチベニマイマイ     | <i>Euhadra callizona</i>               |  |
| 5  | ナンバンマイマイ | マイマイ     | ナミマイマイ       | <i>Euhadra sandai communis</i> Pilsbry |  |
| 6  | ナンバンマイマイ | マイマイ     | ニシキマイマイ      | <i>Euhadra sandai</i>                  |  |
| 7  | ナンバンマイマイ | ニッポンマイマイ | ニッポンマイマイ     | <i>Satsuma japonica</i>                |  |
| 8  | ナンバンマイマイ | オトメマイマイ  | チャイロオトメマイマイ  | <i>Trishoplita mesogonia</i>           |  |
| 9  | ナンバンマイマイ | オトメマイマイ  | オトメマイマイ      | <i>Trishoplita goodwini</i>            |  |
| 10 | ナンバンマイマイ | ニッポンマイマイ | ヤマタカマイマイ     | <i>Satsuma papilliformis</i>           |  |
| 11 | ニッポンマイマイ | ニッポンマイマイ | ケハダビロウドマイマイ  | <i>Nipponochloritis fragilis</i>       |  |
| 12 | ナンバンマイマイ | オナジマイマイ  | コハクオナジマイマイ   | <i>Bradybaena pellucida</i>            |  |
| 13 | ナンバンマイマイ | オオベソマイマイ | オオケマイマイ      | <i>Aegista vulgivaga</i>               |  |
| 14 | ベッコウマイマイ | ベッコウマイマイ | ナミヒメベッコウマイマイ | <i>Yamatochlamys vaga</i>              |  |
| 15 | キセルガイ    | アジアギセル   | ウスベニギセル      | <i>Tyrannophaedusa aurantiaca</i>      |  |
| 16 | キセルガイ    | アジアギセル   | ナミギセル        | <i>Stereophaedusa japonica</i>         |  |
| 17 | キセルガイ    | ミカドギセル   | シリオレギセル      | <i>Decolliphaedusa bilabrata</i>       |  |
| 18 | キセルガイ    | アジアギセル   | ヒメホソギセル      |                                        |  |
| 19 | オカクチキレガイ | オカチョウジガイ | オカチョウジガイ     | <i>Allopeas clavulinum kyotoense</i>   |  |
| 20 | オカモノア    | オカモノアラガイ | ヒメオカモノアラガイ   | <i>Neosuccinea horticola</i>           |  |



|    |          |             |           |                                   |  |
|----|----------|-------------|-----------|-----------------------------------|--|
|    | ラガイ      | イ           |           |                                   |  |
| 21 | ヤマタニシ    | アツブタガイ      | アツブタガイ    | Cyclotus campanulatus             |  |
| 22 | シタラ      | マルシタラガイ     | マルシタラガイ   | Parasitala reinhardti             |  |
| 23 | ゴマガイ     | ゴマガイ        | ヒダリマキゴマガイ | Palaina pusilla Martens           |  |
| 24 | ヤマタニシ    | ミジンヤマタニシ    | ミジンヤマタニシ  | Nakadaella micron                 |  |
| 25 | ベッコウマイマイ | ベッコウマイマイ    | オオウエキビ    | Trochochlamys fraterna            |  |
| 26 | ベッコウマイマイ | ベッコウマイマイ    | カサキビ      | Trochochlamys crenulata crenulata |  |
| 27 | ベッコウマイマイ | ベッコウマイマイ    | ヒメカサキビ    | Trochochlamys subcrenulata        |  |
| 28 | コウラナメクジ  | ナメクジ        | ヤマコウラナメクジ | Nipponolimax monticola            |  |
| 29 | コウラナメクジ  | Ambigolimax | チャコウラナメクジ | Ambigolimax valentianus           |  |
| 30 | ナメクジ     | ナメクジ        | ナメクジ      | Meghimatium bilineatum            |  |
| 31 | ナメクジ     | ナメクジ        | ヤマナメクジ    | Meghimatium fruhstorferi          |  |
| 32 | ナメクジ     | ナメクジ        | ノハラナメクジ   | Deroceras reticulatum             |  |
| 33 | ヤマタニシ    | ヤマタニシ       | ヤマタニシ     | Cyclophorus herklotsi             |  |
| 34 | ベッコウマイマイ | ベッコウマイマイ    | ヒメベッコウ    | Auplopus carbonarius              |  |
| 35 | シタラ      | —           | コシダカシタラ   | Sitalina circumcincta             |  |

(8)維管束植物

| No. | 門名    | 科名        | 種名                        | 学名                                              |  |
|-----|-------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 1   |       | ヒカゲノカズラ科  | ヒカゲノカズラ                   | Lycopodium clavatum L.                          |  |
| 2   | シダ植物門 | オンダ科      | アイアスカイノデ                  | Polystichum longifrons Kurata                   |  |
| 3   | シダ植物門 | コケシノブ科    | アオホラゴケ                    | Crepidomanes latealatum (v.d.Bosch)Copel.       |  |
| 4   | シダ植物門 | ウラボシ科     | アカネカズラ                    | Polypodium niponicum Mett.                      |  |
| 5   |       | オンダ科      | アカメイノデ(カタイノデ×ツヤナシノデ)      | Polystichum Xkurokawae Tagawa                   |  |
| 6   | シダ植物門 | ホウライシダ科   | イヌイワガネソウ(イワガネゼンマイ×イワガネソウ) | Coniogramme×fauriei Hieron                      |  |
| 7   |       | イワデンダ科    | イヌガンソク                    | Onoclea orientalis (Hook.)Hook.                 |  |
| 8   | シダ植物門 | コバノイシカグマ科 | イヌシダ                      | Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq.        |  |
| 9   | シダ植物門 | イワデンダ科    | イヌワラビ                     | Athyrium niponicum (Mett.) Hance                |  |
| 10  | シダ植物門 | オンダ科      | イノデ                       | Polystichum polyblepharum (Roem.ex Kuntze)Presl |  |
| 11  | シダ植物門 | オンダ科      | イノデモドキ                    | Polystichum tagawanum Kurata                    |  |
| 12  | シダ植物門 | イノモトソウ科   | イノモトソウ                    | Pteris multifida Poir.                          |  |
| 13  | シダ植物門 | オンダ科      | イワイタチシダ                   | Dryopteris saxifraga H.lto                      |  |
| 14  | シダ植物門 | ウラボシ科     | イワオモダカ                    | Pyrrosia hastata (Thunb.)Ching                  |  |
| 15  | シダ植物門 | ホウライシダ科   | イワガネゼンマイ                  | Coniogramme intermedia Hieron.                  |  |
| 16  | シダ植物門 | ホウライシダ科   | イワガネソウ                    | Coniogramme japonica (Thunb. )Diels             |  |
| 17  |       | ヒメシダ科     | イワハリガネワラビ                 | var. glabrata Ching                             |  |

|    |       |           |                        |                                                  |  |
|----|-------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 18 | シダ植物門 | コバノイシカグマ科 | イワヒメワラビ                | Hypolepis punctata (Thunb.)Mett ex Kuhn          |  |
| 19 | シダ植物門 | オシダ科      | イワヘゴ                   | Dryopteris atrata (Wall, ex Kunze) Ching         |  |
| 20 | シダ植物門 | ウラボシ科     | イワヤナギシダ                | Loxogramme salicifolia (Makino) Makino           |  |
| 21 |       | イワデンダ科    | ウスバミヤマノコギリシダ           | Diplazium deciduum N.Ohta et M.Takamiya          |  |
| 22 |       | イワデンダ科    | ウスヒメワラビ                | Acystopteris japonica (Luer) Nakai               |  |
| 23 | シダ植物門 | コケシノブ科    | ウチワゴケ                  | Crepidomanes minutum (Bl.) K.Iwats.              |  |
| 24 |       | ウラボシ科     | ウラボシ                   | Gleichenia japonica Spr.                         |  |
| 25 |       | イワデンダ科    | ウラボシノコギリシダ             | Athyrium shearerii (Bak.) Ching                  |  |
| 26 | シダ植物門 | オシダ科      | オオイタチシダ                | Dryopteris pacifica (Nakai) Tagawa               |  |
| 27 | シダ植物門 | キジノオシダ科   | オオキジノオ                 | Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.              |  |
| 28 | シダ植物門 | オシダ科      | オオクジャクシダ               | Dryopteris dickinsii (Franch. et Savat.) C.Chr.  |  |
| 29 | シダ植物門 | コケシノブ科    | オオコケシノブ                | Hymenophyllum badium Hook. et Grev.              |  |
| 30 |       | イワデンダ科    | オオサトメシダ(サトメシダ×ヤマイヌワラビ) | Athyrium X multifidum Rosenst.                   |  |
| 31 | シダ植物門 | イノモトソウ科   | オオバノイノモトソウ             | Pteris cretica L.                                |  |
| 32 | シダ植物門 | イノモトソウ科   | オオバノハチジョウシダ            | Pteris excelsa Gaud.                             |  |
| 33 | シダ植物門 | イワデンダ科    | オオヒメワラビ                | Deparia okuboana (Makino) M.Kato                 |  |
| 34 | シダ植物門 | イワデンダ科    | オオヒメワラビモドキ             | Deparia unifurcata (Bak.) M.Kato                 |  |
| 35 | シダ植物門 | コバノイシカグマ科 | オオフジシダ                 | Monachosorum flagellare (Maxim, ex Makino)Hayata |  |
| 36 | シダ植物門 | オシダ科      | オオベニシダ                 | Dryopteris hondoensis Koidz.                     |  |
| 37 | シダ植物門 | オシダ科      | オクマワラビ                 | Dryopteris uniformis (Makino) Makino             |  |
| 38 |       | シシガシラ科    | オサシダ                   | Blechnum amabile Makino                          |  |
| 39 | シダ植物門 | オシダ科      | オシダ                    | Dryopteris crassirhizoma Nakai                   |  |
| 40 | シダ植物門 | ウラボシ科     | オシヤグジデンダ               | Polypodium fauriei H.Chr.                        |  |
| 41 |       | オシダ科      | オニカナワラビ                | var. major (Tagawa) Ohwi                         |  |
| 42 | シダ植物門 | イワデンダ科    | オニヒカゲワラビ               | Diplazium nipponicum Tagawa                      |  |
| 43 | シダ植物門 | オシダ科      | カタイノデ                  | Polystichum makinoi (Tagawa) Tagawa              |  |
| 44 | シダ植物門 | イワヒバ科     | カタヒバ                   | Selaginella involvens (Sw.) Spring               |  |
| 45 |       | チャセンシダ科   | カミガモシダ                 | Asplenium oligophlebium Bak.                     |  |
| 46 | シダ植物門 | イワデンダ科    | カラクサイヌワラビ              | Athyrium clivicola Tagawa                        |  |
| 47 |       | キジノオシダ科   | キジノオシダ                 | Plagiogyria japonica Nakai                       |  |
| 48 | シダ植物門 | オシダ科      | キョスミヒメワラビ(シラガシダ)       | Ctenitis maximowicziana (Miq.) Ching             |  |
| 49 | シダ植物門 | イワデンダ科    | キョウタキシダ                | Diplazium squamigerum (Mett) Matsum.             |  |
| 50 |       | イワデンダ科    | クサソテツ                  | Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro            |  |
| 51 | シダ植物  | ホウライシダ科   | クジャクシダ                 | Adiantum pedatum L.                              |  |

|    |       |           |                        |                                                            |  |
|----|-------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|    | 門     |           |                        |                                                            |  |
| 52 | シダ植物門 | オシダ科      | クマワラビ                  | <i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O. Kuntze                |  |
| 53 | シダ植物門 | チャセンシダ科   | クモノシダ                  | <i>Asplenium ruprechtii</i> Kurata                         |  |
| 54 | シダ植物門 | イワヒバ科     | クラマゴケ                  | <i>Selaginella remotifolia</i> Spring.                     |  |
| 55 | シダ植物門 | ヒメシダ科     | ゲジゲジシダ                 | <i>Thelypteris decursivepinnata</i> (van Hall) Ching       |  |
| 56 | シダ植物門 | コケシノブ科    | コウヤコケシノブ               | <i>Hymenophyllum barbatum</i> (v.d.Bosch) Bak.             |  |
| 57 |       | イワデンダ科    | コウヤワラビ                 | <i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim. |  |
| 58 | シダ植物門 | チャセンシダ科   | コタニワタリ                 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L.                          |  |
| 59 | シダ植物門 | コバノイシカグマ科 | コバノイシカグマ               | <i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall, ex Hook.) Moore          |  |
| 60 |       | シシガシラ科    | コモチシダ                  | <i>Woodwardia orientalis</i> Sw.                           |  |
| 61 | シダ植物門 | オシダ科      | サイゴクイノデ                | <i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa                    |  |
| 62 | シダ植物門 | オシダ科      | サイコクベニシダ               | <i>Dryopteris championi</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching      |  |
| 63 | シダ植物門 | オシダ科      | サカゲイノデ                 | <i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa        |  |
| 64 | シダ植物門 | オシダ科      | サカゲカタイノデ(カタイノデ×サカゲイノデ) | <i>Polystichum X microlepis</i> Kurata                     |  |
| 65 | シダ植物門 | ウラボシ科     | サジラン                   | <i>Loxogramme duclouxii</i> H. Chr.                        |  |
| 66 |       | イワデンダ科    | サトメシダ                  | <i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino                      |  |
| 67 | シダ植物門 | イワデンダ科    | シケシダ                   | <i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M. Kato                   |  |
| 68 | シダ植物門 | イワデンダ科    | シケチシダ                  | <i>Cornopteris decurrentialata</i> (Hook.) Nakai           |  |
| 69 | シダ植物門 | シシガシラ科    | シシガシラ                  | <i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino                   |  |
| 70 |       | シシラン科     | シシラン                   | <i>Vittaria flexuosa</i> Fee                               |  |
| 71 | シダ植物門 | シノブ科      | シノブ                    | <i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.                     |  |
| 72 | シダ植物門 | オシダ科      | シノブカグマ                 | <i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Savat.) Ohwi         |  |
| 73 | シダ植物門 | オシダ科      | ジュウモンジシダ               | <i>Polystichum tripterum</i> (Kuntze) Presl                |  |
| 74 | シダ植物門 | ゼンマイ科     | ゼンマイ                   | <i>Osmunda japonica</i> Thunb.                             |  |
| 75 | シダ植物門 | ホウライシダ科   | タチシノブ                  | <i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze                   |  |
| 76 |       | イワデンダ科    | タニイヌワラビ                | <i>Athyrium otophorum</i> (Miki) Koidz.                    |  |
| 77 |       | オシダ科      | タニヘゴ                   | <i>Dryopteris tokyoensis</i> (Matsum. ex Makino) C. Chr.   |  |
| 78 | シダ植物門 | チャセンシダ科   | チャセンシダ                 | <i>Asplenium trichomanes</i> L.                            |  |
| 79 | シダ植物門 | オシダ科      | ツヤナシイノデ                | <i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Kurata          |  |
| 80 | シダ植物門 | オシダ科      | ツルデンダ                  | <i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels            |  |
| 81 | シダ植物門 | ヒカゲノカズラ科  | トウゲシバ                  | <i>Lycopodium serratum</i> Thunb.                          |  |
| 82 |       | オシダ科      | トウゴクシダ                 | <i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.                       |  |
| 83 | シダ植物  | チャセンシダ科   | トラノオシダ                 | <i>Asplenium incisum</i> Thunb.                            |  |

|     |       |           |                            |                                                                                   |  |
|-----|-------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | 門     |           |                            |                                                                                   |  |
| 84  |       | ハナヤスリ科    | ナツノハナワラビ                   | <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.                                            |  |
| 85  | シダ植物門 | オシダ科      | ナンゴクナライシダ                  | <i>Arachniodes miaueliana</i> (Maxim.) Ohwi                                       |  |
| 86  | シダ植物門 | チャセンシダ科   | ヌリトラノオ                     | <i>Asplenium normale</i> D. Don                                                   |  |
| 87  | シダ植物門 | イワデンダ科    | ヌリワラビ                      | <i>Diplazium mesosorum</i> (Makino) Koidz.                                        |  |
| 88  | シダ植物門 | ウラボシ科     | ノキシノブ                      | <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching                                     |  |
| 89  | シダ植物門 | コケシノブ科    | ハイホラゴケ                     | <i>Crepidomanes birmanicum</i> (Bedd) K. Jwats.                                   |  |
| 90  | シダ植物門 | オシダ科      | ハカタシダ                      | <i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi                                       |  |
| 91  | シダ植物門 | イワデンダ科    | ハクモウイノデ                    | var. <i>albosquamata</i> M. Kato                                                  |  |
| 92  | シダ植物門 | オシダ科      | ハコネオオクジャク(オオクジャクシダ×オクマワラビ) | <i>Dryopteris</i> × <i>hakonecola</i> Kurata                                      |  |
| 93  |       | イワデンダ科    | ハコネシケチシダ                   | <i>Cornopteris christenseniana</i> (Koidz.) Tagawa                                |  |
| 94  | シダ植物門 | ホウライシダ科   | ハコネシダ                      | <i>Adiantum monochlamys</i> Eaton                                                 |  |
| 95  |       | ヒメシダ科     | ハシゴシダ                      | <i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching                                     |  |
| 96  |       | ヒメシダ科     | ハリガネワラビ                    | <i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching                                          |  |
| 97  | シダ植物門 | ヒゲノカズラ科   | ヒカゲノカズラ                    | <i>Lycopodium clavatum</i> L.                                                     |  |
| 98  |       | イワデンダ科    | ヒカゲワラビ                     | <i>Diplazium chinense</i> (Bak.) C. Chr.                                          |  |
| 99  | シダ植物門 | ウラボシ科     | ヒメサザラン                     | <i>Loxogramme grammitoides</i> (Bak.) C. Chr.                                     |  |
| 100 | シダ植物門 | ヒメシダ科     | ヒメシダ                       | <i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott                                     |  |
| 101 | シダ植物門 | ヒメシダ科     | ヒメワラビ                      | <i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Jwats. |  |
| 102 | シダ植物門 | ウラボシ科     | ビロードシダ                     | <i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching                                        |  |
| 103 | シダ植物門 | イワデンダ科    | ヒロハイヌワラビ                   | <i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino                                             |  |
| 104 | シダ植物門 | ハナヤスリ科    | ヒロハハナヤスリ                   | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.                                                   |  |
| 105 | シダ植物門 | オシダ科      | ヒロハヤブソテツ                   | <i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa                                     |  |
| 106 |       | コバノイシカグマ科 | フジシダ                       | <i>Monachosorum maximowiczii</i> (Bak.) Hayata                                    |  |
| 107 |       | オシダ科      | フナコシイノデ(イノデ×サカカゲイノデ)       | <i>Polystichum Xinadae</i> Kurata                                                 |  |
| 108 | シダ植物門 | コバノイシカグマ科 | フモトシダ                      | <i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.                                      |  |
| 109 |       | ハナヤスリ科    | フユノハナワラビ                   | <i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.                                           |  |
| 110 | シダ植物門 | オシダ科      | ベニシダ                       | <i>Dryopteris erythrosora</i> (Eaton) Q. Kuntze                                   |  |
| 111 | シダ植物門 | イワデンダ科    | ヘビノネゴザ                     | <i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Savat.) H. Chr.                            |  |
| 112 | シダ植物門 | ヒメシダ科     | ホシダ                        | <i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) Morton                                      |  |
| 113 |       | イワデンダ科    | ホソバイヌワラビ                   | <i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.                                                  |  |
| 114 | シダ植物門 | コケシノブ科    | ホソバコケシノブ                   | <i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.                                         |  |
| 115 |       | オシダ科      | ホソバナライシダ                   | <i>Arachniodes borealis</i> Serizawa                                              |  |

|     |       |         |                                       |                                                                               |  |
|-----|-------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 116 | シダ植物門 | ウラボシ科   | マメヅタ                                  | Lemmaphyllum microphyllum Presl                                               |  |
| 117 | シダ植物門 | オシダ科    | ミサキカグマ                                | Dryopteris chinensis (Bak.) Koidz.                                            |  |
| 118 | シダ植物門 | ヒメシダ科   | ミゾシダ                                  | Stegnogramma pozoi (Lag.) K.Iwats. subsp.mollissima (Fisch. ex Kunze) KJwats. |  |
| 119 |       | ウラボシ科   | ミツデウラボシ                               | Crypsinus hastatus (Thunb.)Copel.                                             |  |
| 120 |       | ヒメシダ科   | ミドリヒメワラビ                              | Thelypteris viridifrons Tagawa                                                |  |
| 121 | シダ植物門 | イワデンダ科  | ミヤコイヌワラビ                              | Athyrium frangulum Tagawa                                                     |  |
| 122 | シダ植物門 | オシダ科    | ミヤマイタチシダ                              | Dryopteris sabaiei (Franch et Savat) C.Chr.                                   |  |
| 123 | シダ植物門 | オシダ科    | ミヤマクマワラビ                              | Dryopteris polylepis (Franch. et SavaL) C.Chr.                                |  |
| 124 | シダ植物門 | イワデンダ科  | ミヤマノコギリシダ                             | Diplazium mettenianum (Miq.) C.Chr.                                           |  |
| 125 | シダ植物門 | オシダ科    | ミヤマベニシダ                               | Dryopteris monticola (Makino) C.Chr.                                          |  |
| 126 |       | ウラボシ科   | ヤノネシダ                                 | Neocheiropteris subhastata (Bak.) Tagawa                                      |  |
| 127 | シダ植物門 | オシダ科    | ヤブソテツ                                 | Cyrtomium fortunei J.Sm.                                                      |  |
| 128 | シダ植物門 | オシダ科    | ヤマイタチシダ                               | Dryopteris bissetiana (Bak.) C.Chr.                                           |  |
| 129 | シダ植物門 | イワデンダ科  | ヤマイヌワラビ                               | Athyrium vidalii (Franch. et Savat.) Nakai                                    |  |
| 130 | シダ植物門 | キジノオシダ科 | ヤマソテツ                                 | Plagiogyria matsumureana Makino                                               |  |
| 131 |       | ゼンマイ科   | ヤマドリゼンマイ                              | Osmunda cinnamomea L.                                                         |  |
| 132 |       | イワデンダ科  | ヤマヒロハイヌワラビ(ヤマ<br>イヌワラビ× ヒロハイヌワラ<br>ビ) | Athyrium X pseudowardii Serizawa                                              |  |
| 133 | シダ植物門 | オシダ科    | ヤマヤブソテツ                               | var. clivicola (Makino) Tagawa                                                |  |
| 134 | シダ植物門 | ヒメシダ科   | ヤワランシダ                                | Thelypteris laxa (Franch. et Savat.) Ching                                    |  |
| 135 |       | イワデンダ科  | ユノツルイヌワラビ(ホソバ<br>イヌワラビ×ヒロハイヌワラ<br>ビ)  | Athyrium×kidoanum Kurata                                                      |  |
| 136 | シダ植物門 | オシダ科    | リョウメンシダ                               | Arachniodes standishii (Moore) Ohwi                                           |  |
| 137 |       | イワデンダ科  | トガリバインヌワラビ                            | var. angustisectum Tagawa                                                     |  |
| 138 |       | イチイ科    | キャラボク                                 | Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. var. nana Hort. ex Rehder                      |  |
| 139 |       | イラクサ科   | アオカラムシ                                | forma concolor (Makino) Kitamura                                              |  |
| 140 |       | イラクサ科   | アオミズ                                  | Pilea mongolica Weddell                                                       |  |
| 141 |       | イラクサ科   | アカソ                                   | Boehmeria tricuspidata Makino                                                 |  |
| 142 |       | ニレ科     | アキニレ                                  | Ulmus parvifolia Jacquin                                                      |  |
| 143 |       | カバノキ科   | アサダ                                   | Ostrya japonica Sarg.                                                         |  |
| 144 |       | ヤナギ科    | イヌコリヤナギ                               | Salix integra Thunb.                                                          |  |
| 145 |       | カバノキ科   | イヌシデ                                  | Carpinus tschonoskii Maxim.                                                   |  |
| 146 |       | イラクサ科   | イラクサ                                  | Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc.                                            |  |
| 147 |       | ブナ科     | ウラジロガシ                                | Quercus salicina Blume                                                        |  |
| 148 |       | イラクサ科   | ウワバミソウ                                | var. majus Maxim.                                                             |  |
| 149 |       | クルミ科    | オニグルミ                                 | Juglans mandshurica Maxim. subsp. sieboldiana (Maxim.) Kitamura               |  |
| 150 |       | ニレ科     | オヒョウ                                  | Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr                                                |  |

|     |  |          |             |                                                                         |  |
|-----|--|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 151 |  | イラクサ科    | カテンソウ       | Nanocnide japonica Blume                                                |  |
| 152 |  | ビャクダン科   | カナビキソウ      | Thesium chinense Turcz.                                                 |  |
| 153 |  | クワ科      | カナムグラ       | Humulus japonicus Sieb. et Zucc.                                        |  |
| 154 |  | イラクサ科    | クサマオ        | subsp. nipponivea (Koidz.) Kitamura                                     |  |
| 155 |  | カバノキ科    | クマシデ        | Carpinus japonica Blume                                                 |  |
| 156 |  | ブナ科      | クリ          | Castanea crenata Sieb. et Zucc.                                         |  |
| 157 |  | ニレ科      | ケヤキ         | Zelkova serrata (Thunb.) Makino                                         |  |
| 158 |  | カバノキ科    | ケヤマハンノキ     | Alnus hirsuta Turcz.                                                    |  |
| 159 |  | イラクサ科    | コアカソ        | Boehmeria spicata (Thunb.)Thunb.                                        |  |
| 160 |  | ブナ科      | コナラ         | Quercus serrata Thunb. ex Murray                                        |  |
| 161 |  | ニレ科      | コバノチョウセンエノキ | Celtis biondii Pampan.                                                  |  |
| 162 |  | イラクサ科    | コミヤマミズ      | Pilea pseudopetiolaris Hatus.                                           |  |
| 163 |  | イラクサ科    | コモチミヤマイラクサ  | forma bulbifera (Kitam.) Fukuoka et Kurosaki                            |  |
| 164 |  | カバノキ科    | サワシバ        | Carpinus cordata Blume                                                  |  |
| 165 |  | イチイ科     | チャボガヤ       | var. radicans Nakai                                                     |  |
| 166 |  | ビャクダン科   | ツクパネ        | Buckleya lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq.                               |  |
| 167 |  | カバノキ科    | ツノハシバミ      | Corylus sieboldiana Blume                                               |  |
| 168 |  | ブナ科      | ナラガシワ       | Quercus aliena Blume                                                    |  |
| 169 |  | イヌガヤ科    | ハイイヌガヤ      | var. nana (Nakai) Rehder                                                |  |
| 170 |  | クワ科      | ヒメコウゾ       | Broussonetia kazinoki Sieb.                                             |  |
| 171 |  | イラクサ科    | ミズ          | Pilea hamaoi Makino                                                     |  |
| 172 |  | ブナ科      | ミズナラ        | Quercus crispula Blume                                                  |  |
| 173 |  | カバノキ科    | ミズメ         | Betula grossa Sieb. et Zucc.                                            |  |
| 174 |  | イラクサ科    | ミヤマイラクサ     | Laportea cuspidata (Wedd.) Friis                                        |  |
| 175 |  | イラクサ科    | ムカゴイラクサ     | Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Weddell                             |  |
| 176 |  | イラクサ科    | メヤブマオ       | Boehmeria platanifolia Franch. et Savat.                                |  |
| 177 |  | イラクサ科    | ヤブマオ        | Boehmeria japonica (L.f.) Mia. Var. longispica (Steud.) Yahara          |  |
| 178 |  | イラクサ科    | ヤマトキホコリ     | Elatostema laetevirens Makino                                           |  |
| 179 |  | ヤナギ科     | ヤマネコヤナギ     | Salix bakko Kimura                                                      |  |
| 180 |  | カバノキ科    | ヤマハンノキ      | var. sibirica (Fischer) C.K.Schn.                                       |  |
| 181 |  | イラクサ科    | ヤマミズ        | Pilea japonica (Maxim.) HandrMazz.                                      |  |
| 182 |  | ヤナギ科     | ヤマヤナギ       | Salix sieboldiana Blume                                                 |  |
| 183 |  | タデ科      | ミズヒキ        | Antenoron filiforme (Thunb.)Roberty ex Vautier                          |  |
| 184 |  | ツヅラフジ科   | アオツヅラフジ     | Cocculus trilobus(Thunb.)DC.                                            |  |
| 185 |  | キンボウゲ科   | アキカラマツ      | Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Miq.               |  |
| 186 |  | タデ科      | アキノウナギツカミ   | Persicaria sieboldi (Meisn.) Ohki                                       |  |
| 187 |  | ウマノスズクサ科 | アツミカンアオイ    | Heterotropa nipponica (F.Maek.) F.Maek. var.rigescens (F.Maek.) F.Maek. |  |
| 188 |  | クスノキ科    | アブラチャン      | Lindera praecox (Sieb. et Zucc.)Blume                                   |  |
| 189 |  | アカザ科     | アリタソウ       | Ambrina ambrosioides (L. )Spach                                         |  |
| 190 |  | タデ科      | イシミカワ       | Persicaria perfoliata (L.)H.Gross                                       |  |
| 191 |  | タデ科      | イタドリ        | Reynoutria japonica Houtt.                                              |  |
| 192 |  | キンボウゲ科   | イチリンソウ      | Anemone nikoensis Maxim.                                                |  |
| 193 |  | アブラナ科    | イヌガラシ       | Rorippa indica (L.)Hieron.                                              |  |
| 194 |  | キンボウゲ科   | イヌショウマ      | Cimicifuga biternata (Sieb. et Zucc. )Miq.                              |  |
| 195 |  | タデ科      | イヌタデ        | Persicaria longiseta (De Bruyn )Kitag                                   |  |
| 196 |  | アブラナ科    | イヌナズナ       | Draba nemorosa L.                                                       |  |
| 197 |  | ヒユ科      | イヌビユ        | Amaranthus lividus L.                                                   |  |



|     |  |         |                  |                                                                               |  |
|-----|--|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 198 |  | ヒユ科     | イノコズチ            | <i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.                  |  |
| 199 |  | キンボウゲ科  | イブキトリカブト         | <i>Aconitum japonicum</i> Thunb. var. <i>ibukiense</i> (Nakai) Tamura         |  |
| 200 |  | ナデシコ科   | ウシハコベ            | <i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries                                         |  |
| 201 |  | クスノキ科   | ウスゲクロモジ          | <i>Lindera glabrata</i> (Blume)H.Koyama                                       |  |
| 202 |  | キンボウゲ科  | ウマノアシガタ          | <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.                                            |  |
| 203 |  | マタタビ科   | ウラジロマタタビ         | var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitamura                                        |  |
| 204 |  | キンボウゲ科  | オウレン             | <i>Coptis japonica</i> (Thunb.)Makino                                         |  |
| 205 |  | タデ科     | オオイヌタデ           | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.)S.F.Gray                                   |  |
| 206 |  | アブラナ科   | オオバタネツケバナ        | <i>Cardamine scutata</i> Thunb.                                               |  |
| 207 |  | メギ科     | オオバメギ            | <i>Berberis tschonoskyana</i> Regel                                           |  |
| 208 |  | ナデシコ科   | オオヤマハコベ          | <i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. var. <i>japonica</i> Maxim.            |  |
| 209 |  | オトギリソウ科 | オトギリソウ           | <i>Hypericum erectum</i> Thunb.                                               |  |
| 210 |  | アブラナ科   | オランダガラシ          | <i>Nasturtium officinale</i> R.Br.                                            |  |
| 211 |  | クスノキ科   | カナクギノキ           | <i>Lindera erythrocarpa</i> Makino                                            |  |
| 212 |  | ナデシコ科   | カワラナデシコ          | <i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>Longicalycinus</i> (Maxim.) Kitamura    |  |
| 213 |  | キンボウゲ科  | キクザキイチゲ          | <i>Anemone pseudoaltaica</i> Hara                                             |  |
| 214 |  | キンボウゲ科  | キツネノボタン          | <i>Ranunculus silerifolius</i> Lev.                                           |  |
| 215 |  | ケシ科     | キンキエンゴサク         | var. <i>papilligera</i> (Ohwi) Ohwi                                           |  |
| 216 |  | ケシ科     | クサノオウ            | <i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> Hara                      |  |
| 217 |  | クスノキ科   | クロモジ             | <i>Lindera umbellata</i> Thunb.                                               |  |
| 218 |  | アブラナ科   | クタネツケバナ,ミチタネツケバナ | <i>Cardamine hirsuta</i> L.                                                   |  |
| 219 |  | ボタン科    | ケヤマシャクヤク         | forma <i>hirsuta</i> Hara                                                     |  |
| 220 |  | オトギリソウ科 | コケオトギリ           | <i>Sarothra laxa</i> (Bl.)Y.Kimura                                            |  |
| 221 |  | アブラナ科   | コンロンソウ           | <i>Cardamine leucantha</i> (Tausch)O.E.Schulz                                 |  |
| 222 |  | ツバキ科    | サカキ              | <i>Cleyera japonica</i> Thunb.                                                |  |
| 223 |  | タデ科     | サクラタデ            | <i>Persicaria conspicua</i> (Nakai) Nakai                                     |  |
| 224 |  | キンボウゲ科  | サラシナショウマ         | <i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.                                             |  |
| 225 |  | マタタビ科   | サルナシ             | <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.                      |  |
| 226 |  | オトギリソウ科 | サワオトギリ           | <i>Hypericum pseudopetiolum</i> R.Keller                                      |  |
| 227 |  | ナデシコ科   | サワハコベ            | <i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.                                          |  |
| 228 |  | シキミ科    | シキミ              | <i>Illicium anisatum</i> L.                                                   |  |
| 229 |  | アブラナ科   | ジャニンジン           | <i>Cardamine impatiens</i> L.                                                 |  |
| 230 |  | キンボウゲ科  | シュウメイギク          | <i>Anemone hupehensis</i> Lem. var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn |  |
| 231 |  | アカザ科    | シロザ              | <i>Chenopodium album</i> L.                                                   |  |
| 232 |  | クスノキ科   | シロダモ             | <i>Neolitsea sericea</i> (Bl.)Koidz.                                          |  |
| 233 |  | タデ科     | シロバナサクラタデ        | <i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) H.Gross                                   |  |
| 234 |  | アブラナ科   | スズシロソウ           | <i>Arabis flagellosa</i> Miq.                                                 |  |
| 235 |  | キンボウゲ科  | セツブンソウ           | <i>Shibateranthis pinnatifida</i> (Maxim.) Satake et Okuyama                  |  |
| 236 |  | キンボウゲ科  | センニンソウ           | <i>Clematis terniflora</i> DC.                                                |  |
| 237 |  | ケシ科     | タケニグサ            | <i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.                                        |  |
| 238 |  | アブラナ科   | タチタネツケバナ         | subsp. <i>fallax</i> O.E.Schulz                                               |  |
| 239 |  | タデ科     | タニソバ             | <i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross                                 |  |
| 240 |  | アブラナ科   | タネツケバナ           | <i>Cardamine flexuosa</i> With.                                               |  |
| 241 |  | モクレン科   | タムシバ             | <i>Magnolia salicifolia</i> (Sieb. et Zucc.)Maxim.                            |  |
| 242 |  | クスノキ科   | ダンコウバイ           | <i>Lindera obtusiloba</i> Bl.                                                 |  |

|     |  |          |           |                                                                                  |  |
|-----|--|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 243 |  | キンボウゲ科   | タンナトリカブト  | <i>Aconitum napiforme</i> Lev. et Van't                                          |  |
| 244 |  | ツバキ科     | チャ        | <i>Camellia sinensis</i> (L.) O.Kuntze                                           |  |
| 245 |  | ナデシコ科    | ツメクサ      | <i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi                                                |  |
| 246 |  | タデ科      | ツルドクダミ    | <i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.                                  |  |
| 247 |  | メギ科      | トキワイカリソウ  | <i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.                                   |  |
| 248 |  | ドクダミ科    | ドクダミ      | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.                                                 |  |
| 249 |  | オトギリソウ科  | トモエソウ     | <i>Hypericum ascyron</i> L.                                                      |  |
| 250 |  | アブラナ科    | ナズナ       | <i>Capsella bursapastoris</i> (L.) Medik.                                        |  |
| 251 |  | メギ科      | ナンテン      | <i>Nandina domestica</i> Thunb.                                                  |  |
| 252 |  | ナデシコ科    | ナンバンハコベ   | <i>Cucubalus baccifer</i> L.                                                     |  |
| 253 |  | キンボウゲ科   | ニリンソウ     | <i>Anemone flaccida</i> Fr.Schm.                                                 |  |
| 254 |  | タデ科      | ネバリタデ     | <i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross                                     |  |
| 255 |  | ナデシコ科    | ネバリノミノツヅリ | var. <i>viscida</i> (Loisel.) Aschers.                                           |  |
| 256 |  | ナデシコ科    | ノミノツヅリ    | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>tenuior</i> Mert. et Koch               |  |
| 257 |  | ナデシコ科    | ノミノフスマ    | <i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi                 |  |
| 258 |  | キンボウゲ科   | バイカオウレン   | <i>Coptis quinquefolia</i> Miq.                                                  |  |
| 259 |  | アブラナ科    | ハクサンハタザオ  | <i>Arabis gemmifera</i> (Matsum.) Makino                                         |  |
| 260 |  | ナデシコ科    | ハコベ       | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.                                                |  |
| 261 |  | アブラナ科    | ハダカコンロンソウ | var. <i>graberrima</i> F.Maek. ex Hara                                           |  |
| 262 |  | タデ科      | ハナタデ      | <i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham.ex D.Don) H.Gross                           |  |
| 263 |  | タデ科      | ハルトラノオ    | <i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et Moore) Nakai                              |  |
| 264 |  | キンボウゲ科   | ハンショウヅル   | <i>Clematis japonica</i> Thunb.                                                  |  |
| 265 |  | ツバキ科     | ヒサカキ      | <i>Eurya japonica</i> Thunb.                                                     |  |
| 266 |  | センリョウ科   | ヒトリシズカ    | <i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.                                               |  |
| 267 |  | キンボウゲ科   | ヒメウズ      | <i>Semiaauilegia adoxoides</i> (DC.) Makino                                      |  |
| 268 |  | ケシ科      | ヒメエンゴサク   | <i>Corydalis lineariloba</i> Sieb. et Zucc. var. <i>capillaris</i> (Makino) Ohwi |  |
| 269 |  | タデ科      | ヒメスイバ     | <i>Rumex acetosella</i> L.                                                       |  |
| 270 |  | アブラナ科    | ヒロハコンロンソウ | <i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Savat.                                 |  |
| 271 |  | ケシ科      | フウロケマン    | <i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers.                                          |  |
| 272 |  | フサザクラ科   | フサザクラ     | <i>Euptelea polyandra</i> Sieb. et Zucc.                                         |  |
| 273 |  | ナデシコ科    | フシグロセンノウ  | <i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.                                                 |  |
| 274 |  | ウマノスズクサ科 | フタバアオイ    | <i>Asarum caulescens</i> Maxim.                                                  |  |
| 275 |  | センリョウ科   | フタリシズカ    | <i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.                            |  |
| 276 |  | ヒユ科      | ホナガイヌビユ   | <i>Amaranthus viridis</i> L.                                                     |  |
| 277 |  | タデ科      | ボントクタデ    | <i>Persicaria pubescens</i> (Bl.) Hara                                           |  |
| 278 |  | マタタビ科    | マタタビ      | <i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Maxim.                     |  |
| 279 |  | マツブサ科    | マツブサ      | <i>Schisandra repanda</i> (Sieb. et Zucc.) Radlk.                                |  |
| 280 |  | タデ科      | ママコノシリヌグイ | <i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross                                     |  |
| 281 |  | アブラナ科    | マメグンバイナズナ | <i>Lepidium virginicum</i> L.                                                    |  |
| 282 |  | アブラナ科    | マルバコンロンソウ | <i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Savat                                        |  |
| 283 |  | ヤマゴボウ科   | マルミノヤマゴボウ | <i>Phytolacca japonica</i> Makino                                                |  |
| 284 |  | タデ科      | ミズヒキ      | <i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Roberty ex Vautier                           |  |
| 285 |  | タデ科      | ミゾソバ      | <i>Persicaria thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) H.Gross                            |  |
| 286 |  | アケビ科     | ミツバアケビ    | <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.                                         |  |

|     |  |         |           |                                                                                              |  |
|-----|--|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 287 |  | ナデシコ科   | ミドリハコベ    | <i>Stellaria neglecta</i> Weihe                                                              |  |
| 288 |  | ナデシコ科   | ミミナグサ     | var. <i>ianthes</i> (Williams) Hara                                                          |  |
| 289 |  | オトギリソウ科 | ミヤコオトギリ   | <i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.                                                          |  |
| 290 |  | ケシ科     | ミヤマキケマン   | var. <i>tenuis</i> Yatabe                                                                    |  |
| 291 |  | タデ科     | ミヤマタニソバ   | <i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee                                        |  |
| 292 |  | ナデシコ科   | ミヤマハコベ    | <i>Stellaria sessiliflora</i> Yabe                                                           |  |
| 293 |  | ナデシコ科   | ムシトリナデシコ  | <i>Silene armeria</i> L.                                                                     |  |
| 294 |  | ケシ科     | ムラサキケマン   | <i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.                                                       |  |
| 295 |  | メギ科     | メギ        | <i>Berberis thunbergii</i> DC.                                                               |  |
| 296 |  | モウセンゴケ科 | モウセンゴケ    | <i>Drosera rotundifolia</i> L.                                                               |  |
| 297 |  | タデ科     | ヤノネグサ     | <i>Persicaria nipponensis</i> (Makino) H.Gross                                               |  |
| 298 |  | ツバキ科    | ヤブツバキ     | <i>Camellia japonica</i> L.                                                                  |  |
| 299 |  | クスノキ科   | ヤブニッケイ    | <i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. ex Nakai                                                   |  |
| 300 |  | ケシ科     | ヤマキケマン    | <i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. et Thorns.                                                 |  |
| 301 |  | ヤマグルマ科  | ヤマグルマ     | <i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.                                               |  |
| 302 |  | クスノキ科   | ヤマコウバシ    | <i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Bl                                                    |  |
| 303 |  | ボタン科    | ヤマシャクヤク   | <i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda                                            |  |
| 304 |  | アブラナ科   | ヤマハタザオ    | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop, subsp. <i>nipponica</i> (Franch.) Kitamura                  |  |
| 305 |  | キンボウゲ科  | ユキワリイチゲ   | <i>Anemone keiskeana</i> T.Ito                                                               |  |
| 306 |  | アブラナ科   | ユリワサビ     | <i>Wasabia tenuis</i> (Miq.) Matsumura                                                       |  |
| 307 |  | ヤマゴボウ科  | ヨウシュヤマゴボウ | <i>Phytolacca americana</i> L.                                                               |  |
| 308 |  | メギ科     | ルイヨウボタン   | <i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.                                                          |  |
| 309 |  | アブラナ科   | ワサビ       | <i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.                                                       |  |
| 310 |  | ナデシコ科   | ワチガイソウ    | <i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax                                               |  |
| 311 |  | マンサク科   | ヒュウガミズキ   | <i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. et Zucc.                                                  |  |
| 312 |  | バラ科     | アイノコフユイチゴ | <i>Rubus</i> × <i>pseudohakonenensis</i> Sugimoto                                            |  |
| 313 |  | ユキノシタ科  | アカショウマ    | <i>Astilbe thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) Miq                                               |  |
| 314 |  | トウダイグサ科 | アカメガシワ    | <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg.                                               |  |
| 315 |  | ミカン科    | アサクラザンショウ | forma <i>inermis</i> Makino                                                                  |  |
| 316 |  | マンサク科   | アテツマンサク   | var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi                                                        |  |
| 317 |  | マメ科     | イタチハギ     | <i>Amorpha fruticosa</i> L.                                                                  |  |
| 318 |  | ミカン科    | イヌザンショウ   | <i>Fagara mantchurica</i> (Bennett) Honda                                                    |  |
| 319 |  | バラ科     | イブキシモツケ   | <i>Spiraea dasyantha</i> Bunge                                                               |  |
| 320 |  | ユキノシタ科  | イワガラミ     | <i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.                                            |  |
| 321 |  | ユキノシタ科  | ウツギ       | <i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.                                                        |  |
| 322 |  | ユキノシタ科  | ウメバチソウ    | <i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>multiseta</i> Ledeb.                                   |  |
| 323 |  | ユキノシタ科  | ウラジロウツギ   | <i>Deutzia maximowicziana</i> Makino                                                         |  |
| 324 |  | バラ科     | ウワミズザクラ   | <i>Prunus grayana</i> Maxim.                                                                 |  |
| 325 |  | バラ科     | エドヒガン     | <i>Prunus pendula</i> Maxim. forma <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi                            |  |
| 326 |  | トウダイグサ科 | エノキグサ     | <i>Acalypha australis</i> L.                                                                 |  |
| 327 |  | バラ科     | エビガライチゴ   | <i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim                                                            |  |
| 328 |  | トウダイグサ科 | オオニシキソウ   | <i>Euphorbia maculata</i> L.                                                                 |  |
| 329 |  | ベンケイソウ科 | オノマンネングサ  | <i>Sedum lineare</i> Thunb.                                                                  |  |
| 330 |  | バラ科     | オヘビイチゴ    | <i>Potentilla sundaica</i> (Blume) O.Kuntze var. <i>robusta</i> (Franch. et Savat.) Kitagawa |  |
| 331 |  | マメ科     | カスマグサ     | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.                                                        |  |
| 332 |  | バラ科     | カスミザクラ    | <i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne                                                      |  |
| 333 |  | カタバミ科   | カタバミ      | <i>Oxalis corniculata</i> L.                                                                 |  |
| 334 |  | バラ科     | カマツカ      | var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf                                                            |  |

|     |  |         |            |                                                                              |  |
|-----|--|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 335 |  | ミカン科    | カラスザンショウ   | Fagara ainlanthoides (Sieb. et Zucc.) Engler                                 |  |
| 336 |  | マメ科     | カワチハギ      | forma kawachiana (Nakai) Hatus.                                              |  |
| 337 |  | マメ科     | カワラケツメイ    | Cassia mimozoides L. subsp. nomame (Sieb.)H.Ohashi                           |  |
| 338 |  | バラ科     | キジムシロ      | Potentilla fragarioides L. var. major Maxim.                                 |  |
| 339 |  | マメ科     | キハギ        | Lespedeza buergeri Miq.                                                      |  |
| 340 |  | ユキノシタ科  | ギンバイソウ     | Deinantho bifida Maxim.                                                      |  |
| 341 |  | バラ科     | キンミズヒキ     | Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai                           |  |
| 342 |  | ユキノシタ科  | クサアジサイ     | Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.                                       |  |
| 343 |  | マメ科     | クズ         | Pueraria lobata (Wmd.)Ohwi                                                   |  |
| 344 |  | バラ科     | クマイチゴ      | Rubus crataegifolius Bunge                                                   |  |
| 345 |  | バラ科     | ケカマツカ      | var. zollingeri (Decne.) Nakai                                               |  |
| 346 |  | フウロソウ科  | ゲンノショウコ    | Geranium thunbergii Sieb. et Zucc.                                           |  |
| 347 |  | ユキノシタ科  | コガクウツギ     | Hydrangea luteovenosa Koidz.                                                 |  |
| 348 |  | ユキノシタ科  | コガネネコノメソウ  | Chrysosplenium pilosum Maxim. var.sphaerospermum (Maxim.) Hara               |  |
| 349 |  | ミカン科    | コクサギ       | Orixa japonica Thunb.                                                        |  |
| 350 |  | バラ科     | コゴメウツギ     | Stephanandra incisa (Thunb.)Zabel                                            |  |
| 351 |  | ユキノシタ科  | コチャルメルソウ   | Mitella pauciflora Rosend.                                                   |  |
| 352 |  | トウダイグサ科 | コニシキソウ     | Euphorbia supina Rafin.                                                      |  |
| 353 |  | トウダイグサ科 | コバンノキ      | Phyllanthus flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell.-Arg.                           |  |
| 354 |  | マメ科     | コメツブツメクサ   | Trifolium dubium Sibth.                                                      |  |
| 355 |  | ベンケイソウ科 | コモチマンネングサ  | Sedum bulbiferum Makino                                                      |  |
| 356 |  | ミカン科    | サンショウ      | Zanthoxylum piperitum DC.                                                    |  |
| 357 |  | マメ科     | ジャケツイバラ    | Caesalpinia decapetala (Roth) Alstr. var. japonica (Sieb. et Zucc.) H.Ohashi |  |
| 358 |  | トウダイグサ科 | シラキ        | Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.)Pax et K.Hoffm.                             |  |
| 359 |  | ユキノシタ科  | シロバナネコノメソウ | Chrysosplenium album Maxim.                                                  |  |
| 360 |  | ユキノシタ科  | ジンジソウ      | Saxifraga cortusaefolia Sieb. et Zucc.                                       |  |
| 361 |  | バラ科     | ダイコンソウ     | Geum japonicum Thunb.                                                        |  |
| 362 |  | ベンケイソウ科 | タイトゴメ      | subsp. oryzifolium (Makino) H.Ohba                                           |  |
| 363 |  | ユキノシタ科  | タチネコノメソウ   | Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino                                      |  |
| 364 |  | バラ科     | タチバナモドキ    | Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.                              |  |
| 365 |  | マメ科     | タヌキマメ      | Crotalaria sessiliflora L.                                                   |  |
| 366 |  | ユキノシタ科  | チャルメルソウ    | Mitella furusei Ohwi var. subramosa Wakab.                                   |  |
| 367 |  | マメ科     | ツクシハギ      | Lespedeza homoroba Nakai                                                     |  |
| 368 |  | ユキノシタ科  | ツルアジサイ     | Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.                                          |  |
| 369 |  | トウダイグサ科 | ナツトウダイ     | Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne.                                        |  |
| 370 |  | ユキノシタ科  | ナメラダイモンジソウ | var. suwoensis Nakai                                                         |  |
| 371 |  | バラ科     | ナワシロイチゴ    | Rubus parvifolius L.                                                         |  |
| 372 |  | バラ科     | ナンキンナナカマド  | Sorbus gracilis (Sieb. et Zucc.)C.Koch                                       |  |
| 373 |  | バラ科     | ニガイチゴ      | Rubus microphyllus L.f.                                                      |  |
| 374 |  | ニガキ科    | ニガキ        | Picrasma quassioides (D.Don)Benn.                                            |  |
| 375 |  | ユキノシタ科  | ニッコウネコノメ   | var. shiobarense (Franch.) Hara                                              |  |
| 376 |  | ユキノシタ科  | ニッコウバイカウツギ | var. parviflorus (Dippel) Kitamura et Murata                                 |  |
| 377 |  | マメ科     | ヌスビトハギ     | subsp. oxyphyllum (DC.) H.Ohashi                                             |  |
| 378 |  | ユキノシタ科  | ネコノメソウ     | Chrysosplenium grayanum Maxim.                                               |  |
| 379 |  | マメ科     | ネムノキ       | Albizia julibrissin Durazz.                                                  |  |
| 380 |  | マメ科     | ノアズキ       | Dunbaria villosa (Thunb.)Makino                                              |  |

|     |  |         |           |                                                                                                       |  |
|-----|--|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 381 |  | バラ科     | ノイバラ      | <i>Rosa multiflora</i> Thunb.                                                                         |  |
| 382 |  | マメ科     | ノササゲ      | <i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.                                                                |  |
| 383 |  | ユキノシタ科  | ノリウツギ     | <i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.                                                                     |  |
| 384 |  | マメ科     | ハネミイヌエンジュ | <i>Maackia floribunda</i> (Miq.) Takeda                                                               |  |
| 385 |  | マメ科     | ビッチュウヤマハギ | <i>Lespedeza formosa</i> (Vogel) Koehne<br>subsp. <i>velutina</i> (Nakai) S. Akiyama et H. Ohba       |  |
| 386 |  | バラ科     | ヒメキンミズヒキ  | <i>Agrimonia nipponica</i> Koidz                                                                      |  |
| 387 |  | ヒメハギ科   | ヒメハギ      | <i>Polygala japonica</i> Houtt.                                                                       |  |
| 388 |  | トウダイグサ科 | ヒメミカンソウ   | <i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.                                                        |  |
| 389 |  | ベンケイソウ科 | ヒメレンゲ     | <i>Sedum subtile</i> Miq.                                                                             |  |
| 390 |  | マンサク科   | ヒュウガミズキ   | <i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. et Zucc.                                                           |  |
| 391 |  | バラ科     | ビロウドイチゴ   | <i>Rubus corchorifolius</i> L.f.                                                                      |  |
| 392 |  | マメ科     | フジ        | <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.                                                               |  |
| 393 |  | マメ科     | フジカンゾウ    | <i>Desmodium oldhamii</i> Oliv.                                                                       |  |
| 394 |  | バラ科     | フユイチゴ     | <i>Rubus buergeri</i> Miq.                                                                            |  |
| 395 |  | バラ科     | ヘビイチゴ     | <i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Moritz) Miq.                                                    |  |
| 396 |  | ユキノシタ科  | ホクリクネコノメ  | <i>Chrysosplenium fauriei</i> Franch.                                                                 |  |
| 397 |  | ユキノシタ科  | ボタンネコノメソウ | <i>Chrysosplenium kiotense</i> Ohwi                                                                   |  |
| 398 |  | マメ科     | ホドイモ      | <i>Apios fortunei</i> Maxim.                                                                          |  |
| 399 |  | ミカン科    | マツカゼソウ    | <i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Reichb.<br>var. <i>japonica</i> (Sieb.) S. Suzuki           |  |
| 400 |  | マメ科     | マルバハギ     | <i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.                                                                     |  |
| 401 |  | マンサク科   | マルバマンサク   | var. <i>obtusata</i> Matsum.                                                                          |  |
| 402 |  | マンサク科   | マンサク      | <i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.                                                              |  |
| 403 |  | バラ科     | ミツバツチグリ   | <i>Potentilla freyniana</i> Bornm.                                                                    |  |
| 404 |  | ベンケイソウ科 | ミツバベンケイソウ | <i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba                                                       |  |
| 405 |  | バラ科     | ミヤコイバラ    | <i>Rosa paniculigera</i> Makino                                                                       |  |
| 406 |  | マメ科     | ミヤコグサ     | var. <i>japonicus</i> Regel                                                                           |  |
| 407 |  | カタバミ科   | ミヤマカタバミ   | <i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook. f                                                            |  |
| 408 |  | ミカン科    | ミヤマシキミ    | <i>Skimmia japonica</i> Thunb.                                                                        |  |
| 409 |  | バラ科     | ミヤマフユイチゴ  | <i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Savat.                                                             |  |
| 410 |  | マメ科     | ムラサキツメクサ  | <i>Trifolium pratense</i> L.                                                                          |  |
| 411 |  | マメ科     | メドハギ      | var. <i>subsessilis</i> Miq.                                                                          |  |
| 412 |  | バラ科     | モミジイチゴ    | <i>Rubus palmatus</i> Thunb. ex Murray                                                                |  |
| 413 |  | バラ科     | モモ        | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch                                                                     |  |
| 414 |  | バラ科     | モリイバラ     | <i>Rosa jasminoides</i> Koidz.                                                                        |  |
| 415 |  | マメ科     | ヤハズエンドウ   | <i>Vicia angustifolia</i> L.                                                                          |  |
| 416 |  | マメ科     | ヤブツルアズキ   | <i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H. Ohashi<br>var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H. Ohashi |  |
| 417 |  | マメ科     | ヤブハギ      | var. <i>mandshuricum</i> Maxim.                                                                       |  |
| 418 |  | マメ科     | ヤブマメ      | <i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp.<br><i>edgeworthii</i> (Benth.) H. Ohashi            |  |
| 419 |  | トウダイグサ科 | ヤマアイ      | <i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.                                                           |  |
| 420 |  | ユキノシタ科  | ヤマアジサイ    | <i>Hydrangea serrata</i> (Thunb. ex Murr.) Ser.                                                       |  |
| 421 |  | バラ科     | ヤマイバラ     | <i>Rosa sambucina</i> Koidz.                                                                          |  |
| 422 |  | バラ科     | ヤマザクラ     | <i>Prunus jamasakura</i> Sieb. ex Koidz.                                                              |  |
| 423 |  | ユキノシタ科  | ヤマネコノメソウ  | <i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino                                                       |  |
| 424 |  | マメ科     | ヤマハギ      | <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.                                                                       |  |
| 425 |  | バラ科     | ヤマブキ      | <i>Kerria japonica</i> (L.) DC.                                                                       |  |
| 426 |  | マメ科     | ヤマフジ      | <i>Wisteria brachybotrys</i> Sieb. et Zucc.                                                           |  |
| 427 |  | マメ科     | ユクノキ      | <i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino                                                           |  |
| 428 |  | バラ科     | ワタゲカマツカ   | <i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne                                                              |  |

|     |  |          |            |                                                                                       |  |
|-----|--|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 429 |  | バラ科      | ワレモコウ      | <i>Sanguisorba officinalis</i> L.                                                     |  |
| 430 |  | ウルシ科     | ツタウルシ      | <i>Rhus ambigua</i> Lavall. ex Dipp.                                                  |  |
| 431 |  | スミレ科     | アオイスミレ     | <i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boiss.                                          |  |
| 432 |  | ミズキ科     | アオキ        | <i>Aucuba japonica</i> Thunb.                                                         |  |
| 433 |  | モチノキ科    | アオハダ       | <i>Ilex macropoda</i> Miq.                                                            |  |
| 434 |  | スミレ科     | アカネスミレ     | <i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.                                                     |  |
| 435 |  | アカバナ科    | アカバナ       | <i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Savat.                                     |  |
| 436 |  | グミ科      | アキグミ       | <i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.                                                     |  |
| 437 |  | スミレ科     | アギスミレ      | var. <i>semilunaris</i> Maxim.                                                        |  |
| 438 |  | ウリ科      | アマチャヅル     | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino                                        |  |
| 439 |  | ブドウ科     | アマヅル       | <i>Vitis saccharifera</i> Makino                                                      |  |
| 440 |  | スミレ科     | アリアケスミレ    | <i>Viola betonicifolia</i> Smith var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek.et T.Hashimoto  |  |
| 441 |  | アワブキ科    | アワブキ       | <i>Meliosma myriantha</i> Sieb. et Zucc.                                              |  |
| 442 |  | クロウメモドキ科 | イソノキ       | <i>Rhamnus crenata</i> Sieb. et Zucc.                                                 |  |
| 443 |  | アオイ科     | イチビ        | <i>Abutilon theophrasti</i> Medicus                                                   |  |
| 444 |  | モチノキ科    | イヌツゲ       | <i>Ilex crenata</i> Thunb.                                                            |  |
| 445 |  | ウコギ科     | ウド         | <i>Aralia cordata</i> Thunb.                                                          |  |
| 446 |  | セリ科      | ウマノミツバ     | <i>Sanicula chinensis</i> Bunge                                                       |  |
| 447 |  | カエデ科     | ウラゲエンコウカエデ | forma <i>connivens</i> (G.Nicholson) H.Ohashi                                         |  |
| 448 |  | カエデ科     | ウリカエデ      | <i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.                                             |  |
| 449 |  | ウリノキ科    | ウリノキ       | <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zucc.) Harms var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi |  |
| 450 |  | カエデ科     | ウリハダカエデ    | <i>Acer rufinerve</i> Sieb. et Zucc.                                                  |  |
| 451 |  | スミレ科     | オオタチツボスミレ  | <i>Viola kusanoana</i> Makino                                                         |  |
| 452 |  | アカバナ科    | オオタニタデ     | <i>Circaea</i> × <i>dubia</i> H.Hara                                                  |  |
| 453 |  | セリ科      | オオチドメ      | <i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.                                                   |  |
| 454 |  | ニシキギ科    | オオツルウメモドキ  | <i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino                                     |  |
| 455 |  | セリ科      | オオバチドメ     | <i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.                                                    |  |
| 456 |  | カエデ科     | オオモミジ      | <i>Acer amoenum</i> Carriere                                                          |  |
| 457 |  | カエデ科     | オニイタヤ      | <i>Acer pictum</i> Thunb. ex Murray                                                   |  |
| 458 |  | セリ科      | オヤブジラミ     | <i>Torilis scabra</i> (Thunb.)DC.                                                     |  |
| 459 |  | ウリ科      | カラスウリ      | <i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.                                       |  |
| 460 |  | セリ科      | カワラボウフウ    | <i>Peucedanum terebinthaceum</i> Fisch.                                               |  |
| 461 |  | ジンチョウゲ科  | ガンピ        | <i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Savat.) Honda                                |  |
| 462 |  | ジンチョウゲ科  | キガンピ       | <i>Diplomorpha trichotoma</i> (Thunb.) Nakai                                          |  |
| 463 |  | ウコギ科     | キヅタ        | <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean                                                     |  |
| 464 |  | ツリフネソウ科  | キツリフネ      | <i>Impatiens nolitangere</i> L.                                                       |  |
| 465 |  | キブシ科     | キブシ        | <i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc                                               |  |
| 466 |  | ブドウ科     | キレハノブドウ    | forma <i>glabrifolia</i> (Honda) Kitamura                                             |  |
| 467 |  | ミズキ科     | クマノミズキ     | <i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Sojak                                                |  |
| 468 |  | クロウメモドキ科 | クマヤナギ      | <i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc                                               |  |
| 469 |  | クロウメモドキ科 | クロウメモドキ    | <i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.                           |  |
| 470 |  | クロウメモドキ科 | ケケンボナシ     | <i>Hovenia tomentella</i> (Makino) Makino                                             |  |
| 471 |  | ブドウ科     | ケサンカクヅル    | var. <i>rufotomentosa</i> Makino                                                      |  |
| 472 |  | セリ科      | ケナシミヤマシシウド | forma <i>muratae</i> Ohwi                                                             |  |
| 473 |  | ウコギ科     | ケヤマウコギ     | <i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Sieb. et Zucc.) S.Y.Hu                            |  |
| 474 |  | ウコギ科     | コシアブラ      | <i>Eleutherococcus sciadophylloides</i> (Franch. et Savat.)H.Ohashi                   |  |

|     |  |         |                |                                                                                          |  |
|-----|--|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 475 |  | スミレ科    | コタチツボスミレ       | var. exilis (Miq.) Nakai                                                                 |  |
| 476 |  | カエデ科    | コハウチワカエデ       | Acer sieboldianum Miq.                                                                   |  |
| 477 |  | ニシキギ科   | コバマユミ          | var. microphyllus (Nakai) Nakai                                                          |  |
| 478 |  | ニシキギ科   | コマユミ           | forma striatus (Thunb.) Makino                                                           |  |
| 479 |  | スミレ科    | コミヤマスミレ        | Viola maximowicziana Makino                                                              |  |
| 480 |  | ミツバウツギ科 | ゴンズイ           | Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz                                                       |  |
| 481 |  | ニシキギ科   | サワダツ           | Euonymus melananthus Franch. et Savat.                                                   |  |
| 482 |  | ブドウ科    | サンカクヅル         | Vitis flexuosa Thunb.                                                                    |  |
| 483 |  | シナノキ科   | シナノキ           | Tilia japonica (Miq.) Simonkai                                                           |  |
| 484 |  | スミレ科    | シハイスミレ         | Viola violacea Makino                                                                    |  |
| 485 |  | セリ科     | シャク            | Anthriscus sylvestris(L.) Hoffm.                                                         |  |
| 486 |  | セリ科     | シラネセンキュウ       | Angelica polymorpha Maxim.                                                               |  |
| 487 |  | スミレ科    | スミレ            | Viola mandshurica W.Becker                                                               |  |
| 488 |  | スミレ科    | スミレサイシン        | Viola vaginata Maxim.                                                                    |  |
| 489 |  | セリ科     | セントウソウ         | Chamaele decumbens (Thunb.) Makino                                                       |  |
| 490 |  | モチノキ科   | ソヨゴ            | Ilex pedunculosa Miq.                                                                    |  |
| 491 |  | カエデ科    | タカオカエデ, イロハモミジ | Acer palmatum Thunb.                                                                     |  |
| 492 |  | ウコギ科    | タカノツメ          | Eleutherococcus innovans (Sieb. et Zucc.) H.Ohba                                         |  |
| 493 |  | スミレ科    | タチツボスミレ        | Viola grypceras A.Gray                                                                   |  |
| 494 |  | アカバナ科   | タニタデ           | Circaea erubescens Franch. et Savat.                                                     |  |
| 495 |  | ウコギ科    | タラノキ           | Aralia elata (Miq.) Seem.                                                                |  |
| 496 |  | カエデ科    | チドリノキ          | Acer carpinifolium Sieb. et Zucc.                                                        |  |
| 497 |  | ツゲ科     | ツゲ             | Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. japonica (Muell Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson |  |
| 498 |  | ウルシ科    | ツタウルシ          | Rhus ambigua Lavall. ex Dipp.                                                            |  |
| 499 |  | セリ科     | ツボクサ           | Centella asiatica (L.) Urban                                                             |  |
| 500 |  | スミレ科    | ツボスミレ          | Viola verecunda A.Gray                                                                   |  |
| 501 |  | ニシキギ科   | ツリバナ           | Euonymus oxyphyllus Miq.                                                                 |  |
| 502 |  | ツリフネソウ科 | ツリフネソウ         | Impatiens textori Miq.                                                                   |  |
| 503 |  | ニシキギ科   | ツルウメモドキ        | Celastrus orbiculatus Thunb.                                                             |  |
| 504 |  | セリ科     | トウキ            | Angelica acutiloba (Sieb. et Zucc.) Kitagawa                                             |  |
| 505 |  | トチノキ科   | トチノキ           | Aesculus turbinata Blume                                                                 |  |
| 506 |  | ウコギ科    | トチバニンジン        | Panax japonicus C.A.Meyer                                                                |  |
| 507 |  | スミレ科    | ナガバナタチツボスミレ    | Viola ovato - oblonga (Miq.) Makino                                                      |  |
| 508 |  | グミ科     | ナツアサドリ         | Elaeagnus yoshinoi Makino                                                                |  |
| 509 |  | グミ科     | ナツグミ           | Elaeagnus multiflora Thunb.                                                              |  |
| 510 |  | グミ科     | ナワシログミ         | Elaeagnus pungens Thunb.                                                                 |  |
| 511 |  | スミレ科    | ニオイタチツボスミレ     | Viola obtusa (Makino) Makino                                                             |  |
| 512 |  | ニシキギ科   | ニシキギ           | Euonymus alatus (Thunb.) Sieb.                                                           |  |
| 513 |  | ウルシ科    | ヌルデ            | Rhus javanica L.                                                                         |  |
| 514 |  | スミレ科    | ノジスミレ          | Viola yedoensis Makino                                                                   |  |
| 515 |  | ブドウ科    | ノブドウ           | Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.                                             |  |
| 516 |  | カエデ科    | ハウチワカエデ        | Acer japonicum Thunb.                                                                    |  |
| 517 |  | ミズキ科    | ハナйкаダ         | Helwingia japonica (Thunb.) F.G.Dietr.                                                   |  |
| 518 |  | セリ科     | ハナウド           | Heracleum nipponicum Kitagawa                                                            |  |
| 519 |  | セリ科     | ハナビゼリ          | Angelica inaequalis Maxim.                                                               |  |
| 520 |  | セリ科     | ヒカゲミツバ         | Spuriopimpinella nikoensis (Yabe ex Hisauti) Kitagawa                                    |  |



|     |  |         |            |                                                                                             |  |
|-----|--|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 521 |  | スミレ科    | ヒゴスミレ      | <i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W . Becker<br>var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino |  |
| 522 |  | カエデ科    | ヒナウチワカエデ   | <i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.                                                     |  |
| 523 |  | スミレ科    | ヒナスミレ      | <i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i><br>(Makino) F.Maek.                   |  |
| 524 |  | ミソハギ科   | ヒメミソハギ     | <i>Ammannia multiflora</i> Roxb.                                                            |  |
| 525 |  | モチノキ科   | フウリンウメモドキ  | <i>Ilex geniculata</i> Maxim.                                                               |  |
| 526 |  | スミレ科    | フモトスミレ     | <i>Viola sieboldii</i> Maxim.                                                               |  |
| 527 |  | ミソハギ科   | ホソバヒメミソハギ  | <i>Ammannia coccinea</i> Rottb.                                                             |  |
| 528 |  | アカバナ科   | マツヨイグサ     | <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link                                                     |  |
| 529 |  | ニシキギ科   | マユミ        | <i>Euonymus sieboldianus</i> Blume                                                          |  |
| 530 |  | ミズキ科    | ミズキ        | <i>Swida controversa</i> (Hemsl.) Sojak                                                     |  |
| 531 |  | アカバナ科   | ミズタマソウ     | <i>Circaea mollis</i> Sieb. et Zucc                                                         |  |
| 532 |  | ミソハギ科   | ミズマツバ      | <i>Rotala pusilla</i> Tulasne                                                               |  |
| 533 |  | ミソハギ科   | ミソハギ       | <i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino                                                       |  |
| 534 |  | ミゾハコベ科  | ミゾハコベ      | <i>Elatine triandra</i> Schk.                                                               |  |
| 535 |  | カエデ科    | ミツデカエデ     | <i>Acer cissifolium</i> (Sieb. et Zucc.)K.Koch                                              |  |
| 536 |  | ミツバウツギ科 | ミツバウツギ     | <i>Staphylea bumalda</i> DC.                                                                |  |
| 537 |  | ジンチョウゲ科 | ミツマタ       | <i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.                                                        |  |
| 538 |  | アカバナ科   | ミヤマタニタデ    | <i>Circaea alpina</i> L.                                                                    |  |
| 539 |  | セリ科     | ミヤマチドメ     | <i>Hydrocotyle japonica</i> Makino                                                          |  |
| 540 |  | アワブキ科   | ミヤマハハソ     | <i>Meliosma tenuis</i> Maxim.                                                               |  |
| 541 |  | アカバナ科   | メマツヨイグサ    | <i>Oenothera biennis</i> L.                                                                 |  |
| 542 |  | ウリ科     | モミジカラスウリ   | <i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.                                                         |  |
| 543 |  | セリ科     | ヤブジラミ      | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.)DC.                                                         |  |
| 544 |  | セリ科     | ヤブニンジン     | <i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.                                                    |  |
| 545 |  | ウコギ科    | ヤマウコギ      | <i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu                                               |  |
| 546 |  | ウルシ科    | ヤマウルシ      | <i>Rhus trichocarpa</i> Miq.                                                                |  |
| 547 |  | ヤマトグサ科  | ヤマトグサ      | <i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino                                                 |  |
| 548 |  | ウルシ科    | ヤマハゼ       | <i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.                                                       |  |
| 549 |  | ミズキ科    | ヤマボウシ      | <i>Benthamidia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) Hara                                           |  |
| 550 |  | イワウメ科   | オオイワカガミ    | var. <i>magnus</i> (Makino) Hara                                                            |  |
| 551 |  | アカネ科    | アカネ        | <i>Rubia cordifolia</i> L.                                                                  |  |
| 552 |  | シソ科     | アキチョウジ     | <i>Rabdosia longituba</i> (Miq.) Hara                                                       |  |
| 553 |  | シソ科     | アキノタムラソウ   | <i>Salvia japonica</i> Thunb.                                                               |  |
| 554 |  | リンドウ科   | アケボノソウ     | <i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. et Zucc.)Hook.et<br>Thoms.                                 |  |
| 555 |  | ツツジ科    | アセビ        | <i>Pieris japonica</i> (Thunb.)D.Don                                                        |  |
| 556 |  | ヒルガオ科   | アメリカネナシカズラ | <i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.                                                            |  |
| 557 |  | ガガイモ科   | イケマ        | <i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.                                                     |  |
| 558 |  | イチヤクソウ科 | イチヤクソウ     | <i>Pyrola japonica</i> Klenze                                                               |  |
| 559 |  | アカネ科    | イナモリソウ     | <i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.                                                            |  |
| 560 |  | シソ科     | イヌコウジュ     | <i>Mosla scabra</i> (Thunb.)C.Y.Wu et H.W.Li                                                |  |
| 561 |  | シソ科     | イヌトウバナ     | <i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) Hara                                                  |  |
| 562 |  | モクセイ科   | イボタノキ      | <i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.                                                |  |
| 563 |  | シソ科     | ウツボグサ      | <i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai)<br>Hara                          |  |
| 564 |  | エゴノキ科   | エゴノキ       | <i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.                                                       |  |
| 565 |  | シソ科     | エゴマ        | <i>Perilla frutescens</i> (L.)Britt.                                                        |  |
| 566 |  | シソ科     | エゾシロネ      | <i>Lycopus uniflorus</i> Michx.                                                             |  |
| 567 |  | シソ科     | オウギカズラ     | <i>Ajuga japonica</i> Miq.                                                                  |  |
| 568 |  | イワウメ科   | オオイワカガミ    | var. <i>magnus</i> (Makino) Hara                                                            |  |

|     |  |          |           |                                                                                   |  |
|-----|--|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 569 |  | エゴノキ科    | オオバアサガラ   | <i>Pterostyrax hispida</i> Sieb. et Zucc.                                         |  |
| 570 |  | アカネ科     | オオバノヤエムグラ | <i>Galium pseudoasprellum</i> Makino                                              |  |
| 571 |  | ムラサキ科    | オオルリソウ    | <i>Cynoglossum zeylanicum</i> (Vahl) Thunb.                                       |  |
| 572 |  | シソ科      | オカタツナミソウ  | <i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et Hara                                      |  |
| 573 |  | サクラソウ科   | オカトラノオ    | <i>Lysimachia clethroides</i> Duby                                                |  |
| 574 |  | シソ科      | オドリコソウ    | <i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Sieb. et Zucc.) Franch. et Savat.    |  |
| 575 |  | ムラサキ科    | オニルリソウ    | <i>Cynoglossum asperrimum</i> Nakai                                               |  |
| 576 |  | シソ科      | カキドオシ     | <i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) Hara                  |  |
| 577 |  | カキノキ科    | カキノキ      | <i>Diospyros kaki</i> Thunb.                                                      |  |
| 578 |  | ヤブコウジ科   | カラタチバナ    | <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) DC.                                                |  |
| 579 |  | シソ科      | カワミドリ     | <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O.Kuntze                                 |  |
| 580 |  | アカネ科     | カワラマツバ    | forma <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi                                               |  |
| 581 |  | アカネ科     | キクムグラ     | <i>Galium kikumugura</i> Ohwi                                                     |  |
| 582 |  | シソ科      | キセワタ      | <i>Leonurus macranthus</i> Maxim.                                                 |  |
| 583 |  | シソ科      | キバナアキギリ   | <i>Salvia nipponica</i> Miq.                                                      |  |
| 584 |  | ムラサキ科    | キュウリグサ    | <i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth                                    |  |
| 585 |  | シソ科      | キラソウ      | <i>Ajuga decumbens</i> Thunb.                                                     |  |
| 586 |  | イチヤクソウ科  | ギンリョウソウ   | <i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) Hara                                         |  |
| 587 |  | クマツヅラ科   | クサギ       | <i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.                                            |  |
| 588 |  | シソ科      | クルマバナ     | <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O.Kuntze var. <i>parviflorum</i> (Kudo) Hara |  |
| 589 |  | アカネ科     | クルマムグラ    | <i>Galium japonicum</i> Makino                                                    |  |
| 590 |  | シソ科      | クロバナヒキオコシ | <i>Rabdosia trichocarpa</i> (Maxim.) Hara                                         |  |
| 591 |  | モクセイ科    | ケアオダモ     | <i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.                                                 |  |
| 592 |  | ツツジ科     | ケアクシバ     | var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu                                            |  |
| 593 |  | アカネ科     | ケナシヤマムグラ  | var. <i>pogonanthum</i> forma <i>nudiflorum</i> (Makino) Ohwi                     |  |
| 594 |  | サクラソウ科   | コナスビ      | <i>Lysimachia japonica</i> Thunb.                                                 |  |
| 595 |  | シソ科      | コバノタツナミ   | var. <i>parvifolia</i> Makino                                                     |  |
| 596 |  | ツツジ科     | コバノミツバツツジ | <i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don                                             |  |
| 597 |  | ヒルガオ科    | コヒルガオ     | <i>Calystegia hederacea</i> Wall.                                                 |  |
| 598 |  | ツツジ科     | サラサドウダン   | <i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson                                 |  |
| 599 |  | ハイノキ科    | サワフタギ     | <i>Symplocos sawafutagi</i> Nagamasu                                              |  |
| 600 |  | ムラサキ科    | サワリソウ     | <i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.                                              |  |
| 601 |  | シソ科      | サンインヒキオコシ | <i>Rabdosia shikokiana</i> (Makino) Hara var. <i>occidentalis</i> (Murata) Hara   |  |
| 602 |  | シソ科      | シソ        | var. <i>crispa</i> (Thunb.) Benth.                                                |  |
| 603 |  | シソ科      | ジャコウソウ    | <i>Chelonopsis moschata</i> Miq.                                                  |  |
| 604 |  | ガガイモ科    | スズサイコ     | <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) Kitagawa                                     |  |
| 605 |  | ハイノキ科    | タンナサワフタギ  | <i>Symplocos coreana</i> (H. Lev.) Ohwi                                           |  |
| 606 |  | ツツジ科     | ツリガネツツジ   | <i>Menziesia ciliicalyx</i> (Miq.) Maxim.                                         |  |
| 607 |  | アカネ科     | ツルアリドオシ   | <i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.                                          |  |
| 608 |  | シソ科      | ツルニガクサ    | <i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) Hara              |  |
| 609 |  | リンドウ科    | ツルリンドウ    | <i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.                          |  |
| 610 |  | キョウチクトウ科 | テイカカズラ    | <i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai                           |  |
| 611 |  | シソ科      | デワノタツナミソウ | <i>Scutellaria muramatsui</i> Hara                                                |  |
| 612 |  | シソ科      | テンニンソウ    | <i>Leucoscepttrum japonicum</i> (Miq.) Kitamura et Murata                         |  |

|     |  |        |                              |                                                                                             |  |
|-----|--|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 613 |  | シソ科    | トウバナ                         | <i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O.Kuntze                                                |  |
| 614 |  | イワウメ科  | トクワカソウ                       | <i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>orbicularis</i> Honda                       |  |
| 615 |  | シソ科    | ナギナタコウジュ                     | <i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander                                                 |  |
| 616 |  | ツツジ科   | ナツハゼ                         | <i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.                                                              |  |
| 617 |  | シソ科    | ニガクサ                         | <i>Teucrium japonicum</i> Houtt                                                             |  |
| 618 |  | シソ科    | ニシキゴロモ                       | <i>Ajuga yezoensis</i> Maxim.                                                               |  |
| 619 |  | サクラソウ科 | ヌマトラノオ                       | <i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.                                                           |  |
| 620 |  | ツツジ科   | ネジキ                          | <i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.   |  |
| 621 |  | ヒルガオ科  | ネナシカズラ                       | <i>Cuscuta japonica</i> Choisy                                                              |  |
| 622 |  | ツツジ科   | バイカツツジ                       | <i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.                                                     |  |
| 623 |  | エゴノキ科  | ハクウンボク                       | <i>Styrax obassia</i> Sieb. et Zucc.                                                        |  |
| 624 |  | アカネ科   | ハシカグサ                        | <i>Hedyotis lindleyana</i> Hook.                                                            |  |
| 625 |  | シソ科    | ハッカ                          | <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinvaud ex Holmes                       |  |
| 626 |  | ムラサキ科  | ハナイバナ                        | <i>Bothriospermum</i> <span style="float:right">tenellum</span><br>(Hornem.) Fisch. et Mey. |  |
| 627 |  | ツツジ科   | ヒカゲツツジ                       | <i>Rhododendron keiskei</i> Miq.                                                            |  |
| 628 |  | シソ科    | ヒキオコシ                        | <i>Rabdosia japonica</i> (Burm.) Hara                                                       |  |
| 629 |  | シソ科    | ヒメサルダヒコ                      | <i>Lycopus ramosissimus</i> Makino                                                          |  |
| 630 |  | シソ科    | ヒメジソ                         | <i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.                                         |  |
| 631 |  | シソ科    | ヒメシロネ                        | <i>Lycopus maackianus</i> (Maxim.) Makino                                                   |  |
| 632 |  | アカネ科   | ヒメヨツバムグラ                     | <i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino                                                     |  |
| 633 |  | ヒルガオ科  | ヒルガオ                         | <i>Calystegia japonica</i> Choisy                                                           |  |
| 634 |  | ヒルガオ科  | ヒロハヒルガオ                      | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.                                                         |  |
| 635 |  | リンドウ科  | フデリンドウ                       | <i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.                                                            |  |
| 636 |  | シソ科    | フトボナギナタコウジュ                  | <i>Elsholtzia argyi</i> Lev. var. <i>nipponica</i> (Ohwi) Murata                            |  |
| 637 |  | アカネ科   | ヘクソカズラ                       | <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.                                                      |  |
| 638 |  | ツツジ科   | ベニドウダン                       | forma <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi                                                           |  |
| 639 |  | ムラサキ科  | ホタルカズラ                       | <i>Lithospermum zollingeri</i> DC.                                                          |  |
| 640 |  | ツツジ科   | ホツツジ                         | <i>Tripetaleia paniculata</i> Sieb. et Zucc.                                                |  |
| 641 |  | モクセイ科  | マルバアオダモ                      | <i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume                                                           |  |
| 642 |  | シソ科    | ミカエリソウ                       | <i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitamura et Murata                                  |  |
| 643 |  | シソ科    | ミカエリテンニンソウ (テンニンソウ × ミカエリソウ) | <i>Leucosceptrum stellipilum</i> × <i>L. japonicum</i>                                      |  |
| 644 |  | ムラサキ科  | ミズタバコ                        | <i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim.                                                  |  |
| 645 |  | ツツジ科   | ミヤコツツジ (モチツツジ × ヤマツツジ)       | <i>Rhododendron</i> × <i>tectum</i> Koidz.                                                  |  |
| 646 |  | サクラソウ科 | ミヤマタゴボウ                      | <i>Lysimachiaacroadenia</i> Maxim.                                                          |  |
| 647 |  | シソ科    | ミヤマナミキ                       | <i>Scutellaria shikokiana</i> Makino                                                        |  |
| 648 |  | アカネ科   | ミヤマムグラ                       | <i>Galium paradoxum</i> Maxim.                                                              |  |
| 649 |  | クマツヅラ科 | ムラサキシキブ                      | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb.                                                           |  |
| 650 |  | シソ科    | メハジキ                         | <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.                                                            |  |
| 651 |  | アカネ科   | ヤエムグラ                        | <i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek                           |  |
| 652 |  | ヤブコウジ科 | ヤブコウジ                        | <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume                                                      |  |
| 653 |  | クマツヅラ科 | ヤブムラサキ                       | <i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc                                                      |  |
| 654 |  | シソ科    | ヤマクルマバナ                      | var. <i>shibetchense</i> (H. Lev.) Koidz.                                                   |  |
| 655 |  | シソ科    | ヤマタツナミソウ                     | <i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transitra</i> (Makino) Hara                    |  |

|     |  |         |             |                                                                                                                            |  |
|-----|--|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 656 |  | ツツジ科    | ヤマツツジ       | <i>Rhododendron obtusum</i> (Lindl.) Planch.var.<br><i>kaempferi</i> (Planch.) Wils.                                       |  |
| 657 |  | シソ科     | ヤマトウバナ      | <i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.)O.Kuntze                                                                             |  |
| 658 |  | シソ科     | ヤマハッカ       | <i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) Hara                                                                                      |  |
| 659 |  | アカネ科    | ヤマムグラ       | <i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Savat.                                                                                |  |
| 660 |  | ムラサキ科   | ヤマルリソウ      | <i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.                                                                                 |  |
| 661 |  | ツツジ科    | ユキグニミツバツツジ  | var. <i>niphophilum</i> (Yamazaki) Yamazaki                                                                                |  |
| 662 |  | アカネ科    | ヨツバムグラ      | <i>Galium trachyspermum</i> A.Gray                                                                                         |  |
| 663 |  | シソ科     | ラショウモンカズラ   | <i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino                                                                                  |  |
| 664 |  | リョウブ科   | リョウブ        | <i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.                                                                                  |  |
| 665 |  | リンドウ科   | リンドウ        | <i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.)<br>Maxim.                                                         |  |
| 666 |  | ナス科     | イガホオズキ      | <i>Physaliastrum echinatum</i> (Yatabe) Makino                                                                             |  |
| 667 |  | ゴマノハグサ科 | アゼトウガラシ     | <i>Lindernia angustifolia</i> (Benth.) Wettst.                                                                             |  |
| 668 |  | ゴマノハグサ科 | アゼナ         | <i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbas                                                                                |  |
| 669 |  | ゴマノハグサ科 | アブノメ        | <i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham.                                                                                |  |
| 670 |  | ゴマノハグサ科 | アメリカアゼナ     | subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell                                                                                        |  |
| 671 |  | ナス科     | イガホオズキ      | <i>Physaliastrum echinatum</i> (Yatabe) Makino                                                                             |  |
| 672 |  | イワタバコ科  | イワタバコ       | <i>Conandron ramondoides</i> Sieb. et Zucc.                                                                                |  |
| 673 |  | スイカズラ科  | ウグイスカグラ     | var. <i>glabra</i> Miq.                                                                                                    |  |
| 674 |  | ゴマノハグサ科 | ウリクサ        | <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.                                                                                   |  |
| 675 |  | ゴマノハグサ科 | オオイヌノフグリ    | <i>Veronica persica</i> Poir.                                                                                              |  |
| 676 |  | スイカズラ科  | オオカメノキ      | <i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.                                                                                   |  |
| 677 |  | ハマウツボ科  | オオナンバンギセル   | <i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck                                                                                           |  |
| 678 |  | オオバコ科   | オオバコ        | <i>Plantago asiatica</i> L.                                                                                                |  |
| 679 |  | ゴマノハグサ科 | オオヒナノウスツボ   | <i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.                                                                                     |  |
| 680 |  | スイカズラ科  | オオミヤマガマズミ   | var. <i>stipellatum</i> Nakai                                                                                              |  |
| 681 |  | オミナエシ科  | オトコエシ       | <i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.                                                                                     |  |
| 682 |  | スイカズラ科  | オトコヨウゾメ     | <i>Viburnum phlebotrichum</i> Sieb. et Zucc.                                                                               |  |
| 683 |  | オミナエシ科  | オミナエシ       | <i>Patrinia scabiosaefolia</i> Fisch.                                                                                      |  |
| 684 |  | スイカズラ科  | ガマズミ        | <i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.                                                                                           |  |
| 685 |  | キキョウ科   | キキョウ        | <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A.DC.                                                                               |  |
| 686 |  | ゴマノハグサ科 | キクモ         | <i>Limnophila sessiliflora</i> Blume                                                                                       |  |
| 687 |  | キツネノマゴ科 | キツネノマゴ      | <i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>leucantha</i><br>Honda                                                               |  |
| 688 |  | ゴマノハグサ科 | キュウシュウコゴメグサ | <i>Euphrasia insignis</i> Wettst. iubsp. <i>iinumae</i><br>( Takeda ) Yamazaki var. <i>kiusiana</i><br>(Y.Kimura) Yamazaki |  |
| 689 |  | ナス科     | クコ          | <i>Lycium chinense</i> Mill.                                                                                               |  |
| 690 |  | ゴマノハグサ科 | クチナシグサ      | <i>Monochasma sheareri</i> (Moore) Maxim. var.<br><i>japonicum</i> Maxim.                                                  |  |
| 691 |  | スイカズラ科  | ケナシヤブデマリ    | <i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>plicatum</i><br>forma <i>glabrum</i> (Koidz. ex Nakai) Rehder                      |  |
| 692 |  | ゴマノハグサ科 | コシオガマ       | <i>Phtheirospermum japonicum</i> ( Thunb. )<br>Kantiz                                                                      |  |
| 693 |  | スイカズラ科  | コツクバネウツギ    | <i>Abelia serrata</i> Sieb. et Zucc.                                                                                       |  |
| 694 |  | スイカズラ科  | コバノガマズミ     | <i>Viburnum erosum</i> Thunb.                                                                                              |  |
| 695 |  | スイカズラ科  | ゴマギ         | <i>Viburnum sieboldii</i> Miq.                                                                                             |  |
| 696 |  | ゴマノハグサ科 | サギゴケ        | <i>Mazus miquelii</i> Makino                                                                                               |  |
| 697 |  | ゴマノハグサ科 | シオガマギク      | <i>Pedicularis resupinata</i> L. var.<br><i>oppositifolia</i> Miq.                                                         |  |
| 698 |  | ゴマノハグサ科 | シコクママコナ     | <i>Melampyrum laxum</i> Miq.                                                                                               |  |
| 699 |  | スイカズラ科  | シロバナウツギ     | forma <i>albiflora</i> (Sieb. et Zucc.) Rehder                                                                             |  |

|     |  |         |            |                                                                                                |  |
|-----|--|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 700 |  | スイカズラ科  | スイカズラ      | <i>Lonicera japonica</i> Thunb.                                                                |  |
| 701 |  | ゴマノハグサ科 | スズメノトウガラシ  | <i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston                                                          |  |
| 702 |  | ゴマノハグサ科 | スズメノハコベ    | <i>Microcarpaea minima</i> (J.Koenig) Merr.                                                    |  |
| 703 |  | スイカズラ科  | ソクズ        | <i>Sambucus chinensis</i> Lindl.                                                               |  |
| 704 |  | ゴマノハグサ科 | タチイヌノフグリ   | <i>Veronica arvensis</i> L.                                                                    |  |
| 705 |  | スイカズラ科  | タニウツギ      | <i>Weigela hortensis</i> (Sieb. et Zucc.) K.Koch                                               |  |
| 706 |  | キキョウ科   | タニギキョウ     | <i>Peracarpa carnosae</i> (Wall.) Hook. f. et Thoms. var. <i>circaeoides</i> (Fr.Schm.) Makino |  |
| 707 |  | スイカズラ科  | ツクバネウツギ    | <i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc.                                                        |  |
| 708 |  | ゴマノハグサ科 | ツシマママコナ    | <i>Melampyrum roseum</i> Maxim.                                                                |  |
| 709 |  | キキョウ科   | ツリガネニンジン   | <i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara                   |  |
| 710 |  | オミナエシ科  | ツルカノコソウ    | <i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.                                                          |  |
| 711 |  | キキョウ科   | ツルニンジン     | <i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv.                                          |  |
| 712 |  | ゴマノハグサ科 | トキワハゼ      | <i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis                                                         |  |
| 713 |  | マツムシソウ科 | ナベナ        | <i>Dipsacus japonicus</i> Miq.                                                                 |  |
| 714 |  | スイカズラ科  | ニシキウツギ     | <i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai                                                            |  |
| 715 |  | ゴマノハグサ科 | ニシノヤマクワガタ  | <i>Veronica muratae</i> Yamazaki                                                               |  |
| 716 |  | スイカズラ科  | ニワトコ       | <i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) Hara                              |  |
| 717 |  | オミナエシ科  | ノヂシャ       | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.                                                       |  |
| 718 |  | ハエドクソウ科 | ハエドクソウ     | <i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Hara) Kitamura                           |  |
| 719 |  | キツネノマゴ科 | ハグロソウ      | <i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek.                                                   |  |
| 720 |  | ナス科     | ハシリドコロ     | <i>Scopolia japonica</i> Maxim.                                                                |  |
| 721 |  | ナス科     | ハダカホオズキ    | <i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franck et Savat.) Makino                                         |  |
| 722 |  | ゴマノハグサ科 | ヒキヨモギ      | <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.                                                          |  |
| 723 |  | キキョウ科   | ヒナギキョウ     | <i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.                                                   |  |
| 724 |  | ゴマノハグサ科 | ヒナノウスツボ    | <i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino                                             |  |
| 725 |  | ゴマノハグサ科 | ヒヨクソウ      | <i>Veronica melissaefolia</i> Poir.                                                            |  |
| 726 |  | ナス科     | ヒヨドリジョウゴ   | <i>Solanum lyratum</i> Thunb.                                                                  |  |
| 727 |  | ゴマノハグサ科 | ヒロウドモウズイカ  | <i>Verbascum thapsus</i> L.                                                                    |  |
| 728 |  | オオバコ科   | ヘラオオバコ     | <i>Plantago lanceolata</i> L.                                                                  |  |
| 729 |  | キキョウ科   | ホタルブクロ     | <i>Campanula punctata</i> Lam.                                                                 |  |
| 730 |  | ナス科     | マルバノホロシ    | <i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.                                                             |  |
| 731 |  | キキョウ科   | ミゾカクシ      | <i>Lobelia chinensis</i> Lour.                                                                 |  |
| 732 |  | ゴマノハグサ科 | ミゾホオズキ     | <i>Mimulus nepalensis</i> Benth. var. <i>japonicus</i> Miq.                                    |  |
| 733 |  | タヌキモ科   | ミミカキグサ     | <i>Utricularia bifida</i> L.                                                                   |  |
| 734 |  | ゴマノハグサ科 | ミヤコママコナ    | var. <i>nikkoense</i> Beauv.                                                                   |  |
| 735 |  | スイカズラ科  | ミヤマガマズミ    | <i>Viburnum wrightii</i> Miq.                                                                  |  |
| 736 |  | スイカズラ科  | ヤブデマリ      | var. <i>tomentosum</i> (Thunb.) Miq.                                                           |  |
| 737 |  | キク科     | セイヨウノコギリソウ | <i>Achillea millefolium</i> L.                                                                 |  |
| 738 |  | キク科     | アキノキリンソウ   | <i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitamura                                   |  |
| 739 |  | キク科     | アキノノゲシ     | <i>Lactuca indica</i> L.                                                                       |  |
| 740 |  | キク科     | アシウアザミ     | <i>Cirsium ashiiense</i> S.Yokoyama et T.Shimizu                                               |  |
| 741 |  | キク科     | アメリカセンダングサ | <i>Bidens frondosa</i> L.                                                                      |  |
| 742 |  | キク科     | イナカギク      | <i>Aster semiamplexicaulis</i> Makino ex Koidz.                                                |  |
| 743 |  | キク科     | イヌヨモギ      | <i>Artemisia keiskeana</i> Miq.                                                                |  |

|     |  |     |           |                                                                                            |  |
|-----|--|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 744 |  | キク科 | イワニガナ     | <i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray                                                           |  |
| 745 |  | キク科 | オオアレチノギク  | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker                                                   |  |
| 746 |  | キク科 | オオアワダチソウ  | <i>Solidago gigantea</i> Ait. var. <i>leiophylla</i> Fern.                                 |  |
| 747 |  | キク科 | オオカニコウモリ  | <i>Parasenecio nikomontana</i> (Matsum.) H.Koyama                                          |  |
| 748 |  | キク科 | オオジシバリ    | <i>Ixeris debilis</i> A.Gray                                                               |  |
| 749 |  | キク科 | オオブタクサ    | <i>Ambrosia trifida</i> L.                                                                 |  |
| 750 |  | キク科 | オオユウガギク   | <i>Aster incisus</i> Fisch.                                                                |  |
| 751 |  | キク科 | オカオグルマ    | <i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv. subsp. <i>fauriei</i> (Le'v. et Vaniot) Kitamura |  |
| 752 |  | キク科 | オクモミジハグマ  | var. <i>subapoda</i> Nakai                                                                 |  |
| 753 |  | キク科 | オグルマ      | <i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitamura                        |  |
| 754 |  | キク科 | オタカラコウ    | <i>Ligularia fischerii</i> (Ledeb.) Turcz.                                                 |  |
| 755 |  | キク科 | オトコヨモギ    | <i>Artemisia japonica</i> Thunb.                                                           |  |
| 756 |  | キク科 | オニタビラコ    | <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.                                                           |  |
| 757 |  | キク科 | オハラメアザミ   | <i>Cirsium microspicatum</i> Nakai var. <i>kiotoense</i> Kitamura                          |  |
| 758 |  | キク科 | カワラヨモギ    | <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.                                                         |  |
| 759 |  | キク科 | ガンクビソウ    | <i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc.                                                |  |
| 760 |  | キク科 | ククアザミ     | <i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.                                                        |  |
| 761 |  | キク科 | ククバヤマボクチ  | <i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitamura                                       |  |
| 762 |  | キク科 | キッコウハグマ   | <i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.-Bip.                                                       |  |
| 763 |  | キク科 | キツネアザミ    | <i>Hemistepta lyrata</i> Bunge                                                             |  |
| 764 |  | キク科 | ケシロヨメナ    | <i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima       |  |
| 765 |  | キク科 | コウゾリナ     | <i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov                       |  |
| 766 |  | キク科 | コウヤボウキ    | <i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.-Bip.                                                  |  |
| 767 |  | キク科 | コオニタビラコ   | <i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.                                                          |  |
| 768 |  | キク科 | コゴメギク     | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.                                                           |  |
| 769 |  | キク科 | コバナガンクビソウ | <i>Carpesium faberi</i> Winkler                                                            |  |
| 770 |  | キク科 | ゴマナ       | <i>Aster glehni</i> Fr.Schm. var. <i>hondoensis</i> Kitamura                               |  |
| 771 |  | キク科 | コメナモミ     | subsp. <i>glabrescens</i> (Makino) Kitamura                                                |  |
| 772 |  | キク科 | サジガンクビソウ  | <i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.                                                      |  |
| 773 |  | キク科 | サワオグルマ    | <i>Senecio pierotii</i> Miq.                                                               |  |
| 774 |  | キク科 | サワギク      | <i>Senecio nikoensis</i> Miq.                                                              |  |
| 775 |  | キク科 | サワヒヨドリ    | <i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.                                                          |  |
| 776 |  | キク科 | シュウブソウ    | <i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.                                                 |  |
| 777 |  | キク科 | シラヤマギク    | <i>Aster scaber</i> Thunb.                                                                 |  |
| 778 |  | キク科 | シロバナタンポポ  | <i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.                                                           |  |
| 779 |  | キク科 | セイヨウタンポポ  | <i>Taraxacum officinale</i> Weber                                                          |  |
| 780 |  | キク科 | センボンヤリ    | <i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.                                                     |  |
| 781 |  | キク科 | タイミンガサ    | <i>Parasenecio peltifolia</i> (Makino) H.Koyama                                            |  |
| 782 |  | キク科 | タマバシロヨメナ  | var. <i>ovalifolius</i> Kitamura                                                           |  |
| 783 |  | キク科 | ダンドボロギク   | <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.                                            |  |
| 784 |  | キク科 | チチコグサ     | <i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.                                                         |  |
| 785 |  | キク科 | チョウジギク    | <i>Arnica mallatopus</i> (Franch. et Savat.) Makino                                        |  |
| 786 |  | キク科 | ツクシメナモミ   | <i>Sigesbeckia orientalis</i> L.                                                           |  |
| 787 |  | キク科 | ニガナ       | <i>Ixeris dentata</i> (Thunb. ex Murray) Nakai                                             |  |

|     |  |     |              |                                                                                                                |  |
|-----|--|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 788 |  | キク科 | ヌマダイコン       | <i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O.Kuntze                                                                       |  |
| 789 |  | キク科 | ノアザミ         | <i>Cirsium japonicum</i> DC.                                                                                   |  |
| 790 |  | キク科 | ノゲシ          | <i>Sonchus oleraceus</i> L.                                                                                    |  |
| 791 |  | キク科 | ノコンギク        | <i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Savat. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Soejima et Mot. Ito |  |
| 792 |  | キク科 | ノブキ          | <i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.                                                                           |  |
| 793 |  | キク科 | ノボロギク        | <i>Senecio vulgaris</i> L.                                                                                     |  |
| 794 |  | キク科 | ハキダメギク       | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.                                                                    |  |
| 795 |  | キク科 | ハナニガナ        | subsp. <i>nipponica</i> (Nakai) Kitamura var. <i>albiflora</i> (Makino) Nakai                                  |  |
| 796 |  | キク科 | ハハコグサ        | subsp. <i>affine</i> (D.Don) Koster                                                                            |  |
| 797 |  | キク科 | ハバヤマボクチ      | <i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitamura                                                                      |  |
| 798 |  | キク科 | ハルジオン        | <i>Erigeron philadelphicus</i> L.                                                                              |  |
| 799 |  | キク科 | ビッチュウアザミ     | <i>Cirsium bitchuense</i> Nakai                                                                                |  |
| 800 |  | キク科 | ヒツツキアザミ      | <i>Cirsium congestissimum</i> Kitamura                                                                         |  |
| 801 |  | キク科 | ヒメアザミ        | <i>Cirsium buergeri</i> Miq.                                                                                   |  |
| 802 |  | キク科 | ヒメジョオン       | <i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.                                                                             |  |
| 803 |  | キク科 | ヒメヒゴタイ       | <i>Saussurea pulchella</i> Fisch.                                                                              |  |
| 804 |  | キク科 | ヒメムカシヨモギ     | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.                                                                           |  |
| 805 |  | キク科 | ヒメヨモギ        | <i>Artemisia feddei</i> Le'v. et Vaniot                                                                        |  |
| 806 |  | キク科 | ヒヨドリバナバイスウタイ | var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) Kawahara et Yahara                                                         |  |
| 807 |  | キク科 | ヒレアザミ        | <i>Carduus crispus</i> L.                                                                                      |  |
| 808 |  | キク科 | ヒロハホウキギク     | <i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligulatus</i> Shinners                                                   |  |
| 809 |  | キク科 | フキ           | <i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.                                                             |  |
| 810 |  | キク科 | ブタクサ         | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc.                                               |  |
| 811 |  | キク科 | ブタナ          | <i>Hypochoeris radicata</i> L.                                                                                 |  |
| 812 |  | キク科 | ベニバナボロギク     | <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore                                                            |  |
| 813 |  | キク科 | ホクチアザミ       | <i>Saussurea gracilis</i> Maxim.                                                                               |  |
| 814 |  | キク科 | ホソバガンクビソウ    | var. <i>abrotanoides</i> (Koidz.) Kitamura                                                                     |  |
| 815 |  | キク科 | ホソバナヤマハハコ    | <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>japonica</i> (Sch.-Bip.) Kitamura               |  |
| 816 |  | キク科 | ホッコクアザミ      | <i>Cirsium matsumurae</i> Nakai var. <i>dubium</i> Kitamura                                                    |  |
| 817 |  | キク科 | ミツバヒヨドリ      | <i>Eupatorium tripartitum</i> (Makino) Murata et H.Koyama                                                      |  |
| 818 |  | キク科 | ミヤマヤブタバコ     | <i>Carpesium triste</i> Maxim.                                                                                 |  |
| 819 |  | キク科 | ムラサキニガナ      | <i>Lactuca sororia</i> Miq.                                                                                    |  |
| 820 |  | キク科 | モミジガサ        | <i>Parasenecio delphiniifolia</i> (Sieb. et Zucc.) H.Koyama                                                    |  |
| 821 |  | キク科 | モミジハグマ       | <i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.-Bip.                                                                          |  |
| 822 |  | キク科 | モリアザミ        | <i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.                                                                   |  |
| 823 |  | キク科 | ヤクシソウ        | <i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitamura                                                                   |  |
| 824 |  | キク科 | ヤネタビラコ       | <i>Crepis tectorum</i> L.                                                                                      |  |
| 825 |  | キク科 | ヤブタバコ        | <i>Carpesium abrotanoides</i> L.                                                                               |  |
| 826 |  | キク科 | ヤブタビラコ       | <i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino                                                                         |  |
| 827 |  | キク科 | ヤブレガサ        | <i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim                                                                       |  |
| 828 |  | キク科 | ヤマジノギク       | <i>Aster hispidus</i> Thunb.                                                                                   |  |
| 829 |  | キク科 | ヤマニガナ        | <i>Lactuca raddeana</i> Maxim. var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitamura                                             |  |

|     |  |        |             |                                                                     |  |
|-----|--|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 830 |  | キク科    | ヤマボクチ       | var. indivisus Kitamura                                             |  |
| 831 |  | キク科    | ユウガギク       | Aster iinumae Kitamura ex Hara                                      |  |
| 832 |  | キク科    | ヨシノアザミ      | Cirsium nipponicum (Maxim.) Makinovar.<br>yoshinoi (Nakai) Kitamura |  |
| 833 |  | キク科    | ヨツバヒヨドリ     | Eupatorium glehni F.Schmidt ex Trautv.                              |  |
| 834 |  | キク科    | ヨモギ         | Artemisia indica Willd. var. maximowiczii<br>(Nakai) Hara           |  |
| 835 |  | オモダカ科  | ヘラオモダカ      | Alisma canaliculatum A.Br. et Bouche ex<br>Samuelsson               |  |
| 836 |  | イグサ科   | アオコウガイゼキショウ | Juncus papillosus Franch. et Savat.                                 |  |
| 837 |  | イグサ科   | イグサ         | Juncus effusus L. var. decipiens Buchen.                            |  |
| 838 |  | ホシクサ科  | イトイヌノヒゲ     | Eriocaulon decemflorum Maxim.                                       |  |
| 839 |  | ツユクサ科  | イボクサ        | Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.                               |  |
| 840 |  | ユリ科    | イワギボウシ      | Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum.                          |  |
| 841 |  | ヒルムシロ科 | エビモ         | Potamogeton crispus L.                                              |  |
| 842 |  | ユリ科    | エンレイソウ      | Trillium smallii Maxim.                                             |  |
| 843 |  | トチカガミ科 | オオカナダモ      | Egeria densa Planch.                                                |  |
| 844 |  | ヒガンバナ科 | オオキツネノカミソリ  | var. kiushiana Makino                                               |  |
| 845 |  | イバラモ科  | オオトリゲモ      | Najas oguraensis Miki                                               |  |
| 846 |  | ユリ科    | オオナルコユリ     | Polygonatum macranthum (Maxim.) Koidz.                              |  |
| 847 |  | アヤメ科   | オオニワゼキショウ   | Sisyrinchium sp.                                                    |  |
| 848 |  | ユリ科    | オオバギボウシ     | Hosta sieboldiana (Lodd.) Engler                                    |  |
| 849 |  | ヤマノイモ科 | オニドコロ       | Dioscorea tokoro Makino                                             |  |
| 850 |  | ヤマノイモ科 | カエデドコロ      | Dioscorea quinqueloba Thunb.                                        |  |
| 851 |  | ユリ科    | カタクリ        | Erythronium japonicum Decne.                                        |  |
| 852 |  | ユリ科    | キチジョウソウ     | Reineckea carnea (Andr.) Kunth                                      |  |
| 853 |  | ヒガンバナ科 | キツネノカミソリ    | Lycoris sanguinea Maxim.                                            |  |
| 854 |  | イグサ科   | クサイ         | Juncus tenuis Willd.                                                |  |
| 855 |  | トチカガミ科 | クロモ         | Hydrilla verticillata (L.f.) Royle                                  |  |
| 856 |  | イグサ科   | コウガイゼキショウ   | Juncus leschenaultii Gay                                            |  |
| 857 |  | トチカガミ科 | コカナダモ       | Elodea nuttalli (Planch.) St.John.                                  |  |
| 858 |  | ユリ科    | ササユリ        | Lilium japonicum Thunb.                                             |  |
| 859 |  | ユリ科    | サルトリイバラ     | Smilax china L.                                                     |  |
| 860 |  | ユリ科    | シオデ         | Smilax riparia A.DC. var. ussuriensis (Regel)<br>Hara et T.Koyama   |  |
| 861 |  | アヤメ科   | シャガ         | Iris japonica Thunb.                                                |  |
| 862 |  | ユリ科    | ジャノヒゲ       | Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.                               |  |
| 863 |  | ユリ科    | ショウジョウバカマ   | Heloniopsis orientalis (Thunb.) C.Tanaka                            |  |
| 864 |  | ユリ科    | シライトソウ      | Chionographis japonica Maxim.                                       |  |
| 865 |  | ユリ科    | シンテッポウユリ    | Lilium formosanum x longiflorum                                     |  |
| 866 |  | イグサ科   | スズメノヤリ      | Luzula capitata (Miq.) Miq.                                         |  |
| 867 |  | ユリ科    | ソクシンラン      | Aletris spicata (Thunb.) Franch.                                    |  |
| 868 |  | ヤマノイモ科 | タチドコロ       | Dioscorea gracillima Miq.                                           |  |
| 869 |  | ユリ科    | チゴユリ        | Disporum smilacinum A.Gray                                          |  |
| 870 |  | ユリ科    | ツクバネソウ      | Paris tetraphylla A.Gray                                            |  |
| 871 |  | ツユクサ科  | ツユクサ        | Commelina communis L.                                               |  |
| 872 |  | ユリ科    | ツルボ         | Scilla scilloides (Lindl.) Druce                                    |  |
| 873 |  | アヤメ科   | ニワゼキショウ     | Sisyrinchium atlanticum Bicknell                                    |  |
| 874 |  | イグサ科   | ヌカボシソウ      | Luzula plumosa E.Meyer var. macrocarpa<br>(Buchen.) Ohwi            |  |
| 875 |  | ユリ科    | ノギラン        | Metanarthecium luteo-viride Maxim.                                  |  |
| 876 |  | アヤメ科   | ノハナショウブ     | Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino)                          |  |



|     |  |        |               |                                                     |  |
|-----|--|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--|
|     |  |        |               | Nakai                                               |  |
| 877 |  | ユリ科    | ハナゼキショウ       | Toffeldia nuda Maxim.                               |  |
| 878 |  | イグサ科   | ハリコウガイゼキショウ   | Juncus wallichianus Laharpe                         |  |
| 879 |  | ヒガンバナ科 | ヒガンバナ         | Lycoris radiata Herb.                               |  |
| 880 |  | ツユクサ科  | ヒメオニツユクサ      | forma ciliata (Masam.) Fukuoka et K.Iwatsuki        |  |
| 881 |  | ホシクサ科  | ヒロハイヌノヒゲ      | Eriocaulon japonicum Koern.                         |  |
| 882 |  | イグサ科   | ヒロハノコウガイゼキショウ | Juncus diastrophanthus Buchen.                      |  |
| 883 |  | ヒルムシロ科 | フトヒルムシロ       | Potamogeton fryeri A.Benn.                          |  |
| 884 |  | ユリ科    | ハウチャクソウ       | Disporum sessile Don                                |  |
| 885 |  | ホシクサ科  | ホシクサ          | Eriocaulon cinereum R.Br.                           |  |
| 886 |  | イグサ科   | ホソイ           | Juncus setchuensis Buchen. var. effusoides Buchen.  |  |
| 887 |  | トチカガミ科 | ミズオオバコ        | Ottelia alismoides (L.) Pers.                       |  |
| 888 |  | ユリ科    | ミヤマナルコユリ      | Polygonatum lasianthum Maxim.                       |  |
| 889 |  | トチカガミ科 | ヤナギスブタ        | Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Ascherson et Guerke |  |
| 890 |  | ツユクサ科  | ヤブミョウガ        | Polia japonica Thunb.                               |  |
| 891 |  | ユリ科    | ヤブラン          | Liriope muscari (Decaisne) L.H.Bailey               |  |
| 892 |  | ユリ科    | ヤマカシュウ        | Smilax sieboldii Miq.                               |  |
| 893 |  | ユリ科    | ヤマジノホトギス      | Tricyrtis affinis Makino                            |  |
| 894 |  | イグサ科   | ヤマスズメノヒエ      | Luzula multiflora Lejeune                           |  |
| 895 |  | ヤマノイモ科 | ヤマノイモ         | Dioscorea japonica Thunb.                           |  |
| 896 |  | ユリ科    | ユキザサ          | Smilacina japonica A.Gray                           |  |
| 897 |  | イネ科    | ヤマヌカボ         | Agrostis clavata Trin.                              |  |
| 898 |  | イネ科    | アオカモジグサ       | Elymus racemifer (Steud.) Tzvelev                   |  |
| 899 |  | イネ科    | アキノエノコログサ     | Setaria faberi Herrm.                               |  |
| 900 |  | イネ科    | アキメヒシバ        | Digitaria violascens Link                           |  |
| 901 |  | イネ科    | アシボソ          | Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus               |  |
| 902 |  | イネ科    | アズマガヤ         | Hystrix longe-aristata (Hack.) Honda                |  |
| 903 |  | イネ科    | アブラススキ        | Spodiopogon cotulifer (Thunb.) Hack.                |  |
| 904 |  | イネ科    | アワガエリ         | Phleum paniculatum Huds.                            |  |
| 905 |  | イネ科    | イチゴツナギ        | Poa sphondylodes Trin.                              |  |
| 906 |  | イネ科    | イヌアワ          | Setaria chondrachne (Steud.) Honda                  |  |
| 907 |  | イネ科    | イヌビエ          | Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.                |  |
| 908 |  | イネ科    | イブキヌカボ        | Milium effusum L.                                   |  |
| 909 |  | イネ科    | イワタケソウ        | Hystrix japonica (Hack.) Ohwi                       |  |
| 910 |  | イネ科    | ウシクサ          | Schizachyrium brevifolium (Swartz) Nees ex Buese    |  |
| 911 |  | イネ科    | ウシノシツペイ       | Hemarthria sibirica (Gandog.) Ohwi                  |  |
| 912 |  | イネ科    | エノコログサ        | Setaria viridis (L.) P.Beauv                        |  |
| 913 |  | イネ科    | オオアブラススキ      | Spodiopogon sibiricus Trin.                         |  |
| 914 |  | イネ科    | オオアワガエリ       | Phleum pratense L.                                  |  |
| 915 |  | イネ科    | オオイチゴツナギ      | Poa nipponica Koidz.                                |  |
| 916 |  | イネ科    | オオウシノケグサ      | Festuca rubra L.                                    |  |
| 917 |  | イネ科    | オオクサキビ        | Panicum dichotomiflorum Michx.                      |  |
| 918 |  | イネ科    | オオスズメノカタビラ    | Poa trivialis L.                                    |  |
| 919 |  | イネ科    | オオニワホコリ       | Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.                     |  |
| 920 |  | イネ科    | オオネズミガヤ       | Muhlenbergia huegelii Trin.                         |  |
| 921 |  | タケ科    | オカメザサ         | Shibataea kumasasa (Zoll.) Makino                   |  |
| 922 |  | イネ科    | オニウシノケグサ      | Festuca arundinacea Schreb.                         |  |
| 923 |  | イネ科    | オヒシバ          | Eleusine indica (L.) Gaertn.                        |  |

|     |  |       |             |                                                                |  |
|-----|--|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 924 |  | イネ科   | カゼクサ        | Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv.                        |  |
| 925 |  | イネ科   | カニツリグサ      | Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi                                 |  |
| 926 |  | イネ科   | カモガヤ        | Dactylis glomerata L.                                          |  |
| 927 |  | イネ科   | カモジグサ       | var. transiens (Hack.) Osada                                   |  |
| 928 |  | イネ科   | カラスムギ       | Avena fatua L.                                                 |  |
| 929 |  | イネ科   | カリマタガヤ      | Dimeria ornithopoda Trin.                                      |  |
| 930 |  | イネ科   | キツネガヤ       | Bromus pauciflorus (Thunb.) Hack.                              |  |
| 931 |  | イネ科   | キンエノコロ      | Setaria glauca (L.) P.Beauv.                                   |  |
| 932 |  | イネ科   | クサヨシ        | Phalaris arundinacea L.                                        |  |
| 933 |  | タケ科   | クリオザサ       | Arundinaria masamuneana (Makino) Murata                        |  |
| 934 |  | イネ科   | ケイヌビエ       | var. echinata (Willd.) Honda                                   |  |
| 935 |  | イネ科   | ケチヂミザサ      | Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.              |  |
| 936 |  | イネ科   | コウボウ        | Hierochloe odorata (L.) P.Beauv. var. pubescens Krylov.        |  |
| 937 |  | イネ科   | コウヤザサ       | Brachyelytrum erectum (Schreb.) P.Beauv. var. japonicum Hack.  |  |
| 938 |  | サトイモ科 | コウライテンナンショウ | Arisaema peninsulae Nakai                                      |  |
| 939 |  | イネ科   | コチヂミザサ      | var. japonicus (Steud.) Koidz.                                 |  |
| 940 |  | イネ科   | コツブキンエノコロ   | Setaria pallidefusca (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.            |  |
| 941 |  | イネ科   | コヌカグサ       | Agrostis gigantea Roth                                         |  |
| 942 |  | イネ科   | コバンソウ       | Briza maxima L.                                                |  |
| 943 |  | イネ科   | コブナグサ       | Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino                             |  |
| 944 |  | イネ科   | コメガヤ        | Melica nutans L.                                               |  |
| 945 |  | イネ科   | ササガヤ        | Microstegium japonicum (Miq.) Koidz.                           |  |
| 946 |  | イネ科   | ササクサ        | Lophatherum gracile Brongn.                                    |  |
| 947 |  | イネ科   | サヤヌカグサ      | Leersia sayanuka Ohwi                                          |  |
| 948 |  | イネ科   | シナダレスズメガヤ   | Eragrostis curvula (Schrud.) Nees                              |  |
| 949 |  | タケ科   | シブヤザサ       | Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai                       |  |
| 950 |  | イネ科   | ジュズダマ       | Coix lacryma-jobi L.                                           |  |
| 951 |  | イネ科   | シラゲガヤ       | Holcus lanatus L.                                              |  |
| 952 |  | イネ科   | ススキ         | Miscanthus sinensis Anderss.                                   |  |
| 953 |  | タケ科   | スズダケ        | Sasamorpha borealis (Hack.) Nakai                              |  |
| 954 |  | イネ科   | スズメノカタビラ    | Poa annua L.                                                   |  |
| 955 |  | イネ科   | スズメノチャヒキ    | Bromus japonicus Thunb.                                        |  |
| 956 |  | イネ科   | スズメノテッポウ    | var. amurensis (Komar.) Ohwi                                   |  |
| 957 |  | イネ科   | スズメノヒエ      | Paspalum thunbergii Kunth ex Sted.                             |  |
| 958 |  | サトイモ科 | セキショウ       | Acorus gramineus Soland                                        |  |
| 959 |  | イネ科   | タイヌビエ       | Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch                           |  |
| 960 |  | イネ科   | タチネズミガヤ     | Muhlenbergia hakonensis (Hack.) Makino                         |  |
| 961 |  | イネ科   | タツノヒゲ       | Diarrhena japonica Franch. et Savat.                           |  |
| 962 |  | イネ科   | タマミゾイチゴツナギ  | var. submoniliformis Makino                                    |  |
| 963 |  | イネ科   | チガヤ         | Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. var. koenigii (Retz.) Pilger |  |
| 964 |  | イネ科   | チカラシバ       | Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.                          |  |
| 965 |  | イネ科   | チマキザサ       | Sasa palmata (Bean) Nakai                                      |  |
| 966 |  | イネ科   | チョウセンガリヤス   | Cleistogenes hackelii (Honda) Honda                            |  |
| 967 |  | イネ科   | ツルスズメノカタビラ  | var. reptans Hausskn.                                          |  |
| 968 |  | イネ科   | ツルヨシ        | Phragmites japonica Steud.                                     |  |
| 969 |  | イネ科   | ドジョウツナギ     | Glyceria ischyronura Steud.                                    |  |
| 970 |  | イネ科   | トダシバ        | Arundinella hirta (Thunb.) C.Tanaka                            |  |

|      |  |         |            |                                                                                     |  |
|------|--|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 971  |  | イネ科     | トボシガラ      | <i>Festuca parvigluma</i> Steud.                                                    |  |
| 972  |  | ミクリ科    | ナガエミクリ     | <i>Sparganium japonicum</i> Rothert                                                 |  |
| 973  |  | イネ科     | ナガハグサ      | <i>Poa pratensis</i> L.                                                             |  |
| 974  |  | イネ科     | ナギナタガヤ     | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.                                                 |  |
| 975  |  | イネ科     | ヌカキビ       | <i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.                                                    |  |
| 976  |  | イネ科     | ヌカボ        | subsp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) T.Tateoka                                 |  |
| 977  |  | タケ科     | ネザサ        | forma <i>glaber</i> (Makino) Murata                                                 |  |
| 978  |  | イネ科     | ネズミガヤ      | <i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.                                                 |  |
| 979  |  | イネ科     | ネズミノオ      | <i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W. Clayton                                      |  |
| 980  |  | イネ科     | ノガリヤス      | <i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.                                            |  |
| 981  |  | イネ科     | ハイコヌカグサ    | <i>Agrostis stolonifera</i> L.                                                      |  |
| 982  |  | イネ科     | ハイチゴザサ     | <i>Isachne nipponensis</i> Ohwi                                                     |  |
| 983  |  | イネ科     | ハマチャヒキ     | <i>Bromus hordeaceus</i> L.                                                         |  |
| 984  |  | イネ科     | ハマヒエガエリ    | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.                                           |  |
| 985  |  | イネ科     | ハルガヤ       | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.                                                     |  |
| 986  |  | イネ科     | ヒエガエリ      | <i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.                                               |  |
| 987  |  | イネ科     | ヒメコバンソウ    | <i>Briza minor</i> L.                                                               |  |
| 988  |  | イネ科     | ヒメヌカススキ    | subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) Holub                                               |  |
| 989  |  | イネ科     | ヒメノガリヤス    | <i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Savat.                                   |  |
| 990  |  | サトイモ科   | ヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema ovale</i> Nakai var. <i>sadoense</i> (Nakai) J.Murata                   |  |
| 991  |  | イネ科     | ヒロハノハネガヤ   | <i>Stipa coreana</i> Honda var. <i>kengii</i> Ohwi                                  |  |
| 992  |  | イネ科     | ホガエリガヤ     | <i>Brylkinia caudata</i> (Munro) F.Schmidt                                          |  |
| 993  |  | サトイモ科   | マムシグサ      | <i>Arisaema japonicum</i> Blume                                                     |  |
| 994  |  | イネ科     | ミゾイチゴツナギ   | <i>Poa acroleuca</i> Steud.                                                         |  |
| 995  |  | イネ科     | ミノボロ       | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.                                          |  |
| 996  |  | イネ科     | ミヤマササガヤ    | <i>Microstegium nudum</i> (Trin.) A.Camus                                           |  |
| 997  |  | イネ科     | ミヤマネズミガヤ   | <i>Muhlenbergia curvيارistata</i> (Ohwi) Ohwi var. <i>nipponica</i> Ohwi            |  |
| 998  |  | イネ科     | ムカゴイチゴツナギ  | <i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler                                   |  |
| 999  |  | サトイモ科   | ムロウテンナンショウ | <i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai                                             |  |
| 1000 |  | イネ科     | メヒシバ       | <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.                                             |  |
| 1001 |  | イネ科     | ヤマカモジグサ    | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.                                     |  |
| 1002 |  | イネ科     | ヤマヌカボ      | <i>Agrostis clavata</i> Trin.                                                       |  |
| 1003 |  | イネ科     | ヤマミゾイチゴツナギ | <i>Poa hisauchii</i> Honda                                                          |  |
| 1004 |  | イネ科     | ヨシ         | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.                                  |  |
| 1005 |  | カヤツリグサ科 | ベニイトスゲ     | var. <i>sikokiana</i> (Franch. et Savat.) Ohwi                                      |  |
| 1006 |  | カヤツリグサ科 | アイバソウ      | <i>Scirpus wichurae</i> Boeck.                                                      |  |
| 1007 |  | カヤツリグサ科 | アオスゲ       | <i>Carex leucochlora</i> Bunge                                                      |  |
| 1008 |  | ラン科     | アケボノシュスラン  | <i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. var. <i>maximowicziana</i> (Makino) F.Maek. |  |
| 1009 |  | カヤツリグサ科 | アズマナルコ     | <i>Carex shimidzensis</i> Franch.                                                   |  |
| 1010 |  | カヤツリグサ科 | アゼガヤツリ     | <i>Cyperus flavidus</i> Retz.                                                       |  |
| 1011 |  | カヤツリグサ科 | アゼスゲ       | <i>Carex thunbergii</i> Steud.                                                      |  |
| 1012 |  | カヤツリグサ科 | アブラガヤ      | forma <i>concolor</i> Ohwi                                                          |  |
| 1013 |  | カヤツリグサ科 | アメリカヤガミスゲ  | <i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.                                             |  |
| 1014 |  | カヤツリグサ科 | イトアオスゲ     | <i>Carex puberula</i> Boott                                                         |  |
| 1015 |  | カヤツリグサ科 | イトスゲ       | <i>Carex fernaldiana</i> H.Le' v. et Vaniot                                         |  |
| 1016 |  | カヤツリグサ科 | イトハナビテンツキ  | <i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz.                                        |  |
| 1017 |  | カヤツリグサ科 | イヌノハナヒゲ    | <i>Rhynchospora rugosa</i> Gale                                                     |  |
| 1018 |  | カヤツリグサ科 | イヌホタルイ     | <i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxb.) Palla                                      |  |

|      |  |         |            |                                                            |  |
|------|--|---------|------------|------------------------------------------------------------|--|
| 1019 |  | カヤツリグサ科 | ウシクグ       | Cyperus orthostachyus Franch. et Savat.                    |  |
| 1020 |  | カヤツリグサ科 | エゾアブラガヤ    | Scirpus asiaticus Beetle                                   |  |
| 1021 |  | ラン科     | エビネ        | Calanthe discolor Lindl.                                   |  |
| 1022 |  | カヤツリグサ科 | オオタマツリスゲ   | Carex rouyana Franch.                                      |  |
| 1023 |  | ラン科     | オオバトンボソウ   | Platanthera minor (Miq.) Reichb.fil.                       |  |
| 1024 |  | ラン科     | オオヤマサギソウ   | Platanthera sachalinensis F.Schmidt                        |  |
| 1025 |  | カヤツリグサ科 | オキナワジュズスゲ  | var. fastigiata T.Koyama                                   |  |
| 1026 |  | カヤツリグサ科 | オクノカンスゲ    | Carex foliosissima F.Schmidt                               |  |
| 1027 |  | カヤツリグサ科 | オタルスゲ      | Carex otaruensis Franch.                                   |  |
| 1028 |  | ラン科     | オニノヤガラ     | Gastrodia elata Blume                                      |  |
| 1029 |  | ラン科     | カキラン       | Epipactis thunbergii A.Gray                                |  |
| 1030 |  | カヤツリグサ科 | カサスゲ       | Carex dispalata Boott                                      |  |
| 1031 |  | カヤツリグサ科 | カヤツリグサ     | Cyperus microiria Steud.                                   |  |
| 1032 |  | カヤツリグサ科 | カワラスガナ     | Cyperus sanguinolentus Vahl                                |  |
| 1033 |  | カヤツリグサ科 | カワラスゲ      | Carex incisa Boott                                         |  |
| 1034 |  | カヤツリグサ科 | カンスゲ       | Carex morrowii Boott                                       |  |
| 1035 |  | カヤツリグサ科 | キンキカサスゲ    | Carex persistens Ohwi                                      |  |
| 1036 |  | ラン科     | ギンラン       | Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume                        |  |
| 1037 |  | カヤツリグサ科 | クサスゲ       | Carex rugata Ohwi                                          |  |
| 1038 |  | ラン科     | クモキリソウ     | Liparis kumokiri F.Maek.                                   |  |
| 1039 |  | カヤツリグサ科 | コアゼガヤツリ    | var. tuberiferus T.Koyama                                  |  |
| 1040 |  | カヤツリグサ科 | ゴウソ        | Carex maximowiczii Miq.                                    |  |
| 1041 |  | カヤツリグサ科 | コカンスゲ      | Carex reinii Franch. et Savat.                             |  |
| 1042 |  | ラン科     | コケイラン      | Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.                           |  |
| 1043 |  | カヤツリグサ科 | コゴメガヤツリ    | Cyperus iria L.                                            |  |
| 1044 |  | カヤツリグサ科 | コジュズスゲ     | Carex macroglossa Franch. et Savat.                        |  |
| 1045 |  | ラン科     | コバトンボソウ    | Platanthera tipuloides Lindl. var. nipponica (Makino) Ohwi |  |
| 1046 |  | カヤツリグサ科 | コマツカサススキ   | Scirpus fuirenoides Maxim.                                 |  |
| 1047 |  | カヤツリグサ科 | ササノハスゲ     | Carex pachygyna Franch. et Savat.                          |  |
| 1048 |  | カヤツリグサ科 | シカクイ       | Eleocharis wichurae Boeck.                                 |  |
| 1049 |  | カヤツリグサ科 | シバスゲ       | Carex nervata Franch. et Savat.                            |  |
| 1050 |  | カヤツリグサ科 | ジュズスゲ      | Carex ischnostachya Steud                                  |  |
| 1051 |  | ラン科     | ショウキラン     | Yuania japonica Maxim.                                     |  |
| 1052 |  | カヤツリグサ科 | ショウジョウスゲ   | Carex blepharicarpa Franch.                                |  |
| 1053 |  | カヤツリグサ科 | シラコスゲ      | Carex rhizopoda Maxim.                                     |  |
| 1054 |  | カヤツリグサ科 | シラスゲ       | Carex doniana Spreng.                                      |  |
| 1055 |  | ラン科     | シロテンマ      | forma pallens Tuyama                                       |  |
| 1056 |  | ラン科     | セイタカスズムシソウ | Liparis japonica (Miq.) Maxim.                             |  |
| 1057 |  | カヤツリグサ科 | ダイセンスゲ     | Carex daisenensis Nakai                                    |  |
| 1058 |  | カヤツリグサ科 | タガネソウ      | Carex siderosticta Hance                                   |  |
| 1059 |  | カヤツリグサ科 | タチスゲ       | Carex maculata Boott                                       |  |
| 1060 |  | カヤツリグサ科 | タニガワスゲ     | Carex forficula Franch. et Savat.                          |  |
| 1061 |  | カヤツリグサ科 | タマガヤツリ     | Cyperus difformis L.                                       |  |
| 1062 |  | カヤツリグサ科 | タマツリスゲ     | Carex filipes Franch. et Savat.                            |  |
| 1063 |  | ラン科     | ツチアケビ      | Galeola septentrionalis Reichb.fil.                        |  |
| 1064 |  | カヤツリグサ科 | テンツキ       | Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl                           |  |
| 1065 |  | カヤツリグサ科 | ナキリスゲ      | Carex lenta D.Don                                          |  |
| 1066 |  | カヤツリグサ科 | ナルコスゲ      | Carex curvicolis Franch. et Savat.                         |  |
| 1067 |  | カヤツリグサ科 | ニシノホンモンジスゲ | Carex stenostachys Franch. et Savat.                       |  |
| 1068 |  | カヤツリグサ科 | ニッコウハリスゲ   | Carex fulta Franch.                                        |  |

|      |  |         |              |                                                                       |  |
|------|--|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 1069 |  | カヤツリグサ科 | ヌカスゲ         | Carex mitrata Franch.                                                 |  |
| 1070 |  | ラン科     | ネジバナ         | Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. amoena (M.Bieberson) Hara       |  |
| 1071 |  | カヤツリグサ科 | ノゲヌカスゲ       | var. aristata Ohwi                                                    |  |
| 1072 |  | カヤツリグサ科 | ハリイ          | Eleocharis japonica Miq.                                              |  |
| 1073 |  | カヤツリグサ科 | ハリガネスゲ       | Carex capillacea Boott                                                |  |
| 1074 |  | カヤツリグサ科 | ヒカゲスゲ        | Carex lanceolata Boott                                                |  |
| 1075 |  | カヤツリグサ科 | ヒゴクサ         | Carex japonica Thunb.                                                 |  |
| 1076 |  | カヤツリグサ科 | ヒデリコ         | Fimbristylis miliacea (L.) Vahl                                       |  |
| 1077 |  | カヤツリグサ科 | ヒナガヤツリ       | Cyperus flaccidus R.Br.                                               |  |
| 1078 |  | ラン科     | ヒナラン         | Amitostigma gracile (Blume) Schltr.                                   |  |
| 1079 |  | カヤツリグサ科 | ヒメカンスゲ       | Carex conica Boott                                                    |  |
| 1080 |  | カヤツリグサ科 | ヒメゴウソ        | Carex phacota Spreng.                                                 |  |
| 1081 |  | カヤツリグサ科 | ヒメシラスゲ       | Carex mollicula Boott                                                 |  |
| 1082 |  | カヤツリグサ科 | ヒメヒラテンツキ     | Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult                          |  |
| 1083 |  | カヤツリグサ科 | ヒメモエギスゲ      | Carex pocilliformis Boott                                             |  |
| 1084 |  | カヤツリグサ科 | ヒロハノオオタマツリスゲ | Carex arakiana (Ohwi) Ohwi                                            |  |
| 1085 |  | カヤツリグサ科 | ヒンジガヤツリ      | Lipocarpha microcephala (R.Br.) Kunth                                 |  |
| 1086 |  | カヤツリグサ科 | フサナキリスゲ      | Carex teinogyna Boott                                                 |  |
| 1087 |  | カヤツリグサ科 | ホシナシゴウソ      | var. levisaccus Ohwi                                                  |  |
| 1088 |  | カヤツリグサ科 | ホタルイ         | Schoenoplectus hotarui (Ohwi) Holub                                   |  |
| 1089 |  | カヤツリグサ科 | マスクサ         | Carex gibba Wahlenb.                                                  |  |
| 1090 |  | カヤツリグサ科 | マツバイ         | Eleocharis acicularis (Link.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson |  |
| 1091 |  | カヤツリグサ科 | マツバスゲ        | Carex biwensis Franch.                                                |  |
| 1092 |  | ラン科     | ミズトンボ        | Habenaria sagittifera Reichb.fil.                                     |  |
| 1093 |  | ラン科     | ミヤマウズラ       | Goodyera schlechtendaliana Reichb.fil.                                |  |
| 1094 |  | カヤツリグサ科 | ミヤマカンスゲ      | Carex multifolia Ohwi                                                 |  |
| 1095 |  | カヤツリグサ科 | ミヤマジュズスゲ     | Carex dissitiflora Franch.                                            |  |
| 1096 |  | ショウガ科   | ミョウガ         | Zingiber mioga (Thunb.) Rosc.                                         |  |
| 1097 |  | ラン科     | ムカゴソウ        | Herminium lanceum (Thunb.) Vuijk var. longicrura (Wright) Hara        |  |
| 1098 |  | カヤツリグサ科 | メアオスゲ        | Carex candolleana H.Le' v. et Vaniot.                                 |  |
| 1099 |  | カヤツリグサ科 | モエギスゲ        | Carex tristachya Thunb.                                               |  |
| 1100 |  | カヤツリグサ科 | ヤマアゼスゲ       | Carex heterolepis Bunge                                               |  |
| 1101 |  | カヤツリグサ科 | ヤマイ          | Fimbristylis subbispicata Nees et Meyen                               |  |
| 1102 |  | ラン科     | ヤマサギソウ       | var. brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz.                         |  |
| 1103 |  | カヤツリグサ科 | ヤマテキリスゲ      | Carex flabellata H.Le' v. et Vaniot                                   |  |
| 1104 |  | ラン科     | ヤマトキシソウ      | Pogonia minor (Makino) Makino                                         |  |
| 1105 |  | カヤツリグサ科 | ヤワラスゲ        | Carex transversa Boott                                                |  |


## 1 道の駅売上等

農産物全体売上金額

単位：円

|             | R2          | R3          | R4          | R5          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 道の駅フレッシュあさご | 29,577,595  | 29,750,000  | 19,934,826  | 18,358,000  |
| 道の駅あさご      | 13,357,261  | 5,888,000   | 20,942,840  | 10,907,682  |
| 道の駅まほろば     | 231,313,741 | 159,870,000 | 251,830,420 | 253,579,853 |

### 農産物全体売上金額




岩津ねぎ売上金額

単位：円

|             | R2         | R3         | R4         | R5         |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 道の駅フレッシュあさご | 5,612,000  | 5,270,000  | 7,040,326  | 8,496,000  |
| 道の駅あさご      | 5,000,000  | 5,200,000  | 5,500,000  | 5,000,000  |
| 道の駅まほろば     | 14,953,000 | 18,160,000 | 16,891,210 | 21,147,033 |



### 岩津ねぎ売上金額



## 2 岩津ねぎ栽培暦

作付体系:チェーンポット

JAたじま岩津ねぎ部会 朝来農業改良普及センター監修

| 月   | 旬   | 主な作業      | 栽培のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4月  | 上旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4月  | 中旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4月  | 下旬  |           | 【排水対策】 ☆圃場内に必ず明きょや排水溝を設置し、水が溜まらないように排水を徹底する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5月  | 上旬  | 播種        | 【播種】 「岩津ねぎチェーンポット育苗の手引き」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5月  | 中旬  | 本田準備・土づくり | 【本田準備】 定植の1ヶ月前に元肥を全面散布し、深耕する。施肥設計は別紙「令和5年度岩津ねぎ施肥・防除暦」を参照<br>☆本田は、日当たりがよく、排水良好な圃場を選ぶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5月  | 下旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6月  | 上旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6月  | 中旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6月  | 下旬  | 定植        |  <p>条間90~135cm<br/>株間25~30cm<br/>植え溝の深さ10~15cm<br/>頭縁明渠の深さ40cm</p> <p>&lt;植え溝作り&gt;</p> <p>【植え溝づくり】 中耕除草用機械の作業幅とほ場の耕土深を考慮合わせて、条間の広さを決める。石灰等で印を付け、植溝が蛇行しないように、管理機で正確に深さ10~15cmの植溝を掘る。なお、定植溝は頭縁明渠につなぎ、速やかに表面排水が出来るようにする</p> <p>【元肥施用】 定植時植え溝にスーパーIBS890を10aあたり40kg施肥する</p> <p>【害虫防除】 育苗後半～定植当日に、ベリマークSC(アザミウマ類対策)をトレイ1箱あたり0.5L灌注する<br/>定植溝にフォース粒剤(ネキリムシ類、ネダニ類対策)を散布し土壌混和する</p> <p>【定植】<br/>○定植時期は、6月下旬とする<br/>○定植前にチェーンポットに灌水する。定植溝14mにつき、1冊を配置する<br/>○ひっぱり君を使って定植作業を行う</p> <p>【除草剤】 定植後雑草発生前(定植10日後まで)にゴーソーサン細粒剤Fなどの除草剤を散布して雑草の発芽を抑制する</p> |
| 7月  | 上旬  | 除草剤       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7月  | 中旬  | 土入れ       | <p>【白絹病予防】 モンガリット粒剤を土入れ時に株元散布しておく</p> <p>【第1回土入れ・中耕除草】 1回目は活着して新葉が伸びたころ、レーキ等で軽く溝の肩の土を落とす。このとき、土がネギの根元を隠さない程度にする。また、土入れの最中に株元に生えた雑草は手取り除草を行う</p>  <p>第1回土入れ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7月  | 下旬  | 捨て溝       | <p>【捨て溝】 根盤部の酸欠を防ぐため、条間に排水用の溝を掘る。なお、溝は頭縁明渠とつなぎ、速やかに表面排水が出来るようにする</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8月  | 上旬  | 除草剤       | <p>【除草剤】 畝間の雑草はねぎにかららないよう万全の配慮をして、バスタ液剤など非選択性除草剤を畦間処理する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8月  | 中旬  | 土入れ       | <p>【第2回土入れ・中耕除草】<br/>○第2回土入れは1回目の土入れ後30日前後に溝に土を戻し、溝の断面がV字になるようにする。<br/>○雑草が少発生のうちに手取り除草を行う</p>  <p>第2回土入れ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8月  | 下旬  | 第1回 土寄せ   | <p>【第1回土寄せ】(追肥)<br/>○地際から株首までの長さが10cm程度伸びていることを確認してから行う<br/>☆土寄せの際には、株首がぐちゃぐちゃにならないように気をつける<br/>○発根を促すため粒状亜リン酸1号を畝長1mあたり10g追肥する</p> <p>土入れと第1回土寄せは、気温の低い時間帯に行う</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9月  | 上旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9月  | 中旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9月  | 下旬  | 第2回 土寄せ   | <p>【第2回土寄せ】(追肥)<br/>○第1回土寄せから約1ヶ月後に行う<br/>○やさいめいじんを10aあたり90kg追肥する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10月 | 上旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10月 | 中旬  | 第3回 土寄せ   | <p>【第3回土寄せ】(追肥)<br/>○第2回土寄せから20日以上経過し、株首が伸びてから行う<br/>○燐硝安加里S604を10aあたり30kg追肥する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10月 | 下旬  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10月 | 11月 | 第4回 土寄せ   | <p>【第4回土寄せ】(追肥)<br/>○最終の土寄せは収穫の30日以上前にする<br/>○燐硝安加里S604を10aあたり30kg追肥する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11月 | 上旬  |           | <p>※1~2月出荷の場合は12月中旬に燐硝安加里S604を10aあたり30kg施用する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11月 | 中旬  |           | <p>【収穫】<br/>○草丈70cmから90cm・軟白部25cm以上のものを収穫する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11月 | 下旬  |           | <p>【調整】<br/>○外側の枯葉等を剥ぎ、汚れや病害虫被害のない葉を2枚以上残す<br/>○汚れを布等で拭き取る</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12月 | 上旬  | 収穫・調整     | <p>【雪対策】<br/>○必ず防雪ネットを設置し、雪よけ対策を行う</p> <p>【追肥】<br/>○1~2月出荷の場合は12月中旬に燐硝安加里S604を10aあたり30kg追肥する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

◎栽培面積30haと生産農家250戸の仲間づくりを積極的にすすめましょう。

◎排水対策による根盤部の酸欠防止に心掛けましょう。



# 朝来市住みたい田舎移住定住促進プロジェクト

横串の施策展開



## ◆現状

- ・耕作放棄地の増加、空き家の増加
- ・後継者不足、担い手不足
- ・岩津ねぎ生産者の高齢化

## ◆目指すべき将来像

移住・定住を促進し、そこに働く人が増え、住み続け、農村環境が維持できるまちづくり

## ◆実施する事業（打開策）

岩津ねぎ等の特産品の栽培を希望する移住、定住者を募り  
空き家と農地の有効活用

