

正	誤																																																																																																																																																						
16. 仮 設 工 ①～⑫ 〔略〕 ⑬ 仮橋・仮棧橋工 1. ～4. 〔略〕 5. 単価表 (1)～(6) 〔略〕 (7) バイブロハンマ杭打機によるH形鋼の打込み又は、引抜き 10 本当り単価表 (H形鋼打込み又は、引抜き長〇〇m) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2 (3)$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td>(必要に応じて計上)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4. 15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数 [本／日] () 書き：継施工有りの場合に適用する。 (8) バイブロハンマ杭打機とウォータージェット併用によるH形鋼の打込み 10 本当り単価表 (H形鋼打込み長〇〇m) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表 4. 9 表 4. 13</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2 (3)$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転</td><td>エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times$台数</td><td>〃 〃 機械損料</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2 (3)$	〃 〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料	継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)	諸 雑 費		式	1	表 4. 15	計					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 13	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2 (3)$	〃 〃	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料	ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	〃 〃 機械損料	16. 仮 設 工 ①～⑫ 〔略〕 ⑬ 仮橋・仮棧橋工 1. ～4. 〔略〕 5. 単価表 (1)～(6) 〔略〕 (7) バイブロハンマ杭打機によるH形鋼の打込み又は、引抜き 10 本当り単価表 (H形鋼打込み又は、引抜き長〇〇m) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td>(必要に応じて計上)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4. 15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) N：日当り施工本数 [本／日] () 書き：継施工有りの場合に適用する。 (8) バイブロハンマ杭打機とウォータージェット併用によるH形鋼の打込み 10 本当り単価表 (H形鋼打込み長〇〇m) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表 4. 9 表 4. 13</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃 〃</td></tr><tr><td>ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転</td><td>エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times$台数</td><td>〃 〃 機械損料</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料	継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)	諸 雑 費		式	1	表 4. 15	計					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 13	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃	ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料	ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	〃 〃 機械損料
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14																																																																																																																																																			
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2 (3)$	〃 〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料																																																																																																																																																			
継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表 4. 15																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 13																																																																																																																																																			
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2 (3)$	〃 〃																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料																																																																																																																																																			
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	〃 〃 機械損料																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 12、表 4. 14																																																																																																																																																			
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料																																																																																																																																																			
継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表 4. 15																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表 4. 9 表 4. 13																																																																																																																																																			
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃 〃																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃 〃																																																																																																																																																			
ハ イ ブ ロ ハ ン マ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表 4. 5、表 4. 8 〃 機械損料																																																																																																																																																			
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 運 転	エンジン式 排出ガス対策型 (第3次基準値)	〃	$\frac{10}{N} \times$ 台数	〃 〃 機械損料																																																																																																																																																			

	14.7Mpa 3250/min			
継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)
諸 雑 費		式	1	表 4. 15
計				

(注) N：日当り施工本数 [本／日]
() 書き：継施工有りの場合に適用する。

(9) [略]

⑭～⑳ [略]

	14.7Mpa 3250/min			
継 施 工 費		箇所	10	(必要に応じて計上)
諸 雑 費		式	1	表 4. 15
計				

(注) N：日当り施工本数 [本／日]
() 書き：継施工有りの場合に適用する。

(9) [略]

⑭～⑳ [略]

正	誤
2. 共通工 ① [略] ② 現場打コンクリート法枠工 1. ～ 9. [略] 10. 鉄筋工 鉄筋加工組立は、<u>「土地改良事業等請負工事標準歩掛 3. コンクリート工③鉄筋工」</u>による。 11. [略] ③～⑨ [略]	2. 共通工 ① [略] ② 現場打コンクリート法枠工 1. ～ 9. [略] 10. 鉄筋工 鉄筋加工組立は、<u>市場単価を適用する</u>。 11. [略] ③～⑨ [略]