

別表 第3

土地改良事業等農用地整備用機械損料算定表

36 農用地整備用機械

分 類 コ ー ド	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
36 農用地整備用機械										
3611 農用トラクタ										
0012 [乗用・ホイール型]										
015 - 001	四輪駆動 11kw級(15ps)	11 (15)	0.9	1,620	12	275	55	105	35	7
030 - 001	四輪駆動 22kw級(30ps)	22 (30)	1.5	3,140	12	275	55	105	35	7
060 - 001	四輪駆動 30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	2.0	3,900	12	275	55	105	35	7
080 - 001	四輪駆動 52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	2.9	7,890	12	275	55	105	35	7
120 - 001	四輪駆動 67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	3.5	8,670	12	275	55	105	35	7
0022 [乗用・クローラ型]										
060 - 001	30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	3.1	4,340	9	390	70	115	55	7
080 - 001	52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	3.9	6,170	9	390	70	115	55	7
120 - 001	67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	4.6	9,280	9	390	70	115	55	7
耕起用機械										
3631 ブラッシュブレーカー										
0006 [直装式]										
221 - 001	20～22インチ×1連	-	0.6	726	9	-	40	95	85	6
022 - 001	20～22インチ×2連	-	0.8	1,220	9	-	40	95	85	6
0016 [けん引式]										
221 - 001	20～22インチ×1連	-	1.0	1,670	9	-	40	95	85	6
3632 プラウイングハロー										
0016 [けん引式オフセット]										
028 - 001	オフセット28インチ×20枚	-	3.0	3,780	10	-	40	70	25	6
032 - 001	オフセット32インチ×16枚	-	3.3	4,920	10	-	40	70	25	6
3641 ディスクハロー										
0006 [直装式]										
018 - 001	オフセット18インチ×28枚	-	0.5	550	9	-	45	115	80	6
020 - 001	オフセット20インチ×28枚	-	0.8	690	9	-	45	115	80	6
022 - 001	オフセット22インチ×28枚	-	0.9	780	9	-	45	115	80	6
0016 [けん引式]										
020 - 001	オフセット20インチ×32枚	-	1.5	1,180	9	-	45	115	80	6
022 - 001	オフセット22インチ×24枚	-	1.5	1,510	9	-	45	115	80	6
024 - 001	オフセット24インチ×24枚	-	1.8	1,900	9	-	45	115	80	6
3642 ロータリティラー										
0006 [直装式]										
018 - 001	作業幅1.6～1.8m級	-	0.3	604	10	-	50	75	100	5
020 - 001	作業幅1.9～2.0m級	-	0.5	590	10	-	50	75	100	5
024 - 001	作業幅2.1～2.4m級	-	0.6	740	10	-	50	75	100	5

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	242	392	1,024	1,660	633	1,030	1,659	2,690	} PTO三点指示器含む。
10	242	760	1,024	3,220	633	1,990	1,659	5,210	
10	242	944	1,024	3,990	633	2,470	1,659	6,470	
10	242	1,910	1,024	8,080	633	4,990	1,659	13,100	
10	242	2,100	1,024	8,880	633	5,490	1,659	14,400	
10	285	1,240	1,043	4,530	593	2,570	2,010	8,720	
10	285	1,760	1,043	6,440	593	3,660	2,010	12,400	
10	285	2,640	1,043	9,680	593	5,500	2,010	18,700	
10	(日) 3,611	(日) 2,620	1,158	841	(日) 6,361	(日) 4,620	2,678	1,940	
10	(日) 3,611	(日) 4,410	1,158	1,410	(日) 6,361	(日) 7,760	2,678	3,270	
10	(日) 3,611	(日) 6,030	1,158	1,930	(日) 6,361	(日) 10,600	2,678	4,470	維持修理に刃板の費用を含む。
10	(日) 1,750	(日) 6,620	1,500	5,670	(日) 4,375	(日) 16,500	2,500	9,450	} 維持修理に刃板の費用を含む。
10	(日) 1,750	(日) 8,610	1,500	7,380	(日) 4,375	(日) 21,500	2,500	12,300	
10	(日) 3,086	(日) 1,700	957	526	(日) 5,531	(日) 3,040	2,164	1,190	
10	(日) 3,086	(日) 2,130	957	660	(日) 5,531	(日) 3,820	2,164	1,490	
10	(日) 3,086	(日) 2,410	957	746	(日) 5,531	(日) 4,310	2,164	1,690	
10	(日) 3,086	(日) 3,640	957	1,130	(日) 5,531	(日) 6,530	2,164	2,550	
10	(日) 3,086	(日) 4,660	957	1,450	(日) 5,531	(日) 8,350	2,164	3,270	
10	(日) 3,086	(日) 5,860	957	1,820	(日) 5,531	(日) 10,500	2,164	4,110	
10	(日) 2,900	(日) 1,750	1,267	765	(日) 4,800	(日) 2,900	3,200	1,930	
10	(日) 2,900	(日) 1,710	1,267	748	(日) 4,800	(日) 2,830	3,200	1,890	
10	(日) 2,900	(日) 2,150	1,267	938	(日) 4,800	(日) 3,550	3,200	2,370	

36 農用地整備用機械

分 類 コ ー ド	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
3643 ケンブリッジローラ										
0016 [けん引式]										
024 - 001	作業幅2.4m級	-	1.2	673	9	-	35	110	65	5
027 - 001	作業幅2.7m級	-	2.0	958	9	-	35	110	65	5
3644 ボトムプラウ										
0011 [直装式]										
020 - 001	20インチ×3連	-	2.1	5,260	6	165	35	105	25	9
024 - 001	24インチ×2連	-	1.6	2,960	6	165	35	105	25	9
030 - 001	30インチ×1連 二段耕プラウ	-	2.1	4,750	6	165	35	105	25	9
0012 [直装式・レーザープラウ]										
016 - 001	16インチ×5連	-	1.9	5,400	6	165	35	105	25	9
022 - 001	22インチ×3連	-	1.6	5,050	6	165	35	105	25	9
030 - 001	30インチ×1連 二段耕プラウ	-	2.5	6,420	6	165	35	105	25	9
整地用機械										
3645 レーザーレベラ										
0011 [直装式]										
050 - 001	整地幅 5m級	-	1.2	4,760	6	180	35	90	30	9
060 - 001	整地幅 6m級	-	2.1	5,250	6	180	35	90	30	9
0012 [けん引式]										
032 - 001	整地幅3.2m級	-	0.7	2,930	6	180	35	90	30	9
041 - 001	整地幅4.1m級	-	0.9	3,460	6	180	35	90	30	9
土壌改良用機械										
3651 ライムソワー										
0006 [直装式]										
450 - 001	容量450ℓ 作業幅3.0m級	-	0.2	402	9	-	40	100	55	5
0016 [けん引式]										
410 - 001	容量410ℓ 作業幅2.7m級	-	0.3	281	9	-	40	100	55	5
800 - 001	容量800ℓ 作業幅3.0m級	-	0.4	875	9	-	40	100	55	5
3652 マニユアスプレッダ										
0011 [自走式]										
015 - 001	積載質量1.5t級	10 (14)	1.8	2,660	9	-	25	95	65	5
0016 [けん引式]										
010 - 001	積載質量1t級	-	0.9	730	9	-	25	95	65	5
020 - 001	積載質量2t級	-	1.0	1,240	9	-	25	95	65	5
030 - 001	積載質量3t級	-	1.2	1,650	9	-	25	95	65	5

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	(日) 3,492	(日) 2,350	909	612	(日) 6,349	(日) 4,270	2,020	1,360	
10	(日) 3,492	(日) 3,350	909	871	(日) 6,349	(日) 6,080	2,020	1,940	
10	707	3,720	1,571	8,260	1,707	8,980	2,683	14,100	レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
10	707	2,090	1,571	4,650	1,707	5,050	2,683	7,940	
10	707	3,360	1,571	7,460	1,707	8,110	2,683	12,700	
10	707	3,820	1,571	8,480	1,707	9,220	2,683	14,500	
10	707	3,570	1,571	7,930	1,707	8,620	2,683	13,500	
10	707	4,540	1,571	10,100	1,707	11,000	2,683	17,200	
10	694	3,300	1,833	8,730	1,611	7,670	3,222	15,300	
10	694	3,640	1,833	9,620	1,611	8,460	3,222	16,900	
10	694	2,030	1,833	5,370	1,611	4,720	3,222	9,440	レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
10	694	2,400	1,833	6,340	1,611	5,570	3,222	11,100	
10	(日) 2,778	(日) 1,120	1,000	402	(日) 5,278	(日) 2,120	2,111	849	
10	(日) 2,778	(日) 781	1,000	281	(日) 5,278	(日) 1,480	2,111	593	
10	(日) 2,778	(日) 2,430	1,000	875	(日) 5,278	(日) 4,620	2,111	1,850	
10	(日) 4,889	(日) 13,000	1,053	2,800	(日) 8,889	(日) 23,600	2,339	6,220	
10	(日) 4,889	(日) 3,570	1,053	769	(日) 8,889	(日) 6,490	2,339	1,710	
10	(日) 4,889	(日) 6,060	1,053	1,310	(日) 8,889	(日) 11,000	2,339	2,900	
10	(日) 4,889	(日) 8,070	1,053	1,740	(日) 8,889	(日) 14,700	2,339	3,860	
10	(日) 4,889	(日) 10,000	1,053	2,200	(日) 8,889	(日) 16,000	2,339	4,600	

36 農用地整備用機械

分 類 コード	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
施肥播種用機械 3661 ブロードキャスター 0006 [直装式]										
040 - 001	容量150～400ℓ	-	0.2	220	9	-	25	80	100	5
050 - 001	容量400～500ℓ	-	0.2	241	9	-	25	80	100	5
060 - 001	容量600ℓ	-	0.2	451	9	-	25	80	100	5
土層改良用機械 3683 パンプレーカ 0006 [直装式]										
030 - 001	3本爪 作業幅2.7m	-	1.6	2,930	8	-	25	45	70	6
3684 サブソイラ 0006 [直装式]										
001 - 001	1本爪	-	0.1	207	8	-	25	45	70	6
002 - 001	2本爪	-	0.3	350	8	-	25	45	70	6
003 - 001	3本爪	-	0.3	346	8	-	25	45	70	6
3685 除礫用機械 0021 [クローラ型・油圧回転バケット付]										
001 - 001	0.4m ³	-	-	11,300	5	340	50	100	10	7
暗渠用機械 3691 トレンチャ 0011 [自走式・普通型]										
180 - 001	クローラ13kW(18ps) 最大掘削深0.9m	13 (18)	1.4	1,110	11	350	60	85	100	9
481 - 001	クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m	35 (48)	3.0	8,410	11	350	60	85	100	9
482 - 001	クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m自動埋設	35 (48)	3.0	8,650	11	350	60	85	100	9
540 - 001	クローラ40kW(54ps) 最大掘削深1.4m	40 (54)	3.6	8,760	11	350	60	85	100	9
620 - 001	クローラ46kW(62ps) 最大掘削深1.5m	46 (63)	3.8	9,500	11	350	60	85	100	9
0031 [自走式・超湿地型]										
500 - 001	クローラ37kW(50ps) 掘削深1.5m自動埋設	37 (50)	5.5	9,810	11	350	60	85	100	9
3692 穀穀埋設機 0011 [直装式]										
	タンク容量3.8m ³	-	0.9	1,600	8	405	65	90	45	6
0012 [直装式・暗渠管同時埋設型]										
	タンク容量3m ³	-	2.6	7,420	8	405	65	90	45	6

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	(日) 6,444	(日) 1,420	1,250	275	(日) 10,444	(日) 2,300	3,264	718	
10	(日) 6,444	(日) 1,550	1,250	301	(日) 10,444	(日) 2,520	3,264	787	
10	(日) 6,444	(日) 2,910	1,250	564	(日) 10,444	(日) 4,710	3,264	1,470	
10	(日) 5,750	(日) 16,800	2,583	7,570	(日) 10,400	(日) 30,500	5,778	16,900	
10	(日) 5,750	(日) 1,190	2,583	535	(日) 10,400	(日) 2,150	5,778	1,200	} 維持修理に刃板の費用を含む。
10	(日) 5,750	(日) 2,010	2,583	904	(日) 10,400	(日) 3,640	5,778	2,020	
10	(日) 5,750	(日) 1,990	2,583	894	(日) 10,400	(日) 3,600	5,778	2,000	
10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	
10	377	418	1,540	1,710	751	834	3,091	3,430	
10	377	3,170	1,540	13,000	751	6,320	3,091	26,000	
10	377	3,260	1,540	13,300	751	6,500	3,091	26,700	
10	377	3,300	1,540	13,500	751	6,580	3,091	27,100	
10	377	3,580	1,540	14,600	751	7,130	3,091	29,400	
10	377	3,700	1,540	15,100	751	7,370	3,091	30,300	
10	278	445	1,292	2,070	565	904	2,542	4,070	
10	278	2,060	1,292	9,590	565	4,190	2,542	18,900	

36 農用地整備用機械

分 類 コ ー ド	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力	機械 質量			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
		kW (PS)	(t)							
造成用機械										
3693 レーキドーザ										
0011 [普通]										
060 - 001	6t	52 (71)	6.6	6,630	9	530	65	115	40	9
110 - 001	11t	76 (103)	12.3	11,900	9	530	65	115	40	9
150 - 001	15t	107 (145)	16.1	15,700	9	530	65	115	40	9
210 - 001	21t	155 (211)	23.9	25,700	9	530	65	115	40	9
320 - 001	32t	204 (277)	32.9	36,300	9	530	65	115	40	9
0021 [湿地]										
130 - 001	13t	93 (126)	14.7	14,500	9	530	65	115	40	9
160 - 001	16t	104 (141)	17.1	17,000	9	530	65	115	40	9
3694 建設用トラクタ										
0011 [普通]										
030 - 001	3t	29 (39)	3.2	4,060	13	525	75	135	50	9
060 - 001	6t	52 (71)	5.3	5,780	13	525	75	135	50	9
090 - 001	9t	67 (91)	8.8	9,260	13	525	75	135	50	9
110 - 001	11t	76 (103)	8.9	10,400	13	525	75	135	50	9
150 - 001	15t	107 (145)	13.0	13,800	13	525	75	135	50	9
210 - 001	21t	155 (211)	18.8	22,500	13	525	75	135	50	9
320 - 001	32t	204 (277)	26.4	32,200	13	525	75	135	50	9
0021 [単体・湿地]										
070 - 001	7t	52 (71)	5.5	6,430	13	525	75	135	50	9
100 - 001	10t	70 (95)	10.3	9,550	13	525	75	135	50	9
130 - 001	13t	93 (126)	13.3	13,000	13	525	75	135	50	9
160 - 001	16t	104 (141)	14.8	14,400	13	525	75	135	50	9

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	178	1,180	1,217	8,070	442	2,930	2,039	13,500	
10	178	2,120	1,217	14,500	442	5,260	2,039	24,300	
10	178	2,790	1,217	19,100	442	6,940	2,039	32,000	
10	178	4,570	1,217	31,300	442	11,400	2,039	52,400	
10	178	6,460	1,217	44,200	442	16,000	2,039	74,000	
10	178	2,580	1,217	17,600	442	6,410	2,039	29,600	
10	178	3,030	1,217	20,700	442	7,510	2,039	34,700	
10	139	564	923	3,750	377	1,530	1,464	5,940	
10	139	803	923	5,330	377	2,180	1,464	8,460	
10	139	1,290	923	8,550	377	3,490	1,464	13,600	
10	139	1,450	923	9,600	377	3,920	1,464	15,200	
10	139	1,920	923	12,700	377	5,200	1,464	20,200	
10	139	3,130	923	20,800	377	8,480	1,464	32,900	
10	139	4,480	923	29,700	377	12,100	1,464	47,100	
10	139	894	923	5,930	377	2,420	1,464	9,410	
10	139	1,330	923	8,810	377	3,600	1,464	14,000	
10	139	1,810	923	12,000	377	4,900	1,464	19,000	
10	139	2,000	923	13,300	377	5,430	1,464	21,100	