

別表 第3

土地改良事業等農用地整備用機械損料算定表

36 農用地整備用機械

分 類 コ ー ド	規 格		(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)		
	諸 元	機関出力 kW (PS)			機械 質量 (t)	(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)			(5) 供用 日数 (日)	
36 農用地整備用機械											
3611 農用トラクタ											
0012 [乗用・ホイール型]											
015 - 001	四輪駆動	11kw級(15ps)	11 (15)	0.9	1,650	12	245	50	110	40	7
030 - 001	四輪駆動	22kw級(30ps)	22 (30)	1.5	3,200	12	245	50	110	40	7
060 - 001	四輪駆動	30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	2.0	3,980	12	245	50	110	40	7
080 - 001	四輪駆動	52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	2.9	8,050	12	245	50	110	40	7
120 - 001	四輪駆動	67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	3.5	8,840	12	245	50	110	40	7
0022 [乗用・クローラ型]											
060 - 001	30～44kw級(40～60ps)	44 (60)	3.1	4,340	9	330	60	105	40	10	
080 - 001	52～59kw級(70～80ps)	59 (80)	3.9	6,170	9	330	60	105	40	10	
120 - 001	67～88kw級(90～120ps)	88 (120)	4.6	9,280	9	330	60	105	40	10	
耕起用機械											
3642 ロータリティラー											
0006 [直装式]											
018 - 001	作業幅1.6～1.8m級	－	0.3	604	10	－	45	95	100	5	
020 - 001	作業幅1.9～2.0m級	－	0.5	590	10	－	45	95	100	5	
024 - 001	作業幅2.1～2.4m級	－	0.6	740	10	－	45	95	100	5	
3644 ボトムプラウ											
0011 [直装式]											
020 - 001	20インチ×3連	－	2.1	5,260	6	135	25	90	30	9	
024 - 001	24インチ×2連	－	1.6	2,960	6	135	25	90	30	9	
030 - 001	30インチ×1連 二段耕プラウ	－	2.1	4,750	6	135	25	90	30	9	
0012 [直装式・レーザープラウ]											
016 - 001	16インチ×5連	－	1.9	5,400	6	135	25	90	30	9	
022 - 001	22インチ×3連	－	1.6	5,050	6	135	25	90	30	9	
030 - 001	30インチ×1連 二段耕プラウ	－	2.5	6,420	6	135	25	90	30	9	
整地用機械											
3645 レーザーレベラ											
0011 [直装式]											
050 - 001	整地幅 5m級	－	1.2	4,760	6	185	35	85	30	9	
060 - 001	整地幅 6m級	－	2.1	5,250	6	185	35	85	30	9	
土壌改良用機械											
3652 マニユアスプレッダ											
0016 [けん引式]											
010 - 001	積載質量1t級	－	0.9	730	9	－	25	95	65	5	
020 - 001	積載質量2t級	－	1.0	1,240	9	－	25	95	65	5	
030 - 001	積載質量3t級	－	1.2	1,650	9	－	25	95	65	5	

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	289	477	977	1,610	728	1,200	1,621	2,670	} PTO三点指示器含む。
10	289	925	977	3,130	728	2,330	1,621	5,190	
10	289	1,150	977	3,890	728	2,900	1,621	6,450	
10	289	2,330	977	7,860	728	5,860	1,621	13,000	
10	289	2,550	977	8,640	728	6,440	1,621	14,300	
10	286	1,240	1,429	6,200	741	3,220	2,328	10,100	
10	286	1,760	1,429	8,820	741	4,570	2,328	14,400	
10	286	2,650	1,429	13,300	741	6,880	2,328	21,600	
10	(日) 3,222	(日) 1,950	1,000	604	(日) 5,333	(日) 3,220	2,526	1,530	} 維持修理に刃板の費用を含む。
10	(日) 3,222	(日) 1,900	1,000	590	(日) 5,333	(日) 3,150	2,526	1,490	
10	(日) 3,222	(日) 2,380	1,000	740	(日) 5,333	(日) 3,950	2,526	1,870	
10	926	4,870	1,833	9,640	2,148	11,300	3,222	16,900	} レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
10	926	2,740	1,833	5,430	2,148	6,360	3,222	9,540	
10	926	4,400	1,833	8,710	2,148	10,200	3,222	15,300	
10	926	5,000	1,833	9,900	2,148	11,600	3,222	17,400	
10	926	4,680	1,833	9,260	2,148	10,800	3,222	16,300	
10	926	5,940	1,833	11,800	2,148	13,800	3,222	20,700	
10	676	3,220	1,941	9,240	1,568	7,460	3,412	16,200	} レーザー機材(レーザー発光器・受光器、発光器三脚、ディスプレイ、ケーブル等)を含む。
10	676	3,550	1,941	10,200	1,568	8,230	3,412	17,900	
10	(日) 4,889	(日) 3,570	1,053	769	(日) 8,889	(日) 6,490	2,339	1,710	
10	(日) 4,889	(日) 6,060	1,053	1,310	(日) 8,889	(日) 11,000	2,339	2,900	
10	(日) 4,889	(日) 8,070	1,053	1,740	(日) 8,889	(日) 14,700	2,339	3,860	

36 農用地整備用機械

分 類 コ ー ド	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関出力 kW (PS)	機械 質量 (t)			(3) 運転 時間 (時間)	(4) 運転 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
施肥播種用機械 3661 ブロードキャスター 0006 [直装式]										
040 - 001	容量150～400L	-	0.2	220	9	-	20	85	100	5
050 - 001	容量400～500L	-	0.2	241	9	-	20	85	100	5
060 - 001	容量600L	-	0.2	451	9	-	20	85	100	5
土層改良用機械 3683 パンブレーカ 0006 [直装式]										
030 - 001	3本爪 作業幅2.7m	-	1.6	2,930	8	-	15	35	70	6
3684 サブソイラ 0006 [直装式]										
001 - 001	1本爪	-	0.1	207	8	-	15	35	70	6
002 - 001	2本爪	-	0.3	350	8	-	15	35	70	6
003 - 001	3本爪	-	0.3	346	8	-	15	35	70	6
3685 除礫用機械 0021 [クローラ型・油圧回転バケット付]										
001 - 001	0.4m ³	-	-	11,300	5	340	50	100	10	7
暗渠用機械 3691 トレンチャ 0011 [自走式・普通型]										
180 - 001	クローラ13kW(18ps) 最大掘削深0.9m	13 (18)	1.4	1,110	11	340	60	90	85	13
481 - 001	クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m	35 (48)	3.0	8,410	11	340	60	90	85	13
482 - 001	クローラ35kW(48ps) 最大掘削深1.3m自動埋設	35 (48)	3.0	8,650	11	340	60	90	85	13
540 - 001	クローラ40kW(54ps) 最大掘削深1.4m	40 (54)	3.6	8,760	11	340	60	90	85	13
620 - 001	クローラ46kW(62ps) 最大掘削深1.5m	46 (63)	3.8	9,500	11	340	60	90	85	13
3692 籾殻埋設機 0011 [直装式]										
	タンク容量3.8m ³	-	0.9	1,600	8	315	60	95	45	6
0012 [直装式・暗渠管同時埋設型]										
	タンク容量3m ³	-	2.6	7,420	8	315	60	95	45	6
造成用機械 3693 レーキドーザ 0021 [湿地]										
130 - 001	13t	93 (126)	14.7	14,500	9	545	70	105	35	7
160 - 001	16t	104 (141)	17.1	17,000	9	545	70	105	35	7

36 農用地整備用機械

残 存 率	運転1時間当たり		供用1日当たり		換 算 値				摘 要
	(8) 損料率	(9) 損 料	(10) 損料率	(11) 損 料	運転1時間当たり		供用1日当たり		
					(12) 損料率	(13) 損 料	(14) 損料率	(15) 損 料	
(%)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	($\times 10^{-6}$)	(円)	
10	(日) 8,056	(日) 1,770	1,176	259	(日) 13,056	(日) 2,870	3,072	676	
10	(日) 8,056	(日) 1,940	1,176	283	(日) 13,056	(日) 3,150	3,072	740	
10	(日) 8,056	(日) 3,630	1,176	530	(日) 13,056	(日) 5,890	3,072	1,390	
10	(日) 9,583	(日) 28,100	3,321	9,730	(日) 17,333	(日) 50,800	7,429	21,800	
10	(日) 9,583	(日) 1,980	3,321	687	(日) 17,333	(日) 3,590	7,429	1,540	} 維持修理に刃板の費用を含む。
10	(日) 9,583	(日) 3,350	3,321	1,160	(日) 17,333	(日) 6,070	7,429	2,600	
10	(日) 9,583	(日) 3,320	3,321	1,150	(日) 17,333	(日) 6,000	7,429	2,570	
10	324	3,660	1,600	18,100	794	8,970	2,700	30,500	
10	348	386	1,899	2,110	850	944	3,212	3,570	
10	348	2,930	1,899	16,000	850	7,150	3,212	27,000	
10	348	3,010	1,899	16,400	850	7,350	3,212	27,800	
10	348	3,050	1,899	16,600	850	7,450	3,212	28,100	
10	348	3,310	1,899	18,000	850	8,080	3,212	30,500	
10	357	571	1,224	1,960	726	1,160	2,408	3,850	
10	357	2,650	1,224	9,080	726	5,390	2,408	17,900	
10	163	2,360	1,143	16,600	383	5,550	1,989	28,800	
10	163	2,770	1,143	19,400	383	6,510	1,989	33,800	