

○ 土地改良事業等請負工事積算基準等の運用について（平成 13 年 3 月 22 日 12 農振第 1686 号農村振興局整備部長通知）一部改正新旧対照表 正誤表

（下線部は改正部分）

正	誤																																																																																																																																												
<p>Ⅲ. 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準の運用事項</p> <p>第 3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法</p> <p>1. [略]</p> <p>2. 共通仮設費率及び現場管理費率の補正</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>処分費等を含む場合の積算方法を示されたい。</p> </div> <p>処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費、事業損失防止施設費、準備費に計上し、間接工事費等の積算は、工事費下表のとおりとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 40%;">処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合</th> <th style="width: 50%;">処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合</th> </tr> <tr> <td>共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等</td> <td style="text-align: center;">処分費等は全額を率の対象とする。</td> <td>処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 表中の処分費等は<u>事業損失防止施設費</u>、準備費に含まれる処分費を含む。（準備費に含まれる処分費は、伐開、除根等に伴うものである。）</p> <p>2. [略]</p> <p>3. 積上げ計算による算定</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>運搬費の積み上げ計算方法について示されたい。</p> </div> <p>1. [略]</p> <p style="text-align: center;">基本運賃料金表 (単位：円／t)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 15%;">製品長 距離</th> <th style="width: 25%;">12m以内</th> <th style="width: 25%;">12m超～15m以内</th> <th style="width: 35%;">15m超</th> </tr> <tr><td>10 kmまで</td><td>4,530 (4,210)</td><td>4,970 (4,660)</td><td>7,480 (6,450)</td></tr> <tr><td>20 "</td><td>4,690 (4,380)</td><td>5,230 (4,950)</td><td>7,950 (6,810)</td></tr> <tr><td>30 "</td><td>5,010 (4,710)</td><td>5,570 (5,190)</td><td>8,450 (7,180)</td></tr> <tr><td>40 "</td><td>5,340 (4,990)</td><td>5,920 (5,570)</td><td>8,940 (7,620)</td></tr> <tr><td>50 "</td><td>5,690 (5,340)</td><td>6,320 (5,870)</td><td>9,490 (8,020)</td></tr> <tr><td>60 "</td><td><u>6,050</u> (5,610)</td><td>6,750 (6,270)</td><td>10,000 (8,480)</td></tr> <tr><td>70 "</td><td>6,470 (6,060)</td><td>7,180 (6,640)</td><td>10,600 (8,950)</td></tr> <tr><td>80 "</td><td>6,820 (6,340)</td><td>7,570 (<u>7,050</u>)</td><td>11,100 (9,450)</td></tr> <tr><td>90 "</td><td>7,190 (6,750)</td><td>8,000 (7,380)</td><td>11,800 (9,910)</td></tr> <tr><td>100 "</td><td>7,610 (7,000)</td><td>8,450 (7,770)</td><td>12,400 (10,300)</td></tr> <tr><td>110 "</td><td>8,010 (7,460)</td><td>8,880 (8,200)</td><td>13,000 (10,900)</td></tr> <tr><td>120 "</td><td>8,350 (7,560)</td><td>9,250 (8,450)</td><td>13,600 (11,300)</td></tr> <tr><td>130 "</td><td>8,770 (8,170)</td><td>9,700 (8,950)</td><td>14,200 (11,900)</td></tr> <tr><td>140 "</td><td>9,160 (8,280)</td><td>10,000 (9,250)</td><td>14,800 (12,300)</td></tr> <tr><td>150 "</td><td>9,470 (8,660)</td><td>10,400 (9,480)</td><td>15,400 (12,700)</td></tr> </table>	区 分	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合	共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等	処分費等は全額を率の対象とする。	処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。	製品長 距離	12m以内	12m超～15m以内	15m超	10 kmまで	4,530 (4,210)	4,970 (4,660)	7,480 (6,450)	20 "	4,690 (4,380)	5,230 (4,950)	7,950 (6,810)	30 "	5,010 (4,710)	5,570 (5,190)	8,450 (7,180)	40 "	5,340 (4,990)	5,920 (5,570)	8,940 (7,620)	50 "	5,690 (5,340)	6,320 (5,870)	9,490 (8,020)	60 "	<u>6,050</u> (5,610)	6,750 (6,270)	10,000 (8,480)	70 "	6,470 (6,060)	7,180 (6,640)	10,600 (8,950)	80 "	6,820 (6,340)	7,570 (<u>7,050</u>)	11,100 (9,450)	90 "	7,190 (6,750)	8,000 (7,380)	11,800 (9,910)	100 "	7,610 (7,000)	8,450 (7,770)	12,400 (10,300)	110 "	8,010 (7,460)	8,880 (8,200)	13,000 (10,900)	120 "	8,350 (7,560)	9,250 (8,450)	13,600 (11,300)	130 "	8,770 (8,170)	9,700 (8,950)	14,200 (11,900)	140 "	9,160 (8,280)	10,000 (9,250)	14,800 (12,300)	150 "	9,470 (8,660)	10,400 (9,480)	15,400 (12,700)	<p>Ⅲ. 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準の運用事項</p> <p>第 3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法</p> <p>1. [略]</p> <p>2. 共通仮設費率及び現場管理費率の補正</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>処分費等を含む場合の積算方法を示されたい。</p> </div> <p>処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費、事業損失防止施設費、準備費に計上し、間接工事費等の積算は、工事費下表のとおりとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">区 分</th> <th style="width: 40%;">処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合</th> <th style="width: 50%;">処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合</th> </tr> <tr> <td>共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等</td> <td style="text-align: center;">処分費等は全額を率の対象とする。</td> <td>処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 表中の処分費等は準備費に含まれる処分費を含む。（準備費に含まれる処分費は、伐開、除根等に伴うものである。）</p> <p>2. [略]</p> <p>3. 積上げ計算による算定</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>運搬費の積み上げ計算方法について示されたい。</p> </div> <p>1. [略]</p> <p style="text-align: center;">基本運賃料金表 (単位：円／t)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 15%;">製品長 距離</th> <th style="width: 25%;">12m以内</th> <th style="width: 25%;">12m超～15m以内</th> <th style="width: 35%;">15m超</th> </tr> <tr><td>10 kmまで</td><td>4,530 (4,210)</td><td>4,970 (4,660)</td><td>7,480 (6,450)</td></tr> <tr><td>20 "</td><td>4,690 (4,380)</td><td>5,230 (4,950)</td><td>7,950 (6,810)</td></tr> <tr><td>30 "</td><td>5,010 (4,710)</td><td>5,570 (5,190)</td><td>8,450 (7,180)</td></tr> <tr><td>40 "</td><td>5,340 (4,990)</td><td>5,920 (5,570)</td><td>8,940 (7,620)</td></tr> <tr><td>50 "</td><td>5,690 (5,340)</td><td>6,320 (5,870)</td><td>9,490 (8,020)</td></tr> <tr><td>60 "</td><td><u>6,060</u> (5,610)</td><td>6,750 (6,270)</td><td>10,000 (8,480)</td></tr> <tr><td>70 "</td><td>6,470 (6,060)</td><td>7,180 (6,640)</td><td>10,600 (8,950)</td></tr> <tr><td>80 "</td><td>6,820 (6,340)</td><td>7,570 (<u>7,060</u>)</td><td>11,100 (9,450)</td></tr> <tr><td>90 "</td><td>7,190 (6,750)</td><td>8,000 (7,380)</td><td>11,800 (9,910)</td></tr> <tr><td>100 "</td><td>7,610 (7,000)</td><td>8,450 (7,770)</td><td>12,400 (10,300)</td></tr> <tr><td>110 "</td><td>8,010 (7,460)</td><td>8,880 (8,200)</td><td>13,000 (10,900)</td></tr> <tr><td>120 "</td><td>8,350 (7,560)</td><td>9,250 (8,450)</td><td>13,600 (11,300)</td></tr> <tr><td>130 "</td><td>8,770 (8,170)</td><td>9,700 (8,950)</td><td>14,200 (11,900)</td></tr> <tr><td>140 "</td><td>9,160 (8,280)</td><td>10,000 (9,250)</td><td>14,800 (12,300)</td></tr> <tr><td>150 "</td><td>9,470 (8,660)</td><td>10,400 (9,480)</td><td>15,400 (12,700)</td></tr> </table>	区 分	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合	共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等	処分費等は全額を率の対象とする。	処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。	製品長 距離	12m以内	12m超～15m以内	15m超	10 kmまで	4,530 (4,210)	4,970 (4,660)	7,480 (6,450)	20 "	4,690 (4,380)	5,230 (4,950)	7,950 (6,810)	30 "	5,010 (4,710)	5,570 (5,190)	8,450 (7,180)	40 "	5,340 (4,990)	5,920 (5,570)	8,940 (7,620)	50 "	5,690 (5,340)	6,320 (5,870)	9,490 (8,020)	60 "	<u>6,060</u> (5,610)	6,750 (6,270)	10,000 (8,480)	70 "	6,470 (6,060)	7,180 (6,640)	10,600 (8,950)	80 "	6,820 (6,340)	7,570 (<u>7,060</u>)	11,100 (9,450)	90 "	7,190 (6,750)	8,000 (7,380)	11,800 (9,910)	100 "	7,610 (7,000)	8,450 (7,770)	12,400 (10,300)	110 "	8,010 (7,460)	8,880 (8,200)	13,000 (10,900)	120 "	8,350 (7,560)	9,250 (8,450)	13,600 (11,300)	130 "	8,770 (8,170)	9,700 (8,950)	14,200 (11,900)	140 "	9,160 (8,280)	10,000 (9,250)	14,800 (12,300)	150 "	9,470 (8,660)	10,400 (9,480)	15,400 (12,700)
区 分	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合																																																																																																																																											
共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等	処分費等は全額を率の対象とする。	処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。																																																																																																																																											
製品長 距離	12m以内	12m超～15m以内	15m超																																																																																																																																										
10 kmまで	4,530 (4,210)	4,970 (4,660)	7,480 (6,450)																																																																																																																																										
20 "	4,690 (4,380)	5,230 (4,950)	7,950 (6,810)																																																																																																																																										
30 "	5,010 (4,710)	5,570 (5,190)	8,450 (7,180)																																																																																																																																										
40 "	5,340 (4,990)	5,920 (5,570)	8,940 (7,620)																																																																																																																																										
50 "	5,690 (5,340)	6,320 (5,870)	9,490 (8,020)																																																																																																																																										
60 "	<u>6,050</u> (5,610)	6,750 (6,270)	10,000 (8,480)																																																																																																																																										
70 "	6,470 (6,060)	7,180 (6,640)	10,600 (8,950)																																																																																																																																										
80 "	6,820 (6,340)	7,570 (<u>7,050</u>)	11,100 (9,450)																																																																																																																																										
90 "	7,190 (6,750)	8,000 (7,380)	11,800 (9,910)																																																																																																																																										
100 "	7,610 (7,000)	8,450 (7,770)	12,400 (10,300)																																																																																																																																										
110 "	8,010 (7,460)	8,880 (8,200)	13,000 (10,900)																																																																																																																																										
120 "	8,350 (7,560)	9,250 (8,450)	13,600 (11,300)																																																																																																																																										
130 "	8,770 (8,170)	9,700 (8,950)	14,200 (11,900)																																																																																																																																										
140 "	9,160 (8,280)	10,000 (9,250)	14,800 (12,300)																																																																																																																																										
150 "	9,470 (8,660)	10,400 (9,480)	15,400 (12,700)																																																																																																																																										
区 分	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% 以下でかつ処分費等が 3 千万円以下の場合	処分費等が共通仮設費対象金額の 3% を超える場合、または処分費等が 3 千万円を超える場合																																																																																																																																											
共通仮設費 現場管理費 一般管理費 等	処分費等は全額を率の対象とする。	処分費等は共通仮設費対象金額の 3% の金額を率計算の対象とし、3% を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は 3 千万円を上限とする。																																																																																																																																											
製品長 距離	12m以内	12m超～15m以内	15m超																																																																																																																																										
10 kmまで	4,530 (4,210)	4,970 (4,660)	7,480 (6,450)																																																																																																																																										
20 "	4,690 (4,380)	5,230 (4,950)	7,950 (6,810)																																																																																																																																										
30 "	5,010 (4,710)	5,570 (5,190)	8,450 (7,180)																																																																																																																																										
40 "	5,340 (4,990)	5,920 (5,570)	8,940 (7,620)																																																																																																																																										
50 "	5,690 (5,340)	6,320 (5,870)	9,490 (8,020)																																																																																																																																										
60 "	<u>6,060</u> (5,610)	6,750 (6,270)	10,000 (8,480)																																																																																																																																										
70 "	6,470 (6,060)	7,180 (6,640)	10,600 (8,950)																																																																																																																																										
80 "	6,820 (6,340)	7,570 (<u>7,060</u>)	11,100 (9,450)																																																																																																																																										
90 "	7,190 (6,750)	8,000 (7,380)	11,800 (9,910)																																																																																																																																										
100 "	7,610 (7,000)	8,450 (7,770)	12,400 (10,300)																																																																																																																																										
110 "	8,010 (7,460)	8,880 (8,200)	13,000 (10,900)																																																																																																																																										
120 "	8,350 (7,560)	9,250 (8,450)	13,600 (11,300)																																																																																																																																										
130 "	8,770 (8,170)	9,700 (8,950)	14,200 (11,900)																																																																																																																																										
140 "	9,160 (8,280)	10,000 (9,250)	14,800 (12,300)																																																																																																																																										
150 "	9,470 (8,660)	10,400 (9,480)	15,400 (12,700)																																																																																																																																										

160 "	9,870 (8,860)	10,800 (9,850)	15,900 (13,100)
170 "	10,200 (9,270)	11,200 (10,100)	16,600 (13,700)
180 "	10,500 (9,340)	11,600 (10,400)	17,100 (14,000)
190 "	10,900 (9,780)	12,100 (10,700)	17,900 (14,600)
200 "	11,400 (10,000)	12,600 (11,000)	18,600 (15,000)
200 kmを超え20 kmまでを増すごとに	780 (665)	925 (764)	1,330 (1,050)

注) 1～3. [略]

V. 土地改良事業等請負工事機械経費算定基準の運用事項

(用語の定義)～(機械損料の算定) [略]

(機械損料の積算)

損料算定表に記載のない機械はどのように算定したらよいか。

次表を参考に算定されたい。

損料算定表 (一般機械)

分類コード	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関 出力 kW	機械 質量 (t)			(3) 運轉 時間 (時間)	(4) 運轉 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
【せん孔機械及びトンネル工用機械】										
自由断面トンネル掘削機										
[略]										
【試験測定機器】										
コア採取器 (コアボーリングマシン)										
	穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	2.9	0.12	336	5.0	—	70	90	70	10
	穿孔径10～25cm 穿孔深50cm	4.8	0.13	530	5.0	—	70	90	70	10
【その他機器】										
高圧洗浄機 [工用・ガソリンエンジン駆動]										
	吐出量35～70L/min、圧力30MPa	20	0.4	3,980	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力50MPa	37	1.0	8,170	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力80MPa	96	4.1	19,100	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力100MPa	165	3.9	23,100	11.0	—	110	150	125	8
【運搬機械】										
不整地運搬車										
[略]										
【クレーンその他の荷役機械】										
クレーン										
[略]										

160 "	9,870 (8,860)	10,800 (9,850)	15,900 (13,100)
170 "	10,200 (9,270)	11,200 (10,100)	16,600 (13,700)
180 "	10,500 (9,340)	11,600 (10,400)	17,100 (14,000)
190 "	10,900 (9,780)	12,100 (10,700)	17,900 (14,600)
200 "	11,400 (10,000)	12,600 (11,000)	18,600 (15,000)
200 kmを超え20 kmまでを増すごとに	780 (665)	925 (764)	1,330 (1,050)

注) 1～3. [略]

V. 土地改良事業等請負工事機械経費算定基準の運用事項

(用語の定義)～(機械損料の算定) [略]

(機械損料の積算)

損料算定表に記載のない機械はどのように算定したらよいか。

次表を参考に算定されたい。

損料算定表 (一般機械)

分類コード	規 格			(1) 基礎 価格 (千円)	(2) 標準 使用 年数 (年)	年 間 標 準			(6) 維持 修理 費率 (%)	(7) 年間 管理 費率 (%)
	諸 元	機関 出力 kW	機械 質量 (t)			(3) 運轉 時間 (時間)	(4) 運轉 日数 (日)	(5) 供用 日数 (日)		
【せん孔機械及びトンネル工用機械】										
自由断面トンネル掘削機										
[略]										
【試験測定機器】										
コア採取器 (コアボーリングマシン)										
	穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	2.9	0.17	345	5.0	—	70	90	70	10
	穿孔径10～25cm 穿孔深50cm	4.8	0.18	560	5.0	—	70	90	70	10
【その他機器】										
高圧洗浄機 [工用・ガソリンエンジン駆動]										
	吐出量35～70L/min、圧力30MPa	20	0.4	3,590	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力50MPa	37	1.0	7,240	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力80MPa	96	4.1	19,100	11.0	—	110	150	125	8
	吐出量35～70L/min、圧力100MPa	165	3.9	23,100	11.0	—	110	150	125	8
【運搬機械】										
不整地運搬車										
[略]										
【クレーンその他の荷役機械】										
クレーン										
[略]										

