

付属資料 2 機器台帳の個別管理項目

1 水門設備_扉体

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
扉体 (01)	敷高又は設置標高	敷高又は設置標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	設計水位	設計水位を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	操作水位	開	m	半角英数字	20	☐	○
		閉	m	半角英数字	20	☐	○
	材質	スキンプレート	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		主桁	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		脚柱	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		主ローラ	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		定着ゴム	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		引留帯	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	余裕厚	余裕厚 1	mm	半角英数字	20	☐	○
		余裕厚 2	mm	半角英数字	20	☐	○
	塗装	仕様 1	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 1	m ²	半角英数字	20	☐	○
		仕様 2	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 2	m ²	半角英数字	20	☐	○
	水密方式		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	水密ゴム	上部	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		下部	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		側部	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	軸受形式		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	固定方式		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	倒伏方式		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	給油装置		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	ダストシール		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	その他		—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

付属資料 2
機器台帳の個別管理項目

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
設計概要	地震係数	地盤係数を記入する。	-	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	地震波浪高	地盤波浪高を記入する。	m	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	積雪荷重	積雪荷重を記入する。既存データがkg/m2 の場合は単位を付記する。	k Pa	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	堆砂荷重	堆砂荷重を記入する。既存データがkg/m2 の場合は単位を付記する。	k Pa	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	気温	最低、最高気温を摂氏温度で記入する。	℃	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	水質	設備に影響する塩分、pH 等を記入する。	-	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	岩盤標高	ダム用水門施設の場合に、ダムの高さの基準となる岩盤標高を記入する。	-	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
設計基準	最小部材厚	最小部材厚を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	たわみ度	たわみ度を記入する。	-	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
設備質量		設備質量(ゲート1門あたりの扉体)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

2 水門設備_戸当り

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
戸 当 り (02)	敷高又は設置標高	敷高又は設置標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	設計水位	設計水位を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	水密方式	水密方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材質	本体	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		ローラ踏面	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		支圧面	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		水密面	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		押え金具	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		埋込金具	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		アンカボルト	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	余裕厚	余裕厚 1	mm	半角英数字	20	☐	○
		余裕厚 2	mm	半角英数字	20	☐	○
	塗装	仕様 1	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 1	m ²	半角英数字	20	☐	○
		仕様 2	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 2	m ²	半角英数字	20	☐	○
	水密ゴム	上部	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		下部	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		側部	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	給油装置	給油装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	その他	その他機器を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
設備質量		設備質量(ゲート1門あたりの戸当たり)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	○

3 水門設備_固定部

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
固定部 (03)	主構形状		主構形状を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	アンカレッジ形式		アンカレッジ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	支承部中心標高		支承部中心標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	材質		主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗 装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主ローラ	径	主ローラ（径）を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
個数		主ローラ（個数）を記入する。	個	半角英数字	20	☐	☐	
橋柱方式		橋柱方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
設備質量			設備質量(ゲート1門あたりの基礎材)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

4 水門設備_放流管

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
放 流 管 (04)	補剛方式		補剛方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	寸 法	呑口	呑口の寸法を記入する。	m	半角英数字	64	☐	☐
		吐口	吐口の寸法を記入する。	m	半角英数字	64	☐	☐
		全長	全長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	設 置 標 高	呑口中心	呑口中心標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		呑口上面	呑口上面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		呑口下面	呑口下面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		吐口中心	吐口中心標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		吐口上面	吐口上面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		吐口下面	吐口下面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		設計内圧	設計内圧を記入する。	kN/cm ²	半角英数字	20	☐	☐
		設計外圧	設計外圧を記入する。	kN/cm ²	半角英数字	64	☐	☐
	材 質	管胴	管胴材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		補剛材	補剛材材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐

付属資料 2
機器台帳の個別管理項目

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
放 流 管 (04)	塗 装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
	余裕厚		余裕厚を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	充水方式		充水方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	充 水 管	口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字半 角英数字	20	☐	○
	充 水 主 バルブ	形式	バルブ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	充 水 副 バルブ	形式	バルブ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	充水検出方式		充水検出方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	伸 縮 継 手	形式	伸縮継手形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	放流管形式機器名		放流管形式機器名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	数量		数量を記入する。	条	半角英数字	20	☐	○
設備質量			設備質量(放流管 1 条あたり)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	○

5 水門設備_給排気管

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
給排気管 (05)	寸法	断面	断面の寸法を記入する。	m	半角英数字	64	☐	☐
		全長	全長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	設置標高		給排気口設置標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	設計風速		設計風速を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	☐
	主要部材		主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
	給排気弁	形式	弁形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	副バルブ	形式	バルブ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		口径	口径を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

6 水門設備_整流板－整流管－内張管

機器名	主要諸元項目		記入 内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
整流板・ 整流管・ 内張管 (06)	補剛方式		補剛方式を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	寸 法	呑口	呑口の寸法を記入する。	m	半角英数字	64	☐	○
		吐口	吐口の寸法を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		全長	全長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	設 置 標 高	呑口中心	呑口中心標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		呑口上面	呑口上面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		呑口下面	呑口下面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		吐口中心	吐口中心標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		吐口上面	吐口上面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		吐口下面	吐口下面標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		設計外圧		設計外圧を記入する。	kN/cm ²	半角英数字	64	☐
	材 質	管胴	管胴材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		補剛材	補剛材材質を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	塗 装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を 記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を 記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
	余裕厚		余裕厚を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
設備質量			設備質量(整流管（整流板・内 張管）1 条あたり)を記入す る。	t	半角英数字	20	☐	○

7 水門設備_開閉（昇降）装置ワイヤロープウインチ式

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 （昇降） 装置 （07）	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開閉荷重	開時	開時開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	開閉速度	開時	開時開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	揚程	通常	通常揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		保守	保守揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	架台材質		開閉装置架台材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ドラム	径	ドラムの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	ドラムの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	シーブ	径	シーブの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	シーブの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	電動機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	開度計	形式	開度計形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	開度計メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	開度計メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	制限開閉器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制限開閉器メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制限開閉器メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 1	形式	制動装置 1 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 1 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 1 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 2	形式	制動装置 2 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 2 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 2 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	減速機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開放歯車	仕様	歯数、モジュールを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	軸継手	形式	軸継手形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	軸継手メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	軸継手メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	軸受		軸受形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	ワイヤロープメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
		吊り本数	片側吊り本数を記入する。	本	半角英数字	20	☐	○
	ロープ 端末装置	形式	ロープ端末装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	ロープ端末装置メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	ロープ端末装置メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	給油装置		給油装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	切換装置	形式	切換装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	切換装置メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	切換装置メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	急降下閉鎖装置	形式	急降下閉鎖装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	急降下閉鎖装置メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	急降下閉鎖装置メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		速度	急降下閉鎖速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	倒伏装置		倒伏装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	予備動力	形式	予備動力形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	予備動力メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	予備動力メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	リミットスイッチ(※1)	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		数量	リミットスイッチの数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	電 源	常用	開閉装置に供給される電源の種類 (商用、発電機)、専用・共用、 規格、容量を記入する 例) 商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		予備	開閉装置に供給される予備電源 の種類 (商用、発電機)、専用・共 用、規格、容量を記入する。 例) 発電機ディーゼル 共用400V 400kV A	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作水深		ゲート操作時の水圧が最大となる 水位とゲート敷高との差を記入す る。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作部敷高		開閉装置の設置高として、箇所 (ドラム中心等) と標高を記入 する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	設備質量		設備質量(ゲート1門あたりの開 閉装置)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

8 水門設備_開閉（昇降）装置ラック式ースピンドル式

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 （昇降） 装置 （07）	吊本数		吊本数を記入する。	本	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重	開時	開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	開閉速度	開時	開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		急降下時	開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	揚程	通常	通常揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		保守	保守揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装	仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	開度計		開度計の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制限開閉器		制限開閉器の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置		制動装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	倒伏装置		倒伏装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	予備動力		予備動力の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	リミットスイッチ（※1）	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		数	用途ごとの数量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	ラック	形式	直線/屈曲等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	ラックの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	スピンドル	形式	外ネジ/内ネジ等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	スピンドルの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	電 源	常用	開閉装置に供給される電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する 例) 商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。 例) 発電機ディーゼル 共用400V 400kVA	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作水深		ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作部敷高		開閉装置の設置高として、箇所（ドラム中心等）と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
設備質量			設備質量(ゲート1門あたりの開閉装置)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 （昇降） 装置 （07）	シリンダ本数 ， 取付方式		1 門あたりのシリンダ本数，取付方式（揺動直結式など）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	巻取方法		シリンダ数（油圧モータ数），ドラム数を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ラック動作		ラックの動作（回転，昇降等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開閉荷重	開時	開時開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	開閉速度	開時	開時の開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時の開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		急降下時	急降下速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	揚程	通常	通常揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
		保守	保守時揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ドラム	径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	ドラム材質を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	シーブ	径	シーブ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	シーブ材質を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	架台材質		開閉装置架台の主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装	仕様 1	塗装仕様 1 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 1	塗装仕様 1 の塗装面積を記入する	m ²	半角英数字	20	☐	☐
		仕様 2	塗装仕様 2 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		面積 2	塗装仕様 2 の塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		数量	1 ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
		出力	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	開 度 計	形式	開度計形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	制 限 開 閉 器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	制 動 装 置 1	形式	制動装置1の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	制 動 装 置 2	形式	制動装置2の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	減 速 機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	開 放 歯 車	仕様	形式，歯数，モジュールを 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	軸 継 手	形式	軸継手形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	軸受		軸受形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	ロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		吊り本数	片側吊り本数を記入する。	本	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ロープ 端末	形式	ロープ端末装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	給油装置		軸受の給油形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	倒伏装置		倒伏装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ラック	仕様	ラックの形式、ピッチを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ラック 歯車	仕様	ラック歯車の形式、P.C.D を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	油圧 シリンダ	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		寸法	チューブ内径、ロッド径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		ストローク	ストロークを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		使用圧力	最高使用圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		材質	主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		パッキン	シリンダパッキン材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	油圧 モータ	形式	油圧モータ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		使用圧力	最高使用圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		トルク定数	トルク定数を記入する。	KNm/M Pa	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	油圧 ユニット	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		ポン プ	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			数量	—	半角英数字	20	☐	☐
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	☐	☐
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	作動油		作動油の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	油圧配管		主要配管仕様(口径, sch, 材質)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	フレキシブルチューブ		口径, 耐圧, 長さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	予備 動力	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	予備動力出力を記入する。	kW	半角英数字	64	☐	☐
	リミ ット ス イ ッ チ ※ 1	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		数量	リミットスイッチの数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
	電 源	常用	開閉装置に供給される電源の種類(商用、発電機)、専用・共用、規格、容量を記入する例) 商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類(商用、発電機)、専用・共用、規格、容量を記入する。 例) 発電機ディーゼル 共用 400V400kVA	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作水深		ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作部敷高		開閉装置の設置高として、箇所(ドラム中心等)と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
開閉(昇 降)装置 (07)	その他	その他機器を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
設備質量		設備質量(ゲート1門あたりの開閉装置)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

1 O 水門設備_開閉（昇降）装置 S R 合成起伏ゲート用

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式	駆動方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	開閉荷重	開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○
	開閉時間	開時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	☐	○
		閉時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	☐	○
	操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	kw	半角英数字	20	☐	○
		極数	極	半角英数字	20	☐	○
	エンジン	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	kw	半角英数字	20	☐	○
	開度計	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	制限開閉器	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	倒伏装置	倒伏装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	フレキシブルチューブ	口径, 耐圧, 長さを記入する。	MPa mm	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	空気制御盤	仕様	空気制御盤仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		外形寸法	空気制御盤外形寸法を記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	空気乾燥機	形式	空気乾燥機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	空気乾燥機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	空気乾燥機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	リミットスイッチ※1	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		数量	リミットスイッチの数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	電源	常用	開閉装置に供給される電源の種類（商用、発動発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する 例）商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。 例）発電機ディーゼル 共用 400V400kVA	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	操作水深		ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	操作部敷高		開閉装置の設置高として、箇所（ドラム中心等）と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	その他		その他機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
設備質量			設備質量(ゲート1門あたりの開閉装置)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	○

(※1) 数量分繰り返し記入する。

1 1 水門設備_開閉（昇降）装置ゴム引布製起伏堰用

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 （昇降） 装置 （07）	駆動方式		駆動方式を記入する。 （空気膨張式、水膨張式等）	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開閉時間	開時	開時の開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時の開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	起立機器	形式	形式を記入する。 （プロウ、ポンプ等）	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		定格吐出量	定格吐出量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	起立機器のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	電動機	メーカー型番	起立機器のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機出力を記入する。	kw	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	倒伏装置		倒伏装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	給排管		主要配管仕様（口径，sch，材質）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	フレキシブルチューブ		口径，耐圧，長さを記入	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	電源	常用	開閉装置に供給される電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。 例）商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。例）発電機ディーゼル 共用 400V400kV A	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作水深		ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	操作部敷高		開閉装置の設置高として、箇所（ドラム中心等）と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	その他	その他機器を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
設備質量		設備質量(ゲート1門あたりの 開閉装置)を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

1 2 水門設備_制御設備

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
制御設備 (08)	機側操作盤	形式	—	全角文字半 角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		負荷設備	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		制御回路	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	自動運転装置	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		自動運転アル ゴリズム	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		制御回路	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	水位計センサ・水位計盤	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		計測範囲	m	半角英数字	20	☐	☐
		計測精度	%FS	半角英数字	20	☐	☐
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		制御機器	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	流量計センサ・流量計盤	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	—	半角英数字	20	☐	☐
		計測範囲	M ³ /s	半角英数字	20	☐	☐
		計測精度	%FS	半角英数字	20	☐	☐
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		制御機器	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
制御設備 (08)	流向計・ 流向計盤	形式	センサ及び盤の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	センサ及び盤のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	センサ及び盤のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		計測範囲	-X.XXm/s～+X.XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	○
		計測精度	測定不可能範囲(X.XXm/s 以上)等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		制御回路	制御機器(PLC, PC, 専用制御器)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	開度計	形式	開度計の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	開度計のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	開度計のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		表示範囲	0～X.XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	○
		表示精度	±X.XX%FS を記入する。	%FS	半角英数字	20	☐	○
	スピーカ	形式	スピーカの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	スピーカのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	スピーカのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		仕様	容量(XXW)、方向(単/2/4 方向)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	サイレン	形式	サイレンの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	サイレンのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	サイレンのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		仕様	容量(XXW)、方向(単/2/4 方向)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
制御設備 (08)	回転表示灯	形式	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		仕様	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	文字表示装置	形式	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	警報装置盤	形式	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		制御機器	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	ディスプレイ装置	形式	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		仕様	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	押釦盤(箱)	形式	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	□	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
制御設備 (08)	圧力伝送器	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
	凍結防止装置盤	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		盤外形寸法	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		負荷設備	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	運転支援システム	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		システム構成	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		システム機器 構成	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		ソフト	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	運転支援 入出力装置	形式	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字半 角英数字	20	☐	○
	CCTV カメラ	形式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
		被写体最小照 度	lux	半角英数字	20	☐	○
		付属品	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
制御設備 (08)	CCTV 制御装置 (盤)	形式	CCTV 制御装置(盤)の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	CCTV 制御装置(盤)のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	CCTV 制御装置(盤)のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	無線系伝送装置	形式	無線系伝送装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	無線系伝送装置のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	無線系伝送装置のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		仕様	単一无線、無線 LAN 等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	無線アンテナ	形式	無線アンテナの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	無線アンテナのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	無線アンテナのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
	有線系伝送装置	形式	有線系伝送装置の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	有線系伝送装置のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	有線系伝送装置のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		仕様	光ファイバ、NTT 回線(専用、一般)、メタル等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	その他		その他の機器を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

1 3 水門設備_電源設備

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
電源設備 (09)	特高圧受電設備	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	高圧受電設備	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	低圧受電設備	受電容量	受電容量（低圧）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	自家発電設備	容量	発電容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	☐
		発電機定格	発電機定格を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		発電機励磁方式	発電機励磁方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		発電機電圧	発電機電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐
		発電機周波数	発電機周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	☐
		発電機絶縁種別	発電機絶縁種別を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		発電機メーカー	発電機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		原動機形式	原動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		原動機出力	発電機駆動機出力を記入する。	kw	半角英数字	20	☐	☐
		原動機回転速度	原動機回転速度を記入する。	Min-1	半角英数字	20	☐	☐
		原動機燃料	原動機燃料を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		原動機過給器の有無	原動機過給器の有無を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	☐
		冷却方式	駆動機の冷却方式（ラジエータ、水冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		始動方式	駆動機の始動方式（空気始動、セルモータ等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		原動機メーカー	原動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
電源設備 (09)	直流電源設備	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
		蓄電池種別	蓄電池の種別（アルカリ、鉛蓄電池等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力電圧	蓄電池出力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	無停電電源装置	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
		出力容量	無停電電源装置の出力容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○

1 4 付属施設_付属設備

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
荷役設備 (50)	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	設置場所	設置場所を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
凍結防止 装置 (51)	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	設置場所	設置場所を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
休止装置 (52)	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	対象設備	対象となる設備（ゲート名）を 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主要部材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
排砂およ び排泥装 置 (53)	方式	方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	対象設備	対象となる設備（ゲート名）を 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主要部材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐

1 5 付属施設_流木止設備

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
共通事項 (00)	設計水位		設計水位を記入する。	EL	半角英数字	20	☐	☐
	流速		設計流速を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	☐
	風速		設計風速を記入する。	m ² /s	半角英数字	20	☐	☐
	波高		設計波高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
網場 (60)	形式		網場形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主ロープ長		主ロープ長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	主ロープ径		主ロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	主ロープ材質		主ロープ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	フロート仕様		フロートの形状、間隔、材質、 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ネット仕様		ネットの仕様（目開、材質、ロー プ径）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ネット高さ		ネットの高さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	バランスウェイト		バランスウェイトの仕様を記入 する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	アンカー仕様		アンカー反力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
通船 ゲート (61)	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	有効寸法		有効寸法を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	開閉方式		開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開閉速度		開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重		開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	電動機のメーカー型番を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	動力源		動力源の形式、仕様を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作制御装置		操作制御装置方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐

1 6 付属施設_係船設備

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
台車 (70)	積載荷重		積載荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	寸法		台車寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	台車主要部材質		台車の主要部材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式		駆動形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	速度		昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重		最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	ワイヤロープ径を記入する。	Mm	半角英数字	20	☐	☐
	ドラム	径	ドラム径を記入する。	Mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	シーブ	径	シーブ径を記入する。	Mm	半角英数字	20	☐	☐
		材質	シーブ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	減速機	仕様	減速機の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	油圧式	シリンダ寸法	油圧シリンダ寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		ポンプ	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	☐	☐
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	☐	☐
			数量	1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	☐	☐
			出力	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	☐	☐
			メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	☐	☐
			型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	☐	☐
			極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	☐	☐
		作動油	作動油の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
走行レール (72)	軌長		軌長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	軌間		レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	傾斜角		傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐
	材質		レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
制御設備 (08)	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
電源設備 (09)	給電方式		給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	動力電圧		動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	制御電圧		制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	周波数		周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○
そ の 他 (99)	浮 棧 橋	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		搭載荷重	搭載荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○
	格 納 用 ク レー ン	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		定格荷重	定格荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○
		巻上高さ	巻上高さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	○

1 7 付属施設_インクライン

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度	
キャビン (71)	積載定員		積載定員を記入する。	人	半角英数字	20	☐	☐	
	最大積載荷重		最大積載荷重を記入する。	KN	半角英数字	20	☐	☐	
	寸法		キャビンの寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐	
開 閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式		駆動形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	速度		昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐	
	開閉荷重		最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	☐	
	巻 胴 式	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
			極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
		ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		ドラム	径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
			材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		シーブ	径	シーブ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
			材質	シーブ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		減速機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	油圧式	シリンダ寸法	油圧シリンダ寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○	
		油圧ユニット	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
			定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	○
			ポンプ	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
			定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	☐	○
			タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	○
			メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
			型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
			電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐
		数量		1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
		出力		電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		メーカー名		メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番		メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	○	
	作動油	作動油の仕様を記入する。	—	半角英数字	64	☐	○		
走行レール (72)	軌長	軌長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○		
	軌間	レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○		
	傾斜角	傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	○		
	材質	レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○		
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○		
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○		
	制御設備 (08)	制御方式	制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○		
電源設備 (09)	給電方式	給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○		
	動力電圧	動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○		
	制御電圧	制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○		
	周波数	周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○		

1 8 付属施設_モノレール

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
キャビン (71)	積載定員		積載定員を記入する。	名	半角英数字	20	☐	☐
	最大積載荷重		最大積載荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐
	寸法		キャビンの寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	キャビン主要部材質		キャビンの主要部材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
走行装置 (73)	走行方式		走行方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
		台数	電動機の台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	走行速度	直線部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		曲り部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
走行レール (72)	軌長		軌長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	軌間		レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	傾斜角		傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐
	材質		レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
制御設備 (08)	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
電源設備 (09)	給電方式		給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	動力電圧		動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐
	制御電圧		制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐
	周波数		周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	☐

19 付属施設_エレベータ

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
全般(00)	用途		用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	積載量（定員）		積載量（定員）を記入する。	N（人）	半角英数字	20	☐	☐
	停止箇所数		停止箇所数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
	最大昇降行程		最大昇降行程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
かご (71)	戸開閉方式		戸の開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	かご内寸法	幅	かご内の幅寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		奥行	かごの奥行寸法を記入する。	mm	半角英数字			
		高さ	かごの高さ寸法を記入する。	mm	半角英数字			
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	かご室意匠		かごの塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式		駆動形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	速度		昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重		最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	☐
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	巻胴式	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	調速機ロープ	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	巻胴式	ドラム	径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
			材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		シーブ	径	シーブ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
			材質	シーブ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		そらせ車	径	そらせ車径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
			材質	そらせ車材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		減速機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	減速機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			型番	減速機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	油圧式	定格圧力		定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐
		油圧シリンダ	メーカー名	油圧シリンダメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			寸法	油圧シリンダ寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		油圧ユニット	メーカー名	油圧ユニットメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			外形寸法	ユニット外形寸法を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
			容量	作動油タンク容量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
			作動油	作動油の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			電動機仕様	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
制御設備 (08)	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	操作方式		運転方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
電源設備 (09)	給電方式		給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	動力電圧		動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐
	制御電圧		制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐
	周波数		周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	☐
そ の 他 (99)	乗 場 設 備	出入口の寸法	出入口の幅、高さを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		出入口の材質	出入口部の主要材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	安全装置(※1)		安全装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

20 付属施設_ガントリークレーン

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
クレーン 本体 (74)	能力		クレーン吊上げ能力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○
	寸法		クレーンの軌間（レール中心間）、ホイール中心間、本体高さを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	主要材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
開閉 (昇降) 装置 (07)	形式		開閉装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	開閉速度	開時	開時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
		閉時	閉時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	開閉荷重		最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	○
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	○
	ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	ドラム	径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
		材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	シーブ	径	シーブ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
		材質	シーブ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	減速機	仕様	減速機仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
走行装置 (73)	走行方式		走行方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	○
		台数	電動機の台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	走行速度		走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
走行レー ル (72)	走行距離		走行延長距離を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	軌間		レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	走行勾配		走行勾配を記入する。	%	半角英数字	20	☐	○
	材質		レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○
制御設備 (08)	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
電源設備 (09)	給電方式		給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	動力電圧		動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	制御電圧		制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	周波数		周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○

2 1 付属施設_その他施設

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
手摺・階段・防護柵等 (80)	施設の有無		項目（手摺等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
スクリーン (81)	形式		スクリーンの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	バー有効間隔		バーの有効間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	設計水位差		設計水位差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
取水塔 (82)	形式		独立塔形、堤体設置形等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	取水塔の高さ		取水塔の高さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
操作橋・管理橋 (83)	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	橋長		橋長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	有効幅員		有効幅員を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	支承形式		支承部の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐
開閉操作室 (84)	建屋構造		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	仕上げ	屋根	材質・仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		外壁	材質・仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	照明		照明の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

2 2 共通施設_遠方監視操作制御設備 (DK00 or GK00)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
遠方監視 操作制御 設備 (10)	ソフト1	使用したOS (Windows2000、UNIX 等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ソフト2	使用したブラウザ (IE6 SP1等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

2 3 共通施設_電源設備 (DE00 or GE00)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
特高受変 電 設 備 (10)	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
高压受電 設備 (20)	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
低压受電 設備 (30)	受電容量	受電容量（低压）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
自家発電 設備 (40)	容量	発電容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○
	発電機定格	発電機定格を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電機励磁方式	発電機励磁方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電機電圧	発電機電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	発電機周波数	発電機周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○
	発電機絶縁種別	発電機絶縁種別を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	発電機メーカー	発電機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機形式	原動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機出力	発電機駆動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	原動機回転速度	原動機回転速度を記入する。	Min-1	半角英数字	20	☐	○
	原動機燃料	原動機燃料を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機過給器の有無	原動機過給器の有無を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
	冷却方式	駆動機の冷却方式（ラジエータ、水冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	始動方式	駆動機の始動方式（空気始動、セルモータ等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機メーカー	原動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
直流電源 設備 (50)	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
	蓄電池種別	蓄電池の種別（アルカリ、鉛蓄電池等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	出力電圧	蓄電池出力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
無停電電 源 装 置 (60)	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
	出力容量	無停電電源装置の出力容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○

2 4 共通施設_除塵設備 (DJ00 or GJ00)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
スクリーン(10)	スクリーン角度		スクリーンの取付角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	○
	スクリーン目幅		スクリーンの有効目幅を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	材料(※1)	主要部名	「スクリーン」、「フレーム」の項目を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	「SUS304」「FCD450」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
除塵機(20)	レーキ幅		除塵機レーキ幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	レーキピッチ		除塵機レーキの取付ピッチを記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	レーキ数		除塵機レーキの数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	掻揚速度		除塵機の掻揚速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料(※1)	主要部名	「スクリーン」、「レーキ」、「フレーム」の項目を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。「SUS304」「FCD450」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		部品名	「スプロケットホイール」、「伝動軸」、「ガイドレール」「ローラ」の項目を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
ネット式除塵機(25)	スクリーン角度		スクリーンの取付角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	○
	水路幅		水路の幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	水路深さ		水路の深さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	ネット目開き		ネットスクリーンの目開きを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	ネット幅		除塵機ネット幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	掻揚速度		除塵機の掻揚速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料(※1)	主要部名	主要部名称（「スクリーン」、「ネット」、「フレーム」「スプロケットホイール」、「伝動軸」、「ガイドレール」「ローラ」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。「SUS304」「FCD450」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
水平コンベア (30)	ベルト幅	コンベアのベルト幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	機長	コンベアの機長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	搬送速度	コンベアのしき搬送速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
傾斜コンベア (40)	ベルト幅	コンベアのベルト幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	機長	コンベアの機長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	搬送速度	コンベアのしき搬送速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	傾斜角度	コンベアの傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
ホ ッ パ (50)	貯留容量	ホッパの貯留容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
コンテナ (60)	貯留容量	コンテナの貯留容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

2 5 用排水ポンプ設備_監視操作制御設備 (PK)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
遠方監視 操作制御 設備(10)	ソフト1		使用したOS (Windows2000、UNIX 等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	ソフト2		使用したブラウザ (IE6 SP1、Netscape7.1 等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	構成機器 (※1)	機器名	機器の名称を記入する。 (画像処理サーバ、ディスプレイ等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (ラックマウント型、17 型TFT等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
中央監視 操作盤 (20)	構成機器 (※1)	機器名	機器の名称を記入する。 (ミニグラフィック、プリンタ等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (操作卓埋め込み型、モノクロレーザ等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
機側操作 盤 (30)	構成機器 (※1)	機器名	機器の名称を記入する。 (タッチパネル等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (盤埋め込み型等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
補助継電 器 盤 (PLC 盤) (40)	構成機器 (※1)	機器名	機器の名称を記入する。 (○○変換器等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (○○用等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
電動機盤、系統機器盤 (50)	構成機器 ※1	機器名	機器の名称を記入する。 (VVVF 等)	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (〇〇用等)	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
運転支援装置 (60)	ソフト1		使用したOS (Windows2000、UNIX 等) を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	ソフト2		使用したブラウザ (IE6 SP1等) を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	構成機器 ※1	機器名	機器の名称を記入する。 (Web サーバ、ディスプレイ等)	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (ラックマウント型、17 型 TFT 等)	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
CCTV 設備 (70)	構成機器 ※1	機器名	機器の名称を記入する。 (大型ディスプレイ等)	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
		特記事項	特記事項を記入する。 (30 型プラズマ等)	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	面数		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字半 角英数字	64	☐	○
計装設備	名称		名称を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	数量		面数を記入する。	面	半角英数字	20	☐	○

付属資料 2
機器台帳の個別管理項目

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
計装設備	製作会社	製作会社を記入する。	－	全角文字 半角英数字	64	□	○

(※1) 数量分繰り返し記入する。

2 6 用排水ポンプ設備_主ポンプ設備 (PP)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
主ポンプ (10)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /s	半角英数字	20	☐	○
	回転速度		定格回転速度、または変速範囲を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	原動機出力		原動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	軸封方式		軸封方式（無抽水シール、グラ ンドパッキン等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	水中軸受		水中軸受（セラミックス、ゴム 軸受等）の種類を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、 JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材 料 ※ 1	主要部名	主要部名称（「ケーシング」、「 羽根車」「主軸」「中間軸」「保護 管」「スリーブ」「減速機等取付 台」「揚水管」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS記号で記入する。 「FC250」「SCS13」「SUS403」の ように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	実揚程		実揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	効率		効率を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	全体計画台数		全体計画台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	既設台数		既設台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
主配管 (20)	口径 1		最小呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	口径 2		最大呼び口径を記入する。 角形の場合は長径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、 JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材 料 ※ 1	主要部名	主要部名称（「配管」「吸込管」 「吐出管」等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS記号で記入する。 「FCD450」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
可とう管 (30)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、 JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
可とう管 (30)	材料 ※ 1	主要部名	主要部名称（「口金」「本体」） を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「SS400」「NR+CR」のように記 入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
吸込弁 (40)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、 JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 ※ 1	主要部名	主要部名（「弁胴」、「弁体」 、「弁軸」、「弁座」）を記入 する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」「NBR」のよ うに記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
吐出弁 (50)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、 JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 ※ 1	主要部名	主要部名称（「弁胴」、「弁体」 、「弁軸」、「弁座」）を記 入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」「NBR」のよ うに記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
逆流防止弁 (60)	口径 1		呼び口径を記入する。 角形の場合は短径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	口径 2		角形の場合のみ長径を記入する。 。	mm	半角英数字	20	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
逆流防止弁 (60)	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「弁胴」、「弁体」、「弁軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。「FC250」「SUS403」「NBR」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
逆止め弁 (70)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ形式		フランジ規格（JISG5527、JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「弁胴」、「弁体」、「弁軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。「FC250」「SUS403」「NBR」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

(※1) 数量分繰り返し記入する。

2 7 用排水ポンプ設備_主ポンプ駆動設備主原動機 (PD)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
ディーゼル機関 (10)	定格出力		定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	回転速度		定格回転速度、または変速範囲を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	原動機燃料		原動機燃料種別を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	始動方式		始動方式（空気始動、セルモータ始動等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	冷却方式		冷却方式（管内クーラ、ラジエータ、空冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
ガスタービン (20)	定格出力		定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	回転速度		定格回転速度、または変速範囲を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	原動機燃料		原動機燃料種別を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	始動方式		始動方式（空気始動、セルモータ始動等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	冷却方式		冷却方式（空冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
電動機 (30)	定格出力		定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	回転速度		定格回転速度、または変速範囲を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	極数		極数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	周波数		電源の周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○
	電圧		電動機電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	始動方式		電動機始動方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	冷却方式		冷却方式（空冷、水冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

2 8 用排水ポンプ設備_主ポンプ駆動設備動力伝達装置 (PG)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
歯車減速機 (10)	動力伝達容量		動力伝達容量を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	入力軸回転速度		入力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	出力軸回転速度		出力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	冷却方式		冷却方式（水冷、空冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「ケーシング」、「歯車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 。「FC250」「SNC」「S45C」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	台数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
流体継手 (20)	動力伝達容量		動力伝達容量を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	入力軸回転速度		入力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	出力軸回転速度		出力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	冷却方式		冷却方式（水冷、空冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「ケーシング」「インペラ」「ランナ」「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 。「SS400」「SC450」「S45C」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	台数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
流体継手付歯車減速機 (30)	動力伝達容量		動力伝達容量を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	入力軸回転速度		入力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	出力軸回転速度		出力軸の回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	冷却方式		冷却方式（水冷、空冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「ケーシング」「歯車」「主軸」「インペラ」「ランナ」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 。「FC250」「SNC」「S45C」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
流体継手 付 歯 車 減 速機 (30)	台 数	全体	台数全体を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
		既設	台数既設を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

(※ 1) 数量分繰り返し記入する。

2 9 用排水ポンプ設備_燃料系統設備 (PF)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
燃料貯油 槽 (10)	容量	有効容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
燃料小出 し槽 (20)	容量	有効容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
燃料移送 ポンプ (30)	口径	呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
ウイング ポ ンプ (40)	口径	呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

3 0 用排水ポンプ設備_冷却水－潤滑水系統設備 (PC)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
冷却水 ポンプ (10)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※ 1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
潤滑水 ポンプ (20)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※ 1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
軸封水 ポンプ (30)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※ 1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
膨張タンク (40)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
膨張タンク (40)	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
清水槽 (41)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
冷水槽 (42)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
温水槽 (43)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
管内クーラ (50)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	フランジ規格		フランジ規格（JISG5527、JIS10K 等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「本体」「伝熱管」を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
クーリングタワー (60)	電動機出力		電動機の定格出力を記入する	kW	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
ラジエータ (61)	電動機出力		電動機の定格出力を記入する	kW	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
ストレーナ(70)	接続口径	呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

3 1 用排水ポンプ設備_取水系統設備 (PT)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
取水ポンプ(10)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS 記号で記入する。「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
井戸ポンプ(20)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車、主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS 記号で記入する。「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

(※1) 数量分繰り返し記入する。

3 2 用排水ポンプ設備_始動系統設備 (PA)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
空気圧縮機 (10)	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	空気圧縮機形式	空気圧縮機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
始動空気槽 (20)	容量	有効容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

3 3 用排水ポンプ設備_満水系統設備 (PV)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
真空ポン プ(10)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	同上	20	☐	○
	材 料 (※ 1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」 、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料をJIS記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
補 水 槽 (20)	容量		有効容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
気水分離 器(30)	入口径		入口側の呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	出口径		出口側の呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

(※1) 数量分繰り返し記入する。

3 4 用排水ポンプ設備_潤滑油系統設備 (PL)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
潤滑油 ポンプ (10)	口径	呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
ウイング ポ ン プ (20)	口径	呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
潤滑油槽 (30)	容量	有効容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

3 5 用排水ポンプ設備_給排水衛生設備 (PS)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
屋内排水 ポンプ (10)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
給水ポンプ(20)	口径		呼び口径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○
	吐出し量		定格吐出し量を記入する。	m ³ /min	半角英数字	20	☐	○
	全揚程		全揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称（「本体」、「羽根車」、「主軸」）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「FC250」「SUS403」のように記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
受水槽 (30)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
高架水槽 (40)	容量		有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
浄 化 槽 (50)	容量	有効容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

(※ 1) 数量分繰り返し記入する。

3 6 用排水ポンプ設備_電源設備 (PE)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
特高受変電設備 (10)	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
高压受電設備 (20)	変圧器容量	変圧器容量を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
低压受電設備 (30)	受電容量	受電容量（低压）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
自家発電設備 (40)	容量	容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○
	発電機定格	発電機定格を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電機励磁方式	発電機励磁方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電機電圧	発電機電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	発電機周波数	発電機周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○
	発電機絶縁種別	発電機絶縁種別を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
	発電機メーカー	発電機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機形式	原動機の種類を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機出力	発電機駆動機出力を記入する	kW	半角英数字	20	☐	○
	原動機回転速度	原動機回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	原動機燃料	原動機燃料を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機過給器の有無	原動機過給器の有無を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
	冷却方式	駆動機の冷却方式（ラジエータ、水冷等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	始動方式	駆動機の始動方式（空気始動、セルモータ等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	原動機メーカー	原動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電機形式	発電方式、外被形式、保護形式、励磁方式等について記入する 例）交流同期開放防滴保護形ブラシレス方式	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	発電出力	発電出力を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○
	台数（発電機）	台数（発電機）	台	半角英数字	20	☐	○
	台数（駆動機）	台数（駆動機）	台	半角英数字	20	☐	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
直流電源 設備 (50)	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
	蓄電池種別	蓄電池の種別（アルカリ、鉛蓄電池等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	出力電圧	蓄電池出力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	用途	用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電圧	電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	電流	電流を記入する。	A	半角英数字	20	☐	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
無停電電 源 装 置 (60)	蓄電池容量	蓄電池容量を記入する。	Ah	半角英数字	20	☐	○
	出力容量	無停電電源装置の出力容量を記入する。	kVA	半角英数字	20	☐	○

3 7 用排水ポンプ設備_除塵設備 (PJ)

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
スクリーン (10)	スクリーン角度		スクリーンの取付角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐
	水路幅		水路の幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	水路深さ		水路の深さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	スクリーン目幅		スクリーンの有効目幅を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称(「スクリーン」、「フレーム」)を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「SUS304」のように記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	形式		形式を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
除塵機 (20)	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	レーキ幅		除塵機レーキ幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	レーキピッチ		除塵機レーキの取付ピッチを記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	レーキ数		除塵機レーキの数を記入する。		半角英数字	20	☐	☐
	掻揚速度		除塵機の掻揚速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	材料 (※1)	主要部名	主要部名称(「スクリーン」、「レーキ」、「フレーム」「スプロケットホイール」「伝動軸」、「ガイドレール」「ローラ」)を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
		材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「SUS304」「FCD405」のように記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	形式		形式を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
ネット式 除塵機 (25)	製作会社		製作会社を記入する。	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐
	スクリーン角度		スクリーンの取付角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐
	水路幅		水路の幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	水路深さ		水路の深さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	ネット目開き		ネットスクリーンの目開きを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	ネット幅		除塵機ネット幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐
	掻揚速度		除塵機の掻揚速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	電動機出力		電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	材料	主要部名	主要部名称(「スクリーン」、「ネット」、「フレーム」「スプロケットホ	—	全角文字半角英数字	64	☐	☐

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
塵機 (25)		イル」、「伝動軸」、「ガイドレール」「ローラ」) を記入する。					
	材料記号	材料を JIS 記号で記入する。 「SUS304」「FCD450」のように 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	△
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	□	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
水平コン ベア (30)	ベルト幅	コンベアのベルト幅を記入する	m	半角英数字	20	□	○
	機長	コンベアの機長を記入する。	m	半角英数字	20	□	○
	搬送速度	コンベアの搬送速度を記入する	m/min	半角英数字	20	□	○
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	□	○
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	□	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
傾斜コン ベア (40)	ベルト幅	コンベアのベルト幅を記入する	m	半角英数字	20	□	○
	機長	コンベアの機長を記入する。	m	半角英数字	20	□	○
	搬送速度	コンベアの搬送速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	□	○
	傾斜角度	コンベアの傾斜角度をを記入する。	°	半角英数字	20	□	○
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	□	○
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	□	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
ホッパ (50)	貯留容量	ホッパの貯留容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	□	○
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	□	○
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	□	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
コンテ ナ	貯留容量	コンテナの貯留容量を記入する	m ³	半角英数字	20	□	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
(60)	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

3 8 用排水ポンプ設備_付属設備 (PH)

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
角落し設備 (10)	水路幅	水路の幅を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	水路深さ	水路の深さを記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	扉体高	扉体高 (1500mm×4 段 等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	門数	扉体門数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	△
	材料 (※1)	主要部名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
ゲート設備 (20)	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	扉体寸法	扉体幅×高さ (1500×3000 等) を記入する。	mm	半角英数字	64	☐	○
	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	材料 (※1)	主要部名	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
		材料記号	—	全角文字 半角英数字	64	☐	△
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
クレーン 設備 (30)	定格荷重	定格荷重 (20/5ton 等) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	揚程	クレーン揚程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
換気ファン 設備 (40)	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
照明設備 (50)	数量	数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
消火設備 (60)	薬剤量	薬剤量を記入する。	kg	半角英数字	20	☐	☐
	消火器形式	消火器の形式（ABC 粉末消火器等）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	127	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
空調設備 (70)	電動機出力	電動機の定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	台数	台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	☐
	製作会社	製作会社を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐

(※1) 数量分繰り返し記入する。

79 ダム管理設備

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
エレベータ設備	定員および積載荷重	定員	定員を記入する。	名	半角英数字	20	☐	○
		積載荷重	積載荷重を記入する。	kg	半角英数字	20	☐	○
	昇降速度		昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	昇降行程		昇降行程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機形式		電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機出力		電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	動力電源	相	電源の相数を記入する。	φ	半角英数字	20	☐	○
		電圧	電源電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	かごの材質		かごの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
	かごの寸法	幅	かごの寸法（幅）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		奥行	かごの寸法（奥行き）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		高さ	かごの寸法（高さ）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	安全装置		安全装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	附属装置		附属装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
繫船設備	最大積載量		最大積載量を記入する。	kg	半角英数字	20	☐	○
	巻上方式		巻上方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	昇降速度		昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○
	昇降行程		昇降行程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	勾配		勾配を記入する。	deg	半角英数字	20	☐	○
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機形式		電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機出力		電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	動力電源	相	電源の相数を記入する。	φ	半角英数字	20	☐	○
		電圧	電源電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	ブレーキ形式		ブレーキ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	揚程計形式		揚程計形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
繋船設備	附属装置		附属装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
巡視船	船体形式		船体形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式		メーカー形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	船体材質		船体材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	航行速度		航行速度（最大）を記入する。	km/h	半角英数字	20	☐	○
	定員		定員を記入する。	名	半角英数字	20	☐	○
	全長		全長を記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	全幅		全幅を記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	深さ		深さを記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	吃水		吃水を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	総重量		総重量を記入する。	kg	半角英数字	20	☐	○
	機関形式		機関形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式（機関）		メーカー形式（機関）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	機 関	定格出力	定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
	出力	定格回転速度	定格回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	推進装置形式		推進装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
作業船	船体形式		船体形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式		メーカー形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	船体材質		船体材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	航行速度		航行速度（最大）を記入する。	km/h	半角英数字	20	☐	○
	定員		定員を記入する。	名	半角英数字	20	☐	○
	全長		全長を記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	全幅		全幅を記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	深さ		深さを記入する。	m	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
作業船	吃水		吃水を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	総重量		総重量を記入する。	kg	半角英数字	20	☐	○
	機関形式		機関形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式（機関）		メーカー形式（機関）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	機 関 出力	定格出力	定格出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		定格回転速度	定格回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	推進装置形式		推進装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
発電機	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	発電機形式		発電機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式		メーカー形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	相数		相数を記入する。	φ	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電圧		電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
	周波数		周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	○
	出力		出力を記入する。	kVA	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	負荷設備容量		負荷設備容量を記入する。	kW	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	機関形式		機関形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー型式（機関）		メーカー型式（機関）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	始動方式		始動方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	機 関 出力	定格出力	定格出力を記入する。	kW	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		定格回転速度	定格回転速度を記入する。	min ⁻¹	半角英数字	20	☐	○
	台数（機関）		台数（機関）を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
	燃料タンク容量		燃料タンク容量を記入する。	l	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	附属装置		附属装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	☐	○
焼却炉	形式		形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	メーカー形式		メーカー形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
焼却炉	燃焼方式		燃焼方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	燃焼物		燃焼物を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	能力		能力を記入する。	t/h	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	容量		容量を記入する。	m ³	半角英数字	20	☐	○
	寸法	幅	寸法（幅）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		奥行	寸法（奥行き）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		高さ	寸法（高さ）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
	台数		台数を記入する。	台	半角英数字	20	☐	○
網場	附属装置		附属装置を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	寸法	高さ	寸法（高さ）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		長さ	寸法（長さ）を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○
		メッシュ	網の目幅を記入する。	cm	半角英数字	20	☐	○
	ロープ径、材質		ロープ径、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	フロート材質		フロート材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	設計最大ロープ荷重		設計最大ロープ荷重を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	船通し使い易さ		船通し使い易さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
流木処理装置	最大積載量		最大積載量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	巻上方式		巻上方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	昇降速度		昇降速度を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	昇降行程		昇降行程を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	勾配		勾配を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	制御方式		制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機形式		電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	電動機出力		電動機出力を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	動力電源	相	電源の相数を記入する。	φ	半角英数字	20	☐	○
		電圧	電源電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	○
巡視船、作業船に搭載している機器	集塵機		集塵機の形式等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	集塵機メーカー形式		集塵機メーカーの呼称、型式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○

付属資料 2
機器台帳の個別管理項目

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度
巡視船、作業 船に搭載して いる機器	処理能力	集塵機の処理能力を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	測深器	測深器の形式等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	測深器メーカー形式	測深器メーカーの呼称、型式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
	測定範囲	測深器の測定範囲を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	水温、濁度計	水温、濁度計の形式等を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○
	水温、濁度計メーカー形式	水温、濁度計メーカーの呼称、型式を記入する。	—	半角英数字	20	☐	○