

電子納品要領（案） 機械設備工事編 施設機器コード（平成 31 年 3 月版）の正誤内容

ページ・行

誤

7 水門設備_開閉（昇降）装置ワイヤロープウインチ式

付属資料2

7 水門設備_開閉（昇降）装置ワイヤロープウインチ式

P. 付 2-10

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉（昇降）装置（07）	制限開閉器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制限開閉器メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制限開閉器メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 1	形式	制動装置 1 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 1 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 1 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 2	形式	制動装置 2 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 2 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 2 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	減速機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開放歯車	仕様	歯数、モジュールを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	軸継手	形式	軸継手形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
メーカー名		軸継手メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
型番		軸継手メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
軸受		軸受形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	

正

7 水門設備_開閉（昇降）装置ワイヤロープウインチ式

機器名	主要諸元項目		記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉（昇降）装置（07）	制限開閉器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制限開閉器メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制限開閉器メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 1	形式	制動装置 1 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 1 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 1 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	制動装置 2	形式	制動装置 2 の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	制動装置 2 のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	制動装置 2 のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	減速機	形式	減速機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	減速機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	開放歯車	仕様	歯数、モジュールを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		材質	材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	軸継手	形式	軸継手形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
メーカー名		軸継手メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
型番		軸継手メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
軸受		軸受形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	

ページ・行

誤

正

付属資料 2

9 水門設備_開閉 (昇降) 装置油圧式

P. 付 2-18

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	その他	その他機器を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
設備質量		設備質量 (ゲート 1 門あたりの開閉装置) を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

(※ 1) 数量分繰り返し記入する。

付 2-18

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度
開閉 (昇降) 装置 (07)	その他	その他機器を記入する。		全角文字 半角英数字	64	☐	☐
設備質量		設備質量 (ゲート 1 門あたりの開閉装置) を記入する。	t	半角英数字	20	☐	☐

(※ 1) 数量分繰り返し記入する。

付 2-19

ページ・行

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

付属資料2

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

P. 付2-19

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度		
開閉（昇降）装置（07）	油圧ユニット	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐	
		ポンプ	形式	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			数量	1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	☐	☐	
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐	
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	作動油	作動油の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	油圧配管	主要配管仕様（口径，sch，材質）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	フレキシブルチューブ	口径，耐圧，長さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	予備動力	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		出力	予備動力出力を記入する。	kW	半角英数字	64	☐	☐	
	リミットスイッチ※1	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		数量	リミットスイッチの数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐	
	電源	常用	開閉装置に供給される電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する例）商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。例）発電機ディーゼル 共用 400V400kVA	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	操作水深	ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		
	操作部敷高	開閉装置の設置高として、箇所（ドラム中心等）と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		

付2-19

9 水門設備_開閉（昇降）装置油圧式

付2-18

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度		
開閉（昇降）装置（07）	油圧ユニット	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	☐	☐	
		ポンプ	形式	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			数量	1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	☐	☐	
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	☐	☐	
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	作動油	作動油の仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	油圧配管	主要配管仕様（口径，sch，材質）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	フレキシブルチューブ	口径，耐圧，長さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	予備動力	形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		出力	予備動力出力を記入する。	kW	半角英数字	64	☐	☐	
	リミットスイッチ※1	用途	リミットスイッチの用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		数量	リミットスイッチの数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐	
	電源	常用	開閉装置に供給される電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する例）商用 400V 300kW	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		予備	開閉装置に供給される予備電源の種類（商用、発電機）、専用・共用、規格、容量を記入する。例）発電機ディーゼル 共用 400V400kVA	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	操作水深	ゲート操作時の水圧が最大となる水位とゲート敷高との差を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		
	操作部敷高	開閉装置の設置高として、箇所（ドラム中心等）と標高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		

ページ・行

誤

正

付属資料2

10 水門設備_開閉 (昇降) 装置SR合成起伏ゲート

P. 付2-20

10 水門設備_開閉 (昇降) 装置SR合成起伏ゲート用

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式	駆動方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	開閉荷重	開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	□	○	
	開閉時間	開時間	開時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	□	○
		閉時間	閉時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	□	○
	操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	電動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	電動機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		出力	電動機出力を記入する。	kw	半角英数字	20	□	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	□	○
	エンジン	形式	エンジン形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	エンジンメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	エンジンメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		出力	エンジン出力を記入する。	kw	半角英数字	20	□	○
	開度計	形式	開度計形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	開度計メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	開度計メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	制限開閉器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	制限開閉器メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	
		型番	制限開閉器メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	倒伏装置	倒伏装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
フレキシブルチューブ	口径, 耐圧, 長さを記入する。	MPa mm	全角文字 半角英数字	64	□	○		

10 水門設備_開閉 (昇降) 装置SR合成起伏ゲート用

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式	駆動方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	開閉荷重	開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	□	○	
	開閉時間	開時間	開時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	□	○
		閉時間	閉時開閉時間を記入する。	min	半角英数字	20	□	○
	操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	電動機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	電動機メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		出力	電動機出力を記入する。	kw	半角英数字	20	□	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	□	○
	エンジン	形式	エンジン形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	エンジンメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	エンジンメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		出力	エンジン出力を記入する。	kw	半角英数字	20	□	○
	開度計	形式	開度計形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	開度計メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	開度計メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	制限開閉器	形式	制限開閉器形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	制限開閉器メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	制限開閉器メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	倒伏装置	倒伏装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
フレキシブルチューブ	口径, 耐圧, 長さを記入する。	MPa mm	全角文字 半角英数字	64	□	○		

ページ・行

誤

付属資料2

1 2 水門設備_制御設備

P. 付2-25

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
制御設備 (08)	流向計 流向計盤	形式	センサ及び盤の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	センサ及び盤のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	センサ及び盤のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		計測範囲	~X. XXm/s~+X. XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	□	○
		計測精度	測定不可能範囲 (X. XXm/s 以上)等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		制御回路	制御機器 (PLC, PC, 専用制御器) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	開度計	形式	開度計の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	開度計のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	開度計のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
		表示範囲	0~X. XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	□	○
		表示精度	±X. XX%FS を記入する。	%FS	半角英数字	20	□	○
	スピーカ	形式	スピーカの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	スピーカのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
型番		スピーカのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○	
仕様		容量 (XXW)、方向 (単/2/4 方向)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
サイレン	形式	サイレンの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	メーカー名	サイレンのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	型番	サイレンのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○	
	仕様	<u>ンゾ設備_主ポンプ駆動設備動力伝達装置 (PG) 28 _</u>	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	

正

1 2 水門設備_制御設備

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度		
制御設備 (08)	流向計 流向計盤	形式	センサ及び盤の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		メーカー名	センサ及び盤のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		型番	センサ及び盤のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○	
		計測範囲	~X. XXm/s~+X. XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	□	○	
		計測精度	測定不可能範囲 (X. XXm/s 以上)等を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		盤外形寸法	盤外形寸法、材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		制御回路	制御機器 (PLC, PC, 専用制御器) を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	開度計	形式	開度計の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		メーカー名	開度計のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		型番	開度計のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○	
		表示範囲	0~X. XXm/s を記入する。	m/s	半角英数字	20	□	○	
		表示精度	±X. XX%FS を記入する。	%FS	半角英数字	20	□	○	
		スピーカ	形式	スピーカの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	スピーカ	メーカー名	スピーカのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		型番	スピーカのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○	
		仕様	容量 (XXW)、方向 (単/2/4 方向)を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
		サイレン	形式	サイレンの形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
			メーカー名	サイレンのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
			型番	サイレンのメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	20	□	○
			仕様	<u>容量 (XXW)、方向 (単/2/4 方向)を記入する。</u>	—	全角文字 半角英数字	64	□	○

ページ・行

誤

正

付属資料2

1 5 付属施設
流木止設備

P. 付2-32

1 5 付属施設 流木止設備

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
共通事項 (00)	設計水位	設計水位を記入する。	EL	半角英数字	20	☐	○	
	流速	設計流速を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	○	
	風速	設計風速を記入する。	m ² /s	半角英数字	20	☐	○	
	波高	設計波高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
網場 (60)	形式	網場形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	主ロープ長	主ロープ長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
	主ロープ径	主ロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○	
	主ロープ材質	主ロープ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	フロート仕様	フロートの形状、間隔、材質、 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	ネット仕様	ネットの仕様（目開、材質、ロー ープ径）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	ネット高さ	ネットの高さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	バランスウェイト	バランスウェイトの仕様を記入 する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	アンカー仕様	アンカー反力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○	
	通船 ゲート (61)	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
有効寸法		有効寸法を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
開閉方式		開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
開閉速度		開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○	
開閉荷重		開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○	
電動機		形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	電動機のメーカー型番を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	○
動力源		動力源の形式、仕様を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
操作制御装置		操作制御装置方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○	

1 5 付属施設 流木止設備

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
共通事項 (00)	設計水位	設計水位を記入する。	EL	半角英数字	20	☐	○	
	流速	設計流速を記入する。	m/s	半角英数字	20	☐	○	
	風速	設計風速を記入する。	m ² /s	半角英数字	20	☐	○	
	波高	設計波高を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
網場 (60)	形式	網場形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	主ロープ長	主ロープ長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
	主ロープ径	主ロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	○	
	主ロープ材質	主ロープ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	フロート仕様	フロートの形状、間隔、材質、 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	ネット仕様	ネットの仕様（目開、材質、ロー ープ径）を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	ネット高さ	ネットの高さを記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	バランスウェイト	バランスウェイトの仕様を記入 する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
	アンカー仕様	アンカー反力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○	
	通船 ゲート (61)	形式	形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
有効寸法		有効寸法を記入する。	m	半角英数字	20	☐	○	
開閉方式		開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
開閉速度		開閉速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	○	
開閉荷重		開閉荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	○	
電動機		形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		型番	電動機のメーカー型番を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	○
動力源		動力源の形式、仕様を記入する 。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
操作制御装置		操作制御装置方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
主要部材質		主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
塗装仕様		塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	○	
塗装面積		塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	○	

ページ・行

誤

正

付属資料2
1 7 付属施設
インクライン
P. 付2-37

1 7 付属施設 インクライン

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	油圧式	シリンダ寸法	油圧シリンダ寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	□	○
			形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	□	○
		ポンプ	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	□	○
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		数量	1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	□	○
		出力	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	□	○
		作動油	作動油の仕様を記入する。	—	半角英数字	64	□	○
走行レール (72)	軌長	軌長を記入する。	m	半角英数字	20	□	○	
	軌間	レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	□	○	
	傾斜角	傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	□	○	
	材質	レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	□	○	
制御設備 (08)	制御方式	制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
電源設備 (09)	給電方式	給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	動力電圧	動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	制御電圧	制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	周波数	周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	□	○	

1 7 付属施設 インクライン

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
開閉 (昇降) 装置 (07)	油圧式	シリンダ寸法	油圧シリンダ寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	□	○
			形式	構造形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□
		定格圧力	定格圧力を記入する。	MPa	半角英数字	20	□	○
		ポンプ	油圧ポンプ形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		定格吐出量	油圧ポンプの定格吐出量を記入する。	L/min	半角英数字	20	□	○
		タンク容量	タンク容量を記入する。	L	半角英数字	20	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
	電動機	形式	電動機形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		数量	1ユニット内の数量を記入する。	—	半角英数字	20	□	○
		出力	電動機出力を記入する。	kW	半角英数字	20	□	○
		メーカー名	メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	メーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	□	○
		作動油	作動油の仕様を記入する。	—	半角英数字	64	□	○
走行レール (72)	軌長	軌長を記入する。	m	半角英数字	20	□	○	
	軌間	レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	□	○	
	傾斜角	傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	□	○	
	材質	レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	□	○	
制御設備 (08)	制御方式	制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
電源設備 (09)	給電方式	給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	動力電圧	動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	制御電圧	制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	周波数	周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	□	○	

18 付属施設_モノレール

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度	
キャビン (71)	積載定員	積載定員を記入する。	名	半角英数字	20	□	○	
	最大積載荷重	最大積載荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	□	○	
	寸法	キャビンの寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	□	○	
	キャビン主要部材質	キャビンの主要部材質を 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	□	○	
	走行装置 (73)	走行方式	走行方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
電動機		形式	電動機 の形式 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		メーカー名	電動機 のメーカー名 を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		型番	電動機 のメーカー型番 を記入する。 。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
		出力	電動機 の出力 を記入する。	kW	半角英数字	20	○	○
		極数	電動機 の極数 を記入する。	極	半角英数字	20	○	○
		台数	電動機 の台数 を記入する。	台	半角英数字	20	○	○
走行速度		直線部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	○	○
		曲り部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	○	○
走行レー ル (72)		軌長	軌長を記入する。	m	半角英数字	20	□	○
	軌間	レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	□	○	
	傾斜角	傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	□	○	
	材質	レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文 字半角英 数字	64	□	○	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	□	○	
	制御設備 (08)	制御方式	制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○
操作方式		操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
電源設備 (09)	給電方式	給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	□	○	
	動力電圧	動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	制御電圧	制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	□	○	
	周波数	周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	□	○	

18 付属施設_モノレール

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ 表現	文字数	記入者	必要度	
キャビン (71)	積載定員	積載定員を記入する。	名	半角英数字	20	☐	☐	
	最大積載荷重	最大積載荷重を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐	
	寸法	キャビンの寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
	キャビン主要部材質	キャビンの主要部材質を 記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐	
走行装置 (73)	走行方式	走行方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☒	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☒	☐
	台数	電動機の台数を記入する。	台	半角英数字	20	☒	☐	
	走行速度	直線部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☒	☐
		曲り部	走行速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☒	☐
走行レール (72)	軌長	軌長を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐	
	軌間	レール中心間隔を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐	
	傾斜角	傾斜角度を記入する。	°	半角英数字	20	☐	☐	
	材質	レールの材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文 字半角英 数字	64	☐	☐	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐	
	制御設備 (08)	制御方式	制御方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		操作方式	操作方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
電源設備 (09)	給電方式	給電方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	動力電圧	動力電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐	
	制御電圧	制御電圧を記入する。	V	半角英数字	20	☐	☐	
	周波数	周波数を記入する。	Hz	半角英数字	20	☐	☐	

ページ・行

19 付属施設 エレベータ

P. 付2-39

誤

19 付属施設 エレベータ

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度		
全般 (00)	用途	用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	積載量 (定員)	積載量 (定員) を記入する。	N (人)	半角英数字	20	☐	☐		
	停止箇所数	停止箇所数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐		
	最大昇降行程	最大昇降行程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		
	かご (71)	戸開閉方式	戸の開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
かご (71)	かご内寸法	幅	かご内の幅寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
		奥行	かごの奥行寸法を記入する。	mm	半角英数字				
		高さ	かごの高さ寸法を記入する。	mm	半角英数字				
	主要部材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	かご室意匠	かごの塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式	駆動形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	速度	昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐		
	開閉荷重	最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	☐		
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐	
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☒	☐	
	巻胴式	かご用主索	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		調速機ロープ	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐			

正

19 付属施設 エレベータ

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度		
全般 (00)	用途	用途を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	積載量 (定員)	積載量 (定員) を記入する。	N (人)	半角英数字	20	☐	☐		
	停止箇所数	停止箇所数を記入する。	—	半角英数字	20	☐	☐		
	最大昇降行程	最大昇降行程を記入する。	m	半角英数字	20	☐	☐		
	かご (71)	戸開閉方式	戸の開閉方式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
かご (71)	かご内寸法	幅	かご内の幅寸法を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
		奥行	かごの奥行寸法を記入する。	mm	半角英数字				
		高さ	かごの高さ寸法を記入する。	mm	半角英数字				
	主要部材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	かご室意匠	かごの塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
開閉 (昇降) 装置 (07)	駆動方式	駆動形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐		
	速度	昇降速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐		
	開閉荷重	最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☐	☐		
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐	
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☒	☐	
	巻胴式	かご用主索	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		調速機ロープ	仕様	ワイヤロープの仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
			メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
径	ワイヤロープの径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐			

ページ・行

誤

正

付属資料2

20 付属施設
ガントリークレーン

P.付2-42

20 付属施設_ガントリークレーン

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
クレーン本体 (74)	能力	クレーン吊上げ能力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐	
	寸法	クレーンの軌間（レール中心間）、ホイール中心間、本体高さを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
	主要材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐	
開閉（昇降）装置 (07)	形式	開閉装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	開閉速度	開時	開時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重	最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	9用○	☐	
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ドラム	径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	シープ	材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	シープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	シープ	材質	シープ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		減速機	仕様	減速機仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐
	メーカー名		減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
型番	減速機メーカー型番を記入する。		—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	

20 付属施設_ガントリークレーン

機器名	主要諸元項目	記入内容	単位	データ表現	文字数	記入者	必要度	
クレーン本体 (74)	能力	クレーン吊上げ能力を記入する。	kN	半角英数字	20	☐	☐	
	寸法	クレーンの軌間（レール中心間）、ホイール中心間、本体高さを記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐	
	主要材質	主要部材の材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装仕様	塗装仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	塗装面積	塗装面積を記入する。	m ²	半角英数字	20	☐	☐	
開閉（昇降）装置 (07)	形式	開閉装置形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	
	開閉速度	開時	開時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
		閉時	閉時の速度を記入する。	m/min	半角英数字	20	☐	☐
	開閉荷重	最大開閉荷重を記入する。	N	半角英数字	20	☒	☐	
	電動機	形式	電動機の形式を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	電動機のメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー型番	電動機のメーカー型番を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		出力	電動機の出力を記入する。	kW	半角英数字	20	☐	☐
		極数	電動機の極数を記入する。	極	半角英数字	20	☐	☐
	ワイヤロープ	仕様	ワイヤロープ仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		メーカー名	ワイヤロープのメーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
	ドラム	径	ワイヤロープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
		径	ドラム径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	シープ	材質	ドラム材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		径	シープ径を記入する。	mm	半角英数字	20	☐	☐
	シープ	材質	シープ材質を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
		減速機	仕様	減速機仕様を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐
	メーカー名		減速機メーカー名を記入する。	—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐
型番	減速機メーカー型番を記入する。		—	全角文字 半角英数字	64	☐	☐	

ページ・行

7 9 ダム管理設備

7 9 ダム管理設備

P. 付2-75

誤

7 9 ダム管理設備

7 9 ダム管理設備

正

7 9 ダム管理設備

7 9 ダム管理設備