

(別表2) 分析の対象とした農薬及びその定量限界(平成26年度)

農薬名	用途	農産物名	定量限界 (mg/kg)
EPN	虫	ねぎ、ブロッコリー	0.03
アクリナトリン	虫	なす、ピーマン、メロン、かき、日本なし	0.01
アセタミプリド	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、さやいんげん、しゅんぎく、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.02
アセフェート	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス、かき	0.01
アゾキシストロビン	菌	米、えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、さやいんげん、しゅんぎく、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.01
アラクロール	草	かぶの根、かぶの葉、こまつな、ほうれんそう	0.01
アラニカルブ	虫	メロン、かき、日本なし、西洋なし	0.01
イソキサチオン	虫	えだまめ、さやいんげん、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ、はくさい、ブロッコリー、ほうれんそう	0.03
イプロジオン	菌	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、たまねぎ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ほうれんそう、メロン、レタス、日本なし	0.05
イミシアホス	虫	メロン	0.01
イミダクロプリド	虫	米、えだまめ、こまつな、さやいんげん、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし	0.02
インドキサカルブ(インドキサカルブMPを含む)	虫	はくさい、ブロッコリー、レタス	0.02
エトキサゾール	虫	なす、メロン、日本なし	0.03
エトフェンプロックス	虫	米	0.01
		えだまめ、さやいんげん、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、メロン、かき	0.02
エマメクチン安息香酸塩	虫	しゅんぎく	0.01
オキサジアゾン	草	米	0.02
オキサジクロメホン	草	米	0.01
オキサミル	虫	えだまめ、レタス	0.01
オキシリニック酸	菌	たまねぎ、チンゲンサイ、ねぎ、はくさい、ブロッコリー、レタス	0.01
カズサホス	虫	えだまめ、ねぎ、ピーマン、ほうれんそう	0.01
カフェンストール	草	米	0.02
カルバリル(NAC)	虫	日本なし	0.05
キノクラミン(ACN)	草	米	0.01
キャプタン	菌	かぶの根、かぶの葉、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、メロン、かき、日本なし、西洋なし	0.01
クレソキシムメチル	菌	しゅんぎく、たまねぎ、なす、にら、ねぎ、ピーマン、メロン、かき、日本なし、西洋なし	0.02
クロチアニジン	虫	米	0.02
		えだまめ、こまつな、さやいんげん、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.01
クロマフェノジド	虫	ピーマン、ブロッコリー	0.02
クロメプロップ	草	米	0.02
クロルピリホス	虫	たまねぎ、日本なし、西洋なし	0.02
クロルフェナピル	虫	かぶの根、かぶの葉、こまつな、さやいんげん、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、レタス、かき、日本なし	0.02
クロルフルアズロン	虫	さやいんげん、なす、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、かき	0.05
クロルプロファム(IPC)	草	たまねぎ	0.03
クロロタロニル(TPN)	菌	たまねぎ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、メロン、レタス	0.01

農薬名	用途	農産物名	定量限界 (mg/kg)
シアゾファミド	菌	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス	0.02
シアノホス(CYAP)	虫	ねぎ、かき、日本なし、西洋なし	0.02
ジエトフェンカルブ	菌	えだまめ、なす、レタス	0.05
シエノピラフェン	虫	なす、ピーマン、メロン、日本なし、西洋なし	0.01
ジクロシメット	菌	米	0.02
ジノテフラン	虫	米、えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、さやいんげん、しゅんぎく、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし	0.01
シハロトリン	虫	たまねぎ、レタス、日本なし、西洋なし	0.05
シハロホップブチル	草	米	0.02
ジフェノコナゾール	菌	なす、かき、日本なし、西洋なし	0.01
シフルトリン	虫	たまねぎ、西洋なし	0.05
シフルフェナミド	菌	なす、ピーマン、メロン	0.02
ジフルベンズロン	虫	たまねぎ、ねぎ	0.02
シプロジニル	菌	日本なし	0.03
シペルメトリン	虫	えだまめ、こまつな、さやいんげん、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ほうれんそう、メロン、かき、日本なし	0.05
シメコナゾール	菌	ねぎ、メロン、かき、日本なし	0.02
ジメタメトリン	草	米	0.01
ジメテナミド(ジメテナミドPを含む)	草	たまねぎ	0.01
ジメトエート	虫	さやいんげん、にら、ねぎ、はくさい	0.1
ジメトモルフ	菌	たまねぎ、ねぎ、はくさい、レタス	0.02
シメトリン	草	米	0.01
シモキサニル	菌	たまねぎ、なす、はくさい、メロン	0.02
シラフルオフェン	虫	かき、日本なし	0.05
スピノサド	虫	かぶの根、かぶの葉、こまつな、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、メロン、レタス	0.02
ダイアジノン	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、さやいんげん、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.02
ダイムロン	草	米	0.01
チアクロブリド	虫	なす、ピーマン、メロン、日本なし	0.03
チアメトキサム	虫	米、えだまめ、こまつな、さやいんげん、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、かき、日本なし	0.02
チオジカルブ	虫	レタス、日本なし	0.01
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	草	えだまめ、たまねぎ	0.02
チフルザミド	菌	米	0.02
テトラジホン	虫	日本なし	0.03
テブコナゾール	菌	たまねぎ、にら、ねぎ、かき、日本なし、西洋なし	0.05
テブフェンピラド	虫	なす、メロン、かき、日本なし	0.01
テフルトリン	虫	かぶの根、かぶの葉、こまつな、チンゲンサイ、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、レタス	0.02
テフルベンズロン	虫	えだまめ、はくさい、ブロッコリー、日本なし	0.02
トラロメトリン	虫	こまつな、チンゲンサイ、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.01
トリシクラゾール	菌	米	0.05
トリフルミゾール	菌	なす、にら、ねぎ、ピーマン、メロン、かき、日本なし	0.05
トリフルラリン	草	えだまめ、こまつな、たまねぎ、ねぎ、はくさい、ブロッコリー、レタス	0.01
トリフロキシストロビン	菌	かき、西洋なし	0.02
トルクロホスメチル	菌	にら、ねぎ、ブロッコリー、ほうれんそう、レタス	0.01

農薬名	用途	農産物名	定量限界 (mg/kg)
トルフェンピラド	虫	かぶの根、かぶの葉、なす、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス、日本なし	0.02
ニテンピラム	虫	しゅんぎく	0.01
ビフェントリン	虫	ねぎ、メロン、かき、日本なし、西洋なし	0.01
ピリダベン	虫	えだまめ、ピーマン、メロン、日本なし	0.03
ピリダリル	虫	こまつな、さやいんげん、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、メロン、レタス	0.02
ピリプロキシフェン	虫	さやいんげん、なす	0.02
ピリミノバックメチル	草	米	0.01
ピリミホスメチル	虫	こまつな	0.01
ピロキロン	菌	米	0.02
フェナリモル	菌	なす、ピーマン、かき	0.1
フェントロチオン(MEP)	虫	米	0.05
		えだまめ、たまねぎ、なす、ねぎ、ほうれんそう、メロン、かき、日本なし	0.02
フェノブカルブ(BPMC)	虫	米	0.02
		なす	0.01
フェリムゾン	菌	米	0.02
フェントエート(PAP)	虫	かぶの根、かぶの葉、さやいんげん、たまねぎ、ねぎ、はくさい、ブロッコリー、かき、西洋なし	0.02
フェンバレレート	虫	はくさい、レタス、かき、日本なし	0.05
フェンピロキシメート	虫	えだまめ、さやいんげん、なす、ピーマン、メロン、かき	0.02
フェンプロバトリン	虫	ピーマン、かき、日本なし、西洋なし	0.02
フサライド	菌	米	0.02
ブタクロール	草	米	0.02
ブタミホス	草	たまねぎ、にら、ねぎ、メロン、レタス	0.01
ブプロフェジン	虫	米	0.02
		なす、かき、日本なし	0.05
フルジオキシニル	菌	米	0.01
		えだまめ、さやいんげん、たまねぎ、なす、にら	0.03
フルシトリネート	虫	たまねぎ	0.03
フルトラニル	菌	米、ねぎ	0.01
フルパリネート	虫	たまねぎ、なす、はくさい、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.01
フルフェノクスロン	虫	こまつな、さやいんげん、しゅんぎく、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス、日本なし	0.02
フルベンジアミド	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.01
プレチラクロール	草	米	0.01
プロシミドン	菌	たまねぎ、なす、ピーマン、メロン、レタス	0.03
プロチオホス	虫	たまねぎ、にら、かき、日本なし	0.03
プロモブチド	草	米	0.02
ヘキサコナゾール	菌	かき、日本なし	0.01
ヘキシチアゾクス	虫	えだまめ、さやいんげん、なす、ピーマン、日本なし	0.02
ペルメトリン	虫	えだまめ、さやいんげん、しゅんぎく、たまねぎ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン、レタス	0.02
ペンディメタリン	草	えだまめ、たまねぎ、にら、ねぎ、はくさい、レタス	0.01
ペンフレセート	草	米	0.02
ボスカリド	菌	たまねぎ、なす、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、メロン、レタス、かき、日本なし、西洋なし	0.02
ホスチアゼート	虫	ピーマン、メロン	0.02

農薬名	用途	農産物名	定量限界 (mg/kg)
馬拉チオン(マラソン)	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、さやいんげん、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、レタス、かき	0.03
マンジプロパミド	菌	たまねぎ、なす、ねぎ、はくさい、ブロッコリー、レタス	0.01
ミクロブタニル	菌	なす、ねぎ、ピーマン、かき、日本なし	0.05
メソミル	虫	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、たまねぎ、チンゲンサイ、にら、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、レタス、日本なし	0.02
メタミドホス	—	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス、かき	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	菌	米、えだまめ、かぶの根、かぶの葉、こまつな、たまねぎ、チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、メロン	0.02
メチダチオン(DMTP)	虫	にら、かき、日本なし	0.02
メキシフェノジド	虫	はくさい、レタス	0.02
メトラクロール(Sーメトラクロールを含む)	草	えだまめ、かぶの根、かぶの葉、さやいんげん	0.02
メパニピリム	菌	なす、ねぎ、日本なし	0.02
メフェナセット	草	米	0.02
リニュロン	草	えだまめ、にら、ねぎ	0.02
ルフェヌロン	虫	チンゲンサイ、なす、ねぎ、はくさい、ピーマン、ブロッコリー、レタス	0.05
レナシル	草	ほうれんそう	0.03

(注)用途欄には、農薬の用途別分類(虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤)を記載している。