

(別表2)分析の対象とした農薬及びその定量限界(令和4年度)

| 農薬名                    | 用途 | 農産物名  | 定量限界<br>(米穀)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(野菜及び果樹)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(茶)<br>(mg/kg) |
|------------------------|----|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| アジムスルフロン               | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| アセタミプリド                | 虫  | だいこん、チンゲンサイ、しゅんぎく、ねぎ、<br>なす、えだまめ、ぶどう        |                         | 0.02                        |                        |
| アセフェート                 | 虫  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、えだまめ                        |                         | 0.01                        |                        |
| アゾキシストロビン              | 菌  | 米穀、だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、しゅんぎく、<br>ねぎ、なす、えだまめ、ぶどう | 0.01                    | 0.01                        |                        |
| アラクロール                 | 草  | だいこん、えだまめ                                   |                         | 0.01                        |                        |
| イソキサチオン                | 虫  | だいこん、しゅんぎく、ねぎ、えだまめ                          |                         | 0.01                        |                        |
| イソピラザム                 | 菌  | なす  |                         | 0.02                        |                        |
| イソプロチオラン               | 菌  | 米穀  | 0.05                    |                             |                        |
| イブフェンカルバゾン             | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| イマゾスルフロン               | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| イミシアホス                 | 虫  | だいこん、なす                                     |                         | 0.01                        |                        |
| イミダクロプリド               | 虫  | 米穀、だいこん、ごぼう、ねぎ、なす、えだまめ、<br>ぶどう              | 0.02                    | 0.02                        |                        |
| インダノファン                | 草  | 米穀  | 0.02                    |                             |                        |
| インドキサカルブ               | 虫  | だいこん、なす                                     |                         | 0.02                        |                        |
| エチプロール                 | 虫  | 米穀、茶  | 0.01                    |                             | 0.05                   |
| エトキサゾール                | 虫  | ぶどう、茶                                       |                         | 0.03                        | 0.05                   |
| エトフェンブロックス             | 虫  | 米穀、だいこん、なす、えだまめ                             | 0.01                    | 0.02                        |                        |
| エマメクチン安息香酸塩            | 虫  | なす  |                         | 0.01                        |                        |
| オキサジアゾン                | 草  | 米穀  | 0.02                    |                             |                        |
| オキサジクロメホン              | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| オキサミル                  | 虫  | だいこん、ごぼう                                    |                         | 0.01                        |                        |
| カズサホス                  | 虫  | だいこん、ごぼう、ねぎ                                 |                         | 0.01                        |                        |
| クミルロン                  | 草  | 米穀  |                         | 0.01                        |                        |
| クレソキシムメチル              | 菌  | しゅんぎく、ねぎ、ぶどう                                |                         | 0.02                        |                        |
| クロチアニジン                | 虫  | 米穀、だいこん、チンゲンサイ、しゅんぎく、<br>ねぎ、なす、えだまめ、ぶどう、茶   | 0.02                    | 0.01                        | 0.05                   |
| クロマフェノジド               | 虫  | なす  |                         | 0.02                        |                        |
| クロラントラニプロール            | 虫  | 米穀、だいこん、チンゲンサイ、ねぎ、な<br>す、えだまめ、ぶどう           | 0.01                    | 0.02                        |                        |
| クロルピリホス                | 虫  | だいこん  |                         | 0.02                        |                        |
| クロルフェナピル               | 虫  | 茶、チンゲンサイ、しゅんぎく、ねぎ、なす、<br>えだまめ、ぶどう           |                         | 0.02                        | 0.3                    |
| クロルフルアズロン              | 虫  | だいこん、なす                                     |                         | 0.02                        |                        |
| クロルプロファミン(IPC)         | 草  | ごぼう   |                         | 0.01                        |                        |
| シアゾファミド                | 菌  | だいこん、チンゲンサイ、ねぎ、なす、えだ<br>まめ、ぶどう              |                         | 0.02                        |                        |
| シアンホス(CYAP)            | 虫  | だいこん、なす、ぶどう                                 |                         | 0.02                        |                        |
| シアントラニプロール             | 虫  | 茶   |                         |                             | 0.3                    |
| ジウロン(DCMU)             | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| ジエトフェンカルブ              | 菌  | なす、えだまめ、ぶどう                                 |                         | 0.05                        |                        |
| シエノピラフェン               | 虫  | なす、ぶどう                                      |                         | 0.01                        |                        |
| ジノテフラン                 | 虫  | なす  |                         | 0.01                        |                        |
| シハロホップチル               | 草  | 米穀  | 0.02                    |                             |                        |
| ジフェノコナゾール              | 菌  | なす  |                         | 0.01                        |                        |
| シフルトリン                 | 虫  | だいこん、ごぼう、ぶどう                                |                         | 0.05                        |                        |
| シフルフェナミド               | 菌  | なす  |                         | 0.02                        |                        |
| ジフルベンズロン               | 虫  | ねぎ  |                         | 0.02                        |                        |
| シプロジニル                 | 菌  | ぶどう   |                         | 0.03                        |                        |
| シベルメトリン                | 虫  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ、な<br>す、えだまめ、ぶどう          |                         | 0.05                        |                        |
| シメコナゾール                | 菌  | 米穀、ねぎ                                       | 0.01                    | 0.02                        |                        |
| ジメタメトリン                | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| ジメテナミド(ジメテナミドPを<br>含む) | 草  | えだまめ  |                         | 0.01                        |                        |
| ジメトモルフ                 | 菌  | ねぎ、えだまめ                                     |                         | 0.02                        |                        |
| シモキサニル                 | 菌  | ねぎ、なす、ぶどう                                   |                         | 0.02                        |                        |
| シラフルオフェン               | 虫  | 米穀、茶  | 0.01                    |                             | 0.05                   |
| スピネトラム                 | 虫  | なす  |                         | 0.01                        |                        |
| スピノサド                  | 虫  | 米穀、だいこん、チンゲンサイ、ねぎ、なす                        | 0.01                    | 0.02                        |                        |
| スピロテトラマト               | 虫  | なす  |                         | 0.01                        |                        |
| ダイアジノン                 | 虫  | だいこん、ごぼう、ねぎ、なす、えだまめ                         |                         | 0.02                        |                        |
| ダイムロン                  | 草  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| チアクロプリド                | 虫  | ぶどう   |                         | 0.03                        |                        |
| チアトキサム                 | 虫  | 米穀、チンゲンサイ、ねぎ、なす、えだま<br>め、ぶどう                | 0.02                    | 0.02                        |                        |
| チフルザミド                 | 菌  | 米穀  | 0.02                    |                             |                        |
| テブコナゾール                | 菌  | ねぎ、ぶどう                                      |                         | 0.05                        |                        |
| テブフェノジド                | 虫  | 米穀  | 0.01                    |                             |                        |
| テブフェンピラド               | 虫  | なす、ぶどう                                      |                         | 0.01                        |                        |
| テフルトリン                 | 虫  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ                          |                         | 0.02                        |                        |
| テフルベンズロン               | 虫  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ                          |                         | 0.02                        |                        |
| トリシクラゾール               | 菌  | 米穀  | 0.05                    |                             |                        |
| トリフルミゾール               | 菌  | ごぼう、ねぎ、なす、ぶどう                               |                         | 0.05                        |                        |

| 農薬名                       | 用途 | 農産物名                                  | 定量限界<br>(米穀)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(野菜及び果樹)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(茶)<br>(mg/kg) |
|---------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| トリフルラリン                   | 草  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ                    |                         | 0.01                        |                        |
| トルクロホスメチル                 | 菌  | だいこん、ごぼう、なす                           |                         | 0.01                        |                        |
| トルフェンピラド                  | 虫  | だいこん、ねぎ、茶                             |                         | 0.02                        | 0.05                   |
| ノバルロン                     | 虫  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| ハロスルフロメチル                 | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピフェントリン                   | 虫  | ぶどう、茶                                 |                         | 0.01                        | 0.05                   |
| ピラクロストロピン                 | 菌  | ねぎ、なす、ぶどう                             |                         | 0.01                        |                        |
| ピラクロニル                    | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピラゾスルフロエチル                | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピリダリル                     | 虫  | だいこん、チンゲンサイ、しゅんぎく、ねぎ、<br>なす           |                         | 0.02                        |                        |
| ピリフタリド                    | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピリプテカルブ                   | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピリプロキシフェン                 | 虫  | なす、茶                                  |                         | 0.02                        | 0.05                   |
| ピリベンカルブ                   | 菌  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| ピリミノバックメチル                | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ピロキロン                     | 菌  | 米穀                                    | 0.02                    |                             |                        |
| ファモキサドン                   | 菌  | なす、ぶどう                                |                         | 0.02                        |                        |
| フィプロニル                    | 虫  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| フェナリモル                    | 菌  | なす                                    |                         | 0.1                         |                        |
| フェントロチオン(MEP)             | 虫  | 米穀、ごぼう、ねぎ、なす、えだまめ、ぶどう                 | 0.05                    | 0.02                        |                        |
| フェノブカルブ(BPMC)             | 虫  | なす                                    |                         | 0.01                        |                        |
| フェリムゾン                    | 菌  | 米穀                                    | 0.02                    |                             |                        |
| フェントエート(PAP)              | 虫  | だいこん、ごぼう、ぶどう                          |                         | 0.02                        |                        |
| フェンピラザミン                  | 菌  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| フェンピロキシメート                | 虫  | なす、えだまめ、ぶどう、茶                         |                         | 0.02                        | 0.05                   |
| フェンブコナゾール                 | 菌  | ぶどう                                   |                         | 0.01                        |                        |
| フェンプロバトリン                 | 虫  | なす、ぶどう                                |                         | 0.02                        |                        |
| フサライド                     | 菌  | 米穀                                    | 0.02                    |                             |                        |
| フタクロール                    | 草  | 米穀                                    | 0.02                    |                             |                        |
| ブタミホス                     | 草  | ねぎ、なす                                 |                         | 0.01                        |                        |
| ブプロフェジン                   | 虫  | 米穀、なす、ぶどう                             | 0.02                    | 0.05                        |                        |
| フラメビル                     | 菌  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| フルアジナム                    | 菌  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ                    |                         | 0.02                        |                        |
| フルオピコリド                   | 菌  | ぶどう                                   |                         | 0.01                        |                        |
| フルジオキシニル                  | 菌  | 米穀、ねぎ、なす、えだまめ、ぶどう                     | 0.01                    | 0.03                        |                        |
| フルシトリネート                  | 虫  | えだまめ                                  |                         | 0.03                        |                        |
| フルチアニル                    | 菌  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| フルトラニル                    | 菌  | 米穀、ねぎ                                 | 0.01                    | 0.01                        |                        |
| フルバリネート                   | 虫  | だいこん、なす                               |                         | 0.01                        |                        |
| フルフェノクスロン                 | 虫  | だいこん、チンゲンサイ、しゅんぎく、ねぎ、<br>なす、えだまめ      |                         | 0.02                        |                        |
| フルベンジアミド                  | 虫  | だいこん、チンゲンサイ、なす、えだまめ、<br>ぶどう           |                         | 0.01                        |                        |
| プレチラクロール                  | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| プロシムドン                    | 菌  | ねぎ、なす                                 |                         | 0.03                        |                        |
| プロチオホス                    | 虫  | ごぼう、ねぎ、ぶどう                            |                         | 0.03                        |                        |
| プロピザミド                    | 草  | ごぼう、しゅんぎく                             |                         | 0.01                        |                        |
| プロモリン                     | 草  | えだまめ                                  |                         | 0.01                        |                        |
| プロモブチド                    | 草  | 米穀                                    | 0.02                    |                             |                        |
| ヘキシチアゾクス                  | 虫  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| ペノキススラム                   | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ペルメトリン                    | 虫  | だいこん、ごぼう、しゅんぎく、ねぎ、なす、<br>えだまめ、ぶどう     |                         | 0.02                        |                        |
| ペンシクロン                    | 菌  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ペンスルフロメチル                 | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ペンゾフェナップ                  | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ベンチアバリカルブイソプロ<br>ピル       | 菌  | ねぎ、なす、ぶどう                             |                         | 0.01                        |                        |
| ベンチオピラド                   | 菌  | ねぎ、なす、ぶどう                             |                         | 0.01                        |                        |
| ペンディメタリン                  | 草  | ねぎ、えだまめ                               |                         | 0.02                        |                        |
| ペントキサゾン                   | 草  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ペンフルフェン                   | 菌  | 米穀                                    | 0.01                    |                             |                        |
| ボスカリド                     | 菌  | ねぎ、なす、ぶどう                             |                         | 0.02                        |                        |
| ホスチアゼート                   | 虫  | だいこん、ごぼう、なす                           |                         | 0.02                        |                        |
| マラチオン(マラソン)               | 虫  | だいこん、ごぼう、ねぎ、えだまめ、ぶどう                  |                         | 0.03                        |                        |
| マンジプロパミド                  | 菌  | ねぎ、なす、えだまめ、ぶどう                        |                         | 0.02                        |                        |
| マイクロブタニル                  | 菌  | ねぎ、なす                                 |                         | 0.05                        |                        |
| ミルベメクチン                   | 虫  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| メソミル                      | 虫  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ねぎ、えだ<br>まめ           |                         | 0.02                        |                        |
| メタミドホス                    | -  | だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、えだまめ                  |                         | 0.01                        |                        |
| メタラキシル(メタラキシルM<br>を含む)    | 菌  | 米穀、だいこん、ごぼう、チンゲンサイ、ね<br>ぎ、なす、えだまめ、ぶどう | 0.02                    | 0.02                        |                        |
| メチダチオン(DMTP)              | 虫  | ぶどう、茶                                 |                         | 0.02                        | 0.05                   |
| メキシフェンジド                  | 虫  | なす                                    |                         | 0.02                        |                        |
| メトラクロール(S-メトラク<br>ロールを含む) | 草  | えだまめ                                  |                         | 0.02                        |                        |
| メブロニル                     | 菌  | だいこん                                  |                         | 0.02                        |                        |

| 農薬名    | 用途 | 農産物名                | 定量限界<br>(米穀)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(野菜及び果樹)<br>(mg/kg) | 定量限界<br>(茶)<br>(mg/kg) |
|--------|----|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| リニュロン  | 草  | ねぎ、えだまめ             |                         | 0.02                        |                        |
| ルフェヌロン | 虫  | だいこん、チンゲンサイ、ねぎ、なす、茶 |                         | 0.01                        | 0.3                    |

(注)用途欄には、農薬の用途別分類(虫:殺虫剤、菌:殺菌剤、草:除草剤、「-」:代謝物)を記載する。