

(別表4)農産物別の残留状況調査の結果(令和4年度)

1. 米穀(試料数:60検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アジムスルフロン	1	0	—	0.02	0	0.01
アゾキシストロビン	3	0	—	0.2	0	0.01
イソプロチオラン	4	0	—	10	0	0.05
イプフェンカルパゾン	3	0	—	0.05	0	0.01
イマゾスルフロン	3	0	—	0.1	0	0.01
イミダクロプリド	4	0	—	1	0	0.02
インダノファン	2	0	—	0.05	0	0.02
エチプロール	9	0	—	0.2	0	0.01
エトフェンプロックス	9	0	—	0.5	0	0.01
オキサジアゾン	2	0	—	0.02	0	0.02
オキサジクロメホン	4	0	—	0.05	0	0.01
クミルロン	1	0	—	0.1	0	0.01
クロチアニジン	15	0	—	1	0	0.02
クロラントラニリプロール	17	0	—	0.05	0	0.01
ジウロン(DCMU)	1	0	—	0.05	0	0.01
シハロホップブチル	10	0	—	0.1	0	0.02
シメコナゾール	1	0	—	0.1	0	0.01
ジメタメトリン	3	0	—	0.05	0	0.01
シラフルオフェン	3	0	—	0.3	0	0.01
スピノサド	3	0	—	0.1	0	0.01
ダイムロン	3	0	—	0.1	0	0.01
チアメトキサム	1	0	—	0.3	0	0.02
チフルザミド	1	0	—	1	0	0.02
テブフェノジド	1	0	—	0.3	0	0.01
トリシクラゾール	17	0	—	3	0	0.05
ハロスルフロンメチル	1	0	—	0.05	0	0.01
ピラクロニル	32	0	—	0.05	0	0.01
ピラゾスルフロンエチル	3	0	—	0.05	0	0.01
ピリフタリド	2	0	—	0.02	0	0.01
ピリブチカルブ	1	0	—	0.03	0	0.01
ピリミノバックメチル	10	0	—	0.05	0	0.01
ピロキロン	3	0	—	0.2	0	0.02
フィプロニル	2	0	—	0.01	0	0.01
フェニトロチオン(MEP)	8	0	—	0.2	0	0.05
フェリムゾン	14	7	0.06 ~ 0.68	2	0	0.02
フサライド	15	1	0.03	1	0	0.02
ブタクロール	6	0	—	0.1	0	0.02
ブプロフェジン	1	0	—	0.5	0	0.02
フラメトピル	3	3	0.01 ~ 0.02	0.5	0	0.01
フルジオキシニル	2	0	—	0.02	0	0.01
フルトラニル	2	1	0.10	2	0	0.01

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
ブレチクロール	7	0	—	0.03	0	0.01
プロモブチド	20	5	0.03 ~ 0.11	0.7	0	0.02
ペノキススラム	2	0	—	0.05	0	0.01
ペンシクロン	3	0	—	0.3	0	0.01
ペンスルフロンメチル	2	0	—	0.1	0	0.01
ベンゾフェナップ	1	0	—	0.05	0	0.01
ベントキサゾン	12	0	—	0.05	0	0.01
ペンフルフェン	6	0	—	0.05	0	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	7	0	—	0.1	0	0.02

2. だいこん(試料数:60検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	11	0	—	0.2	0	0.02
アセフェート	1	0	—	0.05	0	0.01
アゾキシストロビン	33	0	—	1	0	0.01
アラクロール	14	0	—	0.01	0	0.01
イソキサチオン	5	0	—	0.1	0	0.01
イミシアホス	6	1	0.01	0.03	0	0.01
イミダクロプリド	1	0	—	0.4	0	0.02
インドキサカルブ(インドキサカルブMPを含む)	2	0	—	0.05	0	0.02
エトフェンプロックス	1	0	—	0.2	0	0.02
オキサミル	5	1	0.02	0.50	0	0.01
カズサホス	1	0	—	0.05	0	0.01
クロチアニジン	6	0	—	0.2	0	0.01
クロラントラニリプロール	10	0	—	0.5	0	0.02
クロルピリホス	10	0	—	0.2	0	0.02
クロルフルアズロン	2	0	—	0.03	0	0.02
シアゾファミド	8	0	—	0.3	0	0.02
シアノホス(CYAP)	7	0	—	0.05	0	0.02
シフルトリン	4	0	—	0.5	0	0.05
シペルメトリン	6	0	—	0.1	0	0.05
スピノサド	5	0	—	0.1	0	0.02
ダイアジノン	21	0	—	0.1	0	0.02
テフルトリン	49	0	—	0.1	0	0.02
テフルベンズロン	1	0	—	0.05	0	0.02
トリフルラリン	8	0	—	0.05	0	0.01
トルクロホスメチル	1	0	—	2	0	0.01
トルフェンピラド	15	0	—	0.2	0	0.02
ピリダリル	6	0	—	0.1	0	0.02
フェントエート(PAP)	9	0	—	0.02	0	0.02
フルアジナム	3	0	—	0.05	0	0.02
フルバリネート	4	0	—	0.02	0	0.01
フルフェノクスロン	1	0	—	0.1	0	0.02
フルベンジアミド	6	0	—	0.1	0	0.01
ペルメトリン	1	0	—	0.1	0	0.02
ホスチアゼート	7	1	0.03	0.05	0	0.02
マラチオン(マラソン)	1	0	—	0.5	0	0.03
メソミル	9	0	—	0.5	0	0.02
メタミドホス	1	0	—	0.03	0	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	25	3	0.04 ~ 0.06	0.2	0	0.02
メブロニル	8	0	—	0.02	0	0.02
ルフェヌロン	2	0	—	0.02	0	0.01

3. ごぼう(試料数:30検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセフェート	8	0	—	0.1	0	0.01
アゾキシストロピン	1	1	0.01	1	0	0.01
イミダクロプリド	5	0	—	0.4	0	0.02
オキサミル	2	0	—	0.1	0	0.01
カズサホス	1	0	—	0.5	0	0.01
クロルプロファム(IPC)	2	0	—	0.02	0	0.01
シフルトリン	3	0	—	0.5	0	0.05
シペルメトリン	2	0	—	0.5	0	0.05
ダイアジノン	4	0	—	0.05	0	0.02
テフルトリン	9	0	—	0.1	0	0.02
テフルベンズロン	1	0	—	0.1	0	0.02
トリフルミゾール	1	0	—	0.3	0	0.05
トリフルラリン	10	0	—	0.05	0	0.01
トルクロホスメチル	1	1	0.02	2.0	0	0.01
フェニトロチオン(MEP)	4	0	—	0.03	0	0.02
フェントエート(PAP)	1	0	—	0.02	0	0.02
フルアジナム	10	1	0.03	0.2	0	0.02
プロチオホス	3	0	—	0.1	0	0.03
プロピザミド	16	0	—	0.02	0	0.01
ペルメトリン	11	0	—	1	0	0.02
ホスチアゼート	3	0	—	0.2	0	0.02
マラチオン(マラソン)	5	0	—	0.03	0	0.03
メソミル	2	0	—	0.5	0	0.02
メタミドホス	8	0	—	0.02	0	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	1	0	—	0.05	0	0.02

4. チンゲンサイ(試料数:30検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	11	1	0.26	5	0	0.02
アセフェート	1	0	—	1	0	0.01
アゾキシストロビン	3	1	0.02	40	0	0.01
クロチアニジン	6	4	0.02 ~ 0.13	10	0	0.01
クロラントラニリプロール	4	1	0.70	20	0	0.02
クロルフェナピル	6	4	0.03 ~ 0.18	10	0	0.02
シアゾファミド	4	2	0.11 ~ 0.21	15	0	0.02
シペルメトリン	7	3	0.13 ~ 0.28	5	0	0.05
スピノサド	11	0	—	10	0	0.02
チアメトキサム	4	3	0.05 ~ 0.65	5	0	0.02
テフルトリン	3	0	—	0.5	0	0.02
テフルベンズロン	1	0	—	0.5	0	0.02
トリフルラリン	1	0	—	0.05	0	0.01
ピリダリル	3	2	0.04 ~ 0.19	15	0	0.02
フルアジナム	1	0	—	0.05	0	0.02
フルフェノクスロン	4	2	0.04 ~ 0.11	5	0	0.02
フルベンジアミド	1	1	0.48	5	0	0.01
メソミル	2	0	—	2	0	0.02
メタミドホス	1	0	—	0.5	0	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	2	0	—	2	0	0.02
ルフェヌロン	2	0	—	5	0	0.05

5. しゅんぎく(試料数:49検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	9	4	0.12 ~ 0.37	10	0	0.02
アゾキシストロピン	6	3	0.07 ~ 2.9	30	0	0.01
イソキサチオン	5	1	0.02	0.05	0	0.01
クレソキシムメチル	3	0	—	20	0	0.02
クロチアニジン	14	10	0.02 ~ 0.35	10	0	0.01
クロルフェナピル	11	4	0.08 ~ 1.2	20	0	0.02
ピリダリル	8	5	0.10 ~ 3.2	25	0	0.02
フルフェノクスロン	23	12	0.02 ~ 1.7	10	0	0.02
プロピザミド	8	4	0.01 ~ 0.04	0.3	0	0.01
ペルメトリン	7	1	0.09	3	0	0.02

6. ねぎ(試料数:60検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	4	0	—	5	0	0.02
アゾキシストロビン	43	11	0.01 ~ 0.10	10	0	0.01
イソキサチオン	1	0	—	0.05	0	0.01
イミダクロプリド	3	0	—	0.7	0	0.02
カズサホス	1	0	—	0.01	0	0.01
クレソキシムメチル	4	1	0.02	2	0	0.02
クロチアニジン	34	6	0.01 ~ 0.03	1	0	0.01
クロラントラニリプロール	17	0	—	3	0	0.02
クロルフェナビル	2	0	—	3	0	0.02
シアゾファミド	7	0	—	6	0	0.02
ジフルベンズロン	1	0	—	1	0	0.02
シペルメトリン	15	0	—	5.0	0	0.05
シメコナゾール	18	0	—	0.2	0	0.02
ジメトモルフ	2	0	—	15	0	0.02
シモキサニル	9	0	—	1	0	0.02
スピノサド	3	0	—	4	0	0.02
ダイアジノン	15	0	—	0.1	0	0.02
チアメトキサム	16	1	0.12	2	0	0.02
テブコナゾール	13	0	—	0.7	0	0.05
テフルトリン	8	0	—	0.5	0	0.02
テフルベンズロン	1	0	—	1	0	0.02
トリフルミゾール	6	0	—	0.5	0	0.05
トリフルラリン	9	0	—	0.1	0	0.01
トルフェンピラド	13	1	0.02	2	0	0.02
ピラクロストロビン	1	0	—	0.7	0	0.01
ピリダリル	6	0	—	5	0	0.02
フェニトロチオン(MEP)	3	0	—	0.3	0	0.02
ブタミホス	3	0	—	0.03	0	0.01
フルアジナム	3	0	—	0.05	0	0.02
フルジオキシニル	5	0	—	7	0	0.03
フルトラニル	9	1	0.03	1	0	0.01
フルフェノクスロン	7	0	—	10	0	0.02
プロシミドン	1	1	0.05	2	0	0.03
プロチオホス	2	0	—	2	0	0.03
ベルメトリン	5	0	—	2	0	0.02
ベンチアパリカルブイソプロピル	11	0	—	0.7	0	0.01
ベンチオピラド	12	1	0.01	4	0	0.01
ベンディメタリン	29	0	—	0.2	0	0.02
ボスカリド	1	0	—	5	0	0.02
マラチオン(マラソン)	5	0	—	8	0	0.03
マンジプロパミド	8	1	0.02	7	0	0.02
ミクロブタニル	2	0	—	1	0	0.05
メソミル	7	0	—	2	0	0.02
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	30	0	—	0.2	0	0.02

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
リニュロン	2	0	—	0.2	0	0.02
ルフェヌロン	8	0	—	2	0	0.05

7. なす(試料数:60検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	12	0	—	2	0	0.02
アゾキシストロビン	8	2	0.01 ~ 0.05	3	0	0.01
イソピラザム	4	1	0.14	2	0	0.02
イミシアホス	1	0	—	0.3	0	0.01
イミダクロプリド	15	0	—	2	0	0.02
インドキサカルブ(インドキサカルブ MPを含む)	3	0	—	0.5	0	0.02
エトフェンプロックス	3	0	—	2	0	0.02
エマメクチン安息香酸塩	26	0	—	0.1	0	0.01
クロチアニジン	7	1	0.02	1	0	0.01
クロマフェノジド	4	1	0.02	0.5	0	0.02
クロラントラニリプロール	23	0	—	0.7	0	0.02
クロルフェナピル	19	0	—	1	0	0.02
クロルフルアズロン	1	0	—	0.5	0	0.02
シアゾファミド	13	2	0.02 ~ 0.03	0.5	0	0.02
シアノホス(CYAP)	1	0	—	0.05	0	0.02
ジエトフェンカルブ	6	0	—	5	0	0.05
シエノピラフェン	14	1	0.02	0.7	0	0.01
ジノテフラン	10	4	0.01 ~ 0.14	2	0	0.01
ジフェノコナゾール	5	0	—	0.6	0	0.01
シフルフェナミド	5	0	—	0.3	0	0.02
シペルメトリン	4	0	—	0.5	0	0.05
シモキサニル	5	0	—	0.5	0	0.02
スピネトラム	2	0	—	0.2	0	0.01
スピノサド	1	0	—	2	0	0.02
スピロテトラマト	24	15	0.02 ~ 1.1	2	0	0.01
ダイアジノン	1	0	—	0.05	0	0.02
チアメトキサム	4	0	—	0.7	0	0.02
テブフェンピラド	1	0	—	0.5	0	0.01
トリフルミゾール	16	0	—	1	0	0.05
トルクロホスメチル	2	0	—	2	0	0.01
ノバルロン	4	1	0.04	0.7	0	0.02
ピラクロストロビン	3	0	—	0.5	0	0.01
ピリダリル	22	4	0.03 ~ 0.23	1	0	0.02
ピリプロキシフェン	3	0	—	0.7	0	0.02
ピリベンカルブ	14	1	0.23	2	0	0.02
ファモキサドン	5	1	0.02	4	0	0.02
フェナリモル	2	0	—	0.5	0	0.1
フェニトロチオン(MEP)	2	0	—	0.5	0	0.02
フェノブカルブ(BPMC)	1	0	—	0.5	0	0.01
フェンピラザミン	1	0	—	2	0	0.02
フェンピロキシメート	5	1	0.03	0.5	0	0.02
フェンプロバトリン	1	0	—	1	0	0.02
ブタミホス	1	0	—	0.02	0	0.01

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
ブプロフェジン	10	0	—	1	0	0.05
フルジオキシニル	15	2	0.04 ~ 0.26	1	0	0.03
フルチアニル	3	0	—	0.2	0	0.02
フルバリネート	1	0	—	0.5	0	0.01
フルフェノクスロン	13	0	—	2	0	0.02
フルベンジアミド	10	4	0.01 ~ 0.06	1	0	0.01
プロシミドン	6	2	0.12 ~ 0.18	5	0	0.03
ヘキシチアゾクス	1	0	—	0.7	0	0.02
ペルメトリン	3	0	—	1	0	0.02
ベンチアバリカルブイソプロピル	2	0	—	2	0	0.01
ペンチオピラド	16	2	0.03	3	0	0.01
ボスカリド	6	2	0.03 ~ 0.19	3	0	0.02
ホスチアゼート	1	0	—	0.2	0	0.02
マンジプロパミド	2	0	—	2	0	0.02
ミクロブタニル	8	0	—	0.3	0	0.05
ミルベメクチン	8	0	—	0.2	0	0.02
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	3	0	—	1	0	0.02
メトキシフェノジド	10	0	—	2	0	0.02
ルフェヌロン	3	0	—	0.5	0	0.05

8. えだまめ(試料数:30検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	1	0	—	3	0	0.02
アセフェート	1	0	—	0.5	0	0.01
アゾキシストロビン	2	2	0.01 ~ 0.02	5	0	0.01
アラクロール	3	0	—	0.02	0	0.01
イソキサチオン	1	0	—	0.1	0	0.01
イミダクロプリド	1	0	—	3	0	0.02
エトフェンプロックス	10	2	0.02 ~ 0.05	3	0	0.02
クロチアニジン	27	1	0.04	2	0	0.01
クロラントラニリプロール	7	2	0.03	1	0	0.02
クロルフェナピル	2	2	0.09 ~ 0.20	5	0	0.02
シアゾファミド	7	2	0.02 ~ 0.04	5	0	0.02
ジエトフェンカルブ	6	0	—	6	0	0.05
シベルメトリン	12	2	0.06 ~ 0.08	5.0	0	0.05
ジメテナミド(ジメテナミドPを含む)	2	0	—	0.02	0	0.01
ジメトモルフ	1	1	0.04	10	0	0.02
ダイアジノン	2	0	—	0.05	0	0.02
チアメトキサム	23	0	—	0.3	0	0.02
フェントロチオン(MEP)	9	0	—	0.5	0	0.02
フェンピロキシメート	3	1	0.06	2	0	0.02
フルジオキシニル	20	1	0.04	5	0	0.03
フルシトリネート	1	0	—	2	0	0.03
フルフェノクスロン	2	1	0.05	5	0	0.02
フルベンジアミド	3	3	0.01 ~ 0.12	5	0	0.01
プロメトリン	3	0	—	0.02	0	0.01
ベルメトリン	2	0	—	3	0	0.02
ベンディメタリン	3	0	—	0.2	0	0.02
マラチオン(マラソン)	1	0	—	2	0	0.03
マンジプロバミド	1	0	—	3	0	0.02
メソミル	1	0	—	0.5	0	0.02
メタミドホス	1	0	—	0.3	0	0.01
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	20	0	—	0.2	0	0.02
メトラクロール(S-メトラクロールを含む)	5	0	—	0.3	0	0.02
リニューロン	7	0	—	0.2	0	0.02

9. ぶどう(試料数:60検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
アセタミプリド	26	3	0.02 ~ 0.32	5	0	0.02
アゾキシストロピン	18	15	0.01 ~ 0.47	10	0	0.01
イミダクロプリド	5	1	0.05	3	0	0.02
エトキサゾール	2	0	—	0.5	0	0.03
クレソキシムメチル	9	9	0.03 ~ 0.70	15	0	0.02
クロチアニジン	20	18	0.01 ~ 0.18	5	0	0.01
クロラントラニリプロール	10	5	0.03 ~ 0.09	2	0	0.02
クロルフェナピル	21	2	0.02 ~ 0.04	5	0	0.02
シアゾファミド	21	8	0.03 ~ 0.31	10	0	0.02
シアノホス(CYAP)	8	0	—	0.1	0	0.02
ジエトフェンカルブ	7	0	—	5	0	0.05
シエノピラフェン	2	1	0.44	5	0	0.01
シフルトリン	1	0	—	1	0	0.05
シプロジニル	17	9	0.03 ~ 0.48	5	0	0.03
シペルメトリン	4	0	—	3	0	0.05
シモキサニル	8	0	—	0.1	0	0.02
チアクロプリド	1	1	0.25	2	0	0.03
チアメトキサム	1	0	—	2	0	0.02
テブコナゾール	35	16	0.06 ~ 0.41	10	0	0.05
テブフェンピラド	3	0	—	0.5	0	0.01
トリフルミゾール	15	0	—	2	0	0.05
ビフェントリン	15	1	0.02	0.7	0	0.01
ピラクロストロピン	1	1	0.01	2	0	0.01
ファモキサドン	8	5	0.05 ~ 0.75	2	0	0.02
フェントロチオン(MEP)	22	0	—	0.2	0	0.02
フェントエート(PAP)	11	0	—	0.02	0	0.02
フェンピロキシメート	5	1	0.04	1	0	0.02
フェンブコナゾール	3	2	0.02	3	0	0.01
フェンプロパトリン	1	0	—	2	0	0.02
ブプロフェジン	14	0	—	1	0	0.05
フルオピコリド	2	2	0.03 ~ 0.10	2	0	0.01
フルジオキシニル	25	5	0.03 ~ 0.11	5	0	0.03
フルベンジアミド	6	3	0.01 ~ 0.05	2	0	0.01
プロチオホス	13	0	—	1	0	0.03
ベルメトリン	11	4	0.07 ~ 0.41	8	0	0.02
ベンチアバリカルブイソプロピル	5	1	0.03	2	0	0.01
ベンチオピラド	28	5	0.02 ~ 0.22	10	0	0.01
ボスカリド	2	2	0.03 ~ 0.07	10	0	0.02
マラチオン(マラソン)	3	0	—	8	0	0.03
マンジプロバミド	25	18	0.03 ~ 0.37	3	0	0.02
メタラキシル(メタラキシルMを含む)	6	0	—	1	0	0.02
メチダチオン(DMTP)	8	0	—	1	0	0.02

10. 茶(試料数:30検体)

農薬名	分析試料 検体数	定量限界以上の結果		残留農薬 基準値 (mg/kg)	基準値を 超える 検体数	定量限界 (mg/kg)
		検体数	濃度範囲(mg/kg)			
エチプロール	3	2	0.06 ~ 0.26	10	0	0.05
エトキサゾール	3	0	—	15	0	0.05
クロチアニジン	2	2	0.25 ~ 0.29	50	0	0.05
クロルフェナビル	1	0	—	40	0	0.3
シアントラニリプロール	1	1	0.4	30	0	0.3
シラフルオフェン	1	1	0.41	80	0	0.05
トルフェンピラド	2	0	—	30	0	0.05
ビフェントリン	1	0	—	30	0	0.05
ピリプロキシフェン	21	0	—	15	0	0.05
フェンピロキシメート	2	1	0.56	40	0	0.05
メチダチオン(DMTP)	1	0	—	1	0	0.05
ルフェヌロン	1	0	—	10	0	0.3