

別添 1 用語及び略語

A/G比	albumin/globulin ratio	アルブミン/グロブリン比
ADI	acceptable daily intake	一日摂取許容量
ai	active ingredient	有効成分量
Alb	albumin	アルブミン
ALP	alkaline phosphatase	アルカリホスファターゼ
ALT	alanine aminotransferase	アラニンアミノトランスフェラーゼ (GPT)
ARfD	acute reference dose	急性参照用量
AST	aspartate aminotransferase	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (GOT)
AUC	area under the curve	薬物濃度曲線下面積
BCF	bioconcentration factor	生物濃縮係数
BrdU	5-bromo-2'-deoxyuridine	5-ブロモ-2'-デオキシウリジン
CAR	constitutive androstane receptor	アンドロスタンレセプターの同義語
CAS	Chemical Abstracts Service	ケミカルアブストラクトサービス
CIPAC	Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited	国際農薬分析法協議会
C _{max}	maximum concentration	最高濃度
CYP	cytochrome P450	チトクロームP450 アイソザイム
DMF	dimethylformamide	ジメチルホルムアミド
DSC	differential scanning calorimetry	示差走査熱量分析
DT ₅₀	time required for 50 % dissipation	50 %消失期
EC ₅₀	median effect concentration	半数影響濃度
F ₁	first filial generation	交雑第1代
GAP	good agricultural practice	使用方法
GGT	gamma-Glutamyl Transpeptidase	γ-グルタミルトランスフェラーゼ [=γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ (γ-GTP)]
Glob	globulin	グロブリン

Glu	glucose	グルコース（血糖）
hL	hectoliter	ヘクトリットル
HPLC	high performance liquid chromatography	高速液体クロマトグラフィー
ISO	International Organization for Standardization	国際標準化機構
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry	国際純正応用化学連合
$K_{ads\ F}$	Freundlich adsorption coefficient	吸着係数
$K_{ads\ Foc}$	organic carbon normalized Freundlich adsorption coefficient	有機炭素吸着係数
LC ₅₀	median lethal concentration	半数致死濃度
LC-MS	liquid chromatography with mass spectrometry	液体クロマトグラフィー質量分析
LC-MS-MS	liquid chromatography with tandem mass spectrometry	液体クロマトグラフィータンデム型質量分析
LD ₅₀	median lethal dose	半数致死量
LOQ	limit of quantitation	定量限界
LSC	liquid scintillation counter	液体シンチレーションカウンター
MC	methylcellulose	メチルセルロース
NA	not analysis	分析せず
NADPH	nicotinamide adenine dinucleotide phosphate	ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸
ND	not detected	検出限界未満
NOAEL	no observed adverse effect level	無毒性量
NOEC	no observed effect concentration	無影響濃度
NOECr	no observed effect concentration deriving from growth rate	速度法による無影響濃度
NOEL	no observed effect level	無影響量
OC	organic carbon content	有機炭素含有量

OECD	Organization for Economic Co-operation and Development	経済協力開発機構
OPPTS	Office of Prevention , Pesticides and Toxic Substances	米国環境保護庁汚染防止農薬有害物質局
P	parental generation	親世代
Pa	pascal	パスカル
PAI	pure active ingredient	農薬の有効成分の純品
PB	phenobarbital	フェノバルビタール
PEC	predicted environmental concentration	環境中予測濃度
pH	pH-value	pH値
PHI	pre-harvest interval	収穫前使用禁止期間
P _{ow}	partition coefficient between n-octanol and water	n-オクタノール／水分配係数
ppm	parts per million	百万分の1 (10 ⁻⁶)
R	correlation coefficient	相関係数
RSD	relative standard deviation	相対標準偏差
T _{1/2}	half-life	消失半減期
T ₃	triiodothyronine	トリヨードサイロニン
T ₄	thyroxin	サイロキシシン
TAR	total applied radioactivity	総投与（処理）放射性物質
T.Chol	total cholesterol	総コレステロール
TLC	thin layer chromatography	薄層クロマトグラフィー
TG	triglyceride	トリグリセリド
T _{max}	time at maximum concentration	最高濃度到達時間
TMDI	theoretical maximum daily intake	理論最大一日摂取量
TRR	total radioactive residue	総残留放射性物質濃度
TSH	thyroid stimulating hormone	甲状腺刺激ホルモン
UGT	uridine diphosphate glucuronosyltransferase	ウリジン二リン酸グルクロニルトランスフェラーゼ
UV	ultraviolet	紫外線
UV/Vis	ultraviolet/visible	紫外可視





別添 2 代謝物等一覧





記号	名称 略称	化学名	構造式
	マンデストロビン (S-2200)	(<i>RS</i>)-2-methoxy- <i>N</i> -methyl-2-[α -(2,5-xylyloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetamide	
	マンデストロビン R (S-2167)	(<i>R</i>)-2-methoxy- <i>N</i> -methyl-2-[α -(2,5-xylyloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetamide	
	マンデストロビン S (S-2354)	(<i>S</i>)-2-methoxy- <i>N</i> -methyl-2-[α -(2,5-xylyloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetamide	
D	2-CH ₂ OH-S-2200	(<i>RS</i>)-2-[2-(2-hydroxymethyl-5-methylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	

記号	名称 略称	化学名	構造式
E	5-CH ₂ OH-S-2200	(<i>RS</i>)-2-[2-(5-hydroxymethyl-2-methylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	
F	4-OH-S-2200	(<i>RS</i>)-2-[2-(4-hydroxy-2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	
G	S-2200-PR	(<i>RS</i>)-2-[2-(4-hydroxy-2,5-dimethylbenzyl)phenyl]-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	
H	MCBX	(<i>RS</i>)-2-hydroxy- <i>N</i> -methyl-2-[α-(2,5-xilyloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetamide	

記号	名称 略称	化学名	構造式
I	De-Xy-S-2200	(<i>RS</i>)-2-(2-hydroxymethylphenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	
J	2-COOH-S-2200	(<i>RS</i>)-2-{2-[1-methoxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl) methyl]benzyloxy}-4-methylbenzoic acid	
K	5-COOH-S-2200	(<i>RS</i>)-3-{2-[1-methoxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl)methyl]benzyloxy}-4-methylbenzoic acid	
L	S-2200-OR	(<i>RS</i>)-2-[2-(2-hydroxy-3,6-dimethylbenzyl)phenyl]-2-methoxy- <i>N</i> -methylacetamide	

マンドストロビンー別添 2 代謝物等一覧

記号	名称 略称	化学名	構造式
M	S-2200-ORC	(<i>RS</i>)- <i>N</i> ,1,4-trimethyl-6,11-dihydrodibenzo[<i>b,e</i>]oxepine-6-carboxamide	
N	DX-CA-S-2200	(<i>RS</i>)-2-[1-methoxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl) methyl]benzoic acid	
O	5-CA-2-HM-MCBX	(<i>RS</i>)-4-(hydroxymethyl)-3-{2-[1-hydroxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl) = methyl]benzyloxy}benzoic acid	
P	5-CA-2-HM-S-2200	(<i>RS</i>)-4-(hydroxymethyl)-3-{2-[1-methoxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl) = methyl]benzyloxy}benzoic acid	

記号	名称 略称	化学名	構造式
Q	5-CA- S-2200-NHM	(<i>RS</i>)-3-{2-[1-(<i>N</i> -hydroxymethylcarbamoyl)-1-methoxymethyl]benzyloxy}-4-methylbenzoic acid	
R	5-CA-2-HM- S-2200-NHM	(<i>RS</i>)-4-(hydroxymethyl)-3-{2-[1-(<i>N</i> -hydroxymethylcarbamoyl)-1-methoxymethyl]benzyloxy}benzoic acid	
S	5-CA- S-2200-NDM	(<i>RS</i>)-3-[2-(1-carbamoyl-1-methoxymethyl)benzyloxy]-4-methylbenzoic acid	
T	5-CA-MCBX- NDM	(<i>RS</i>)-3-[2-(1-carbamoyl-1-hydroxymethyl)benzyloxy]-4-methylbenzoic acid	

マンデストロビンー別添 2 代謝物等一覧

記号	名称 略称	化学名	構造式
U	5-COOH-S-2200- methylated	(<i>RS</i>)-methyl 3-{2-[1-methoxy-1-(<i>N</i> -methylcarbamoyl)methyl]benzyloxy}-4-methylbenzoate	

別添 3 審査資料一覧

1. 基本情報

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.1.3.6	2013	農薬登録申請見本検査書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.1.3.6	2013	農薬登録申請見本検査書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)
II.1.3.6	2013	農薬（製剤）及び原体の成分組成、製造方法等に関する報告書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.1.3.6	2013	農薬（製剤）及び原体の成分組成、製造方法等に関する報告書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)

2. 物理的・化学的性状

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.1.2.1	2013	Product Chemistry Testing for S-2200 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6601 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	Product Chemistry Testing for S-2167 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6602 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	Product Chemistry Testing for S-2354 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6603 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	S-2200 PAI – Determination of Vapour Pressure Springborn Smithers Laboratories、13048.6604 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	S-2167 PAI – Determination of Vapour Pressure Springborn Smithers Laboratories、13048.6605 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2009	Determination of the Water Solubility of S-2200 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6606 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2009	Determination of the Water Solubility of S-2167 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6607 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2009	Determination of the Water Solubility of S-2354 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6608 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	S-2200 PAI – Determination of Solvent Solubility Springborn Smithers Laboratories、13048.6610 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	S-2167 PAI – Determination of Solvent Solubility Springborn Smithers Laboratories、13048.6611 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	S-2354 PAI – Determination of Solvent Solubility Springborn Smithers Laboratories、13048.6612 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	Determination of the Partition Coefficient (<i>n</i> -Octanol/Water) - S-2200 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6613 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	Determination of the Partition Coefficient (<i>n</i> -Octanol/Water) - S-2167 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6614 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	―	マンドストロビンの解離定数に関する検査結果報告書(省略理由書) 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	Determination of the Thermal Stability of S-2200 Racemate PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6643 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	Determination of the Thermal Stability of S-2167 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6644 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2011	Determination of the Thermal Stability of S-2354 PAI Springborn Smithers Laboratories、13048.6645 GLP、未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.1.2.1	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Hydrolytic Stability Covance Laboratories Limited、8200206 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Photodegradation and Quantum Yield in Sterile, Aqueous Solution Covance Laboratories Limited、8200199 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Hydrolytic Stability Covance Laboratories Limited、8200194 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.1	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Photodegradation and Quantum Yield in Sterile, Aqueous Solution Covance Laboratories Limited、8200195 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.2	2013	農薬の物理的・化学的性状に関する検査結果報告書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.2	2013	農薬の物理的・化学的性状に関する検査結果報告書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)
II.2.1.2.3	2013	農薬の経時安定性に関する検査結果報告書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.1.2.3	2013	農薬の経時安定性に関する検査結果報告書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)

3. 分析法

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.2.1	2012	Preliminary Analysis of S-2200 Technical Grade Sumika Chemical Analysis Service、12002 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.2.2	2013	農薬登録申請見本検査書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.2	2013	農薬登録申請見本検査書（シバコン） 住化グリーン学株式会社 未公表	住化グリーン (株)
II.2.2.2	2013	農薬の見本の検査結果報告書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.2	2013	農薬の見本の検査結果報告書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（だいず） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（だいず） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（いんげんまめ） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（いんげんまめ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2011	作物残留分析結果報告（キャベツ） 財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2010	作物残留分析結果報告（キャベツ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（こまつな） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（みずな） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（たかな） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（レタス） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（レタス） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（リーフレタス） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（サラダ菜） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（ミニトマト） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（ミニトマト） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（なす） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（なす） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（きゅうり） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（きゅうり） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（さやえんどう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（さやいんげん） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（えだまめ） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（りんご（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（りんご（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（りんご（花おち、しん及び果梗の基部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（花おち、しん及び果梗の基部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（もも（果肉）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（もも（果肉）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（もも（果皮）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（もも（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（ネクタリン） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（すもも） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（うめ） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（うめ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（おうとう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（ぶどう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（ぶどう） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（かき） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（かき） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（茶（荒茶）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（茶（荒茶）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	作物残留分析結果報告（茶（浸出液）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	後作物残留分析結果報告（かぶ（根部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	後作物残留分析結果報告（かぶ（葉部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.3	2012	後作物残留分析結果報告（ピーマン） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.2.4	2012	土壌残留分析結果報告書（畑地状態の圃場試験） 住友化学株式会社、土 24P-2-02 未公表	住友化学(株)
II.2.2.4	2012	土壌残留分析結果報告書（畑地状態の容器内試験） 住友化学株式会社、土 24P-2-04 未公表	住友化学(株)

4. 毒性

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.3.1.1	2012	[¹⁴ C]S-2200:Absorption,Distribution,Metabolism and Excretion following Single Oral Administration to the Rat GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.1	2012	[¹⁴ C]S-2200:Absorption,Distribution,Metabolism and Excretion following Repeat Oral Administration to the Rat GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.1	2011	Metabolism of S-2200 R-isomer (S-2167) and S-2200 S-isomer (S-2354) in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Acute Oral Toxicity Study of S-2200TG in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Acute Dermal Toxicity Study of S-2200TG in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Acute Inhalation Toxicity Study of S-2200TG in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2011	An Oral (Gavage) Acute Neurotoxicity Study of S-2200TG in Wister Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Primary skin irritation test of S-2200TG in rabbits GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Primary eye irritation test of S-2200TG in rabbits GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.2	2010	Skin sensitization test of S-2200TG in guinea pigs (Maximization Test) GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.3	2011	S-2200 Technical Grade:13 Week Oral (Dietary) Administration Toxicity Study in the Rat GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.3	2011	S-2200 Technical Grade:13 Week Oral (Dietary) Administration Toxicity Study in the Mouse GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.3	2012	S-2200 Technical Grade:13 Week Oral (Dietary) Administration Toxicity Study in the Dog GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.3	2012	A 90-Day Oral Dietary Neurotoxicity Study of S-2200TG in Wister Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.3	2011	A 28-Day Repeated Dose Dermal Toxicity Study of S-2200 Technical Grade in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.4	2010	Reverse mutation test of S-2200TG in bacterial systems GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.4	2010	GENE MUTATION ASSAY IN CHINESE HAMSTER V79 CELLS <i>IN VITRO</i> (V79/HPRT) WITH S-2200TG GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.4	2010	<i>In vitro</i> chromosomal aberration test on S-2200TG in Chinese hamster lung cells (CHL/IU) GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.4	2011	Micronucleus Test on S-2200TG in CD-1 Mice GLP、未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.3.1.5	2012	S-2200 Technical Grade:52 Week Oral (Dietary) Administration Toxicity Study in the Dog GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.5	2012	S-2200 Technical Grade:104 Week Oral (Dietary) Administration Combined Toxicity/Carcinogenicity Study in the Rat GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.5	2012	S-2200 Technical Grade:78 Week Oral (Dietary) Administration Carcinogenicity Study in the Mouse GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.6	2012	Two-Generation Reproduction Toxicity Study of S-2200TG in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.6	2012	S-2200 TG: Oral (Gavage) Prenatal Developmental Toxicity Study in the Rat GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.6	2012	S-2200 TG: Oral (Gavage) Prenatal Developmental Toxicity Study in the Rabbit GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.7	2011	S-2200 原体の生体機能に及ぼす影響試験 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.8	2012	Short-Term Study for Mode of Action Analysis for Rat Liver and Thyroid findings by S-2200TG –Dose Response, Time-Course, and reversibility- 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.8	2012	Short-Term Study for Mode of Action Analysis for Mouse Liver findings by S-2200TG 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.8	2012	<i>In vitro</i> steroidogenesis assay of S-2200TG in H295R cells 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.8	2012	Evaluation of effects of S-2200TG and its metabolites on human estrogen receptor alpha and human androgen receptor using <i>in vitro</i> reporter gene assays 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.8	2011	S-2200 TG-A 28-Day Oral (Dietary) Immunotoxicity Study in Female Wister Han Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2011	Acute Oral Toxicity Study of De-Xy-S-2200 in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	Acute Oral Toxicity Study of 2-CH ₂ OH-S-2200 in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	Acute Oral Toxicity Study of 4-OH-S-2200 in Rats GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	XBMC のラットにおける急性経口毒性試験 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	XBMA のラットにおける急性経口毒性試験 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2011	Reverse mutation test of De-Xy-S-2200 in bacterial systems GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	Reverse mutation test of 2-CH ₂ OH-S-2200 in bacterial systems GLP、未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.3.1.9	2012	Reverse mutation test of 4-OH-S-2200 in bacterial systems GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	XBMC の細菌を用いる復帰突然変異試験 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.9	2012	XBMA の細菌を用いる復帰突然変異試験 未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.10	2012	S-2200 40SC のラットを用いた急性経口毒性試験 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.10	2012	S-2200 40SC のラットを用いた急性経皮毒性試験 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.10	2012	S-2200 40SC のウサギを用いた皮膚刺激性試験 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.10	2012	S-2200 40SC のウサギを用いた眼刺激性試験 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.3.1.10	2012	S-2200 40SC のモルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler Test 法） GLP、未公表	住友化学(株)

5.残留性

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.4.1.1	2011	Metabolism of [¹⁴ C]S-2200 in Rapeseed Plants Springborn Smithers Laboratories、13048.6618 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.1.1	2010	Metabolism of [¹⁴ C]S-2200 in Wheat Springborn Smithers Laboratories、13048.6619 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.1.1	2010	Metabolism of [¹⁴ C]S-2200 in Lettuce Plants Springborn Smithers Laboratories、13048.6631 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.1.1	2013	[¹⁴ C]S-2200 – Absorption, distribution, metabolism and excretion following repeated oral administration to the lactating ruminant Covance Laboratories Limited、8227546 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.1.1	2012	[¹⁴ C]S-2200 – Absorption, distribution, metabolism and excretion following repeated oral administration to the laying hen Covance Laboratories Limited、8227547 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（だいず） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（だいず） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（いんげんまめ） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（いんげんまめ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2011	作物残留分析結果報告（キャベツ） 財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2010	作物残留分析結果報告（キャベツ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（こまつな） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（みずな） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（たかな） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（レタス） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（レタス） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（リーフレタス） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（サラダ菜） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（ミニトマト） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（ミニトマト） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（なす） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（なす） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（きゅうり） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（きゅうり） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（すいか（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（メロン（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（さやえんどう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（さやいんげん） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（えだまめ） 一般財団法人残留農薬研究所 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（りんご（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（りんご（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（りんご（花おち、しん及び果梗の基部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（果実）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（果実）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（日本なし（花おち、しん及び果梗の基部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（もも（果肉）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（もも（果肉）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（もも（果皮）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（もも（果皮）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（ネクタリン） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（すもも） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（うめ） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（うめ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（おうとう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（ぶどう） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（ぶどう） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（かき） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（かき） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（茶（荒茶）） 一般財団法人残留農薬研究所 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（茶（荒茶）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	作物残留分析結果報告（茶（浸出液）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	後作物残留分析結果報告（かぶ（根部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	後作物残留分析結果報告（かぶ（葉部）） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.4.2.1	2012	後作物残留分析結果報告（ピーマン） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)

6. 環境動態

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.5.2.1.1	2011	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Aerobic Soil Metabolism and Degradation Covance Laboratories Limited、8200203 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.1.1	2011	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Aerobic Soil Metabolism and Degradation Covance Laboratories Limited、8200207 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.1.1	2010	[¹⁴ C]5-COOH-S-2200 : Aerobic Degradation in Three Soils Covance Laboratories Limited、8213036 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.1.2	2012	S-2200 : Anaerobic Soil Metabolism Study Valent Technical Center、VP-37189 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.1.3	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Photodegradation on a Soil Surface Covance Laboratories Limited、8200202 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.1.3	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Photodegradation on a Soil Surface Covance Laboratories Limited、8200197 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.2	2012	土壌残留分析結果報告書（畑地状態の圃場試験） 住友化学株式会社、土 24P-2-02 未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.2	2012	土壌残留分析結果報告書（畑地状態の容器内試験） 住友化学株式会社、土 24P-2-04 未公表	住友化学(株)
II.2.5.2.3	2010	[¹⁴ C]S-2200 : Adsorption/Desorption in Five Soils Covance Laboratories Limited、8200204 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.1	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Hydrolytic Stability Covance Laboratories Limited、8200206 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.1	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Hydrolytic Stability Covance Laboratories Limited、8200194 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.2	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Photodegradation and Quantum Yield in Sterile, Aqueous Solution Covance Laboratories Limited、8200199 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.2	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Photodegradation and Quantum Yield in Sterile, Aqueous Solution Covance Laboratories Limited、8200195 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.2	2010	[¹⁴ C]S-2167(S-2200 R-isomer) : Photodegradation in Natural Water Covance Laboratories Limited、8200192 GLP、未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.5.3.2	2010	[¹⁴ C]S-2354(S-2200 S-isomer) : Photodegradation in Natural Water Covance Laboratories Limited、8200201 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.3	2013	農薬の水産動植物被害予測濃度算定結果報告書（スクレアフロアブル） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.5.3.3	2013	農薬の水産動植物被害予測濃度算定結果報告書（シバコン） 住化グリーン株式会社 未公表	住化グリーン (株)
II.2.5.3.4	2013	農薬の水質汚濁予測濃度算定結果報告書 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)

7. 環境毒性

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.6.1	2009	S-2200 TG : AN ACUTE ORAL TOXICITY STUDY WITH THE NORTHERN BOBWHITE GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.1	2009	S-2200 TG : A DIETARY LC50 STUDY WITH THE NORTHERN BOBWHITE GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.1	2010	S-2200 Technical Grade - Acute Toxicity to Carp (<i>Cyprinus carpio</i>) Under Static Conditions GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.1	2010	S-2200 Technical Grade - Acute Toxicity to Water Fleas, (<i>Daphnia magna</i>) Under Static condition, Springborn Smithers Laboratories GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.1	2013	S-2200 Technical Grade - 72-Hour Toxicity Test with the Freshwater Green Alga, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , Springborn Smithers Laboratories GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.3	2012	S-2200 40SC のコイ (<i>Cyprinus carpio</i>) に対する急性毒性試験、 GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.3	2012	S-2200 40SC のオオミジンコ (<i>Daphnia magna</i>) に対する急性遊泳阻害試験 住化テクノサービス株式会社、1103EDI GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.3	2012	S-2200 40SC の藻類 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) に対する生長阻害試験、住化テクノサービス株式会社、1103EAI GLP、未公表	住友化学(株)
II.2.6.2.4	2010	Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study of [¹⁴ C]S-2200 with Bluegill Sinfish (<i>Lepomis macrochirus</i>) GLP、未公表	
II.2.6.3.1	2009	S-2200 TG - Acute Oral and Contact Toxicity to the Honeybee <i>Apis mellifera</i> L. in the Laboratory eurofins-GAB GmbH、S09-02321 未公表	住友化学(株)
II.2.6.3.2	2012	S-2200 40SC の蚕影響試験成績 -急性毒性試験- 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.6.3.3	2012	S-2200 40SC の天敵昆虫等影響試験成績 -スワルスキーカブリダニに対する急性毒性試験- 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.6.3.3	2012	S-2200 40SC の天敵昆虫等影響試験成績 -タイリクヒメハナカメムシに対する急性毒性試験- 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.6.3.3	2012	S-2200 40SC の天敵昆虫等影響試験成績 -チャバラアブラコバチに対する急性毒性試験- 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)

8. 薬効・薬害

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（なす） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（なす） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（なす） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（なす） 一般社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（きゅうり） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（きゅうり） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（きゅうり） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（トマト） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（トマト） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（トマト） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（キャベツ） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（キャベツ） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（メロン） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（メロン） 一般社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（すいか） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.1 II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（すいか） 一般社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（あずき） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（あずき） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（いんげんまめ） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（いんげんまめ） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（さやえんどう） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（さやえんどう） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（みずな） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（こまつな） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（たいさい） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（だいず） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（だいず） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（だいず） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（りんご） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（りんご） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（りんご） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（おうとう） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（おうとう） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（もも） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（もも） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（もも） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（かき） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（かき） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（かき） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（かき） 一般社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（日本なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（日本なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（日本なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（西洋なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（西洋なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（西洋なし） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（茶） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（茶） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの薬効・薬害試験成績（茶） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2009	シバコンの薬効・薬害試験成績（西洋芝(ベントグラス)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	シバコンの薬効・薬害試験成績（西洋芝(ベントグラス)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	シバコンの薬効・薬害試験成績（西洋芝(ベントグラス)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	シバコンの薬効・薬害試験成績（日本芝(こうらいしば)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	シバコンの薬効・薬害試験成績（日本芝(こうらいしば)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2010	シバコンの薬効・薬害試験成績（日本芝(のしば)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.1 II.2.7.2	2011	シバコンの薬効・薬害試験成績（日本芝(のしば)） 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（なす） 日本植物環境コンサルティング(株) 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（なす） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（きゅうり） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（きゅうり） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（トマト） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（トマト） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2013	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ミニトマト） 和歌山県植物防疫協会 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ミニトマト） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（キャベツ） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（キャベツ） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（レタス） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（レタス） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（リーフレタス） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（リーフレタス） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（メロン） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（メロン） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（すいか） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（すいか） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（あずき） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（あずき） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（いんげんまめ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（いんげんまめ） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（さやえんどう） 油日アグロリサーチ株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2012	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（さやえんどう） 鹿児島県農業開発総合センター大島支場 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（みずな） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（みずな） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（こまつな） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（こまつな） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（たいさい） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（たいさい） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（だいず） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（だいず） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（りんご） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（りんご） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ぶどう） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ぶどう） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（おうとう） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（おうとう） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（もも） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（もも） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ネクタリン） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（ネクタリン） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（かき） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（かき） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（日本なし） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（日本なし） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（西洋なし） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（西洋なし） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（うめ） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（うめ） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（すもも） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（すもも） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)

マンデストロビン ― 別添 3 審査資料一覧

審査報告書 項目番号	報告年	表題、出典（試験施設以外の場合） 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無	提出者
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（茶） 日本植物環境コンサルティング株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2010	スクレアフロアブルの限界薬量薬害試験成績（茶） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2012	シバコンの限界薬量薬害試験成績（西洋芝(ベントグラス)） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011 2012	シバコンの限界薬量薬害試験成績（日本芝(こうらいしば、のしば)） 住化テクノサービス株式会社 未公表	住友化学(株)
II.2.7.2	2011	スクレアフロアブルの茶の残臭試験成績 社団法人日本植物防疫協会 未公表	住友化学(株)
II.2.7.3	2010 2011	スクレアフロアブルの漂流飛散による薬害試験成績（小麦、だいず、なす、 きゅうり、キャベツ） 住友化学株式会社 未公表	住友化学(株)