

令和 7 年 2 月 5 日公表 (as of February, 5 th 2025)

小麦（食用）のかび毒及び残留農薬等の分析結果（国別）

（ 令和 6 年度前期 ）

Inspection Result of Wheat for Food (mycotoxin and pesticide residue)

(by countries)

2024 April-September

アメリカ (U.S.)	2
オーストラリア (Australia)	3
カナダ (Canada)	4
フランス (France)	5

(50音順)

《 令和6年度 前期（4月～9月） 》 《 2024 (April-September) 》
【アメリカ産 小麦（食用）輸入時の検査】 【 Inspection Result of Wheat (for food)】 (U.S.)

① かび毒- Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料 点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン (アフラトキシンB ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及びG ₂ の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B ₁ , B ₂ , G ₁ AND G ₂)	55	0.010	55	0.0004-0.001	0	<0.001	-
2	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	55	1.0	55	0.01-0.05	20	0.03-0.24	0.001

② 残留農薬- Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	55	N.D.	55	0.01	0	<0.01	0.03
2	2,4-D	2,4-D	除草剤	herbicide	55	2	55	0.005-0.01	13	0.01-0.03	0.0099
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	55	2	55	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	アフィドピロベン	AFIDOPYROPEN	殺虫剤	insecticide	55	0.2	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
5	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN, DIELDRIN	殺虫剤	insecticide	55	0.02	55	0.005	0	<0.005	0.000025
6	インピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	55	0.2	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
7	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	55	0.6	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
8	エテホン	ETHEPHON	植調剤	PGR	55	2	55	0.05	0	<0.05	0.05
9	エンドリン	ENDRIN	殺虫剤	insecticide	55	N.D.	55	0.005	0	<0.005	0.0002
10	カプタホル	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	55	N.D.	55	0.01	0	<0.01	-
11	キャプタン	CAPTAN	殺菌剤	fungicide	55	2	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.1
12	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	55	30	55	0.01-0.02	54	0.01-1.4	1
13	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	55	2	55	0.005-0.01	45	0.009-0.23	-
14	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	55	0.01	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
15	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	殺虫剤	insecticide	55	0.5	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
16	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	55	10	55	0.005-0.01	6	0.01-0.13	0.01
17	クロルメコート	CHLORMEQUAT	植調剤	PGR	55	10	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
18	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	55	0.6	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
19	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	55	2	55	0.005-0.02	13	0.02-0.09	0.3
20	ジクロルボス及びナレド	DICHLORVOS, NALED	殺虫剤	insecticide	55	0.2	55	0.01	0	<0.01	0.004
21	シメルメトリン	CYPERMETHRIN	殺虫剤	insecticide	55	2	55	0.01-0.05	0	<0.05	0.022
22	臭素	BROMIDE	殺虫剤	insecticide	55	50	55	1	54	1-6	1
23	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	殺虫剤	insecticide	55	0.4	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.042
24	セダキサン	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	55	0.01	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
25	セトキシジム	SETHOXYDIM	除草剤	herbicide	55	0.1	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.088
26	ダミノジッド	DAMINOZIDE	植調剤	PGR	55	N.D.	55	0.1	0	<0.1	0.5
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN	殺虫剤	insecticide	55	2	55	0.01	15	0.01-0.07	0.0075
28	トリネキサバックエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植調剤	PGR	33	3	33	0.005-0.05	0	<0.05	0.0059
29	パラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	55	0.02	55	0.01-0.02	5	0.02	0.0045
30	ビアラホス	BILANAFOS(BIALAPHOS)	除草剤	herbicide	55	0.004	55	0.004	0	<0.004	-
31	ビキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	55	0.4	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
32	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	55	0.04	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
33	ビスクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤	herbicide	55	0.04	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
34	ビジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	55	0.6	55	0.005-0.01	1	0.01	0.099
35	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	殺虫剤	insecticide	55	24	55	0.005-0.02	15	0.02-2.6	0.2
36	ピラスルフトール	PYRASULFOTOLE	除草剤	herbicide	55	0.02	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
37	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	殺菌剤	fungicide	55	1	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.091
38	ピリベンカルブ	PYRIBENCARB	殺菌剤	fungicide	55	0.7	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.039
39	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	55	1.0	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
40	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	除草剤	herbicide	55	0.01	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
41	フェニトロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	55	1	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.0049
42	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	殺菌剤	fungicide	55	0.6	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
43	フ化スルフルリ	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	55	0.1	55	0.02-0.04	0	<0.04	0.01
44	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	55	0.2	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
45	フルオピラム	FLUOPYRAM	殺菌剤	fungicide	33	0.01	33	0.005	0	<0.005	0.012
46	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	55	2	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
47	フルピラジフロ	FLUPYRADIFURONE	殺虫剤	insecticide	55	3	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
48	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	55	0.05	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
49	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	22	0.5	22	0.005-0.01	0	<0.01	0.011
50	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	55	N.D.	55	0.01	0	<0.01	-
51	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	55	0.01	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
52	ベンゾビンジフルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	55	0.1	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
53	馬拉チオン	MALATHION	殺虫剤	insecticide	55	10	55	0.005-0.01	13	0.01-0.11	0.29
54	メタアルデヒド	METALDEHYDE	殺虫剤	insecticide	55	0.2	55	0.01	0	<0.01	0.022
55	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	33	0.01	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
56	メトブレ	METHOPRENE	殺虫剤	insecticide	55	5.0	55	0.005-0.02	48	0.01-0.78	0.09
57	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	55	0.06	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
58	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	55	0.3	55	0.005-0.01	0	<0.01	0.035

③ 遺伝子組換え小麦（米国産：PCR法 並びに ラテラルフロー法による MON71100、MON71300、MON71700
及びMON71800の検査 カナダ産：PCR法 並びに ラテラルフロー法による MON71200 の検査）

輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：55 点）でした。

- (注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

《令和6年度 前期（4月～9月）》 《2024 (April-September)》
【オーストラリア産 小麦（食用）輸入時の検査】 【Inspection Result of Wheat (for food)】 (Australia)

① かび毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料 点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン (アフラトキシンB ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及びG ₂ の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B1, B2, G1 AND G2)	21	0.010	21	0.0004-0.001	0	<0.001	-
2	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	21	1.0	21	0.01-0.05	6	0.05-0.13	0.001

② 残留農薬 Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	21	N.D.	21	0.01	0	<0.01	0.03
2	2,4-D	2,4-D	除草剤	herbicide	21	2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.0099
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	21	2	21	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	21	0.3	21	0.005-0.02	0	<0.02	0.18
5	アフィドピロベン	AFIDOPYROPEN	殺虫剤	insecticide	21	0.2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
6	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN, DIELDRIN	殺虫剤	insecticide	21	0.02	21	0.005	0	<0.005	0.000025
7	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	21	0.2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
8	イブコナゾール	IPCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.01	21	0.005-0.01	0	<0.01	-
9	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	殺虫剤	insecticide	21	0.2	21	0.005-0.02	0	<0.02	0.057
10	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	21	0.6	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
11	エテホン	ETHEPHON	植調剤	PGR	21	2	21	0.05	0	<0.05	0.05
12	エンドリン	ENDRIN	殺虫剤	insecticide	21	N.D.	21	0.005	0	<0.005	0.0002
13	カプタホール	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	21	N.D.	21	0.01	0	<0.01	-
14	カルボキシ	CARBOXIN	殺菌剤	fungicide	21	0.2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.008
15	キザロホップエチル及びキザロホップPテフル	QUIZALOFOP-ETHYL, QUIZALOFOP P TEFURYL	除草剤	herbicide	1	0.05	1	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
16	キャプタン	CAPTAN	殺菌剤	fungicide	21	2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.1
17	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	21	30	21	0.01-0.02	10	0.02-0.05	1
18	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	21	2	21	0.005-0.01	14	0.01-0.17	-
19	クロロピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	21	0.01	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
20	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	殺虫剤	insecticide	21	0.5	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
21	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	21	10	21	0.005-0.01	8	0.01-0.36	0.01
22	クロルメコート	CHLORMEQUAT	植調剤	PGR	21	10	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
23	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	21	0.6	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
24	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	21	2	21	0.005-0.02	0	<0.02	0.3
25	ジクロロボス及びナレド	DICHLORVOS, NALED	殺虫剤	insecticide	21	0.2	21	0.01	0	<0.01	0.004
26	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	殺菌剤	fungicide	21	1	21	0.1-0.3	0	<0.3	-
27	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.1	21	0.005-0.02	0	<0.02	0.0096
28	シベルメトリン	CYPERMETHRIN	殺虫剤	insecticide	21	2	21	0.01-0.05	0	<0.05	0.022
29	臭素	BROMIDE	殺虫剤	insecticide	21	50	21	1	21	1-9	1
30	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	殺虫剤	insecticide	21	0.4	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.042
31	セダキサン	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	21	0.01	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
32	セトキシジム	SETHOXYDIM	除草剤	herbicide	21	0.1	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.088
33	ダミノジッド	DAMINOZIDE	植調剤	PGR	21	N.D.	21	0.1	0	<0.1	0.5
34	チアメトキサム	THIAMETHOXAM	殺虫剤	insecticide	21	0.05	21	0.005-0.02	0	<0.02	0.018
35	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	2	21	0.005	0	<0.005	0.029
36	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN	殺虫剤	insecticide	21	2	21	0.01	3	0.01-0.32	0.0075
37	トリアジメノール	TRIADIMENOL	殺菌剤	fungicide	21	0.5	21	0.005-0.05	0	<0.05	0.03
38	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.04	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
39	トリネキサバックエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植調剤	PGR	15	3	15	0.005-0.05	0	<0.05	0.0059
40	トリフルムロン	TRIFLUMURON	殺虫剤	insecticide	21	0.05	21	0.005-0.05	0	<0.05	0.007
41	パラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	21	0.02	21	0.01-0.02	0	<0.02	0.0045
42	ビアラホス	BILANAFOS(BIALAPHOS)	除草剤	herbicide	21	0.004	21	0.004	0	<0.004	-
43	ビキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	21	0.4	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
44	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	21	0.04	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
45	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤	herbicide	21	0.04	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
46	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	21	0.6	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.099
47	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	殺虫剤	insecticide	21	24	21	0.005-0.02	5	0.02-1.8	0.2
48	ピラクlostロビン	PYRACLOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	21	0.2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
49	ピラスルホトール	PYRASULFOTOLE	除草剤	herbicide	21	0.02	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
50	ピリオフェノン	PYRIOFENONE	殺菌剤	fungicide	21	1	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.091
51	ピリベンカルブ	PYRIBENCARB	殺菌剤	fungicide	21	0.7	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.039
52	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	21	1.0	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
53	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	除草剤	herbicide	21	0.01	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
54	フェントロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	21	1	21	0.005-0.01	5	0.01-0.55	0.0049
55	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	殺菌剤	fungicide	21	0.6	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
56	フッ化スルフル	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	21	0.1	21	0.02-0.04	0	<0.04	0.01
57	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	21	0.2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
58	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	21	2	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
59	フルキンコナゾール	FLUQUINCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.02	21	0.005-0.01	0	<0.01	-
60	フルトリアホル	FLUTRIAFOL	殺菌剤	fungicide	21	0.2	21	0.005-0.01	1	0.03	0.01
61	フルピラジフロ	FLUPYRADIFURONE	殺虫剤	insecticide	21	3	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
62	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	21	0.05	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
63	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.5	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.011
64	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	21	N.D.	21	0.01	0	<0.01	-
65	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	21	0.01	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
66	ベンゾビンジアルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	21	0.1	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
67	ペンフルフェン	PENFLUFEN	殺菌剤	fungicide	21	0.01	21	0.005	0	<0.005	0.02
68	馬拉チオン	MALATHION	殺虫剤	insecticide	21	10	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.29
69	メタルデヒド	METALDEHYDE	殺虫剤	insecticide	21	0.2	21	0.01	0	<0.01	0.022
70	メタラキシル及びメフェノキサム	METALAXYL, MEFENOXAM	殺菌剤	fungicide	21	0.05	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
71	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	15	0.01	15	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
72	メトブレ	METHOPRENE	殺虫剤	insecticide	21	5.0	21	0.005-0.02	6	0.02-0.13	0.09
73	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	21	0.06	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
74	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	21	0.3	21	0.005-0.01	0	<0.01	0.035

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

《 令和6年度 前期（4月～9月） 》 《 2024 (April-September) 》
【カナダ産 小麦（食用）輸入時の検査】 【 Inspection Result of Wheat (for food)】 (Canada)

① かび毒- Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料 点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン (アフラトキシンB ₁ 、B ₂ 、G ₁ 及びG ₂ の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B ₁ , B ₂ , G ₁ AND G ₂)	40	0.010	40	0.0004-0.001	0	<0.001	-
2	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	40	1.0	40	0.01-0.05	21	0.01-0.19	0.001

② 残留農薬- Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	40	N.D.	40	0.01	0	<0.01	0.03
2	2,4-D	2,4-D	除草剤	herbicide	40	2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.0099
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	40	2	40	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	アフィドピロベン	AFIDOPYROPEN	殺虫剤	insecticide	40	0.2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
5	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN, DIELDRIN	殺虫剤	insecticide	40	0.02	40	0.005	0	<0.005	0.000025
6	インピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	40	0.2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
7	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	40	0.6	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
8	エテホン	ETHEPHON	植物調節剤	PGR	40	2	40	0.05	0	<0.05	0.05
9	エンドリン	ENDRIN	殺虫剤	insecticide	40	N.D.	40	0.005	0	<0.005	0.0002
10	カプタホル	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	40	N.D.	40	0.01	0	<0.01	-
11	キャプタン	CAPTAN	殺菌剤	fungicide	40	2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.1
12	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	40	30	40	0.01-0.02	39	0.01-1.3	1
13	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	40	2	40	0.005-0.01	28	0.006-0.06	-
14	クロロピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	40	0.01	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
15	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	殺虫剤	insecticide	40	0.5	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
16	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	40	10	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
17	クロルメコート	CHLORMEQUAT	植物調節剤	PGR	40	10	40	0.005-0.01	23	0.006-0.18	0.05
18	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	40	0.6	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
19	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	40	2	40	0.005-0.02	0	<0.02	0.3
20	ジクロロボス及びナレド	DICHLORVOS, NALED	殺虫剤	insecticide	40	0.2	40	0.01	0	<0.01	0.004
21	シメルメトリン	CYPERMETHRIN	殺虫剤	insecticide	40	2	40	0.01-0.05	0	<0.05	0.022
22	臭素	BROMIDE	殺虫剤	insecticide	40	50	40	1	38	1-4	1
23	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	殺虫剤	insecticide	40	0.4	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.042
24	セダキサ	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	40	0.01	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
25	セトキシジ	SETHOXYDIM	除草剤	herbicide	40	0.1	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.088
26	ダミノジ	DAMINOZIDE	植物調節剤	PGR	40	N.D.	40	0.1	0	<0.1	0.5
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN, TRALOMETHRIN	殺虫剤	insecticide	40	2	40	0.01	0	<0.01	0.0075
28	トリネキサバクエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植物調節剤	PGR	20	3	20	0.005-0.05	0	<0.05	0.0059
29	パラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	40	0.02	40	0.01-0.02	0	<0.02	0.0045
30	ビアラホス	BILANAFOS(BIALAPHOS)	除草剤	herbicide	40	0.004	40	0.004	0	<0.004	-
31	ビキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	40	0.4	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
32	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	40	0.04	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
33	ビスクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤	herbicide	40	0.04	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
34	ビジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	40	0.6	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.099
35	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	殺虫剤	insecticide	40	24	40	0.005-0.02	0	<0.02	0.2
36	ピラズルホトール	PYRASULFOTOLE	除草剤	herbicide	40	0.02	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
37	ピリオフェノ	PYRIOFENONE	殺菌剤	fungicide	40	1	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.091
38	ピリベンカルブ	PYRIBENCARB	殺菌剤	fungicide	40	0.7	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.039
39	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	40	1.0	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
40	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	除草剤	herbicide	40	0.01	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
41	フェニトロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	40	1	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.0049
42	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	殺菌剤	fungicide	40	0.6	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
43	フ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	40	0.1	40	0.02-0.04	0	<0.04	0.01
44	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	40	0.2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
45	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	40	2	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
46	フルピラジフロ	FLUPYRADIFURONE	殺虫剤	insecticide	40	3	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
47	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	40	0.05	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
48	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	20	0.5	20	0.005-0.01	0	<0.01	0.011
49	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	40	N.D.	40	0.01	0	<0.01	-
50	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	40	0.01	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
51	ベンゾビンジアルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	40	0.1	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
52	マラチオン	MALATHION	殺虫剤	insecticide	40	10	40	0.005-0.01	8	0.01-0.08	0.29
53	メタルデヒド	METALDEHYDE	殺虫剤	insecticide	40	0.2	40	0.01	0	<0.01	0.022
54	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	20	0.01	20	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
55	メトブレ	METHOPRENE	殺虫剤	insecticide	40	5.0	40	0.005-0.02	0	<0.02	0.09
56	メトラフェノ	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	40	0.06	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
57	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	40	0.3	40	0.005-0.01	0	<0.01	0.035

③ 遺伝子組換え小麦（米国産：PCR法 並びに ラテラルフロー法による MON71100、MON71300、MON71700
及びMON71800の検査 カナダ産：PCR法 並びに ラテラルフロー法による MON71200 の検査）

輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：40 点）でした。

- (注) 1. 種類欄の「植物調節剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするカビ毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

《 令和6年度 前期（4月～9月） 》 《 2024 (April-September) 》
【フランス産 小麦（食用）輸入時の検査】 【 Inspection Result of Wheat (for food) 】 （France）

① かび毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料 点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン (アフラトキシンB ₁ , B ₂ , G ₁ 及びG ₂ の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B1、B2、G1 AND G2)	7	0.010	7	0.0004-0.001	0	<0.001	-
2	デオキシニバレノール	DEOXYNIVALENOL	7	1.0	7	0.01-0.05	2	0.03-0.04	0.001

② 残留農薬 Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類 usage	試料 点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下 の点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤 herbicide	7	N.D.	7	0.01	0	<0.01	0.03
2	2,4-D	2,4-D	除草剤 herbicide	7	2	7	0.005-0.01	1	0.01	0.0099
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤 fungicide	7	2	7	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	アフィドピロベン	AFIDOPYROPEN	殺虫剤 insecticide	7	0.2	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
5	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN、DIELDRIN	殺虫剤 insecticide	7	0.02	7	0.005	0	<0.005	0.000025
6	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤 fungicide	7	0.2	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
7	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤 fungicide	7	0.6	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
8	エテホン	ETHEPHON	植物剤 PGR	7	2	7	0.05	0	<0.05	0.05
9	エンドリン	ENDRIN	殺虫剤 insecticide	7	N.D.	7	0.005	0	<0.005	0.0002
10	カプタホール	CAPTAFOL	殺菌剤 fungicide	7	N.D.	7	0.01	0	<0.01	-
11	キャプタン	CAPTAN	殺菌剤 fungicide	7	2	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.1
12	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤 herbicide	7	30	7	0.01-0.02	0	<0.02	1
13	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤 herbicide	7	2	7	0.005-0.01	4	0.01-0.07	-
14	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤 fungicide	7	0.01	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
15	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	殺虫剤 insecticide	7	0.5	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
16	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤 insecticide	7	10	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
17	クロルメコート	CHLORMEQUAT	植物剤 PGR	7	10	7	0.005-0.01	4	0.019-0.11	0.05
18	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤 herbicide	7	0.6	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
19	ジカンバ	DICAMBA	除草剤 herbicide	7	2	7	0.005-0.02	0	<0.02	0.3
20	ジクロルボス及びナレド	DICHLORVOS、NALED	殺虫剤 insecticide	7	0.2	7	0.01	0	<0.01	0.004
21	シベルメトリン	CYPERMETHRIN	殺虫剤 insecticide	7	2	7	0.01-0.05	0	<0.05	0.022
22	臭素 BROMIDE	BROMIDE	殺虫剤 insecticide	7	50	7	1	7	1-2	1
23	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	殺虫剤 insecticide	7	0.4	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.042
24	セダキサ	SEDAXANE	殺菌剤 fungicide	7	0.01	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
25	セトキシジ	SETHOXYDIM	除草剤 herbicide	7	0.1	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.088
26	ダミノジ	DAMINOZIDE	植物剤 PGR	7	N.D.	7	0.1	0	<0.1	0.5
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN、TRALOMETHRIN	殺虫剤 insecticide	7	2	7	0.01	3	0.02-0.07	0.0075
28	トリネキサパックエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植物剤 PGR	4	3	4	0.005-0.05	0	<0.05	0.0059
29	バラコート	PARAQUAT	除草剤 herbicide	7	0.02	7	0.01-0.02	0	<0.02	0.0045
30	ビラホス	BILANAFOS(BIALAPHOS)	除草剤 herbicide	7	0.004	7	0.004	0	<0.004	-
31	ビキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤 fungicide	7	0.4	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
32	ピコキシストロビン	PICOKYSTROBIN	殺菌剤 fungicide	7	0.04	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
33	ピシクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤 herbicide	7	0.04	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
34	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤 fungicide	7	0.6	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.099
35	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	殺虫剤 insecticide	7	24	7	0.005-0.02	4	0.03-1.1	0.2
36	ピラスルフートール	PYRASULFOTOLE	殺菌剤 fungicide	7	0.02	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
37	ピリオフェン	PYRIFENONE	殺菌剤 fungicide	7	1	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.091
38	ピリベンカルブ	PYRIBENCARB	殺菌剤 fungicide	7	0.7	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.039
39	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	殺虫剤 insecticide	7	1.0	7	0.005-0.01	4	0.01-0.35	0.03
40	ピロキサスルホン	PYROXASULFONE	除草剤 herbicide	7	0.01	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
41	フェニトロチオン	FENITROTHION	殺虫剤 insecticide	7	1	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.0049
42	フェンピコキサミド	FENPICOXAMID	殺菌剤 fungicide	7	0.6	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
43	フッ化スルフルリ	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤 insecticide	7	0.1	7	0.02-0.04	0	<0.04	0.01
44	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤 fungicide	7	0.2	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
45	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤 fungicide	7	2	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
46	フルピラジフロ	FLUPYRADIFURONE	殺菌剤 fungicide	7	3	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
47	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤 herbicide	7	0.05	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
48	プロチオコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	殺菌剤 fungicide	3	0.5	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.011
49	プロファム	PROPHAM	除草剤 herbicide	7	N.D.	7	0.01	0	<0.01	-
50	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤 herbicide	7	0.01	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
51	ベンゾピンジフルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤 fungicide	7	0.1	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
52	マラチオン	MALATHION	殺虫剤 insecticide	7	10	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.29
53	メタアルデヒド	METALDEHYDE	殺虫剤 insecticide	7	0.2	7	0.01	0	<0.01	0.022
54	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤 herbicide	4	0.01	4	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
55	メトプレ	METHOPRENE	殺虫剤 insecticide	7	5.0	7	0.005-0.02	0	<0.02	0.09
56	メトラフェノ	METRAFENONE	殺菌剤 fungicide	7	0.06	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
57	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤 fungicide	7	0.3	7	0.005-0.01	0	<0.01	0.035

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。