

プリンセスメグ 全体にカビが発生



花はどちらもカビの発生が確認できた。効果が有るとは言えない。

どちらもカビは発生したが左のシート有りの方が発生率や進行が遅く感じる



シート無しはかなりひどい状態



リシアンサスも全体的にカビが発生



シート有りの方が葉の状態は若干良い



エコーレブルーもシート有りの方が若干
カビは少なく、後から咲く花も良い





シート無しの方は輸送時の花は開花せず





バラ 7月14日-

重量変化はシート有り、無し、どちらも違いは見られない結果



トルコギキョウ 7月17日-

オーブスノーの方はシート無しの方が重量の減少が多少見られたが、エコーレブルーの方は大きな差異は見られなかった。



1回目の結果

- 愛知県地方の大雨による被害でハウス内の湿度が以上に高く、かなりの確率で灰色カビ病の発生が出た時期
- それゆえにこの試験には最適だと思われたが、カビの発生が早すぎて輸送中にかなりの灰色カビ病が発病していた
- その為、ほとんどの試験区で差が分からない程カビが発病した
- 目視では若干シート有の方のカビが少なく感じたが、重量値を見る限り差がないと判断できる
- メーカーによるとシートの張る位置が横よりも上の方が効果的との事なので次回は変更する