

米に関するマンスリーレポート

契約・販売編

(令和8年7月号)

3 米の契約・販売情報

産地別事前契約数量は、米の播種が始まる前に、契約書や確認書等によりあらかじめ取引されることが決定している数量で、年間玄米仕入量500トン以上の出荷段階（全農等の出荷業者）からの報告を産地別に取りまとめたものです。例えば、仕入（集荷）計画数量に占める事前契約数量の比率が高い産地では、取引数量の多くを播種前に契約し、需要に応じた生産に向けた取組が進められていることがうかがえます。

1 事前契約（播種前契約）の取組状況

(1) 近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

契約-1

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

契約-2

Excel

2 産地別契約・販売状況

(1) 集荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

契約-3

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況（累計、うち米、令和8年5月末現在）（速報）

契約-4

Excel

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

農林水産省（農産）HP

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/syovyu/kaiire/index.html>

契約-7

4 政府備蓄米の買戻し条件付売渡し

(1) 入札結果

契約-8

(2) 政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る流通実績

契約-8

5 随意契約による政府備蓄米の売渡し

(1) 随意契約による政府備蓄米の売渡しの状況

契約-9

(2) 販売状況

契約-10

6 令和8年産水稻の生育状況について（令和8年7月1日報告時点）

契約-11

7 水田における作付意向について（令和8年産第2回中間的取組状況（令和8年4月末時点））

(1) 主食用米、備蓄米及び戦略作物等の作付状況

契約-19

(2) 水田における作付意向について（都道府県別）

契約-20

4 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別契約・販売状況（累計、うち米）

契約-1

Excel

2 政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和8年産）

契約-10

「米に関するマンスリーレポート（マンレポ）」とは

⇒米に関する価格や需給の動向に関するデータを集約・整理し、毎月定期的に公表しています。需要に応じた生産・円滑な米取引に役立てていただくことを目的としています。

【利用上の注意】

- 原則として毎月中旬公表。公表日の2営業日前までに入手可能なデータを反映しています。
- 内容については、必要に応じて項目の追加・削除などの変更を行うことがあり得ます。

3 米の契約・販売情報

1 事前契約（播種前契約）の取組状況

(1) 近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

米の事前契約について、農林水産省では需要に応じた生産・販売に繋げていく観点から、「米取引の事前契約研究会」での議論等も踏まえ、「収穫前契約から播種前契約への転換」、「実需と結びついた契約の拡大」を推進しています。

これに伴い、今後の事前契約の取組状況については、従来の「収穫前契約」に代えて、「播種前契約」に関する取組状況を掲載することとします。

【米取引の事前契約研究会ページ】


<https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/jizenn.html>

- 事前契約（播種前契約）の取組状況について、一定規模以上の集出荷業者を対象に調査を実施。
- 7年産の仕入計画数量に占める播種前契約（複数年契約を含む）の割合は21%。
7年産の仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は5%。

【播種前契約の状況】

年産	仕入計画 数量	播種前契約 数量	うち実需者との結びつき		
			計	中食・外食等	小売
	①	②	③	④	⑤
3年産	3,699	1,026 (28%)	184 (5%)	95 (3%)	89 (2%)
4年産	3,451	1,001 (29%)	108 (3%)	69 (2%)	40 (1%)
5年産	3,504	1,115 (32%)	127 (4%)	42 (1%)	85 (2%)
6年産	3,549	1,104 (31%)	123 (3%)	44 (1%)	79 (2%)
7年産	3,548	752 (21%)	187 (5%)	51 (1%)	137 (4%)

【近年の播種前契約の状況】



注1：調査対象は、年間取扱数量500トン以上の集出荷業者。

注2：仕入計画数量は、卸売業者や小売事業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入(集荷)計画数量(見込含む)として調査。

注3：播種前契約数量は、生産年の3月末までに締結した事前契約(確認書等により販売数量が決定しているもの)の数量をいう。

注4：中食・外食等は、小売以外の実需者(学校給食や事業所給食など)との契約を含む。

注5：ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

（単位：千玄米トン、％）

	6 年 産					7 年 産			
	仕入計画 数量	うち播種前契約		うち 複数年契約		仕入計画 数量	うち播種前契約		うち複数年契約
		契約数量 ②	契約比率 ②／①				契約数量 ⑤	契約比率 ⑤／④	
北 海 道	385	176	46%	176	403	144 (▲32)	36% (▲10%)	144 (▲32)	
青 森	181	41	23%	34	181	44 (+3)	24% (+2%)	36 (+2)	
岩 手	138	67	48%	62	167	39 (▲28)	23% (▲25%)	39 (▲24)	
宮 城	186	125	67%	101	191	93 (▲31)	49% (▲18%)	93 (▲8)	
秋 田	285	130	46%	114	277	135 (+5)	49% (+3%)	120 (+6)	
山 形	244	54	22%	41	244	19 (▲35)	8% (▲14%)	19 (▲22)	
福 島	194	40	21%	37	190	13 (▲27)	7% (▲14%)	13 (▲24)	
茨 城	124	26	21%	1	153	2 (▲24)	1% (▲20%)	1 (▲0)	
栃 木	169	59	35%	59	190	60 (+1)	32% (▲3%)	59 (+0)	
群 馬	26	5	20%	-	24	1 (▲5)	2% (▲18%)	-	
埼 玉	40	8	20%	1	41	4 (▲4)	10% (▲10%)	1 (▲0)	
千 葉	118	10	8%	8	123	1 (▲9)	0% (▲8%)	-	
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	
神 奈 川	4	-	-	-	3	-	-	-	
山 梨	6	-	-	-	7	-	-	-	
長 野	95	37	39%	37	80	36 (▲1)	45% (+7%)	36 (▲0)	
静 岡	13	-	-	-	13	-	-	-	
新 潟	347	117	34%	79	331	72 (▲44)	22% (▲12%)	72 (▲7)	
富 山	95	0	0%	0	88	0 (+0)	0% (+0%)	0 (+0)	
石 川	66	17	26%	-	68	19 (+2)	28% (+2%)	-	
福 井	49	7	15%	7	47	7 (▲0)	15% (▲0%)	7 (▲0)	
岐 阜	34	10	30%	3	31	4 (▲6)	14% (▲16%)	3 (+1)	
愛 知	48	1	2%	0	42	4 (+3)	10% (+8%)	4 (+3)	
三 重	44	28	65%	-	43	7 (▲22)	16% (▲49%)	-	
滋 賀	59	20	34%	8	30	12 (▲8)	40% (+5%)	12 (+3)	
京 都	18	3	19%	1	17	2 (▲1)	12% (▲7%)	1 (+0)	
大 阪	2	-	-	-	2	-	-	-	
兵 庫	37	16	43%	-	29	1 (▲15)	4% (▲39%)	-	
奈 良	10	-	-	-	10	-	-	-	
和 歌 山	3	-	-	-	-	-	-	-	
鳥 取	25	0	1%	0	37	0 (▲0)	0% (▲1%)	-	
島 根	35	-	-	-	33	-	-	-	
岡 山	42	1	1%	1	45	1 (+0)	1% (▲0%)	1 (+0)	
広 島	40	22	55%	-	40	-	-	-	
山 口	40	14	35%	0	40	-	-	-	
徳 島	16	-	-	-	20	-	-	-	
香 川	20	-	-	-	17	-	-	-	
愛 媛	16	7	44%	-	17	-	-	-	
高 知	9	-	-	-	9	-	-	-	
福 岡	64	31	49%	-	66	14 (▲17)	21% (▲28%)	-	
佐 賀	41	18	44%	15	38	19 (+1)	50% (+6%)	17 (+1)	
長 崎	10	7	70%	-	11	-	-	-	
熊 本	58	-	-	-	54	-	-	-	
大 分	22	7	33%	1	21	-	-	-	
宮 崎	33	-	-	-	20	-	-	-	
鹿 児 島	24	-	-	-	25	-	-	-	
沖 縄	1	-	-	-	1	-	-	-	
全 国	3,549	1,104	31%	788	3,548	752 (▲352)	21% (▲10%)	677 (▲111)	

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：1 報告対象業者は、年間の玄米仕入数量が500トン以上の出荷業者。

2 仕入計画数量は、卸売業者や小売業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込含む）として調査。

3 播種前契約は、生産年の3月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの。）をいう。

4 複数年契約は、播種前契約のうち、複数年にわたる契約をいう。

5 ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。


6 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

2 産地別契約・販売状況

(1) 集荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

令和7年産米の令和8年5月末現在の集荷数量は267.1万玄米トン（対前年同月＋25.4万玄米トン）、契約数量は247.4万玄米トン（対前年同月＋7.6万玄米トン）、販売数量は132.2万玄米トン（対前年同月▲27.2万玄米トン）。

○ 集荷・契約・販売状況（出回りから生産年の翌年5月末までの累計）



資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1 本調査は、平成25年産米の平成26年2月末現在より調査開始。
2 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
3 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
4 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
5 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
6 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

（単位：万玄米トン）				
年産	年月	集荷数量	契約数量	販売数量
25年産	26年5月末	348.1	275.4	185.9
26年産	27年5月末	341.8	300.3	194.0
27年産	28年5月末	307.5	285.8	182.0
28年産	29年5月末	304.4	283.7	184.4
29年産	30年5月末	287.0	267.4	178.0
30年産	31年5月末	280.0	265.2	174.1
元年産	2年5月末	289.8	270.8	173.6
2年産	3年5月末	294.7	257.1	155.8
3年産	4年5月末	290.5	266.8	155.4
4年産	5年5月末	269.1	253.4	151.6
5年産	6年5月末	255.2	244.3	162.8
6年産	7年5月末	241.7	239.8	159.4
7年産	8年5月末	267.1	247.4	132.2
	前年差 （前年比）	+25.4 (111%)	+7.6 (103%)	▲ 27.2 (83%)

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況 (累計、うるち米、令和8年5月末現在) (速報)

集荷・契約・販売数量(北海道から静岡まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考:前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
						集荷数量	契約数量	販売数量
北海道	314.0	284.4	91%	179.5	57%	110%	101%	94%
ななつぼし	157.7	146.4	93%	89.0	56%	116%	109%	99%
ゆめびりか	85.4	77.9	91%	51.2	60%	107%	98%	96%
きらら397	18.7	17.5	94%	8.8	47%	90%	85%	74%
青森	152.0	140.4	92%	77.5	51%	126%	123%	101%
まっしぐら	121.1	113.9	94%	60.9	50%	131%	129%	103%
はれわたari	20.1	16.1	80%	10.4	52%	...	...	...
岩手	110.5	103.3	93%	48.9	44%	104%	102%	71%
ひとめぼれ	78.6	72.1	92%	37.5	48%	100%	97%	73%
銀河のしずく	19.9	19.5	98%	7.0	35%	111%	111%	61%
あきたこまち	6.9	6.7	97%	2.6	38%	124%	121%	65%
宮城	147.7	142.7	97%	61.8	42%	99%	100%	78%
ひとめぼれ	109.3	107.0	98%	44.2	40%	99%	100%	82%
つや姫	14.8	14.1	95%	7.2	48%	111%	111%	95%
ササニシキ	9.0	9.1	100%	3.6	40%	104%	105%	59%
秋田	247.1	260.0	105%	116.8	47%	115%	98%	84%
あきたこまち	193.5	211.3	109%	96.8	50%	115%	98%	85%
めんこいな	12.9	10.0	78%	4.0	31%	118%	84%	60%
ひとめぼれ	19.5	20.0	103%	7.9	41%	106%	99%	100%
山形	176.3	146.4	83%	76.6	43%	100%	93%	77%
はえぬき	88.8	72.2	81%	36.3	41%	93%	85%	73%
つや姫	40.5	36.6	90%	20.6	51%	102%	101%	79%
雪若丸	29.0	21.6	75%	9.5	33%	124%	117%	82%
福島	163.5	132.3	81%	45.3	28%	115%	103%	57%
コシヒカリ(中通り)	36.8	32.4	88%	13.2	36%	102%	97%	66%
コシヒカリ(会津)	24.1	22.5	93%	4.9	21%	94%	95%	47%
コシヒカリ(浜通り)	5.2	2.7	51%	1.2	22%	131%	75%	62%
天のつぶ	47.3	38.4	81%	11.6	24%	139%	120%	60%
ひとめぼれ	29.8	23.2	78%	8.8	30%	110%	105%	51%
茨城	67.4	65.2	97%	40.8	60%	115%	111%	83%
コシヒカリ	34.3	33.4	97%	22.5	65%	99%	96%	76%
あきたこまち	7.4	6.6	89%	5.8	78%	99%	88%	81%
にじのきらめき	16.8	16.4	97%	9.3	55%	185%	180%	137%
栃木	102.9	91.1	88%	39.6	39%	117%	112%	79%
コシヒカリ	62.7	55.1	88%	24.9	40%	102%	95%	64%
とちぎの星	28.8	27.1	94%	10.6	37%	175%	179%	154%
あさひの夢	5.4	4.3	80%	1.2	23%	128%	113%	83%
群馬	26.4	25.1	95%	6.9	26%	190%	247%	105%
あさひの夢	18.5	17.5	95%	5.3	29%	194%	229%	112%
にじのきらめき	5.3	5.2	97%	1.0	20%	...	...	...
埼玉	17.3	11.8	68%	7.0	41%	225%	105%	117%
彩のきずな	6.4	4.7	73%	3.2	49%	193%	105%	126%
彩のかがやき	4.7	3.3	70%	1.1	24%	379%	131%	198%
コシヒカリ	2.1	1.5	71%	0.8	39%	126%	53%	53%
千葉	65.8	59.2	90%	47.9	73%	116%	103%	95%
コシヒカリ	24.7	22.0	89%	17.9	73%	93%	82%	77%
ふさこがね	19.4	17.4	90%	14.1	72%	135%	120%	109%
ふさおとめ	11.9	10.8	91%	9.3	79%	120%	111%	101%
東京	-	-	-	-	-	...	...	...
神奈川	2.2	2.1	96%	2.1	96%	99%	101%	102%
山梨	3.8	1.5	41%	1.5	41%	87%	53%	53%
コシヒカリ	3.2	1.3	41%	1.3	41%	85%	51%	51%
長野	55.5	55.6	100%	24.5	44%	97%	98%	70%
コシヒカリ	44.1	44.1	100%	19.5	44%	97%	98%	74%
あきたこまち	4.8	4.8	100%	2.2	46%	93%	95%	53%
静岡	3.5	3.5	100%	1.9	54%	73%	48%	54%
コシヒカリ	1.8	1.8	100%	0.9	52%	57%	41%	40%
きぬむすめ	0.5	0.5	100%	0.2	46%	75%	39%	48%
にこまる	0.3	0.3	100%	0.1	51%	116%	78%	99%

注: 本表の注意点は次々頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量(新潟から岡山まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量	契約数量	契約 比率	販売数量	販売 比率	参考: 前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
	①	②	②/①	③	③/①	集荷数量	契約数量	販売数量
新潟	282.2	266.2	94%	134.5	48%	104%	101%	73%
コシヒカリ(一般)	122.6	117.1	96%	54.7	45%	101%	100%	68%
コシヒカリ(魚沼)	29.5	25.6	87%	16.3	55%	94%	90%	75%
コシヒカリ(佐渡)	12.9	12.1	94%	6.3	49%	105%	101%	95%
コシヒカリ(岩船)	11.8	11.5	97%	5.7	48%	111%	108%	83%
こしいぶき	49.3	47.3	96%	24.4	49%	103%	100%	72%
富山	78.4	75.7	97%	40.7	52%	99%	100%	82%
コシヒカリ	46.7	45.3	97%	27.9	60%	98%	99%	86%
てんたかく	9.1	9.1	99%	5.2	57%	88%	87%	76%
富富富	11.6	11.3	97%	3.6	31%	...	...	...
石川	32.0	26.1	82%	15.2	48%	114%	83%	88%
コシヒカリ	11.2	11.9	106%	5.8	51%	109%	107%	89%
ゆめみづほ	8.1	7.7	95%	4.1	51%	110%	103%	111%
ひやくまん穀	10.2	4.6	45%	4.1	40%	...	...	...
福井	42.3	42.4	100%	22.0	52%	92%	94%	65%
コシヒカリ	13.5	13.6	101%	5.2	38%	86%	85%	47%
ハナエチゼン	11.9	12.0	101%	8.6	72%	85%	83%	75%
あきさかり	3.3	3.4	102%	1.6	47%	77%	75%	61%
岐阜	16.6	19.2	115%	8.3	50%	134%	150%	94%
ハツシモ	7.9	10.1	128%	3.1	40%	179%	249%	111%
コシヒカリ	3.9	3.6	93%	1.8	47%	103%	95%	68%
ほしじるし	1.4	2.1	150%	1.2	85%	105%	116%	106%
愛知	32.8	32.8	100%	15.8	48%	119%	119%	86%
あいちのかおり	18.5	18.5	100%	8.8	48%	128%	128%	99%
コシヒカリ	7.6	7.6	100%	3.4	45%	107%	107%	65%
大地の風	1.5	1.5	100%	0.6	44%	130%	130%	81%
三重	15.1	14.5	96%	7.8	52%	94%	68%	66%
コシヒカリ(一般)	6.1	6.0	98%	3.2	53%	92%	51%	61%
コシヒカリ(伊賀)	4.2	4.2	100%	2.1	50%	97%	91%	64%
キヌヒカリ	0.6	0.6	100%	0.3	46%	94%	47%	60%
滋賀	48.2	46.8	97%	24.0	50%	105%	104%	69%
コシヒカリ	16.6	16.2	98%	8.5	51%	101%	99%	67%
みずかがみ	9.0	8.9	99%	5.0	55%	97%	101%	67%
キヌヒカリ	6.9	6.9	101%	3.0	44%	93%	99%	52%
京都	7.0	5.4	77%	3.1	44%	106%	109%	67%
コシヒカリ	4.0	3.7	92%	1.8	45%	104%	143%	66%
キヌヒカリ	0.9	0.6	65%	0.3	35%	114%	83%	48%
ヒノヒカリ	0.5	0.3	64%	0.3	49%	68%	49%	56%
大阪	-	-	-	-	-	...	...	...
兵庫	23.1	19.2	83%	10.6	46%	135%	99%	90%
コシヒカリ	10.7	10.1	94%	6.0	56%	133%	103%	88%
ヒノヒカリ	3.7	2.5	67%	1.3	36%	153%	83%	100%
キヌヒカリ	4.0	3.0	75%	1.4	36%	142%	96%	76%
奈良	7.1	4.5	63%	4.5	63%	108%	85%	85%
ヒノヒカリ	6.0	3.8	64%	3.8	64%	109%	88%	88%
和歌山	2.5	2.5	100%	2.0	78%	303%	303%	343%
鳥取	33.4	26.1	78%	18.3	55%	140%	140%	111%
きぬむすめ	12.3	9.1	73%	7.5	61%	159%	178%	133%
コシヒカリ	8.4	6.8	80%	4.4	52%	159%	138%	108%
ひとめぼれ	4.9	3.9	79%	2.7	55%	135%	116%	102%
島根	29.8	28.2	95%	13.3	45%	106%	101%	67%
きぬむすめ	13.8	13.1	94%	5.6	40%	112%	107%	72%
コシヒカリ	8.9	8.6	97%	3.9	44%	95%	93%	54%
つや姫	5.2	4.7	92%	2.4	47%	107%	100%	66%
岡山	39.8	39.9	100%	13.1	33%	117%	117%	76%
アケボノ	7.2	7.2	100%	1.7	24%	123%	123%	75%
きぬむすめ	7.4	7.4	100%	2.1	29%	109%	109%	73%
コシヒカリ	5.3	5.3	100%	2.3	43%	103%	103%	63%

注: 本表の注意点は次頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（広島から沖縄まで、全国計）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考：前年同月比 （6年産の同時期との比較）		
						集荷数量	契約数量	販売数量
広島	24.8	29.9	121%	15.4	62%	94%	96%	73%
コシヒカリ	9.2	12.6	137%	5.8	63%	92%	98%	70%
あきさかり	5.0	6.3	126%	3.1	62%	99%	97%	76%
あきろまん	2.1	2.9	135%	1.3	63%	91%	106%	68%
山口	36.8	34.7	94%	18.5	50%	115%	109%	88%
コシヒカリ	7.9	7.5	95%	4.4	56%	108%	103%	77%
ひとめぼれ	8.3	7.7	93%	4.1	50%	111%	103%	88%
きぬむすめ	8.9	8.4	94%	4.1	46%	118%	111%	88%
徳島	4.3	4.3	100%	3.5	82%	121%	121%	119%
コシヒカリ	1.9	1.9	100%	1.8	96%	132%	132%	133%
あきさかり	2.1	2.1	100%	1.4	69%	115%	115%	113%
香川	15.4	20.0	130%	7.3	47%	96%	95%	61%
ヒノヒカリ	4.6	6.0	131%	2.1	46%	97%	100%	69%
コシヒカリ	4.2	6.0	144%	2.1	51%	101%	100%	55%
あきさかり	3.1	4.0	127%	1.3	42%	99%	100%	61%
愛媛	8.6	6.8	79%	6.2	72%	120%	103%	109%
コシヒカリ	2.5	2.2	88%	1.9	79%	98%	90%	82%
ひめの凛	2.4	1.7	73%	1.7	69%	...	...	...
ヒノヒカリ	0.6	0.5	79%	0.5	75%	81%	72%	73%
高知	8.5	6.1	72%	6.1	72%	111%	85%	80%
コシヒカリ	6.1	4.6	75%	4.6	75%	113%	85%	85%
ヒノヒカリ	0.9	0.5	55%	0.5	55%	95%	137%	55%
福岡	45.8	41.7	91%	23.4	51%	111%	107%	81%
夢つくし	13.2	11.6	88%	7.7	58%	111%	103%	80%
ヒノヒカリ	11.1	10.4	93%	4.7	42%	108%	105%	72%
元気つくし	16.8	15.1	90%	8.3	49%	114%	112%	83%
佐賀	36.4	35.2	97%	14.3	39%	121%	118%	73%
さがびより	17.2	16.8	98%	5.6	32%	127%	124%	69%
夢しずく	11.0	10.4	95%	4.8	44%	113%	107%	68%
ヒノヒカリ	1.8	1.8	98%	0.5	29%	48%	48%	28%
長崎	7.0	6.3	90%	3.0	42%	112%	88%	86%
にこまる	3.1	3.0	96%	1.2	40%	126%	93%	93%
なつぽのか	1.7	1.5	87%	0.6	37%	111%	77%	100%
ヒノヒカリ	0.6	0.9	144%	0.2	32%	71%	92%	38%
熊本	25.0	11.1	44%	11.1	44%	100%	65%	65%
ヒノヒカリ	8.1	3.4	42%	3.4	42%	102%	65%	65%
森のくまさん	3.4	1.2	34%	1.2	34%	106%	58%	58%
コシヒカリ	4.6	3.0	65%	3.0	65%	97%	81%	81%
大分	12.5	7.2	58%	6.0	48%	132%	67%	95%
ヒノヒカリ	4.6	2.0	44%	1.8	40%	122%	47%	77%
なつぽのか	2.5	0.9	38%	0.9	36%	149%	39%	82%
ひとめぼれ	1.5	1.3	85%	0.7	48%	118%	93%	80%
宮崎	14.1	14.1	100%	13.0	92%	165%	165%	161%
コシヒカリ	8.2	8.2	100%	8.2	100%	184%	184%	184%
ヒノヒカリ	4.3	4.3	100%	3.3	76%	123%	123%	109%
鹿児島	12.4	12.4	100%	11.5	93%	148%	148%	150%
ヒノヒカリ	3.2	3.2	100%	3.0	94%	135%	135%	145%
あきほなみ	2.9	2.9	100%	2.3	78%	181%	181%	179%
コシヒカリ	2.6	2.6	100%	2.6	100%	106%	106%	106%
沖縄	1.1	1.1	100%	1.1	97%	106%	106%	103%
全国①	2,671	2,474	93%	1,322	49%	111%	103%	83%
参考	前年同月（令和6年産）②	2,417	2,398	99%	1,594	66%		
	前年同月差（①-②）	+ 254	+ 76	▲ 6%	▲ 272	▲ 17%		

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

令和8年産備蓄米の政府買入入札は、全4回を実施。
買入予定数量207,521トンに対して、207,521トン（100%）の落札。

令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

買入対象米穀の 産地	都道府県別優先枠	買入入札の結果				落札合計数量
		第1回 (R8.4.14)	第2回 (R8.4.28)	第3回 (R8.5.26)	第4回 (R8.6.9)	
北海道	10,001	0	10,001	0	0	10,001
青森	25,233	391	24,842	0	0	25,233
岩手	3,482	0	3,482	0	0	3,482
宮城	11,972	0	11,972	0	0	11,972
秋田	15,589	4,680	10,909	0	0	15,589
山形	20,429	103	20,326	0	0	20,429
福島	31,606	2,232	29,374	0	0	31,606
茨城	666	0	666	0	0	666
栃木	5,879	0	5,879	0	0	5,879
群馬						
埼玉	204	0	204	0	0	204
千葉	681	0	681	0	0	681
東京						
神奈川						
新潟	25,932	403	2,934	22,595	0	25,932
富山	11,880	0	4,388	4,179	0	8,567
石川	7,841	237	2,558	5,046	0	7,841
福井	3,670	864	2,806	0	0	3,670
山梨						
長野	1,352	0	1,352	0	0	1,352
岐阜	483	0	483	0	0	483
静岡	19	0	0	0	0	0
愛知	722	100	622	0	0	722
三重						
滋賀	1,159	0	314	845	0	1,159
京都						
大阪						
兵庫						
奈良						
和歌山						
鳥取	389	0	389	0	0	389
島根	126	0	126	0	0	126
岡山	191	0	191	0	0	191
広島	57	0	0	57	0	57
山口						
徳島	301	0	301	0	0	301
香川						
愛媛						
高知	10	0	10	0	0	10
福岡	35	0	0	35	0	35
佐賀						
長崎						
熊本						
大分	91	0	91	0	0	91
宮崎						
鹿児島						
沖縄						
都道府県別枠計	180,000	9,010	134,901	32,757	0	176,668
指定なし	27,521	2,700	24,821	0	3,332	30,853
合 計	207,521	11,710	159,722	32,757	3,332	207,521


4 政府備蓄米の買戻し条件付売渡し
(1) 入札結果

一定期間後に買戻すことを条件として、3回の入札を実施し、約31万トンが落札されています。

回数	実施日	参加者	落札数量	落札価格(※1)
第1回	令和7年3月10日(月)～12日(水)	7事業者	141,796トン	21,217円(税抜き) 22,914円(税込み)
第2回	令和7年3月26日(水)～28日(金)	4事業者	70,336トン	20,722円(税抜き) 22,380円(税込み)
第3回	令和7年4月23日(水)～25日(金)	6事業者	100,164トン	20,302円(税抜き) 21,926円(税込み)
計		10事業者 (※2)	312,296トン	20,812円(税抜き) 22,477円(税込み)

※1：落札された販売区分の加重平均価格であり、容器包装込みの玄米60キログラム当たりの金額
※2：第1回から第3回の合計（ただし、重複を除く）

(2) 政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る流通実績 (R7.3.17～R8.3.29)



※スーパー店頭での価格
3,000円台前半(税抜)
3,500円程度(税込)

注 事業者数は、異なる買受者から同一の卸売業者、複数の卸売業者から同一の小売・中食・外食事業者への販売もあることから、延べ数としてカウント。
販売数量は、実トン。()内の値の販売金額は、60実kg当たりの単価。

5 随意契約による政府備蓄米の売渡し

政府備蓄米を「随意契約（※）」により売渡しています。

※随意契約とは、競争入札によらず、任意に特定の契約の相手方を選定して、その者と契約を締結します。契約の性質又は目的が競争を許さない場合等に認められます。

（１）随意契約による政府備蓄米の売渡しの状況

販売対象者

- ① 大手小売業者
（年間 10,000 トン以上の取扱数量（見込み含む））
- ② 中小小売業者
（年間 1,000 トン以上、10,000 トン未満の取扱数量（見込み含む））（これらの共同購入を含む）
- ③ 精米能力を有する米穀小売店
（これらの共同購入を含む）
- ④ 中食・外食（給食等）事業者
（これらの共同購入を含む）

販売価格（税抜）

令和 4 年産：11,010円／60kg
令和 3 年産：10,080円／60kg
令和 2 年産：9,140円／60kg

買受者からの販売状況の報告・公表

- ・販売数量・金額を隔週で農林水産省へ報告
- ・POSデータを毎週報告（④には求めない）
- ・報告内容は当省で取りまとめ、農林水産省HPで公表

販売対象米穀・数量（9月30日時点）

- (1) 5月26日・27日申込受付
＜対象・数量＞
①大手小売業者 22万トン（4年産20万トン、3年産2万トン）
→申込確定：200,638トン[59社]（4年産187,940トン、3年産12,698トン）
- (2) 5月30日～申込受付
＜対象・数量＞
②中小小売業者：6万トン（3年産）
③精米能力を有する米穀小売店：2万トン（3年産）
→申込確定：②28,074トン[185社] ③10,531トン[269社]
- (3) 6月11日～申込受付
＜対象＞
①大手小売業者、②中小小売業者、③精米能力を有する米穀小売店
④中食・外食（給食等）事業者（6月20日～申込受付）
＜数量＞
3年産10万トン、2年産10万トン
うち3年産10万トンと中小小売業者向けの残余の約2万トン（3年産）を先行して売渡し
→申込確定：①16,913トン[15社] ②5,192トン[56社] ③7,766トン[140社]
④10,862トン[182社]

合計 申込確定数量 279,976トン[906社]

※数量は玄米ベース

(2) 販売状況

- ・ 随意契約により売り渡した政府備蓄米は、販売実績等について隔週・月ごとにとりまとめ、公表しています。

※ 昨年度末までに全買受者への売渡しが完了し、契約数量に対して販売・使用が96%以上完了したことから、本公表をもって隔週ごとの公表を終了します。
なお、全買受者の販売等が終了した際には、最終的な販売数量等を改めて省ホームページにてお知らせします。

(令和8年4月17日公表分)

随意契約による政府備蓄米の売渡しの販売数量等報告結果（隔週の速報）
(3/16～3/29期分)

※ 買受金額及び販売金額の「(単価)」の単位は、円/60キログラム(税抜き)とする。
※ 買受金額(単価)は、実際に引き渡した備蓄米の年産及び等級間格差を差し引いた加重平均価格であり、国が提示した販売価格と一致しない場合がある。
※ 買受数量は、買受資格者から申告のあった数量であり、当該期に国が引き渡した数量と一致しない場合がある。
※ 販売実績の「事業者数」は、買受者ごとの報告の積み上げであり、重複して計上される場合がある。
※ 5kg詰精米換算(店頭価格)は、報告結果の価格を対象として農林水産省が作成したものである。
※ 商取引等に支障を来たすおそれがあるため、買受者数が4者以下の場合には随時契約に係る政府備蓄米買受者数は記載しない(「—」と表記する。)
※ ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

I. 買受者：大手・中小小売業者、精米能力を有する米穀小売店

報告期	買受実績			販売実績					
	事業者数 (者)	買受数量 (玄米トン)	買受金額 (単価) (千円(税抜き))	事業者数 (者)	販売数量 (玄米トン)	販売金額 (単価) (千円(税抜き))	5kg詰精米換算（販売価格）		
							最低価格	中央値	最高価格
(円(税抜き))									
5/26 ～ 6/8	23	16,130	2,953,599 (10,987)	24	1,945	764,414 (23,576)	1,768	1,963	2,000
6/9 ～ 6/22	63	32,005	5,767,529 (10,812)	114	17,797	6,881,258 (23,200)	1,599	1,965	2,037
6/23 ～ 7/6	155	34,398	6,250,837 (10,903)	219	27,010	10,283,164 (22,843)	1,100	1,802	2,195
7/7 ～ 7/20	262	32,471	5,750,682 (10,626)	410	25,958	9,738,814 (22,511)	1,243	1,799	2,213
7/21 ～ 8/3	343	29,383	4,879,705 (9,964)	445	26,395	9,867,901 (22,431)	1,246	1,796	2,250
8/4 ～ 8/17	362	26,852	4,753,108 (10,621)	469	25,057	9,294,593 (22,256)	1,226	1,800	2,250
8/18 ～ 8/31	337	11,333	2,027,192 (10,732)	410	20,641	7,654,421 (22,251)	1,237	1,780	2,300
9/1 ～ 9/14	52	10,460	1,792,722 (10,283)	239	9,295	3,397,871 (21,933)	1,261	1,784	2,278
9/15 ～ 9/28	67	13,872	2,425,010 (10,489)	274	12,790	4,782,908 (22,438)	1,250	1,800	2,220
9/29 ～ 10/12	36	7,591	1,371,060 (10,837)	215	11,075	4,154,826 (22,509)	1,248	1,800	2,314
10/13 ～ 10/26	30	8,146	1,445,986 (10,651)	192	8,030	3,001,421 (22,427)	1,000	1,842	2,258
10/27 ～ 11/9	14	3,813	689,016 (10,843)	148	5,669	2,146,767 (22,721)	1,278	1,850	2,274
11/10 ～ 11/23	18	5,630	993,180 (10,584)	125	6,168	2,381,430 (23,165)	1,254	1,852	2,200
11/24 ～ 12/7	10	5,865	1,057,649 (10,820)	113	4,836	1,843,888 (22,877)	1,252	1,852	2,212
12/8 ～ 12/21	10	4,896	865,177 (10,602)	77	5,241	2,033,892 (23,283)	1,252	1,925	2,271
12/22 ～ 1/4	17	3,033	528,630 (10,458)	83	3,475	1,343,362 (23,196)	1,359	1,864	2,160
1/5 ～ 1/18	18	4,661	814,745 (10,487)	94	3,863	1,480,203 (22,989)	1,386	1,857	2,284
1/19 ～ 2/1	5	4,344	779,531 (10,767)	58	4,959	2,031,623 (24,581)	1,463	1,965	2,160
2/2 ～ 2/15	6	3,751	680,787 (10,888)	57	2,971	1,151,131 (23,246)	1,591	1,969	2,050
2/16 ～ 3/1	5	5,202	945,797 (10,909)	51	3,198	1,223,029 (22,948)	1,225	1,955	2,130
3/2 ～ 3/15	—	2,653	486,318 (10,997)	36	4,030	1,546,569 (23,029)	1,362	1,960	2,019
3/16 ～ 3/29	—	2,124	368,695 (10,417)	25	3,236	1,247,638 (23,131)	1,648	1,976	2,103
合計	—	268,615	47,626,955 (10,638)	3,878	233,638	88,251,123 (22,664)	—	—	—

II. 買受者：外食事業者・中食事業者、給食事業者

報告期	買受実績			使用実績	
	事業者数 (者)	買受数量 (玄米トン)	買受金額 (単価) (千円(税抜き))	事業者数 (者)	使用数量 (玄米トン)
5/26 ～ 6/8	—	—	—	—	—
6/9 ～ 6/22	—	—	—	—	—
6/23 ～ 7/6	—	—	—	—	—
7/7 ～ 7/20	—	500	84,000 (10,080)	—	192
7/21 ～ 8/3	9	806	135,427 (10,076)	9	561
8/4 ～ 8/17	12	3,339	555,858 (9,988)	18	1,943
8/18 ～ 8/31	64	2,872	480,900 (10,048)	83	2,434
9/1 ～ 9/14	13	533	88,974 (10,023)	67	744
9/15 ～ 9/28	17	618	103,653 (10,067)	70	749
9/29 ～ 10/12	16	303	50,883 (10,063)	79	846
10/13 ～ 10/26	18	661	110,944 (10,071)	70	385
10/27 ～ 11/9	13	647	108,703 (10,077)	62	369
11/10 ～ 11/23	15	291	48,575 (10,024)	74	564
11/24 ～ 12/7	—	43	7,278 (10,080)	60	391
12/8 ～ 12/21	—	108	17,339 (9,661)	36	224
12/22 ～ 1/4	—	59	9,899 (10,080)	28	162
1/5 ～ 1/18	—	116	19,490 (10,080)	36	116
1/19 ～ 2/1	—	—	—	28	120
2/2 ～ 2/15	—	—	—	24	76
2/16 ～ 3/1	—	—2	—276	18	—78
3/2 ～ 3/15	—	—	—	16	67
3/16 ～ 3/29	—	—	—	16	47
合計	—	10,894	1,821,645 (10,033)	—	9,912

6 令和8年産水稻の生育状況について（令和8年7月1日報告時点）

全国概要

全国的に水稻は順調に生育しており、生育ステージははおおむね平年並みからやや早く推移している。

（北海道～福島県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・ 警報発令状況
北海道	幼穂形成期	早3日	草丈はやや長く、茎数は多い。 生育は平年よりやや早い。		
青森県	県全体 分けつ盛期 ～分けつ後期	早1日～±0日 （葉数から見た 生育進度）	6月30日時点の調査では、草丈はかなり短く、㎡当たりの茎数は平年並、葉数は平年並だった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈 49.7cm（93%） 茎数 414本/㎡（99%） 葉数 9.2枚（+0.1葉）		
	津軽地域 （県西部） 分けつ盛期 ～分けつ後期	早1日～±0日 （葉数から見た 生育進度）	6月30日時点の調査では、草丈はやや短く、㎡当たりの茎数は平年並、葉数は平年並だった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈 50.3cm（95%） 茎数 422本/㎡（100%） 葉数 9.2枚（+0.1葉）		
	県南地域 （県東部） 分けつ盛期 ～分けつ後期	早1日～±0日 （葉数から見た 生育進度）	6月30日時点の調査では、草丈はかなり短く、㎡当たりの茎数はやや少なく、葉数は平年並だった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈 49.0cm（92%） 茎数 404本/㎡（97%） 葉数 9.2枚（+0.1葉）		
岩手県	分けつ盛期 ～分けつ後期	遅1日	5月第5半旬、6月第2半旬の低温の影響もあり、6月24日の調査（県平均）では、草丈、葉数、茎数はいずれも平年を下回っているが、地帯や品種による生育差がある。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈 37.2cm（-6.3cm） 茎数 380本/㎡（87%） 葉数 8.3葉（-0.3葉） 葉色（SPAD） 40.0（-1.7）		
宮城県	分けつ後期	遅4～5日	古川農業試験場作況ほの「ひとめぼれ」では、5月下旬以降、平年よりやや低温の傾向が続いたことから、7月1日現在の葉数は平年より0.6枚少ない9.1枚、生育ステージは4～5日程度遅い。草丈は平年比91%（49.5cm）、茎数は106%（701.2本/㎡）、葉色は平年差3.0ポイント高い（GM44.4）。 ※平年値は過去5年平年値	晩期移植では、5月下旬以降の低温の影響で草丈が短く、茎数が少ないが、平年との生育差は前回調査時（6/19）より小さい。	
秋田県	分けつ盛期	早3日	6月25日の調査（あきたこまち県平均）では、平年と比較して草丈が並～やや短く、茎数は並～やや多く、葉数はやや多く、葉色は並だった。 ＜あきたこまち（平年差・比）＞ 草丈35.9cm（平年比97%） 茎数421本/㎡（平年比107%） 葉数9.1葉（平年差+0.3） 葉緑素計43.6値（平年比99%）	5月25日以降の移植地点では、茎数の確保が遅れている傾向。また、栽植密度17株/㎡（56株/坪）を下回ると、理想生育の茎数確保が困難な状況となっている。これらが要因の一部となって、ほ場間の生育差が大きくなっている。	
山形県	分けつ後期	早2日	平年に比べて草丈は短く、茎数は多く、葉数、葉色は平年並み。		
福島県	分けつ後期	遅3日～早1日	6月30日の調査（農業総合センター作柄解析試験、コシヒカリ）では、平年に比べ草丈が短い～平年並、茎数は平年並～やや多い。対平年遅速は同試験コシヒカリの主穂出葉より。		

(茨城県～長野県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
茨城県	(あきたこまち) 幼穂形成期	遅3日	【4月第6～6月第5半旬】 平均気温：平年差-0.1℃ 積算日照時間：平年比103% 【生育】 草丈はやや低い 茎数はやや多い 葉色は平年並み		
	(コシヒカリ) 幼穂形成期	遅2日	【5月第1～6月第6半旬】 平均気温：平年差-0.5℃ 積算日照時間：平年比102% 【生育】 草丈はやや短い 茎数はやや多い 葉色は平年並	一部地域でイネカメムシの発生が確認されている	
栃木県	(早植栽培) 幼穂形成期	早2日	6月上、中旬の気温が平年並に経過したことから、それまでと比べて生育が抑制された。平年に比べ草丈は短く、茎数は平年並～多い。		
	(普通植栽培) 分げつ盛期 ～分げつ後期	早1日	5月下旬移植では、草丈は平年よりやや長く、経緯数は多い。		
群馬県	(平坦地早期) 田植期 ～分げつ期	±0日	生育は概ね順調。		
	(中山間早植) 移植期～活着期	±0日	日照不足の影響で生育がやや緩慢な傾向があるが、概ね順調。		
	(平坦地早植) 育苗期～活着期	±0日	生育は概ね順調。一部地域でガス害やイネミズゾウムシ等の病虫害が見られる。		
	(平坦地 普通期) 播種期～育苗期	早3日～±0日	小麦の収穫が早まったため、移植作業は平年より早まっている。移植後の生育は概ね順調。	一部地域で渇水の影響で移植の遅れが見られる。	
埼玉県	幼穂形成期 (早期栽培)	早2～3日	寡照により生育は緩慢だが、これまでの生育が旺盛であったため平年に比べて、茎数は多い。		
	分げつ後半 ～幼穂形成期 (早植栽培)	早1～2日	寡照により生育は緩慢となり、ほぼ平年並の生育となっている。		
	活着～分げつ期 (普通期栽培)	±0日	活着は良好。生育は緩慢となっている。		
千葉県	(早期) 減数分裂期	±0日	6月以降、気温・日照時間ともにおおむね「平年並」で推移した。 草丈は「並」 茎数は「並」 生育進度は「並」となった。		
	(中期) 減数分裂期	早1日	草丈は「やや長」 茎数は「やや多」 生育進度は「並」となった。		
	(晩期) 幼穂形成期	早1日	草丈は「並」 茎数は「並」 生育進度は「並」となった。		
東京都	田植期～活着期	±0日	平年並みに順調		
神奈川県	分げつ盛期 ～最高分げつ期	±0日	概ね順調		
山梨県	【平坦地】 分げつ前期	遅3日	生育は順調 6月中旬以降、曇雨天が続いているため生育は停滞気味		
	【中間地】 分げつ後期	±0日	生育は順調		
	【高冷地】 分げつ盛期	遅2日	生育は順調 6月中旬以降、曇雨天が続いているため生育は停滞気味		
長野県	分げつ盛期 ～幼穂形成期	±0日 ～ 早5日	生育は、移植が早かったほ場でやや進んでおり、全体的には平年並み～5日程度進んだ生育となっている。	高温対策を含めた品質向上のために7月15日に指導者を対象とした研修会を開催する。	

(静岡県～三重県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
静岡県	【高冷地】 分げつ後期	±0日	概ね順調		
	【平地：早期】 分げつ前期 ～分げつ後期	早7日～遅1日	概ね順調		
	【平地： 普通期】 育苗期 ～分げつ前期	±0日	概ね順調		
新潟県	分げつ後期	早3日	6月は高温傾向が緩和され、生育の進みがやや鈍化した。 コシヒカリの生育（6月末現在）は、草丈「やや長い」、茎数「やや多い」、葉数の進み「やや早い」、葉色「淡い」。		
富山県	分げつ後期	早5日	コシヒカリは、平年と比べ、草丈はやや長く、茎数はやや多く、葉色はやや濃く、葉齢は0.5葉進んでいる		病虫害防除技術情報第2号（6月24日） 斑点カメムシ類の多発について
石川県	分げつ盛期 ～幼穂形成期	早3～4日	平年に比べ茎数はやや多く、草丈は長い。		令和8年度病虫害発生予報第3号（令和8年6月11日発表） →紋枯病は多、斑点米カメムシ類の発生はやや多と予想される。 6月25日に葉いもちを確認 防除を徹底
福井県	早生： 幼穂形成期	早9～5日	高温の影響により、生育は早く、茎数が多い傾向。		
	中生： 分げつ後期	早8～6日	生育はやや茎数多い傾向		
岐阜県	平坦部極早期 （早生） 穂ばらみ期	早2日	概ね順調		
	平坦部早期 （早生） 分げつ後期 ～幼穂形成期	早1日～±0日	概ね順調		
	中山間部早期 （早生） 分げつ前期 ～分げつ後期	±0日	概ね順調	5月後半の高温によるガス被害が一部ほ場でみられた。	
	平坦部早期 （晩生） 活着期	±0日	概ね順調		
	平坦部普通期 （晩生） 活着期 ～分げつ前期	±0日	概ね順調	例年より藻の発生が多くみられる。	
愛知県	早期 （幼穂形成期）	早7日～早5日	生育診断によると平年より7日～5日早で推移。		
	早植 （分げつ後期）	早5日～±0日	生育診断によると5日早～平年並(±0日)で推移。		
	普通 （分げつ前期 ～分げつ後期）	早5日～±0日	生育診断によると5日早～平年並(±0日)で推移。		
三重県	（早期） 活着期	早3日	天候は概ね良好で、積算気温がやや高かったことから、生育は平年並みに確保できている。 生育の進展はやや早く、幼穂形成期は3日程度早い。	病虫害防除所の予報では、葉いもち及び斑点米カメムシ類の発生量が「やや多」となり、今後の被害が懸念される。	
	（中山間） 田植期	±0日	生育は平年並みに確保できている。目立った病虫害の発生は確認されていない。		
	（普通期） 播種～育苗期	±0日	同上		

(滋賀県～岡山県)

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
滋賀県	分げつ後期 ～幼穂形成期	早3日	5月中旬から下旬、6月中旬の気温が平年より高く、水稻の活着や生育が順調に進んだことから、生育は平年よりやや早く、草丈はやや高く、茎数はかなり多い状態となっている。	今夏も高温になる可能性が高いことから、適切な施肥と水管理を徹底する。	
京都府 北部	【普通植 (5/25移植)】 コシヒカリ 分げつ盛期	早3日	6/29時点生育 草丈：48.2cm(平年48.6cm、平年比99%) 茎数：426本/㎡(平年453本/㎡、平年比94%) SPAD：42.5(昨年42.0) 7/1時点葉齢 葉齢：9.2L(平年8.7L)		
京都府 南部	分げつ後期 【普通植 (5/25移植)】 コシヒカリ	早2日	【コシヒカリ】 草丈：53.9cm(平年比104%) 茎数：487本/㎡(平年比105%) 主稈出葉：9.3(平年比+0.3葉)		
大阪府	(早期・北部) 分げつ前期 ～分げつ後期	±0日	全域で田植えが完了。生育速度は概ね平年通り。		
	(普通期・平野部) 分げつ前期 ～分げつ盛期	±0日	全域で田植えが完了。生育速度は概ね平年通り。		
兵庫県	分げつ前期 ～分げつ後期 (県北部)	±0日	概ね順調に生育している。平年と比較して、草丈はやや高く、茎数は5月11日移植では少なく、5月29日移植では多かった。		
	活着期 ～分げつ前期 (県南部)	±0日	概ね順調に生育している。平年と比較すると、極早生品種の草丈および茎数はほぼ同等である。早生品種は草丈がやや短く、茎数は平年並みである。中生品種は草丈がやや短いものの、茎数は平年並みである。		
奈良県	平坦中間 活着期 ～分げつ期	±0日	概ね順調		
	山間 分げつ期 ～幼穂形成期	±0日	概ね順調 幼穂長は2mm程度であり、出穂期は7月中～下旬頃となる見込み。 一部の圃場で中干しを開始。	昨年、一昨年と2年連続でイネカメムシが発生した圃場もあるので、今後の飛来には注意する必要がある。	
和歌山県 北部	活着期 ～減数分裂期	遅4日～±0日	概ね順調 一部地域の山間部では生育に遅れが見られる。		
和歌山県 南部	分げつ後期 ～幼穂形成期	±0日	概ね順調		
鳥取県	(早期) 分げつ後期 ～幼穂形成期	±0日	生育は概ね順調。 茎数は平年並。		
	(普通期) 分げつ盛期 ～分げつ後期	±0日	生育は概ね順調。 茎数はやや少ない。		
島根県	活着期 ～穂ばらみ前期	±0日	概ね順調に生育。 早い品種で幼穂形成期をむかえている。	一部地域で藻類や雑草発生、ガス沸きが散見される。	
岡山県	中北部 (早生・中生品種) 分げつ前期 ～幼穂形成期	±0日	概ね順調。 早生品種の早いものは幼穂形成期となっている。		
	南部 (中生・晩生品種) 活着期 ～分げつ前期	±0日	概ね順調。		

(広島県～福岡県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
広島県	分げつ盛期 ～幼穂形成期	±0日	概ね順調。	一部地域で藻類の発生が見られる。	
山口県	(中山間) 分げつ盛期 ～後期	±0日	生育は概ね順調。 茎数はやや少ない傾向。		
	(平坦部 ・極早) 分げつ後期 ～幼穂形成期	±0日	生育は概ね順調。		
	(平坦部 ・早生) 分げつ盛期 ～後期	±0日	生育は概ね順調。 茎数はやや少ない傾向。		
	(平坦部 ・中生) 田植期 ～分げつ前期	±0日	6月下旬の曇雨天により生育は抑制傾向。		
徳島県	(早期) 田植期 ～分げつ後期	±0日	平年並。		
	(普通期) 育苗期 ～分げつ前期	早2日～±0日	平年並。		
香川県	(早期) 分げつ盛期 ～幼穂形成期	早1日～±0日	葉色：平年並 草丈：平年並～やや高 茎数：平年並～やや多		
	(短期) 分げつ前期 ～分げつ盛期	±0日	葉色：平年並 草丈：平年並～やや高 茎数：やや少～平年並		
	(普通期) 田植期 ～分げつ前期	±0日	苗質：やや悪～平年並 活着：やや悪～平年並 葉色：平年並 草丈：平年並 茎数：平年並		
愛媛県	(早期) 分げつ盛期 ～幼穂形成期	早5日～遅3日	生育は概ね順調。一部で草丈がやや高く 軟弱ぎみの生育となっている。		
	(普通期) 田植期 ～分げつ盛期	±0日～遅5日	5月下旬～6月上旬の降雨により、準備 作業に遅れがみられた。生育は概ね順調。		
高知県	(早期) 穂ばらみ期 ～糊熟期	早3日	5月後半～6月初めが高温かつ気温の日 較差が小さい気象条件であったため、草 丈は高く、茎数はやや少なめで、出穂が 全体的に早い傾向にある。	一部で葉いもちの発生がみられるが、大きな被害にはつながっていない。6月2日夜から6月3日未明にかけて、台風6号が接近し、強風による葉の裂傷や葉先枯れが広範囲で発生したが、その後回復傾向にある。	
	(普通期) 田植期 ～分げつ盛期	±0日	一部地域で低温の影響による生育の遅れがみられるが、概ね順調に生育している。	一部の地域で、葉いもちおよびごま葉枯病、スクミリンゴガイの発生がみられる。	
福岡県	早期 幼穂形成期 ～穂ばらみ期	±0日～早3日	今期は4/2に田植えが始まった。生育はおおむね順調。		
	普通期(県北) 田植期 ～分げつ後期	±0日	田植えの最盛期は6月上中旬。田植え後の生育は概ね順調。		
	普通期(県南) 田植期 ～分げつ盛期	±0日	田植えの最盛期は6月中下旬。田植え後の生育は概ね順調。		


(佐賀県～沖縄県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生 予察注意報 ・警報発令状況
佐賀県	(極早期) 穂ばらみ期 ～傾穂期	早3～7日	生育良好。		【斑点米カメムシ類を 対象に注意報を発出】 「病害虫発生予察注意 報第2号(令和8年6 月22日付け佐農技防 第281号)(作物 名:早期水稻、病害虫 名:斑点米カメムシ 類)」
	(早期) 分げつ期 ～幼穂形成期	±0日～遅3日	生育良好。		
	(普通期) 移植期 ～分げつ期	±0日	生育良好。		
長崎県	(早期) 幼穂形成期 ～穂揃期	早3日	生育は概ね順調	向こう3か月の平均気温につ いて、平年より高い見込みである。	いもち病(現況:並、 予想:並)、紋枯病 (現況:並、予想:や や多)
	(普通期) 活着期 ～分げつ盛期	±0日	全地域で移植終了。5月下旬の早い移植 時期のものについては、中干し時期と なっている。	向こう3か月の平均気温につ いて、平年より高い見込みである。	ヒメトビウンカ(現 況:多、予想:多)、 縞葉枯病、ツマグロヨ コバイ、セジロウンカ、 トビイロウンカ、コブ ノメイガ(現況:並、 予想:並)
熊本県	(早期) 分げつ盛期 ～穂揃期	早10～遅1日	概ね良好	一部地域では、斑点米カメムシ や、降雨後の葉いもちの発生が 見られ、防除指導が実施されて いる。	
	(早植え) 分げつ前期 ～分げつ後期	早5～遅2日	概ね良好		
	(普通期) 育苗期 ～分げつ盛期	±0～遅5日	概ね良好	降雨により移植作業が遅れてい る地域が見られる。 発芽不良や苗立枯病の発生が見 られ、防除等の指導が実施され ている。 6月下旬の大雨による冠水被害 等は現時点でなし。	
	(晩期) 育苗期～移植期	±0日	概ね良好		
大分県	(早期) 幼穂形成期 ～出穂期	±0日～早2日	生育は順調に進んでいる。		
	(普通期 ・中山間) 田植期 ～分げつ前期	±0日	田植作業や水稻の生育は順調に進んで いる。		
	(普通期 ・平坦) 田植期 ～分げつ盛期	±0日	田植作業や水稻の生育は概ね順調に進ん でいる。	6月下旬の台風、大雨の影響に より、一部圃場で作業の遅延が みられた。	
宮崎県	(早期) 乳熟期～糊熟期	早2日	生育は概ね順調	カメムシの発生がみられる	(早期)斑点米カメム シ注意報(5/28) (6/15)
	(普通期) 移植期 ～分げつ初期	±0日	概ね順調		
鹿児島県	(早期) 穂ばらみ期 ～黄熟期	±0～遅2日	生育は概ね順調である。	6月の日照時間が少なかったた め、登熟歩合への影響が懸念さ れる。	斑点米カメムシ類注意 報(6/8)
	(普通期) 田植期～活着期	±0日	生育は概ね順調である。		
沖縄県	分げつ前期 ～収穫期	名護市、渡嘉敷 村、伊是名村、伊 平屋村、石垣市、 竹富町は±0日 恩納村、金武町は 遅5～8日 与那国町は 遅15日	伊平屋村は台風により黒穂の発生がみら れる。 伊是名村および渡嘉敷村は生育は順調。 沖縄本島地域は移植の遅れによる生育ス テージに幅がある。 八重山地域は出穂および登熟が早く、順 次収穫が始まっているが、6月上旬から の降雨によりコンバインが圃場に入れず、 刈遅れや倒伏が散見される。	一部地域で以下の被害あり。 スクミリンゴガイ食害、カモ被 害、コブノメイガ被害、ウンカ 類による坪枯れ被害、イノシシ 被害、穂いもち病。 雑草多発生の圃場あり。台風6 号による倒伏が見られる。	


- ※1 本表は、水稻の生育状況の公表についてご協力いただいた各都道府県から農林水産省農産局穀物課が聞き取った内容を記述している。
- ※2 必要に応じて地域の代表的な作型や地帯（早期・普通期、平坦部・中山間、北部・南部など）に区分して記述している。
- ※3 生育ステージの主な区分は、播種期、育苗期、田植期、活着期、分げつ前期、分げつ盛期、分げつ後期、幼穂形成期、減数分裂期、穂ばらみ期、出穂期、乳熟期、糊熟期、黄熟期、成熟期、収穫期。
- ※4 対平年遅速は、本年の生育が平年に比べて進んでいる場合には、「早〇日」、遅れている場合には、「遅〇日」、変わらない場合には、「±〇日」と記述している。
- ※5 生育概況の欄には、生育、登熟の概況を記述している。
- ※6 問題点等の欄には、病害虫及び気象被害等の発生について、その発生地帯（作型）、被害の程度及びそれらに対する技術指導の状況等を記述している。
- ※7 病害虫発生予察注意報・警報発令状況の欄には、当該都道府県において発令された注意報・警報について、発令日と対象病害虫、対象地帯（作型）等を記述している。

生育ステージ用語一覧


生育ステージ	定義
播種期 (はしゅき)	種もみを播く時期
育苗期 (いくびょうき)	苗を育てる時期
田植期 (たうえき)	稲の苗を苗代から水田に植え付ける時期
活着期 (かっちゃくき)	植え付けた苗から新根が発生して、それらが伸び始める時期
分げつ前期 (ぶんげつぜんき)	分げつ(茎)が出始める時期
分げつ盛期 (ぶんげつせいき)	分げつが最も盛んに出る時期、この時期以降に発生する分げつは無効化しやすい
分げつ後期 (ぶんげつこうき)	分げつが最も多くなる時期、この時期以降は分げつが減少する
幼穂形成期 (ようすいけいせいき)	幼穂の長さが1～2mm程度となる時期、出穂前24～22日頃に相当
減数分裂期 (げんすうぶんれつき)	幼穂の長さが8cm程度となる時期、出穂前12日頃に相当
穂ばらみ期 (ほばらみき)	茎の中の穂が膨らむ時期
出穂期 (しゅっすいき)	ほ場全体の穂の40～50%が出穂した時期
乳熟期 (にゅうじゅくき)	粃をつぶすとまだ白いでんぷん液の出る時期、出穂後2週間程度
糊熟期 (こじゅくき)	粃がまだ緑色を保ち、指で圧して硬さを感じ始める時期
黄熟期 (おうじゅくき)	玄米は透明度を増すが、まだ多くが緑色を呈する時期、成熟期前1週間位の時期
成熟期 (せいじゅくき)	粃の黄化が全粃数の80～90%以上に達した時期
収穫期 (しゅうかくき)	収穫する時期、粃の含水率が約25%～21%の期間



育苗期



移植期



活着期



分げつ前期



分げつ盛期～後期




出穂期



乳熟期



糊熟期



黄熟期



成熟期



7 水田における作付意向について
(令和8年産第2回中間的取組状況(令和8年4月末時点))

- 農林水産省では、産地・生産者が主体的に作付けを判断し、需要に応じた生産・販売を行うことができるよう、都道府県別の作付意向を聞き取り、公表。
- 令和8年4月末時点の主食用米の作付意向は136.3万ha(対前年0.4万ha減)。1月末時点から0.2万ha増。

注1：備蓄米の2.7万haは15万トンに相当(第2回までの政府買入落札数量は17万トン)。
2：本調査結果等も踏まえ、産地・生産者が主体的に作付けを判断し、令和8年6月30日(火曜日)までに、生産者から地域農業再生協議会に営農計画書等が提出されることから、作付意向は今後変動が見込まれる。

(1) 主食用米、備蓄米及び戦略作物の作付状況

(万ha)

年 産	主食用米	備蓄米	戦略作物								合計
			加工用米	新規需要米	新市場 開拓用米 (輸出用米等)	米粉用米	飼料用米	WCS用稲 (稲発酵粗 飼料用稲)	麦	大豆	
R 4 年産	125.1	3.6	5.0	20.6	0.7	0.8	14.2	4.8	10.6	8.9	45.1
R 5 年産	124.2	3.5	4.9	20.4	0.9	0.8	13.4	5.3	10.5	8.8	44.5
R 6 年産	125.9	3.0	5.0	17.3	1.1	0.6	9.9	5.6	10.3	8.4	41.1
R 7 年産	136.7	—	4.4	10.8	0.9	0.4	4.6	4.9	9.5	7.5	32.1
R 8 年産 (4月末時点)	136.3	2.7	4.5	9.2	1.0	0.4	3.3	4.5	8.8	7.0	29.4
対前年差	-0.4	+2.7	+0.0	-1.6	+0.1	+0.0	-1.3	-0.4	-0.7	-0.5	-2.7
1月末時点との差	+0.2	+1.3	+0.1	-1.0	+0.1	+0.0	-0.8	-0.3	-0.3	-0.3	-1.6

注1：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産意向は、地方農政局等が4月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積(麦・大豆は基幹作の面積)。
2：主食用米の7年産以前の実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。
3：備蓄米は、7年産の入札を中止。6年産以前の実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。
4：加工用米及び新規需要米(新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲)の6年産以前の実績は、取組計画の認定面積。7年産は取組計画の届出面積。
なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲(飼料作物として用いられるもの)を含む。
5：麦及び大豆の7年産以前の実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積(基幹作)。
6：単位未満で四捨五入しているため、表記上の数値による計算結果と一致しない場合がある。

(2) 水田における作付意向について(都道府県別)
(令和8年産第2回中間的取組状況(令和8年4月末時点))

単位:千ha

都道府県	主食用米			備蓄米		戦略作物																	
						加工用米		新規需要米		新市場開拓用米 (輸出用米等)		米粉用米		飼料用米		WCS用稲 稲発酵粗飼料用稲		麦		大豆		合計	
	R7実績	R8意向	対前年実績	R6実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向
	136.7万	136.3万		30.0	26.7	44.2	44.6	107.5	91.9	9.0	9.7	3.5	3.9	46.0	33.1	48.9	45.1	94.8	87.7	74.9	69.6	321.4	293.8
全国計	90.4	90.6	→	1.8	2.5	8.1	9.6	7.6	6.7	2.1	3.1	0.1	0.1	2.3	0.8	3.0	2.7	29.7	27.4	14.8	13.3	60.1	56.9
北海道	43.7	42.3	↘	4.0	4.3	0.3	0.1	5.2	2.9	0.3	0.3	0.0	0.1	4.2	2.0	0.7	0.6	0.5	0.4	4.3	4.0	10.3	7.5
青森	46.9	47.7	↗	0.6	0.6	0.8	0.7	5.3	4.3	0.4	0.3	0.0	0.0	2.9	2.1	2.0	1.8	3.3	3.0	3.7	3.4	13.1	11.4
宮城	65.3	65.6	→	2.2	2.2	1.8	1.4	6.5	5.2	0.8	0.6	0.1	0.1	3.3	2.5	2.3	2.0	2.2	1.9	8.6	8.1	19.1	16.6
秋田	81.2	78.8	↘	2.7	2.7	5.6	5.7	2.5	2.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.8	0.6	1.0	0.9	0.1	0.1	7.3	6.7	15.5	14.9
山形	57.1	55.3	↘	3.4	3.4	4.7	4.2	4.8	4.1	0.5	0.5	0.1	0.0	3.1	2.5	1.2	1.1	0.1	0.1	4.0	3.9	13.7	12.3
福島	67.0	62.2	↘	5.6	5.5	0.9	0.7	2.4	2.2	0.1	0.2	0.0	0.0	1.4	1.2	0.9	0.8	0.4	0.4	0.8	0.8	4.5	4.0
茨城	66.7	67.7	↗	0.1	0.2	1.1	1.2	5.7	4.4	0.9	0.9	0.1	0.1	4.2	3.0	0.5	0.5	3.6	3.4	0.7	0.6	11.0	9.5
栃木	58.1	59.7	↗	1.1	1.1	1.7	1.4	7.2	4.7	0.0	0.1	0.2	0.4	5.0	2.8	2.0	1.4	6.6	5.3	0.4	0.2	15.9	11.7
群馬	14.7	14.6	→	-	-	0.2	0.3	0.9	0.9	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	1.4	1.5	0.1	0.1	2.6	2.7
埼玉	30.6	30.6	→	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.7	0.1	0.1	2.2	2.3	0.3	0.3	3.8	3.8
千葉	53.1	53.5	→	0.1	0.1	1.5	1.4	3.2	2.8	0.1	0.1	0.0	0.1	2.1	1.8	1.0	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	5.3	4.8
東京	0.1	0.1	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2.8	2.8	→	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新潟	108.6	107.8	→	4.7	1.2	6.6	7.3	4.2	3.4	1.5	1.1	0.7	0.8	1.3	0.9	0.6	0.6	0.2	0.2	3.3	2.9	14.4	13.8
富山	33.7	33.7	→	1.8	0.9	1.3	1.4	2.6	2.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.5	1.3	0.5	0.5	2.9	2.4	3.6	3.2	10.4	9.5
石川	22.1	22.2	→	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	0.8	0.8	2.9	2.5
福井	23.3	23.2	→	0.7	0.7	0.8	0.6	1.3	1.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.9	0.8	0.1	0.1	5.0	4.3	0.0	0.1	7.2	6.3
山梨	4.6	4.6	→	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
長野	30.0	29.8	→	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	2.3	2.0	0.6	0.5	3.9	3.5
岐阜	20.8	21.3	↗	0.1	0.1	1.0	0.8	2.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.4	0.3	0.3	3.6	3.6	0.2	0.2	6.9	6.4
静岡	14.7	15.0	↗	0.0	-	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	0.6
愛知	25.7	25.6	→	0.1	0.1	0.5	0.5	1.4	1.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0	0.1	0.1	5.6	5.4	0.0	0.0	7.6	7.4
三重	25.7	25.5	→	-	-	0.1	0.1	1.3	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.8	0.3	0.3	6.7	6.6	0.1	0.1	8.2	8.1
滋賀	29.3	29.8	↗	0.2	0.1	0.3	0.2	1.1	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4	0.3	0.3	7.9	7.5	0.6	0.5	10.0	9.1
京都	13.2	13.1	→	-	-	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	1.1	1.0
大阪	4.1	4.1	→	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
兵庫	33.6	33.8	→	-	-	0.6	0.6	1.4	1.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	0.9	1.8	1.7	1.4	1.3	5.1	4.9
奈良	7.8	7.7	→	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2
和歌山	5.6	5.6	→	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥取	12.0	12.1	→	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	-	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.5	0.4	1.4	1.2
島根	16.1	16.3	↗	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	1.9	1.6
岡山	28.1	28.0	→	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	0.9	0.7	0.7	2.7	2.5
広島	20.2	20.1	→	0.0	-	0.2	0.2	0.9	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	1.5	1.5
山口	16.3	16.6	↗	-	-	0.8	0.8	1.1	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.5	3.3	3.0
徳島	10.3	10.2	↘	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
香川	10.1	10.1	→	-	-	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	1.1	1.1	0.0	0.0	1.6	1.5
愛媛	12.7	12.8	→	-	-	0.0	0.0	0.4	0.3	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	1.1	1.0
高知	10.5	10.5	→	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	-	-	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9
福岡	34.5	34.9	↗	0.0	-	0.2	0.2	3.1	3.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	0.8	2.0	1.9	1.2	1.0	6.7	6.9	11.2	11.1
佐賀	23.7	24.1	↗	-	-	0.3	0.3	2.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	1.8	1.5	0.2	0.3	6.3	5.9	9.0	8.4
長崎	9.5	9.5	→	-	-	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	1.4	0.1	0.1	0.2	0.1	1.8	1.7
熊本	31.9	32.3	↗	-	-	0.3	0.3	8.9	8.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.5	8.2	7.8	0.6	0.6	1.7	1.6	11.6	11.0
大分	18.9	19.0	→	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	3.1	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.9	2.3	2.1	0.6	0.6	0.8	0.7	4.9	4.6
宮崎	13.5	13.8	↗	-	-	1.5	1.6	7.6	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	6.8	6.4	0.0	0.0	0.2	0.2	9.3	8.8
鹿児島	17.6	17.8	→	-	-	0.9	0.9	3.8	3.5	-	-	0.0	0.0	0.3	0.3	3.4	3.3	0.1	0.1	0.2	0.2	5.0	4.7
沖縄	0.6	0.6	↗	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1

注1：主食用米の7年産実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。
2：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産意向は、地方農政局等が4月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（麦・大豆は基幹作の面積）。
3：主食用米の対前年実績は、7年産実績と比較し、「↗：増加傾向」（1%超増加）、「→：前年並み」（増減1%以内）、「↘：減少傾向」（1%超減少）で分類。
4：備蓄米は、7年産の入札を中止。
5：加工用米及び新規需要米（新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲）の7年産実績は、取組計画の届出面積。なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの）を含む。
6：麦・大豆の7年産実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
7：戦略作物の8年産意向の数値は、7年産実績と比較し、「赤：増加傾向」（1%超増加）、「黒：前年並み」（増減1%以内）、「緑：減少傾向」（1%超減少）で分類。

4 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（累計、うるち米）

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	75.1	189.3	237.3	254.7	271.1	274.0	272.2	284.2	285.3	286.8	286.2	286.8
ななつぼし	36.9	94.9	114.2	121.6	129.4	130.2	131.2	135.7	136.0	136.3	135.0	135.0
ゆめびりか	30.6	56.6	64.9	74.9	77.1	78.3	78.4	79.7	79.7	79.7	79.5	79.7
きらら397	1.7	10.7	17.7	18.9	19.2	19.3	19.3	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8
青 森	26.2	64.2	80.8	95.8	96.7	97.6	99.1	120.2	120.5	120.5	120.5	120.6
まっしぐら	14.4	42.0	56.5	69.1	69.3	69.9	71.3	92.0	92.2	92.2	92.3	92.3
つがるロマン	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	11.5	59.9	76.4	104.3	103.7	103.6	103.6	106.5	106.6	106.7	106.7	106.8
ひとめぼれ	9.1	43.2	54.3	77.4	77.0	76.9	76.9	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1
銀河のしずく	1.3	9.8	13.2	17.3	17.3	17.3	17.2	17.8	17.9	17.9	17.9	17.9
あきたこまち	0.3	4.2	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	32.7	90.1	109.9	128.3	129.7	134.6	135.4	148.0	149.0	149.8	150.4	150.6
ひとめぼれ	25.9	64.1	80.3	95.3	96.5	101.0	101.5	109.8	110.8	111.4	111.7	111.7
つや姫	1.0	11.0	12.7	13.1	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
ササニシキ	2.8	5.5	6.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
秋 田	67.6	149.6	178.1	195.7	201.7	202.1	200.6	214.0	215.2	216.8	217.0	217.2
あきたこまち	63.7	128.0	148.4	157.2	161.4	161.8	160.0	166.7	167.8	169.1	169.4	169.5
ひとめぼれ	0.5	3.6	8.6	15.5	16.2	16.2	16.4	18.3	18.3	18.5	18.5	18.6
めんこいな	0.6	4.7	5.6	6.6	7.4	7.4	7.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
山 形	36.9	108.0	121.9	146.5	147.6	153.9	157.2	175.0	176.8	178.4	179.3	180.2
はえぬき	16.3	50.0	56.5	70.6	71.3	74.3	76.2	93.2	95.1	96.3	96.5	97.4
つや姫	4.0	25.8	29.2	35.8	36.2	38.5	39.0	39.6	39.8	40.1	40.5	40.8
雪若丸	8.8	16.9	19.5	22.2	22.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
福 島	13.5	95.0	109.1	132.0	136.0	121.3	120.9	141.9	141.9	141.5	141.3	138.8
コシヒカリ(中通り)	3.7	28.2	30.7	32.6	33.5	35.5	35.3	36.1	36.2	36.0	35.8	34.5
コシヒカリ(会津)	1.1	17.4	18.7	26.8	26.8	25.3	25.4	25.4	25.6	25.7	25.9	25.9
コシヒカリ(浜通り)	0.9	2.4	2.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9
ひとめぼれ	4.6	17.5	20.3	23.8	25.8	23.2	22.9	27.3	27.0	26.7	26.5	26.0
天のつぶ	1.3	17.2	20.3	27.0	27.9	22.3	22.2	34.1	34.1	34.1	34.1	33.4
茨 城	34.6	47.4	52.3	56.1	56.4	57.1	57.6	58.4	58.6	58.8	58.9	59.0
コシヒカリ	21.8	27.8	30.5	33.1	33.3	33.9	34.2	34.5	34.6	34.8	34.9	34.9
あきたこまち	5.3	6.3	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	3.2	7.4	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	37.4	55.7	72.7	82.0	82.1	82.4	83.1	87.8	88.3	88.3	88.3	88.3
コシヒカリ	31.0	41.4	53.5	59.9	59.9	60.2	60.2	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7
とちぎの星	4.0	9.4	12.3	13.3	13.3	13.4	14.1	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4
あさひの夢	0.1	1.5	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
群 馬	—	0.0	6.0	10.7	12.3	12.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
あさひの夢	—	—	3.8	7.4	8.3	8.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ゆめまつり	—	—	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
埼 玉	1.9	4.5	5.8	7.0	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
彩のきずな	0.7	1.9	2.4	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
彩のかがやき	—	0.3	0.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
コシヒカリ	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
千 葉	43.5	44.8	46.1	48.4	49.3	51.5	53.3	55.2	56.6	57.9	58.1	58.2
コシヒカリ	20.0	20.8	21.4	22.7	23.2	24.1	25.3	26.0	26.4	26.9	27.0	27.0
ふさこがね	10.9	11.2	11.6	12.2	12.4	12.8	13.0	13.9	14.4	14.6	14.6	14.7
ふさおとめ	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2

資料： 農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注： 1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「—」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

9 「参考：前年同月比」で、令和6年産又は令和5年産の同時期に数量がなかった場合は、「…」としている。

10 売り渡した政府備蓄米の数量を含む。（なお、産地区分のない、福島県産コシヒカリは「コシヒカリ（中通り）」に、新潟県産コシヒカリは「コシヒカリ（一般）」に含めて集計している。）

11 （参考）備蓄米（令和6年産）は、売り渡した政府備蓄米の販売数量等の報告結果の3月分から8月分までの数量である。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	185.5	209.3	224.3	227.5	233.3	239.5	260.1	271.5	282.1	280.4	284.7	286.4
ななつぼし	99.0	109.9	114.7	118.6	118.1	118.8	127.7	131.7	134.1	133.7	134.7	135.1
ゆめびりか	51.4	55.8	56.7	58.0	61.9	64.3	75.2	74.2	79.3	77.1	79.4	79.5
きらら397	15.6	16.2	16.8	16.8	17.4	17.2	17.3	20.3	20.6	20.7	20.8	20.8
青 森	3.5	67.9	74.7	79.9	81.7	84.7	110.2	112.6	113.9	115.0	116.7	118.4
まっしぐら	1.7	47.7	53.6	57.9	59.4	61.7	86.3	87.6	88.5	89.1	90.3	91.2
つがるロマン	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	66.7	68.0	69.5	83.8	90.7	96.0	96.9	100.7	101.5	102.2	103.6	105.4
ひとめぼれ	46.0	47.2	48.7	62.9	68.6	71.0	70.9	73.6	74.4	74.8	76.0	77.8
銀河のしずく	15.4	15.4	15.4	15.4	16.0	16.5	16.6	17.3	17.6	17.6	17.7	17.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	60.2	68.7	118.3	122.1	125.0	126.3	128.4	141.7	143.0	144.5	146.4	148.0
ひとめぼれ	44.9	50.5	90.2	93.1	94.9	95.7	97.1	106.2	107.0	108.1	109.5	110.7
つや姫	6.8	7.8	11.7	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
ササニシキ	3.9	5.0	7.1	7.2	8.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8
秋 田	167.6	193.5	215.4	222.8	234.8	244.2	248.7	264.7	265.8	267.2	269.4	270.5
あきたこまち	141.6	164.0	182.8	187.8	197.6	203.0	205.4	213.9	214.8	215.9	217.4	218.1
ひとめぼれ	16.9	17.0	17.4	17.4	17.5	17.8	17.8	20.1	20.3	20.4	20.7	20.8
めんこいな	5.6	5.9	7.1	7.6	8.0	8.4	8.5	11.9	11.9	11.9	12.2	12.4
山 形	72.7	78.5	83.8	93.6	101.6	118.8	128.3	151.3	157.0	161.6	166.4	170.7
はえぬき	34.0	36.7	38.8	44.5	47.8	57.9	63.3	82.8	85.3	87.1	88.9	91.3
つや姫	21.2	22.6	23.9	25.8	27.7	31.6	33.2	34.9	36.3	37.7	39.8	40.9
雪若丸	9.8	10.4	11.1	11.8	13.3	15.1	16.7	17.7	18.5	19.3	19.9	20.4
福 島	43.3	49.2	45.9	55.7	82.2	97.9	108.7	125.8	128.7	133.3	135.8	137.0
コシヒカリ(中通り)	6.1	8.6	8.4	13.4	25.6	28.8	32.1	32.8	33.5	34.5	35.0	34.3
コシヒカリ(会津)	18.9	20.1	19.1	19.8	20.8	21.7	23.2	22.9	23.5	24.6	25.4	25.6
コシヒカリ(浜通り)	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.3	3.7	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8
ひとめぼれ	6.9	7.8	7.6	8.1	13.3	15.0	19.9	21.4	22.1	23.7	24.4	25.6
天のつぶ	6.4	6.9	5.9	7.5	12.1	19.0	20.6	31.6	32.1	32.4	32.8	33.2
茨 城	29.6	54.6	58.8	60.7	62.1	57.1	58.1	58.6	58.8	58.8	59.0	59.1
コシヒカリ	18.1	35.4	36.6	38.8	39.2	34.2	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	35.0
あきたこまち	6.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	2.5	6.5	7.2	7.9	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	59.9	60.3	61.1	67.3	63.7	66.8	69.7	78.5	81.6	83.2	85.2	86.7
コシヒカリ	48.8	49.1	49.7	51.6	47.6	49.5	51.2	55.7	57.7	58.7	60.1	61.0
とちぎの星	6.9	7.0	7.0	9.4	9.7	10.8	11.6	14.4	15.1	15.4	15.9	16.1
あさひの夢	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0
群 馬	—	4.8	4.9	5.5	6.0	8.4	8.8	9.6	10.2	10.7	11.3	12.3
あさひの夢	—	4.7	4.7	5.0	5.2	6.6	6.7	7.3	7.6	7.9	8.2	8.8
ゆめまつり	—	—	—	—	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
埼 玉	8.6	8.9	9.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.5	11.6
彩のきずな	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7	4.8
彩のかがやき	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
コシヒカリ	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
千 葉	41.5	44.4	48.0	50.9	52.0	54.3	55.8	56.7	57.5	57.6	57.1	59.4
コシヒカリ	22.8	23.8	24.3	24.5	25.0	25.8	26.0	26.4	26.7	26.8	26.6	27.4
ふさこがね	9.4	10.1	10.7	12.4	12.8	13.3	14.1	14.3	14.5	14.5	14.2	14.8
ふさおとめ	6.2	6.7	8.1	8.8	9.0	9.3	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	10.3

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	10.1	42.8	65.5	83.6	103.5	121.4	139.4	168.8	190.2	207.9	225.5	241.9
ななつぼし	4.1	19.7	27.1	39.2	49.0	57.0	66.9	79.7	89.8	97.7	105.3	113.0
ゆめびりか	3.8	10.7	15.1	20.8	26.6	32.0	38.8	47.2	53.2	58.3	63.7	68.2
きらら397	0.0	0.9	2.0	2.9	3.9	5.4	7.3	10.0	11.9	13.4	14.6	15.9
青 森	2.1	7.6	12.4	18.8	26.0	35.7	44.5	61.1	76.5	87.0	94.9	101.5
まっしぐら	0.8	3.7	7.1	11.6	17.1	24.9	31.8	45.6	58.9	67.0	73.1	77.6
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	0.9	5.1	10.3	17.8	25.0	36.9	49.9	60.3	69.1	76.3	83.9	90.6
ひとめぼれ	0.6	3.4	6.8	12.6	18.7	27.6	37.2	45.4	51.2	56.0	61.9	67.3
銀河のしずく	0.3	1.3	2.6	3.7	4.8	6.3	8.1	9.6	11.5	12.8	13.9	14.9
あきたこまち	－	0.2	0.4	0.8	0.7	1.6	2.6	3.2	4.0	4.6	4.9	5.1
宮 城	2.4	9.1	15.5	25.0	33.7	42.6	52.8	66.5	79.1	89.6	103.5	115.3
ひとめぼれ	2.0	6.2	10.4	17.2	23.2	28.9	34.8	44.4	53.7	61.4	72.4	82.5
つや姫	0.0	0.9	1.5	2.1	3.0	4.1	5.7	6.8	7.6	8.5	10.0	10.9
ササニシキ	0.2	1.1	1.8	2.6	3.4	4.0	4.6	5.6	6.1	6.6	7.0	7.4
秋 田	4.2	17.5	27.5	44.6	58.2	75.1	96.1	118.4	138.6	153.5	182.9	196.2
あきたこまち	4.1	15.4	23.6	37.5	48.9	63.2	81.2	98.9	113.2	123.8	147.1	157.1
ひとめぼれ	0.0	0.6	0.9	1.4	2.0	3.0	4.3	6.0	8.0	9.9	12.2	13.6
めんこいな	0.0	0.2	0.7	1.7	2.4	2.9	3.8	4.3	6.7	7.7	9.2	10.0
山 形	1.5	8.9	15.6	32.1	35.7	49.1	64.4	82.3	99.7	115.5	130.5	141.8
はえぬき	0.8	2.5	4.3	9.3	13.1	19.2	27.8	38.5	49.7	59.1	67.4	73.0
つや姫	0.3	3.7	6.3	9.4	12.6	16.0	19.1	22.7	26.0	29.3	33.2	36.2
雪若丸	0.3	1.1	2.0	3.0	3.9	6.1	8.0	10.0	11.6	13.2	14.5	16.0
福 島	0.5	5.1	9.4	15.6	23.6	39.0	46.8	63.8	79.4	94.4	108.7	118.7
コシヒカリ(中通り)	0.0	0.9	2.5	5.3	7.5	10.3	11.8	16.5	19.8	22.3	25.4	28.8
コシヒカリ(会津)	0.0	0.7	1.3	2.2	3.0	4.9	6.1	8.6	10.6	13.0	15.8	17.8
コシヒカリ(浜通り)	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.9	3.3
ひとめぼれ	0.2	1.0	1.8	2.8	4.6	6.1	8.6	14.0	17.1	19.7	21.9	23.4
天のつぶ	0.1	1.7	2.6	3.4	4.0	11.3	12.6	14.7	19.4	24.4	28.8	31.2
茨 城	8.1	13.3	17.6	22.6	27.7	33.7	40.1	45.7	49.4	52.2	54.2	55.8
コシヒカリ	4.1	7.3	10.2	13.2	16.5	19.7	23.3	27.3	29.7	31.0	32.1	32.9
あきたこまち	3.2	4.1	4.7	5.3	5.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.4
にじのきらめき	0.0	0.8	1.1	1.8	2.5	3.8	5.4	6.3	6.8	7.3	7.9	8.3
栃 木	1.3	2.8	5.5	12.4	18.2	24.6	32.9	42.4	50.4	61.2	67.8	72.5
コシヒカリ	0.9	1.9	4.1	9.8	15.0	19.6	25.9	33.5	38.6	45.0	49.2	52.4
とちぎの星	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	2.6	3.8	4.9	6.9	10.1	11.7	12.5
あさひの夢	－	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8
群 馬	－	0.0	0.1	1.1	1.8	2.6	3.6	5.2	6.6	7.3	8.0	9.2
あさひの夢	－	－	0.0	0.7	1.2	1.9	2.5	3.7	4.7	5.1	5.5	6.3
ゆめまつり	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
埼 玉	0.1	0.9	1.6	2.4	3.3	4.0	4.9	5.5	6.0	6.3	6.3	6.9
彩のきずな	0.0	0.5	0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8
彩のかがやき	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.1
コシヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.0	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
千 葉	22.2	26.0	30.4	34.9	37.2	40.5	43.7	46.8	50.3	53.1	55.7	56.2
コシヒカリ	9.6	11.6	13.3	15.5	16.6	18.0	19.8	21.7	23.3	24.8	26.3	26.4
ふさこがね	6.2	7.1	8.9	9.8	10.4	11.0	11.5	12.0	12.9	13.5	13.9	14.0
ふさおとめ	5.3	6.1	6.6	7.4	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
山 梨	1.3	2.9	3.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
コシヒカリ	1.0	2.5	2.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 野	13.8	39.8	53.4	55.8	55.9	55.9	56.1	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2
コシヒカリ	11.3	31.9	43.8	44.7	44.8	44.8	44.9	45.6	45.6	45.7	45.7	45.8
あきたこまち	0.8	3.4	3.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
静 岡	4.7	6.7	7.1	7.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
コシヒカリ	3.9	4.3	4.3	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
きぬむすめ	0.4	1.0	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
にこまる	-	0.5	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
新 潟	121.2	215.5	233.5	245.1	246.0	247.1	248.4	271.0	272.2	273.3	273.9	273.8
コシヒカリ（一般）	64.4	102.4	110.8	116.8	117.3	117.8	118.1	120.2	120.8	121.3	121.6	121.5
コシヒカリ（魚沼）	12.9	29.1	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	31.4	31.5	31.5
コシヒカリ（佐渡）	3.2	9.6	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2
コシヒカリ（岩船）	2.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	20.9	27.7	32.2	33.2	33.4	33.7	33.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2
富 山	39.6	60.2	66.2	68.4	69.4	70.0	70.2	78.6	78.8	79.1	79.1	79.1
コシヒカリ	25.7	39.5	42.3	43.9	44.4	44.8	45.0	47.2	47.4	47.7	47.7	47.7
てんたかく	5.6	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	20.0	26.5	27.1	27.2	27.2	26.9	27.1	27.8	28.0	28.0	28.0	27.8
コシヒカリ	8.2	10.1	10.3	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
ゆめみづほ	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
福 井	34.5	40.8	41.5	41.8	42.2	42.4	42.8	45.3	45.9	46.3	46.6	46.6
コシヒカリ	6.6	14.6	14.9	15.0	15.2	15.4	15.4	15.4	15.7	15.8	15.9	15.9
ハナエチゼン	8.1	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.9	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2
あきさかり	12.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
岐 阜	2.1	4.8	8.3	9.8	10.2	10.7	11.6	12.2	12.4	12.9	13.1	13.5
ハツシモ	0.0	0.5	2.3	2.9	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
コシヒカリ	0.7	2.0	3.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
ほしじるし	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8
愛 知	7.1	15.2	22.9	26.0	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	0.2	4.8	11.0	13.3	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	4.0	6.1	6.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	0.0	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	10.9	13.3	14.1	14.5	14.6	15.4	16.0	16.1	16.1	16.2	16.4	16.4
コシヒカリ（一般）	4.2	5.0	5.5	5.1	5.3	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
コシヒカリ（伊賀）	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
キヌヒカリ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
滋 賀	19.8	24.7	29.5	36.6	40.8	43.5	44.1	44.8	45.9	45.9	46.0	46.1
コシヒカリ	7.5	9.2	10.7	14.0	14.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.5	16.7	16.7
キヌヒカリ	2.8	3.3	4.0	5.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3
みずかがみ	5.6	6.2	7.0	7.7	8.9	9.0	9.0	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3
京 都	3.1	4.3	5.3	5.6	6.1	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
コシヒカリ	2.5	2.8	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
キヌヒカリ	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	-	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	9.2	15.3	17.7	18.9	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2
コシヒカリ	7.5	9.0	9.7	9.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ヒノヒカリ	-	1.4	2.3	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
キヌヒカリ	1.1	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
奈 良	0.6	4.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ヒノヒカリ	0.0	3.2	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	4.4	12.4	14.3	16.9	18.9	18.9	18.9	23.8	23.8	23.8	23.9	23.9
きぬむすめ	0.0	3.5	4.5	5.7	6.1	6.1	6.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	1.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ひとめぼれ	1.5	1.8	2.0	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7

※本表の注は「契約-1」を参照。

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	36.7	39.1	39.8	46.6	49.4	54.6	56.3	56.5	56.5	56.5	57.2	57.2
コシヒカリ	31.3	31.7	32.0	37.6	39.8	44.0	45.1	45.2	45.2	45.2	45.8	45.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
静 岡	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
きぬむすめ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
にこまる	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
新 潟	177.1	201.3	211.5	218.4	219.7	228.5	251.4	256.0	263.9	268.2	270.1	271.5
コシヒカリ(一般)	93.1	103.9	109.5	111.8	112.1	113.4	116.0	117.5	117.1	119.6	120.1	120.6
コシヒカリ(魚沼)	17.4	22.2	23.6	24.7	25.5	26.0	26.8	27.6	28.3	29.2	30.0	30.6
コシヒカリ(佐渡)	12.2	12.5	12.6	12.6	12.6	11.8	11.8	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2
コシヒカリ(岩船)	10.3	11.0	11.0	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	16.4	19.4	20.8	22.2	22.2	32.8	45.9	47.2	47.5	47.6	47.9	48.0
富 山	39.1	45.9	50.2	57.2	58.6	60.9	61.3	72.9	75.9	76.8	77.8	78.6
コシヒカリ	24.4	30.0	32.4	38.0	38.1	39.6	39.9	44.8	45.5	45.9	46.8	47.3
てんたかく	5.2	5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0	9.8	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	9.6	23.9	25.5	29.0	29.1	29.6	30.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3
コシヒカリ	5.9	9.4	9.7	10.4	10.4	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
ゆめみづほ	2.0	2.3	3.3	6.1	6.1	6.1	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3
福 井	24.9	31.3	39.7	40.8	42.4	42.9	42.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.2
コシヒカリ	8.3	11.7	15.2	15.4	15.9	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2
ハナエチゼン	9.0	9.7	12.3	12.2	12.5	12.5	12.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
あきさかり	2.2	2.7	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
岐 阜	3.4	3.9	5.9	6.3	8.0	9.8	10.2	11.7	12.8	13.9	14.3	14.3
ハツシモ	1.8	1.9	2.4	2.6	3.4	3.9	2.9	3.5	4.0	4.9	5.0	5.0
コシヒカリ	0.4	0.6	1.1	1.3	1.8	2.4	3.1	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2
ほしじるし	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
愛 知	25.3	35.5	35.0	37.3	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	12.1	18.0	18.0	19.5	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	8.4	8.5	8.4	8.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	-	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	5.6	7.0	22.2	20.3	20.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
コシヒカリ(一般)	2.9	3.1	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
コシヒカリ(伊賀)	1.2	1.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
キヌヒカリ	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
滋 賀	12.4	16.2	21.5	27.2	32.8	36.0	39.9	41.3	45.1	46.0	46.0	46.1
コシヒカリ	4.4	5.5	7.4	9.5	11.5	12.6	13.7	14.5	16.4	16.8	16.8	16.8
キヌヒカリ	1.6	2.4	3.3	4.6	5.6	5.9	6.3	6.4	7.0	7.2	7.2	7.2
みずかがみ	3.7	4.4	5.6	6.5	7.1	8.2	8.7	8.8	8.8	9.2	9.2	9.2
京 都	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3
コシヒカリ	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	3.8	3.8	3.8
キヌヒカリ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	2.7	14.5	15.2	15.6	16.4	17.2	18.9	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5
コシヒカリ	2.1	7.5	8.0	8.2	8.6	8.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
ヒノヒカリ	0.0	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
キヌヒカリ	0.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	7.7	13.0	13.8	14.0	14.1	14.2	15.2	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8
きぬむすめ	0.7	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
コシヒカリ	2.7	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
ひとめぼれ	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	1.1	4.1	6.7	11.1	15.3	20.6	26.6	31.9	35.2	38.2	41.7	44.9
コシヒカリ	0.8	3.0	4.7	7.6	10.4	14.4	19.2	23.9	26.5	29.1	32.1	34.8
あきたこまち	0.2	0.5	0.9	1.6	2.2	2.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.6	4.8
静 岡	0.9	1.1	1.6	1.9	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0
コシヒカリ	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7
きぬむすめ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
にこまる	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
新 潟	16.5	36.5	51.8	70.8	87.1	103.3	124.3	153.7	183.2	204.0	223.3	239.6
コシヒカリ（一般）	6.6	14.8	21.2	30.3	38.0	47.0	57.6	69.2	80.4	88.9	97.9	105.3
コシヒカリ（魚沼）	2.1	5.9	8.1	11.0	13.1	14.9	17.3	19.7	21.8	23.8	25.9	28.0
コシヒカリ（佐渡）	0.4	1.6	2.2	3.2	3.8	4.4	5.1	5.8	6.6	7.4	8.4	9.4
コシヒカリ（岩船）	0.3	1.4	2.0	2.8	3.7	4.2	5.0	5.9	6.8	7.6	8.6	9.2
こしいぶき	4.8	7.3	9.0	10.7	12.7	14.4	16.9	24.9	34.0	38.8	42.0	44.6
富 山	3.9	8.4	12.6	18.1	23.2	28.1	33.9	42.1	49.5	56.9	62.0	66.1
コシヒカリ	2.5	5.8	9.0	12.8	16.5	20.0	24.2	28.7	32.5	35.8	39.4	42.2
てんたかく	1.1	1.4	1.6	2.0	2.5	2.8	3.3	5.1	6.9	8.7	9.1	9.4
石 川	1.6	3.0	4.5	6.2	8.1	10.5	12.5	15.1	17.3	19.2	21.2	22.6
コシヒカリ	0.9	1.3	1.9	2.5	3.2	4.3	4.9	5.7	6.5	7.3	8.0	8.7
ゆめみづほ	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	2.2	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9
福 井	6.0	9.3	11.6	14.5	17.5	21.1	27.1	31.0	33.7	35.7	38.3	40.5
コシヒカリ	1.1	2.0	2.8	4.0	5.1	6.5	9.1	10.1	11.0	11.8	12.8	13.6
ハナエチゼン	4.4	5.4	5.9	6.4	7.0	7.8	9.1	10.7	11.5	12.1	12.9	13.5
あきさかり	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.7	3.0	3.4
岐 阜	0.9	1.7	2.7	3.7	4.5	5.6	6.9	7.9	8.9	9.8	10.2	10.8
ハツシモ	-	0.1	0.5	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
コシヒカリ	0.1	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.1	3.3
ほしじるし	-	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5
愛 知	2.3	4.4	7.1	8.9	10.7	12.5	14.2	16.7	18.4	20.3	21.5	22.7
あいちのかおり	-	0.7	1.9	2.9	4.0	5.2	6.3	7.8	8.9	10.1	10.8	11.6
コシヒカリ	1.2	2.1	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
大地の風	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
三 重	2.5	3.6	4.8	6.0	6.9	7.7	9.1	10.7	11.8	12.6	13.5	14.4
コシヒカリ（一般）	1.1	2.0	2.7	3.2	3.7	4.0	4.2	4.7	5.2	5.6	5.7	6.0
コシヒカリ（伊賀）	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.0
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
滋 賀	5.4	9.1	12.5	16.6	20.1	24.3	28.0	32.0	34.9	37.2	40.2	42.4
コシヒカリ	2.2	3.4	4.7	6.4	7.4	8.9	10.2	11.4	12.7	13.5	14.8	15.6
キヌヒカリ	0.4	1.1	1.6	2.2	3.0	3.9	4.5	5.2	5.7	6.1	6.5	6.8
みずかがみ	2.4	3.1	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.1	7.4	7.7	8.2	8.7
京 都	0.5	1.3	2.1	2.7	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.2	5.5
コシヒカリ	0.4	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
ヒノヒカリ	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	1.4	2.8	4.2	5.4	6.7	7.8	9.4	10.6	11.8	12.6	13.7	14.2
コシヒカリ	1.1	1.9	2.7	3.5	4.3	4.8	5.8	6.3	6.8	7.0	7.7	7.7
ヒノヒカリ	-	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
キヌヒカリ	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
鳥 取	0.8	2.2	3.4	4.5	7.3	8.1	9.5	15.4	16.4	17.2	18.8	19.7
きぬむすめ	-	0.5	0.9	1.2	2.5	2.8	3.4	5.4	5.7	5.9	6.4	6.8
コシヒカリ	0.3	0.7	1.0	1.3	2.2	2.4	2.8	3.7	4.1	4.3	4.6	4.9
ひとめぼれ	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.7	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	11.5	20.2	21.4	26.9	27.8	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2
きぬむすめ	1.9	7.4	9.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4
コシヒカリ	6.1	8.2	7.5	8.6	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
つや姫	2.6	3.2	3.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
岡 山	6.2	18.0	27.9	31.4	31.7	34.9	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	－	1.2	3.8	4.8	5.3	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	0.1	4.2	4.9	5.7	5.9	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	3.1	3.9	4.7	4.7	4.9	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	13.9	25.3	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5
コシヒカリ	7.6	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
あきさかり	2.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
あきろまん	0.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
山 口	11.0	24.6	27.0	31.3	31.3	31.6	32.0	32.0	32.1	32.1	32.1	32.1
コシヒカリ	4.9	6.1	6.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ひとめぼれ	4.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.4	4.9	5.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
徳 島	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	2.1	8.3	12.6	15.1	15.3	15.4	15.4	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0
コシヒカリ	1.9	3.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
ヒノヒカリ	－	1.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
あきさかり	0.2	2.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
愛 媛	2.7	5.3	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	6.1	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
福 岡	4.1	12.2	29.1	39.5	41.0	41.1	41.1	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4
夢つくし	3.6	6.1	10.4	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
ヒノヒカリ	－	1.3	6.0	9.9	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4
元気つくし	0.2	4.3	9.7	14.0	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
佐 賀	4.1	17.4	22.0	24.7	27.9	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
さがびより	－	4.8	7.9	10.0	12.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	2.9	7.6	8.2	8.4	9.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	0.8	3.0	4.2	5.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
にこまる	－	0.8	1.3	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
なつほのか	0.0	0.7	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ヒノヒカリ	－	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
熊 本	3.7	8.7	15.8	18.7	23.8	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	25.0
ヒノヒカリ	－	1.5	5.5	6.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
森のくまさん	－	0.3	1.6	1.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
コシヒカリ	3.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
大 分	1.5	4.1	8.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ヒノヒカリ	0.0	1.1	3.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
なつほのか	0.2	0.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
ひとめぼれ	0.1	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
宮 崎	4.9	6.6	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	768	1,596	1,919	2,157	2,210	2,232	2,250	2,404	2,417	2,428	2,432	2,432
（参考）備蓄米（令和6年度）							3	139	140	140	140	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	27.7	28.1	28.3	28.4	28.3	27.4	28.1	28.0	27.9	28.0	28.0	28.1
きぬむすめ	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4
コシヒカリ	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
つや姫	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
岡 山	14.3	24.9	30.7	32.1	31.7	35.4	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	0.2	1.6	2.1	2.4	2.7	4.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	2.8	6.3	7.0	7.7	7.5	8.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	4.4	5.1	5.7	5.7	5.6	5.7	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	26.2	26.8	27.5	28.4	29.4	29.8	31.2	30.7	31.1	31.2	31.4	33.6
コシヒカリ	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	13.2
あきさかり	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9
あきろまん	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
山 口	2.4	9.5	13.4	25.3	26.5	28.0	31.3	31.7	31.8	32.0	32.0	32.0
コシヒカリ	1.5	3.3	3.7	5.3	5.7	6.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
ひとめぼれ	0.8	3.3	3.9	6.1	6.4	6.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.0	0.7	2.1	6.4	6.6	6.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
徳 島	1.8	1.8	2.2	2.4	2.6	2.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
コシヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
ヒノヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
あきさかり	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
愛 媛	2.3	4.1	4.5	4.8	5.4	5.5	6.2	6.5	6.6	6.8	6.8	7.0
コシヒカリ	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	－	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	5.1	5.3	5.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
福 岡	33.0	34.7	36.7	38.4	39.1	37.2	37.6	38.4	39.0	39.6	40.7	40.9
夢つくし	10.3	10.5	12.0	12.4	12.7	10.5	10.6	11.1	11.3	11.5	11.8	11.9
ヒノヒカリ	9.5	10.1	10.1	10.2	10.2	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.2	10.3
元気つくし	10.6	10.8	11.1	11.8	12.1	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	14.3	14.4
佐 賀	2.3	23.2	24.0	25.1	27.2	28.0	28.9	29.7	29.9	29.9	29.9	30.0
さがびより	－	11.6	11.8	11.9	12.4	12.9	13.0	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	1.2	7.4	7.4	7.6	9.1	9.4	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.5	2.8	3.2	2.9	3.0	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5
にこまる	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
なつほのか	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
ヒノヒカリ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	33.0	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	－	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	－	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	1.2	7.5	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.5	10.7	10.7	10.9	10.9
ヒノヒカリ	0.5	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
なつほのか	－	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
ひとめぼれ	0.3	0.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
宮 崎	4.9	6.5	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	1,264	1,591	1,780	1,905	2,009	2,083	2,212	2,348	2,398	2,426	2,457	2,482

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	1.6	3.8	5.9	8.9	10.9	13.4	15.7	17.8	19.8	21.5	23.2	24.5
きぬむすめ	0.2	1.7	2.1	3.3	4.1	5.2	6.2	7.1	7.7	8.5	9.5	10.0
コシヒカリ	1.0	1.2	2.3	3.5	4.1	4.9	5.6	6.4	7.2	7.8	8.2	8.8
つや姫	0.3	0.7	1.0	1.6	2.0	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3
岡 山	1.7	2.8	6.9	8.1	9.8	11.7	13.8	15.6	17.3	18.6	20.0	22.7
アケボノ	－	0.0	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	2.8	3.2
きぬむすめ	0.0	0.3	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.0
コシヒカリ	0.9	1.3	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.7	3.9	4.3
広 島	0.7	10.0	5.5	9.3	13.9	15.9	18.0	20.0	21.1	23.2	23.7	24.3
コシヒカリ	0.5	3.1	2.3	3.6	5.1	5.8	6.6	7.8	8.3	9.3	9.5	9.7
あきさかり	0.1	1.3	0.9	1.9	2.6	3.0	3.5	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8
あきろまん	0.0	0.8	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2
山 口	2.2	4.7	6.2	10.4	12.2	14.4	16.8	19.2	21.1	22.5	24.5	26.1
コシヒカリ	1.4	2.2	2.7	3.4	3.8	4.3	4.7	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6
ひとめぼれ	0.7	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.7	5.0	5.5	6.0
きぬむすめ	－	0.2	0.5	2.0	2.4	2.9	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
徳 島	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	3.6
コシヒカリ	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.8	1.8
香 川	0.9	1.7	3.1	4.1	5.4	7.0	8.3	10.5	12.0	13.1	13.7	14.3
コシヒカリ	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
ヒノヒカリ	－	0.1	0.4	0.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.5	3.7	4.0
あきさかり	0.1	0.2	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7	2.8
愛 媛	1.1	1.9	2.8	3.7	4.2	4.6	5.1	5.5	5.8	5.9	6.1	6.4
コシヒカリ	1.0	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
ヒノヒカリ	－	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
高 知	4.1	4.5	4.8	6.8	6.9	7.0	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
福 岡	1.7	5.0	9.2	13.6	17.3	20.2	23.2	26.4	28.9	31.1	33.5	35.9
夢つくし	1.6	3.3	4.4	5.7	6.7	7.3	8.0	8.9	9.7	10.3	10.9	11.6
ヒノヒカリ	－	0.4	1.7	2.9	3.8	4.3	5.1	5.9	6.5	7.1	7.8	8.5
元気つくし	0.0	1.1	2.4	3.9	5.2	6.5	7.7	8.9	10.0	10.8	11.8	12.6
佐 賀	1.1	2.7	4.9	7.6	9.9	12.1	14.8	17.6	19.6	21.4	23.2	24.8
さがびより	－	0.2	0.9	1.7	2.6	3.8	5.5	7.2	8.1	9.1	9.9	10.6
夢しずく	0.2	1.2	2.2	3.5	4.4	5.1	5.8	6.4	7.1	7.5	8.1	8.7
ヒノヒカリ	－	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7
長 崎	0.3	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.4	2.9	3.4	3.8	4.1	4.4
にこまる	－	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
なつほのか	－	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ヒノヒカリ	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	8.8	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	－	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	－	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	0.5	0.9	1.9	2.8	3.5	4.3	4.9	5.8	6.3	7.0	7.6	8.1
ヒノヒカリ	－	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
なつほのか	－	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
ひとめぼれ	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
宮 崎	4.9	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.6	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5
鹿児島	3.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.4	8.5
ヒノヒカリ	－	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
あきほなみ	－	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	137	307	450	626	778	957	1,150	1,391	1,594	1,765	1,940	2,074
(参考)備蓄米(令和6年度)												
						33889124139140						
</												

2 政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和8年産）

買入対象米穀 の産地	平成24年産	平成25年産	平成26年産	平成27年産	平成28年産	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年産	令和4年産	令和5年産	令和6年産	令和8年産
北海道	5,768	14,058	14,080	14,080	11,757			2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	4,686	10,001
青森	2,388	20,028	20,450	20,450	17,177	12,271	11,006	26,544	27,259	27,259	27,259	27,259	24,416	25,233
岩手	5,149	7,600	8,000	8,000	7,200	5,229	225	3,478	3,488	3,488	3,488	3,488	3,415	3,482
宮城	3,952	7,428	11,000	11,000	9,900	6,368	5,011	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,276	11,972
秋田	9,595	25,411	25,500	25,500	21,343	17,039	11,345	21,572	17,235	21,572	21,572	21,572	14,512	15,589
山形	7,690	12,500	13,530	13,530	12,707	11,753	11,140	21,291	20,764	21,291	21,291	20,601	20,195	20,429
福島	52	11,074	20,000	20,000	20,000	16,443	12,350	26,601	27,050	27,050	27,050	24,773	26,313	31,606
茨城	90	1,478	1,480	1,480	990	600	411	700	1,103	1,103	1,103	935	616	666
栃木	1,848	11,163	11,170	11,170	6,771	5,167	4,888	7,487	6,965	7,602	7,602	6,123	5,773	5,879
群馬					10	12	12	30	555	555	555			
埼玉		600	640	640	432	296	191	220	463	463	463		204	204
千葉	99	2,650	2,830	1,641	1,100	748	587	1,580	3,985	3,985	3,985	610	642	681
東京														
神奈川														
新潟	9,614	30,948	32,400	32,400	22,133	17,365	12,933	25,089	25,149	25,149	25,149	25,109	24,499	25,932
富山	7,920	12,831	12,840	12,840	9,822	7,947	7,001	12,197	12,197	12,197	12,197	12,197	10,261	8,567
石川	810	4,000	4,020	4,020	3,970	3,348	3,255	7,325	6,633	7,849	7,849	7,849	874	7,841
福井	1,300	632	640	640	1,985	2,187	2,106	4,050	3,855	4,076	4,076	3,900	2,500	3,670
山梨														
長野	93	758	770	770	655	585	228	1,426	1,089	1,446	1,446	609	1,352	1,352
岐阜		735	740	740	495	348	224	435	230	435	435	435	423	483
静岡		62	100	50	33	20		20	20	20	20	20	19	
愛知		1,803	1,380	1,083	723	493	385	822	846	846	846	846	722	722
三重	699	807	810	810	542	422		248		270	270	270		
滋賀		1,572	1,600	1,600	1,099	876	735	1,318	1,342	1,342	1,342	1,342	1,159	1,159
京都														
大坂														
兵庫		554	435	324	30									
奈良		30												
和歌山														
鳥取		1,320	1,320	1,320	883	535	345	400	400	400	400	400	389	389
島根		95	100	100	71	67	70	130	130	130	130	130	126	126
岡山	150	2,974	3,170	3,170	2,133	1,408	738	977	546	977	977	846	191	191
広島	603	1,002	1,010	300					20	20	20	20	28	57
山口	785	336	340	340										
徳島		1,443	1,520	830	555	337		1,116	360	1,182	1,182	930	235	301
香川		500	530											
愛媛	345	336	340	340	79	51								
高知		76	68	23	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
福岡	120	454	386	328	219	139	118	264	114	76	71	54	35	35
佐賀	190	830	830	806	539	327	211	220	220	220	220	220		
長崎		80	20	45	30	18		10	10					
熊本		583	590	590	408	247		247	120	247	247	247		
大分		240	240	240	220	169	90	94	94	94	94	94	91	91
宮崎														
鹿児島														
沖縄														
都道府県別枠計 ①	59,260	178,991	194,879	191,200	156,026	112,825	85,615	179,663	176,014	185,116	185,111	174,651	154,962	176,668
指定なし②	24,130	4,101	55,121	58,800	68,974	84,903	37,334	5,651	30,986	21,884	21,889	27,074	17,054	30,853
合計(①+②)	83,390	183,092	250,000	250,000	225,000	197,728	122,949	185,314	207,000	207,000	207,000	201,725	172,016	207,521