

米に関するマンスリーレポート

契約・販売編

(令和8年8月号)

3 米の契約・販売情報

産地別事前契約数量は、米の播種が始まる前に、契約書や確認書等によりあらかじめ取引されることが決定している数量で、年間玄米仕入量500トン以上の出荷段階(全農等の出荷業者)からの報告を産地別に取りまとめたものです。例えば、仕入(集荷)計画数量に占める事前契約数量の比率が高い産地では、取引数量の多くを播種前に契約し、需要に応じた生産に向けた取組が進められていることがうかがえます。

1 事前契約(播種前契約)の取組状況

(1) 近年の事前契約(播種前契約)数量の推移

契約-1

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約(播種前契約)の取組状況(速報)

契約-2

Excel

2 産地別契約・販売状況

(1) 集荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

契約-3

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況(累計、うるち米、令和8年6月末現在)(速報)

契約-4

Excel

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

契約-7

[農林水産省\(農産\)HP](https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html)

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html>

4 政府備蓄米の売渡しの状況

契約-8

5 政府備蓄米の販売の進捗

契約-9

6 令和8年産水稻の生育状況について(令和8年8月1日報告時点)

契約-10

7 水田における作付意向について(令和8年産第3回中間的取組状況(令和8年6月末時点))

(1) 主食用米、備蓄米及び戦略作物の作付状況

特集-3

(2) 水田における作付意向について(都道府県別)

特集-4

3 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別契約・販売状況(累計、うるち米)

契約-1

Excel

2 政府備蓄米の買入入札の結果(落札実績)(平成24年産～令和8年産)

契約-10

「米に関するマンスリーレポート(マンレポ)」とは

⇒米に関する価格や需給の動向に関するデータを集約・整理し、毎月定期的に公表しています。需要に応じた生産・円滑な米取引に役立てていただくことを目的としています。

【利用上の注意】

- 原則として毎月中旬公表。公表日の2営業日前までに入手可能なデータを反映しています。
- 内容については、必要に応じて項目の追加・削除などの変更を行うことがあります。

3 米の契約・販売情報

1 事前契約（播種前契約）の取組状況

(1) 近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

米の事前契約について、農林水産省では需要に応じた生産・販売に繋げていく観点から、「米取引の事前契約研究会」での議論等も踏まえ、「収穫前契約から播種前契約への転換」、「実需と結びついた契約の拡大」を推進しています。

これに伴い、今後の事前契約の取組状況については、従来の「収穫前契約」に代えて、「播種前契約」に関する取組状況を掲載することとします。

【米取引の事前契約研究会ページ】


<https://www.maff.go.jp/j/syoutan/keikaku/soukatu/jizenn.html>

- 事前契約（播種前契約）の取組状況について、一定規模以上の集出荷業者を対象に調査を実施。
- 7年産の仕入計画数量に占める播種前契約（複数年契約を含む）の割合は21%。
7年産の仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は5%。

【播種前契約の状況】

年産	仕入計画 数量	播種前契約 数量	うち実需者との結びつき		
			計	中食・外食等	小売
	①	②	③	④	⑤
3年産	3,699	1,026 (28%)	184 (5%)	95 (3%)	89 (2%)
4年産	3,451	1,001 (29%)	108 (3%)	69 (2%)	40 (1%)
5年産	3,504	1,115 (32%)	127 (4%)	42 (1%)	85 (2%)
6年産	3,549	1,104 (31%)	123 (3%)	44 (1%)	79 (2%)
7年産	3,548	752 (21%)	187 (5%)	51 (1%)	137 (4%)

【近年の播種前契約の状況】



注1：調査対象は、年間取扱数量500トン以上の集出荷業者。

2：仕入計画数量は、卸売業者や小売事業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入(集荷)計画数量(見込含む)として調査。

3：播種前契約数量は、生産年の3月末までに締結した事前契約(確認書等により販売数量が決定しているもの)の数量をいう。

4：中食・外食等は、小売以外の実需者(学校給食や事業所給食など)との契約を含む。

5：ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

（単位：千玄米トン、％）

	6 年 産				7 年 産			
	仕入計画 数量 ①	うち播種前契約		うち 複数年契約	仕入計画 数量 ④	うち播種前契約		うち複数年契約
		契約数量 ②	契約比率 ②／①	契約数量 ③		契約数量（前年差） ⑤	契約比率（前年差） ⑤／④	契約数量（前年差） ⑥
北 海 道	385	176	46%	176	403	144 (▲32)	36% (▲10%)	144 (▲32)
青 森	181	41	23%	34	181	44 (+3)	24% (+2%)	36 (+2)
岩 手	138	67	48%	62	167	39 (▲28)	23% (▲25%)	39 (▲24)
宮 城	186	125	67%	101	191	93 (▲31)	49% (▲18%)	93 (▲8)
秋 田	285	130	46%	114	277	135 (+5)	49% (+3%)	120 (+6)
山 形	244	54	22%	41	244	19 (▲35)	8% (▲14%)	19 (▲22)
福 島	194	40	21%	37	190	13 (▲27)	7% (▲14%)	13 (▲24)
茨 城	124	26	21%	1	153	2 (▲24)	1% (▲20%)	1 (▲0)
栃 木	169	59	35%	59	190	60 (+1)	32% (▲3%)	59 (+0)
群 馬	26	5	20%	－	24	1 (▲5)	2% (▲18%)	－
埼 玉	40	8	20%	1	41	4 (▲4)	10% (▲10%)	1 (▲0)
千 葉	118	10	8%	8	123	1 (▲9)	0% (▲8%)	－
東 京	－	－	－	－	－	－	－	－
神 奈 川	4	－	－	－	3	－	－	－
山 梨	6	－	－	－	7	－	－	－
長 野	95	37	39%	37	80	36 (▲1)	45% (+7%)	36 (▲0)
静 岡	13	－	－	－	13	－	－	－
新 潟	347	117	34%	79	331	72 (▲44)	22% (▲12%)	72 (▲7)
富 山	95	0	0%	0	88	0 (+0)	0% (+0%)	0 (+0)
石 川	66	17	26%	－	68	19 (+2)	28% (+2%)	－
福 井	49	7	15%	7	47	7 (▲0)	15% (▲0%)	7 (▲0)
岐 阜	34	10	30%	3	31	4 (▲6)	14% (▲16%)	3 (+1)
愛 知	48	1	2%	0	42	4 (+3)	10% (+8%)	4 (+3)
三 重	44	28	65%	－	43	7 (▲22)	16% (▲49%)	－
滋 賀	59	20	34%	8	30	12 (▲8)	40% (+5%)	12 (+3)
京 都	18	3	19%	1	17	2 (▲1)	12% (▲7%)	1 (+0)
大 阪	2	－	－	－	2	－	－	－
兵 庫	37	16	43%	－	29	1 (▲15)	4% (▲39%)	－
奈 良	10	－	－	－	10	－	－	－
和 歌 山	3	－	－	－	－	－	－	－
鳥 取	25	0	1%	0	37	0 (▲0)	0% (▲1%)	－
島 根	35	－	－	－	33	－	－	－
岡 山	42	1	1%	1	45	1 (+0)	1% (▲0%)	1 (+0)
広 島	40	22	55%	－	40	－	－	－
山 口	40	14	35%	0	40	－	－	－
徳 島	16	－	－	－	20	－	－	－
香 川	20	－	－	－	17	－	－	－
愛 媛	16	7	44%	－	17	－	－	－
高 知	9	－	－	－	9	－	－	－
福 岡	64	31	49%	－	66	14 (▲17)	21% (▲28%)	－
佐 賀	41	18	44%	15	38	19 (+1)	50% (+6%)	17 (+1)
長 崎	10	7	70%	－	11	－	－	－
熊 本	58	－	－	－	54	－	－	－
大 分	22	7	33%	1	21	－	－	－
宮 崎	33	－	－	－	20	－	－	－
鹿 児 島	24	－	－	－	25	－	－	－
沖 縄	1	－	－	－	1	－	－	－
全 国	3,549	1,104	31%	788	3,548	752 (▲352)	21% (▲10%)	677 (▲111)


資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1 報告対象業者は、年間の玄米仕入数量が500トン以上の出荷業者。
2 仕入計画数量は、卸売業者や小売業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込む）として調査。
3 播種前契約は、生産年の3月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの。）をいう。
4 複数年契約は、播種前契約のうち、複数年にわたる契約をいう。
5 ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。
6 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

2 産地別契約・販売状況

(1) 出荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

- 令和7年産米の令和8年6月末現在の集荷数量は268.7万玄米トン（対前年同月+25.9万玄米トン）、契約数量は253.9万玄米トン（対前年同月+11.3万玄米トン）、販売数量は150.0万玄米トン（対前年同月▲26.5万玄米トン）。

○ 集荷・契約・販売状況（出回りから生産年の翌年6月末までの累計）



資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1 本調査は、平成25年産米の平成26年2月末現在より調査開始。
2 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
3 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
4 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
5 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
6 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

（単位：万玄米トン）

年産	年月	集荷数量	契約数量	販売数量
25年産	26年6月末	349.9	284.0	210.0
26年産	27年6月末	342.9	313.2	220.0
27年産	28年6月末	308.0	293.4	206.5
28年産	29年6月末	305.7	289.0	208.6
29年産	30年6月末	288.5	273.3	200.5
30年産	31年6月末	281.8	270.7	196.3
元年産	2年6月末	292.3	278.0	199.2
2年産	3年6月末	297.3	269.2	182.2
3年産	4年6月末	292.3	276.8	180.8
4年産	5年6月末	270.7	258.7	174.6
5年産	6年6月末	256.6	248.8	187.0
6年産	7年6月末	242.8	242.6	176.5
7年産	8年6月末	268.7	253.9	150.0
	前年差 (前年比)	+25.9 (111%)	+11.3 (105%)	▲26.5 (85%)

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況 (累計、うるち米、令和8年6月末現在) (速報)

集荷・契約・販売数量(北海道から静岡まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考:前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
						集荷数量	契約数量	販売数量
北海道	314.8	300.7	96%	198.6	63%	110%	107%	95%
ななつぼし	157.8	150.2	95%	99.8	63%	116%	112%	102%
ゆめびりか	85.6	83.8	98%	56.4	66%	107%	109%	97%
きらら397	18.7	18.1	97%	9.9	53%	90%	87%	74%
青森	152.9	144.1	94%	90.6	59%	127%	125%	104%
まっしぐら	121.8	116.5	96%	71.1	58%	132%	131%	106%
はれわたる	20.2	17.1	84%	12.7	63%	...	...	...
岩手	110.8	104.4	94%	53.9	49%	104%	102%	71%
ひとめぼれ	78.9	73.2	93%	41.2	52%	100%	98%	73%
銀河のしずく	19.9	19.5	98%	7.9	40%	111%	111%	61%
あきたこまち	7.0	6.8	97%	2.9	41%	125%	121%	63%
宮城	149.3	144.2	97%	73.3	49%	100%	100%	82%
ひとめぼれ	110.5	108.0	98%	52.8	48%	99%	100%	86%
つや姫	14.8	14.2	96%	8.4	56%	111%	111%	98%
ササニシキ	9.2	9.1	99%	4.3	47%	105%	105%	65%
秋田	247.3	263.3	106%	133.4	54%	114%	99%	87%
あきたこまち	193.7	213.1	110%	110.0	57%	115%	99%	89%
めんこいな	12.9	11.1	86%	4.6	35%	118%	93%	59%
ひとめぼれ	19.5	20.0	103%	9.5	49%	105%	98%	97%
山形	176.8	151.0	85%	89.0	50%	99%	93%	77%
はえぬき	89.0	74.5	84%	42.9	48%	92%	86%	73%
つや姫	40.8	37.7	93%	23.6	58%	102%	100%	81%
雪若丸	29.0	22.6	78%	11.2	38%	123%	117%	85%
福島	168.5	139.9	83%	55.3	33%	119%	105%	59%
コシヒカリ(中通り)	36.6	33.2	91%	15.2	41%	102%	96%	68%
コシヒカリ(会津)	25.2	23.0	91%	6.1	24%	98%	94%	47%
コシヒカリ(浜通り)	5.2	3.8	72%	1.4	26%	133%	99%	63%
天のつぶ	49.7	41.4	83%	14.6	29%	146%	128%	60%
ひとめぼれ	31.1	24.3	78%	10.3	33%	116%	102%	52%
茨城	68.1	67.5	99%	47.4	70%	116%	115%	91%
コシヒカリ	34.8	34.8	100%	25.8	74%	100%	100%	83%
あきたこまち	7.4	6.7	91%	6.0	81%	99%	91%	83%
にじのきらめき	17.0	17.1	101%	11.2	66%	186%	187%	153%
栃木	103.0	94.0	91%	47.3	46%	117%	113%	77%
コシヒカリ	62.8	57.4	91%	29.4	47%	102%	98%	65%
とちぎの星	28.8	27.4	95%	12.8	45%	175%	177%	127%
あさひの夢	5.4	4.4	82%	1.6	31%	128%	114%	82%
群馬	26.4	25.1	95%	8.6	32%	190%	235%	118%
あさひの夢	18.5	17.5	95%	6.6	36%	194%	220%	129%
にじのきらめき	5.3	5.2	97%	1.3	25%	...	...	...
埼玉	17.3	12.0	70%	7.4	43%	225%	104%	119%
彩のきずな	6.4	5.0	77%	3.3	52%	193%	105%	123%
彩のかがやき	4.7	3.3	70%	1.4	30%	379%	131%	216%
コシヒカリ	2.1	1.5	70%	0.8	40%	126%	52%	53%
千葉	67.1	61.4	92%	53.0	79%	116%	107%	100%
コシヒカリ	25.6	23.1	90%	20.5	80%	95%	86%	83%
ふさこがね	19.5	17.8	91%	15.1	77%	134%	123%	111%
ふさおとめ	12.1	11.1	92%	10.0	83%	119%	114%	105%
東京	-	-	-	-	-	...	...	...
神奈川	2.2	2.1	96%	2.1	96%	99%	101%	102%
山梨	3.8	1.8	48%	1.8	48%	87%	59%	59%
コシヒカリ	3.2	1.6	49%	1.6	49%	85%	58%	58%
長野	55.5	55.6	100%	28.7	52%	97%	98%	75%
コシヒカリ	44.1	44.1	100%	22.9	52%	96%	98%	79%
あきたこまち	4.8	4.8	100%	2.6	54%	92%	95%	61%
静岡	3.5	3.5	100%	2.0	57%	73%	48%	54%
コシヒカリ	1.8	1.8	100%	1.0	57%	57%	41%	42%
きぬむすめ	0.5	0.5	100%	0.2	46%	75%	39%	44%
にこまる	0.3	0.3	100%	0.2	52%	116%	78%	89%

注:本表の注意点は次々頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量(新潟から岡山まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考:前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
						集荷数量	契約数量	販売数量
新潟	283.0	275.9	98%	152.8	54%	104%	103%	75%
コシヒカリ(一般)	123.0	121.7	99%	63.4	52%	101%	102%	71%
コシヒカリ(魚沼)	29.7	26.2	88%	17.7	60%	94%	90%	74%
コシヒカリ(佐渡)	12.9	12.9	100%	6.9	54%	106%	106%	93%
コシヒカリ(岩船)	11.9	11.9	100%	6.3	54%	111%	111%	83%
こしいぶき	49.3	48.7	99%	27.9	56%	102%	102%	72%
富山	78.5	76.6	98%	46.1	59%	99%	100%	81%
コシヒカリ	46.8	46.0	98%	31.1	67%	98%	100%	87%
てんたかく	9.1	9.1	99%	5.5	60%	88%	87%	63%
富富富	11.6	11.4	99%	5.4	46%	...	...	...
石川	32.2	26.1	81%	17.8	55%	115%	83%	93%
コシヒカリ	11.3	11.9	105%	7.1	63%	110%	107%	97%
ゆめみづほ	8.2	7.7	94%	4.3	53%	110%	103%	101%
ひやくまん穀	10.3	4.6	45%	4.9	48%	...	...	...
福井	42.5	42.4	100%	25.3	60%	92%	94%	71%
コシヒカリ	13.5	13.6	101%	6.5	48%	86%	85%	55%
ハナエチゼン	12.0	12.0	100%	9.4	78%	85%	83%	77%
あきさかり	3.3	3.4	101%	1.9	57%	77%	75%	70%
岐阜	17.3	19.8	115%	9.8	57%	134%	143%	100%
ハツシモ	8.0	10.4	131%	3.8	47%	177%	211%	125%
コシヒカリ	4.0	3.9	97%	2.3	57%	105%	97%	75%
ほしじるし	1.7	2.1	125%	1.3	78%	114%	116%	100%
愛知	32.8	32.8	100%	18.6	57%	120%	119%	92%
あいちのかおり	18.5	18.5	100%	10.3	56%	128%	128%	102%
コシヒカリ	7.6	7.6	100%	4.3	56%	107%	107%	76%
大地の風	1.5	1.5	100%	0.8	54%	130%	130%	87%
三重	15.3	14.5	95%	8.7	57%	95%	68%	69%
コシヒカリ(一般)	6.3	6.0	95%	3.5	56%	95%	51%	62%
コシヒカリ(伊賀)	4.2	4.2	100%	2.4	56%	97%	91%	65%
キヌヒカリ	0.6	0.6	100%	0.3	51%	94%	47%	66%
滋賀	48.1	47.1	98%	27.4	57%	105%	102%	74%
コシヒカリ	16.6	16.3	98%	9.5	57%	101%	97%	71%
みずかがみ	9.0	9.0	99%	5.8	64%	97%	97%	75%
キヌヒカリ	6.9	6.9	101%	3.6	53%	94%	97%	59%
京都	7.0	6.6	93%	3.7	53%	106%	105%	74%
コシヒカリ	4.0	4.1	100%	2.3	57%	104%	107%	75%
キヌヒカリ	0.9	0.9	101%	0.4	38%	114%	117%	50%
ヒノヒカリ	0.5	0.5	97%	0.3	55%	68%	74%	58%
大阪	-	-	-	-	-	...	...	...
兵庫	23.5	19.4	83%	12.6	54%	137%	100%	100%
コシヒカリ	11.0	10.1	92%	6.6	60%	136%	103%	95%
ヒノヒカリ	3.7	2.5	68%	1.6	45%	153%	85%	114%
キヌヒカリ	4.0	3.0	76%	1.7	42%	143%	99%	79%
奈良	7.1	4.8	67%	4.8	67%	108%	86%	86%
ヒノヒカリ	6.0	4.1	68%	4.1	68%	109%	88%	88%
和歌山	2.5	2.5	100%	2.0	81%	303%	303%	337%
鳥取	33.4	27.4	82%	19.7	59%	140%	146%	115%
きぬむすめ	12.3	9.6	78%	8.1	65%	159%	189%	137%
コシヒカリ	8.4	7.0	82%	4.6	55%	159%	141%	108%
ひとめぼれ	4.9	4.2	86%	2.9	59%	135%	126%	105%
島根	29.8	28.4	95%	15.6	52%	106%	102%	72%
きぬむすめ	13.8	13.1	94%	6.5	47%	112%	106%	77%
コシヒカリ	8.9	8.6	97%	4.6	51%	96%	93%	59%
つや姫	5.2	4.9	96%	3.0	58%	108%	103%	76%
岡山	39.0	39.0	100%	15.4	39%	115%	115%	83%
アケボノ	7.2	7.2	100%	2.1	30%	123%	123%	83%
きぬむすめ	7.2	7.1	100%	2.5	35%	108%	108%	79%
コシヒカリ	5.1	5.1	100%	2.6	51%	99%	99%	72%

注: 本表の注意点は次頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（広島から沖縄まで、全国計）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考：前年同月比 （6年産の同時期との比較）		
						集荷数量	契約数量	販売数量
広島	24.8	29.9	121%	16.5	67%	94%	96%	71%
コシヒカリ	9.2	12.6	137%	6.4	69%	92%	98%	69%
あきさかり	5.0	6.4	126%	3.3	66%	99%	97%	74%
あきろまん	2.1	2.9	135%	1.5	70%	90%	106%	69%
山口	36.8	34.6	94%	20.4	56%	115%	108%	91%
コシヒカリ	7.9	7.5	95%	4.8	61%	108%	103%	80%
ひとめぼれ	8.3	7.7	92%	4.7	56%	111%	102%	93%
きぬむすめ	8.9	8.3	93%	4.5	51%	118%	111%	89%
徳島	4.3	4.3	100%	3.7	86%	121%	121%	120%
コシヒカリ	1.9	1.9	100%	1.9	99%	132%	132%	137%
あきさかり	2.1	2.1	100%	1.5	75%	115%	115%	112%
香川	15.3	15.3	100%	8.4	55%	96%	73%	65%
ヒノヒカリ	4.6	4.6	100%	2.5	54%	97%	76%	70%
コシヒカリ	4.2	4.2	100%	2.4	58%	101%	69%	61%
あきさかり	3.1	3.1	100%	1.6	54%	97%	77%	67%
愛媛	8.5	8.3	98%	6.5	76%	118%	122%	109%
コシヒカリ	2.5	2.5	100%	2.0	81%	98%	99%	83%
ひめの凜	2.4	2.3	95%	1.8	74%	...	...	...
ヒノヒカリ	0.6	0.6	94%	0.5	77%	81%	83%	73%
高知	8.7	6.4	74%	6.4	74%	112%	92%	84%
コシヒカリ	6.1	4.8	80%	4.8	80%	113%	90%	90%
ヒノヒカリ	1.0	0.5	53%	0.5	53%	98%	229%	56%
福岡	45.8	43.1	94%	27.1	59%	111%	109%	87%
夢つくし	13.2	12.2	92%	9.0	68%	111%	106%	87%
ヒノヒカリ	11.1	10.6	95%	5.5	49%	108%	106%	77%
元気つくし	16.8	15.6	93%	9.8	58%	114%	114%	91%
佐賀	36.4	35.2	97%	16.1	44%	121%	118%	75%
さがびより	17.2	16.8	98%	6.4	37%	127%	124%	71%
夢しずく	11.0	10.4	95%	5.3	49%	113%	107%	71%
ヒノヒカリ	1.8	1.8	98%	0.7	40%	48%	48%	32%
長崎	7.0	7.0	99%	3.5	50%	112%	98%	92%
にこまる	3.1	3.0	96%	1.5	48%	126%	93%	100%
なつほのか	1.7	1.5	87%	0.7	44%	111%	77%	105%
ヒノヒカリ	0.6	0.9	144%	0.2	37%	71%	92%	41%
熊本	25.0	12.2	49%	12.2	49%	100%	65%	65%
ヒノヒカリ	8.1	4.1	50%	4.1	50%	102%	69%	69%
森のくまさん	3.4	1.2	36%	1.2	36%	106%	55%	55%
コシヒカリ	4.6	3.1	67%	3.1	67%	97%	77%	77%
大分	12.5	8.0	64%	7.1	57%	132%	75%	100%
ヒノヒカリ	4.6	2.5	55%	2.4	51%	122%	59%	87%
なつほのか	2.5	1.1	43%	1.0	42%	148%	45%	88%
ひとめぼれ	1.5	1.4	90%	0.9	59%	118%	97%	88%
宮崎	14.1	14.1	100%	13.9	98%	165%	165%	169%
コシヒカリ	8.2	8.2	100%	8.2	100%	184%	184%	184%
ヒノヒカリ	4.3	4.3	100%	4.2	96%	123%	123%	131%
鹿児島	12.4	12.4	100%	11.7	94%	146%	146%	145%
ヒノヒカリ	3.2	3.2	100%	3.0	94%	127%	127%	131%
あきほなみ	2.9	2.9	100%	2.4	82%	181%	181%	174%
コシヒカリ	2.6	2.6	100%	2.6	100%	106%	106%	106%
沖縄	1.1	1.1	100%	1.1	100%	106%	106%	106%
全国①	2,687	2,539	95%	1,500	56%	111%	105%	85%
参考	前年同月(令和6年産)②	2,428	2,426	100%	1,765	73%		
	前年同月差(①-②)	+ 259	+ 113	▲ 6%	▲ 265	▲ 17%		

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

令和8年産備蓄米の政府買入入札は、全4回を実施。
買入予定数量207,521トンに対して、207,521トン（100%）の落札。

令和8年産備蓄米の政府買入入札結果


買入対象米穀の 産地	都道府県別優先枠	買入入札の結果				落札合計数量
		第1回 (R8.4.14)	第2回 (R8.4.28)	第3回 (R8.5.26)	第4回 (R8.6.9)	
北海道	10,001	0	10,001	0	0	10,001
青森	25,233	391	24,842	0	0	25,233
岩手	3,482	0	3,482	0	0	3,482
宮城	11,972	0	11,972	0	0	11,972
秋田	15,589	4,680	10,909	0	0	15,589
山形	20,429	103	20,326	0	0	20,429
福島	31,606	2,232	29,374	0	0	31,606
茨城	666	0	666	0	0	666
栃木	5,879	0	5,879	0	0	5,879
群馬						
埼玉	204	0	204	0	0	204
千葉	681	0	681	0	0	681
東京						
神奈川						
新潟	25,932	403	2,934	22,595	0	25,932
富山	11,880	0	4,388	4,179	0	8,567
石川	7,841	237	2,558	5,046	0	7,841
福井	3,670	864	2,806	0	0	3,670
山梨						
長野	1,352	0	1,352	0	0	1,352
岐阜	483	0	483	0	0	483
静岡	19	0	0	0	0	0
愛知	722	100	622	0	0	722
三重						
滋賀	1,159	0	314	845	0	1,159
京都						
大阪						
兵庫						
奈良						
和歌山						
鳥取	389	0	389	0	0	389
島根	126	0	126	0	0	126
岡山	191	0	191	0	0	191
広島	57	0	0	57	0	57
山口						
徳島	301	0	301	0	0	301
香川						
愛媛						
高知	10	0	10	0	0	10
福岡	35	0	0	35	0	35
佐賀						
長崎						
熊本						
大分	91	0	91	0	0	91
宮崎						
鹿児島						
沖縄						
都道府県別枠計	180,000	9,010	134,901	32,757	0	176,668
指定なし	27,521	2,700	24,821	0	3,332	30,853
合 計	207,521	11,710	159,722	32,757	3,332	207,521

4 政府備蓄米の売渡し状況

政府備蓄米は、買戻し条件付きで約31万トン、随意契約により約28万トンを売り渡し、ともに全量販売・使用が完了しました。


買戻し条件付売渡し

販売対象者	集荷業者（ただし、以下の条件を満たす者） ・ 年間の玄米仕入量が5,000トン以上の集荷業者 ・ 8月末までの卸売業者等への販売の計画・契約を有する者
販売価格	「財政法」及び「予算決算及び会計令」に基づき、現在の価値（市場価格等）により最低販売価格を設定し、競争入札を実施（価格は非公表。）。
販売対象米穀・数量	申込上限数量：「売渡予定数量」×「申請者の集荷数量のシェア」に基づき上限を設定 対象米穀：令和6年産米、5年産米 対象数量：第3回（4月）まで：31万トン 【入札結果】 第1回入札（執行日：3月10日～12日） 契約数量：14万トン 落札価格：21,217円/60kg 第2回入札（執行日：3月26日～28日） 契約数量：7万トン 落札価格：20,722円/60kg 第3回入札（執行日：4月23日～25日） 契約数量：10万トン 落札価格：20,302円/60kg 合計（契約数量） 31万トン[10者] ただし、数量は玄米ベース



随意契約による売渡し

販売対象者	小売業者等（内訳は以下のとおり） ① 大手小売業者 （年間 10,000トン以上の取扱数量（見込み含む）） ② 中小小売業者（年間1,000トン以上、10,000トン未満の取扱数量（見込み含む）） （これらの共同購入を含む） ③ 精米能力を有する米穀小売店 （これらの共同購入を含む） ④ 中食・外食（給食等）事業者 （これらの共同購入を含む）
（販売価格）	令和4年産：11,010円/60kg 令和3年産：10,080円/60kg 令和2年産：9,140円/60kg
販売対象米穀・数量（令和7年9月30日時点）	(1) 5月26日・27日申込受付 <対象・数量> ① 大手小売業者 22万トン （4年産20万トン、3年産2万トン） → 申込確定：20万トン[59者] （4年産19万トン、3年産1万トン） (2) 5月30日～申込受付 <対象・数量> ② 中小小売業者：6万トン（3年産） → 申込確定：3万トン[185者] ③ 精米能力を有する米穀小売店：2万トン（3年産） → 申込確定：1万トン[269者] (3) 6月11日～申込受付 <対象> ① 大手小売業者、② 中小小売業者、③ 精米能力を有する米穀小売店、④ 中食・外食（給食等）事業者（6月20日～申込受付） <数量> 3年産10万トン、2年産10万トン うち3年産10万トンと中小小売業者向けの残余の約2万トン（3年産）を先行して売渡し → 申込確定：① 2万トン[15者] ② 0.5万トン[56者] ③ 0.8万トン[140者] ④ 1万トン[182者] 合計（申込確定数量）28万トン[906者] ただし、数量は玄米ベース




※ 外食・中食・給食業者における実績は使用実績。

5 政府備蓄米の販売の進捗

政府備蓄米の販売について、買戻し条件付売渡し分は、令和7年3月から販売を開始し、同年8月には9割以上の販売が完了し、随意契約による売渡しは、令和7年5月から販売を開始（外食・中食・給食業者向けは同年7月から）し、同年12月には9割以上の販売等が完了しました。


買戻し条件付き・随意契約ともに、5か月程度で8割程度の販売等が進捗しました。

【買戻し条件付売渡しにおける販売の進捗】



※ 小売業者及び外食・中食業者の販売進捗率は、各月の累計販売数量に総販売数量を除して算出。

【随意契約による売渡しにおける販売・使用の進捗】



※ 小売業者及び外食・中食・給食業者の販売・使用進捗率は、各月の累計販売・使用数量に総販売・使用数量を除して算出。

6 令和8年産水稻の生育状況について（令和8年8月1日報告時点）

全国概要	全国的に水稻は順調に生育しており、高温の影響により生育ステージは平年よりやや早めに推移している。
------	--

（北海道～福島県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
北海道	出穂期	早2日	・茎数はやや多い。 ・生育は平年並となっている。		注意報 8月3日 アカヒゲホ ソミドリカスミカメ
青森県	県全体 出穂期	出穂始め：早3日	・7月31日現在の出穂状況は、県全体で39%となった。 ・県全体の出穂始めは、平年より3日早い7月28日であった。		・斑点米カメムシ（アカヒゲホソミドリカスミカメ）に関する病虫害発生予察情報（7月10日付け）を発令した。
岩手県	出穂期	±0日	出穂盛期（出穂割合50%）は8/3の見込み。	・斑点米カメムシ類の多発が予想されることから、「病虫害発生予察情報 注意報 第4号」を発表して対策の徹底を呼びかけ。 ・7/31～8/2の大雨により、一部地域において冠水が発生（被害量は現在調査中）	・7/28 令和7年度病虫害発生予察情報注意報第4号 斑点米カメムシ類の多発予報 ・8/3 農作物技術情報号外 大雨事後対策
宮城県	出穂期	早2日	・古川農業試験場作況ほの7月21日時点での生育は、草丈が平年比98%、茎数は101%、葉色は平年差+2.9ポイント。7月中旬の高温で生育が進み、おおむね平年並みとなった。 ・7月27日時点で県内の水稻作付面積の10.9%の水田が出穂期を迎え、出穂始期（水稻作付面積の5%以上が出穂期に達した時期）は平年より2日早い7月26日であった。	病虫害防除所の発生予報において、斑点米カメムシ類の発生量が多いと予測されている。	7月23日注意報第1号 水稻・斑点米カメムシ類
秋田県	出穂期	早1日	・7月24日の調査（あきたこまち県平均）では、平年と比較して、草丈がやや長く、茎数は多く、葉数は多く、葉色はやや濃かった。 ・全県の出穂期は平年より1日早い7月31日だった。 <あきたこまち（平年差・比）> ・草丈80.6cm（平年比104%） ・茎数503本/㎡（平年比106%） ・葉数12.9（平年差+0.4） ・葉緑素計値40.2（平年比103%）	草丈がやや長く、茎数は多いことから、一部のは場では倒伏が懸念される。	斑点米カメムシ類の発生状況に関して、7/28に令和8年度農作物病虫害発生予察情報 注意報 第1号（水稻 斑点米カメムシ類）を発表。
山形県	出穂期	早2日	7月17日の調査では、平年に比べて草丈は短く、茎数・葉数はやや多く、葉色は平年並み。		斑点米カメムシ類注意報（7月2日、7月27日発表）
福島県	穂ばらみ期 ～出穂期	遅4日～早2日	・7月28日の調査（農業総合センター作柄解析試験、コシヒカリ）では、平年に比べ草丈が平年並～長い、茎数はやや少ない～多い。 ・対平年遅速は同試験コシヒカリの主稈出葉より。	県内全域で斑点米カメムシ類の発生がやや多く、斑点米による品質低下が懸念される。	令和8年7月13日 令和8年度 病虫害発生予察情報（注意報） （水稻・斑点米カメムシ類・県内全域・発生時期やや早い・発生量やや多い）

(茨城県～神奈川県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
茨城県	(あきたこまち) 出穂期～乳熟期	遅3日	【4月第6～7月第3半旬】 平均気温：平年差-0.4℃ 積算日照時間：平年比97% 【生育】 ・草丈は平年並 ・茎数は平年並 ・葉色はやや淡い		
	(コシヒカリ) 出穂期	平年並	【5月第1～7月第4半旬】 平均気温：平年差-0.7℃ 積算日照時間：平年比97% 【生育】 ・草丈は平年並 ・茎数はやや多い ・葉色は濃い		
栃木県	(早植栽培) 出穂期～乳熟期	±0日	草丈は平年よりやや短く、茎数はほぼ平年並。出穂期も平年並（過去5年平均）		令和8年7月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
	(普通植栽培) 減数分裂期 ～穂ばらみ期	±0日	草丈は、平年より長く、茎数は少ない。		令和8年7月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
群馬県	(平坦地早期) 乳熟期～糊熟期	±0日～遅3日	・曇雨天により、生育は緩慢となっていたが、7月の高温により徐々に回復している。 ・一部で斑点米カメムシ類の発生がみられる。		
	(中山間早植) 穂ばらみ期 ～出穂期	±0日	・生育は順調で出穂期は平年よりやや早まる見込み。 ・一部で斑点米カメムシの発生が見られる。		
	(平坦地早植) 分けつ期 ～出穂期	±0日～遅3日	・生育は概ね順調であるが、地域によっては平年より遅れている。 ・ガスや藻類の発生が散見されている。 ・一部で斑点米カメムシの発生が見られる。		
	(平坦地普通期) 分けつ期 ～幼穂形成期	±0日	生育は概ね順調であり、ガスや藻類の発生が散見されている。		
埼玉県	乳熟期 (早期栽培)	±0日	・7月上旬からの高温多照により生育はおおむね順調。 ・出穂期は平年よりやや早い、やや遅い等ばらつきがみられる。		7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
	穂ばらみ期 ～出穂期 (早植栽培)	±0日	7月上旬からの高温多照により生育はおおむね順調。		7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
	幼穂形成期 ～減数分裂期 (普通期栽培)	±0日	7月上旬からの高温多照により生育はおおむね順調。		7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
千葉県	(早期) 糊熟期	遅1日	出穂期は平年より1～2日遅いものの、おおむね平年並みであった。（前年より3～4日遅い。）		
	(中期) 糊熟期	遅1日	出穂期は平年より1～2日遅いものの、おおむね平年並みであった。（前年より3～4日遅い。）		
	(晩期) 乳熟期	遅1日	出穂期は平年より1～2日遅いものの、おおむね平年並みであった。（前年より3～4日遅い。）		
東京都	幼穂形成期 ～穂ばらみ期	±0日	平年並みに順調	平年と比較して気温が高いと予想されるため、品質への影響が懸念される	
神奈川県	穂ばらみ期 ～出穂期	±0	概ね順調		

(山梨県～岐阜県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
山梨県	【平坦地】 幼穂形成期	早1日	生育は順調	出穂後の気温の推移によっては高温障害が懸念される。	
	【中間地】 穂ばらみ期 ～出穂期	±0日	生育は順調	出穂後の気温の推移によっては高温障害が懸念される。	
	【高冷地】 穂ばらみ期 ～出穂期	早3日	生育は順調		
長野県	出穂期	早5日	高温の影響で平年より早く出穂期を迎えている。	カメムシの捕獲数が多く、今後斑点米被害が心配される。	病虫害発生予察注意報第2号（斑点米の原因となるカメムシ類）
静岡県	【高冷地】 出穂～穂揃い期	±0	概ね順調		
	【平地：早期】 出穂期～成熟期	早3日～0日	概ね順調		
	【平地：普通】 分けつ盛期 ～幼穂形成期	早1日～0日	概ね順調		
新潟県	出穂期～乳熟期	早4日	コシヒカリの草丈は「長い」、茎数は「やや多い」、葉数の進みは「並」、葉色は「やや濃い」、出穂期は平年より4日程度早まる見込み（7/30調査より）。	7/26の大雨により、一部の圃場で土砂流入・冠水の被害発生（被害面積調査中）。	斑点米カメムシ類注意報（7月28日発令）県内全域
富山県	出穂期	早5日	・生育は概ね順調だが、葉色が淡いほ場が多くなっている。 ・コシヒカリの出穂期は、7月27日頃	生育が早期化していることと、出穂期以降に気温の高い状況が続くことが予想されていることから、「水稻の生育早期化による作業計画の見直しと葉色低下に伴う追肥対応について」発出	病虫害発生予察注意報第3号 斑点米カメムシ類
石川県	出穂期～乳熟期	早5日	出穂期 コシヒカリ 7月20日～7月23日頃		令和8年度病虫害発生予報第5号（令和8年7月30日発表） →紋枯病はやや多、斑点米カメムシ類の発生は多と予想される
福井県	早生：乳熟期	早6日	高温の影響により、生育は早い。	高温による品質、収量への影響がある可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報 胴割米発生注意報
	中生：出穂期	早2～3日	高温の影響により、生育は早い。	高温による品質、収量への影響がある可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報
岐阜県	平坦部極早期（早生） 黄熟期	±0日～遅1日	産地では8/7より収穫開始予定。	高温・干ばつによる高温障害の発生および斑点米カメムシ類の発生が懸念される	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期（早生） 出穂期～乳熟期	早3日～±0日	概ね順調	高温・干ばつによる高温障害の発生および斑点米カメムシ類の発生が懸念される。	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	中山間部早期（早生） 穂ばらみ期～出穂期	早3日程度	生育は概ね良好。 出穂期の前進がみられる。	いもちの発生が一部ほ場でみられる。	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期（晩生） 分けつ後期	±0日	概ね順調		7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部普通期（晩生） 分けつ後期～幼穂形成期	±0日	概ね順調		7/22水稻斑点米カメムシ類注意報

(愛知県～奈良県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
愛知県	早期（登熟期）	早５日～早２日	生育診断によると平年より早５日～早２日で推移。	・農業用水：概ね確保できているが、ため池利用、オープン水路の地区で水量が低下、ごく一部でしおれ症状が出ている。７月下旬のまとまった降雨によりやや回復傾向。 ・カメムシ：局所的に発生が多いほ場はあるものの、発生量は平年並み。	
	早植（幼穂形成期）	早２日～遅１日	生育診断によると平年より早２日～遅１日で推移。		
	普通（最高分けつ期）	早２日～遅１日	生育診断によると早２日～遅１日で推移。		
三重県	（早期） 糊熟期～成熟期	早３～５日	・幼穂形成期以降が高温かつ多日照であったため、出穂期及び成熟期は平年より早い。 ・生育は概ね平年並みとなっている。	７月中旬～下旬が異常な高温であったことから、不稔や白未熟粒の発生が懸念される。	葉いもち病（６月２６日） 斑点米カメムシ類（７月１０日）
	（中山間） 出穂期～乳熟期	早３～５日	・７月以降の高温及び多日照により生育は良好であり、出穂期は平年より早い。 ・生育については、分けつがやや多く、平年よりやや良好である。	同上	
	（普通期） 幼穂形成期	早２～３日	・７月以降の高温及び多日照により生育は良好であり、幼穂形成期は平年よりやや早い。	同上	
滋賀県	減数分裂期 ～乳熟期	早１～２日	・草丈は平年並～やや短く、草丈は平年並～やや多く、葉色は平年並～やや淡い。 ・早生品種では、平年より早く出穂期を迎えており、中生・晩生品種も同様に 出穂期が早まる見込み。	今夏も猛暑となっており、後期栄養の維持確保のため、７月１５日付の生育診断情報で耐暑肥の施用を呼び掛けた。	７月上旬に実施した畦畔雑草のすくい取り調査で斑点米カメムシ類の発生が平年より多く、県病害虫防除所から７月１５日付けて斑点米カメムシ類の注意報を発表した。
京都府 北部	【普通植（５/２５ 移植）】 コシヒカリ 出穂期	早２日	出穂期：８／２ 穂揃期：８／３ 主稈止葉葉位は１２.３（平年１２.０） ８/３（穂揃期時点） SPAD：３５.１（昨年３３.３）		
京都府 南部	穂ばらみ期 ～出穂期 【普通植（５/２５ 移植）】 コシヒカリ 京の輝き	コシヒカリ 早３日 （出穂期） 京の輝き 早１日	【コシヒカリ】 主稈止葉葉位：１２.６葉（平年比＋０.４葉） 出穂期：７/３０ 出穂期の止葉葉色（SPAD値）：３０.５ 【京の輝き】 主稈止葉葉位：１２.９葉（平年比－０.１葉） ７/３１現在穂ばらみ期		
大阪府	（早期・北部） 穂ばらみ期 ～出穂期	±０日	生育状況は平年並み		
	（普通期 ・平野部） 分けつ後期 ～幼穂形成樹期	±０日	生育状況は平年並み		
兵庫県	幼穂形成期 ～出穂期 （県北部）	±０	・概ね順調に生育している。 ・平年と比較して、草丈はほぼ同じで、 茎数は５月１１日移植では少なく、５月 ２９日移植では多かった。		
	分けつ盛期 ～幼穂形成期 （県南部）	±０	・概ね順調に生育している。 ・平年と比較すると、極早生品種では草 丈がやや高い傾向にある。 ・茎数は品種間差があるものの、平年並 ～多くなっている。 ・早生品種および中生品種は草丈が比較 的短く、茎数は総じて多い状況である。		
奈良県	分けつ後期 ～幼穂形成期	早２日～±０日	概ね順調		
	山間 穂ばらみ期 ～乳熟期	早４日～±０日	概ね順調	葉いもちが一部の圃場で発生。	

(和歌山県～香川県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
和歌山県北 部	幼穂形成期 ～糊熟期	早7日～±0日	概ね順調。		
和歌山県南 部	分けつ盛期 ～糊熟期	±0日	概ね順調。		
鳥取県	(早期) 出穂期～乳熟期	早2日	・生育は概ね順調。 ・茎数、葉色は平年並。	(早期、普通期共通) ・一部で中干し不足により茎数 過多となっているほ場がある。 ・梅雨明け以降の降雨がほとん どなく、一部の用水が不足して いるほ場では葉巻症状が発生し ており、今後の降水量によって は登熟への影響が懸念される。 ・一部の常発地でいもち病の発 生が確認されている。また、出 穂前からイネカメムシやその他 の斑点米カメムシ類の発生も確 認されている。	病虫害発生予察注意報第 4号（斑点米カメムシ類 _7月22日発表）
	(普通期) 幼穂形成期 ～出穂期	早1日	・生育は概ね順調。 ・茎数はやや多く、葉色はやや濃い傾向。		
島根県	分けつ期 ～糊熟期	早3日	・概ね順調に生育。 ・好天、高温により生育進度は前進化し ている。	・一部地域でいもち病が見られ る。 ・一部地域で水不足が見られる。	・7/31 斑点米カメム シ類の注意報
岡山県	中北部 (早生 ・中生品種) 穂ばらみ期 ～糊熟期	早7日～早3日	・高温により生育は前進しているが、概 ね順調。 ・移植時期の早い地区では極早生品種が 7月16日頃に出穂した。		
	南部 (中生 ・晩生品種) 分けつ後期 ～幼穂形成期	±0日	・概ね順調。 ・移植時期の遅い稲は茎数がやや少ない 傾向。		
広島県	幼穂形成期 ～乳熟期	早5日～±0日	概ね順調。	一部地域で、カメムシ類による 吸汁害、いもち病の発生が見ら れる。水不足、高温障害による 収量、品質低下が懸念される。	
山口県	(中山間) 出穂期	±0日	・生育は概ね順調。 ・穂数は平年並。		令和8年度農作物病虫害 発生予察注意報第3号： トビイロウンカ（令和8 年7月13日付け）
	(平坦部 ・極早) 出穂期～乳熟期	早3日～±0日	生育は概ね順調。		
	(平坦部 ・早生) 穂ばらみ期 ～出穂期	早3日～±0日	生育は概ね順調。		
	(平坦部 ・中生) 分けつ盛期 ～幼穂形成期	±0日	・生育は概ね順調。 ・茎数はやや少ない傾向。		
徳島県	(早期) 出穂期～収穫期	早5日～±0日	・6月は低温で日照が少なく経過したが、 7月の好天のため生育遅れが回復。 ・その後の生育は概ね順調。	登熟期間が高温で推移している。	
	(普通期) 分けつ前期 ～乳熟期	早2日～±0日			「いもち病（葉いもち 病）」の注意報発令（発 生程度：少）
香川県	(早期) 乳熟期～糊熟期	±0日	稈長：平年並 穂長：平年並～やや高 穂数：平年並～やや多		
	(短期) 幼穂形成期 ～乳熟期	±0日～遅1日	葉色：平年並 草丈：平年並～やや高 茎数：やや少～平年並		
	(普通期) 分けつ盛期 ～幼穂形成期	±0日	葉色：平年並 草丈：やや短～平年並 茎数：平年並～やや多		

(愛媛県～長崎県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
愛媛県	(早期) 出穂期～成熟期	早7日～±0日	7月中旬以降、平年より高温多照となり、生育は平年並に回復した。		
	(普通期) 分げつ前期～穂ばらみ期	早3日～±0日	7月中旬以降、平年より高温多照となり、生育は概ね順調。		
高知県	(早期) 乳熟期～収穫期	早3日	・草丈は高く、穂数はやや少なめの傾向がみられる。 ・出穂が平年より早かったため、収穫時期も平年より早まっている。	一部で穂いもち、カメムシ類の発生がみられるが、大きな被害にはつながっていない。	令和8年7月13日8高農セ第197号「令和8年度病虫害発生予察注意報第2号 斑点米カメムシ類」を水稻（早期稲）を対象に発令
	(普通期) 分げつ盛期～穂ばらみ期	早1日	概ね順調に生育している。	・一部の地域で、葉いもち、ごま葉枯病、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ヒメトビウンカの発生がみられる。 ・葉いもちは例年に比べ発生が多いものの、晴天が続いているため拡大には至っていない。	
福岡県	早期 出穂期～黄熟期	±0日～早3日	生育は概ね順調。	一部地域で斑点米カメムシが散見	令和8年度病虫害発生予察注意報第3号（令和8年7月29日） 水稻の斑点米カメムシ類
	普通期（県北） 分げつ後期～出穂期	±0日～早3日	生育は概ね順調。	一部地域で斑点米カメムシが散見	
	普通期（県南） 分げつ後期～出穂期	±0日～早2日	生育は概ね順調。		
佐賀県	(極早期) 収穫期	早7日	生育良好		【斑点米カメムシ類を対象に注意報を発出】 「病虫害発生予察注意報第2号（令和8年6月22日付け佐農技防第281号）（作物名：早期水稻、病虫害名：斑点米カメムシ類）」 「病虫害発生予察注意報第4号（令和8年7月29日付け佐農技防第385号）（作物名：早植え及び普通期水稻、病虫害名：斑点米カメムシ類）」
	(早期) 穂ばらみ期～黄熟期	早4日～±0日	生育良好		
	(普通期) 分げつ盛期～幼穂形成期	±0日	生育良好		
長崎県	(早期) 穂揃期～収穫期	早3日	出穂期以降、好天が続いており登熟は概ね順調。	概ね水不足の懸念はないが、一部地域で刈取時期の前倒しが懸念される。	いもち病（現況・予想：やや少）、紋枯病（現況：やや少、予想：並）、穂吸汁性カメムシ類（現況・予測：やや多） 令和8年度病虫害発生予報第4号（令和8年7月15日）
	(普通期) 分げつ盛期～幼穂形成期	早3日	概ね生育は順調であるが、高温多照の影響により一部圃場では生育過剰気味となっている。	現時点で一部地域で給水制限がみられ、他の地域でも干天が続くと水不足が懸念される。	いもち病（現況・予想：並）、紋枯病（現況：並、予想：やや多）、トビイロウンカ（現況：やや少、予想：並）、コブノメイガ（現況・予想：やや多） 令和8年度病虫害発生予報第4号（令和8年7月15日）

(熊本県～宮崎県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
熊本県	(早期) 乳熟期～収穫期	早10日～±0	概ね良好		
	(早植え) 幼穂形成期 ～乳熟期	早5日～±0	概ね良好	・病虫害では、一部地域でイネクロカメムシやコブノメイガの発生が見られており、防除指導等が行われている。 ・6月末の大雨により、一部地域のほ場に土砂が流入	
	(普通期) 分けつ前期 ～幼穂形成期	±0～遅3日	概ね良好	・令和8年熊本地震により、被災地を中心に水路の損傷が見られ、今後の用水確保が不透明。他地域においても、地震発生時が中干し時期であり、水路の被害状況は通水しないとわからない状況。 ・7月の降雨が少なく、一部地域で渇水を心配する声が聞かれている。 ・6月末の大雨により、一部地域のほ場に土砂が流入 ・病虫害では、一部地域でいもち病やイネクロカメムシ、コブノメイガの発生が見られており、防除指導等が行われている。藻の発生も見られる。	
	(晩期) 活着期～分けつ 盛期	±0	概ね良好		
	(早期) 乳熟期～収穫期	±0日 ～ 早3日	生育は順調に進んでいる。	一部の圃場で倒伏が発生。	
大分県	(普通期 ・中山間) 分けつ後期 ～乳熟期	±0日	生育は順調に進んでいる。	一部の圃場でいもち病の発生を確認。	
	(普通期 ・平坦) 分けつ盛期 ～幼穂形成期	±0日	生育は順調に進んでいる。		
	(早期) 成熟期～収穫期	早4日	日照不足により穂長が短い傾向	カメムシ被害による格下げがみられる	(早期) 斑点米カメムシ注意報(5/28) (6/15)
宮崎県	(普通期) 分けつ後期 ～幼穂形成期	±0	概ね順調	コブノメイガの発生がみられる	

(鹿児島県～沖縄県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
鹿児島県	(早期：南薩・熊毛) ～収穫期	±0日～早1日	収穫は、南薩で開始、熊毛(南種子町)は完了。	寡照・害虫等による等級格落ち及びもみ嵩少(熊毛)。	コブノメイガ発生予報
	(早期：大隅)乳熟期 ～収穫期	早6日～±0日	・成熟は早い。 ・大崎町は収穫開始。	日照時間、気温の影響(収量・品質低下)。	
	(普通期：鹿児島) 分けつ盛期 ～分けつ後期	±0日	良好。	・降水量少。 ・虫害被害。	コブノメイガ発生予報
	(普通期：出水) 分けつ前期 ～分けつ後期	±0日	順調。	一部地域での藻発生。	
	(普通期：さつま) 分けつ後期 ～幼穂形成期	±1日	・分けつは平年並みから旺盛。 ・成長は新品種、中生ともに順調。	・降雨なし(28日間連続)。 ・干ばつでの減収に危惧。 ・紋枯病等の発生増加の可能性。	コブノメイガ発生予報
	(普通期：始良) 分けつ後期 ～幼穂形成期	平年並み	・生育は概ね順調。 ・出穂揃い予測は、8/20を予想。 (7/31現在では未分化。)	・イネクロカメムシ確認(7/8) ・ほ 場外イネ科雑草での斑点米カメムシ類の確認。	
	(普通期：伊佐) 分けつ盛期 ～幼穂形成期	±0日	生育は概ね順調。	・雨なしによる生育の影響に懸念。 ・害虫被害による欠株多。 ・ばか苗病及びコブノメイガによる被害が例年より多。	コブノメイガ発生予報
沖縄県	(1期作目) 収穫期 ～収穫終了	±0	ごく一部、収穫期の圃場が残っているが、他の圃場は収穫済み。	未収穫の圃場について、台風9号の影響(7月中旬)により、一部で風雨による倒伏がみられた。	
	(2期作目) 播種期～田植期	早5日～±0	順調	天水田の一部で水の確保が難しく、植付できないところがある。	

※1 本表は、水稻の生育状況の公表についてご協力いただいた各都道府県から農林水産省農産局穀物課が聞き取った内容を記述している。

※2 必要に応じて地域の代表的な作型や地帯（早期・普通期、平坦部・中山間、北部・南部など）に区分して記述している。

※3 生育ステージの主な区分は、播種期、育苗期、田植期、活着期、分けつ前期、分けつ盛期、分けつ後期、幼穂形成期、減数分裂期、穂ばらみ期、出穂期、乳熟期、糊熟期、黄熟期、成熟期、収穫期。

※4 対平年遅速は、本年の生育が平年に比べて進んでいる場合には、「早〇日」、遅れている場合には、「遅〇日」、変わらない場合には、「±0日」と記述している。

※5 生育概況の欄には、生育、登熟の概況を記述している。

※6 問題点等の欄には、病虫害及び気象被害等の発生について、その発生地帯（作型）、被害の程度及びそれらに対する技術指導の状況等を記述している。



※7 病虫害発生予察注意報・警報発令状況の欄には、当該都道府県において発令された注意報・警報について、発令日と対象病虫害、対象地帯（作型）等を記述している。

生育ステージ用語一覧

生育ステージ	定義
播種期 (はしゅき)	種もみを播く時期
育苗期 (いくびょうき)	苗を育てる時期
田植期 (たうえき)	稲の苗を苗代から水田に植え付ける時期
活着期 (かっちゃくき)	植え付けた苗から新根が発生して、それらが伸び始める時期
分けつ前期 (ぶんげつぜんき)	分けつ(茎)が出始める時期
分けつ盛期 (ぶんげつせいき)	分けつが最も盛んに出る時期、この時期以降に発生する分けつは無効化しやすい
分けつ後期 (ぶんげつこうき)	分けつが最も多くなる時期、この時期以降は分けつが減少する
幼穂形成期 (ようすいけいせいき)	幼穂の長さが1～2mm程度となる時期、出穂前24～22日頃に相当
減数分裂期 (げんすうぶんれつき)	幼穂の長さが8cm程度となる時期、出穂前12日頃に相当
穂ばらみ期 (ほばらみき)	茎の中の穂が膨らむ時期
出穂期 (しゅっすいき)	ほ場全体の穂の40～50%が出穂した時期
乳熟期 (にゅうじゅくき)	粳をつぶすとまだ白いでんぷん液の出る時期、出穂後2週間程度
糊熟期 (こじゅくき)	粳がまだ緑色を保ち、指で圧して硬さを感じ始める時期
黄熟期 (おうじゅくき)	玄米は透明度を増すが、まだ多くが緑色を呈する時期、成熟期前1週間位の時期
成熟期 (せいじゅくき)	粳の黄化が全粳数の80～90%以上に達した時期
収穫期 (しゅうかくき)	収穫する時期、粳の含水率が約25%～21%の期間

参考

各生育ステージの様子(イメージ)



水田における作付意向について

（令和8年産第3回中間的取組状況（令和8年6月末時点））

- 農林水産省では、産地・生産者が主体的に作付けを判断し、需要に応じた生産・販売を行うことができるよう、都道府県別の作付意向を聞き取り、公表。
- 令和8年6月末時点の主食用米の作付意向は136.0万ha（対前年0.7万ha減）。4月末時点から0.3万ha減。

注1：主食用米の生産量は、1.70mmふるい目幅の直近5か年中3か年平均の全国単収（538kg/10a）を用いて計算すると、732万トンに相当。

2：6月末時点の作付意向等を踏まえ、令和8年8月20日（木曜日）まで、生産者から地域農業再生協議会に提出する営農計画書等の変更が可能であることなどから、本調査結果は今後変動が見込まれる。

【主食用米、備蓄米及び戦略作物の作付状況】

（万ha）

年 産	主食用米	酒造好適米	備蓄米	戦略作物								
				加工用米	新規需要米	新市場開拓用米 （輸出用米等）	米粉用米	飼料用米	WCS用稲 （稲壳酢粕 飼料用稲）	麦	大豆	合計
R 4 年 産	125.1	—	3.6	5.0	20.6	0.7	0.8	14.2	4.8	10.6	8.9	45.1
R 5 年 産	124.2	—	3.5	4.9	20.4	0.9	0.8	13.4	5.3	10.5	8.8	44.5
R 6 年 産	125.9	—	3.0	5.0	17.3	1.1	0.6	9.9	5.6	10.3	8.4	41.1
R 7 年 産	136.7	—	—	4.4	10.8	0.9	0.4	4.6	4.9	9.5	7.5	32.1
R 8 年 産 （6 月 末 時 点）	136.0	1.8	3.9	4.5	8.5	1.0	0.6	2.6	4.3	8.6	6.8	28.4
対前年差	-0.7	—	+3.9	+0.1	-2.3	+0.1	+0.2	-2.0	-0.6	-0.9	-0.7	-3.8
4 月 末 時 点 との差	-0.3	—	+1.2	+0.1	-0.7	+0.0	+0.2	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	-1.0

注1：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産作付意向は、地方農政局等が6月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（麦及び大豆は基幹作の面積）。

2：主食用米の7年産以前の実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。

3：酒造好適米は、農産物規格規程（平成13年2月28日農林水産省告示第244号）に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。

4：備蓄米の8年産作付意向は、政府買入入札の落札数量（21万トン）を1.70mmふるい目幅の直近5か年中3か年平均の全国単収（538kg/10a）で除して算出。

このため、次頁の主食用米及び備蓄米の全都道府県の積上げは、本頁の数値と一致しない。

なお、備蓄米の6年産以前の実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。

5：加工用米及び新規需要米（新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲）の6年産以前の実績は、取組計画の認定面積。7年産は取組計画の届出面積。

なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの）を含む。

6：麦及び大豆の7年産以前の実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。

7：単位未満で四捨五入しているため、表記上の数値による計算結果と一致しない場合がある。

水田における作付意向について（都道府県別） （令和8年産第3回中間的取組状況（令和8年6月末時点））

単位：千ha

都道府県	主食用米				酒造好適米		備蓄米		戦略作物																	
	R7実績	R8意向	対前年実績	R8意向	R6実績	R8意向	加工用米		新規需要米		新市場開拓用米 (輸出用米等)		米粉用米		飼料用米		WCS用稲 (稲発酵粗飼料用稲)		麦		大豆		合計			
							R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向
北海道	90.4	90.5	→	0.5	1.8	2.5	8.1	9.8	7.6	6.9	2.1	3.0	0.1	0.1	2.3	0.8	3.0	3.0	29.7	26.9	14.8	13.4	60.1	57.0		
青森	43.7	43.1	↘	0.2	4.0	4.1	0.3	0.2	5.2	2.4	0.3	0.4	0.0	0.1	4.2	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	4.3	4.0	10.3	6.9		
岩手	46.9	48.1	↗	0.2	0.6	0.6	0.8	0.7	5.3	4.0	0.4	0.3	0.0	0.0	2.9	1.9	2.0	1.7	3.3	3.0	3.7	3.5	13.1	11.2		
宮城	65.3	66.3	↗	0.2	2.2	2.2	1.8	1.3	6.5	4.5	0.8	0.5	0.1	0.1	3.3	2.0	2.3	1.9	2.2	1.9	8.6	8.0	19.1	15.7		
秋田	81.2	78.6	↘	0.7	2.7	2.7	5.6	6.3	2.5	2.2	0.5	0.7	0.2	0.2	0.8	0.4	1.0	0.9	0.1	0.1	7.3	6.6	15.5	15.1		
山形	57.1	55.1	↘	0.6	3.4	3.4	4.7	4.4	4.8	4.1	0.5	0.5	0.1	0.0	3.1	2.5	1.2	1.1	0.1	0.1	4.0	3.8	13.7	12.5		
福島	67.0	62.6	↘	0.4	5.6	6.3	0.9	0.3	2.4	1.6	0.1	0.3	0.0	0.0	1.4	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.8	0.7	4.5	2.9		
茨城	66.7	68.5	↗	0.1	0.1	0.2	1.1	1.1	5.7	3.8	0.9	1.0	0.1	0.1	4.2	2.3	0.5	0.5	3.6	3.2	0.7	0.6	11.0	8.7		
栃木	58.1	59.3	↗	0.5	1.1	1.1	1.7	1.2	7.2	5.4	0.0	0.1	0.2	1.6	5.0	2.0	2.0	1.7	6.6	5.7	0.4	0.3	15.9	12.7		
群馬	14.7	14.6	→	0.0	-	-	0.2	0.3	0.9	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.5	1.4	1.3	0.1	0.1	2.6	2.4		
埼玉	30.6	30.5	→	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.1	0.1	2.2	2.3	0.3	0.3	3.8	3.9		
千葉	53.1	54.2	↗	0.0	0.1	0.1	1.5	1.5	3.2	2.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.1	1.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	5.3	4.1		
東京	0.1	0.1	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
神奈川	2.8	2.8	→	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
新潟	108.6	104.8	↘	1.7	4.7	4.8	6.6	7.2	4.2	3.1	1.5	1.1	0.7	0.8	1.3	0.7	0.6	0.6	0.2	0.2	3.3	2.8	14.4	13.3		
富山	33.7	33.4	→	0.7	1.8	1.5	1.3	1.4	2.6	2.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.5	1.2	0.5	0.5	2.9	2.4	3.6	3.2	10.4	9.4		
石川	22.1	21.3	↘	0.2	0.2	1.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	0.8	0.7	2.9	2.4		
福井	23.3	23.5	→	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.9	0.5	0.1	0.1	5.0	4.2	0.0	0.0	7.2	5.9		
山梨	4.6	4.5	↘	0.0	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3		
長野	30.0	29.9	→	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	2.3	2.1	0.6	0.5	3.9	3.5		
岐阜	20.8	21.2	↗	0.2	0.1	0.1	1.0	0.9	2.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.2	0.3	0.3	3.6	3.6	0.2	0.2	6.9	6.4		
静岡	14.7	15.1	↗	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	0.5		
愛知	25.7	25.5	→	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.4	1.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	0.9	0.1	0.1	5.6	5.2	0.0	0.0	7.6	7.2		
三重	25.7	25.9	→	0.1	-	-	0.1	0.1	1.3	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.6	0.3	0.3	6.7	6.1	0.1	0.2	8.2	7.4		
滋賀	29.3	30.3	↗	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	1.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.3	0.3	7.9	7.1	0.6	0.5	10.0	8.6		
京都	13.2	13.1	→	0.1	-	-	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0		
大阪	4.1	4.0	↘	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
兵庫	33.6	34.1	↗	5.4	-	-	0.6	0.6	1.4	1.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	0.8	1.8	1.6	1.4	1.3	5.1	4.7		
奈良	7.8	7.5	↘	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2		
和歌山	5.6	5.6	→	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
鳥取	12.0	12.1	→	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.5	0.4	1.4	1.2		
島根	16.1	16.2	→	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	1.9	1.6		
岡山	28.1	28.2	→	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	0.7	0.7	0.6	2.7	2.2		
広島	20.2	20.4	↗	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.9	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	1.5	1.4		
山口	16.3	16.6	↗	0.5	-	-	0.8	0.8	1.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.5	3.3	2.9		
徳島	10.3	10.3	→	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3		
香川	10.1	10.1	→	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	1.1	1.1	0.0	0.0	1.6	1.6		
愛媛	12.7	12.9	↗	0.0	-	-	0.0	0.0	0.4	0.3	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	1.1	0.9		
高知	10.5	10.7	↗	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.6	-	-	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7		
福岡	34.5	35.2	↗	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	3.1	2.7	0.0	-	0.2	0.3	0.9	0.6	2.0	1.8	1.2	0.9	6.7	6.2	11.2	9.9		
佐賀	23.7	24.5	↗	0.1	-	0.1	0.3	0.3	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	1.8	1.5	0.2	0.2	6.3	5.7	9.0	8.0		
長崎	9.5	9.5	→	0.0	-	-	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	1.3	0.1	0.1	0.2	0.1	1.8	1.6		
熊本	31.9	33.1	↗	0.1	-	0.2	0.3	0.2	8.9	7.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.4	8.2	7.1	0.6	0.6	1.7	1.5	11.6	10.0		
大分	18.9	19.2	↗	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	3.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	0.7	2.3	2.0	0.6	0.6	0.8	0.7	4.9	4.3		
宮崎	13.5	14.3	↗	0.0	-	-	1.5	1.7	7.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	6.8	6.2	0.0	0.0	0.2	0.2	9.3	8.6		
鹿児島	17.6	18.0	↗	0.0	-	-	0.9	0.9	3.8	3.2	-	-	0.0	0.0	0.3	0.2	3.4	3.0	0.1	0.1	0.2	0.2	5.0	4.4		
沖縄	0.6	0.6	↗	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1		

- 注1：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産作付意向は、地方農政局等が6月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（麦及び大豆は基幹作の面積）。
2：主食用米の7年産実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。
3：主食用米の対前年実績は、7年産実績と比較し、「↑：増加傾向」（1%超増加）、「→：前年並み」（増減1%以内）、「↓：減少傾向」（1%超減少）で分類。
4：酒造好適米は、農産物規格規程（平成13年2月28日農林水産省告示第244号）に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。
5：備蓄米の6年産実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。
6：加工用米及び新規需要米（新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲）の7年産実績は、取組計画の届出面積。
なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの）を含む。
7：麦及び大豆の7年産実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
8：戦略作物の8年産作付意向の数値は、7年産実績と比較し、「赤：増加傾向」（1%超増加）、「黒：前年並み」（増減1%以内）、「緑：減少傾向」（1%超減少）で分類。

3 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（累計、うるち米）

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	75.1	189.3	237.3	254.7	271.1	274.0	272.2	284.2	285.3	286.8	286.2	286.8
ななつぼし	36.9	94.9	114.2	121.6	129.4	130.2	131.2	135.7	136.0	136.3	135.0	135.0
ゆめぴりか	30.6	56.6	64.9	74.9	77.1	78.3	78.4	79.7	79.7	79.7	79.5	79.7
きらら397	1.7	10.7	17.7	18.9	19.2	19.3	19.3	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8
青 森	26.2	64.2	80.8	95.8	96.7	97.6	99.1	120.2	120.5	120.5	120.5	120.6
まっしぐら	14.4	42.0	56.5	69.1	69.3	69.9	71.3	92.0	92.2	92.2	92.3	92.3
つがるロマン	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	11.5	59.9	76.4	104.3	103.7	103.6	103.6	106.5	106.6	106.7	106.7	106.8
ひとめぼれ	9.1	43.2	54.3	77.4	77.0	76.9	76.9	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1
銀河のしずく	1.3	9.8	13.2	17.3	17.3	17.3	17.2	17.8	17.9	17.9	17.9	17.9
あきたこまち	0.3	4.2	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	32.7	90.1	109.9	128.3	129.7	134.6	135.4	148.0	149.0	149.8	150.4	150.6
ひとめぼれ	25.9	64.1	80.3	95.3	96.5	101.0	101.5	109.8	110.8	111.4	111.7	111.7
つや姫	1.0	11.0	12.7	13.1	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
ササニシキ	2.8	5.5	6.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
秋 田	67.6	149.6	178.1	195.7	201.7	202.1	200.6	214.0	215.2	216.8	217.0	217.2
あきたこまち	63.7	128.0	148.4	157.2	161.4	161.8	160.0	166.7	167.8	169.1	169.4	169.5
ひとめぼれ	0.5	3.6	8.6	15.5	16.2	16.2	16.4	18.3	18.3	18.5	18.5	18.6
めんこいな	0.6	4.7	5.6	6.6	7.4	7.4	7.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
山 形	36.9	108.0	121.9	146.5	147.6	153.9	157.2	175.0	176.8	178.4	179.3	180.2
はえぬき	16.3	50.0	56.5	70.6	71.3	74.3	76.2	93.2	95.1	96.3	96.5	97.4
つや姫	4.0	25.8	29.2	35.8	36.2	38.5	39.0	39.6	39.8	40.1	40.5	40.8
雪若丸	8.8	16.9	19.5	22.2	22.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
福 島	13.5	95.0	109.1	132.0	136.0	121.3	120.9	141.9	141.9	141.5	141.3	138.8
コシヒカリ(中通り)	3.7	28.2	30.7	32.6	33.5	35.5	35.3	36.1	36.2	36.0	35.8	34.5
コシヒカリ(会津)	1.1	17.4	18.7	26.8	26.8	25.3	25.4	25.4	25.6	25.7	25.9	25.9
コシヒカリ(浜通り)	0.9	2.4	2.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9
ひとめぼれ	4.6	17.5	20.3	23.8	25.8	23.2	22.9	27.3	27.0	26.7	26.5	26.0
天のつば	1.3	17.2	20.3	27.0	27.9	22.3	22.2	34.1	34.1	34.1	34.1	33.4
茨 城	34.6	47.4	52.3	56.1	56.4	57.1	57.6	58.4	58.6	58.8	58.9	59.0
コシヒカリ	21.8	27.8	30.5	33.1	33.3	33.9	34.2	34.5	34.6	34.8	34.9	34.9
あきたこまち	5.3	6.3	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	3.2	7.4	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	37.4	55.7	72.7	82.0	82.1	82.4	83.1	87.8	88.3	88.3	88.3	88.3
コシヒカリ	31.0	41.4	53.5	59.9	59.9	60.2	60.2	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7
とちぎの星	4.0	9.4	12.3	13.3	13.3	13.4	14.1	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4
あさひの夢	0.1	1.5	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
群 馬	-	0.0	6.0	10.7	12.3	12.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
あさひの夢	-	-	3.8	7.4	8.3	8.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ゆめまつり	-	-	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
埼 玉	1.9	4.5	5.8	7.0	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
彩のきずな	0.7	1.9	2.4	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
彩のかがやき	-	0.3	0.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
コシヒカリ	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
千 葉	43.5	44.8	46.1	48.4	49.3	51.5	53.3	55.2	56.6	57.9	58.1	58.2
コシヒカリ	20.0	20.8	21.4	22.7	23.2	24.1	25.3	26.0	26.4	26.9	27.0	27.0
ふさこがね	10.9	11.2	11.6	12.2	12.4	12.8	13.0	13.9	14.4	14.6	14.6	14.7
ふさおとめ	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2

資料： 農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注： 1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「-」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

9 「参考：前年同月比」で、令和6年産又は令和5年産の同時期に数量がなかった場合は、「…」としている。

10 売り渡した政府備蓄米の数量を含む。（なお、産地区分のない、福島県産コシヒカリは「コシヒカリ（中通り）」に、新潟県産コシヒカリは「コシヒカリ（一般）」に含めて集計している。）

11 （参考）備蓄米（令和6年産）は、売り渡した政府備蓄米の販売数量等の報告結果の3月分から8月分までの数量である。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

(単位:千玄米トン)

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	185.5	209.3	224.3	227.5	233.3	239.5	260.1	271.5	282.1	280.4	284.7	286.4
ななつぼし	99.0	109.9	114.7	118.6	118.1	118.8	127.7	131.7	134.1	133.7	134.7	135.1
ゆめぴりか	51.4	55.8	56.7	58.0	61.9	64.3	75.2	74.2	79.3	77.1	79.4	79.5
きらら397	15.6	16.2	16.8	16.8	17.4	17.2	17.3	20.3	20.6	20.7	20.8	20.8
青 森	3.5	67.9	74.7	79.9	81.7	84.7	110.2	112.6	113.9	115.0	116.7	118.4
まっしぐら	1.7	47.7	53.6	57.9	59.4	61.7	86.3	87.6	88.5	89.1	90.3	91.2
つがるロマン	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	66.7	68.0	69.5	83.8	90.7	96.0	96.9	100.7	101.5	102.2	103.6	105.4
ひとめぼれ	46.0	47.2	48.7	62.9	68.6	71.0	70.9	73.6	74.4	74.8	76.0	77.8
銀河のしずく	15.4	15.4	15.4	15.4	16.0	16.5	16.6	17.3	17.6	17.6	17.7	17.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	60.2	68.7	118.3	122.1	125.0	126.3	128.4	141.7	143.0	144.5	146.4	148.0
ひとめぼれ	44.9	50.5	90.2	93.1	94.9	95.7	97.1	106.2	107.0	108.1	109.5	110.7
つや姫	6.8	7.8	11.7	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
ササニシキ	3.9	5.0	7.1	7.2	8.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8
秋 田	167.6	193.5	215.4	222.8	234.8	244.2	248.7	264.7	265.8	267.2	269.4	270.5
あきたこまち	141.6	164.0	182.8	187.8	197.6	203.0	205.4	213.9	214.8	215.9	217.4	218.1
ひとめぼれ	16.9	17.0	17.4	17.4	17.5	17.8	17.8	20.1	20.3	20.4	20.7	20.8
めんこいな	5.6	5.9	7.1	7.6	8.0	8.4	8.5	11.9	11.9	11.9	12.2	12.4
山 形	72.7	78.5	83.8	93.6	101.6	118.8	128.3	151.3	157.0	161.6	166.4	170.7
はえぬき	34.0	36.7	38.8	44.5	47.8	57.9	63.3	82.8	85.3	87.1	88.9	91.3
つや姫	21.2	22.6	23.9	25.8	27.7	31.6	33.2	34.9	36.3	37.7	39.8	40.9
雪若丸	9.8	10.4	11.1	11.8	13.3	15.1	16.7	17.7	18.5	19.3	19.9	20.4
福 島	43.3	49.2	45.9	55.7	82.2	97.9	108.7	125.8	128.7	133.3	135.8	137.0
コシヒカリ(中通り)	6.1	8.6	8.4	13.4	25.6	28.8	32.1	32.8	33.5	34.5	35.0	34.3
コシヒカリ(会津)	18.9	20.1	19.1	19.8	20.8	21.7	23.2	22.9	23.5	24.6	25.4	25.6
コシヒカリ(浜通り)	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.3	3.7	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8
ひとめぼれ	6.9	7.8	7.6	8.1	13.3	15.0	19.9	21.4	22.1	23.7	24.4	25.6
天のつぶ	6.4	6.9	5.9	7.5	12.1	19.0	20.6	31.6	32.1	32.4	32.8	33.2
茨 城	29.6	54.6	58.8	60.7	62.1	57.1	58.1	58.6	58.8	58.8	59.0	59.1
コシヒカリ	18.1	35.4	36.6	38.8	39.2	34.2	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	35.0
あきたこまち	6.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	2.5	6.5	7.2	7.9	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	59.9	60.3	61.1	67.3	63.7	66.8	69.7	78.5	81.6	83.2	85.2	86.7
コシヒカリ	48.8	49.1	49.7	51.6	47.6	49.5	51.2	55.7	57.7	58.7	60.1	61.0
とちぎの星	6.9	7.0	7.0	9.4	9.7	10.8	11.6	14.4	15.1	15.4	15.9	16.1
あさひの夢	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0
群 馬	-	4.8	4.9	5.5	6.0	8.4	8.8	9.6	10.2	10.7	11.3	12.3
あさひの夢	-	4.7	4.7	5.0	5.2	6.6	6.7	7.3	7.6	7.9	8.2	8.8
ゆめまつり	-	-	-	-	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
埼 玉	8.6	8.9	9.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.5	11.6
彩のきずな	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7	4.8
彩のかがやき	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
コシヒカリ	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
千 葉	41.5	44.4	48.0	50.9	52.0	54.3	55.8	56.7	57.5	57.6	57.1	59.4
コシヒカリ	22.8	23.8	24.3	24.5	25.0	25.8	26.0	26.4	26.7	26.8	26.6	27.4
ふさこがね	9.4	10.1	10.7	12.4	12.8	13.3	14.1	14.3	14.5	14.5	14.2	14.8
ふさおとめ	6.2	6.7	8.1	8.8	9.0	9.3	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	10.3

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	10.1	42.8	65.5	83.6	103.5	121.4	139.4	168.8	190.2	207.9	225.5	241.9
ななつぼし	4.1	19.7	27.1	39.2	49.0	57.0	66.9	79.7	89.8	97.7	105.3	113.0
ゆめぴりか	3.8	10.7	15.1	20.8	26.6	32.0	38.8	47.2	53.2	58.3	63.7	68.2
きらら397	0.0	0.9	2.0	2.9	3.9	5.4	7.3	10.0	11.9	13.4	14.6	15.9
青 森	2.1	7.6	12.4	18.8	26.0	35.7	44.5	61.1	76.5	87.0	94.9	101.5
まっしぐら	0.8	3.7	7.1	11.6	17.1	24.9	31.8	45.6	58.9	67.0	73.1	77.6
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	0.9	5.1	10.3	17.8	25.0	36.9	49.9	60.3	69.1	76.3	83.9	90.6
ひとめぼれ	0.6	3.4	6.8	12.6	18.7	27.6	37.2	45.4	51.2	56.0	61.9	67.3
銀河のしずく	0.3	1.3	2.6	3.7	4.8	6.3	8.1	9.6	11.5	12.8	13.9	14.9
あきたこまち	－	0.2	0.4	0.8	0.7	1.6	2.6	3.2	4.0	4.6	4.9	5.1
宮 城	2.4	9.1	15.5	25.0	33.7	42.6	52.8	66.5	79.1	89.6	103.5	115.3
ひとめぼれ	2.0	6.2	10.4	17.2	23.2	28.9	34.8	44.4	53.7	61.4	72.4	82.5
つや姫	0.0	0.9	1.5	2.1	3.0	4.1	5.7	6.8	7.6	8.5	10.0	10.9
ササニシキ	0.2	1.1	1.8	2.6	3.4	4.0	4.6	5.6	6.1	6.6	7.0	7.4
秋 田	4.2	17.5	27.5	44.6	58.2	75.1	96.1	118.4	138.6	153.5	182.9	196.2
あきたこまち	4.1	15.4	23.6	37.5	48.9	63.2	81.2	98.9	113.2	123.8	147.1	157.1
ひとめぼれ	0.0	0.6	0.9	1.4	2.0	3.0	4.3	6.0	8.0	9.9	12.2	13.6
めんこいな	0.0	0.2	0.7	1.7	2.4	2.9	3.8	4.3	6.7	7.7	9.2	10.0
山 形	1.5	8.9	15.6	32.1	35.7	49.1	64.4	82.3	99.7	115.5	130.5	141.8
はえぬき	0.8	2.5	4.3	9.3	13.1	19.2	27.8	38.5	49.7	59.1	67.4	73.0
つや姫	0.3	3.7	6.3	9.4	12.6	16.0	19.1	22.7	26.0	29.3	33.2	36.2
雪若丸	0.3	1.1	2.0	3.0	3.9	6.1	8.0	10.0	11.6	13.2	14.5	16.0
福 島	0.5	5.1	9.4	15.6	23.6	39.0	46.8	63.8	79.4	94.4	108.7	118.7
コシヒカリ(中通り)	0.0	0.9	2.5	5.3	7.5	10.3	11.8	16.5	19.8	22.3	25.4	28.8
コシヒカリ(会津)	0.0	0.7	1.3	2.2	3.0	4.9	6.1	8.6	10.6	13.0	15.8	17.8
コシヒカリ(浜通り)	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.9	3.3
ひとめぼれ	0.2	1.0	1.8	2.8	4.6	6.1	8.6	14.0	17.1	19.7	21.9	23.4
天のつぶ	0.1	1.7	2.6	3.4	4.0	11.3	12.6	14.7	19.4	24.4	28.8	31.2
茨 城	8.1	13.3	17.6	22.6	27.7	33.7	40.1	45.7	49.4	52.2	54.2	55.8
コシヒカリ	4.1	7.3	10.2	13.2	16.5	19.7	23.3	27.3	29.7	31.0	32.1	32.9
あきたこまち	3.2	4.1	4.7	5.3	5.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.4
にじのきらめき	0.0	0.8	1.1	1.8	2.5	3.8	5.4	6.3	6.8	7.3	7.9	8.3
栃 木	1.3	2.8	5.5	12.4	18.2	24.6	32.9	42.4	50.4	61.2	67.8	72.5
コシヒカリ	0.9	1.9	4.1	9.8	15.0	19.6	25.9	33.5	38.6	45.0	49.2	52.4
とちぎの星	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	2.6	3.8	4.9	6.9	10.1	11.7	12.5
あさひの夢	－	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8
群 馬	－	0.0	0.1	1.1	1.8	2.6	3.6	5.2	6.6	7.3	8.0	9.2
あさひの夢	－	－	0.0	0.7	1.2	1.9	2.5	3.7	4.7	5.1	5.5	6.3
ゆめまつり	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
埼 玉	0.1	0.9	1.6	2.4	3.3	4.0	4.9	5.5	6.0	6.3	6.3	6.9
彩のきずな	0.0	0.5	0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8
彩のかがやき	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.1
コシヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.0	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
千 葉	22.2	26.0	30.4	34.9	37.2	40.5	43.7	46.8	50.3	53.1	55.7	56.2
コシヒカリ	9.6	11.6	13.3	15.5	16.6	18.0	19.8	21.7	23.3	24.8	26.3	26.4
ふさこがね	6.2	7.1	8.9	9.8	10.4	11.0	11.5	12.0	12.9	13.5	13.9	14.0
ふさおとめ	5.3	6.1	6.6	7.4	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

(単位:千玄米トン)

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
山 梨	1.3	2.9	3.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
コシヒカリ	1.0	2.5	2.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 野	13.8	39.8	53.4	55.8	55.9	55.9	56.1	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2
コシヒカリ	11.3	31.9	43.8	44.7	44.8	44.8	44.9	45.6	45.6	45.7	45.7	45.8
あきたこまち	0.8	3.4	3.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
静 岡	4.7	6.7	7.1	7.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
コシヒカリ	3.9	4.3	4.3	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
きぬむすめ	0.4	1.0	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
にこまる	-	0.5	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
新 潟	121.2	215.5	233.5	245.1	246.0	247.1	248.4	271.0	272.2	273.3	273.9	273.8
コシヒカリ(一般)	64.4	102.4	110.8	116.8	117.3	117.8	118.1	120.2	120.8	121.3	121.6	121.5
コシヒカリ(魚沼)	12.9	29.1	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	31.4	31.5	31.5
コシヒカリ(佐渡)	3.2	9.6	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2
コシヒカリ(岩船)	2.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	20.9	27.7	32.2	33.2	33.4	33.7	33.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2
富 山	39.6	60.2	66.2	68.4	69.4	70.0	70.2	78.6	78.8	79.1	79.1	79.1
コシヒカリ	25.7	39.5	42.3	43.9	44.4	44.8	45.0	47.2	47.4	47.7	47.7	47.7
てんたかく	5.6	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	20.0	26.5	27.1	27.2	27.2	26.9	27.1	27.8	28.0	28.0	28.0	27.8
コシヒカリ	8.2	10.1	10.3	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
ゆめみづほ	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
福 井	34.5	40.8	41.5	41.8	42.2	42.4	42.8	45.3	45.9	46.3	46.6	46.6
コシヒカリ	6.6	14.6	14.9	15.0	15.2	15.4	15.4	15.4	15.7	15.8	15.9	15.9
ハナエチゼン	8.1	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.9	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2
あきさかり	12.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
岐 阜	2.1	4.8	8.3	9.8	10.2	10.7	11.6	12.2	12.4	12.9	13.1	13.5
ハツシモ	0.0	0.5	2.3	2.9	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
コシヒカリ	0.7	2.0	3.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
ほしじるし	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8
愛 知	7.1	15.2	22.9	26.0	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	0.2	4.8	11.0	13.3	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	4.0	6.1	6.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	0.0	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	10.9	13.3	14.1	14.5	14.6	15.4	16.0	16.1	16.1	16.2	16.4	16.4
コシヒカリ(一般)	4.2	5.0	5.5	5.1	5.3	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
コシヒカリ(伊賀)	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
キヌヒカリ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
滋 賀	19.8	24.7	29.5	36.6	40.8	43.5	44.1	44.8	45.9	45.9	46.0	46.1
コシヒカリ	7.5	9.2	10.7	14.0	14.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.5	16.7	16.7
キヌヒカリ	2.8	3.3	4.0	5.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3
みずかがみ	5.6	6.2	7.0	7.7	8.9	9.0	9.0	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3
京 都	3.1	4.3	5.3	5.6	6.1	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
コシヒカリ	2.5	2.8	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
キヌヒカリ	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	-	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	9.2	15.3	17.7	18.9	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2
コシヒカリ	7.5	9.0	9.7	9.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ヒノヒカリ	-	1.4	2.3	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
キヌヒカリ	1.1	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
奈 良	0.6	4.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ヒノヒカリ	0.0	3.2	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	4.4	12.4	14.3	16.9	18.9	18.9	18.9	23.8	23.8	23.8	23.9	23.9
きぬむすめ	0.0	3.5	4.5	5.7	6.1	6.1	6.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	1.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ひとめぼれ	1.5	1.8	2.0	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7

※本表の注は「契約-1」を参照。

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	36.7	39.1	39.8	46.6	49.4	54.6	56.3	56.5	56.5	56.5	57.2	57.2
コシヒカリ	31.3	31.7	32.0	37.6	39.8	44.0	45.1	45.2	45.2	45.2	45.8	45.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
静 岡	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
きぬむすめ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
にこまる	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
新 潟	177.1	201.3	211.5	218.4	219.7	228.5	251.4	256.0	263.9	268.2	270.1	271.5
コシヒカリ(一般)	93.1	103.9	109.5	111.8	112.1	113.4	116.0	117.5	117.1	119.6	120.1	120.6
コシヒカリ(魚沼)	17.4	22.2	23.6	24.7	25.5	26.0	26.8	27.6	28.3	29.2	30.0	30.6
コシヒカリ(佐渡)	12.2	12.5	12.6	12.6	12.6	11.8	11.8	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2
コシヒカリ(岩船)	10.3	11.0	11.0	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	16.4	19.4	20.8	22.2	22.2	32.8	45.9	47.2	47.5	47.6	47.9	48.0
富 山	39.1	45.9	50.2	57.2	58.6	60.9	61.3	72.9	75.9	76.8	77.8	78.6
コシヒカリ	24.4	30.0	32.4	38.0	38.1	39.6	39.9	44.8	45.5	45.9	46.8	47.3
てんたかく	5.2	5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0	9.8	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	9.6	23.9	25.5	29.0	29.1	29.6	30.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3
コシヒカリ	5.9	9.4	9.7	10.4	10.4	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
ゆめみづほ	2.0	2.3	3.3	6.1	6.1	6.1	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3
福 井	24.9	31.3	39.7	40.8	42.4	42.9	42.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.2
コシヒカリ	8.3	11.7	15.2	15.4	15.9	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2
ハナエチゼン	9.0	9.7	12.3	12.2	12.5	12.5	12.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
あきさかり	2.2	2.7	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
岐 卓	3.4	3.9	5.9	6.3	8.0	9.8	10.2	11.7	12.8	13.9	14.3	14.3
ハツシモ	1.8	1.9	2.4	2.6	3.4	3.9	2.9	3.5	4.0	4.9	5.0	5.0
コシヒカリ	0.4	0.6	1.1	1.3	1.8	2.4	3.1	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2
ほしじるし	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
愛 知	25.3	35.5	35.0	37.3	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	12.1	18.0	18.0	19.5	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	8.4	8.5	8.4	8.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	-	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	5.6	7.0	22.2	20.3	20.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
コシヒカリ(一般)	2.9	3.1	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
コシヒカリ(伊賀)	1.2	1.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
キヌヒカリ	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
滋 賀	12.4	16.2	21.5	27.2	32.8	36.0	39.9	41.3	45.1	46.0	46.0	46.1
コシヒカリ	4.4	5.5	7.4	9.5	11.5	12.6	13.7	14.5	16.4	16.8	16.8	16.8
キヌヒカリ	1.6	2.4	3.3	4.6	5.6	5.9	6.3	6.4	7.0	7.2	7.2	7.2
みずかがみ	3.7	4.4	5.6	6.5	7.1	8.2	8.7	8.8	8.8	9.2	9.2	9.2
京 都	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3
コシヒカリ	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	3.8	3.8	3.8
キヌヒカリ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	2.7	14.5	15.2	15.6	16.4	17.2	18.9	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5
コシヒカリ	2.1	7.5	8.0	8.2	8.6	8.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
ヒノヒカリ	0.0	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
キヌヒカリ	0.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	7.7	13.0	13.8	14.0	14.1	14.2	15.2	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8
きぬむすめ	0.7	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
コシヒカリ	2.7	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
ひとめぼれ	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	1.1	4.1	6.7	11.1	15.3	20.6	26.6	31.9	35.2	38.2	41.7	44.9
コシヒカリ	0.8	3.0	4.7	7.6	10.4	14.4	19.2	23.9	26.5	29.1	32.1	34.8
あきたこまち	0.2	0.5	0.9	1.6	2.2	2.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.6	4.8
静 岡	0.9	1.1	1.6	1.9	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0
コシヒカリ	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7
きぬむすめ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
にこまる	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
新 潟	16.5	36.5	51.8	70.8	87.1	103.3	124.3	153.7	183.2	204.0	223.3	239.6
コシヒカリ（一般）	6.6	14.8	21.2	30.3	38.0	47.0	57.6	69.2	80.4	88.9	97.9	105.3
コシヒカリ（魚沼）	2.1	5.9	8.1	11.0	13.1	14.9	17.3	19.7	21.8	23.8	25.9	28.0
コシヒカリ（佐渡）	0.4	1.6	2.2	3.2	3.8	4.4	5.1	5.8	6.6	7.4	8.4	9.4
コシヒカリ（岩船）	0.3	1.4	2.0	2.8	3.7	4.2	5.0	5.9	6.8	7.6	8.6	9.2
こしいぶき	4.8	7.3	9.0	10.7	12.7	14.4	16.9	24.9	34.0	38.8	42.0	44.6
富 山	3.9	8.4	12.6	18.1	23.2	28.1	33.9	42.1	49.5	56.9	62.0	66.1
コシヒカリ	2.5	5.8	9.0	12.8	16.5	20.0	24.2	28.7	32.5	35.8	39.4	42.2
てんたかく	1.1	1.4	1.6	2.0	2.5	2.8	3.3	5.1	6.9	8.7	9.1	9.4
石 川	1.6	3.0	4.5	6.2	8.1	10.5	12.5	15.1	17.3	19.2	21.2	22.6
コシヒカリ	0.9	1.3	1.9	2.5	3.2	4.3	4.9	5.7	6.5	7.3	8.0	8.7
ゆめみづほ	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	2.2	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9
福 井	6.0	9.3	11.6	14.5	17.5	21.1	27.1	31.0	33.7	35.7	38.3	40.5
コシヒカリ	1.1	2.0	2.8	4.0	5.1	6.5	9.1	10.1	11.0	11.8	12.8	13.6
ハナエチゼン	4.4	5.4	5.9	6.4	7.0	7.8	9.1	10.7	11.5	12.1	12.9	13.5
あきさかり	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.7	3.0	3.4
岐 阜	0.9	1.7	2.7	3.7	4.5	5.6	6.9	7.9	8.9	9.8	10.2	10.8
ハツシモ	-	0.1	0.5	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
コシヒカリ	0.1	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.1	3.3
ほしじるし	-	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5
愛 知	2.3	4.4	7.1	8.9	10.7	12.5	14.2	16.7	18.4	20.3	21.5	22.7
あいちのかおり	-	0.7	1.9	2.9	4.0	5.2	6.3	7.8	8.9	10.1	10.8	11.6
コシヒカリ	1.2	2.1	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
大地の風	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
三 重	2.5	3.6	4.8	6.0	6.9	7.7	9.1	10.7	11.8	12.6	13.5	14.4
コシヒカリ（一般）	1.1	2.0	2.7	3.2	3.7	4.0	4.2	4.7	5.2	5.6	5.7	6.0
コシヒカリ（伊賀）	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.0
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
滋 賀	5.4	9.1	12.5	16.6	20.1	24.3	28.0	32.0	34.9	37.2	40.2	42.4
コシヒカリ	2.2	3.4	4.7	6.4	7.4	8.9	10.2	11.4	12.7	13.5	14.8	15.6
キヌヒカリ	0.4	1.1	1.6	2.2	3.0	3.9	4.5	5.2	5.7	6.1	6.5	6.8
みずかがみ	2.4	3.1	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.1	7.4	7.7	8.2	8.7
京 都	0.5	1.3	2.1	2.7	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.2	5.5
コシヒカリ	0.4	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
ヒノヒカリ	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	1.4	2.8	4.2	5.4	6.7	7.8	9.4	10.6	11.8	12.6	13.7	14.2
コシヒカリ	1.1	1.9	2.7	3.5	4.3	4.8	5.8	6.3	6.8	7.0	7.7	7.7
ヒノヒカリ	-	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
キヌヒカリ	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
鳥 取	0.8	2.2	3.4	4.5	7.3	8.1	9.5	15.4	16.4	17.2	18.8	19.7
きぬむすめ	-	0.5	0.9	1.2	2.5	2.8	3.4	5.4	5.7	5.9	6.4	6.8
コシヒカリ	0.3	0.7	1.0	1.3	2.2	2.4	2.8	3.7	4.1	4.3	4.6	4.9
ひとめぼれ	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.7	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	11.5	20.2	21.4	26.9	27.8	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2
きぬむすめ	1.9	7.4	9.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4
コシヒカリ	6.1	8.2	7.5	8.6	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
つや姫	2.6	3.2	3.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
岡 山	6.2	18.0	27.9	31.4	31.7	34.9	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	－	1.2	3.8	4.8	5.3	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	0.1	4.2	4.9	5.7	5.9	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	3.1	3.9	4.7	4.7	4.9	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	13.9	25.3	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5
コシヒカリ	7.6	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
あきさかり	2.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
あきろまん	0.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
山 口	11.0	24.6	27.0	31.3	31.3	31.6	32.0	32.0	32.1	32.1	32.1	32.1
コシヒカリ	4.9	6.1	6.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ひとめぼれ	4.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.4	4.9	5.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
徳 島	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	2.1	8.3	12.6	15.1	15.3	15.4	15.4	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0
コシヒカリ	1.9	3.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
ヒノヒカリ	－	1.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
あきさかり	0.2	2.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
愛 媛	2.7	5.3	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	6.1	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
福 岡	4.1	12.2	29.1	39.5	41.0	41.1	41.1	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4
夢つくし	3.6	6.1	10.4	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
ヒノヒカリ	－	1.3	6.0	9.9	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4
元気つくし	0.2	4.3	9.7	14.0	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
佐 賀	4.1	17.4	22.0	24.7	27.9	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
さがびより	－	4.8	7.9	10.0	12.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	2.9	7.6	8.2	8.4	9.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	0.8	3.0	4.2	5.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
にこまる	－	0.8	1.3	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
なつほのか	0.0	0.7	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ヒノヒカリ	－	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
熊 本	3.7	8.7	15.8	18.7	23.8	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	25.0
ヒノヒカリ	－	1.5	5.5	6.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
森のくまさん	－	0.3	1.6	1.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
コシヒカリ	3.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
大 分	1.5	4.1	8.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ヒノヒカリ	0.0	1.1	3.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
なつほのか	0.2	0.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
ひとめぼれ	0.1	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
宮 崎	4.9	6.6	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	768	1,596	1,919	2,157	2,210	2,232	2,250	2,404	2,417	2,428	2,432	2,432
（参考）備蓄米（令和6年産）							3	139	140	140	140	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	27.7	28.1	28.3	28.4	28.3	27.4	28.1	28.0	27.9	28.0	28.0	28.1
きぬむすめ	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4
コシヒカリ	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
つや姫	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
岡 山	14.3	24.9	30.7	32.1	31.7	35.4	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	0.2	1.6	2.1	2.4	2.7	4.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	2.8	6.3	7.0	7.7	7.5	8.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	4.4	5.1	5.7	5.7	5.6	5.7	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	26.2	26.8	27.5	28.4	29.4	29.8	31.2	30.7	31.1	31.2	31.4	33.6
コシヒカリ	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	13.2
あきさかり	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9
あきろまん	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
山 口	2.4	9.5	13.4	25.3	26.5	28.0	31.3	31.7	31.8	32.0	32.0	32.0
コシヒカリ	1.5	3.3	3.7	5.3	5.7	6.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
ひとめぼれ	0.8	3.3	3.9	6.1	6.4	6.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.0	0.7	2.1	6.4	6.6	6.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
徳 島	1.8	1.8	2.2	2.4	2.6	2.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
コシヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
ヒノヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
あきさかり	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
愛 媛	2.3	4.1	4.5	4.8	5.4	5.5	6.2	6.5	6.6	6.8	6.8	7.0
コシヒカリ	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	-	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	5.1	5.3	5.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
福 岡	33.0	34.7	36.7	38.4	39.1	37.2	37.6	38.4	39.0	39.6	40.7	40.9
夢つくし	10.3	10.5	12.0	12.4	12.7	10.5	10.6	11.1	11.3	11.5	11.8	11.9
ヒノヒカリ	9.5	10.1	10.1	10.2	10.2	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.2	10.3
元気つくし	10.6	10.8	11.1	11.8	12.1	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	14.3	14.4
佐 賀	2.3	23.2	24.0	25.1	27.2	28.0	28.9	29.7	29.9	29.9	29.9	30.0
さがびより	-	11.6	11.8	11.9	12.4	12.9	13.0	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	1.2	7.4	7.4	7.6	9.1	9.4	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	-	2.5	2.8	3.2	2.9	3.0	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5
にこまる	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
なつほのか	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
ヒノヒカリ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	33.0	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	-	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	-	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	1.2	7.5	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.5	10.7	10.7	10.9	10.9
ヒノヒカリ	0.5	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
なつほのか	-	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
ひとめぼれ	0.3	0.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
宮 崎	4.9	6.5	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	-	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	-	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	1,264	1,591	1,780	1,905	2,009	2,083	2,212	2,348	2,398	2,426	2,457	2,482

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年度産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	1.6	3.8	5.9	8.9	10.9	13.4	15.7	17.8	19.8	21.5	23.2	24.5
きぬむすめ	0.2	1.7	2.1	3.3	4.1	5.2	6.2	7.1	7.7	8.5	9.5	10.0
コシヒカリ	1.0	1.2	2.3	3.5	4.1	4.9	5.6	6.4	7.2	7.8	8.2	8.8
つや姫	0.3	0.7	1.0	1.6	2.0	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3
岡 山	1.7	2.8	6.9	8.1	9.8	11.7	13.8	15.6	17.3	18.6	20.0	22.7
アケボノ	-	0.0	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	2.8	3.2
きぬむすめ	0.0	0.3	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.0
コシヒカリ	0.9	1.3	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.7	3.9	4.3
広 島	0.7	10.0	5.5	9.3	13.9	15.9	18.0	20.0	21.1	23.2	23.7	24.3
コシヒカリ	0.5	3.1	2.3	3.6	5.1	5.8	6.6	7.8	8.3	9.3	9.5	9.7
あきさかり	0.1	1.3	0.9	1.9	2.6	3.0	3.5	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8
あきろまん	0.0	0.8	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2
山 口	2.2	4.7	6.2	10.4	12.2	14.4	16.8	19.2	21.1	22.5	24.5	26.1
コシヒカリ	1.4	2.2	2.7	3.4	3.8	4.3	4.7	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6
ひとめぼれ	0.7	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.7	5.0	5.5	6.0
きぬむすめ	-	0.2	0.5	2.0	2.4	2.9	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
徳 島	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	3.6
コシヒカリ	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.8	1.8
香 川	0.9	1.7	3.1	4.1	5.4	7.0	8.3	10.5	12.0	13.1	13.7	14.3
コシヒカリ	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
ヒノヒカリ	-	0.1	0.4	0.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.5	3.7	4.0
あきさかり	0.1	0.2	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7	2.8
愛 媛	1.1	1.9	2.8	3.7	4.2	4.6	5.1	5.5	5.8	5.9	6.1	6.4
コシヒカリ	1.0	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
ヒノヒカリ	-	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
高 知	4.1	4.5	4.8	6.8	6.9	7.0	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
福 岡	1.7	5.0	9.2	13.6	17.3	20.2	23.2	26.4	28.9	31.1	33.5	35.9
夢つくし	1.6	3.3	4.4	5.7	6.7	7.3	8.0	8.9	9.7	10.3	10.9	11.6
ヒノヒカリ	-	0.4	1.7	2.9	3.8	4.3	5.1	5.9	6.5	7.1	7.8	8.5
元気つくし	0.0	1.1	2.4	3.9	5.2	6.5	7.7	8.9	10.0	10.8	11.8	12.6
佐 賀	1.1	2.7	4.9	7.6	9.9	12.1	14.8	17.6	19.6	21.4	23.2	24.8
さがびより	-	0.2	0.9	1.7	2.6	3.8	5.5	7.2	8.1	9.1	9.9	10.6
夢しずく	0.2	1.2	2.2	3.5	4.4	5.1	5.8	6.4	7.1	7.5	8.1	8.7
ヒノヒカリ	-	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7
長 崎	0.3	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.4	2.9	3.4	3.8	4.1	4.4
にこまる	-	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
なつほのか	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ヒノヒカリ	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	8.8	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	-	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	-	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	0.5	0.9	1.9	2.8	3.5	4.3	4.9	5.8	6.3	7.0	7.6	8.1
ヒノヒカリ	-	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
なつほのか	-	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
ひとめぼれ	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
宮 崎	4.9	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.6	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5
鹿児島	3.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.4	8.5
ヒノヒカリ	-	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
あきほなみ	-	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	137	307	450	626	778	957	1,150	1,391	1,594	1,765	1,940	2,074
（参考）備蓄米（令和6年度）							3	38	89	124	139	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

2 政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和8年産）

買入対象米穀 の産地	平成24年産	平成25年産	平成26年産	平成27年産	平成28年産	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年産	令和4年産	令和5年産	令和6年産	令和8年産
北海道	5,768	14,058	14,080	14,080	11,757			2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	4,686	10,001
青森	2,388	20,028	20,450	20,450	17,177	12,271	11,006	26,544	27,259	27,259	27,259	27,259	24,416	25,233
岩手	5,149	7,600	8,000	8,000	7,200	5,229	225	3,478	3,488	3,488	3,488	3,488	3,415	3,482
宮城	3,952	7,428	11,000	11,000	9,900	6,368	5,011	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,276	11,972
秋田	9,595	25,411	25,500	25,500	21,343	17,039	11,345	21,572	17,235	21,572	21,572	21,572	14,512	15,589
山形	7,690	12,500	13,530	13,530	12,707	11,753	11,140	21,291	20,764	21,291	21,291	20,601	20,195	20,429
福島	52	11,074	20,000	20,000	20,000	16,443	12,350	26,601	27,050	27,050	27,050	24,773	26,313	31,606
茨城	90	1,478	1,480	1,480	990	600	411	700	1,103	1,103	1,103	935	616	666
栃木	1,848	11,163	11,170	11,170	6,771	5,167	4,888	7,487	6,965	7,602	7,602	6,123	5,773	5,879
群馬					10	12	12	30	555	555	555			
埼玉		600	640	640	432	296	191	220	463	463	463		204	204
千葉	99	2,650	2,830	1,641	1,100	748	587	1,580	3,985	3,985	3,985	610	642	681
東京														
神奈川														
新潟	9,614	30,948	32,400	32,400	22,133	17,365	12,933	25,089	25,149	25,149	25,149	25,109	24,499	25,932
富山	7,920	12,831	12,840	12,840	9,822	7,947	7,001	12,197	12,197	12,197	12,197	12,197	10,261	8,567
石川	810	4,000	4,020	4,020	3,970	3,348	3,255	7,325	6,633	7,849	7,849	7,849	874	7,841
福井	1,300	632	640	640	1,985	2,187	2,106	4,050	3,855	4,076	4,076	3,900	2,500	3,670
山梨														
長野	93	758	770	770	655	585	228	1,426	1,089	1,446	1,446	609	1,352	1,352
岐阜		735	740	740	495	348	224	435	230	435	435	435	423	483
静岡		62	100	50	33	20		20	20	20	20	20	19	
愛知		1,803	1,380	1,083	723	493	385	822	846	846	846	846	722	722
三重	699	807	810	810	542	422		248		270	270	270		
滋賀		1,572	1,600	1,600	1,099	876	735	1,318	1,342	1,342	1,342	1,342	1,159	1,159
京都														
大坂														
兵庫		554	435	324	30									
奈良		30												
和歌山														
鳥取		1,320	1,320	1,320	883	535	345	400	400	400	400	400	389	389
島根		95	100	100	71	67	70	130	130	130	130	130	126	126
岡山	150	2,974	3,170	3,170	2,133	1,408	738	977	546	977	977	846	191	191
広島	603	1,002	1,010	300					20	20	20	20	28	57
山口	785	336	340	340										
徳島		1,443	1,520	830	555	337		1,116	360	1,182	1,182	930	235	301
香川		500	530											
愛媛	345	336	340	340	79	51								
高知		76	68	23	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
福岡	120	454	386	328	219	139	118	264	114	76	71	54	35	35
佐賀	190	830	830	806	539	327	211	220	220	220	220	220		
長崎		80	20	45	30	18		10	10					
熊本		583	590	590	408	247		247	120	247	247	247		
大分		240	240	240	220	169	90	94	94	94	94	94	91	91
宮崎														
鹿児島														
沖縄														
都道府県別枠計①	59,260	178,991	194,879	191,200	156,026	112,825	85,615	179,663	176,014	185,116	185,111	174,651	154,962	176,668
指定なし②	24,130	4,101	55,121	58,800	68,974	84,903	37,334	5,651	30,986	21,884	21,889	27,074	17,054	30,853
合計①+②	83,390	183,092	250,000	250,000	225,000	197,728	122,949	185,314	207,000	207,000	207,000	201,725	172,016	207,521