

米に関するマンスリーレポート

契約・販売編

(令和8年9月号)

3 米の契約・販売情報

産地別事前契約数量は、米の播種が始まる前に、契約書や確認書等によりあらかじめ取引されることが決定している数量で、年間玄米仕入量500トン以上の出荷段階(全農等の出荷業者)からの報告を産地別に取りまとめたものです。例えば、仕入(集荷)計画数量に占める事前契約数量の比率が高い産地では、取引数量の多くを播種前に契約し、需要に応じた生産に向けた取組が進められていることがうかがえます。

1 事前契約(播種前契約)の取組状況

(1) 近年の事前契約(播種前契約)数量の推移

契約-1

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約(播種前契約)の取組状況(速報)

契約-2

Excel

2 産地別契約・販売状況

(1) 出荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

契約-3

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況(累計、うるち米、令和8年7月末現在)(速報)

契約-4

Excel

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

契約-7

[農林水産省\(農産\)HP](https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html)

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html>

4 政府備蓄米の売渡しの状況

契約-8

5 政府備蓄米の販売の進捗

契約-9

6 令和8年産水稻の生育状況について(令和8年9月1日報告時点)

契約-10

7 水田における作付意向について(令和8年産第3回中間的取組状況(令和8年6月末時点))

(1) 主食用米、備蓄米及び戦略作物の作付状況

契約-20

(2) 水田における作付意向について(都道府県別)

契約-21

3 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別契約・販売状況(累計、うるち米)

契約-1

Excel

2 政府備蓄米の買入入札の結果(落札実績)(平成24年産～令和8年産)

契約-10

「米に関するマンスリーレポート(マンレポ)」とは

⇒米に関する価格や需給の動向に関するデータを集約・整理し、毎月定期的に公表しています。需要に応じた生産・円滑な米取引に役立てていただくことを目的としています。

【利用上の注意】

- 原則として毎月中旬公表。公表日の2営業日前までに入手可能なデータを反映しています。
- 内容については、必要に応じて項目の追加・削除などの変更を行うことがあります。

3 米の契約・販売情報

1 事前契約（播種前契約）の取組状況

(1) 近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

米の事前契約について、農林水産省では需要に応じた生産・販売に繋げていく観点から、「米取引の事前契約研究会」での議論等も踏まえ、「収穫前契約から播種前契約への転換」、「実需と結びついた契約の拡大」を推進しています。

これに伴い、今後の事前契約の取組状況については、従来の「収穫前契約」に代えて、「播種前契約」に関する取組状況を掲載することとします。

【米取引の事前契約研究会ページ】


<https://www.maff.go.jp/j/syoutan/keikaku/soukatu/jizenn.html>

- 事前契約（播種前契約）の取組状況について、一定規模以上の集出荷業者を対象に調査を実施。
- 7年産の仕入計画数量に占める播種前契約（複数年契約を含む）の割合は21%。
7年産の仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は5%。

【播種前契約の状況】

年産	仕入計画 数量	播種前契約 数量	うち実需者との結びつき		
			計	中食・外食等	小売
	①	②	③	④	⑤
3年産	3,699	1,026 (28%)	184 (5%)	95 (3%)	89 (2%)
4年産	3,451	1,001 (29%)	108 (3%)	69 (2%)	40 (1%)
5年産	3,504	1,115 (32%)	127 (4%)	42 (1%)	85 (2%)
6年産	3,549	1,104 (31%)	123 (3%)	44 (1%)	79 (2%)
7年産	3,548	752 (21%)	187 (5%)	51 (1%)	137 (4%)

【近年の播種前契約の状況】



注1：調査対象は、年間取扱数量500トン以上の集出荷業者。

2：仕入計画数量は、卸売業者や小売事業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入(集荷)計画数量(見込含む)として調査。

3：播種前契約数量は、生産年の3月末までに締結した事前契約(確認書等により販売数量が決定しているもの)の数量をいう。

4：中食・外食等は、小売以外の実需者(学校給食や事業所給食など)との契約を含む。

5：ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

(2) 令和6・7年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

（単位：千玄米トン、％）

	6 年 産				7 年 産			
	仕入計画 数量 ①	うち播種前契約		うち 複数年契約	仕入計画 数量 ④	うち播種前契約		うち複数年契約
		契約数量 ②	契約比率 ②／①	契約数量 ③		契約数量（前年差） ⑤	契約比率（前年差） ⑤／④	契約数量（前年差） ⑥
北 海 道	385	176	46%	176	403	144 (▲32)	36% (▲10%)	144 (▲32)
青 森	181	41	23%	34	181	44 (+3)	24% (+2%)	36 (+2)
岩 手	138	67	48%	62	167	39 (▲28)	23% (▲25%)	39 (▲24)
宮 城	186	125	67%	101	191	93 (▲31)	49% (▲18%)	93 (▲8)
秋 田	285	130	46%	114	277	135 (+5)	49% (+3%)	120 (+6)
山 形	244	54	22%	41	244	19 (▲35)	8% (▲14%)	19 (▲22)
福 島	194	40	21%	37	190	13 (▲27)	7% (▲14%)	13 (▲24)
茨 城	124	26	21%	1	153	2 (▲24)	1% (▲20%)	1 (▲0)
栃 木	169	59	35%	59	190	60 (+1)	32% (▲3%)	59 (+0)
群 馬	26	5	20%	－	24	1 (▲5)	2% (▲18%)	－
埼 玉	40	8	20%	1	41	4 (▲4)	10% (▲10%)	1 (▲0)
千 葉	118	10	8%	8	123	1 (▲9)	0% (▲8%)	－
東 京	－	－	－	－	－	－	－	－
神 奈 川	4	－	－	－	3	－	－	－
山 梨	6	－	－	－	7	－	－	－
長 野	95	37	39%	37	80	36 (▲1)	45% (+7%)	36 (▲0)
静 岡	13	－	－	－	13	－	－	－
新 潟	347	117	34%	79	331	72 (▲44)	22% (▲12%)	72 (▲7)
富 山	95	0	0%	0	88	0 (+0)	0% (+0%)	0 (+0)
石 川	66	17	26%	－	68	19 (+2)	28% (+2%)	－
福 井	49	7	15%	7	47	7 (▲0)	15% (▲0%)	7 (▲0)
岐 阜	34	10	30%	3	31	4 (▲6)	14% (▲16%)	3 (+1)
愛 知	48	1	2%	0	42	4 (+3)	10% (+8%)	4 (+3)
三 重	44	28	65%	－	43	7 (▲22)	16% (▲49%)	－
滋 賀	59	20	34%	8	30	12 (▲8)	40% (+5%)	12 (+3)
京 都	18	3	19%	1	17	2 (▲1)	12% (▲7%)	1 (+0)
大 阪	2	－	－	－	2	－	－	－
兵 庫	37	16	43%	－	29	1 (▲15)	4% (▲39%)	－
奈 良	10	－	－	－	10	－	－	－
和 歌 山	3	－	－	－	－	－	－	－
鳥 取	25	0	1%	0	37	0 (▲0)	0% (▲1%)	－
島 根	35	－	－	－	33	－	－	－
岡 山	42	1	1%	1	45	1 (+0)	1% (▲0%)	1 (+0)
広 島	40	22	55%	－	40	－	－	－
山 口	40	14	35%	0	40	－	－	－
徳 島	16	－	－	－	20	－	－	－
香 川	20	－	－	－	17	－	－	－
愛 媛	16	7	44%	－	17	－	－	－
高 知	9	－	－	－	9	－	－	－
福 岡	64	31	49%	－	66	14 (▲17)	21% (▲28%)	－
佐 賀	41	18	44%	15	38	19 (+1)	50% (+6%)	17 (+1)
長 崎	10	7	70%	－	11	－	－	－
熊 本	58	－	－	－	54	－	－	－
大 分	22	7	33%	1	21	－	－	－
宮 崎	33	－	－	－	20	－	－	－
鹿 児 島	24	－	－	－	25	－	－	－
沖 縄	1	－	－	－	1	－	－	－
全 国	3,549	1,104	31%	788	3,548	752 (▲352)	21% (▲10%)	677 (▲111)


資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1 報告対象業者は、年間の玄米仕入数量が500トン以上の出荷業者。
2 仕入計画数量は、卸売業者や小売業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の3月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込む）として調査。
3 播種前契約は、生産年の3月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの。）をいう。
4 複数年契約は、播種前契約のうち、複数年にわたる契約をいう。
5 ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。
6 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

2 産地別契約・販売状況

(1) 出荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

- 令和7年産米の令和8年7月末現在の集荷数量は269.5万玄米トン（対前年同月+26.3万玄米トン）、契約数量は260.6万玄米トン（対前年同月+14.9万玄米トン）、販売数量は170.6万玄米トン（対前年同月▲23.4万玄米トン）。

○ 集荷・契約・販売状況（出回りから生産年の翌年7月末までの累計）



資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1 本調査は、平成25年産米の平成26年2月末現在より調査開始。
2 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
3 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
4 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
5 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
6 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

(単位: 万玄米トン)				
年産	年月	集荷数量	契約数量	販売数量
25年産	26年7月末	349.7	328.8	270.3
26年産	27年7月末	343.7	322.6	248.9
27年産	28年7月末	309.0	298.7	232.7
28年産	29年7月末	306.7	293.8	232.8
29年産	30年7月末	289.7	279.4	224.4
30年産	31年7月末	284.9	277.9	220.9
元年産	2年7月末	294.6	284.7	221.6
2年産	3年7月末	298.4	279.8	204.0
3年産	4年7月末	293.6	282.5	200.8
4年産	5年7月末	271.6	263.7	194.8
5年産	6年7月末	257.3	253.6	208.2
6年産	7年7月末	243.2	245.7	194.0
7年産	8年7月末	269.5	260.6	170.6
	前年差 (前年比)	+26.3 (111%)	+14.9 (106%)	▲23.4 (88%)

(2) 令和7年産米の産地別契約・販売状況 (累計、うるち米、令和8年7月末現在) (速報)

集荷・契約・販売数量(北海道から静岡まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考:前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
						集荷数量	契約数量	販売数量
北海道	317.1	305.3	96%	223.1	70%	111%	107%	99%
ななつぼし	159.1	152.1	96%	113.4	71%	118%	113%	108%
ゆめびりか	85.9	84.4	98%	62.5	73%	108%	106%	98%
きらら397	18.8	18.3	98%	11.1	59%	90%	88%	76%
青森	153.4	146.6	96%	102.2	67%	127%	126%	108%
まっしぐら	122.2	117.9	96%	80.4	66%	132%	131%	110%
はれわたる	20.3	18.1	89%	14.4	71%	...	...	...
岩手	110.9	105.5	95%	62.3	56%	104%	102%	74%
ひとめぼれ	78.9	74.1	94%	47.6	60%	100%	97%	77%
銀河のしずく	19.9	19.5	98%	9.1	46%	111%	110%	65%
あきたこまち	7.0	6.9	99%	3.4	48%	125%	124%	68%
宮城	150.9	153.0	101%	86.0	57%	100%	105%	83%
ひとめぼれ	111.1	115.7	104%	63.1	57%	99%	106%	87%
つや姫	14.8	14.7	99%	9.5	64%	111%	113%	95%
ササニシキ	9.2	9.4	102%	5.0	54%	105%	108%	71%
秋田	248.9	270.6	109%	156.7	63%	115%	100%	86%
あきたこまち	195.1	219.6	113%	129.4	66%	115%	101%	88%
めんこいな	12.9	11.3	88%	5.3	41%	118%	93%	57%
ひとめぼれ	19.6	20.1	103%	11.7	60%	106%	97%	95%
山形	177.2	161.2	91%	106.6	60%	99%	97%	82%
はえぬき	89.4	79.3	89%	52.1	58%	93%	89%	77%
つや姫	41.0	40.8	100%	27.6	67%	101%	103%	83%
雪若丸	28.7	24.6	86%	14.1	49%	121%	124%	97%
福島	165.0	142.2	86%	69.6	42%	117%	105%	64%
コシヒカリ(中通り)	36.0	32.8	91%	17.8	49%	100%	94%	70%
コシヒカリ(会津)	25.0	22.9	92%	7.9	32%	96%	90%	50%
コシヒカリ(浜通り)	5.2	4.7	90%	1.7	32%	133%	120%	59%
天のつぶ	48.5	42.1	87%	19.0	39%	142%	128%	66%
ひとめぼれ	30.3	24.8	82%	13.2	44%	114%	102%	60%
茨城	68.6	68.2	99%	51.4	75%	116%	116%	95%
コシヒカリ	35.1	35.1	100%	27.8	79%	101%	101%	87%
あきたこまち	7.4	6.9	94%	6.2	84%	99%	93%	84%
にじのきらめき	17.0	17.1	101%	12.2	72%	186%	188%	155%
栃木	103.1	96.3	93%	52.6	51%	117%	113%	78%
コシヒカリ	62.9	58.6	93%	32.7	52%	102%	98%	67%
とちぎの星	28.8	27.6	96%	14.3	50%	175%	174%	123%
あさひの夢	5.4	4.8	89%	1.8	34%	128%	122%	76%
群馬	26.4	25.2	95%	10.6	40%	190%	223%	132%
あさひの夢	18.5	17.5	95%	8.3	45%	194%	213%	150%
にじのきらめき	5.3	5.2	97%	1.6	30%	...	...	...
埼玉	17.4	12.1	70%	7.8	45%	226%	105%	124%
彩のきずな	6.4	5.0	78%	3.5	54%	194%	106%	130%
彩のかがやき	4.7	3.3	70%	1.6	33%	379%	131%	228%
コシヒカリ	2.1	1.5	70%	0.9	40%	129%	54%	55%
千葉	68.0	64.8	95%	59.1	87%	117%	113%	106%
コシヒカリ	25.7	24.8	96%	23.6	92%	95%	93%	90%
ふさこがね	20.2	18.7	92%	16.9	84%	139%	131%	122%
ふさおとめ	12.1	11.9	98%	10.8	89%	120%	122%	111%
東京	-	-	-	-	-	...	...	...
神奈川	2.2	2.2	97%	2.2	97%	99%	101%	102%
山梨	3.8	2.3	62%	2.3	62%	86%	72%	72%
コシヒカリ	3.2	1.8	58%	1.8	58%	85%	65%	65%
長野	55.7	55.8	100%	33.1	59%	97%	98%	79%
コシヒカリ	44.2	44.1	100%	26.6	60%	97%	96%	83%
あきたこまち	4.9	4.8	99%	3.0	62%	94%	93%	66%
静岡	3.5	3.5	100%	2.1	61%	73%	48%	56%
コシヒカリ	1.8	1.8	100%	1.1	63%	57%	41%	45%
きぬむすめ	0.5	0.5	100%	0.2	49%	75%	39%	46%
にこまる	0.3	0.3	100%	0.2	53%	116%	78%	83%

注:本表の注意点は次々頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量(新潟から岡山まで)

(単位:千玄米トン)

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考:前年同月比 (6年産の同時期との比較)		
						集荷数量	契約数量	販売数量
新潟	283.6	279.9	99%	177.1	62%	104%	104%	79%
コシヒカリ(一般)	123.3	122.9	100%	74.4	60%	101%	102%	76%
コシヒカリ(魚沼)	29.8	28.3	95%	21.8	73%	95%	94%	84%
コシヒカリ(佐渡)	12.9	12.9	100%	7.6	59%	106%	106%	90%
コシヒカリ(岩船)	11.9	11.9	100%	7.4	62%	110%	110%	86%
こしいぶき	49.4	48.8	99%	31.9	65%	102%	102%	76%
富山	78.8	78.1	99%	53.3	68%	100%	100%	86%
コシヒカリ	47.0	46.6	99%	34.9	74%	99%	100%	89%
てんたかく	9.2	9.1	100%	6.9	75%	88%	88%	76%
富富富	11.6	11.5	99%	6.4	55%	...	...	...
石川	32.3	35.2	109%	19.8	61%	115%	112%	93%
コシヒカリ	11.3	14.2	125%	7.4	65%	110%	128%	92%
ゆめみつほ	8.2	8.4	103%	4.8	59%	110%	113%	101%
ひやくまん穀	10.3	10.2	99%	6.2	60%	...	...	...
福井	42.9	42.4	99%	29.1	68%	92%	94%	76%
コシヒカリ	13.7	13.6	100%	7.9	58%	86%	84%	62%
ハナエチゼン	12.1	12.0	99%	10.0	83%	85%	83%	78%
あきさかり	3.4	3.4	100%	2.3	70%	77%	75%	77%
岐阜	17.9	20.1	112%	11.1	62%	136%	141%	109%
ハツシモ	8.3	10.4	125%	4.6	55%	181%	209%	146%
コシヒカリ	4.0	4.0	100%	2.6	64%	105%	96%	82%
ほしじるし	1.8	2.2	119%	1.4	76%	116%	116%	103%
愛知	32.8	32.8	100%	20.6	63%	119%	119%	96%
あいちのかおり	18.5	18.5	100%	11.3	61%	128%	128%	104%
コシヒカリ	7.6	7.6	100%	5.0	65%	107%	107%	84%
大地の風	1.5	1.5	100%	0.9	60%	130%	130%	92%
三重	15.4	14.7	96%	10.2	66%	94%	68%	76%
コシヒカリ(一般)	6.3	6.1	97%	3.9	62%	93%	52%	68%
コシヒカリ(伊賀)	4.2	4.2	100%	2.7	65%	97%	91%	70%
キヌヒカリ	0.6	0.6	100%	0.3	55%	93%	47%	67%
滋賀	48.4	47.2	98%	30.8	64%	105%	102%	77%
コシヒカリ	16.7	16.4	98%	10.5	63%	100%	98%	71%
みずかがみ	9.1	9.0	99%	6.7	74%	98%	97%	82%
キヌヒカリ	6.9	6.9	101%	4.2	60%	94%	97%	64%
京都	7.0	6.6	93%	4.0	56%	106%	105%	77%
コシヒカリ	4.0	4.1	100%	2.4	60%	104%	107%	77%
キヌヒカリ	0.9	0.9	101%	0.4	39%	114%	117%	49%
ヒノヒカリ	0.5	0.5	97%	0.3	56%	68%	74%	59%
大阪	-	-	-	-	-	...	...	...
兵庫	23.5	20.5	87%	14.9	64%	137%	105%	109%
コシヒカリ	11.0	10.1	92%	7.7	70%	136%	103%	100%
ヒノヒカリ	3.7	3.1	83%	2.1	58%	152%	103%	139%
キヌヒカリ	4.0	3.4	85%	2.1	53%	142%	108%	95%
奈良	7.1	5.0	70%	5.0	70%	108%	85%	85%
ヒノヒカリ	6.0	4.2	71%	4.2	71%	109%	87%	87%
和歌山	2.5	2.5	100%	2.2	85%	303%	303%	334%
鳥取	33.4	27.5	82%	21.6	65%	139%	146%	115%
きぬむすめ	12.3	9.7	78%	8.9	72%	159%	188%	139%
コシヒカリ	8.5	7.0	83%	5.1	60%	158%	141%	110%
ひとめぼれ	4.9	4.2	86%	3.1	63%	134%	125%	103%
島根	29.9	29.2	98%	17.9	60%	106%	104%	77%
きぬむすめ	13.8	13.4	97%	7.4	54%	112%	109%	79%
コシヒカリ	8.9	8.8	98%	5.4	61%	96%	95%	66%
つや姫	5.2	5.2	100%	3.5	68%	108%	108%	84%
岡山	37.9	38.0	100%	17.7	47%	113%	113%	88%
アケボノ	7.2	7.2	100%	2.8	39%	123%	123%	98%
きぬむすめ	6.9	6.9	100%	2.8	40%	105%	105%	82%
コシヒカリ	5.0	5.0	100%	3.0	60%	98%	98%	77%

注: 本表の注意点は次頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（広島から沖縄まで、全国計）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約 比率 ②/①	販売数量 ③	販売 比率 ③/①	参考：前年同月比 （6年産の同時期との比較）		
						集荷数量	契約数量	販売数量
広島	24.8	30.9	125%	17.5	71%	94%	98%	74%
コシヒカリ	9.2	12.8	139%	6.9	75%	92%	99%	72%
あきさかり	5.0	6.5	129%	3.5	70%	99%	98%	75%
あきろまん	2.1	2.9	135%	1.6	75%	90%	106%	72%
山口	36.8	34.7	94%	22.1	60%	115%	108%	90%
コシヒカリ	7.9	7.5	95%	5.2	67%	108%	103%	83%
ひとめぼれ	8.3	7.7	92%	5.1	62%	111%	102%	93%
きぬむすめ	8.9	8.3	93%	4.9	54%	118%	111%	87%
徳島	4.3	4.3	100%	3.9	91%	121%	121%	110%
コシヒカリ	1.9	1.9	100%	1.9	100%	132%	132%	132%
あきさかり	2.1	2.1	100%	1.7	83%	115%	115%	97%
香川	15.3	15.3	100%	9.8	64%	96%	73%	71%
ヒノヒカリ	4.6	4.6	100%	2.8	62%	97%	76%	77%
コシヒカリ	4.2	4.2	100%	2.8	68%	101%	69%	71%
あきさかり	3.1	3.1	100%	2.0	65%	97%	77%	75%
愛媛	8.6	8.5	99%	6.8	79%	119%	123%	110%
コシヒカリ	2.5	2.5	100%	2.1	84%	98%	99%	85%
ひめの凜	2.4	2.3	97%	1.9	77%	...	...	...
ヒノヒカリ	0.6	0.6	95%	0.5	79%	81%	84%	71%
高知	8.9	6.7	75%	6.7	75%	114%	96%	86%
コシヒカリ	6.1	5.1	83%	5.1	83%	113%	94%	94%
ヒノヒカリ	1.0	0.6	55%	0.6	55%	98%	237%	55%
福岡	45.9	44.6	97%	30.7	67%	111%	110%	92%
夢つくし	13.2	12.8	97%	10.1	76%	111%	108%	92%
ヒノヒカリ	11.2	10.8	97%	6.4	57%	108%	106%	82%
元気つくし	16.8	16.3	97%	11.2	67%	114%	114%	95%
佐賀	36.4	35.2	97%	18.3	50%	121%	118%	79%
さがびより	17.2	16.8	98%	7.3	43%	127%	124%	74%
夢しずく	11.0	10.4	95%	6.1	56%	113%	107%	76%
ヒノヒカリ	1.8	1.8	98%	0.7	41%	48%	48%	30%
長崎	7.0	7.0	99%	4.1	59%	112%	93%	101%
にこまる	3.1	3.0	96%	1.8	57%	126%	93%	109%
なつぽのか	1.7	1.5	87%	1.0	57%	111%	77%	120%
ヒノヒカリ	0.6	0.9	142%	0.3	43%	72%	92%	44%
熊本	25.0	13.5	54%	13.5	54%	101%	65%	65%
ヒノヒカリ	8.2	4.5	55%	4.5	55%	102%	69%	69%
森のくまさん	3.4	1.5	44%	1.5	44%	106%	58%	58%
コシヒカリ	4.6	3.3	71%	3.3	71%	97%	79%	79%
大分	12.5	8.8	71%	8.1	65%	132%	81%	106%
ヒノヒカリ	4.6	2.8	59%	2.6	56%	122%	62%	86%
なつぽのか	2.5	1.3	53%	1.3	53%	148%	55%	106%
ひとめぼれ	1.5	1.5	96%	1.1	70%	118%	104%	99%
宮崎	14.1	14.1	100%	13.9	99%	165%	165%	167%
コシヒカリ	8.2	8.2	100%	8.2	100%	184%	184%	184%
ヒノヒカリ	4.3	4.3	100%	4.2	97%	123%	123%	129%
鹿児島	12.4	12.4	100%	11.7	94%	143%	143%	140%
ヒノヒカリ	3.2	3.2	100%	3.0	94%	121%	121%	120%
あきほなみ	2.9	2.9	100%	2.4	83%	181%	181%	167%
コシヒカリ	2.6	2.6	100%	2.6	100%	106%	106%	106%
沖縄	1.1	1.1	100%	1.1	100%	106%	106%	106%
全国①	2,695	2,606	97%	1,706	63%	111%	106%	88%
参考	前年同月(令和6年産)②	2,432	2,457	101%	1,940	80%		
	前年同月差(①-②)	+ 263	+ 149	▲ 4%	▲ 234	▲ 17%		

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

3 令和8年産備蓄米の政府買入入札結果

令和8年産備蓄米の政府買入入札は、全4回を実施。
買入予定数量207,521トンに対して、207,521トン（100%）の落札。

令和8年産備蓄米の政府買入入札結果


買入対象米穀の 産地	都道府県別優先枠	買入入札の結果				落札合計数量
		第1回 (R8.4.14)	第2回 (R8.4.28)	第3回 (R8.5.26)	第4回 (R8.6.9)	
北海道	10,001	0	10,001	0	0	10,001
青森	25,233	391	24,842	0	0	25,233
岩手	3,482	0	3,482	0	0	3,482
宮城	11,972	0	11,972	0	0	11,972
秋田	15,589	4,680	10,909	0	0	15,589
山形	20,429	103	20,326	0	0	20,429
福島	31,606	2,232	29,374	0	0	31,606
茨城	666	0	666	0	0	666
栃木	5,879	0	5,879	0	0	5,879
群馬						
埼玉	204	0	204	0	0	204
千葉	681	0	681	0	0	681
東京						
神奈川						
新潟	25,932	403	2,934	22,595	0	25,932
富山	11,880	0	4,388	4,179	0	8,567
石川	7,841	237	2,558	5,046	0	7,841
福井	3,670	864	2,806	0	0	3,670
山梨						
長野	1,352	0	1,352	0	0	1,352
岐阜	483	0	483	0	0	483
静岡	19	0	0	0	0	0
愛知	722	100	622	0	0	722
三重						
滋賀	1,159	0	314	845	0	1,159
京都						
大阪						
兵庫						
奈良						
和歌山						
鳥取	389	0	389	0	0	389
島根	126	0	126	0	0	126
岡山	191	0	191	0	0	191
広島	57	0	0	57	0	57
山口						
徳島	301	0	301	0	0	301
香川						
愛媛						
高知	10	0	10	0	0	10
福岡	35	0	0	35	0	35
佐賀						
長崎						
熊本						
大分	91	0	91	0	0	91
宮崎						
鹿児島						
沖縄						
都道府県別枠計	180,000	9,010	134,901	32,757	0	176,668
指定なし	27,521	2,700	24,821	0	3,332	30,853
合 計	207,521	11,710	159,722	32,757	3,332	207,521

4 政府備蓄米の売渡し状況

政府備蓄米は、買戻し条件付きで約31万トン、随意契約により約28万トンを売り渡し、ともに全量販売・使用が完了しました。


買戻し条件付売渡し

販売対象者	集荷業者（ただし、以下の条件を満たす者） ・ 年間の玄米仕入量が5,000トン以上の集荷業者 ・ 8月末までの卸売業者等への販売の計画・契約を有する者
販売価格	「財政法」及び「予算決算及び会計令」に基づき、現在の価値（市場価格等）により最低販売価格を設定し、競争入札を実施（価格は非公表。）。
販売対象米穀・数量	申込上限数量：「売渡予定数量」×「申請者の集荷数量のシェア」に基づき上限を設定 対象米穀：令和6年産米、5年産米 対象数量：第3回（4月）まで：31万トン 【入札結果】 第1回入札（執行日：3月10日～12日） 契約数量：14万トン 落札価格：21,217円/60kg 第2回入札（執行日：3月26日～28日） 契約数量：7万トン 落札価格：20,722円/60kg 第3回入札（執行日：4月23日～25日） 契約数量：10万トン 落札価格：20,302円/60kg 合計（契約数量） 31万トン[10者] ただし、数量は玄米ベース



随意契約による売渡し

販売対象者	小売業者等（内訳は以下のとおり） ① 大手小売業者 （年間 10,000トン以上の取扱数量（見込み含む）） ② 中小小売業者（年間1,000トン以上、10,000トン未満の取扱数量（見込み含む）） （これらの共同購入を含む） ③ 精米能力を有する米穀小売店 （これらの共同購入を含む） ④ 中食・外食（給食等）事業者 （これらの共同購入を含む）
（販売価格） （販売価格）	令和4年産：11,010円/60kg 令和3年産：10,080円/60kg 令和2年産：9,140円/60kg
販売対象米穀・数量（令和7年9月30日時点）	(1) 5月26日・27日申込受付 <対象・数量> ① 大手小売業者 22万トン （4年産20万トン、3年産2万トン） → 申込確定：20万トン[59者] （4年産19万トン、3年産1万トン） (2) 5月30日～申込受付 <対象・数量> ② 中小小売業者：6万トン（3年産） → 申込確定：3万トン[185者] ③ 精米能力を有する米穀小売店：2万トン（3年産） → 申込確定：1万トン[269者] (3) 6月11日～申込受付 <対象> ① 大手小売業者、② 中小小売業者、③ 精米能力を有する米穀小売店、④ 中食・外食（給食等）事業者（6月20日～申込受付） <数量> 3年産10万トン、2年産10万トン うち3年産10万トンと中小小売業者向けの残余の約2万トン（3年産）を先行して売渡し → 申込確定：① 2万トン[15者] ② 0.5万トン[56者] ③ 0.8万トン[140者] ④ 1万トン[182者] 合計（申込確定数量）28万トン[906者] ただし、数量は玄米ベース




※ 外食・中食・給食業者における実績は使用実績。

5 政府備蓄米の販売の進捗

政府備蓄米の販売について、買戻し条件付売渡し分は、令和7年3月から販売を開始し、同年8月には9割以上の販売が完了し、随意契約による売渡しは、令和7年5月から販売を開始（外食・中食・給食業者向けは同年7月から）し、同年12月には9割以上の販売等が完了しました。


買戻し条件付き・随意契約ともに、5か月程度で8割程度の販売等が進捗しました。

【買戻し条件付売渡しにおける販売の進捗】



※ 小売業者及び外食・中食業者の販売進捗率は、各月の累計販売数量に総販売数量を除して算出。

【随意契約による売渡しにおける販売・使用の進捗】



※ 小売業者及び外食・中食・給食業者の販売・使用進捗率は、各月の累計販売・使用数量に総販売・使用数量を除して算出。

6 令和8年産水稻の生育状況について（令和8年9月1日報告時点）

全国概要	全国的に水稻の生育はおおむね順調で、平年並みからやや早く収穫が進んでいる。
------	---------------------------------------

（北海道～福島県）

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
北海道	成熟期	早2日	穂数はやや多い。 生育は平年並みとなっている。		
青森県	成熟期～収穫期	早1日	出穂最盛期は平年より1日早い8月2 日で、刈取始めは、9月10日頃からとな る見込み。 「まっしぐら」は平年と比べ、稈長及 び穂長はやや長く、㎡当たり穂数は並で あった。 <本年（平年差・比）> 稈長 82.7cm（105%） 穂長 19.2cm（103%） 穂数 401本/㎡（102%）		
岩手県	黄熟期～成熟期	遅2日	出穂盛期（出穂割合50%）は8/3で平 年並。 出穂終期（出穂割合90%）は8/8で平 年より1日遅い。 出穂盛期からの積算気温950℃（刈始 めの目安）の到達は、9/14頃と予想さ れ、平年より2日遅い見込み。		8/7 農作物技術情報 号外 台風対策・高温 対策
宮城県	黄熟期	±0日	古川農業試験場作況ほにおける出穂後 25日調査結果では、稈長は平年比99% でおおむね平年並み、穂数はやや多く平 年比106%。穂揃期の葉色はGM33.5で 平年より0.9高かった。 県内の出穂盛期は平年並みの8月1日 であり、主要品種の「ひとめぼれ」刈取適 期は9月8日以降と予測される。刈取開始 はおおむね平年並みであるものの、穂揃 期が平年より遅く、8月の平均気温が過 去数年より低いことから、刈取終期が遅 れる見込み。 ※GM値：葉に含まれている葉緑素量の 測定値。栄養状態を把握するもの。		
秋田県	糊熟期～黄熟期	早1日	全県の出穂は7月31日（平年差－1 日）であった。 8月20日の調査（あきたこまち、県平 均）では、平年と比較して㎡当たり穂数 は多く（105%）、1穂当たり着粒数は 少なく（94%）、㎡当たり着粒数は平年 並（99%）だった。 高温で経過していることから、成熟が 早まっている。	草丈がやや長く、茎数が多いこ とから、一部のほ場では倒伏が 見られている。	
山形県	黄熟期	±0日	籾数及び登熟は平年並み。		斑点米カメムシ類発生 速報（8月25日）
福島県	糊熟期～黄熟期	遅4日～±0日	農業総合センター作柄解析ほ 出穂期 <品種本年（平年差）> 【中通り】 ひとめぼれ 7月31日（±0） コシヒカリ 8月11日（+3） 【会津】 ひとめぼれ 7月30日（+1） コシヒカリ 8月6日（+2） 【浜通り】 ひとめぼれ 7月30日（+2） コシヒカリ 8月9日（+4）	全般に、平年と比較して出穂が 遅くなっている。斑点米カメム シ類による斑点米による品質低 下が懸念される。	令和8年7月13日 令和8年度 病虫害発生 予察情報（注意報） （水稻・斑点米カメム シ類・県内全域・発生 時期やや早い・発生量 やや多い）

(茨城県～神奈川県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
茨城県	(あきたこまち) 収穫期	遅1日	平年よりも低温及び低日照で推移したため、成熟期は1日遅れている。		
	(コシヒカリ) 黄熟期	遅2日	平年よりも低温及び低日照で推移したため、成熟期は2日遅れる見込みである。		
栃木県	(早植栽培) 成熟期～収穫期	遅1日	出穂期が平年より1日遅くなった。県南地域で8/20から収穫が始まった。	登熟期間の日照時間が短く経過していることから乳白粒の発生が懸念される。また、定期的な降雨により収穫の遅れも懸念される。	令和8年7月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
	(普通植栽培) 乳熟期～糊熟期	±0日	出穂期は平年並となった。草丈は平年並、茎数は少ない。	登熟期間の日照時間が短く経過していることから乳白粒の発生が懸念される。	令和8年7月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
群馬県	(平坦地早期) 成熟期～収穫期	±0日	生育は概ね順調。外観品質の低下は前年より少ない見込み。		
	(中山間早植) 乳熟期～黄熟期	早5～±0日	生育は概ね順調であるが、登熟期間の高温による白未熟粒の発生が懸念される。		
	(平坦地早植) 乳熟期～黄熟期	±0～遅5日	生育は概ね順調であるが、一部地域で茎数が少ない。		
	(平坦地普通期) 穂ばらみ期～乳熟期	±0～遅3日	生育は概ね順調であるが、一部地域で茎数が少ない。		
埼玉県	(早期) 成熟期～収穫期	±0日	収穫期を迎えている。収量は平年並とみられる。	降雨により収穫作業の進捗が遅れている。	7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
	(早植) 糊熟期～成熟期	遅1～2日	登熟はほぼ平年並に進んでいる。		7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
	(普通期・麦あと) 乳熟期～糊熟期	遅1～3日	天候不順の影響により出穂始から穂揃期まで期間を要している。		7月29日 「イネ斑点米カメムシ類」注意報 県内全域
千葉県	(早期) 収穫期	遅1日	刈取開始は平年より1日遅く、前年より2日遅かった。	令和8年8月千葉豪雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや品質低下など	
	(中期) 収穫期	遅1日	刈取開始は平年より1日遅く、前年より2日遅かった。	令和8年8月千葉豪雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや品質低下など	
	(晩期) 成熟期～収穫期	遅1日	刈取開始は平年より1日遅く、前年より2日遅かった。	令和8年8月千葉豪雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや品質低下など	
東京都	黄熟期～成熟期	±0日	平年並みに順調	一部でイノシシの被害が出ている	
神奈川県	糊熟期～黄熟期	±0日	概ね順調		

(山梨県～愛知県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
山梨県	【平坦地】 乳熟期	±0日	生育は順調	気温の推移によっては高温障害が懸念される	
	【中間地】 黄熟期	早2日	生育は順調	気温の推移によっては高温障害が懸念される	
	【高冷地】 糊熟期～黄熟期	早2日	生育は順調	特になし	
長野県	糊熟期～収穫期	±0日～早10日	収穫は8月下旬から始まり、9月初旬から本格的に開始している。 田植え時期、ほ場により成熟の進展に幅があるが、昨年並みの傾向。	稈長が平年並みだが、倒伏が一部でみられる。 登熟期の高温による品質への影響が心配されている。	病虫害発生予察注意報第2号 斑点米カメムシ類) 7月29日
静岡県	【高冷地】 黄熟期～収穫期	±0日	概ね順調		
	【平地：早期】 黄熟期～収穫期	早3日～0日	概ね順調		
	【平地：普通】 出穂期～糊熟期	±0日	概ね順調		
新潟県	黄熟期～収穫期	早4日	早生品種の収穫が進んでいる。	8/2～の強風により、一部の地域で白穂被害が発生。 8月下旬からの降雨による倒伏がみられる。	
富山県	成熟期	早6日	コシヒカリの成熟期は9/2頃	平年に比べ高温で推移していることから、「コシヒカリ」は籾黄化率80%（積算温度950℃程度）から収穫を開始	
石川県	コシヒカリ： 収穫期	早8日	中生を順次 収穫中		
福井県	早生：終了	早6日	収穫期は早いところで平年より6日早い。 収穫作業は終了。	高温の影響により、品質および収量の低下が生じる可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報 胴割米発生注意報
	中生：成熟期 ～収穫期	早2日	成熟期は平年より2日早い。 収穫開始は8/28。	高温の影響により、品質および収量の低下が生じる可能性がある。 また、一部地域では大雨による冠水被害や倒伏が発生しており、品質および収量への影響が懸念される。	斑点米カメムシ類の注意報
岐阜県	平坦部極早期 (早生) 収穫終了		収穫終了		7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期 (早生) 収穫期	早4日～±0日	8月末より収穫開始	高温・干ばつにより品質低下の懸念がある。 一部地域で小型のカメムシ類による斑点米の発生が懸念される。	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	中山間部早期 (早生) 糊熟期～収穫期	早3～2日	概ね良好	いもち病が一部ほ場で発生	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期 (晩生) 乳熟期	±0日	概ね順調		7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
	平坦部普通期 (晩生) 穂ばらみ期 ～出穂期	±0日	概ね順調	高温・干ばつの影響が懸念される	7/22水稻斑点米カメムシ類注意報
愛知県	(早期) 収穫期	早5日～2日	8/20前後から収穫始まった。 高温障害により3等が多い。一部規格外あり。	農業用水：渇水により節水地域あり。 カメムシ：局所的に発生が多いほ場はあるものの、発生量は平年並～やや少。	
	(早植) 糊熟期～黄熟期	早2日～遅1日	生育診断によると平年より早2日～遅1日で推移。		
	(普通期) 出穂期～乳熟期	早2日～遅1日	生育診断によると早2日～遅1日で推移。		

(三重県～和歌山県)

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
三重県	(早期) 収穫期	早3～5日	平坦部では収穫が概ね完了した。収量は平年並み～やや少ない。品質は平年より悪い。	高温障害により玄米品質は平年より悪い。	技術情報 葉いもち病（6月26日） 斑点米カメムシ類（7月10日） トビイロウンカ（8月26日）
	(中山間) 成熟期～収穫期	早3～5日	伊賀地域を中心とした中山間部では収穫最盛期となっている。	高温障害により玄米品質は平年より悪い。	
	(普通期) 出穂期～乳熟期	早3日	6月以降の好天により、生育は良好であり、出穂期もやや早い傾向である。	高温障害により玄米品質は平年より悪い。	
滋賀県	極早生： 収穫終了 早生：成熟期～収穫期 中生～晩生： 糊熟期～黄熟期	早3日	早生品種では、登熟期間が高温多照で推移し、平年より成熟期が早まり、中生、晩生品種についても、同様の傾向。収量は平年並～やや多い見込み。	猛暑等の影響による品質低下が懸念されており、農産物検査においては白未熟粒やカメムシによる等級落ちがみられるが、現状は前年と比べて良好とみられる。	
京都府北部	【普通植(5/25移植)】 コシヒカリ 黄熟期	早2日	順調に登熟。 成熟期は平年並みの見込み。 成熟期調査(9/2時点) ・稈長：84.7cm(平年比：100%) ・穂長：20.3cm(平年比：103%) ・有効穂数371本/㎡(平年比：109%)		
京都府南部	黄熟期 【普通植（5/25移植）】 コシヒカリ 京の輝き	コシヒカリ 早3日 (穂揃期) 京の輝き 早2日 (穂揃期)	【コシヒカリ】 主稈止葉葉位：12.6葉(平年比+0.4葉) 出穂期：7/30穂揃期：8/1 出穂期の止葉葉色（SPAD値）：30.5 【京の輝き】 主稈止葉葉位：12.9葉(平年比-0.1葉) 出穂期：8/6穂揃期：8/10 出穂期の止葉葉色（SPAD値）：31.0 (令和8年8月14日報告と同じ)		
大阪府	(早期・北部) 糊熟期～黄熟期	早2日	高温により生育ステージはやや早め。		
	(普通期・平野部) 出穂期	±0日	生育状況は平年並み		
兵庫県	成熟期～収穫期 (県北部)	早4日～早2日	気温が高く推移しているため生育が早まっている。 草丈は平年並みからやや低く、茎数は平年並みかやや多い。		
	穂ばらみ期～出穂期 (県南部)	遅1日	気温が高く推移しているが、生育はやや遅い。 草丈はやや低いが、茎数は平年に比べて著しく多い。		
奈良県	幼穂形成期～乳熟期	早1日～±0日	概ね順調。 移植直後の高温により生育不良となっていた圃場も、その後の水管理により回復傾向にある。 9月下旬頃から収穫が始まる見込み。	高温登熟障害の発生が懸念される。	
	山間 穂ばらみ期～乳熟期	早5日～±0日	概ね順調。	出穂期以降降雨がほとんどなく、一部で渇水の影響が出ている。 一部圃場で倒伏発生。 倒伏圃場は稈長が他圃場と比べて長い傾向にあった。	
和歌山県北部	乳熟期～収穫期	遅2日～早2日	概ね順調。		
和歌山県南部	糊熟期～収穫期	±0日～早2日	概ね順調。		

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
鳥取県	(早期：早生) 黄熟期～成熟期	早1日	茎数・穂数は平年並からやや多く、生育は概ね順調	(早期、普通期共通) 梅雨明け以降の降雨がほとんどなく、一部のほ場では葉巻症状や出穂の遅れ、枯死株が発生している。 一部のほ場でいもち病、ごま葉枯病、紋枯病、イネカメムシやその他の斑点米カメムシ類の発生が目立つ。 全般に生育旺盛な傾向で稈長が長めなため、倒伏が始まっているほ場もあり、紋枯病の発生ほ場では被害拡大が懸念される。	病虫害発生予察注意報第4号(斑点米カメムシ類_7月22日発表) 病虫害発生予察注意報第5号(紋枯病_8月7日発表)
	(普通期：早生、中生) 乳熟期～糊熟期～黄熟期	遅1日	茎数は平年並からやや多く、葉色は平年並からやや濃く、生育は概ね順調		
島根県	出穂期 ～収穫期	早5～2日	つきあかり、コシヒカリ、つや姫が収穫期を迎え、きぬむすめが、穂揃期～乳熟期に入っている。	一部のほ場でカメムシ類が発生している。 一部のほ場でいもち病、紋枯病、ごま葉枯病が発生している。 収穫を迎えている品種で倒伏しているほ場がある。 一部地域で水不足によりイネが枯れているほ場がある。	7/31 斑点米カメムシ類の注意報
岡山県	中北部 (早生・中生品種) 黄熟期～成熟期	早7日～早3日	高温により生育は前進しているが、概ね順調。 8月中下旬から収穫が始まっている。		
	南部 (中生・晩生品種) 穂ばらみ期～乳熟期	早2日～±0日	概ね順調。 移植が早い中生品種は生育がやや前進しているが、全体的には平年並。 移植時期が遅く生育の遅れたほ場も高温多照が続き、茎数は回復傾向。		
広島県	出穂期～収穫期	早7日～±0日	連日の高温により、生育が早まっている	水不足、高温障害による収量、品質低下が懸念される。一部地域で、紋枯病やいもち病が散見される。	
山口県	(中山間) 成熟期～収穫期	早2日～±0日	生育は概ね順調。		令和8年度農作物病虫害発生予察注意報第3号：トビイロウンカ (令和8年7月13日付け)
	(平坦部・極早) 収穫済	早2日～±0日	生育は概ね順調。		
	(平坦部・早生) 糊熟期～成熟期	早2日～±0日	生育は概ね順調。		
	(平坦部・中生) 出穂期～乳熟期	±0日	生育は概ね順調。		
徳島県	(早期) 成熟期～収穫期	早3日～±0日	収穫は順調に進んでいる	登熟期が高温で推移したため、品質の低下がみられる。	
	(普通期) 出穂期～収穫期	早2日～±0日	生育は概ね順調		「いもち病(葉いもち病)」の注意報発令 対象作型：水稻(普通期) 発令日：令和8年7月7日 発令 発生程度：少
香川県	(早期) 収穫期	±0日	稈長：平年並 穂長：平年並～やや高 穂数：平年並～やや多		
	(短期) 出穂期～黄熟期	±0日～遅1日	葉色：平年並 草丈：平年並～やや高 茎数：やや少～平年並		
	(普通期) 出穂期～乳熟期	±0日～遅1日	葉色：平年並 草丈：やや短～平年並 茎数：平年並～やや多		

(愛媛県～長崎県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生 予察注意報 ・警報発令状況
愛媛県	(早期) 黄熟期～収穫期	早7日～±0日	7月中旬以降高温多照が続いたため、生育はやや前進傾向。収穫作業は順調。	高温障害や斑点米カメムシ類による品質低下が懸念される。	8/27 病害虫防除技術情報第5号(トビイロウンカの発生状況と防除対策の徹底について)
	(普通期) 分げつ後期～糊熟期	早3日～±0日	7月中旬以降高温多照が続いたため、生育はやや前進傾向。	高温障害や斑点米カメムシ類による品質低下が懸念される。	8/27 病害虫防除技術情報第5号(トビイロウンカの発生状況と防除対策の徹底について)
高知県	(早期) 収穫期	早2日	穂数はやや少なめの傾向がみられる。出穂が平年より早かったため、収穫時期も平年よりやや早まっている。	一部で渇水の影響による不稔、穂いもち、カメムシ類の被害発生がみられるが、大きな被害にはつながっていない。 また、生育のバラツキが大きかったことと、7月中旬以降高温で経過したことで、県内全域で白未熟粒・胴割粒が例年より多かった。	令和8年7月13日8高農セ第197号「令和8年度病害虫発生予察注意報第2号 斑点米カメムシ類」を水稻(早期稲)を対象に発令
	(普通期) 出穂期～黄熟期	±0日	概ね順調に生育している。	一部で渇水による生育不良のほ場がある。 コブノメイガによる食害が散見されるとともに、カメムシの発生が多くみられ、品質低下の懸念がある。 いもち病は発生しているものの晴天が続いたため拡大には至っていない。	令和8年8月7日8高農セ第197号「令和8年度病害虫発生予察注意報第3号 海外飛来性害虫(トビイロウンカ、コブノメイガ)」を水稻(普通期稲)を対象に発令
福岡県	早期 成熟期～収穫期	±0日～早3日	生育は概ね順調。	一部地域で用水不足による生育抑制	令和8年度病害虫発生予察注意報第3号(令和8年7月29日) 水稻の斑点米カメムシ類
	普通期(県北) 出穂期～収穫期	±0日～遅3日	生育は概ね順調。	一部地域で用水不足による生育抑制	
	普通期(県南) 幼穂形成期～収穫期	±0日～早3日	生育は概ね順調。	一部地域で用水不足による生育抑制	
佐賀県	(極早期) 収穫終了	早7日			【斑点米カメムシ類を対象に注意報を発出】 「病害虫発生予察注意報第2号(令和8年6月22日付け佐農技防第281号)(作物名:早期水稻、病害虫名:斑点米カメムシ類)」
	(早期) 成熟期～収穫期	早4日～±0日	生育は概ね良好で、収穫作業が進んでいる。		「病害虫発生予察注意報第4号(令和8年7月29日付け佐農技防第385号)(作物名:早植え及び普通期水稻、病害虫名:斑点米カメムシ類)」
	(普通期) 出穂期～黄熟期	早2日～±0日	生育は概ね良好		
長崎県	(早期) 収穫期～収穫終了	早3日	概ね刈取り完了		
	(普通期) 穂ばらみ期～乳熟期	早3日	高温多照により概ね生育良好である、また高温により生育はやや前進している。	一部地域で給水制限が実施されており、干ばつによる収量への影響が懸念される。	いもち病(現況:一、予想:やや少)、紋枯病(現況:少、予想:やや少)、トビイロウンカ(現況:少、予想:やや少)、コブノメイガ(現況・予想:やや多)、穂吸汁性カメムシ類(現況:やや少、予想:並) 令和8年度病害虫発生予報第5号(令和8年8月19日発表)

(熊本県～宮崎県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
熊本県	(早期) 収穫期 ～収穫完了	早10日～±0	概ね良好		
	(早植え) 乳熟期～収穫期	早7日～±0	概ね良好	気温が高く推移し、登熟が早く進んでいるほか、一部地域では7月以降降雨が少なかったことで枯れが見られている。 コブノメイガが発生しており、地震の被災地では防除適期である地震直後に防除ができず、被害が散見されている。 地震被害が大きい地域では、復旧しつつあるものの、地震の影響で用水供給が十分でないため、収量・品質への影響が懸念される。 地震被害が大きい地域では、CEが損壊し荷受けに懸念。代替策検討中。	
	(普通期) 穂ばらみ期 ～黄熟期	早3日～遅3日	概ね良好	7月以降降雨が少なかったことから、農業用ダムやため池等の用水が不足しており、各地で渇水による枯れが見られ、重点送水等の対応が取られている。 コブノメイガの発生が見られ、防除指導が行われている。また、地震被害の大きい地域では、防除適期である地震直後に防除できず、被害が散見されている。 地震被害が大きい地域では、復旧しつつあるものの、地震の影響で用水供給が十分でないため、収量・品質への影響が懸念される。 地震被害が大きい地域では、CEが損壊し荷受けに懸念。代替策検討中。	
	(晩期) 分けつ後期 ～穂ばらみ期	±0～遅2日	概ね良好 一部地震の影響で用水確保できず生育停滞していた地域では、用水確保できた場合は概ね生育回復	地震被害が大きい地域では、用水不足や液状化により、一部で枯れたほ場が見られる。	
大分県	(早期) 収穫期	±0日	8月末時点で収穫は概ね終了	一部圃場で渇水による品質低下が懸念される	斑点米カメムシ類注意報 (8月7日)
	(普通期・中山間) 乳熟期～収穫期	±0日	生育は概ね順調	一部圃場で渇水による生育抑制が確認された	
	(普通期・平坦) 出穂期～乳熟期	±0日	生育は概ね順調	一部圃場で渇水による生育抑制が確認された	
宮崎県	(早期) 収穫期	早4日	収量は平均見込み(5中3)	カメムシ被害による格下げがみられる	(早期) 斑点米カメムシ注意報(5/28) (6/15)
	(普通期) 出穂期～糊熟期	早2日	概ね順調	コブノメイガの発生がみられる 渇水に伴う取水制限により、一部地域で生育への影響が懸念	

(鹿児島県～沖縄県)

都道府県	生育 ステージ	対平年 遅速	生育概況	問題点等	病虫害発生 予察注意報 ・警報発令状況
鹿児島県	(早期：南薩) ～収穫期	± 0 日	収穫ほぼ終了	品質の地域差 <日置金峰地区> 品質：1等94% 格下要因：心白、害虫、割れ <南さつま全域> 品質：1等59% 格下要因：現在調査中	
	(早期：大隅) ～収穫期	早 7 日～± 0 日	収穫ほぼ終了	品質不良 要因：干ばつ	
	(早期：曾於) ～収穫期	早 5 日～± 0 日	収穫終了 大崎町内、有明町内 (高温・多照で成熟早め)	収入証紙の販売終了に伴う、登録検査機関の登録申請事務手数料等の円滑な納付等	
	(早期：熊毛) ～収穫期	± 0	収穫終了	収量減、品質不良（平年比） 要因：日照不足	
	(普通期： 鹿児島) 出穂期～乳熟期	± 0 日	生育順調		
	(普通期： 北薩 さつま) 出穂期～乳熟期	遅2日	出穂期 ヒノヒカリ：8/20頃 あきの舞：8/24頃 あきほなみ：8/30頃 夢はやと：9月2日頃	収量減 要因：干ばつ 害虫被害（カメムシ）	カメムシ、コブノメイ ガ等の多発情報発出
	(普通期： 北薩 出水) 穂ばらみ期 ～乳熟期	± 0 日	出穂期：8月下旬	干ばつ 出水市：計画給水実施 害虫被害（コブノメイガ） 共同防除：2回目実施	カメムシ類の技術情報 発出
	(普通期： 伊佐) 穂ばらみ期 ～乳熟期	± 0 日	穂揃い期～乳熟期 ヒノヒカリ 穂ばらみ期～出穂期 あきほなみ	収量減、品質不良 要因：出穂期前後の渇水 ばか苗病の増（平年比）	
	(普通期： 始良) 穂ばらみ期 ～出穂期	± 0 日	生育は概ね順調 出穂揃 ヒノヒカリ：8/20頃 あきの舞：8/23頃 あきほなみ：9/3頃	病害被害 (コブノメイガ、カメムシ) 航空防除等：8月下旬 (発生状況等経過観察中)	ウンカ類やカメムシ類 の防除情報掲示
沖縄県	(1期作目) 収穫終了	± 0 日			
	(2期作目) 田植期～	早5日～遅 7 日	一部地域は台風や大雨で田植えが遅れているが、県全体で生育は順調	スクミリングガイ、コブノメイ ガの発生始期 コウキヤガラの発生始期。	

※1 本表は、水稻の生育状況の公表についてご協力いただいた各都道府県から農林水産省農産局穀物課が聞き取った内容を記述している。

※2 必要に応じて地域の代表的な作型や地帯（早期・普通期、平坦部・中山間、北部・南部など）に区分して記述している。

※3 生育ステージの主な区分は、播種期、育苗期、田植期、活着期、分けつ前期、分けつ盛期、分けつ後期、幼穂形成期、減数分裂期、穂ばらみ期、出穂期、乳熟期、糊熟期、黄熟期、成熟期、収穫期。

※4 対平年遅速は、本年の生育が平年に比べて進んでいる場合には、「早〇日」、遅れている場合には、「遅〇日」、変わらない場合には、「± 0 日」と記述している。

※5 生育概況の欄には、生育、登熟の概況を記述している。

※6 問題点等の欄には、病虫害及び気象被害等の発生について、その発生地帯（作型）、被害の程度及びそれらに対する技術指導の状況等を記述している。



※7 病虫害発生予察注意報・警報発令状況の欄には、当該都道府県において発令された注意報・警報について、発令日と対象病虫害、対象地帯（作型）等を記述している。

生育ステージ用語一覧

生育ステージ	定義
播種期 (はしゅき)	種もみを播く時期
育苗期 (いくびょうき)	苗を育てる時期
田植期 (たうえき)	稲の苗を苗代から水田に植え付ける時期
活着期 (かっちゃくき)	植え付けた苗から新根が発生して、それらが伸び始める時期
分けつ前期 (ぶんげつぜんき)	分けつ(茎)が出始める時期
分けつ盛期 (ぶんげつせいき)	分けつが最も盛んに出る時期、この時期以降に発生する分けつは無効化しやすい
分けつ後期 (ぶんげつこうき)	分けつが最も多くなる時期、この時期以降は分けつが減少する
幼穂形成期 (ようすいけいせいき)	幼穂の長さが1～2mm程度となる時期、出穂前24～22日頃に相当
減数分裂期 (げんすうぶんれつき)	幼穂の長さが8cm程度となる時期、出穂前12日頃に相当
穂ばらみ期 (ほばらみき)	茎の中の穂が膨らむ時期
出穂期 (しゅっすいき)	ほ場全体の穂の40～50%が出穂した時期
乳熟期 (にゅうじゅくき)	粳をつぶすとまだ白いでんぷん液の出る時期、出穂後2週間程度
糊熟期 (こじゅくき)	粳がまだ緑色を保ち、指で圧して硬さを感じ始める時期
黄熟期 (おうじゅくき)	玄米は透明度を増すが、まだ多くが緑色を呈する時期、成熟期前1週間位の時期
成熟期 (せいじゅくき)	粳の黄化が全粳数の80～90%以上に達した時期
収穫期 (しゅうかくき)	収穫する時期、粳の含水率が約25%～21%の期間

参考

各生育ステージの様子(イメージ)



7 水田における作付意向について
(令和8年産第3回中間的取組状況(令和8年6月末時点))

- 農林水産省では、産地・生産者が主体的に作付けを判断し、需要に応じた生産・販売を行うことができるよう、都道府県別の作付意向を聞き取り、公表。
- 令和8年6月末時点の主食用米の作付意向は136.0万ha(対前年0.7万ha減)。4月末時点から0.3万ha減。

注1：主食用米の生産量は、1.70mmふるい目幅の直近5か年中3か年平均の全国単収(538kg/10a)を用いて計算すると、732万トンに相当。

2：6月末時点の作付意向等を踏まえ、令和8年8月20日(木曜日)まで、生産者から地域農業再生協議会に提出する営農計画書等の変更が可能であることなどから、本調査結果は今後変動が見込まれる。

(1) 主食用米、備蓄米及び戦略作物の作付状況

年 産	主食用米		備蓄米	戦略作物									(万ha)
				加工用米	新規需要米	新市場開拓用米 (輸出用米等)	米粉用米	飼料用米	WCS用稲 (稲壳酢粕飼料用稲)	麦	大豆	合計	
R 4 年産	125.1	—	3.6	5.0	20.6	0.7	0.8	14.2	4.8	10.6	8.9	45.1	
R 5 年産	124.2	—	3.5	4.9	20.4	0.9	0.8	13.4	5.3	10.5	8.8	44.5	
R 6 年産	125.9	—	3.0	5.0	17.3	1.1	0.6	9.9	5.6	10.3	8.4	41.1	
R 7 年産	136.7	—	—	4.4	10.8	0.9	0.4	4.6	4.9	9.5	7.5	32.1	
R 8 年産 (6月末時点)	136.0	1.8	3.9	4.5	8.5	1.0	0.6	2.6	4.3	8.6	6.8	28.4	
対前年差	-0.7	—	+3.9	+0.1	-2.3	+0.1	+0.2	-2.0	-0.6	-0.9	-0.7	-3.8	
4月末時点との差	-0.3	—	+1.2	+0.1	-0.7	+0.0	+0.2	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	-1.0	

注1：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産作付意向は、地方農政局等が6月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積(麦及び大豆は基幹作の面積)。
2：主食用米の7年産以前の実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。
3：酒造好適米は、農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。
4：備蓄米の8年産作付意向は、政府買入入札の落札数量(21万トン)を1.70mmふるい目幅の直近5か年中3か年平均の全国単収(538kg/10a)で除して算出。
このため、次頁の主食用米及び備蓄米の全都道府県の積上げは、本頁の数値と一致しない。
なお、備蓄米の6年産以前の実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。
5：加工用米及び新規需要米(新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲)の6年産以前の実績は、取組計画の認定面積。7年産は取組計画の届出面積。
なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲(飼料作物として用いられるもの)を含む。
6：麦及び大豆の7年産以前の実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積(基幹作)。
7：単位未満で四捨五入しているため、表記上の数値による計算結果と一致しない場合がある。

(2) 水田における作付意向について（都道府県別）
(令和8年産第3回中間的取組状況（令和8年6月末時点）)

単位：千ha

都道府県	主食用米				酒造好適米	備蓄米		戦略作物																	
								加工用米		新規需要米		新市場開拓用米 (輸出用米等)		米粉用米		飼料用米		WCS用稲 (稲発酵粗飼料用稲)		麦		大豆		合計	
	R7実績	R8意向	対前年実績	R8意向	R6実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	R7実績	R8意向	
北海道	90.4	90.5	→	0.5	1.8	2.5	8.1	9.8	7.6	6.9	2.1	3.0	0.1	0.1	2.3	0.8	3.0	3.0	29.7	26.9	14.8	13.4	60.1	57.0	
青森	43.7	43.1	↘	0.2	4.0	4.1	0.3	0.2	5.2	2.4	0.3	0.4	0.0	0.1	4.2	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	4.3	4.0	10.3	6.9	
岩手	46.9	48.1	↗	0.2	0.6	0.6	0.8	0.7	5.3	4.0	0.4	0.3	0.0	0.0	2.9	1.9	2.0	1.7	3.3	3.0	3.7	3.5	13.1	11.2	
宮城	65.3	66.3	↗	0.2	2.2	2.2	1.8	1.3	6.5	4.5	0.8	0.5	0.1	0.1	3.3	2.0	2.3	1.9	2.2	1.9	8.6	8.0	19.1	15.7	
秋田	81.2	78.6	↘	0.7	2.7	2.7	5.6	6.3	2.5	2.2	0.5	0.7	0.2	0.2	0.8	0.4	1.0	0.9	0.1	0.1	7.3	6.6	15.5	15.1	
山形	57.1	55.1	↘	0.6	3.4	3.4	4.7	4.4	4.8	4.1	0.5	0.5	0.1	0.0	3.1	2.5	1.2	1.1	0.1	0.1	4.0	3.8	13.7	12.5	
福島	67.0	62.6	↘	0.4	5.6	6.3	0.9	0.3	2.4	1.6	0.1	0.3	0.0	0.0	1.4	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.8	0.7	4.5	2.9	
茨城	66.7	68.5	↗	0.1	0.1	0.2	1.1	1.1	5.7	3.8	0.9	1.0	0.1	0.1	4.2	2.3	0.5	0.5	3.6	3.2	0.7	0.6	11.0	8.7	
栃木	58.1	59.3	↗	0.5	1.1	1.1	1.7	1.2	7.2	5.4	0.0	0.1	0.2	1.6	5.0	2.0	2.0	1.7	6.6	5.7	0.4	0.3	15.9	12.7	
群馬	14.7	14.6	→	0.0	-	-	0.2	0.3	0.9	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.5	1.4	1.3	0.1	0.1	2.6	2.4	
埼玉	30.6	30.5	→	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.1	0.1	2.2	2.3	0.3	0.3	3.8	3.9	
千葉	53.1	54.2	↗	0.0	0.1	0.1	1.5	1.5	3.2	2.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.1	1.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	5.3	4.1	
東京	0.1	0.1	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
神奈川	2.8	2.8	→	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
新潟	108.6	104.8	↘	1.7	4.7	4.8	6.6	7.2	4.2	3.1	1.5	1.1	0.7	0.8	1.3	0.7	0.6	0.6	0.2	0.2	3.3	2.8	14.4	13.3	
富山	33.7	33.4	→	0.7	1.8	1.5	1.3	1.4	2.6	2.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.5	1.2	0.5	0.5	2.9	2.4	3.6	3.2	10.4	9.4	
石川	22.1	21.3	↘	0.2	0.2	1.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	0.8	0.7	2.9	2.4	
福井	23.3	23.5	→	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.9	0.5	0.1	0.1	5.0	4.2	0.0	0.0	7.2	5.9	
山梨	4.6	4.5	↘	0.0	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	
長野	30.0	29.9	→	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	2.3	2.1	0.6	0.5	3.9	3.5	
岐阜	20.8	21.2	↗	0.2	0.1	0.1	1.0	0.9	2.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.2	0.3	0.3	3.6	3.6	0.2	0.2	6.9	6.4	
静岡	14.7	15.1	↗	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	0.5	
愛知	25.7	25.5	→	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.4	1.4	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	0.9	0.1	0.1	5.6	5.2	0.0	0.0	7.6	7.2	
三重	25.7	25.9	→	0.1	-	-	0.1	0.1	1.3	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.6	0.3	0.3	6.7	6.1	0.1	0.2	8.2	7.4	
滋賀	29.3	30.3	↗	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	1.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.3	0.3	7.9	7.1	0.6	0.5	10.0	8.6	
京都	13.2	13.1	→	0.1	-	-	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	
大阪	4.1	4.0	↘	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
兵庫	33.6	34.1	↗	5.4	-	-	0.6	0.6	1.4	1.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	0.8	1.8	1.6	1.4	1.3	5.1	4.7	
奈良	7.8	7.5	↘	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	
和歌山	5.6	5.6	→	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳥取	12.0	12.1	→	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.5	0.4	1.4	1.2	
島根	16.1	16.2	→	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	1.9	1.6	
岡山	28.1	28.2	→	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.4	0.9	0.7	0.7	0.6	2.7	2.2	
広島	20.2	20.4	↗	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.9	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	1.5	1.4	
山口	16.3	16.6	↗	0.5	-	-	0.8	0.8	1.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.5	3.3	2.9	
徳島	10.3	10.3	→	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	
香川	10.1	10.1	→	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	1.1	1.1	0.0	0.0	1.6	1.6	
愛媛	12.7	12.9	↗	0.0	-	-	0.0	0.0	0.4	0.3	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	1.1	0.9	
高知	10.5	10.7	↗	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.6	-	-	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	
福岡	34.5	35.2	↗	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	3.1	2.7	0.0	-	0.2	0.3	0.9	0.6	2.0	1.8	1.2	0.9	6.7	6.2	11.2	9.9	
佐賀	23.7	24.5	↗	0.1	-	0.1	0.3	0.3	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	1.8	1.5	0.2	0.2	6.3	5.7	9.0	8.0	
長崎	9.5	9.5	→	0.0	-	-	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	1.3	0.1	0.1	0.2	0.1	1.8	1.6	
熊本	31.9	33.1	↗	0.1	-	0.2	0.3	0.2	8.9	7.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.4	8.2	7.1	0.6	0.6	1.7	1.5	11.6	10.0	
大分	18.9	19.2	↗	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	3.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	0.7	2.3	2.0	0.6	0.6	0.8	0.7	4.9	4.3	
宮崎	13.5	14.3	↗	0.0	-	-	1.5	1.7	7.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	6.8	6.2	0.0	0.0	0.2	0.2	9.3	8.6	
鹿児島	17.6	18.0	↗	0.0	-	-	0.9	0.9	3.8	3.2	-	-	0.0	0.0	0.3	0.2	3.4	3.0	0.1	0.1	0.2	0.2	5.0	4.4	
沖縄	0.6	0.6	↗	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	

注1：主食用米、備蓄米及び戦略作物の8年産作付意向は、地方農政局等が6月末時点で都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（麦及び大豆は基幹作の面積）。
2：主食用米の7年産実績は、統計部公表の主食用米の作付面積。
3：主食用米の対前年実績は、7年産実績と比較し、「↑：増加傾向」（1%超増加）、「→：前年並み」（増減1%以内）、「↓：減少傾向」（1%超減少）で分類。
4：酒造好適米は、農産物規格規程（平成13年2月28日農林水産省告示第244号）に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。
5：備蓄米の6年産実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。
6：加工用米及び新規需要米（新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲）の7年産実績は、取組計画の届出面積。
なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの）を含む。
7：麦及び大豆の7年産実績は、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
8：戦略作物の8年産作付意向の数値は、7年産実績と比較し、「赤：増加傾向」（1%超増加）、「黒：前年並み」（増減1%以内）、「緑：減少傾向」（1%超減少）で分類。

3 米の契約・販売情報

1 令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（累計、うるち米）

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	75.1	189.3	237.3	254.7	271.1	274.0	272.2	284.2	285.3	286.8	286.2	286.8
ななつぼし	36.9	94.9	114.2	121.6	129.4	130.2	131.2	135.7	136.0	136.3	135.0	135.0
ゆめびりか	30.6	56.6	64.9	74.9	77.1	78.3	78.4	79.7	79.7	79.7	79.5	79.7
きらら397	1.7	10.7	17.7	18.9	19.2	19.3	19.3	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8
青 森	26.2	64.2	80.8	95.8	96.7	97.6	99.1	120.2	120.5	120.5	120.5	120.6
まっしぐら	14.4	42.0	56.5	69.1	69.3	69.9	71.3	92.0	92.2	92.2	92.3	92.3
つがるロマン	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	11.5	59.9	76.4	104.3	103.7	103.6	103.6	106.5	106.6	106.7	106.7	106.8
ひとめぼれ	9.1	43.2	54.3	77.4	77.0	76.9	76.9	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1
銀河のしずく	1.3	9.8	13.2	17.3	17.3	17.3	17.2	17.8	17.9	17.9	17.9	17.9
あきたこまち	0.3	4.2	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	32.7	90.1	109.9	128.3	129.7	134.6	135.4	148.0	149.0	149.8	150.4	150.6
ひとめぼれ	25.9	64.1	80.3	95.3	96.5	101.0	101.5	109.8	110.8	111.4	111.7	111.7
つや姫	1.0	11.0	12.7	13.1	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
ササニシキ	2.8	5.5	6.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
秋 田	67.6	149.6	178.1	195.7	201.7	202.1	200.6	214.0	215.2	216.8	217.0	217.2
あきたこまち	63.7	128.0	148.4	157.2	161.4	161.8	160.0	166.7	167.8	169.1	169.4	169.5
ひとめぼれ	0.5	3.6	8.6	15.5	16.2	16.2	16.4	18.3	18.3	18.5	18.5	18.6
めんこいな	0.6	4.7	5.6	6.6	7.4	7.4	7.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
山 形	36.9	108.0	121.9	146.5	147.6	153.9	157.2	175.0	176.8	178.4	179.3	180.2
はえぬき	16.3	50.0	56.5	70.6	71.3	74.3	76.2	93.2	95.1	96.3	96.5	97.4
つや姫	4.0	25.8	29.2	35.8	36.2	38.5	39.0	39.6	39.8	40.1	40.5	40.8
雪若丸	8.8	16.9	19.5	22.2	22.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
福 島	13.5	95.0	109.1	132.0	136.0	121.3	120.9	141.9	141.9	141.5	141.3	138.8
コシヒカリ(中通り)	3.7	28.2	30.7	32.6	33.5	35.5	35.3	36.1	36.2	36.0	35.8	34.5
コシヒカリ(会津)	1.1	17.4	18.7	26.8	26.8	25.3	25.4	25.4	25.6	25.7	25.9	25.9
コシヒカリ(浜通り)	0.9	2.4	2.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9
ひとめぼれ	4.6	17.5	20.3	23.8	25.8	23.2	22.9	27.3	27.0	26.7	26.5	26.0
天のつば	1.3	17.2	20.3	27.0	27.9	22.3	22.2	34.1	34.1	34.1	34.1	33.4
茨 城	34.6	47.4	52.3	56.1	56.4	57.1	57.6	58.4	58.6	58.8	58.9	59.0
コシヒカリ	21.8	27.8	30.5	33.1	33.3	33.9	34.2	34.5	34.6	34.8	34.9	34.9
あきたこまち	5.3	6.3	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	3.2	7.4	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	37.4	55.7	72.7	82.0	82.1	82.4	83.1	87.8	88.3	88.3	88.3	88.3
コシヒカリ	31.0	41.4	53.5	59.9	59.9	60.2	60.2	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7
とちぎの星	4.0	9.4	12.3	13.3	13.3	13.4	14.1	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4
あさひの夢	0.1	1.5	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
群 馬	-	0.0	6.0	10.7	12.3	12.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
あさひの夢	-	-	3.8	7.4	8.3	8.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ゆめまつり	-	-	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
埼 玉	1.9	4.5	5.8	7.0	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
彩のきずな	0.7	1.9	2.4	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
彩のかがやき	-	0.3	0.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
コシヒカリ	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
千 葉	43.5	44.8	46.1	48.4	49.3	51.5	53.3	55.2	56.6	57.9	58.1	58.2
コシヒカリ	20.0	20.8	21.4	22.7	23.2	24.1	25.3	26.0	26.4	26.9	27.0	27.0
ふさこがね	10.9	11.2	11.6	12.2	12.4	12.8	13.0	13.9	14.4	14.6	14.6	14.7
ふさおとめ	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2

資料： 農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注： 1 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

2 報告対象米穀は、水稻うるちもみ及び水稻うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

3 集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

4 契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

5 販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

6 銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

7 全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

8 「-」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

9 「参考：前年同月比」で、令和6年産又は令和5年産の同時期に数量がなかった場合は、「…」としている。

10 売り渡した政府備蓄米の数量を含む。（なお、産地区分のない、福島県産コシヒカリは「コシヒカリ（中通り）」に、新潟県産コシヒカリは「コシヒカリ（一般）」に含めて集計している。）

11 （参考）備蓄米（令和6年産）は、売り渡した政府備蓄米の販売数量等の報告結果の3月分から8月分までの数量である。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	185.5	209.3	224.3	227.5	233.3	239.5	260.1	271.5	282.1	280.4	284.7	286.4
ななつぼし	99.0	109.9	114.7	118.6	118.1	118.8	127.7	131.7	134.1	133.7	134.7	135.1
ゆめぴりか	51.4	55.8	56.7	58.0	61.9	64.3	75.2	74.2	79.3	77.1	79.4	79.5
きらら397	15.6	16.2	16.8	16.8	17.4	17.2	17.3	20.3	20.6	20.7	20.8	20.8
青 森	3.5	67.9	74.7	79.9	81.7	84.7	110.2	112.6	113.9	115.0	116.7	118.4
まっしぐら	1.7	47.7	53.6	57.9	59.4	61.7	86.3	87.6	88.5	89.1	90.3	91.2
つがるロマン	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	66.7	68.0	69.5	83.8	90.7	96.0	96.9	100.7	101.5	102.2	103.6	105.4
ひとめぼれ	46.0	47.2	48.7	62.9	68.6	71.0	70.9	73.6	74.4	74.8	76.0	77.8
銀河のしずく	15.4	15.4	15.4	15.4	16.0	16.5	16.6	17.3	17.6	17.6	17.7	17.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
宮 城	60.2	68.7	118.3	122.1	125.0	126.3	128.4	141.7	143.0	144.5	146.4	148.0
ひとめぼれ	44.9	50.5	90.2	93.1	94.9	95.7	97.1	106.2	107.0	108.1	109.5	110.7
つや姫	6.8	7.8	11.7	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
ササニシキ	3.9	5.0	7.1	7.2	8.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8
秋 田	167.6	193.5	215.4	222.8	234.8	244.2	248.7	264.7	265.8	267.2	269.4	270.5
あきたこまち	141.6	164.0	182.8	187.8	197.6	203.0	205.4	213.9	214.8	215.9	217.4	218.1
ひとめぼれ	16.9	17.0	17.4	17.4	17.5	17.8	17.8	20.1	20.3	20.4	20.7	20.8
めんこいな	5.6	5.9	7.1	7.6	8.0	8.4	8.5	11.9	11.9	11.9	12.2	12.4
山 形	72.7	78.5	83.8	93.6	101.6	118.8	128.3	151.3	157.0	161.6	166.4	170.7
はえぬき	34.0	36.7	38.8	44.5	47.8	57.9	63.3	82.8	85.3	87.1	88.9	91.3
つや姫	21.2	22.6	23.9	25.8	27.7	31.6	33.2	34.9	36.3	37.7	39.8	40.9
雪若丸	9.8	10.4	11.1	11.8	13.3	15.1	16.7	17.7	18.5	19.3	19.9	20.4
福 島	43.3	49.2	45.9	55.7	82.2	97.9	108.7	125.8	128.7	133.3	135.8	137.0
コシヒカリ(中通り)	6.1	8.6	8.4	13.4	25.6	28.8	32.1	32.8	33.5	34.5	35.0	34.3
コシヒカリ(会津)	18.9	20.1	19.1	19.8	20.8	21.7	23.2	22.9	23.5	24.6	25.4	25.6
コシヒカリ(浜通り)	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.3	3.7	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8
ひとめぼれ	6.9	7.8	7.6	8.1	13.3	15.0	19.9	21.4	22.1	23.7	24.4	25.6
天のつぶ	6.4	6.9	5.9	7.5	12.1	19.0	20.6	31.6	32.1	32.4	32.8	33.2
茨 城	29.6	54.6	58.8	60.7	62.1	57.1	58.1	58.6	58.8	58.8	59.0	59.1
コシヒカリ	18.1	35.4	36.6	38.8	39.2	34.2	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	35.0
あきたこまち	6.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	2.5	6.5	7.2	7.9	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃 木	59.9	60.3	61.1	67.3	63.7	66.8	69.7	78.5	81.6	83.2	85.2	86.7
コシヒカリ	48.8	49.1	49.7	51.6	47.6	49.5	51.2	55.7	57.7	58.7	60.1	61.0
とちぎの星	6.9	7.0	7.0	9.4	9.7	10.8	11.6	14.4	15.1	15.4	15.9	16.1
あさひの夢	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0
群 馬	—	4.8	4.9	5.5	6.0	8.4	8.8	9.6	10.2	10.7	11.3	12.3
あさひの夢	—	4.7	4.7	5.0	5.2	6.6	6.7	7.3	7.6	7.9	8.2	8.8
ゆめまつり	—	—	—	—	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
埼 玉	8.6	8.9	9.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.5	11.6
彩のきずな	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7	4.8
彩のかがやき	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
コシヒカリ	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
千 葉	41.5	44.4	48.0	50.9	52.0	54.3	55.8	56.7	57.5	57.6	57.1	59.4
コシヒカリ	22.8	23.8	24.3	24.5	25.0	25.8	26.0	26.4	26.7	26.8	26.6	27.4
ふさこがね	9.4	10.1	10.7	12.4	12.8	13.3	14.1	14.3	14.5	14.5	14.2	14.8
ふさおとめ	6.2	6.7	8.1	8.8	9.0	9.3	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	10.3

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	10.1	42.8	65.5	83.6	103.5	121.4	139.4	168.8	190.2	207.9	225.5	241.9
ななつぼし	4.1	19.7	27.1	39.2	49.0	57.0	66.9	79.7	89.8	97.7	105.3	113.0
ゆめぴりか	3.8	10.7	15.1	20.8	26.6	32.0	38.8	47.2	53.2	58.3	63.7	68.2
きらら397	0.0	0.9	2.0	2.9	3.9	5.4	7.3	10.0	11.9	13.4	14.6	15.9
青 森	2.1	7.6	12.4	18.8	26.0	35.7	44.5	61.1	76.5	87.0	94.9	101.5
まっしぐら	0.8	3.7	7.1	11.6	17.1	24.9	31.8	45.6	58.9	67.0	73.1	77.6
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩 手	0.9	5.1	10.3	17.8	25.0	36.9	49.9	60.3	69.1	76.3	83.9	90.6
ひとめぼれ	0.6	3.4	6.8	12.6	18.7	27.6	37.2	45.4	51.2	56.0	61.9	67.3
銀河のしずく	0.3	1.3	2.6	3.7	4.8	6.3	8.1	9.6	11.5	12.8	13.9	14.9
あきたこまち	－	0.2	0.4	0.8	0.7	1.6	2.6	3.2	4.0	4.6	4.9	5.1
宮 城	2.4	9.1	15.5	25.0	33.7	42.6	52.8	66.5	79.1	89.6	103.5	115.3
ひとめぼれ	2.0	6.2	10.4	17.2	23.2	28.9	34.8	44.4	53.7	61.4	72.4	82.5
つや姫	0.0	0.9	1.5	2.1	3.0	4.1	5.7	6.8	7.6	8.5	10.0	10.9
ササニシキ	0.2	1.1	1.8	2.6	3.4	4.0	4.6	5.6	6.1	6.6	7.0	7.4
秋 田	4.2	17.5	27.5	44.6	58.2	75.1	96.1	118.4	138.6	153.5	182.9	196.2
あきたこまち	4.1	15.4	23.6	37.5	48.9	63.2	81.2	98.9	113.2	123.8	147.1	157.1
ひとめぼれ	0.0	0.6	0.9	1.4	2.0	3.0	4.3	6.0	8.0	9.9	12.2	13.6
めんこいな	0.0	0.2	0.7	1.7	2.4	2.9	3.8	4.3	6.7	7.7	9.2	10.0
山 形	1.5	8.9	15.6	32.1	35.7	49.1	64.4	82.3	99.7	115.5	130.5	141.8
はえぬき	0.8	2.5	4.3	9.3	13.1	19.2	27.8	38.5	49.7	59.1	67.4	73.0
つや姫	0.3	3.7	6.3	9.4	12.6	16.0	19.1	22.7	26.0	29.3	33.2	36.2
雪若丸	0.3	1.1	2.0	3.0	3.9	6.1	8.0	10.0	11.6	13.2	14.5	16.0
福 島	0.5	5.1	9.4	15.6	23.6	39.0	46.8	63.8	79.4	94.4	108.7	118.7
コシヒカリ(中通り)	0.0	0.9	2.5	5.3	7.5	10.3	11.8	16.5	19.8	22.3	25.4	28.8
コシヒカリ(会津)	0.0	0.7	1.3	2.2	3.0	4.9	6.1	8.6	10.6	13.0	15.8	17.8
コシヒカリ(浜通り)	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.9	3.3
ひとめぼれ	0.2	1.0	1.8	2.8	4.6	6.1	8.6	14.0	17.1	19.7	21.9	23.4
天のつぶ	0.1	1.7	2.6	3.4	4.0	11.3	12.6	14.7	19.4	24.4	28.8	31.2
茨 城	8.1	13.3	17.6	22.6	27.7	33.7	40.1	45.7	49.4	52.2	54.2	55.8
コシヒカリ	4.1	7.3	10.2	13.2	16.5	19.7	23.3	27.3	29.7	31.0	32.1	32.9
あきたこまち	3.2	4.1	4.7	5.3	5.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.4
にじのきらめき	0.0	0.8	1.1	1.8	2.5	3.8	5.4	6.3	6.8	7.3	7.9	8.3
栃 木	1.3	2.8	5.5	12.4	18.2	24.6	32.9	42.4	50.4	61.2	67.8	72.5
コシヒカリ	0.9	1.9	4.1	9.8	15.0	19.6	25.9	33.5	38.6	45.0	49.2	52.4
とちぎの星	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	2.6	3.8	4.9	6.9	10.1	11.7	12.5
あさひの夢	－	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8
群 馬	－	0.0	0.1	1.1	1.8	2.6	3.6	5.2	6.6	7.3	8.0	9.2
あさひの夢	－	－	0.0	0.7	1.2	1.9	2.5	3.7	4.7	5.1	5.5	6.3
ゆめまつり	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
埼 玉	0.1	0.9	1.6	2.4	3.3	4.0	4.9	5.5	6.0	6.3	6.3	6.9
彩のきずな	0.0	0.5	0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8
彩のかがやき	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.1
コシヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.0	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
千 葉	22.2	26.0	30.4	34.9	37.2	40.5	43.7	46.8	50.3	53.1	55.7	56.2
コシヒカリ	9.6	11.6	13.3	15.5	16.6	18.0	19.8	21.7	23.3	24.8	26.3	26.4
ふさこがね	6.2	7.1	8.9	9.8	10.4	11.0	11.5	12.0	12.9	13.5	13.9	14.0
ふさおとめ	5.3	6.1	6.6	7.4	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
山 梨	1.3	2.9	3.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
コシヒカリ	1.0	2.5	2.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 野	13.8	39.8	53.4	55.8	55.9	55.9	56.1	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2
コシヒカリ	11.3	31.9	43.8	44.7	44.8	44.8	44.9	45.6	45.6	45.7	45.7	45.8
あきたこまち	0.8	3.4	3.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
静 岡	4.7	6.7	7.1	7.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
コシヒカリ	3.9	4.3	4.3	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
きぬむすめ	0.4	1.0	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
にこまる	-	0.5	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
新 潟	121.2	215.5	233.5	245.1	246.0	247.1	248.4	271.0	272.2	273.3	273.9	273.8
コシヒカリ（一般）	64.4	102.4	110.8	116.8	117.3	117.8	118.1	120.2	120.8	121.3	121.6	121.5
コシヒカリ（魚沼）	12.9	29.1	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	31.4	31.5	31.5
コシヒカリ（佐渡）	3.2	9.6	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2
コシヒカリ（岩船）	2.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	20.9	27.7	32.2	33.2	33.4	33.7	33.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2
富 山	39.6	60.2	66.2	68.4	69.4	70.0	70.2	78.6	78.8	79.1	79.1	79.1
コシヒカリ	25.7	39.5	42.3	43.9	44.4	44.8	45.0	47.2	47.4	47.7	47.7	47.7
てんたかく	5.6	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	20.0	26.5	27.1	27.2	27.2	26.9	27.1	27.8	28.0	28.0	28.0	27.8
コシヒカリ	8.2	10.1	10.3	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
ゆめみづほ	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
福 井	34.5	40.8	41.5	41.8	42.2	42.4	42.8	45.3	45.9	46.3	46.6	46.6
コシヒカリ	6.6	14.6	14.9	15.0	15.2	15.4	15.4	15.4	15.7	15.8	15.9	15.9
ハナエチゼン	8.1	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.9	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2
あきさかり	12.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
岐 阜	2.1	4.8	8.3	9.8	10.2	10.7	11.6	12.2	12.4	12.9	13.1	13.5
ハツシモ	0.0	0.5	2.3	2.9	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
コシヒカリ	0.7	2.0	3.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
ほしじるし	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8
愛 知	7.1	15.2	22.9	26.0	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	0.2	4.8	11.0	13.3	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	4.0	6.1	6.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	0.0	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	10.9	13.3	14.1	14.5	14.6	15.4	16.0	16.1	16.1	16.2	16.4	16.4
コシヒカリ（一般）	4.2	5.0	5.5	5.1	5.3	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
コシヒカリ（伊賀）	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
キヌヒカリ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
滋 賀	19.8	24.7	29.5	36.6	40.8	43.5	44.1	44.8	45.9	45.9	46.0	46.1
コシヒカリ	7.5	9.2	10.7	14.0	14.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.5	16.7	16.7
キヌヒカリ	2.8	3.3	4.0	5.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3
みずかがみ	5.6	6.2	7.0	7.7	8.9	9.0	9.0	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3
京 都	3.1	4.3	5.3	5.6	6.1	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
コシヒカリ	2.5	2.8	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
キヌヒカリ	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	-	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	9.2	15.3	17.7	18.9	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2
コシヒカリ	7.5	9.0	9.7	9.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ヒノヒカリ	-	1.4	2.3	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
キヌヒカリ	1.1	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
奈 良	0.6	4.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ヒノヒカリ	0.0	3.2	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	4.4	12.4	14.3	16.9	18.9	18.9	18.9	23.8	23.8	23.8	23.9	23.9
きぬむすめ	0.0	3.5	4.5	5.7	6.1	6.1	6.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	1.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ひとめぼれ	1.5	1.8	2.0	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7

※本表の注は「契約-1」を参照。

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	36.7	39.1	39.8	46.6	49.4	54.6	56.3	56.5	56.5	56.5	57.2	57.2
コシヒカリ	31.3	31.7	32.0	37.6	39.8	44.0	45.1	45.2	45.2	45.2	45.8	45.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
静 岡	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
きぬむすめ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
にこまる	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
新 潟	177.1	201.3	211.5	218.4	219.7	228.5	251.4	256.0	263.9	268.2	270.1	271.5
コシヒカリ(一般)	93.1	103.9	109.5	111.8	112.1	113.4	116.0	117.5	117.1	119.6	120.1	120.6
コシヒカリ(魚沼)	17.4	22.2	23.6	24.7	25.5	26.0	26.8	27.6	28.3	29.2	30.0	30.6
コシヒカリ(佐渡)	12.2	12.5	12.6	12.6	12.6	11.8	11.8	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2
コシヒカリ(岩船)	10.3	11.0	11.0	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	16.4	19.4	20.8	22.2	22.2	32.8	45.9	47.2	47.5	47.6	47.9	48.0
富 山	39.1	45.9	50.2	57.2	58.6	60.9	61.3	72.9	75.9	76.8	77.8	78.6
コシヒカリ	24.4	30.0	32.4	38.0	38.1	39.6	39.9	44.8	45.5	45.9	46.8	47.3
てんたかく	5.2	5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0	9.8	10.4	10.4	10.4	10.4
石 川	9.6	23.9	25.5	29.0	29.1	29.6	30.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3
コシヒカリ	5.9	9.4	9.7	10.4	10.4	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
ゆめみづほ	2.0	2.3	3.3	6.1	6.1	6.1	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3
福 井	24.9	31.3	39.7	40.8	42.4	42.9	42.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.2
コシヒカリ	8.3	11.7	15.2	15.4	15.9	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2
ハナエチゼン	9.0	9.7	12.3	12.2	12.5	12.5	12.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
あきさかり	2.2	2.7	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
岐 卓	3.4	3.9	5.9	6.3	8.0	9.8	10.2	11.7	12.8	13.9	14.3	14.3
ハツシモ	1.8	1.9	2.4	2.6	3.4	3.9	2.9	3.5	4.0	4.9	5.0	5.0
コシヒカリ	0.4	0.6	1.1	1.3	1.8	2.4	3.1	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2
ほしじるし	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
愛 知	25.3	35.5	35.0	37.3	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	12.1	18.0	18.0	19.5	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	8.4	8.5	8.4	8.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	-	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三 重	5.6	7.0	22.2	20.3	20.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
コシヒカリ(一般)	2.9	3.1	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
コシヒカリ(伊賀)	1.2	1.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
キヌヒカリ	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
滋 賀	12.4	16.2	21.5	27.2	32.8	36.0	39.9	41.3	45.1	46.0	46.0	46.1
コシヒカリ	4.4	5.5	7.4	9.5	11.5	12.6	13.7	14.5	16.4	16.8	16.8	16.8
キヌヒカリ	1.6	2.4	3.3	4.6	5.6	5.9	6.3	6.4	7.0	7.2	7.2	7.2
みずかがみ	3.7	4.4	5.6	6.5	7.1	8.2	8.7	8.8	8.8	9.2	9.2	9.2
京 都	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3
コシヒカリ	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	3.8	3.8	3.8
キヌヒカリ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	2.7	14.5	15.2	15.6	16.4	17.2	18.9	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5
コシヒカリ	2.1	7.5	8.0	8.2	8.6	8.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
ヒノヒカリ	0.0	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
キヌヒカリ	0.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥 取	7.7	13.0	13.8	14.0	14.1	14.2	15.2	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8
きぬむすめ	0.7	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
コシヒカリ	2.7	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
ひとめぼれ	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東 京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山 梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長 野	1.1	4.1	6.7	11.1	15.3	20.6	26.6	31.9	35.2	38.2	41.7	44.9
コシヒカリ	0.8	3.0	4.7	7.6	10.4	14.4	19.2	23.9	26.5	29.1	32.1	34.8
あきたこまち	0.2	0.5	0.9	1.6	2.2	2.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.6	4.8
静 岡	0.9	1.1	1.6	1.9	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0
コシヒカリ	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7
きぬむすめ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
にこまる	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
新 潟	16.5	36.5	51.8	70.8	87.1	103.3	124.3	153.7	183.2	204.0	223.3	239.6
コシヒカリ（一般）	6.6	14.8	21.2	30.3	38.0	47.0	57.6	69.2	80.4	88.9	97.9	105.3
コシヒカリ（魚沼）	2.1	5.9	8.1	11.0	13.1	14.9	17.3	19.7	21.8	23.8	25.9	28.0
コシヒカリ（佐渡）	0.4	1.6	2.2	3.2	3.8	4.4	5.1	5.8	6.6	7.4	8.4	9.4
コシヒカリ（岩船）	0.3	1.4	2.0	2.8	3.7	4.2	5.0	5.9	6.8	7.6	8.6	9.2
こしいぶき	4.8	7.3	9.0	10.7	12.7	14.4	16.9	24.9	34.0	38.8	42.0	44.6
富 山	3.9	8.4	12.6	18.1	23.2	28.1	33.9	42.1	49.5	56.9	62.0	66.1
コシヒカリ	2.5	5.8	9.0	12.8	16.5	20.0	24.2	28.7	32.5	35.8	39.4	42.2
てんたかく	1.1	1.4	1.6	2.0	2.5	2.8	3.3	5.1	6.9	8.7	9.1	9.4
石 川	1.6	3.0	4.5	6.2	8.1	10.5	12.5	15.1	17.3	19.2	21.2	22.6
コシヒカリ	0.9	1.3	1.9	2.5	3.2	4.3	4.9	5.7	6.5	7.3	8.0	8.7
ゆめみづほ	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	2.2	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9
福 井	6.0	9.3	11.6	14.5	17.5	21.1	27.1	31.0	33.7	35.7	38.3	40.5
コシヒカリ	1.1	2.0	2.8	4.0	5.1	6.5	9.1	10.1	11.0	11.8	12.8	13.6
ハナエチゼン	4.4	5.4	5.9	6.4	7.0	7.8	9.1	10.7	11.5	12.1	12.9	13.5
あきさかり	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.7	3.0	3.4
岐 阜	0.9	1.7	2.7	3.7	4.5	5.6	6.9	7.9	8.9	9.8	10.2	10.8
ハツシモ	-	0.1	0.5	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
コシヒカリ	0.1	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.1	3.3
ほしじるし	-	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5
愛 知	2.3	4.4	7.1	8.9	10.7	12.5	14.2	16.7	18.4	20.3	21.5	22.7
あいちのかおり	-	0.7	1.9	2.9	4.0	5.2	6.3	7.8	8.9	10.1	10.8	11.6
コシヒカリ	1.2	2.1	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
大地の風	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
三 重	2.5	3.6	4.8	6.0	6.9	7.7	9.1	10.7	11.8	12.6	13.5	14.4
コシヒカリ（一般）	1.1	2.0	2.7	3.2	3.7	4.0	4.2	4.7	5.2	5.6	5.7	6.0
コシヒカリ（伊賀）	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.0
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
滋 賀	5.4	9.1	12.5	16.6	20.1	24.3	28.0	32.0	34.9	37.2	40.2	42.4
コシヒカリ	2.2	3.4	4.7	6.4	7.4	8.9	10.2	11.4	12.7	13.5	14.8	15.6
キヌヒカリ	0.4	1.1	1.6	2.2	3.0	3.9	4.5	5.2	5.7	6.1	6.5	6.8
みずかがみ	2.4	3.1	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.1	7.4	7.7	8.2	8.7
京 都	0.5	1.3	2.1	2.7	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.2	5.5
コシヒカリ	0.4	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
ヒノヒカリ	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
大 阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵 庫	1.4	2.8	4.2	5.4	6.7	7.8	9.4	10.6	11.8	12.6	13.7	14.2
コシヒカリ	1.1	1.9	2.7	3.5	4.3	4.8	5.8	6.3	6.8	7.0	7.7	7.7
ヒノヒカリ	-	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
キヌヒカリ	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4
奈 良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	-	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
鳥 取	0.8	2.2	3.4	4.5	7.3	8.1	9.5	15.4	16.4	17.2	18.8	19.7
きぬむすめ	-	0.5	0.9	1.2	2.5	2.8	3.4	5.4	5.7	5.9	6.4	6.8
コシヒカリ	0.3	0.7	1.0	1.3	2.2	2.4	2.8	3.7	4.1	4.3	4.6	4.9
ひとめぼれ	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.7	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	集 荷 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	11.5	20.2	21.4	26.9	27.8	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2	28.2	28.2
きぬむすめ	1.9	7.4	9.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4
コシヒカリ	6.1	8.2	7.5	8.6	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
つや姫	2.6	3.2	3.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
岡 山	6.2	18.0	27.9	31.4	31.7	34.9	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	－	1.2	3.8	4.8	5.3	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	0.1	4.2	4.9	5.7	5.9	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	3.1	3.9	4.7	4.7	4.9	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	13.9	25.3	26.2	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5
コシヒカリ	7.6	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
あきさかり	2.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
あきろまん	0.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
山 口	11.0	24.6	27.0	31.3	31.3	31.6	32.0	32.0	32.1	32.1	32.1	32.1
コシヒカリ	4.9	6.1	6.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ひとめぼれ	4.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.4	4.9	5.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
徳 島	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	2.1	8.3	12.6	15.1	15.3	15.4	15.4	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0
コシヒカリ	1.9	3.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
ヒノヒカリ	－	1.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
あきさかり	0.2	2.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
愛 媛	2.7	5.3	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	6.1	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
福 岡	4.1	12.2	29.1	39.5	41.0	41.1	41.1	41.3	41.3	41.4	41.4	41.4
夢つくし	3.6	6.1	10.4	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
ヒノヒカリ	－	1.3	6.0	9.9	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4
元気つくし	0.2	4.3	9.7	14.0	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
佐 賀	4.1	17.4	22.0	24.7	27.9	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
さがびより	－	4.8	7.9	10.0	12.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	2.9	7.6	8.2	8.4	9.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	0.8	3.0	4.2	5.5	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
にこまる	－	0.8	1.3	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
なつほのか	0.0	0.7	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ヒノヒカリ	－	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
熊 本	3.7	8.7	15.8	18.7	23.8	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	25.0
ヒノヒカリ	－	1.5	5.5	6.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
森のくまさん	－	0.3	1.6	1.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
コシヒカリ	3.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
大 分	1.5	4.1	8.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ヒノヒカリ	0.0	1.1	3.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
なつほのか	0.2	0.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
ひとめぼれ	0.1	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
宮 崎	4.9	6.6	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	768	1,596	1,919	2,157	2,210	2,232	2,250	2,404	2,417	2,428	2,432	2,432
（参考）備蓄米（令和6年産）							3	139	140	140	140	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	契 約 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	27.7	28.1	28.3	28.4	28.3	27.4	28.1	28.0	27.9	28.0	28.0	28.1
きぬむすめ	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4
コシヒカリ	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
つや姫	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
岡 山	14.3	24.9	30.7	32.1	31.7	35.4	34.6	34.5	34.1	33.8	33.5	32.3
アケボノ	0.2	1.6	2.1	2.4	2.7	4.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	2.8	6.3	7.0	7.7	7.5	8.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	4.4	5.1	5.7	5.7	5.6	5.7	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広 島	26.2	26.8	27.5	28.4	29.4	29.8	31.2	30.7	31.1	31.2	31.4	33.6
コシヒカリ	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	13.2
あきさかり	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9
あきろまん	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
山 口	2.4	9.5	13.4	25.3	26.5	28.0	31.3	31.7	31.8	32.0	32.0	32.0
コシヒカリ	1.5	3.3	3.7	5.3	5.7	6.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
ひとめぼれ	0.8	3.3	3.9	6.1	6.4	6.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.0	0.7	2.1	6.4	6.6	6.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
徳 島	1.8	1.8	2.2	2.4	2.6	2.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
コシヒカリ	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香 川	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
コシヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
ヒノヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
あきさかり	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
愛 媛	2.3	4.1	4.5	4.8	5.4	5.5	6.2	6.5	6.6	6.8	6.8	7.0
コシヒカリ	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	-	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高 知	5.1	5.3	5.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
福 岡	33.0	34.7	36.7	38.4	39.1	37.2	37.6	38.4	39.0	39.6	40.7	40.9
夢つくし	10.3	10.5	12.0	12.4	12.7	10.5	10.6	11.1	11.3	11.5	11.8	11.9
ヒノヒカリ	9.5	10.1	10.1	10.2	10.2	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.2	10.3
元気つくし	10.6	10.8	11.1	11.8	12.1	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	14.3	14.4
佐 賀	2.3	23.2	24.0	25.1	27.2	28.0	28.9	29.7	29.9	29.9	29.9	30.0
さがびより	-	11.6	11.8	11.9	12.4	12.9	13.0	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	1.2	7.4	7.4	7.6	9.1	9.4	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	-	2.5	2.8	3.2	2.9	3.0	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
長 崎	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.5
にこまる	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
なつほのか	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
ヒノヒカリ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	33.0	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	-	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	-	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	1.2	7.5	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.5	10.7	10.7	10.9	10.9
ヒノヒカリ	0.5	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
なつほのか	-	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
ひとめぼれ	0.3	0.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
宮 崎	4.9	6.5	6.9	7.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	3.7	5.2	5.8	6.1	6.5	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
ヒノヒカリ	-	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	-	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	1,264	1,591	1,780	1,905	2,009	2,083	2,212	2,348	2,398	2,426	2,457	2,482

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和6年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	販 売 数 量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島 根	1.6	3.8	5.9	8.9	10.9	13.4	15.7	17.8	19.8	21.5	23.2	24.5
きぬむすめ	0.2	1.7	2.1	3.3	4.1	5.2	6.2	7.1	7.7	8.5	9.5	10.0
コシヒカリ	1.0	1.2	2.3	3.5	4.1	4.9	5.6	6.4	7.2	7.8	8.2	8.8
つや姫	0.3	0.7	1.0	1.6	2.0	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3
岡 山	1.7	2.8	6.9	8.1	9.8	11.7	13.8	15.6	17.3	18.6	20.0	22.7
アケボノ	-	0.0	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	2.8	3.2
きぬむすめ	0.0	0.3	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.0
コシヒカリ	0.9	1.3	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.7	3.9	4.3
広 島	0.7	10.0	5.5	9.3	13.9	15.9	18.0	20.0	21.1	23.2	23.7	24.3
コシヒカリ	0.5	3.1	2.3	3.6	5.1	5.8	6.6	7.8	8.3	9.3	9.5	9.7
あきさかり	0.1	1.3	0.9	1.9	2.6	3.0	3.5	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8
あきろまん	0.0	0.8	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2
山 口	2.2	4.7	6.2	10.4	12.2	14.4	16.8	19.2	21.1	22.5	24.5	26.1
コシヒカリ	1.4	2.2	2.7	3.4	3.8	4.3	4.7	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6
ひとめぼれ	0.7	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.7	5.0	5.5	6.0
きぬむすめ	-	0.2	0.5	2.0	2.4	2.9	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
徳 島	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1	3.5	3.6
コシヒカリ	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.8	1.8
香 川	0.9	1.7	3.1	4.1	5.4	7.0	8.3	10.5	12.0	13.1	13.7	14.3
コシヒカリ	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
ヒノヒカリ	-	0.1	0.4	0.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.5	3.7	4.0
あきさかり	0.1	0.2	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7	2.8
愛 媛	1.1	1.9	2.8	3.7	4.2	4.6	5.1	5.5	5.8	5.9	6.1	6.4
コシヒカリ	1.0	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
ヒノヒカリ	-	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
高 知	4.1	4.5	4.8	6.8	6.9	7.0	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
福 岡	1.7	5.0	9.2	13.6	17.3	20.2	23.2	26.4	28.9	31.1	33.5	35.9
夢つくし	1.6	3.3	4.4	5.7	6.7	7.3	8.0	8.9	9.7	10.3	10.9	11.6
ヒノヒカリ	-	0.4	1.7	2.9	3.8	4.3	5.1	5.9	6.5	7.1	7.8	8.5
元気つくし	0.0	1.1	2.4	3.9	5.2	6.5	7.7	8.9	10.0	10.8	11.8	12.6
佐 賀	1.1	2.7	4.9	7.6	9.9	12.1	14.8	17.6	19.6	21.4	23.2	24.8
さがびより	-	0.2	0.9	1.7	2.6	3.8	5.5	7.2	8.1	9.1	9.9	10.6
夢しずく	0.2	1.2	2.2	3.5	4.4	5.1	5.8	6.4	7.1	7.5	8.1	8.7
ヒノヒカリ	-	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7
長 崎	0.3	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.4	2.9	3.4	3.8	4.1	4.4
にこまる	-	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
なつほのか	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ヒノヒカリ	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
熊 本	1.8	3.9	6.8	7.4	8.8	11.0	11.4	15.4	17.0	18.9	20.6	22.5
ヒノヒカリ	-	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	-	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大 分	0.5	0.9	1.9	2.8	3.5	4.3	4.9	5.8	6.3	7.0	7.6	8.1
ヒノヒカリ	-	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
なつほのか	-	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
ひとめぼれ	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
宮 崎	4.9	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.6	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5
鹿児島	3.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.4	8.5
ヒノヒカリ	-	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
あきほなみ	-	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖 縄	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
全 国	137	307	450	626	778	957	1,150	1,391	1,594	1,765	1,940	2,074
（参考）備蓄米（令和6年度）							3	38	89	124	139	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

2 政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和8年産）

買入対象米穀 の産地	平成24年産	平成25年産	平成26年産	平成27年産	平成28年産	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年産	令和4年産	令和5年産	令和6年産	令和8年産
北海道	5,768	14,058	14,080	14,080	11,757			2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	4,686	10,001
青森	2,388	20,028	20,450	20,450	17,177	12,271	11,006	26,544	27,259	27,259	27,259	27,259	24,416	25,233
岩手	5,149	7,600	8,000	8,000	7,200	5,229	225	3,478	3,488	3,488	3,488	3,488	3,415	3,482
宮城	3,952	7,428	11,000	11,000	9,900	6,368	5,011	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,276	11,972
秋田	9,595	25,411	25,500	25,500	21,343	17,039	11,345	21,572	17,235	21,572	21,572	21,572	14,512	15,589
山形	7,690	12,500	13,530	13,530	12,707	11,753	11,140	21,291	20,764	21,291	21,291	20,601	20,195	20,429
福島	52	11,074	20,000	20,000	20,000	16,443	12,350	26,601	27,050	27,050	27,050	24,773	26,313	31,606
茨城	90	1,478	1,480	1,480	990	600	411	700	1,103	1,103	1,103	935	616	666
栃木	1,848	11,163	11,170	11,170	6,771	5,167	4,888	7,487	6,965	7,602	7,602	6,123	5,773	5,879
群馬					10	12	12	30	555	555	555			
埼玉		600	640	640	432	296	191	220	463	463	463		204	204
千葉	99	2,650	2,830	1,641	1,100	748	587	1,580	3,985	3,985	3,985	610	642	681
東京														
神奈川														
新潟	9,614	30,948	32,400	32,400	22,133	17,365	12,933	25,089	25,149	25,149	25,149	25,109	24,499	25,932
富山	7,920	12,831	12,840	12,840	9,822	7,947	7,001	12,197	12,197	12,197	12,197	12,197	10,261	8,567
石川	810	4,000	4,020	4,020	3,970	3,348	3,255	7,325	6,633	7,849	7,849	7,849	874	7,841
福井	1,300	632	640	640	1,985	2,187	2,106	4,050	3,855	4,076	4,076	3,900	2,500	3,670
山梨														
長野	93	758	770	770	655	585	228	1,426	1,089	1,446	1,446	609	1,352	1,352
岐阜		735	740	740	495	348	224	435	230	435	435	435	423	483
静岡		62	100	50	33	20		20	20	20	20	20	19	
愛知		1,803	1,380	1,083	723	493	385	822	846	846	846	846	722	722
三重	699	807	810	810	542	422		248		270	270	270		
滋賀		1,572	1,600	1,600	1,099	876	735	1,318	1,342	1,342	1,342	1,342	1,159	1,159
京都														
大坂														
兵庫		554	435	324	30									
奈良		30												
和歌山														
鳥取		1,320	1,320	1,320	883	535	345	400	400	400	400	400	389	389
島根		95	100	100	71	67	70	130	130	130	130	130	126	126
岡山	150	2,974	3,170	3,170	2,133	1,408	738	977	546	977	977	846	191	191
広島	603	1,002	1,010	300					20	20	20	20	28	57
山口	785	336	340	340										
徳島		1,443	1,520	830	555	337		1,116	360	1,182	1,182	930	235	301
香川		500	530											
愛媛	345	336	340	340	79	51								
高知		76	68	23	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
福岡	120	454	386	328	219	139	118	264	114	76	71	54	35	35
佐賀	190	830	830	806	539	327	211	220	220	220	220	220		
長崎		80	20	45	30	18		10	10					
熊本		583	590	590	408	247		247	120	247	247	247		
大分		240	240	240	220	169	90	94	94	94	94	94	91	91
宮崎														
鹿児島														
沖縄														
都道府県別枠計①	59,260	178,991	194,879	191,200	156,026	112,825	85,615	179,663	176,014	185,116	185,111	174,651	154,962	176,668
指定なし②	24,130	4,101	55,121	58,800	68,974	84,903	37,334	5,651	30,986	21,884	21,889	27,074	17,054	30,853
合計①+②	83,390	183,092	250,000	250,000	225,000	197,728	122,949	185,314	207,000	207,000	207,000	201,725	172,016	207,521