米に関するマンスリーレポート
契 約・販 売 編
（令和7年8月号）

米の契約・販売情報

産地別事前契約数量は、米の播種が始まる前に、契約書や確認書等によりあらかじめ取引されることが 決定している数量で、年間玄米仕入量500トン以上の出荷段階（全農、JA等の出荷業者）からの報告を産地別に取り まとめたものです。例えば、仕入（集荷）計画数量に占める事前契約数量の比率が高い産地では、取引数量の多くを播種前に契約し、あらかじめ販路を確保しているものといえ、需要に応じた生産に向けた取組が進められていることがうかがえます。

1 事前契約（播種前契約）の取組状況
（1）近年の事前契約（播種前契約）数量の推移　契約-1
（2）令和5・6年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）　契約-2　Excel
2 令和6年産米の産地別契約・販売状況　契約-3　Excel
（累計、うるち米、令和7年6月末現在）（速報）
3 令和6年産備蓄米の政府買入入札結果　契約-6
農林水産省（農産）HP　https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html
4 政府備蓄米の買戻し条件付売渡し
（1）入札結果　契約-7
（2）政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る流通実績　契約-7
5 随意契約による政府備蓄米の売渡し
（1）随意契約による政府備蓄米の売渡しの状況　契約-8
（2）販売状況　契約-9
（3）随意契約による政府備蓄米の加工原材料用向け販売　契約-10
6 令和7年産水稲の生育状況について（令和7年8月1日報告時点）　契約-11

米の契約・販売情報

1　令和5年産米の産地別契約・販売状況（累計、うるち米）　契約-1　Excel
2　政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和6年産）　契約-7

「米に関するマンスリーレポート（マンレポ）」とは
⇒米に関する価格や需給の動向に関するデータを集約・整理し、毎月定期的に 公表しています。需要に応じた生産・円滑な米取引に役立てていただくことを目的としています。

【利用上の注意】
1．原則として毎月中旬公表。公表日の２営業日前までに入手可能なデータを反映しています。 2．内容については、必要に応じて項目の追加・削除などの変更を行うことがあり得ます。

農林水産省

3　米の契約・販売情報

1　事前契約（播種前契約）の取組状況

（1）近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

米の事前契約について、農林水産省では需要に応じた生産・販売に繋げていく観点から、「米取引の事前契約研究会」での議論等も踏まえ、「収穫前契約から播種前契約への転換」、「実需と結びついた契約の拡大」を推進しています。

これに伴い、今後の事前契約の取組状況については、従来の「収穫前契約」 に代えて、「播種前契約」に関する取組状況を掲載することとします。

【米取引の事前契約研究会ページ】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/jizenn.html

○　事前契約（播種前契約）の取組状況について、一定規模以上の集出荷業者を対象に調査を実施。
○　６年産の仕入計画数量に占める播種前契約（複数年契約を含む）の割合は31％。
　　６年産の仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は３％。

【播種前契約の状況】

（単位：千トン）

年産	仕入計画数量	播種前契約数量	うち実需者との結びつき		
			計	中食・外食等	小売
	①	②	③	④	⑤
3年産	3,699	1,026　(28%)	184　(5%)	95　(3%)	89　(2%)
4年産	3,451	1,001　(29%)	108　(3%)	69　(2%)	40　(1%)
5年産	3,504	1,115　(32%)	127　(4%)	42　(1%)	85　(2%)
6年産	3,549	1,104　(31%)	123　(3%)	44　(1%)	79　(2%)

【近年の播種前契約の状況】



注１：調査対象は、年間取扱数量500トン以上の集出荷業者。
　２：仕入計画数量は、卸売業者や小売事業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の３月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込含む）として調査。
　３：播種前契約数量は、生産年の３月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの）の数量をいう。
　４：中食・外食等は、小売以外の実需者（学校給食や事業所給食など）との契約を含む。
　５：ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

（2）令和５・６年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

（単位：千玄米トン、％）

	５年産				６年産			
	仕入計画数量	うち播種前契約		うち複数年契約	仕入計画数量	うち播種前契約		うち複数年契約
	①	契約数量 ②	契約比率 ②／①	契約数量 ③	④	契約数量（前年差） ⑤	契約比率（前年差） ⑤／④	契約数量（前年差） ⑥
北海道	369	164	44%	162	385	176 (+13)	46% (+2%)	176 (+15)
青森	171	36	21%	29	181	41 (+5)	23% (+2%)	34 (+5)
岩手	157	65	41%	65	138	67 (+2)	48% (+7%)	62 (▲2)
宮城	184	143	78%	93	186	125 (▲18)	67% (▲11%)	101 (+8)
秋田	299	142	47%	109	285	130 (▲12)	46% (▲2%)	114 (+5)
山形	242	60	25%	45	244	54 (▲6)	22% (▲3%)	41 (▲4)
福島	172	31	18%	31	194	40 (+9)	21% (+2%)	37 (+6)
茨城	131	33	25%	3	124	26 (▲7)	21% (▲4%)	1 (▲1)
栃木	136	72	53%	59	169	59 (▲13)	35% (▲18%)	59 (+0)
群馬	27	7	24%	－	26	5 (▲1)	20% (▲4%)	－ －
埼玉	53	8	15%	1	40	8 (+0)	20% (+5%)	1 (▲0)
千葉	111	15	13%	8	118	10 (▲5)	8% (▲5%)	8 (+0)
東京	－	－	－	－	－	－ －	－ －	－ －
神奈川	3	－	－	－	4	－ －	－ －	－ －
山梨	5	－	－	－	6	－ －	－ －	－ －
長野	87	38	43%	37	95	37 (▲1)	39% (▲5%)	37 (▲1)
静岡	13	－	－	－	13	－ －	－ －	－ －
新潟	369	109	30%	73	347	117 (+7)	34% (+4%)	79 (+6)
富山	100	－	－	－	95	0 －	0% －	0 －
石川	65	11	17%	－	66	17 (+5)	26% (+8%)	－ －
福井	51	7	13%	5	49	7 (+0)	15% (+2%)	7 (+2)
岐阜	18	11	63%	5	34	10 (▲1)	30% (▲33%)	3 (▲2)
愛知	43	2	4%	1	48	1 (▲1)	2% (▲2%)	0 (▲1)
三重	45	30	67%	－	44	28 (▲2)	65% (▲3%)	－ －
滋賀	46	28	61%	5	59	20 (▲8)	34% (▲27%)	8 (+4)
京都	18	5	28%	1	18	3 (▲1)	19% (▲9%)	1 (▲0)
大阪	3	－	－	－	2	－ －	－ －	－ －
兵庫	60	17	29%	－	37	16 (▲1)	43% (+14%)	－ －
奈良	10	－	－	－	10	－ －	－ －	－ －
和歌山	2	－	－	－	3	－ －	－ －	－ －
鳥取	26	2	8%	－	25	0 (▲2)	1% (▲7%)	0 －
島根	33	－	－	－	35	－ －	－ －	－ －
岡山	39	－	－	－	42	1 －	1% －	1 －
広島	36	22	61%	－	40	22 (+0)	55% (▲6%)	－ －
山口	41	19	47%	0	40	14 (▲5)	35% (▲12%)	0 (▲0)
徳島	16	4	23%	－	16	－ －	－ －	－ －
香川	20	－	－	－	20	－ －	－ －	－ －
愛媛	16	7	44%	－	16	7 (+0)	44% (+0%)	－ －
高知	12	－	－	－	9	－ －	－ －	－ －
福岡	63	1	2%	－	64	31 (+30)	49% (+47%)	－ －
佐賀	35	14	39%	12	41	18 (+4)	44% (+5%)	15 (+4)
長崎	10	7	76%	－	10	7 (▲0)	70% (▲5%)	－ －
熊本	57	－	－	－	58	－ －	－ －	－ －
大分	20	4	23%	1	22	7 (+3)	33% (+10%)	1 (+0)
宮崎	26	－	－	－	33	－ －	－ －	－ －
鹿児島	21	－	－	－	24	－ －	－ －	－ －
沖縄	1	－	－	－	1	－ －	－ －	－ －
全国	**3,504**	**1,115**	**32%**	**745**	**3,549**	**1,104 (▲11)**	**31% (▲1%)**	**788 (+44)**

資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：１　報告対象業者は、年間の玄米仕入数量が500トン以上の出荷業者。
　　２　仕入計画数量は、卸売業者や小売業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の３月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込含む）として調査。
　　３　播種前契約は、生産年の３月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの。）をいう。
　　４　複数年契約は、播種前契約のうち、複数年にわたる契約をいう。
　　５　ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。
　　６　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

2　令和６年産米の産地別契約・販売状況

（累計、うるち米、令和７年６月末現在）（速報）

集荷・契約・販売数量（北海道から静岡まで）

（単位：千玄米トン）

	作況指数	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（5年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
北海道	103	286.8	280.4	98%	207.9	73%	102%	104%	100%
ななつぼし		136.3	133.7	98%	97.7	72%	102%	102%	95%
ゆめぴりか		79.7	77.1	97%	58.3	73%	100%	107%	101%
きらら397		20.8	20.7	100%	13.4	64%	111%	112%	163%
青　森	103	120.5	115.0	95%	87.0	72%	108%	107%	108%
まっしぐら		92.2	89.1	97%	67.0	73%	111%	111%	118%
つがるロマン		0.0	0.0	100%	0.0	100%	0%	0%	0%
岩　手	106	106.7	102.2	96%	76.3	72%	95%	95%	113%
ひとめぼれ		79.0	74.8	95%	56.0	71%	94%	92%	116%
銀河のしずく		17.9	17.6	99%	12.8	72%	120%	123%	128%
あきたこまち		5.6	5.6	100%	4.6	82%	68%	68%	80%
宮　城	107	149.8	144.5	96%	89.6	60%	95%	95%	90%
ひとめぼれ		111.4	108.1	97%	61.4	55%	94%	94%	85%
つや姫		13.4	12.8	95%	8.5	64%	90%	89%	88%
ササニシキ		8.8	8.6	99%	6.6	75%	95%	95%	93%
秋　田	102	216.8	267.2	123%	153.5	71%	98%	111%	89%
あきたこまち		169.1	215.9	128%	123.8	73%	93%	107%	85%
ひとめぼれ		18.5	20.4	110%	9.9	53%	109%	117%	94%
めんこいな		10.9	11.9	109%	7.7	71%	166%	180%	139%
山　形	97	178.4	161.6	91%	115.5	65%	99%	97%	91%
はえぬき		96.3	87.1	90%	59.1	61%	101%	98%	92%
つや姫		40.1	37.7	94%	29.3	73%	96%	91%	86%
雪若丸		23.6	19.3	82%	13.2	56%	107%	110%	101%
福　島	102	141.5	133.3	94%	94.4	67%	114%	105%	131%
コシヒカリ（中通り）		36.0	34.5	96%	22.3	62%	92%	86%	88%
コシヒカリ（会津）		25.7	24.6	95%	13.0	51%	88%	81%	100%
コシヒカリ（浜通り）		3.9	3.8	97%	2.2	55%	77%	68%	70%
ひとめぼれ		26.7	23.7	89%	19.7	74%	119%	101%	168%
天のつぶ		34.1	32.4	95%	24.4	72%	195%	183%	203%
茨　城	103	58.8	58.8	100%	52.2	89%	92%	92%	96%
コシヒカリ		34.8	34.9	100%	31.0	89%	78%	78%	84%
あきたこまち		7.4	7.4	100%	7.2	97%	101%	102%	104%
にじのきらめき		9.1	9.1	100%	7.3	80%	…	…	…
栃　木	101	88.3	83.2	94%	61.2	69%	83%	87%	97%
コシヒカリ		61.7	58.7	95%	45.0	73%	73%	77%	88%
とちぎの星		16.4	15.4	94%	10.1	61%	132%	138%	157%
あさひの夢		4.2	3.9	93%	2.0	48%	120%	137%	124%
群　馬	100	13.9	10.7	77%	7.3	52%	81%	75%	65%
あさひの夢		9.5	7.9	83%	5.1	54%	81%	81%	65%
ゆめまつり		0.9	0.5	55%	0.3	33%	60%	42%	37%
埼　玉	97	7.7	11.5	150%	6.3	81%	48%	75%	50%
彩のきずな		3.3	4.7	142%	2.7	81%	54%	86%	65%
彩のかがやき		1.3	2.5	202%	0.6	52%	28%	56%	19%
コシヒカリ		1.7	2.8	169%	1.6	95%	52%	91%	60%
千　葉	105	57.9	57.6	99%	53.1	92%	97%	101%	96%
コシヒカリ		26.9	26.8	99%	24.8	92%	87%	90%	86%
ふさこがね		14.6	14.5	100%	13.5	93%	129%	137%	137%
ふさおとめ		10.2	9.8	96%	9.5	93%	98%	97%	95%
東　京	100	－	－	－	－	－	…	…	…
神奈川	97	2.3	2.1	93%	2.1	93%	66%	76%	76%
山　梨	100	4.3	3.0	71%	3.0	71%	78%	83%	83%
コシヒカリ		3.7	2.7	73%	2.7	73%	76%	89%	89%
長　野	101	57.2	56.5	99%	38.2	67%	91%	90%	102%
コシヒカリ		45.7	45.2	99%	29.1	64%	90%	90%	102%
あきたこまち		5.2	5.1	98%	4.3	82%	86%	85%	106%
静　岡	95	4.8	7.2	151%	3.7	77%	62%	94%	48%
コシヒカリ		3.2	4.5	140%	2.5	77%	70%	98%	54%
きぬむすめ		0.6	1.2	196%	0.5	78%	47%	92%	37%
にこまる		0.3	0.4	150%	0.2	68%	58%	87%	40%

注：本表の注意点は次々頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（新潟から広島まで）

（単位：千玄米トン）

	作況指数	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（5年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
新　潟	98	273.3	268.2	98%	204.0	75%	100%	100%	100%
コシヒカリ（一般）		121.3	119.6	99%	88.9	73%	89%	89%	92%
コシヒカリ（魚沼）		31.4	29.2	93%	23.8	76%	96%	94%	91%
コシヒカリ（佐渡）		12.2	12.1	99%	7.4	61%	95%	92%	78%
コシヒカリ（岩船）		10.7	10.7	100%	7.6	71%	92%	92%	80%
こしいぶき		48.1	47.6	99%	38.8	81%	133%	136%	145%
富　山	99	79.1	76.8	97%	56.9	72%	100%	100%	101%
コシヒカリ		47.7	45.9	96%	35.8	75%	86%	85%	86%
てんたかく		10.4	10.4	100%	8.7	84%	152%	154%	168%
石　川	99	28.0	31.5	112%	19.2	69%	89%	100%	96%
コシヒカリ		10.3	11.1	108%	7.3	71%	69%	74%	81%
ゆめみづほ		7.4	7.5	101%	4.3	58%	167%	176%	159%
福　井	102	46.3	45.2	98%	35.7	77%	97%	98%	94%
コシヒカリ		15.8	16.1	102%	11.8	74%	84%	86%	78%
ハナエチゼン		14.2	14.4	102%	12.1	86%	107%	110%	105%
あきさかり		4.3	4.5	104%	2.7	63%	90%	94%	89%
岐　阜	100	12.9	13.9	108%	9.8	76%	63%	68%	64%
ハツシモ		4.5	4.9	110%	3.0	67%	51%	54%	52%
コシヒカリ		3.8	4.0	105%	3.0	80%	77%	85%	76%
ほしじるし		1.5	1.8	122%	1.3	88%	67%	68%	65%
愛　知	99	27.4	27.4	100%	20.3	74%	83%	83%	82%
あいちのかおり		14.4	14.4	100%	10.1	70%	84%	84%	88%
コシヒカリ		7.1	7.1	100%	5.6	80%	73%	73%	67%
大地の風		1.1	1.1	100%	0.9	80%	115%	115%	115%
三　重	98	16.2	21.5	132%	12.6	78%	71%	94%	66%
コシヒカリ（一般）		6.7	11.7	176%	5.6	84%	65%	112%	64%
コシヒカリ（伊賀）		4.3	4.6	106%	3.6	83%	73%	78%	79%
キヌヒカリ		0.6	1.2	201%	0.4	72%	54%	109%	48%
滋　賀	100	45.9	46.0	100%	37.2	81%	82%	93%	86%
コシヒカリ		16.5	16.8	101%	13.5	82%	85%	92%	83%
キヌヒカリ		7.3	7.2	98%	6.1	83%	75%	87%	79%
みずかがみ		9.3	9.2	99%	7.7	83%	81%	93%	87%
京　都	104	6.7	6.3	94%	5.0	76%	78%	78%	71%
コシヒカリ		3.9	3.8	98%	3.0	79%	81%	83%	76%
キヌヒカリ		0.8	0.8	98%	0.7	88%	59%	69%	61%
ヒノヒカリ		0.8	0.7	89%	0.5	64%	67%	60%	51%
大　阪	99	－	－	－	－	－	…	…	…
兵　庫	99	17.2	19.4	113%	12.6	73%	71%	89%	67%
コシヒカリ		8.1	9.8	121%	7.0	86%	74%	92%	74%
ヒノヒカリ		2.4	3.0	123%	1.4	60%	54%	85%	53%
キヌヒカリ		2.8	3.1	110%	2.1	77%	82%	105%	78%
奈　良	103	6.6	5.6	85%	5.6	85%	66%	78%	78%
ヒノヒカリ		5.5	4.6	84%	4.6	84%	66%	78%	78%
和歌山	102	0.8	0.8	100%	0.6	73%	52%	52%	54%
鳥　取	99	23.8	18.7	78%	17.2	72%	95%	89%	87%
きぬむすめ		7.8	5.1	66%	5.9	76%	99%	80%	97%
コシヒカリ		5.3	4.9	93%	4.3	80%	79%	88%	79%
ひとめぼれ		3.6	3.4	92%	2.8	77%	103%	108%	95%
島　根	100	28.2	28.0	99%	21.5	76%	89%	90%	85%
きぬむすめ		12.4	12.3	99%	8.5	68%	90%	92%	79%
コシヒカリ		9.3	9.3	100%	7.8	84%	83%	84%	85%
つや姫		4.8	4.8	99%	3.9	81%	94%	94%	100%
岡　山	99	33.8	33.8	100%	18.6	55%	93%	108%	80%
アケボノ		5.8	5.8	100%	2.6	44%	84%	91%	60%
きぬむすめ		6.6	6.6	100%	3.2	48%	92%	119%	80%
コシヒカリ		5.2	5.2	100%	3.7	71%	96%	112%	87%
広　島	101	26.4	31.2	118%	23.2	88%	80%	94%	86%
コシヒカリ		10.0	12.9	129%	9.3	93%	76%	101%	84%
あきさかり		5.1	6.6	129%	4.5	89%	78%	88%	83%
あきろまん		2.4	2.7	114%	2.2	92%	78%	83%	80%

注：本表の注意点は次頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（山口から沖縄まで、全国計）

（単位：千玄米トン）

	作況指数	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（5年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
山　口	103	32.1	32.0	99%	22.5	70%	79%	79%	72%
コシヒカリ		7.3	7.2	99%	6.0	82%	70%	70%	70%
ひとめぼれ		7.5	7.5	100%	5.0	67%	73%	73%	64%
きぬむすめ		7.5	7.5	100%	5.1	68%	93%	93%	84%
徳　島	100	3.6	3.6	100%	3.1	87%	75%	75%	74%
コシヒカリ		1.4	1.4	100%	1.4	95%	71%	71%	77%
あきさかり		1.8	1.8	100%	1.4	77%	79%	79%	72%
香　川	100	16.0	21.0	132%	13.1	82%	82%	100%	81%
コシヒカリ		4.1	6.0	146%	3.9	96%	76%	100%	82%
ヒノヒカリ		4.7	6.0	127%	3.5	74%	89%	100%	82%
あきさかり		3.2	4.0	126%	2.5	78%	81%	100%	75%
愛　媛	102	7.2	6.8	95%	5.9	83%	63%	63%	77%
コシヒカリ		2.5	2.5	99%	2.4	96%	64%	65%	73%
ヒノヒカリ		0.8	0.7	92%	0.7	86%	47%	51%	58%
あきたこまち		0.3	0.3	100%	0.2	92%	27%	24%	36%
高　知	100	7.8	7.0	90%	7.7	99%	85%	76%	85%
コシヒカリ		5.4	5.4	100%	5.4	100%	86%	86%	86%
ヒノヒカリ		1.0	0.2	23%	1.0	94%	80%	18%	79%
福　岡	98	41.4	39.6	96%	31.1	75%	78%	77%	80%
夢つくし		11.9	11.5	97%	10.3	86%	70%	70%	72%
ヒノヒカリ		10.3	10.0	97%	7.1	69%	76%	75%	76%
元気つくし		14.7	13.7	93%	10.8	73%	85%	83%	88%
佐　賀	99	30.0	29.9	100%	21.4	72%	85%	85%	85%
さがびより		13.6	13.6	100%	9.1	67%	90%	87%	90%
夢しずく		9.7	9.7	100%	7.5	77%	86%	85%	89%
ヒノヒカリ		3.7	3.7	100%	2.2	60%	69%	69%	59%
長　崎	102	6.2	7.1	114%	3.8	61%	64%	74%	54%
にこまる		2.4	3.2	131%	1.5	60%	58%	77%	54%
なつほのか		1.5	1.9	125%	0.7	47%	67%	85%	39%
ヒノヒカリ		0.9	1.0	111%	0.6	64%	55%	61%	58%
熊　本	102	24.9	18.9	76%	18.9	76%	79%	79%	79%
ヒノヒカリ		8.0	5.8	73%	5.8	73%	70%	68%	68%
森のくまさん		3.2	2.3	71%	2.3	71%	75%	74%	74%
コシヒカリ		4.7	4.0	84%	4.0	84%	87%	86%	86%
大　分	101	9.5	10.7	113%	7.0	74%	69%	94%	69%
ヒノヒカリ		3.8	4.3	114%	2.7	72%	63%	84%	61%
なつほのか		1.7	2.4	143%	1.2	71%	…	…	…
ひとめぼれ		1.3	1.4	109%	1.0	78%	69%	79%	73%
宮　崎	97	8.6	8.6	100%	8.2	96%	85%	88%	85%
コシヒカリ		4.4	4.4	100%	4.4	100%	96%	96%	96%
ヒノヒカリ		3.5	3.5	100%	3.2	90%	80%	86%	77%
鹿児島	97	8.5	8.5	100%	8.1	94%	67%	67%	66%
ヒノヒカリ		2.5	2.5	100%	2.3	91%	58%	58%	55%
あきほなみ		1.6	1.6	100%	1.4	85%	51%	51%	48%
コシヒカリ		2.4	2.4	100%	2.4	100%	81%	81%	81%
沖　縄	105	1.1	1.1	100%	1.1	100%	94%	94%	94%
全　国　①	101	2,428	2,426	100%	1,765	73%	95%	97%	94%
参考 前年同月(令和5年産)②		2,566	2,488	97%	1,870	73%			
参考 前年同月差（①−②）		▲ 138	▲ 62	+ 3%	▲ 105	+ 0%			
参考 備蓄米（令和6年産）		140			124				

資料：　農林水産省「米穀の取引に関する報告」

注：１　報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。

２　報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。

３　集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。

４　契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。

５　販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

６　銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。

７　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

８　「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

９　「参考：前年同月比」で、令和６年産又は令和５年産の同時期に数量がなかった場合は、「…」としている。

10　売り渡した政府備蓄米の数量を含む。（なお、産地区分のない、福島県産コシヒカリは「コシヒカリ（中通り）」に、新潟県産コシヒカリは「コシヒカリ（一般）」に含めて集計している。）

11　（参考）備蓄米（令和６年産）は、売り渡した政府備蓄米の販売数量等の報告結果の３月分から６月分までの数量である。

３　令和６年産備蓄米の政府買入入札結果

令和６年産備蓄米の政府買入入札は、全７回を実施。
買入予定数量205,509トンに対して、172,016トン（83.7%）の落札。

令和６年産備蓄米の買入入札結果

（単位：トン）

産　地	買入予定数量（優先枠）①	落札数量②	落札率②/①
北海道	4,686	4,686	100.0%
青　森	28,586	24,416	85.4%
岩　手	3,415	3,415	100.0%
宮　城	11,276	11,276	100.0%
秋　田	21,322	14,512	68.1%
山　形	20,195	20,195	100.0%
福　島	26,313	26,313	100.0%
茨　城	1,086	616	56.7%
栃　木	6,184	5,773	93.4%
群　馬			
埼　玉	204	204	100.0%
千　葉	662	642	97.0%
東　京			
神奈川			
新　潟	24,499	24,499	100.0%
富　山	11,880	10,261	86.4%
石　川	7,841	874	11.1%
福　井	4,597	2,500	54.4%
山　梨			
長　野	1,449	1,352	93.3%
岐　阜	423	423	100.0%
静　岡	19	19	100.0%
愛　知	835	722	86.5%
三　重	262	－	0.0%
滋　賀	1,327	1,159	87.3%
京　都			
大　阪			

産　地	買入予定数量（優先枠）①	落札数量②	落札率②/①
兵　庫			
奈　良			
和歌山			
鳥　取	389	389	100.0%
島　根	126	126	100.0%
岡　山	822	191	23.2%
広　島	28	28	100.0%
山　口			
徳　島	933	235	25.2%
香　川			
愛　媛			
高　知	10	10	100.0%
福　岡	52	35	67.3%
佐　賀	214	－	0.0%
長　崎			
熊　本	274	－	0.0%
大　分	91	91	100.0%
宮　崎			
鹿児島			
優先枠計①	180,000	154,962	86.1%
一般枠②	25,509	17,054	66.9%
合計（①＋②）	205,509	172,016	83.7%
うちCPTPP分		5,509	

（参考）買入入札結果の推移

（単位：トン）

年産	買入予定数量①	落札数量②	落札率②/①
平成23年産	200,000	67,638	33.8%
平成24年産	200,000	83,390	41.7%
平成25年産	250,000	183,092	73.2%
平成26年産	250,000	250,000	100.0%
平成27年産	250,000	250,000	100.0%
平成28年産	225,000	225,000	100.0%
平成29年産	200,000	197,728	98.9%
平成30年産	200,000	122,949	61.5%
令和元年産	209,140	185,314	88.6%
令和2年産	207,000	207,000	100.0%
令和3年産	207,000	207,000	100.0%
令和4年産	207,000	207,000	100.0%
令和5年産	208,000	201,725	97.0%
令和6年産	205,509	172,016	83.7%

４　政府備蓄米の買戻し条件付売渡し

（１）入札結果

一定期間後に買戻すことを条件として、３回の入札を実施し、約31万トンが落札されています。

回数	実施日	参加者	落札数量	落札価格(※1)
第1回	令和7年3月10日(月)～12日(水)	7事業者	141,796トン	21,217円(税抜き) 22,914円(税込み)
第2回	令和7年3月26日(水)～28日(金)	4事業者	70,336トン	20,722円(税抜き) 22,380円(税込み)
第3回	令和7年4月23日(水)～25日(金)	6事業者	100,164トン	20,302円(税抜き) 21,926円(税込み)
計		10事業者 (※2)	312,296トン	20,812円(税抜き) 22,477円(税込み)

※１：落札された販売区分の加重平均価格であり、容器包装込みの玄米60キログラム当たりの金額
※２：第１回から第３回の合計（ただし、重複を除く）

（２）政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る流通実績（3/17～7/20）

引取数量(玄米)　312,296トン
買受単価　20,826円／60kg(税抜)

買受者(集荷業者)(10者)

集荷業者の経費・利益等
1,204円/60kg(注1)

注1：令和4年産の米のコスト調査結果では集荷業者(県段階)の経費・利益等は、▲550～2,400円/60kg（業者へのアンケート調査(適正取引推進に向けた調査(コスト等に関する調査))による）

販売数量(玄米)　265,804トン
販売単価　22,030円／60kg(税抜)

卸売業者の経費・利益等
7,000円/60kg(注2)

注2：令和4年産の米のコスト調査結果では卸売業者の経費・利益等は、2,206～4,689円/60kg（業者へのアンケート調査(適正取引推進に向けた調査(コスト等に関する調査))による）

卸売業者(971者)

販売数量(精米)　195,816トン
販売単価　32,255円／60kg(税抜)
小　売　114,491トン
中食・外食　81,326トン

玄米換算(×0.9)
29,030円/60kg

※2,688円/5kg(税抜)
2,903円/5kg(税込)

※スーパー店頭での価格
3,000円台前半(税抜)
3,500円程度(税込)

小売・中食・外食事業者
(33,021者)

※：スーパーでの販売数量に占めるブレンド米等の比率は、政府備蓄米の流通が進むと共に増加傾向で推移。

3/10～16の週 19% ⇨ 4/14～20の週 28% ⇨ 4/21～27の週 31% ⇨ 4/28～5/4の週 33%
⇨ 5/5～/11の週 31% ⇨ 5/12～/18の週 34% ⇨ 5/19～/25の週 36% ⇨ 5/26～6/2の週 39%
⇨ 6/2～6/8の週 44% ⇨ 6/9～6/15の週 50% ⟹ 7/7～7/13の週 58%
⇨ 7/14～7/20の週 58% ⇨ 7/21～7/27の週 56%

注　事業者数は、異なる買受者から同一の卸売業者、複数の卸売業者から同一の小売・中食・外食事業者への販売もあることから、延べ数としてカウント。
販売数量は、実トン。(　)内の値の販売金額は、60実kg当たりの単価。

５　随意契約による政府備蓄米の売渡し

政府備蓄米を「随意契約（※）」により売渡しています。

※随意契約とは、競争入札によらず、任意に特定の契約の相手方を選定して、その者と契約を締結します。契約の性質又は目的が競争を許さない場合等に認められます。

（１）随意契約による政府備蓄米の売渡しの状況

販売対象者

① 大手小売業者
（年間 10,000 トン以上の取扱数量（見込み含む））

② 中小小売業者
（年間 1,000 トン以上、10,000 トン未満の取扱数量（見込み含む））（これらの共同購入を含む）

③ 精米能力を有する米穀小売店
（これらの共同購入を含む）

④ 中食・外食（給食等）事業者
（これらの共同購入を含む）

販売価格（税抜）

令和４年産：11,010円／60kg
令和３年産：10,080円／60kg
令和２年産：　9,140円／60kg

買受者からの販売状況の報告・公表

・販売数量・金額を隔週で農林水産省へ報告
・ＰＯＳデータを毎週報告（④には求めない）
・報告内容は当省で取りまとめ、農林水産省HPで公表

販売対象米穀・数量

(1) ５月26日・27日申込受付
＜対象・数量＞
・①大手小売業者　22万トン（４年産20万トン、３年産２万トン）
→申込確定（６月10日時点）：212,535トン　（４年産194,892トン、３年産17,643トン）

(2) ５月30日～申込受付
＜対象・数量＞
・②中小小売業者：６万トン（３年産）
・③精米能力を有する米穀小売店：２万トン（３年産）
→申込確定（６月19日時点）：②31,212トン ③13,058トン

(3) ６月11日～申込受付
＜対象＞
・①大手小売業者
・②中小小売業者
・③精米能力を有する米穀小売店
・④中食・外食（給食等）事業者（６月20日～申込受付）
＜数量＞
３年産10万トン、２年産10万トン
うち３年産10万トンと中小小売業者向けの残余の約２万トン（３年産）を先行して売渡し
→申込確定（８月１日時点）：①21,084トン ②4,930トン　③6,886トン　④11,808トン

（２）販売状況

・　随意契約により売り渡した政府備蓄米は、販売実績等について隔週・月ごとにとりまとめ、公表しています。
・　８月７日には、７月７日から７月20日期分について下記のとおり公表しました。

（令和7年8月7日公表分）

随意契約による政府備蓄米の売渡しの販売数量等報告結果（隔週の速報）
（7/7～7/20期分）

※ 買受金額及び販売金額の「（単価）」の単位は、円/60キログラム（税抜き）とする。
※ 買受金額（単価）は、実際に引き渡した備蓄米の年産及び等級間格差を差し引いた加重平均価格であり、国が提示した販売価格と一致しない場合がある。
※ 買受数量は、買受資格者から申告のあった数量であり、当該期に国が引き渡した数量と一致しない場合がある。
※ 販売実績の「事業者数」は、買受者ごとの報告の積み上げであり、重複して計上される場合がある。
※ 5kg詰精米換算（店頭価格）は、報告結果の価格を対象として農林水産省が作成したものである。
※ 商取引等に支障を来たすおそれがあるため、買受者数が4者以下の場合にあっては随意契約に係る政府備蓄米買受者数は記載しない（「－」と表記する。）。
※ ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

Ⅰ．買受者：大手・中小小売業者、精米能力を有する米穀小売店

報告期	買受実績			販売実績					
	事業者数（者）	買受数量（玄米トン）	買受金額（単価）（千円（税抜き））	事業者数（者）	販売数量（玄米トン）	販売金額（単価）（千円（税抜き））	5kg詰精米換算（販売価格）（円（税抜き））		
							最低価格	中央値	最高価格
5/26 ～ 6/8	23	16,130	2,953,599 (10,987)	24	1,945	764,414 (23,576)	1,768	1,963	2,000
6/9 ～ 6/22	63	32,005	5,767,529 (10,812)	114	17,797	6,881,258 (23,200)	1,599	1,965	2,037
6/23 ～ 7/6	155	34,398	6,250,837 (10,903)	219	27,010	10,283,164 (22,843)	1,100	1,802	2,195
7/7 ～ 7/20	262	32,471	5,750,682 (10,626)	410	25,958	9,738,814 (22,511)	1,243	1,799	2,213
7/21 ～ 8/3									
8/4 ～ 8/17									
8/18 ～ 8/31									
合計	503	115,005	20,722,646 (10,811)	767	72,710	27,667,650 (22,831)	－	－	－

Ⅱ．買受者：外食事業者・中食事業者、給食事業者

報告期	買受実績			使用実績	
	事業者数（者）	買受数量（玄米トン）	買受金額（単価）（千円（税抜き））	事業者数（者）	使用数量（玄米トン）
5/26 ～ 6/8	－	－	－	－	－
6/9 ～ 6/22	－	－	－	－	－
6/23 ～ 7/6	－	－	－	－	－
7/7 ～ 7/20	－	500	84,000 (10,080)	－	193
7/21 ～ 8/3					
8/4 ～ 8/17					
8/18 ～ 8/31					
合計	－	500	84,000 (10,080)	－	193

（３）随意契約による政府備蓄米の加工原材料用向け販売

販売開始時期

令和７年８月１日から、申込受付開始

販売対象者

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（平成21年５月29日付け21総食第113号総合食料局長通知。）第４章Ⅰ第２の１の⑵及び⑶に規定する加工原材料用の買受資格を有する者であって、加工用米若しくは新規需要米（米粉用米）の令和４年産から６年産までのいずれかで取組実績があり、かつ令和７年産の加工用米若しくは新規需要米（米粉用米）について、取組計画のある者（今回の政府備蓄米の購入契約数量以上に令和８年産の加工用米若しくは新規需要米（米粉用米）の購入を希望する者に限る。）であること。

ただし、産地の都合で令和７年産の取組計画が立てられなかった者については、取組実施主体との取引ができなかった旨の証明をもって申し込みができるものとする。

販売対象米穀・数量等

対象米穀：令和２年産政府備蓄米（玄米（水稲うるち玄米１・２等）、精米）

対象数量：７万５千トン（玄米５万２千トン、精米２万３千トン）

申込限度数量：加工用米及び新規需要米（米粉用米）の令和４年産から６年産までのいずれかの取組契約実績と７年産の取組計画数量の差（７年産不足分）を上限とする。

販売価格：玄米　151.840円／トン（税抜き）
　　精米　187,460円／トン（税抜き）

引渡期間：令和７年８月21日～令和８年２月末

販売対象用途

加工原材料用の使用用途：基本要領第４章Ⅰ第１の２の⑵の各号に掲げる使用用途。

ア　酒類用（焼酎用、泡盛用（沖縄県下の買受資格者に販売する場合に限る。）リキュール類用、スピリッツ用、みりん用、ビール用、雑酒用又は純粋酵母用）
イ　調味料用（味噌用、食酢用、醤油用、こうじ（清酒用こうじは除く。）用、たれ調味料用、もろみ（清酒用もろみは除く。）用又は香辛料用）
ウ　菓子用（米菓用又は和菓子用）
エ　米穀粉用（上新粉やみじん粉等の米穀粉用、乳児穀粉用、玄米粉用又はビーフン粉用）
オ　加工品用（甘酒用、玄米茶用、漬物もろみ用、朝食シリアル用、乳児食用、ライススターチ用、味米用、いり玄米スープ用又は水産練製品用）
カ　小麦粉混入製品用（米穀粉入りめん用又は米穀粉入りフライ用）
キ　その他農産局長が必要と認める用途（※）
（※）清酒用、加工米飯用（肉又は魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲動物の混入割合が３％以上（仕込時）である密封包装したレトルト米飯、冷凍米飯等であって、２ヶ月以上の保存に耐えられるもの）、ビタミン強化米用、アルファ化米又はアルファ化米を原料とする製品用、包装もち用又は米穀粉混入製品用

○申込みの確定情報等最新の情報は、下記URL又は右のQRコードから確認できます。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/bichiku_zuikei/zuikei.html

６　令和７年産水稲の生育状況について（令和７年８月１日報告時点）

全国概要	一部地域では、斑点米カメムシ類（イネカメムシを含む）の発生や少雨の影響があるものの、全国的に生育は概ね順調。

（北海道～宮城県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
北海道	出穂期	早7日	生育は気温が高く日照時間が多かったため、平年より早く進んでいる。	特になし	注意報 ７月18日アカヒゲホソミドリカスミカメ（全道）
青森県	県全体 出穂期	出穂期 始め：早８日 盛期：早７日 終期：早９日	・7月15日の調査結果では、草丈は大幅 に長く、㎡当たり茎数は大幅に少なかった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈　81.5cm（119%） 茎数　372本/㎡（79%） 葉数　11.6葉（+0.8葉） ・７月31日現在の県全体の出穂割合は95%であった。 ＜出穂状況＞ 始め(５%)：7月23日 最盛期(50%)：7月28日 終わり(95%)：7月31日	・向こう１ヶ月の気温が高いと 予報されることから、８月１ 日に稲作生産情報を発行し、飽水管理等の高温に対する技 術対策を指導した。 ・雨が少ないため、用水が不足 している地域がある。	特になし
	津軽地域 （県西部） 出穂期	出穂期 始期：早７日 盛期：早７日 終期：未達 ※7月31日現在	7月15日の調査結果では、草丈は大幅に長く、㎡当たり茎数は大幅に少なかった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈　82.0cm（118%） 茎数　390本/㎡（81%） 葉数　11.4葉（+0.5葉） ＜出穂状況＞ 始め(５%)：7月24日 最盛期(50%)：7月28日 終わり(95%)：未達 ※7月31日現在		特になし
	県南地域 （県東部） 出穂期	出穂期 始期：早９日 盛期：早９日 終期：早９日	7月15日の調査結果では、草丈は大幅に長く、㎡当たり茎数は大幅に少なかった。 ＜本年（平年差・比）＞ 草丈　80.7cm（121%） 茎数　346本/㎡（76%） 葉数　11.7葉（+1.0葉） ＜出穂状況＞ 始め(５%)：7月23日 最盛期(50%)：7月26日 終わり(95%)：7月31日		特になし
岩手県	出穂期	早２日	・出穂盛期（出穂割合50%）は8/1。	・出穂期以降も高温で推移する 可能性が高く、７月以降の少雨により渇水傾向にあることから、地域のかんがい水の状況に応じた高温登熟による品質低下の防止のため、「農作物技術情報　第５号（少雨、渇水対策）」で水管理など対策の徹底を呼びかけ。 ・斑点米カメムシ類の多発が予 想されることから、「病害虫発生予察情報　注意報　第７号」を発表して対策の徹底を呼びかけ。	7/25　水稲の出穂予測と今後の水管理（少雨・渇水対策）について 7/28　令和７年度病害虫発生予察情報注意報第７号　斑点米カメムシ類の多発予報 7/31　令和７年度農作物病害虫発生予察情報発生予報第５号（紋枯れ病・斑点米カメムシ類）
宮城県	出穂期	早２日	・8月1日現在、県内の水稲作付面積の74.1%の水田が出穂期を迎えている。県全体の出穂期は7月30日で平年より2日早い。 ・古川農業試験場作況ほにおける7月18日調査結果では、 草丈は平年並（	・県北部を中心にダムの貯水率が低下しており、番水の対応がとられている。県では飽水管理の実施について呼びかけている。用水不足地域の一部ほ場では葉先枯れの発生が見られる。	7月18日注意報第3号 水稲・斑点米カメムシ類

（秋田県～群馬県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
秋田県	出穂期	早２日	・７月25日の調査（あきたこまち県平均）では、草丈が長く、茎数は少なく、葉数は多く、葉色はやや淡かった。 ・全県の出穂期は平年より２日早い７月31日だった。 ＜あきたこまち（平年差・比＞ ・草丈85.5cm（平年比113%） ・茎数431本/㎡（平年比89%） ・葉数13.0（平年差+0.6） ・葉緑素計値（平年比95%）	用水不足によりかん水できないほ場が見られる。	特になし
山形県	出穂期	早２日	・7月18日の調査では、平年に比べて草丈はやや長く、茎数は少なく、葉数はやや多く、葉色は淡い。	6月下旬からの少雨の影響で用水が確保できない一部の圃場では、土壌の白乾亀裂やイネの巻き葉、枯れ上がりが見られている。	斑点米カメムシ類注意報（7月2日発表）
福島県	穂ばらみ期～出穂期	早６日～早１日	農業総合センター作柄解析ほ 出穂期 ＜品種本年（平年差）＞ 【浜通り】 ひとめぼれ 7月26日(早４日) 【中通り】 ひとめぼれ 7月29日(早４日) 【会津】 ひとめぼれ7月27日(早３日)	全般に、出穂が早まっている。出穂後の高温による白未熟粒、斑点米カメムシ類による斑点米による品質低下が懸念される。	令和7年7月16日 令和7年度 病害虫発生予察情報（注意報） （水稲・斑点米カメムシ類・県内全域・発生時期やや早い・発生量多い）
茨城県	（あきたこまち）乳熟期～糊熟期	早４日～±０日	【４月第６～７月第３半旬】 平均気温：平年差＋1.1℃ 積算日照時間：平年比106% 【生育】 出穂期は、龍ケ崎市で平年より進み、水戸市で平年並であり、早４日～±０日であった。	特になし	（７月10日発行　病害虫発生予察注意報第１号　茨城県病害虫防除所） ・斑点米カメムシ類（イネカメムシ、クモヘリカメムシ等） 発生量：「多い」 発生地域：県下全域
	（コシヒカリ）出穂期～乳熟期	早３日～±０日	【５月第１～７月第６半旬】 平均気温：平年差＋1.1℃ 積算日照時間：平年比104% 【生育】 出穂期は、龍ケ崎市で平年より進み、水戸市で平年並であり、早３日～±０日であった。	特になし	
栃木県	（早植）出穂期～乳熟期	早６日	平年より高温に経過しており、出穂期が早まっている。平年より草丈が長く、茎数は少ない。	今後も高温に経過することが予想されるため高温障害による品質の低下が懸念される。適正な水管理を徹底する。また、草丈が長いことから倒伏発生が懸念される。	・県南地域にイネカメムシに関する病害虫発生予察注意報（７月８日付け）が発信された。 ・県全域に斑点米カメムシ類に関する病害虫発生予察注意報（７月14日付け）が発信された。
	（普通植）幼穂形成期～穂ばらみ期	早３日	早植と同様に草丈が長くなっている。茎数は前年に比べややすくない。	早植と同様で品質の低下が懸念される。	
群馬県	（平坦地早期）乳熟期～糊熟期	早３日～早２日	6月中旬以降の高温により、出穂期は平年よりやや早まっている。生育は順調。藻類、カメムシ類、イナゴ類が平年より多い。	特になし	発生予察注意報 第1号（イネカメムシ）
	（中山間早植）幼穂形成期～出穂期	早５日～早３日	生育は概ね順調。藻類の発生がやや多く、一部にガス害が発生している。高温により葉色が落ちているほ場が散見される。	特になし	
	（平坦地早植）幼穂形成期～出穂期	早３日～早２日	生育は概ね順調。藻類の発生がやや多く、一部にガス害が発生している。	特になし	
	（平坦地普通期）分げつ盛期～穂ばらみ期	早３日～早２日	高温の影響により薬害が一部で見られ、ガス害が多い。藻類、カメムシ類、イナゴ類の発生がやや多い。	特になし	

（埼玉県～福井県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
埼玉県	（早期） 早期：傾穂期 ～乳熟期	早５日	気温が高く推移しているため、生育は平年より５日早まっている。 一部極早生品種では収穫をむかえている。	斑点米カメムシ類の発生が多くみられる （特にホソハリカメムシが多い）。	イネカメムシ発生予察注意報 第２、３号 （７月３、２３日） イネ斑点米カメムシ類発生予察注意報第４号 （７月２９日）
	（早植） 穂ばらみ期 ～穂ぞろい期	早２日	気温が高く推移しているため、生育は平年より２日早まっている。	斑点米カメムシ類の発生が多くみられる （特にホソハリカメムシが多い）。	
	（普通期 ・麦あと） 幼穂形成期 ～穂ばらみ期	早２日	気温が高く推移しているため、生育は平年より２日早まっている。	斑点米カメムシ類の発生が多くみられる （特にホソハリカメムシが多い）。	
千葉県	出穂期	早５日～早２日	葉色は平年並みからやや淡い。	気象庁の１カ月予報では気温が高い見込みのため、成熟期が早まる可能性がある。葉色の低下や水の不足は、さらに成熟期が早まる要因となるため、刈り遅れに注意する。	イネカメムシ、大型斑点米カメムシ類、及びカスミカメムシ類が「多」となっている。
東京都	幼穂形成期 ～穂ばらみ期	±０日	平年並みに順調。	生育期間を通じ高温で推移している。	特になし
神奈川県	幼穂形成期 ～出穂期	早２日	気温が平年より高く推移しているため、生育は平年よりやや早い。	高温で推移しているため、今後、高温障害の発生が懸念される。	特になし
山梨県	【平坦地】 幼穂形成期	早２日～±０日	生育は順調である。	出穂後の気温の推移によっては高温障害が懸念される。	特になし
	【中間地】 穂ばらみ期 ～出穂期	早４日～早３日	生育は順調である。	出穂後の気温の推移によっては高温障害が懸念される。	特になし
	【高冷地】 穂ばらみ期	早４日～早３日	生育は順調である。	特になし	特になし
長野県	出穂期	早５日	高温の影響で平年より早く出穂期を迎えている。	地域によって少雨による渇水がみられ、緊急潅水など対策が講じられている。 カメムシの捕獲数が多く、今後、斑点米被害が心配される。	病害虫発生予察注意報第2号（斑点米の原因となるカメムシ類） 病害虫発生予察注意報第３号（イネいもち病）
静岡県	【高冷地】 出穂期	早３日～早４日	概ね順調	特になし	斑点米カメムシ（注意報）
	【平地：早期】 乳熟期～成熟期	早３日	概ね順調	高温少雨の影響により、白未熟粒の発生や屑米歩合の増加に等に伴う品質及び収量の低下が懸念される。 一部地域ではイネカメムシが多数見られる。	
	【平地：普通期】 幼穂形成期 ～出穂期	早３日～±０日	概ね順調	一部地域ではイネカメムシが多数見られる。	
新潟県	穂ばらみ期 ～出穂期	早１日	コシヒカリの草丈は「長い」、茎数は「並」、葉数の進みは「やや早い」、葉色は「やや淡い」	山間部など一部のほ場で干ばつによる稲の枯れ上がりが生じており、今後まとまった降雨がない場合、被害の拡大が懸念される。	斑点米カメムシ類注意報（7月10日発令） 県内全域
富山県	出穂期	早２日	生育は概ね順調、葉色低下が認められる。 コシヒカリの出穂期は、7月30日頃	出穂期以降、気温の高い状況が続くことが予想されていることから「葉色診断と追肥対応について」発出。	病害虫発生予察注意報第２号 斑点米カメムシ類
石川県	コシヒカリ： 出穂期～乳熟期	コシヒカリ 早１日	出穂期 ・コシヒカリ 7/25～7/28	特になし	○病害虫発生予察注意報第３号（令和７年７月３１日） →斑点米カメムシ類の多発に注意
福井県	早生：糊熟期	早５日	出穂期は平年より5日早い。	高温、少雨による品質、収量への影響がある可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報 胴割米発生注意報
	中生：出穂期	早２日	おおむね順調に生育。	高温、少雨による品質、収量への影響がある可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報

（岐阜県～滋賀県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
岐阜県	平坦部極早期（早生）成熟期	早１日	概ね順調	特になし	7/18斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期（早生）出穂期～乳熟期	早３日～±０日	概ね順調	カメムシ類が見られる。	
	中山間部早期（早生）穂ばらみ期～糊熟期	早４日～±０日	概ね順調	カメムシ類が見られる。	
	平坦部早期（晩生）幼穂形成期	早３日～±０日	概ね順調	特になし	
	平坦部普通期（晩生）分げつ後期～幼穂形成期	±０日	概ね順調	特になし	
愛知県	早期（登熟期）	早２日	生育診断によると平年より２日早で推移。	農業用水：概ね確保できているが、ため池利用、オープン水路の地区で水量が低下、ごく一部でしおれ症状が出ている。 カメムシ：前年に比べ発生量が少ない。防除を実施している。局所的に発生が多いほ場（出穂の早いほ場と山つきほ場）がある。	7/16病害虫発生予察注意報（斑点米カメムシ類）
	早植（幼穂形成期）	遅１日	生育診断によると平年より遅１日で推移。		
	普通（分げつ盛期）	±０日	生育診断によると平年並みで推移。		
三重県	（早期）糊熟期～成熟期	早５日～早３日	・出穂期以降が高温であったことから、成熟期は平年よりやや早い。 ・生育は概ね平年並みとみられる。	・出穂期以降が高温であったため、不稔や未熟粒の発生が懸念される。 ・今年度も斑点米カメムシ類の発生が多く、7月11日に注意報が発令されたが、現場での積極的な防除により、一定の効果が確認されている。 ・県南部でトビイロウンカの発生が確認されたため、防除が必要である。 ・伊賀や中南勢の一部地域で、用水が不足しているため、節水対応がなされている。	斑点米カメムシ類（注意報：7月11日）
	（中山間）出穂期～乳熟期	早５日～早３日	・６月以降の好天により、生育は良好である。出穂期は平年よりやや早い。	同上	斑点米カメムシ類（注意報：7月11日）
	（普通期）幼穂形成期	±０日	・６月以降の好天により、生育は良好である。	同上	斑点米カメムシ類（注意報：7月11日）
滋賀県	減数分裂期～乳熟期	早４日	・葉色は概ね平年並みだが、草丈はやや長く、茎数は少ない。 ・早生品種では、幼穂形成期から出穂期までの日数が平年より短く、平年より早く出穂期を迎えている。中生、晩生品種についても、出穂期が早まる見込み。	・今夏も猛暑となっていることから、7月3日付けで「水稲の技術対策臨時情報」を発信し、後期栄養の維持確保や適正な水管理の実践を呼び掛けた。	・7月上旬に実施した畦畔雑草の生育調査で斑点米カメムシ類の発生が平年より多く、県病害虫防除所から7月17日付けで斑点米カメムシ類の注意報を発表した。

（京都府～島根県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
京都府北部（丹後農研）	出穂期【普通植（5/26移植）】コシヒカリ	±0日	出穂期：8/3（平年並） 主稈止葉葉位：12.1（平年12.0） SPAD値：33.3	・7月の降水量は15.0mm（平年比8%）と非常に少なく、丹後地域の一部では水不足で枯れあがった圃場もみられる。 ・高温による稲体の消耗等により、出穂期時点の葉色が薄い。白未熟粒の増加や米粒の肥大不足による収量・品質の低下が懸念される。	病害虫発生予察注意報令和7年7月18日 斑点米カメムシ類（府内全域）
京都府南部（農林センター栽培技術開発部）	穂ばらみ期～出穂期【普通植（5/23移植）】コシヒカリ	コシヒカリ早２日（出穂期）	出穂期：8/1（早２日） 主稈止葉葉位：12.4(平年12.2) SPAD値：35.0	7月第5半旬以降、平年に比べて著しい高温が続いている。	病害虫発生予察注意報令和7年7月18日 斑点米カメムシ類（府内全域）
大阪府	（山間部・極早生品種）幼穂形成期～出穂期	早２日	ばらつきが大きいが、平均するとやや早い様子。	特になし	８月の病害虫発生予察情報：斑点米カメムシ類が「多い」予報。 紋枯病が「平年並み～やや多い」予報。
	（平野部・中生品種）分げつ後期～幼穂形成樹期	±０日	中干し～間断灌漑。	今後、高温障害が懸念される。	８月の病害虫発生予察情報：斑点米カメムシ類が「多い」予報。 紋枯病が「平年並み～やや多い」予報。
兵庫県	幼穂形成期～出穂期（県北部）	早３日	気温が高く推移しているため生育が早まっている。草丈は高く、茎数は著しく多い。	高温及び少雨が続いているため、注意が必要である。	７月１７日に斑点米カメムシ類の病害虫発生予察注意報を発令。
	分げつ盛期～幼穂形成期（県南部）	早３日	気温が高く推移しているため生育が早まっている。極早生品種は草丈がやや低く、茎数は多い。早中生品種は、草丈は平年並で、茎数は著しく多い。	高温及び少雨が続いているため、注意が必要である。	
奈良県	平坦中間分げつ後期～穂ばらみ期	±０日	概ね順調	特になし	特になし
	山間幼穂形成期～乳熟期	早２日	概ね順調	特になし	特になし
和歌山県	分げつ盛期～黄熟期	早７日～±0日	概ね順調	一部地域で斑点米カメムシ類の食害が多い。	特になし
鳥取県	幼穂形成期～出穂期	早１日	・一部ほ場で干ばつによる葉巻症状が認められているが、用水が十分供給されたほ場では生育は概ね順調である。	・全域で河川の流量が少なく、出穂期に向けて用水の不足が懸念される。 ・一部のほ場で紋枯病やいもち病及びごま葉枯病が確認されているほか、出穂の早いほ場を中心に、斑点米カメムシと併せてイネカメムシの発生が見られている。	病害虫発生予察注意報第1号（イネカメムシ_7月11日発表） 病害虫発生予察注意報第2号（斑点米カメムシ類_7月22日発表）
島根県	分げつ盛期～糊熟期	早５日～早３日	・好天、高温により生育進度が前進化しているため、昨年同様平年より出穂期が早い。 ・生育は概ね順調	・高温の影響により、節間長が伸び草丈が長いほ場がある。 ・一部ほ場で渇水がみられる。 ・イネカメムシの発生ほ場の生産者に防除徹底を周知。 ・一部ほ場でゴマ葉枯病がみられる。	病害虫発生予察情報注意報第１号（令和７年７月14日付け）を発表

（岡山県～福岡県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
岡山県	中北部（早生・中生品種）幼穂形成期～糊熟期	早７日～±０日	概ね順調に生育している。 高温のため、生育が前進しており、早生品種の出穂は平年より早かった。 中生品種は幼穂形成期で生育は平年並み～やや早い。	斑点米カメムシ類の発生がみられる。	特になし
	南部（中生・晩生品種）分げつ後期～幼穂形成期	早２日～±０日	概ね順調に生育している。 高温のため生育はやや前進している。	特になし	特になし
広島県	分げつ盛期～乳熟期	早10日～±０日	連日の高温、晴天により、生育が早まっている。	水不足、高温障害による収量、品質低下が懸念される。	病害虫発生予察情報注意報第１号（斑点米カメムシ類）
山口県	（中山間）穂孕期～出穂期	早５日～±０日	・生育は概ね順調 茎数は平年より多い	・斑点米カメムシが多い	水稲の斑点米カメムシ類注意報発令（R7.7.7）
	（極早・平坦部）出穂期～乳熟期	早５日～±０日	・生育は概ね順調		
	（早生・平坦部）穂孕期～出穂期	早５日～±０日	・生育は概ね順調		
	（中生・平坦部）分げつ後期～幼穂形成期	早３日～±０日	・生育は概ね順調		
徳島県	（早期）出穂期～収穫期	早３日	生育は概ね順調	特になし	特になし
	（普通期）田植期～収穫期	早７日～±０日	生育は概ね順調	特になし	特になし
香川県	（早期）乳熟期～糊熟期	早２日	・草丈：平年並～やや高 ・茎数：平年並～やや多 ・葉色：平年並 ・稈長：平年並 ・穂長：平年並	特になし	特になし
	（短期）幼穂形成期～乳熟期	早１日～±０日	・草丈：平年並 ・茎数：平年並 ・葉色：平年並	特になし	特になし
	（普通期）分げつ期～最高分げつ期	早１日～±０日	・草丈：やや低～平年並 ・茎数：平年並～やや多 ・葉色：平年並	特になし	特になし
愛媛県	（早期）出穂期～成熟期	早７日～±０日	6月以降の平均気温が高い傾向にあり、出穂期は平年よりやや早かった。 一部圃場で葉色の低下等がみられる。	斑点米カメムシの発生量が多い傾向。 高温障害による品質低下が懸念される。	7/15　病害虫防除技術情報第2号（斑点米カメムシ類防除の徹底について）
	（普通期）分げつ盛期～穂ばらみ期	早３日～±０日	田植えが遅れた圃場でも生育が追いつき、生育は前進傾向。	今後も高温が続く見込みのため、生育への影響が懸念される。	
高知県	（早期）乳熟期～収穫期	早３日	６～７月の気温が高く、晴天の日が多かったため、概ね順調に生育しており、登熟は全体的に早い傾向にある。	一部で穂いもちの発生がみられるが、大きな被害にはつながっていない。	特になし
	（普通期）分げつ盛期～出穂期	±０日	概ね順調に生育している。	スクミリンゴガイによる食害が散見される。	特になし
福岡県	早期穂ばらみ期～黄熟期	早５日～遅２日	「5/15までに田植えをした圃場」を早期としており、生育はおおむね順調。	イネカメムシが一部で散見。	令和７年７月22日病害虫発生予察注意報（水稲の斑点米カメムシ類）
	普通期（県北）分げつ盛期～乳熟期	早５日～±０日	「5/16以降に田植えをした圃場」を普通期としており、生育は概ね順調。	イネカメムシが一部で散見。	
	普通期（県南）分げつ後期～出穂期	早７日～早１日	「5/16以降に田植えをした圃場」を普通期としており、生育は概ね順調。	特になし	

（佐賀県～宮崎県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
佐賀県	（極早期）収穫期	早２日～早１日	・生育良好。	・特になし	特になし
	（早期）幼穂形成期～乳熟期	±０日～遅３日	・生育良好。	・特になし	
	（普通期）分げつ後期～幼穂形成期	早２日～遅３日	・生育良好。 ・平年と同時期に移植した圃場では、気温が高く推移したことから生育は平年よりやや早くなっている。 ・麦の収穫時期が遅れたことで、平年より移植が遅れた圃場でも、気温が高く推移したことで生育前進化し平年並みに近づいている。	・特になし	
長崎県	（早期）出穂期～成熟期	早５日～早３日	出穂期以降、好天が続いており、登熟は概ね順調。	・穂吸汁性カメムシなど害虫の発生が各地で見られているため、各地域における講習会などで今後の発生に注意喚起を行っている。 ・特にイネカメムシの発生が多い一部地域等では薬剤防除時期を前倒しするように指導を実施。	令和７年度病害虫発生予察　注意報第１号（令和７年７月１６日）：早期・普通期水稲について県下全域で穂吸汁性カメムシ類の発生が「多」と予想される。
	（普通期）分げつ盛期～幼穂形成期	早５日～早３日	概ね生育は順調であるが、高温多照の影響により一部圃場では生育過剰気味となっている。	穂吸汁性カメムシについて、発生に好適な気象条件であるため、各地域における講習会などで今後の発生に注意喚起を行っている。	同上
熊本県	（早期）乳熟期～収穫期	早５日～遅３日	概ね良好	一部地域で籾枯細菌病やイネクロカメムシ等の被害が確認されている。	特になし
	（早植え）幼穂形成期～乳熟期	早５日～±０日	概ね良好	一部地域でいもち病が散見。	
	（普通期）分げつ前期～幼穂形成期	早５日～遅３日	概ね良好	・一部地域でいもち病が散見。 ・湯水状況については、中干し後の水供給不足を心配する声が聞かれているが、現時点で大きな問題とはなっていない。	
	（晩期）移植期～分げつ盛期	早３日～±０日	概ね良好	特になし	
大分県	（早期）出穂期～乳熟期	±０日	順調に生育している。	特になし	特になし
	（普通期・中山間）分げつ後期～穂ばらみ期	±０日	順調に生育している。	特になし	
	（普通期・平坦）分げつ盛期～幼穂形成期	±０日	順調に生育している。	特になし	
宮崎県	（早期）収穫期	±０日	登熟は平年より早い傾向にあったものの、7月下旬からの降雨により収穫最盛期は平年並みの7月29日となった。作柄調査では、㎡あたり籾数は平年比105%とやや多く、登熟期間も概ね好天で収量は「平年並み」以上を確保と予想される。	登熟期間中の高温により白未熟粒が多く、コシヒカリの1等米割合は平年より低く推移している。 格下げ要因は①整粒不足、②カメムシとなっている。	特になし
	（普通期）分げつ期～幼穂形成期	早１日	有効茎は概ね平年並みに確保している。生育は概ね順調。 葉齢調査では平年比で２齢ほど早く進展しており、出穂はかなり早まる可能性がある。	いもち病や紋枯病が中山間地を中心に発生している。 カメムシ類は平年並み ウンカ類は平年より少ない	注意報：紋枯病（県下全域、発生量：多）

（鹿児島県・沖縄県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
鹿児島県	（早期：薩摩半島(南薩)）収穫期	±０日～遅５日	・７月中旬から「コシヒカリ」の収穫が開始し，品質は良好。 ・平年と比較して稈長が長い傾向にある。	特になし	特になし
	（早期：大隅）乳熟期～収穫期	±０日～遅３日	・生育はおおむね順調。 ・7月下旬から，一部地域で「コシヒカリ」の収穫が始まった。	・平年と比較して稈長が長い傾向にあり，台風等が通過した場合，倒伏する懸念がある。	特になし
	（早期：離島(熊毛)）収穫期	遅４日	・7月14日頃から収穫が始まった。 ・平年と比較して稈長が長い傾向にあり，一部のほ場では倒伏が見られたものの，収穫への影響はなかったと思われる。	特になし	特になし
	（普通期：本土）分げつ後期～幼穂形成期	早２日～±０日	・生育はおおむね順調で，病害虫の発生は例年よりも少ない傾向。	・ごく一部のほ場で，降雨が少ないことにより，用水が確保できない状況が発生している。	・普通期水稲の病害虫は，平年と比べて「やや少」～「並」（鹿児島県病害虫防除所，病害虫「発生予報第５号（８月）」）
沖縄県	（１期作目）乳熟期～収穫期	±０日～遅７日	生育は概ね順調。 一部地域で収穫が終了している。	・生育初期の低温により、生育ステージに幅がある。 ・一部圃場でスクミリンゴガイなど病害虫の被害があるため防除指導中。	特になし。
	（２期作目）播種期～田植期	±０日	生育は概ね順調。	・一部圃場でスクミリンゴガイなど病害虫の被害があるため防除指導中。	特になし。

※１　本表は、水稲の生育状況の公表についてご協力いただいた各都道府県から農林水産省農産局穀物課が聞き取った内容を記述している。
※２　必要に応じ地域ごとの代表的な作型や地帯（早期・普通期、平坦部・中山間、北部・南部など）に区分して記述している。
※３　生育ステージの主な区分は、播種期、育苗期、田植期、活着期、分げつ前期、分げつ盛期、分げつ後期、幼穂形成期、減数分裂期、穂ばらみ期、出穂期、乳熟期、糊熟期、黄熟期、成熟期、収穫期。
※４　対平年遅速は、本年の生育が平年に比べて進んでいる場合には、「早〇日」、遅れている場合には、「遅〇日」、変わらない場合には、「±０日」と記述している。
※５　生育概況の欄には、生育、登熟の概況を記述している。
※６　問題点等の欄には、病害虫及び気象被害等の発生について、その発生地帯（作型）、被害の程度及びそれらに対する技術指導の状況等を記述している。
※７　病害虫発生予察注意報・警報発令状況の欄には、当該都道府県において発令された注意報・警報について、発令日と対象病害虫、対象地帯（作型）等を記述している。

生育ステージ用語一覧

生育ステージ	定義
播種期(はしゅき)	種もみを播く時期
育苗期(いくびょうき)	苗を育てる時期
田植期(たうえき)	稲の苗を苗代から水田に植え付ける時期
活着期(かっちゃくき)	植え付けた苗から新根が発生して、それらが伸び始める時期
分げつ前期(ぶんげつぜんき)	分げつ(茎)が出始める時期
分げつ盛期(ぶんげつせいき)	分げつが最も盛んに出る時期、この時期以降に発生する分げつは無効化しやすい
分げつ後期(ぶんげつこうき)	分げつが最も多くなる時期、この時期以降は分げつが減少する
幼穂形成期(ようすいけいせいき)	幼穂の長さが1～2mm程度となる時期、出穂前24～22日頃に相当
減数分裂期(げんすうぶんれつき)	幼穂の長さが8cm程度となる時期、出穂前12日頃に相当
穂ばらみ期(ほばらみき)	茎の中の穂が膨らむ時期
出穂期(しゅっすいき)	ほ場全体の穂の40～50%が出穂した時期
乳熟期(にゅうじゅくき)	籾をつぶすとまだ白いでんぷん液の出る時期、出穂後2週間程度
糊熟期(こじゅくき)	籾がまだ緑色を保ち、指で圧して硬さを感じ始める時期
黄熟期(おうじゅくき)	玄米は透明度を増すが、まだ多くが緑色を呈する時期、成熟期前1週間位の時期
成熟期(せいじゅくき)	籾の黄化が全籾数の80～90%以上に達した時期
収穫期(しゅうかくき)	収穫する時期、籾の含水率が約25%～21%の期間

参考　各生育ステージの様子（イメージ）



生育ステージ	活着期	分げつ期			幼穂発育期				登熟期			
		前期	盛期	後期	幼穂形成期	減数分裂期	穂ばらみ期	出穂期	乳熟期	糊熟期	黄熟期	成熟期
水管理の例	活着まで深水	浅水で生育促進		中干し	間断灌漑		湛水管理（花水）		間断灌漑		溝切り落水	
					低温時深水（幼穂形成期10cm、穂ばらみ期20cm）							
主な作業	移植	除草		病害虫防除	穂肥	病害虫防除	穂肥		病害虫防除			収穫

育苗期



移植期

活着期

分げつ前期

分げつ盛期～後期

出穂期

乳熟期

糊熟期

黄熟期

成熟期

4　米の契約・販売情報

1　令和５年産米の産地別契約・販売状況（累計、うるち米）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量（6年8月）	契約数量											
		5年9月	10月	11月	12月	6年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	**282.2**	**180.6**	**194.6**	**204.9**	**212.9**	**218.3**	**226.4**	**243.6**	**245.1**	**274.4**	**269.4**	**273.2**	**281.7**
ななつぼし	134	99.3	105.1	110.4	112.8	115.2	118.7	122.0	122.0	130.1	131.0	133.4	133.8
ゆめぴりか	79.5	50.6	52.7	54.4	55.8	57.7	60.9	64.0	64.0	69.2	71.8	79.2	79.5
きらら397	18.7	12.1	13.2	13.2	15.3	15.5	15.5	16.6	16.6	18.5	18.5	18.5	18.6
青　森	**112.4**	**59.0**	**66.8**	**72.4**	**76.9**	**80.5**	**92.6**	**97.4**	**103.4**	**106.0**	**107.9**	**109.9**	**111.8**
まっしぐら	83.5	42.2	49.2	53.5	56.6	59.1	70.1	73.5	77.2	79.0	80.2	81.8	83.2
つがるロマン	8.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.7	6.3	7.1	7.5	7.8	8.1	8.3
岩　手	**112.2**	**65.7**	**66.9**	**73.9**	**90.4**	**90.8**	**96.1**	**104.1**	**105.1**	**105.9**	**108.0**	**109.3**	**110.7**
ひとめぼれ	84.5	48.0	49.1	54.9	71.1	71.4	73.8	77.9	78.8	79.7	80.9	82.1	83.5
あきたこまち	8.3	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	6.4	7.9	7.9	7.9	8.2	8.2	8.2
銀河のしずく	14.9	10.3	10.3	11.2	11.2	11.2	12.3	13.8	13.8	13.8	14.4	14.4	14.4
宮　城	**157.8**	**142.3**	**146.5**	**149.1**	**152.3**	**154.9**	**158.3**	**161.0**	**148.5**	**149.2**	**151.4**	**153.4**	**155.5**
ひとめぼれ	119.5	113.3	116.3	118.2	120.1	120.9	123.4	124.7	113.5	113.5	115.0	116.3	118.0
つや姫	14.9	11.7	11.7	11.8	11.9	13.9	14.0	14.1	14.0	14.3	14.4	14.6	14.7
ササニシキ	9.3	8.4	8.8	9.2	9.4	9.6	9.7	9.7	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2
秋　田	**222.1**	**197.4**	**201.7**	**204.4**	**209.6**	**221.8**	**225.5**	**231.6**	**235.3**	**238.3**	**240.9**	**243.2**	**221.6**
あきたこまち	183.1	171.9	174.1	176.1	178.9	189.0	191.7	195.1	197.3	199.6	201.4	202.8	182.7
ひとめぼれ	17.1	16.5	16.7	16.8	17.0	17.1	17.1	17.3	17.4	17.5	17.5	17.6	16.9
めんこいな	6.6	4.8	5.1	5.1	5.2	5.6	5.7	6.2	6.4	6.4	6.6	6.7	6.6
山　形	**181.3**	**84.6**	**90.8**	**101.0**	**108.6**	**118.8**	**129.5**	**142.2**	**153.8**	**160.2**	**167.3**	**172.6**	**177.1**
はえぬき	95.3	43.7	46.0	50.7	54.5	60.7	66.2	73.0	80.4	84.6	88.9	92.0	94.2
つや姫	42.5	21.5	23.8	26.8	28.6	30.7	33.7	36.0	38.3	39.8	41.3	41.6	42.0
雪若丸	22.1	9.8	10.4	11.0	11.8	12.3	13.2	15.6	16.8	17.0	17.6	18.7	19.9
福　島	**125**	**46.4**	**49.7**	**55.6**	**76.3**	**99.8**	**108.8**	**114.0**	**119.8**	**126.5**	**133.0**	**129.1**	**131.7**
コシヒカリ（中通り）	39.3	6.8	8.1	10.8	20.7	31.0	34.8	36.5	33.7	34.6	35.7	40.2	40.4
コシヒカリ（会津）	29.3	22.7	23.0	23.2	23.4	26.4	26.9	27.4	37.7	39.9	41.4	30.9	31.3
コシヒカリ（浜通り）	5.2	2.9	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	4.9	6.0	7.0	7.6	5.7	5.7
ひとめぼれ	22.5	6.9	7.6	9.0	13.3	17.0	18.7	20.5	19.9	20.1	22.6	23.9	24.3
天のつぶ	17.6	5.4	5.6	6.2	10.1	14.2	15.1	16.0	16.4	17.0	17.4	18.0	18.3
茨　城	**64.5**	**39.5**	**43.7**	**46.5**	**49.9**	**62.5**	**60.7**	**62.0**	**63.2**	**63.8**	**64.2**	**64.4**	**64.5**
コシヒカリ	44.7	27.9	31.7	34.1	36.6	44.6	42.9	43.1	43.9	44.3	44.5	44.7	44.8
あきたこまち	7.3	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3
ふくまる	2.9	1.9	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
栃　木	**106.7**	**72.9**	**73.9**	**76.0**	**77.8**	**76.0**	**79.3**	**83.5**	**87.5**	**91.2**	**95.2**	**98.7**	**102.8**
コシヒカリ	85.1	59.2	60.0	61.9	63.5	61.6	63.9	67.1	70.4	73.4	76.6	79.5	82.6
とちぎの星	12.4	7.7	7.9	8.0	8.1	9.3	9.6	10.2	10.5	10.9	11.2	11.4	11.7
あさひの夢	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.9	3.0	3.2
群　馬	**17.3**	**－**	**5.5**	**5.7**	**6.2**	**7.1**	**11.1**	**11.6**	**13.0**	**13.7**	**14.2**	**15.3**	**16.1**
あさひの夢	11.7	－	4.7	4.8	5.1	5.7	7.9	8.1	9.0	9.6	9.8	10.5	10.9
ゆめまつり	1.5	－	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
埼　玉	**16.2**	**9.3**	**9.4**	**7.8**	**8.4**	**11.6**	**14.8**	**14.8**	**15.1**	**15.3**	**15.3**	**15.3**	**15.8**
彩のかがやき	4.5	3.7	3.7	3.3	3.5	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
彩のきずな	6.2	3.3	3.3	2.5	2.9	4.6	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.8
コシヒカリ	3.2	2.2	2.2	1.9	1.9	2.7	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
千　葉	**59.6**	**35.2**	**39.7**	**43.0**	**46.9**	**48.3**	**50.9**	**52.6**	**54.2**	**56.0**	**57.3**	**59.2**	**59.5**
コシヒカリ	30.9	20.8	23.4	24.3	25.7	26.3	27.3	28.0	28.8	29.5	29.8	30.7	30.9
ふさこがね	11.3	6.0	7.0	7.7	8.8	9.1	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6	11.1	11.3
ふさおとめ	10.4	5.8	6.3	6.7	7.3	7.6	8.3	8.6	9.1	9.6	10.1	10.3	10.4

資料：　農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：１　報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
２　報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
３　集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
４　契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
５　販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。
６　銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。
７　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。
８　「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。
９　数値は、各月ごとに取りまとめた公表ベースであるため、公表後の契約変更等を遡って修正していないことから契約及び販売数量が減少する場合がある。

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	5年9月	10月	11月	12月	6年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	**7.6**	**30.7**	**51.7**	**73.1**	**87.5**	**105.7**	**136.3**	**140.3**	**205.7**	**207.1**	**224.7**	**250.4**
ななつぼし	3.0	14.2	24.6	36.1	42.9	52.3	67.4	67.7	91.8	102.4	112.4	120.9
ゆめぴりか	2.5	8.4	13.6	20.0	24.8	30.2	36.0	36.0	50.6	57.9	65.1	70.4
きらら397	0.0	0.5	1.1	1.9	2.5	3.3	4.5	4.5	6.9	8.2	10.5	13.7
青　森	**1.5**	**6.3**	**11.0**	**18.0**	**25.0**	**40.9**	**49.5**	**59.9**	**68.7**	**80.5**	**89.4**	**97.3**
まっしぐら	0.3	2.6	5.1	9.5	14.3	28.1	34.8	42.2	48.3	56.9	63.6	69.5
つがるロマン	0.1	0.6	1.1	1.7	2.3	3.1	3.8	4.9	5.8	6.8	7.6	8.1
岩　手	**0.5**	**4.8**	**9.1**	**14.4**	**19.7**	**27.7**	**35.6**	**46.2**	**55.2**	**67.3**	**80.3**	**92.8**
ひとめぼれ	0.3	3.0	5.9	9.1	12.7	18.3	24.4	32.4	39.3	48.4	58.2	68.1
あきたこまち	－	0.3	0.6	1.0	1.6	2.5	3.1	4.1	4.7	5.7	6.8	7.4
銀河のしずく	0.1	1.1	2.0	3.1	3.9	5.1	6.0	7.1	8.3	10.1	11.8	13.4
宮　城	**1.3**	**6.2**	**11.7**	**18.5**	**25.1**	**37.1**	**52.6**	**69.7**	**85.2**	**99.4**	**116.4**	**130.5**
ひとめぼれ	1.1	4.2	7.7	12.5	16.9	25.5	37.2	50.4	61.7	72.0	84.7	95.8
つや姫	0.0	0.7	1.5	2.2	2.7	3.8	5.2	6.6	8.2	9.7	11.7	13.2
ササニシキ	0.1	0.7	1.2	1.8	2.1	2.8	3.5	4.9	6.1	7.1	8.2	8.7
秋　田	**2.4**	**17.4**	**30.1**	**48.4**	**63.2**	**82.5**	**108.1**	**131.2**	**152.7**	**172.6**	**194.5**	**210.6**
あきたこまち	2.3	15.1	25.8	41.2	54.1	70.6	92.3	111.7	130.0	146.3	163.7	176.5
ひとめぼれ	0.0	0.6	1.4	2.6	3.1	4.0	5.5	7.3	8.7	10.5	13.0	14.6
めんこいな	－	0.2	0.4	0.9	1.4	2.3	3.6	4.4	5.0	5.5	5.8	6.3
山　形	**1.9**	**10.7**	**20.5**	**31.4**	**43.3**	**59.0**	**76.2**	**94.8**	**112.1**	**127.2**	**142.5**	**156.1**
はえぬき	0.8	3.5	7.1	12.2	18.6	27.0	36.9	46.8	56.6	64.2	72.4	79.2
つや姫	0.4	4.0	7.4	10.4	13.5	17.6	22.0	26.4	30.4	34.1	37.6	40.3
雪若丸	0.4	1.5	2.4	3.3	4.3	5.6	6.8	8.9	10.9	13.1	15.3	17.2
福　島	**0.5**	**3.6**	**7.3**	**14.8**	**19.2**	**25.8**	**34.1**	**46.2**	**59.2**	**72.0**	**86.7**	**100.9**
コシヒカリ（中通り）	0.1	0.9	2.1	4.2	6.2	9.4	12.7	17.0	21.4	25.5	29.0	32.2
コシヒカリ（会津）	0.0	0.6	1.1	1.9	2.6	3.5	5.5	8.2	10.5	13.1	16.8	20.6
コシヒカリ（浜通り）	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0	3.1	3.6	4.4
ひとめぼれ	0.2	0.7	1.6	2.5	2.9	3.7	4.7	6.5	9.0	11.7	15.0	18.2
天のつぶ	0.0	0.7	1.1	3.3	4.0	5.1	6.1	8.3	10.6	12.1	14.4	15.8
茨　城	**3.1**	**5.4**	**9.0**	**13.9**	**17.9**	**22.9**	**30.5**	**39.4**	**47.2**	**54.6**	**58.7**	**62.1**
コシヒカリ	1.5	2.8	5.2	8.6	11.5	14.7	19.6	26.3	32.0	37.1	40.2	42.9
あきたこまち	1.4	1.9	2.5	3.3	4.0	4.7	5.6	6.3	6.6	6.9	7.1	7.2
ふくまる	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	1.6	1.8	2.0	2.5	2.7	2.9
栃　木	**1.1**	**3.2**	**5.2**	**8.6**	**11.7**	**17.2**	**32.1**	**41.3**	**50.4**	**63.3**	**70.4**	**80.1**
コシヒカリ	0.9	2.3	3.8	6.6	9.1	13.8	25.5	33.0	40.4	51.0	56.7	64.5
とちぎの星	0.0	0.3	0.5	0.8	0.9	1.3	3.1	4.1	5.0	6.4	7.0	8.1
あさひの夢	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.1	2.4
群　馬	**－**	**0.0**	**0.3**	**0.7**	**1.1**	**2.4**	**3.6**	**6.0**	**8.7**	**11.2**	**12.8**	**14.1**
あさひの夢	－	－	0.1	0.4	0.7	1.7	2.4	4.0	5.9	7.9	8.9	9.5
ゆめまつり	－	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.0
埼　玉	**0.1**	**0.7**	**1.6**	**2.5**	**3.6**	**4.4**	**7.5**	**9.4**	**11.0**	**12.4**	**13.2**	**14.5**
彩のかがやき	－	0.2	0.6	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	2.9	3.5	3.8	4.1
彩のきずな	0.1	0.3	0.6	0.9	1.4	1.7	2.2	2.8	3.5	4.1	4.5	5.3
コシヒカリ	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.9	2.4	2.6	2.7	2.9
千　葉	**8.9**	**14.0**	**19.6**	**24.4**	**28.0**	**33.4**	**39.0**	**44.0**	**48.1**	**55.5**	**58.6**	**59.3**
コシヒカリ	3.2	5.7	8.8	11.4	13.4	16.3	19.1	22.2	24.9	28.8	30.6	30.9
ふさこがね	2.1	3.2	4.5	5.5	6.1	6.9	7.7	8.3	8.8	9.9	10.6	11.0
ふさおとめ	3.0	3.8	4.5	5.1	5.6	6.4	7.2	7.8	8.4	10.0	10.3	10.4

（単位：千玄米トン）

	集荷数量（6年8月）	契約数量											
		5年 9月	10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東　京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	3.4	0.0	0.4	0.8	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	2.9	3.1
山　梨	5.5	0.0	0.4	0.8	1.1	1.3	2.1	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3
コシヒカリ	4.8	0.0	0.3	0.6	0.8	1.0	1.7	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6
長　野	63.4	42.7	43.3	43.9	44.6	47.5	60.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	63.4
コシヒカリ	50.9	35.7	35.8	36.0	36.2	38.5	48.7	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.9
あきたこまち	6.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
静　岡	7.7	0.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
コシヒカリ	4.6	0.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
きぬむすめ	1.4	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
にこまる	0.4	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
新　潟	273.2	222.7	211.1	216.1	220.2	227.8	244.6	259.5	262.6	266.5	268.1	270.7	272.0
コシヒカリ（一般）	136	120.7	113.4	116.2	117.1	118.6	122.9	132.3	132.4	133.5	133.8	134.7	134.9
コシヒカリ（魚沼）	32.8	15.4	18.4	19.2	21.1	21.1	27.0	28.1	29.4	30.3	31.1	31.8	32.6
コシヒカリ（佐渡）	12.8	12.5	12.6	12.8	12.8	12.4	12.6	12.7	12.7	13.0	13.2	13.1	13.1
コシヒカリ（岩船）	11.6	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6
こしいぶき	36.3	29.8	26.5	26.7	27.1	28.3	32.1	34.0	34.1	35.0	35.1	35.8	36.2
富　山	78.9	47.8	52.2	59.0	59.9	65.3	68.0	68.6	73.3	77.5	76.7	77.5	78.6
コシヒカリ	55.5	39.9	42.1	46.4	47.1	47.5	49.3	49.9	52.8	54.7	53.9	54.6	55.3
てんたかく	6.8	4.0	5.7	6.0	6.0	6.0	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8	6.8	6.8
石　川	31.7	3.5	5.2	7.1	8.8	23.4	26.9	30.6	31.4	31.4	31.4	31.6	31.7
コシヒカリ	14.9	1.3	2.2	2.7	3.6	11.5	13.5	14.6	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
ゆめみづほ	4.5	0.8	1.1	1.4	1.5	3.5	3.6	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5
福　井	48.6	19.5	20.1	25.0	30.9	42.5	45.4	46.2	46.7	46.2	46.3	46.4	46.8
コシヒカリ	19.1	6.2	6.2	7.4	11.1	17.1	18.3	18.7	18.7	18.7	18.7	18.8	19.0
ハナエチゼン	13.4	7.2	7.3	9.4	10.2	12.4	12.7	13.1	13.6	13.1	13.1	13.1	13.2
あきさかり	4.9	1.3	1.7	2.6	3.4	4.3	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
岐　阜	20.8	11.7	14.1	14.8	15.0	15.9	16.7	19.5	19.7	20.3	20.4	20.7	20.8
ハツシモ	9.3	5.4	6.4	6.6	6.7	7.1	7.1	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4
コシヒカリ	5	2.6	2.7	2.8	3.4	3.6	3.8	4.2	4.2	4.6	4.7	4.8	4.8
ほしじるし	2.2	2.2	2.5	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
愛　知	33.2	32.1	32.1	29.8	38.1	38.4	33.0	33.3	33.0	33.1	33.2	33.2	33.2
あいちのかおり	17.2	20.3	20.3	17.6	18.3	18.6	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.1	17.2
コシヒカリ	9.7	8.9	8.9	7.9	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
大地の風	1	1.2	1.2	0.6	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
三　重	22.9	22.2	22.8	22.8	23.3	24.3	26.7	31.3	22.8	22.9	22.9	22.9	22.9
コシヒカリ（一般）	10.5	13.3	13.3	13.3	13.6	13.8	13.9	16.5	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5
コシヒカリ（伊賀）	5.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.2	7.2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
キヌヒカリ	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	2.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
滋　賀	55.7	36.7	37.5	38.2	41.1	42.7	44.3	45.8	44.5	46.4	49.4	50.4	50.8
コシヒカリ	19.5	13.9	14.4	14.5	15.5	15.9	16.4	17.1	16.7	16.8	18.3	18.5	18.6
キヌヒカリ	9.8	4.9	6.2	6.3	6.9	7.3	7.4	7.7	7.5	8.0	8.2	8.4	8.6
みずかがみ	11.5	7.4	7.5	7.7	8.2	8.6	8.9	9.1	9.4	9.8	9.9	10.0	10.1
京　都	8.5	5.6	5.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2
コシヒカリ	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
ヒノヒカリ	1.1	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
キヌヒカリ	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
大　阪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
兵　庫	24.2	7.3	16.6	16.6	16.6	17.0	17.0	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
コシヒカリ	10.8	7.0	9.2	9.2	9.2	9.0	9.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
ヒノヒカリ	4.5	－	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
キヌヒカリ	3.4	0.2	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
奈　良	10	0.1	0.4	1.1	1.8	2.4	3.1	4.9	5.7	6.4	7.2	8.1	8.9
ヒノヒカリ	8.4	－	0.2	0.7	1.3	1.8	2.4	4.0	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4
和歌山	1.6	0.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
鳥　取	25.2	19.5	19.9	19.6	19.7	19.6	20.0	20.1	21.0	21.1	20.9	21.2	21.3
きぬむすめ	7.9	5.9	5.9	5.7	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5
コシヒカリ	6.7	5.3	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7
ひとめぼれ	3.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	5年 9月	10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東　京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	0.0	0.4	0.8	1.3	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	2.9	3.1
山　梨	0.0	0.4	0.8	1.1	1.3	2.1	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3
コシヒカリ	0.0	0.3	0.6	0.8	1.0	1.7	2.2	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6
長　野	0.7	3.5	6.7	10.2	12.8	18.0	22.2	27.3	32.1	37.5	43.2	48.3
コシヒカリ	0.5	2.2	4.2	6.7	8.5	12.7	16.1	20.3	24.2	28.5	33.1	37.3
あきたこまち	0.1	0.4	0.8	1.1	1.3	1.7	2.2	2.8	3.3	4.1	4.8	5.3
静　岡	0.5	0.7	1.1	1.7	2.3	3.0	3.7	4.6	5.5	7.7	7.7	7.7
コシヒカリ	0.4	0.6	0.8	1.2	1.6	2.1	2.6	3.3	3.8	4.6	4.6	4.6
きぬむすめ	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	1.4	1.4	1.4
にこまる	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
新　潟	36.7	29.9	43.8	64.7	80.9	103.3	127.7	155.4	179.4	203.9	226.6	246.0
コシヒカリ（一般）	16.5	10.8	17.6	27.7	35.2	45.3	57.1	70.1	83.7	96.6	108.6	118.5
コシヒカリ（魚沼）	1.4	4.4	5.3	8.7	10.2	13.8	17.1	20.4	23.0	26.1	28.9	31.6
コシヒカリ（佐渡）	0.3	1.5	2.4	3.2	4.1	4.8	6.0	7.0	8.1	9.6	10.4	11.1
コシヒカリ（岩船）	0.4	1.3	2.0	2.8	3.5	4.3	5.2	7.0	8.3	9.5	10.5	11.0
こしいぶき	8.1	5.5	7.3	9.4	11.6	15.1	18.3	22.2	24.7	26.8	29.8	32.7
富　山	1.0	2.8	10.7	15.4	19.2	25.1	26.6	41.8	46.4	56.1	62.1	68.3
コシヒカリ	0.7	2.1	7.7	11.4	14.2	18.3	19.3	31.1	34.2	41.8	45.9	49.7
てんたかく	0.1	0.2	1.2	1.4	1.9	2.3	2.6	3.8	4.3	5.2	5.8	6.2
石　川	0.9	2.3	3.5	5.0	6.2	8.0	10.6	13.8	17.0	19.9	22.6	24.5
コシヒカリ	0.2	0.9	1.4	1.9	2.5	3.3	4.3	5.7	7.4	9.0	10.5	11.6
ゆめみづほ	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.0
福　井	3.4	6.0	11.3	14.9	18.3	22.2	25.5	30.1	34.7	38.0	42.1	44.9
コシヒカリ	1.3	2.1	4.1	4.8	5.6	7.4	8.8	10.8	13.6	15.1	16.9	18.2
ハナエチゼン	1.5	2.2	4.0	5.5	7.0	7.8	8.5	9.7	10.6	11.6	12.5	13.0
あきさかり	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.6	4.0
岐　阜	1.0	2.0	3.1	4.3	5.5	7.3	9.0	11.0	12.8	15.2	16.7	17.8
ハツシモ	－	0.2	0.6	1.1	1.7	2.3	3.1	3.9	4.9	5.8	6.8	7.3
コシヒカリ	0.1	0.4	0.8	1.1	1.4	1.9	2.3	2.9	3.2	4.0	4.3	4.6
ほしじるし	－	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2
愛　知	1.7	3.6	6.2	8.7	10.6	13.4	16.0	19.1	21.9	24.7	26.9	28.9
あいちのかおり	－	0.7	2.2	3.4	4.5	5.8	7.0	8.5	10.1	11.5	12.7	14.0
コシヒカリ	0.7	1.6	2.3	3.2	3.8	4.9	5.7	6.9	7.6	8.5	9.0	9.4
大地の風	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
三　重	1.8	3.1	4.5	6.6	8.0	9.9	11.9	14.2	17.0	19.0	20.9	21.9
コシヒカリ（一般）	0.9	1.4	2.1	3.0	3.8	4.6	5.7	6.6	7.8	8.7	9.7	10.1
コシヒカリ（伊賀）	0.5	0.8	1.0	1.4	1.7	2.2	2.5	3.1	3.9	4.6	5.2	5.5
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1
滋　賀	3.4	6.7	10.4	15.3	19.9	24.0	29.2	34.5	38.7	43.5	47.4	49.4
コシヒカリ	1.1	2.5	3.9	5.9	7.8	8.9	11.2	13.2	14.5	16.2	17.6	18.2
キヌヒカリ	0.3	0.9	1.6	2.5	3.4	4.3	5.1	6.0	6.9	7.7	8.2	8.4
みずかがみ	1.4	2.2	3.0	4.0	4.9	5.8	6.7	7.4	8.1	8.9	9.6	9.9
京　都	0.4	1.2	1.9	2.5	3.1	3.8	4.5	5.3	5.9	7.1	7.5	7.9
コシヒカリ	0.3	0.8	1.0	1.4	1.7	2.2	2.5	2.9	3.4	4.0	4.3	4.6
ヒノヒカリ	－	－	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0
キヌヒカリ	0.1	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3
大　阪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
兵　庫	7.1	3.0	4.9	6.6	6.5	8.2	9.8	12.5	14.6	18.7	19.8	21.1
コシヒカリ	7.0	2.1	3.2	4.0	3.6	4.3	5.1	6.5	7.3	9.4	10.4	10.4
ヒノヒカリ	－	0.2	0.4	0.9	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.7	2.7	3.2
キヌヒカリ	0.0	0.4	0.8	1.0	1.0	1.3	1.5	2.0	2.3	2.7	2.7	3.1
奈　良	0.1	0.4	1.1	1.8	2.4	3.1	4.9	5.7	6.4	7.2	8.1	8.9
ヒノヒカリ	－	0.2	0.7	1.3	1.8	2.4	4.0	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4
和歌山	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4
鳥　取	0.4	2.3	3.5	7.0	7.3	8.2	9.2	16.5	18.4	19.9	22.1	23.6
きぬむすめ	－	0.3	0.6	1.1	2.2	2.4	2.7	5.1	5.7	6.0	6.7	7.2
コシヒカリ	0.2	0.8	1.1	1.4	2.3	2.5	2.8	4.3	4.8	5.4	6.1	6.5
ひとめぼれ	0.2	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	1.7	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3

（単位：千玄米トン）

	集荷数量（6年8月）	契約数量											
		5年9月	10月	11月	12月	6年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島　根	**31.7**	**8.1**	**26.0**	**27.6**	**27.7**	**27.9**	**28.4**	**29.9**	**30.6**	**30.8**	**31.2**	**31.5**	**31.6**
きぬむすめ	13.7	2.8	10.4	10.8	10.8	10.9	11.1	12.4	13.0	13.1	13.4	13.7	13.7
コシヒカリ	11.2	4.2	9.9	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2
つや姫	5.1	0.5	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
岡　山	**34.5**	**8.0**	**14.8**	**20.2**	**21.1**	**24.0**	**26.5**	**28.6**	**29.8**	**30.7**	**31.4**	**32.2**	**34.0**
アケボノ	7	0.4	1.9	4.7	5.0	6.0	7.2	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5
きぬむすめ	6.4	1.6	2.4	2.7	2.9	3.4	4.0	4.8	5.0	5.4	5.6	5.8	6.4
コシヒカリ	5.1	1.8	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1
広　島	**33.2**	**25.8**	**26.6**	**27.2**	**29.4**	**30.0**	**31.3**	**31.3**	**32.6**	**32.9**	**33.3**	**35.9**	**35.6**
コシヒカリ	13.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	12.4	12.4	12.7	13.9	14.2
あきさかり	6.5	6.3	6.6	6.7	7.0	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
あきろまん	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3
山　口	**40.6**	**23.3**	**27.7**	**29.4**	**32.1**	**39.2**	**39.4**	**41.5**	**39.1**	**39.8**	**40.3**	**40.4**	**40.6**
コシヒカリ	10.4	6.7	8.3	8.5	9.1	10.6	10.7	10.8	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4
ひとめぼれ	10.3	4.6	6.3	6.6	7.5	9.1	9.1	9.2	9.8	10.0	10.2	10.2	10.3
きぬむすめ	8.1	5.4	5.8	5.9	7.0	8.3	8.3	8.3	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1
徳　島	**4.8**	**5.4**	**4.8**	**5.2**	**5.2**	**5.1**	**5.2**	**4.7**	**4.7**	**4.7**	**4.8**	**4.8**	**4.8**
コシヒカリ	2	2.2	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
あきさかり	2.3	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3
香　川	**19.4**	**0.5**	**28.0**	**28.0**	**28.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**
コシヒカリ	5.4	0.5	10.0	10.0	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
ヒノヒカリ	5.3	−	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
あきさかり	3.9	−	9.0	9.0	9.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
愛　媛	**11.4**	**7.4**	**8.0**	**8.1**	**8.3**	**8.5**	**9.3**	**8.6**	**8.8**	**10.6**	**10.8**	**11.2**	**11.1**
コシヒカリ	3.9	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.1	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9
ヒノヒカリ	1.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5
あきたこまち	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
高　知	**9.1**	**4.3**	**4.7**	**5.0**	**7.9**	**8.0**	**8.2**	**8.7**	**9.1**	**9.1**	**9.1**	**9.1**	**9.1**
コシヒカリ	6.2	3.8	3.8	3.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
ヒノヒカリ	1.3	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
福　岡	**53.1**	**34.0**	**35.2**	**36.7**	**37.1**	**38.7**	**39.4**	**42.9**	**45.9**	**50.8**	**51.5**	**52.5**	**52.6**
夢つくし	17	10.7	11.2	12.0	12.1	12.6	12.8	14.7	15.2	16.1	16.5	16.9	16.9
ヒノヒカリ	13.6	10.5	10.7	10.8	10.8	10.8	11.0	11.2	11.2	13.2	13.3	13.5	13.6
元気つくし	17.4	10.0	10.2	10.3	10.4	11.0	11.3	12.4	14.6	16.3	16.5	17.0	17.1
佐　賀	**35.2**	**1.3**	**5.1**	**8.6**	**11.0**	**15.4**	**32.9**	**32.9**	**35.2**	**35.3**	**35.4**	**35.4**	**35.2**
さがびより	15.2	−	0.8	1.8	2.9	4.6	14.6	14.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.2
夢しずく	11.3	0.4	2.3	3.8	4.7	6.1	11.0	11.0	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3
ヒノヒカリ	5.4	−	1.0	1.2	1.5	2.4	4.6	4.6	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
長　崎	**9.7**	**7.4**	**7.4**	**7.6**	**7.7**	**7.7**	**7.8**	**9.6**	**9.6**	**9.6**	**9.7**	**9.7**	**9.7**
にこまる	4.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
なつほのか	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
ヒノヒカリ	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
熊　本	**31.4**	**1.6**	**2.5**	**4.6**	**6.6**	**8.2**	**11.1**	**14.2**	**18.2**	**21.2**	**23.9**	**27.1**	**29.0**
ヒノヒカリ	11.5	−	0.3	1.1	1.9	2.3	3.7	4.7	6.6	7.7	8.5	9.7	10.6
森のくまさん	4.3	−	0.0	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	1.9	2.4	3.1	3.6	4.0
コシヒカリ	5.5	1.2	1.6	2.2	2.6	2.9	3.4	3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.2
大　分	**13.7**	**4.1**	**7.1**	**7.4**	**10.3**	**12.0**	**12.9**	**13.6**	**10.1**	**10.4**	**11.4**	**11.7**	**12.5**
ヒノヒカリ	6	2.3	3.1	3.2	4.0	5.0	5.6	6.0	4.6	4.6	5.1	5.1	5.5
ひとめぼれ	1.9	0.4	1.6	1.6	2.0	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9
つや姫	1.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
宮　崎	**10**	**5.3**	**6.0**	**6.4**	**6.9**	**7.2**	**7.7**	**8.2**	**8.8**	**9.3**	**9.7**	**9.7**	**10.0**
コシヒカリ	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
ヒノヒカリ	4.4	0.0	0.6	0.9	1.4	1.7	2.2	2.6	3.2	3.7	4.1	4.1	4.4
鹿児島	**13.5**	**4.2**	**6.4**	**7.2**	**7.8**	**8.2**	**11.1**	**11.6**	**11.9**	**12.3**	**12.8**	**13.2**	**13.5**
ヒノヒカリ	5	−	1.3	1.7	1.9	2.1	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0
あきほなみ	3.3	−	0.2	0.5	0.7	1.0	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.3
コシヒカリ	3	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
沖　縄	**1.2**	**1.0**	**1.0**	**1.1**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**
全　国	**2,574**	**1,559**	**1,709**	**1,810**	**1,943**	**2,081**	**2,214**	**2,331**	**2,371**	**2,456**	**2,494**	**2,536**	**2,547**

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	5年 9月	10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島　根	**1.0**	**3.1**	**5.6**	**8.2**	**10.2**	**13.0**	**15.8**	**18.8**	**21.9**	**25.2**	**27.4**	**29.3**
きぬむすめ	0.1	0.8	1.7	2.7	3.5	4.9	6.1	7.7	9.3	10.7	11.6	12.4
コシヒカリ	0.7	1.7	2.7	3.8	4.4	5.3	6.2	7.2	8.1	9.2	10.0	10.7
つや姫	0.1	0.4	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.7	3.1	3.9	4.4	4.7
岡　山	**1.1**	**2.3**	**4.2**	**6.4**	**9.3**	**11.7**	**14.3**	**17.1**	**18.5**	**23.1**	**25.5**	**28.0**
アケボノ	－	0.0	0.2	0.5	1.3	1.6	2.1	2.6	2.9	4.3	4.7	5.3
きぬむすめ	0.0	0.3	0.5	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8	3.1	4.0	4.6	5.2
コシヒカリ	0.7	0.9	1.3	1.8	2.3	2.7	3.1	3.5	3.7	4.2	4.6	4.9
広　島	**0.5**	**2.5**	**4.4**	**12.7**	**14.7**	**16.9**	**18.2**	**21.9**	**24.1**	**27.0**	**28.9**	**30.7**
コシヒカリ	0.3	1.0	1.6	4.6	5.3	6.1	7.4	8.3	9.3	11.0	11.9	12.6
あきさかり	0.1	0.4	0.6	2.1	2.7	3.1	3.1	4.6	5.1	5.5	5.9	6.2
あきろまん	0.0	0.2	0.4	1.5	1.5	1.7	1.7	2.2	2.4	2.7	2.8	3.0
山　口	**0.4**	**3.9**	**5.8**	**7.9**	**16.5**	**19.0**	**18.0**	**25.0**	**28.5**	**31.5**	**33.9**	**36.6**
コシヒカリ	0.4	1.6	2.0	2.8	4.7	5.3	5.4	6.9	7.7	8.5	9.2	9.8
ひとめぼれ	0.1	1.2	1.7	2.2	4.1	4.8	5.0	6.5	7.2	7.8	8.5	9.1
きぬむすめ	－	0.2	0.6	1.0	2.8	3.4	3.7	4.6	5.4	6.1	6.6	7.3
徳　島	**1.2**	**1.9**	**1.9**	**2.3**	**2.6**	**2.9**	**3.1**	**3.5**	**3.8**	**4.2**	**4.8**	**4.8**
コシヒカリ	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0
あきさかり	0.2	0.7	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.3	2.3
香　川	**0.5**	**1.0**	**2.5**	**3.8**	**5.2**	**7.5**	**8.9**	**12.0**	**14.6**	**16.2**	**17.7**	**18.7**
コシヒカリ	0.5	0.7	1.0	1.6	2.0	2.4	2.8	3.5	4.2	4.8	5.2	5.4
ヒノヒカリ	－	0.1	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.9	3.8	4.3	4.6	4.9
あきさかり	0.0	0.1	0.5	0.8	1.3	1.7	1.9	2.6	3.0	3.3	3.6	3.8
愛　媛	**0.5**	**1.1**	**2.2**	**2.7**	**3.3**	**4.0**	**4.8**	**5.6**	**5.6**	**7.7**	**8.7**	**10.0**
コシヒカリ	0.4	0.7	1.0	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	2.3	3.3	3.7	3.9
ヒノヒカリ	－	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	1.2	1.2	1.4
あきたこまち	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9
高　知	**4.3**	**4.7**	**5.0**	**7.9**	**8.0**	**8.2**	**8.7**	**8.8**	**8.9**	**9.0**	**9.1**	**9.1**
コシヒカリ	3.8	3.8	3.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
ヒノヒカリ	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
福　岡	**1.0**	**3.3**	**6.8**	**10.8**	**14.0**	**18.6**	**23.5**	**28.8**	**33.9**	**39.0**	**44.1**	**47.9**
夢つくし	0.9	1.9	3.2	4.4	5.6	7.3	8.9	10.6	12.5	14.4	15.6	16.7
ヒノヒカリ	－	0.3	0.9	1.7	2.4	3.5	4.9	6.6	8.0	9.4	11.3	12.4
元気つくし	0.0	1.0	2.0	3.4	4.5	5.9	7.5	9.2	10.7	12.2	13.9	15.2
佐　賀	**0.9**	**2.1**	**4.2**	**6.0**	**8.4**	**10.5**	**10.5**	**17.9**	**21.0**	**25.1**	**27.5**	**30.1**
さがびより	－	0.1	0.7	1.4	2.1	3.1	3.1	6.5	8.0	10.1	11.2	12.3
夢しずく	0.1	0.9	1.7	2.4	3.4	4.1	4.1	6.4	7.3	8.4	9.4	10.2
ヒノヒカリ	－	0.1	0.5	0.8	1.0	1.2	1.2	2.4	3.1	3.8	4.1	4.5
長　崎	**0.3**	**0.7**	**1.5**	**2.4**	**3.1**	**3.9**	**4.4**	**5.2**	**6.0**	**7.0**	**7.8**	**8.5**
にこまる	－	0.0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2	2.7	3.1	3.5
なつほのか	－	0.1	0.3	0.6	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1
ヒノヒカリ	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4
熊　本	**1.6**	**2.5**	**4.6**	**6.6**	**8.2**	**11.1**	**14.2**	**18.2**	**21.2**	**23.9**	**27.1**	**29.0**
ヒノヒカリ	－	0.3	1.1	1.9	2.3	3.7	4.7	6.6	7.7	8.5	9.7	10.6
森のくまさん	－	0.0	0.4	0.5	0.6	0.9	1.4	1.9	2.4	3.1	3.6	4.0
コシヒカリ	1.2	1.6	2.2	2.6	2.9	3.4	3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.2
大　分	**0.2**	**1.1**	**1.9**	**2.8**	**3.9**	**5.0**	**6.7**	**7.9**	**9.0**	**10.2**	**11.3**	**12.3**
ヒノヒカリ	－	0.2	0.6	0.9	1.3	1.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.4
ひとめぼれ	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
つや姫	0.1	0.3	0.5	0.6	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
宮　崎	**5.3**	**6.0**	**6.4**	**6.9**	**7.2**	**7.7**	**8.2**	**8.8**	**9.3**	**9.7**	**9.7**	**10.0**
コシヒカリ	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
ヒノヒカリ	0.0	0.6	0.9	1.4	1.7	2.2	2.6	3.2	3.7	4.1	4.1	4.4
鹿児島	**3.4**	**5.6**	**6.2**	**6.7**	**7.3**	**8.2**	**9.0**	**10.2**	**11.4**	**12.3**	**12.9**	**13.2**
ヒノヒカリ	－	0.6	0.9	1.1	1.4	1.9	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	4.9
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.1	2.6	2.9	3.0	3.1
コシヒカリ	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
沖　縄	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**1.2**
全　国	**122**	**233**	**384**	**573**	**719**	**912**	**1,132**	**1,381**	**1,647**	**1,870**	**2,082**	**2,266**

２　政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和６年産）

（単位:トン）

買入対象米穀の産地	平成24年産	平成25年産	平成26年産	平成27年産	平成28年産	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年産	令和4年産	令和5年産	令和6年産
北海道	5,768	14,058	14,080	14,080	11,757			2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	4,686
青　森	2,388	20,028	20,450	20,450	17,177	12,271	11,006	26,544	27,259	27,259	27,259	27,259	24,416
岩　手	5,149	7,600	8,000	8,000	7,200	5,229	225	3,478	3,488	3,488	3,488	3,488	3,415
宮　城	3,952	7,428	11,000	11,000	9,900	6,368	5,011	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,276
秋　田	9,595	25,411	25,500	25,500	21,343	17,039	11,345	21,572	17,235	21,572	21,572	21,572	14,512
山　形	7,690	12,500	13,530	13,530	12,707	11,753	11,140	21,291	20,764	21,291	21,291	20,601	20,195
福　島	52	11,074	20,000	20,000	20,000	16,443	12,350	26,601	27,050	27,050	27,050	24,773	26,313
茨　城	90	1,478	1,480	1,480	990	600	411	700	1,103	1,103	1,103	935	616
栃　木	1,848	11,163	11,170	11,170	6,771	5,167	4,888	7,487	6,965	7,602	7,602	6,123	5,773
群　馬					10	12	12	30	555	555	555		
埼　玉		600	640	640	432	296	191	220	463	463	463		204
千　葉	99	2,650	2,830	1,641	1,100	748	587	1,580	3,985	3,985	3,985	610	642
東　京													
神奈川													
新　潟	9,614	30,948	32,400	32,400	22,133	17,365	12,933	25,089	25,149	25,149	25,149	25,109	24,499
富　山	7,920	12,831	12,840	12,840	9,822	7,947	7,001	12,197	12,197	12,197	12,197	12,197	10,261
石　川	810	4,000	4,020	4,020	3,970	3,348	3,255	7,325	6,633	7,849	7,849	7,849	874
福　井	1,300	632	640	640	1,985	2,187	2,106	4,050	3,855	4,076	4,076	3,900	2,500
山　梨													
長　野	93	758	770	770	655	585	228	1,426	1,089	1,446	1,446	609	1,352
岐　阜		735	740	740	495	348	224	435	230	435	435	435	423
静　岡		62	100	50	33	20		20	20	20	20	20	19
愛　知		1,803	1,380	1,083	723	493	385	822	846	846	846	846	722
三　重	699	807	810	810	542	422		248		270	270	270	
滋　賀		1,572	1,600	1,600	1,099	876	735	1,318	1,342	1,342	1,342	1,342	1,159
京　都													
大　坂													
兵　庫		554	435	324	30								
奈　良		30											
和歌山													
鳥　取		1,320	1,320	1,320	883	535	345	400	400	400	400	400	389
島　根		95	100	100	71	67	70	130	130	130	130	130	126
岡　山	150	2,974	3,170	3,170	2,133	1,408	738	977	546	977	977	846	191
広　島	603	1,002	1,010	300					20	20	20	20	28
山　口	785	336	340	340									
徳　島		1,443	1,520	830	555	337		1,116	360	1,182	1,182	930	235
香　川		500	530										
愛　媛	345	336	340	340	79	51							
高　知		76	68	23	15	10	10	10	10	10	10	10	10
福　岡	120	454	386	328	219	139	118	264	114	76	71	54	35
佐　賀	190	830	830	806	539	327	211	220	220	220	220	220	
長　崎		80	20	45	30	18		10	10				
熊　本		583	590	590	408	247		247	120	247	247	247	
大　分		240	240	240	220	169	90	94	94	94	94	94	91
宮　崎													
鹿児島													
沖　縄													
都道府県別枠計①	59,260	178,991	194,879	191,200	156,026	112,825	85,615	179,663	176,014	185,116	185,111	174,651	154,962
指定なし②	24,130	4,101	55,121	58,800	68,974	84,903	37,334	5,651	30,986	21,884	21,889	27,074	17,054
合計(①+②)	83,390	183,092	250,000	250,000	225,000	197,728	122,949	185,314	207,000	207,000	207,000	201,725	172,016