

① EK404MF



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	3.0	-	-	-



主クラッチレバー（黒色のループ）は水平方向ではなく真下に押し下げることとで切れる

入手年度	R4年度	最大機関出力	3.0kW
製造者	キャニコム	最大積載量	250kg
販売者	キャニコム	始動方式	リコイル
運転方式	歩行型	荷台サイズ	可変
座席	なし	荷台昇降装置	なし
足回り	3 輪	コンテナ積載数	最大7個/段

② YM-25-1S

後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	2.9	-	-	-



主クラッチレバー（赤色のループ）は手前に引っ張ることで切れる



入手年度	R4年度	最大機関出力	3.0kW
製造者	ウインブル	最大積載量	250kg
販売者	サンワ	始動方式	リコイル
運転方式	歩行型	荷台サイズ	可変
座席	なし	荷台昇降装置	なし
足回り	3 輪	コンテナ積載数	最大6個/段

③ TG145-X




後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	2.4	-	-	-



入手年度	R5年度	最大機関出力	3.0kW
製造者	河島農具	最大積載量	300kg
販売者	ヤンマーアグリ	始動方式	リコイル
運転方式	歩行型	荷台サイズ	可変
座席	なし	荷台昇降装置	なし
足回り	3 輪	コンテナ積載数	最大6個/段

④ PX-25



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	1.9	-	-	-



入手年度	R5年度	最大機関出力	3.0kW
製造者	ウインブル	最大積載量	250kg
販売者	サンワ	始動方式	リコイル
運転方式	歩行型	荷台サイズ	可変
座席	なし	荷台昇降装置	なし
足回り	クローラ	コンテナ積載数	最大4個/段




⑤ NKCG96D-STX/A



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	1.5	3.2	-	-




入手年度	R5年度	最大機関出力	3.1kW
製造者	河島農具	最大積載量	350kg
販売者	共立	始動方式	セルフ・リコイル
運転方式	歩行型	荷台サイズ	バケットタイプ
座席	なし	荷台昇降装置	ダンプ
足回り	クローラ	コンテナ積載数 ⁴⁵¹	ー



※体が先にこの部分やサイドクラッチレバー等に接触しないことが前提

⑥ MC150LDXS



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	1.6	3.5	-	-



入手年度	R5年度	最大機関出力	4.6kW
製造者	河島農具	最大積載量	600kg
販売者	ヤンマーアグリ	始動方式	セルフ・リコイル
運転方式	歩行型	公道走行	不可
座席	なし	荷台昇降装置	ダンプ° or リフト
足回り	クローラ	コンテナ積載数	最大8個/段



⑦ XGR300AB



ステップ

後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	0.6	2.1	-	-



入手年度	R4年度	最大機関出力	3.0kW
製造者	キャニコム	最大積載量	400kg
販売者	アテックス	始動方式	リコイル
運転方式	歩行型（立乗可）	荷台サイズ	可変
座席	なし	荷台昇降装置	手動ダンプ ⁴⁵³
足回り	クローラ	コンテナ積載数	最大5個/段



⑧ XG655LDEB



ステップ

後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	0.7	0.9	2.1	2.8



緊急停止
ボタン

挟圧防止装置



入手年度	R4年度	最大機関出力	4.6kW
製造者	アテックス	最大積載量	650kg
販売者	アテックス	始動方式	セルフ・リコイル
運転方式	歩行型（立乗可）	公道走行	不可
座席	なし	荷台昇降装置	454 ダンプ° or リフト
足回り	クローラ	コンテナ積載数	最大8個/段

⑨ SL52E-S



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	2.9	4.7	8.1	13.0

※運転者がハンドルを前引き位置に倒すことで、後進2～4速が使用できなくなる



入手年度	R4年度	最大機関出力	4.6kW
製造者	アテックス	最大積載量	600kg
販売者	サンワ	始動方式	セルフ・リコイル
運転方式	乗用型（歩行可）	公道走行	可
座席	シート	荷台昇降装置	なし
足回り	4 輪	コンテナ積載数	最大10個/段



前引き位置



⑩ YK65



後進速度	1 速	2 速	3 速	4 速
歩行時 (km/h)	-	-	-	-

※乗車専用



入手年度	R4年度	最大機関出力	5.8kW
製造者	河島農具	最大積載量	600kg
販売者	ウインブル	始動方式	セルフ・リコイル
運転方式	乗用型（専用）	公道走行	可（TOPS付）
座席	シート	荷台昇降装置	なし
足回り	4 輪	コンテナ積載数	最大10個/段



緊急停止
ボタン