⑤刺し傷 切り傷

## ⑤刺し傷、切り傷

●破傷風の可能性 「百姓にとってこれくらい」と勝手な判断は禁物

⑥熱中症

## 6熱中症

- ●気温が高い時だけでなく、気温が高く なる時が要注意 ※水分補給、暑さ対策
- ●発症以前の体調管理が重要 ※意識障害があれば、救急車を要請。

# 3 とくに留意する点

①血液サラサラ薬の服用



## ①血液サラサラ薬の服用

- ●出血した時、長時間血が止まらない⇒止血をしっかりし、医療機関へ
- ●打撲による内出血 内臓における出血は、臓器を圧迫し て重篤に

②頭部の 外傷・打撲



#### ②頭部の外傷・打撲

- ●硬膜下出血の可能性あり
- ⇒数ケ月後に症状がでることがある
- ※事故直後、「異常なし」でも長期間 の観察が必要

③服薬中の薬は?



## ③服薬中の薬は?

●薬の注意書きを読む、守る!⇒服薬後、眠くなる薬等々

平成 26 年度農水省補助事業「農作業事故の対面調査」 一般社団法人・日本農村医学会



# 事故時の緊急時対応のポイント

- 1 緊急事態を一刻も早く伝える
- 2 事故時の対応、これだけは!
  - (1)指を切断した時
  - (2)耕耘機の刃が足にくい込んだら
  - (3)蜂に襲われたとき
  - (4)毒蛇に咬まれた
  - (5)刺し傷、切り傷
  - (6)熱中症
- 3 とくに留意する点
  - (1)血液サラサラ薬を飲んでいたら
  - (2)頭部の打撲、外傷
  - (3)服薬中の薬は?

# 1 緊急事態を一刻も早く伝える

## どんな場合でも「携帯電話の携帯を」



# 携帯電話の携帯3原則

- ①どんなに近くても携帯を!
  - ※緊急時は突然やってくる
- ②携帯電話が、体から飛び出さないように
- ③高齢者も必ず携帯を

# 2 農作業事故時の対応、これだけは

①指などを切断した 場合



# ①指などを切断した場合

- ●切断した指はラップなどに包んで 氷で冷して医療機関に運ぶ
  - ※直接、氷につけない、洗わない

最終的な搬送先は、指の接合術 (マイクロサージャリー)ができる 医療機関へ

②耕耘機の刃が足に 食い込んだとき



# ②耕耘機の刃が足に食い込んだとき

- ●刃は、足につけたままに
  - ※ヘタに抜くと、血管を傷つけ大出血。 農機の専門家(農協など)を呼ぶ。 レスキューなど

③ 蜂に襲われた時



## ③蜂に襲われた時

- ●今まで刺されて大丈夫でも、 今回も大丈夫とは限らない
  - ※蜂の種類が変われば、突然 アナフィラキシーにも (エピペンの処方)

④毒蛇に咬まれた



## 4 毒蛇に咬まれた

- ●咬まれた部位の上部を圧迫
- ●咬傷から血を出す
  - ※口内炎など口の中に傷のある場合は 要注意。
- ●すぐに医療機関へ、ワクチン投与 ※蛇の種類がわかれば確認のこと