

平成21年度 食料供給力向上緊急機械リース支援事業 対象機種 型式一覧(H21.07.10版)

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
水稻 麦類 大豆 いも類 てん菜 さとうきび 特産 果樹 野菜 飼料	農用トラクター (25馬力以上の乗用型で、履带式(半履带式を含む)のものに限る。)	クボタ	KL2850(PC)	KL2850FMANPC1P/KL2850FMANPC2P/KL2850FMANPC3P/KL2850FMAPC1P/KL2850FMAPC2P/KL2850FMAPC3P/KL2850FQMANPC1NP/KL2850FQMANPC1P/KL2850FQMANPC2NP/KL2850FQMANPC2P/KL2850FQMANPC3P/KL2850FQMAPC1P/KL2850FQMAPC2P/KL2850FQMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL3450(PC)	KL3450FMANPC1P/KL3450FMANPC2P/KL3450FMANPC3P/KL3450FMAPC1P/KL3450FMAPC2P/KL3450FMAPC3P/KL3450FQMANDPC1P/KL3450FQMANDPC2P/KL3450FQMANDPC3P/KL3450FQMANPC1NP/KL3450FQMANPC1P/KL3450FQMANPC2NP/KL3450FQMANPC2P/KL3450FQMANPC3P/KL3450FQMAPC1P/KL3450FQMAPC2P/KL3450FQMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL3450H(PC)	KL3450HFMANPC1P/KL3450HFMANPC2P/KL3450HFMANPC3P/KL3450HFMAPC1P/KL3450HFMAPC2P/KL3450HFMAPC3P/KL3450HFQMANDPC1NP/KL3450HFQMANDPC1P/KL3450HFQMANDPC2NP/KL3450HFQMANDPC2P/KL3450HFQMANDPC3P/KL3450HFQMANPC1NP/KL3450HFQMANPC1P/KL3450HFQMANPC2NP/KL3450HFQMANPC2P/KL3450HFQMANPC3P/KL3450HFQMAPC1P/KL3450HFQMAPC2P/KL3450HFQMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL3950H(PC)	KL3950HFQMANDPCNP/KL3950HFQMANPCNP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL4350H(PC)	KL4350HFQMANDPCNP/KL4350HFQMANPCNP/KL4350HFQMANDPCP/KL4350HFQMANPCP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL5150H(PC)	KL5150HFQMANDPCNP/KL5150HFQMANPCNP/KL5150HFMANPCP/KL5150HFQMANDPCP/KL5150HFQMANPCP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	MZ655(PC)	MZ655QMAXPC1NNP/MZ655QMAXPC1NP/MZ655QMAXPC1P/MZ655QMAXPC2P/MZ655QMAXTPC1NNP/MZ655QMAXTPC1NP/MZ655QMAXTPC1P/MZ655QMAXTPC2P/MZ655QMAXUPC1NNP/MZ655QMAXUPC1NP/MZ655QMAXUPC1P/MZ655QMAXUPC2P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	MZ65D(PC)	MZ65DQMAXHPC1P/MZ65DQMAXHPC2P/MZ65DQMAXHPC1NP/MZ65DQMAXHPC1NNP/MZ65DQMAXTHPC1P/MZ65DQMAXTHPC2P/MZ65DQMAXTHPC1NP/MZ65DQMAXTHPC1NNP/MZ65DQMAXUHPC1P/MZ65DQMAXUHPC2P/MZ65DQMAXUHPC1NP/MZ65DQMAXUHPC1NNP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	MZ755(PC)	MZ755QMAXPC1NNP/MZ755QMAXPC1NP/MZ755QMAXPC1P/MZ755QMAXPC2P/MZ755QMAXTPC1NNP/MZ755QMAXTPC1NP/MZ755QMAXTPC1P/MZ755QMAXTPC2P/MZ755QMAXUPC1NNP/MZ755QMAXUPC1NP/MZ755QMAXUPC1P/MZ755QMAXUPC2P	トラクタ単体のみ適応

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	MZ75D(PC)	MZ75DQMAXHPC1P/MZ75DQMAXHPC2P/MZ75DQMAXHPC1NP/MZ75DQMAXHPC1NNP/MZ75DQMAXTHPC1P/MZ75DQMAXTHPC2P/MZ75DQMAXTHPC1NP/MZ75DQMAXTHPC1NNP/MZ75DQMAXUHPC1P/MZ75DQMAXUHPC2P/MZ75DQMAXUHPC1NP/MZ75DQMAXUHPC1NNP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	T265D(PC)	T265DBMAPC1P/T265DBMAPC2P/T265DBMAPC3P/T265DFBMAPC1P/T265DFBMAPC2P/T265DFBMAPC3P/T265DFQBMAPC1P/T265DFQBMAPC2P/T265DFQBMAPC3P/T265DQBMAPC1P/T265DQBMAPC2P/T265DQBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KT255(PC)	KT255BMAP-PCR1/KT255BMAPC1P/KT255BMAPC2P/KT255BMAPC3P/KT255FBMAPC1P/KT255FBMAPC2P/KT255FBMAPC3P/KT255FQBMAPC1P/KT255FQBMAPC2P/KT255FQBMAPC3P/KT255QBMAP-PCR1/KT255QBMAPC1P/KT255QBMAPC2P/KT255QBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KT285(PC)	KT285BMAP-PCR1/KT285BMAPC1P/KT285BMAPC2P/KT285BMAPC3P/KT285FBMAPC1P/KT285FBMAPC2P/KT285FBMAPC3P/KT285FQBMAPC1P/KT285FQBMAPC2P/KT285FQBMAPC3P/KT285QBMAP-PCR1/KT285QBMAPC1P/KT285QBMAPC2P/KT285QBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL285(PC)	KL285FBMANPC1P/KL285FBMANPC2P/KL285FBMANPC3P/KL285FBMAPC1P/KL285FBMAPC2P/KL285FBMAPC3P/KL285FQBMANPC1P/KL285FQBMANPC2P/KL285FQBMANPC3P/KL285FQBMAPC1P/KL285FQBMAPC2P/KL285FQBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL345(PC)	KL345FBMANPC1P/KL345FBMANPC2P/KL345FBMANPC3P/KL345FBMAPC1P/KL345FBMAPC2P/KL345FBMAPC3P/KL345FQBMANDPC1P/KL345FQBMANDPC2P/KL345FQBMANDPC3P/KL345FQBMANPC1P/KL345FQBMANPC2P/KL345FQBMANPC3P/KL345FQBMAPC1P/KL345FQBMAPC2P/KL345FQBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL345H(PC)	KL345HFBMANPC1P/KL345HFBMANPC2P/KL345HFBMANPC3P/KL345HFMAPC1P/KL345HFMAPC2P/KL345HFMAPC3P/KL345HFQBMANDPC1P/KL345HFQBMANDPC2P/KL345HFQBMANDPC3P/KL345HFQBMANPC1P/KL345HFQBMANPC2P/KL345HFQBMANPC3P/KL345HFQBMAPC1P/KL345HFQBMAPC2P/KL345HFQBMAPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	L345(PC)	L345DFBMANPC1P/L345DFBMANPC2P/L345DFBMANPC3P/L345DFQBMANPC1P/L345DFQBMANPC2P/L345DFQBMANPC3P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL385(PC)	KL385HFQBMANDPCP/KL385HFQBMANPCP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL415H(PC)	KL415HFQBMANDPCP/KL415HFQBMANPCP/KL415HFQBMAPCP	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KL505H(PC)	KL505HFBMANPCP/KL505HFMAPCP/KL505HFQBMANDPCP/KL505HFQBMANPCP/KL505HFQBMAPCP	トラクタ単体のみ適応

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	MZ65(PC)	MZ65DQMAXHPC1NNP/MZ65DQMAXHPC1NP/ MZ65DQMAXHPC1P/MZ65DQMAXHPC2P/ MZ65DQMAXTHPC1NNP/MZ65DQMAXTHPC1NP/ MZ65DQMAXTHPC1P/MZ65DQMAXTHPC2P/ MZ65DQMAXUHPC1NNP/MZ65DQMAXUHPC1NP/ MZ65DQMAXUHPC1P/MZ65DQMAXUHPC2P/ MZ65QMAXHPC1NNP/MZ65QMAXHPC1NP/ MZ65QMAXHPC1P/MZ65QMAXHPC2P/ MZ65QMAXTHPC1NNP/MZ65QMAXTHPC1NP/ MZ65QMAXTHPC1P/MZ65QMAXTHPC2P/ MZ65QMAXUHPC1NNP/MZ65QMAXUHPC1NP/ MZ65QMAXUHPC1P/MZ65QMAXUHPC2P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	MZ75(PC)	MZ75DQMAXHPC1NNP/MZ75DQMAXHPC1NP/ MZ75DQMAXHPC1P/MZ75DQMAXHPC2P/ MZ75DQMAXTHPC1NNP/MZ75DQMAXTHPC1NP/ MZ75DQMAXTHPC1P/MZ75DQMAXTHPC2P/ MZ75DQMAXUHPC1NNP/MZ75DQMAXUHPC1NP/ MZ75DQMAXUHPC1P/MZ75DQMAXUHPC2P/ MZ75QMAXHPC1NNP/MZ75QMAXHPC1NP/ MZ75QMAXHPC1P/MZ75QMAXHPC2P/ MZ75QMAXTHPC1NNP/MZ75QMAXTHPC1NP/ MZ75QMAXTHPC1P/MZ75QMAXTHPC2P/ MZ75QMAXUHPC1NNP/MZ75QMAXUHPC1NP/ MZ75QMAXUHPC1P/MZ75QMAXUHPC2P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	SMZ76(PC)	SMZ76QMAVWHPC1/SMZ76QMAVWHPC1N/ SMZ76QMAVWHPC1NN/SMZ76QMAVWHPC2/ SMZ76QMAVWUHPC1/SMZ76QMAVWUHPC1N/ SMZ76QMAVWUHPC1NN/SMZ76QMAVWUHPC2/ SMZ76QMAXWHPC1/SMZ76QMAXWHPC1N/ SMZ76QMAXWHPC1NN/SMZ76QMAXWHPC2/ SMZ76QMAXWUHPC1/SMZ76QMAXWUHPC1N/ SMZ76QMAXWUHPC1NN/SMZ76QMAXWUHPC2/ SMZ76QMAVWHPC1-S/SMZ76QMAVWHPC2-S/ SMZ76QMAVWUHPC1-S/SMZ76QMAVWUHPC2-S/ SMZ76QMAXWHPC1-S/SMZ76QMAXWHPC2-S/ SMZ76QMAXWUHPC1-S/SMZ76QMAXWUHPC2-S	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	SMZ85(PC)	SMZ85QMAVWHPC1/SMZ85QMAVWHPC1N/ SMZ85QMAVWHPC1NN/SMZ85QMAVWHPC2/ SMZ85QMAVWUHPC1/SMZ85QMAVWUHPC1N/ SMZ85QMAVWUHPC1NN/SMZ85QMAVWUHPC2/ SMZ85QMAXWHPC1/SMZ85QMAXWHPC1N/ SMZ85QMAXWHPC1NN/SMZ85QMAXWHPC2/ SMZ85QMAXWUHPC1/SMZ85QMAXWUHPC1N/ SMZ85QMAXWUHPC1NN/SMZ85QMAXWUHPC2/ SMZ85QMAVWHPC1-S/SMZ85QMAVWHPC2-S/ SMZ85QMAVWUHPC1-S/SMZ85QMAVWUHPC2-S/ SMZ85QMAXWHPC1-S/SMZ85QMAXWHPC2-S/ SMZ85QMAXWUHPC1-S/SMZ85QMAXWUHPC2-S	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	SMZ95(PC)	SMZ95QMAVWHPC1/SMZ95QMAVWHPC1N/ SMZ95QMAVWHPC1NN/SMZ95QMAVWHPC2/ SMZ95QMAVWUHPC1/SMZ95QMAVWUHPC1N/ SMZ95QMAVWUHPC1NN/SMZ95QMAVWUHPC2/ SMZ95QMAXWHPC1/SMZ95QMAXWHPC1N/ SMZ95QMAXWHPC1NN/SMZ95QMAXWHPC2/ SMZ95QMAXWUHPC1/SMZ95QMAXWUHPC1N/ SMZ95QMAXWUHPC1NN/SMZ95QMAXWUHPC2/ SMZ95DQMAVWHPC1/ SMZ95DQMAVWHPC2/ SMZ95DQMAVWHPC1N/SMZ95DQMAVWHPC1NN/ SMZ95DQMAVWUHPC1/SMZ95DQMAVWUHPC2/ SMZ95DQMAVWUHPC1N/SMZ95DQMAVWUHPC1NN/ SMZ95DQMAXWHPC1/SMZ95DQMAXWHPC2/ SMZ95DQMAXWHPC1N/SMZ95DQMAXWHPC1NN/ SMZ95DQMAXWUHPC1/SMZ95DQMAXWUHPC2/ SMZ95DQMAXWUHPC1N/SMZ95DQMAXWUHPC1NN/ SMZ95QMAVWHPC1-S/SMZ95QMAVWHPC2-S/ SMZ95QMAVWUHPC1-S/SMZ95QMAVWUHPC2-S/ SMZ95QMAXWHPC1-S/SMZ95QMAXWHPC2-S/ SMZ95QMAXWUHPC1-S/SMZ95QMAXWUHPC2-S	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	M110A(PC)	M110AFQ2BMAL-HPC1/ M110AFQ2BMAL-HPC2/M110AFQ2BMAL-HPC2W	トラクタ単体のみ適応

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	M125A(PC)	M125AFQ2-HPC1/M125AFQ2-HPC2/ M125AFQ2B-HPC1/M125AFQ2B-HPC2/ M125AFQ2BMAL-HPC1/ M125AFQ2BMAL-HPC2/ M125AFQ2BMAL-HPC2W/ M125AFQ2Y-HPC1/M125AFQ2Y-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	M135A(PC)	M135AFQ2-HPC1/M135AFQ2-HPC2/ M135AFQ2B-HPC1/M135AFQ2B-HPC2/ M135AFQ2BMAL-HPC1/ M135AFQ2BMAL-HPC2/ M135AFQ2BMAL-HPC2W/ M135AFQ2Y-HPC1/M135AFQ2Y-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	GM64Q(PC)	GM64QBSMAX-HPC1/ GM64QBSMAX-HPC1N/ GM64QBSMAX-HPC2/GM64QBSMAX-PC1/ GM64QBSMAX-PC1-P/ GM64QBSMAX-PC2/GM64QBSMAX-PC2-P	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	GM75Q(PC)	GM75QBSMADX-HPC1/ GM75QBSMADX-HPC1N/GM75QBSMADX-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	GM90Q(PC)	GM90QBSMADV-HPC1/ GM90QBSMADV-HPC1N/ GM90QBSMADV-HPC2/ GM90QBSMAV-PC1/GM90QBSMAV-PC2/ GM90QBSMAV-PC3	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	M105D(PC)	M105DFQ2BMAL-HPC1/ M105DFQ2BMAL-HPC2/ M105DFQ2MAL-HPC1/M105DFQ2MAL-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	M125(PC)	M125FQ2-HPC1/M125FQ2BMAL-HPC1/ M125FQ2BMAL-HPC2/M125FQ2MAL-HPC1/ M125FQ2Y-HPC1/M125FQ2Y-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	M125D(PC)	M125DFQ2B-HPC1/M125DFQ2B-HPC2/ M125DFQ2BMAL-HPC1/ M125DFQ2BMAL-HPC2/ M125DFQ2MAL-HPC1/M125DFQ2Y-HPC2	トラクタ単体のみ適応
		クボタ	KT285-PCR	レンコン管理、28PS	
		ヤンマー	CT226,U	26馬力	
		ヤンマー	CT226,UW	26馬力幅広ローラ	
		ヤンマー	CT226,UQ	26馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT230,U	30馬力	
		ヤンマー	CT230,UW	30馬力幅広ローラ	
		ヤンマー	CT230,UQ	30馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT401,UQ	40馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT451,UQ	45馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT551,U	55馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT551,UH	55馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT651,U	65馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT651,UH	65馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT801,U	80馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT801,UH	80馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT801,UE	80馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1001,UP	98馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1001,UP-LAS	98馬力キャビン付、レーザー仕様	
		ヤンマー	CT1001,UPH	98馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1001,UPH-LAS	98馬力キャビン付、レーザー仕様	
		ヤンマー	CT1001,UPE	98馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT280,U	28馬力	
		ヤンマー	CT280,UQ	28馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT340,U	34馬力	
		ヤンマー	CT340,UQ	34馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT420,U	42馬力	
		ヤンマー	CT420,UQ	42馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1400,UP	140馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1600,UP	160馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT1400G,UP	140馬力キャビン付クローラ付	
		ヤンマー	CT1600G,UP	160馬力キャビン付クローラ付	
		ヤンマー	CT450,UH	45馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT550,AUH	55馬力キャビン付	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	CT600,AUH	60馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT800,UPH-LAS	80馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT900,UPH-LAS	90馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT950,AUPH-LAS	95馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT1000,UPH-LAS	100馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT1050,AUPH-LAS	105馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT-120,UPH-LAS	120馬力キャビン付、レーザ―仕様	
		ヤンマー	CT55H,JUQ	ハーフクローラ、55馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT65H,JUXQ	ハーフクローラ、65馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT75H,UXQ	ハーフクローラ、75馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT75H,JUXQ	ハーフクローラ、75馬力キャビン付	
		ヤンマー	CT85H,JUXQ	ハーフクローラ、85馬力キャビン付	
		井関農機	AT500CSPQCY		
		井関農機	AT500CSPGQCY		
		井関農機	AT460CSPCY		
		井関農機	AT460CSPQCY		
		井関農機	AT460CSPGQCY		
		井関農機	AT410CSPCY		
		井関農機	AT410CSPQCY		
		井関農機	AT280CSP		
		井関農機	AT280CSPCY		
		井関農機	AT280CSPQCY		
		井関農機	TH253CHB	25ps、電子油圧、パワステ、前輪増速	
		井関農機	TH253CHBCY	上記+キャビン	
		井関農機	AT33CS	33ps、電子油圧、パワステ、前輪増速、オート4WD	在庫限定
		井関農機	AT33CSCY	上記+キャビン	在庫限定
		井関農機	AT340CSP	34ps、電子油圧、パワステ、前輪増速、オート4WD	
		井関農機	AT340CSPCY	上記+キャビン	
		井関農機	AT340CSPQCY	上記+キャビン、アップストップPTO、IQターン	
		井関農機	ATK340CUCY	34ps、キャビン、電子油圧	
		井関農機	TJ55CFS1GQCY	55ps、高速セミクロ、フル装備	
		井関農機	TJ65CS1GQCYM	65ps、フル装備	
		井関農機	TJ65CFS1GQCY	上記+高速セミクロ、フル装備	
		井関農機	TJ65CFS1GQCY10	上記+前輪広幅扁平タイヤ	
		井関農機	TJ75CS1GQCYM	75ps、フル装備	
		井関農機	TJ75CS1GQCYM10	上記+前輪広幅扁平タイヤ	
		井関農機	TJ75CFS1GQCY	75ps、フル装備、高速セミクロ	
		井関農機	TJ75CFS1GQCY10	上記+前輪広幅扁平タイヤ	
		井関農機	TJ85CS1GQCYM	85ps、フル装備	
		井関農機	TJ85CS1GQCYM10	上記+前輪広幅扁平タイヤ	
		井関農機	TJ85CFS1GQCY	85ps、フル装備、高速セミクロ	
		井関農機	TJ85CFS1GQCY10	上記+前輪広幅扁平タイヤ	
		井関農機	TJW107CZWX2C	107ps、水平、オートブレーキ、前輪広幅ラジアル	
		井関農機	TJW107CWDP3C	107ps、水平無し、グラントPTO、外部油圧2連、前輪広幅扁平ラジアル	
		井関農機	TJW107CWDP12C	107ps、水平無し、グラントPTO、外部油圧3連、前輪扁平ラジアル	
		井関農機	TJW107CWDP13C	107ps、水平無し、グラントPTO、外部油圧3連、前輪広幅扁平ラジアル	
		井関農機	TJW117CZWX2C	117ps、水平、オートブレーキ、前輪広幅ラジアル	
		井関農機	TJW117CZWX3C	上記+広幅扁平ラジアル	
		井関農機	TJW117CWDP22C	117ps、水平無し、グラントPTO、外部油圧4連、前輪扁平ラジアル	
		井関農機	TJW117CWDP23C	117ps、水平無し、グラントPTO、外部油圧4連、前輪広幅扁平ラジアル	
		井関農機	TAC1003S		在庫限定
		井関農機	TAC1005UH		
		井関農機	TAC1005UPH		
		井関農機	TAC805UH		
		井関農機	TAC655UH		
		井関農機	TAC555UH		
		井関農機	TAC1203S	120馬力	在庫限定
		井関農機	AT41CSCY		在庫限定
		井関農機	AT41CSQCY		在庫限定
		井関農機	AT46CSCY		在庫限定
		井関農機	AT46CSQCY		在庫限定
		井関農機	AT46CSGQCY		在庫限定
		井関農機	AT50CSQCY		在庫限定
		井関農機	AT50CSGQCY		在庫限定
		井関農機	TJ75CS1GQCY		在庫限定
		井関農機	TJ55CS1GQCY		在庫限定
		井関農機	TJW95CZWXCY2C		在庫限定
		井関農機	TJW95CZWXCY3C		在庫限定
		井関農機	TJW95CGWDCY2C		在庫限定
		井関農機	TJW95CGWDCY3C		在庫限定
		井関農機	TJW105CZWXCY2C		在庫限定
		井関農機	TJW105CZWXCY3C		在庫限定
		井関農機	TJW105CGWDCY2C		在庫限定
		井関農機	TJW105CGWDCY3C		在庫限定
		井関農機	AT41C2SCY		在庫限定
		井関農機	AT41C2SQCY		在庫限定
		井関農機	AT46C2SCY		在庫限定
		井関農機	AT46C2SQCY		在庫限定
		井関農機	AT46C2SGQCY		在庫限定
		井関農機	AT50C2SQCY		在庫限定
		井関農機	AT50C2SGQCY		在庫限定
		井関農機	AT27CS		在庫限定

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	AT27CSCY		在庫限定
		井関農機	AT27CSQCY		在庫限定
		井関農機	AT33CSQCY		在庫限定
		井関農機	ATK33CUCY		在庫限定
		三菱農機	GXK400XV	40ps、キャビン付。	ハーフクローラ。トラクタ単体のみ補助対象。(H21/10月(予定)～発売)
		三菱農機	GXK510XV	51ps、キャビン付、e-シフト変速(ノークラッチ)機構。	ハーフクローラ。トラクタ単体のみ補助対象。
		三菱農機	GVK655	65ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK655W	65ps、キャビン付。前輪扁平タイヤ	〃
		三菱農機	GVK655N	65ps、キャビン付。クローラ幅280mm	〃
		三菱農機	GVK655NN	65ps、キャビン付。クローラ幅280mm	〃
		三菱農機	GVK755	75ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK755W	75ps、キャビン付。前輪扁平タイヤ	〃
		三菱農機	GVK755N	75ps、キャビン付。クローラ幅280mm	〃
		三菱農機	GVK755NN	75ps、キャビン付。クローラ幅280mm	〃
		三菱農機	GSK250M	25ps。	ハーフクローラ、トラクタ単体の
		三菱農機	GSK250XM	25ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GOK300V	30ps	〃
		三菱農機	GOK300XV	30ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GOK340V	34ps	〃
		三菱農機	GOK340XV	34ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK650	65ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK650W	65ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK650N	65ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK650NN	65ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK750	75ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK750W	75ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK750N	75ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK750NN	75ps、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760M	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MW	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MN	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MNN	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MG	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MGW	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MGN	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK760MGNN	76PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850M	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MW	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MN	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MNN	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MG	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MGW	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MGN	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK850MGNN	85PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950M	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MW	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MN	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MNN	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MG	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MGW	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MGN	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GVK950MGNN	95PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR550	55PS、キャビン付。	クローラトラクタ、トラクタ単体のみ。在庫限り
		三菱農機	GCR550H	55PS、キャビン付、ハイラッククローラ。	〃
		三菱農機	GCR650	65PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR650H	65PS、キャビン付、ハイラッククローラ。	〃
		三菱農機	GCR800	80PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR800H	80PS、キャビン付、ハイラッククローラ。	〃
		三菱農機	GCR1000	98PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR1000H	98PS、キャビン付、ハイラッククローラ。	〃
		三菱農機	GCR1000L	98PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR1000HL	98PS、キャビン付、ハイラッククローラ。	〃
		三菱農機	GCR120	120PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR120G	120PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR120V	120PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR120VG	120PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR160	160PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR160G	160PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR160V	160PS、キャビン付。	〃
		三菱農機	GCR160VG	160PS、キャビン付。	〃
水稻 麦類 大豆 飼料 (飼料用稲)	レーザー式均平式作業機(土層改良、耕うん整地作業機を含み、レーザー光線の受光により田面	スガノ農機	LT320PL1	3.2M	
		スガノ農機	LT320PL2	3.2M	
		スガノ農機	LT320SL1	3.2M	
		スガノ農機	LT320SL2	3.2M	
		スガノ農機	LT410SL1	410cm 本体	
		スガノ農機	LT410SL2	410cm 本体	
		スガノ農機	LT500SL2	500cm 本体	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
の高低差を感じて作業機を昇降させる機能を有するものに限る。)	スガノ農機	スガノ農機	LL3000	3M	
	スガノ農機	スガノ農機	LL4000	4M	
	スガノ農機	スガノ農機	LL5000	5M	
	スガノ農機	スガノ農機	LCPQY126H	12×6 ワンウェイタイプ 45～65PS 樹脂板タイプ	
	スガノ農機	スガノ農機	LCPQY127H	12×7 ワンウェイタイプ 65～115PS 樹脂板タイプ	
	スガノ農機	スガノ農機	LCPQY128H	12×8 ワンウェイタイプ 100～155PS 樹脂板タイプ	
	スガノ農機	スガノ農機	LCRPQY126H	12×6 リバーシブルタイプ 60～100PS 樹脂板タイプ	
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY144C1	14×4 リバーシブルタイプ 40～60PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS144C1	14×4 リバーシブルタイプ 40～60PS 鉄板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY144C1H	14×4 リバーシブルタイプ 60～90PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS144C1H	14×4 リバーシブルタイプ 60～90PS 鉄板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY145C1H	14×5 リバーシブルタイプ 80～120PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS145C1H	14×5 リバーシブルタイプ 80～120PS 鉄板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY126SR	12×6 リバーシブルタイプ 50～70PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY127SR	12×7 リバーシブルタイプ 70～115PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS165CSHS	16×5 リバーシブルタイプ 120～160PS 鉄板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQY184VC1S	18×4 リバーシブルタイプ 100～120PS 樹脂板タイプ	レーザーボールLP20Aと同
	スガノ農機	スガノ農機	RA190SP	バーチャルハロー作業幅190cm レーザーホール(LP21A)必要	LP21A必要
	スガノ農機	スガノ農機	RA210SP	バーチャルハロー作業幅210cm レーザーホール(LP21A)必要	LP21A必要
	スガノ農機	スガノ農機	GL422	レーザー発光機	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LR410	レーザー受光機	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	408700-04	エレベータベース	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	M102	三脚用アダプター	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	302612-02	木製三脚1. 2m	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	302612-03	木製三脚2. 0m	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	4016SPJ-5	デジタルサーベyroッド	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	4016SPJ-PAD	ゴムパッド	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	MD2J	ディスプレイ	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	MD20LJ	リフトアーム用コントローラー	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	MD20J-A	ブラケットA	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	MCB-2	ブラケットB	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	0793-8490-200S	センサーケーブル	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	222621-G	パワーケーブル	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	222621-G-NS	パワーケーブルB	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	J111779-150EC	電動シリンダー接続ケーブル	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	J112542-100-JD	リフトアーム用ケーブル	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LP20A	レーザーボール(レーザープラウ用)	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LP20AD	レーザーボール	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LP21A	レーザーボール	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LKIT-CT551,DPCH	クローラトラクター用レーザーキット(CT551,651用)	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LKIT-CT801,DPCH	クローラトラクター用レーザーキット(CT801,1001用)	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LBK-75RDKT	CT1600用レーザーキット	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LBK-160RKKT	CT1600用レーザーキット※LBK-75RDKTと併用	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LAS1-CT,DPCH	レーザー受発光機	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LAS2-CT,DPCH	レーザー受発光機	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	7A6380-96700	レーザーキット	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	LKIT-CT600,DOCH	レーザーキット	本体と同時購入に限る
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQY183VC1	18インチ×3連 スリックタイプ 60～100PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQY183VC2	18インチ×3連 スリックタイプ 60～100PS 丘挽き コルター2組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQS183VC1	18インチ×3連 スチールタイプ 60～100PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQS183VC2	18インチ×3連 スチールタイプ 60～100PS 丘挽き コルター2組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQA183VC1	18インチ×3連 格子タイプ 60～100PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQA183VC2	18インチ×3連 格子タイプ 60～100PS 丘挽き コルター2組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQY184VC3	18インチ×4連 スリックタイプ 100～120PS 丘挽き コルター3組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQS184VC1	18インチ×4連 スチールタイプ 100～120PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQS164VC1	16インチ×4連 スチールタイプ 100～120PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQS164VC3	16インチ×4連 スチールタイプ 100～120PS 丘挽き コルター3組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQA184VC1	18インチ×4連 格子タイプ 100～120PS 丘挽き コルター1組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRNQA184VC3	18インチ×4連 格子タイプ 100～120PS 丘挽き コルター3組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY165VC1H	16インチ×5連 スリックタイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY165VCSH	16インチ×5連 スリックタイプ 120～160PS 丘挽き コルター4組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY204VC1H	20インチ×4連 スリックタイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY204VCH	20インチ×4連 スリックタイプ 120～160PS 丘挽き コルター3組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQY204VFCH	20インチ×4連 スリックタイプ 120～160PS 丘挽き ジョインタ仕様 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS165VC1H	16インチ×5連 スチールタイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS165VCSH	16インチ×5連 スチールタイプ 120～160PS 丘挽き コルター4組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS204VC1H	20インチ×4連 スチールタイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS204VCH	20インチ×4連 スチールタイプ 120～160PS 丘挽き コルター3組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQS204VFCH	20インチ×4連 スチールタイプ 120～160PS 丘挽き ジョインタ仕様 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQA165VC1H	16インチ×5連 格子タイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
	スガノ農機	スガノ農機	CRQA165VCSH	16インチ×5連 格子タイプ 120～160PS 丘挽き コルター4組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		スガノ農機	CRQA204VC1H	20インチ×4連 格子タイプ 120～160PS 丘挽き コルター1組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	CRQA204VCH	20インチ×4連 格子タイプ 120～160PS 丘挽き コルター3組 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	CRQA204VFCH	20インチ×4連 格子タイプ 120～160PS 丘挽き ジョインタ仕様 油圧オフセット	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	CRQY144CS1	14インチ×4連 スリックタイプ 40～60PS 丘挽き コルタ3組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	CRQY144CHS1	14インチ×4連 スリックタイプ 60～90PS 油圧オフセット 丘挽き コルタ3組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	CRQY145CHS1	14インチ×5連 スリックタイプ 油圧オフセット 80～120PS 丘挽き コルタ4組	レーザーボールLP20Aと同時に導入する場合のみ対象
		スガノ農機	LCPQY128MH	12インチ×8連 スリックタイプ 100～155PS 丘挽き カバーボードなし	レーザーボール付
		スガノ農機	LCRQY146C1H	14インチ×6連 スリックタイプ 油圧オフセット 100～140PS 丘挽き コルタ1組	レーザーボール付
		スガノ農機	LCS・MZSMZ3	レザコンセット(クボタ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MZSMZ3S	レザコンセット(クボタ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・M1003	レザコンセット(クボタ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・M1003S	レザコンセット(クボタ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・TJ55A2	レザコンセット(イセキ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・TJ55A2S	レザコンセット(イセキ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・TJ55B2	レザコンセット(イセキ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・TJ55B2S	レザコンセット(イセキ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・CT2	レザコンセット(ヤンマ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・CT2S	レザコンセット(ヤンマ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・JDA2S	レザコンセット(ジョンディア用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・NHA2S	レザコンセット(ニューホランド用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・NHB2S	レザコンセット(ニューホランド用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MFA2S	レザコンセット(マッセイファーガソン用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・CASEA2S	レザコンセット(ケース用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・GM642	レザコンセット(クボタ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・GM642S	レザコンセット(クボタ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・GM902	レザコンセット(クボタ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・GM902S	レザコンセット(クボタ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・KYA2	レザコンセット(モロオカ・カヤバ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・KYA2S	レザコンセット(モロオカ・カヤバ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MACA2	レザコンセット(モロオカ・三菱用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MACA2S	レザコンセット(モロオカ・三菱用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MNA2	レザコンセット(モロオカ・クボタ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MNA2S	レザコンセット(モロオカ・クボタ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MSA2	レザコンセット(モロオカ・Sシリーズ用) 三脚1.2m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	LCS・MSA2S	レザコンセット(モロオカ・Sシリーズ用) 三脚2.0m	レザ作業機と同時導入の場合に対象
		スガノ農機	DC230PK	バーチカルハロー2.3m幅、バックローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		スガノ農機	DC230SP	バーチカルハロー2.3m幅、スパイラルローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		スガノ農機	DC250PK	バーチカルハロー2.5m幅、バックローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		スガノ農機	DC250SP	バーチカルハロー2.5m幅、スパイラルローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		スガノ農機	DC300PK	バーチカルハロー3m幅、バックローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		スガノ農機	DC300SP	バーチカルハロー3m幅、スパイラルローラ、レーザーボール(LP21A)必要	
		ヤンマー	LC SCT1	レザコンセット	スガノ
		ヤンマー	LC SCT1S	レザコンセット	スガノ
		ヤンマー	LC SJDA1S	レザコンセット	スガノ
		井関農機	LG-2500A	2.5m 水平タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LG-2500KS	2.5m 勾配タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LG-3000A	3.0m 水平タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LG-3000KS	2.5m 勾配タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LG-3500AS	3.5m 水平タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LG-3500KS	3.5m 水平タイプ	ビボリー技研・北海道限定販売
		井関農機	LP21A	レーザーボール	スガノ本体と同時に導入する場合に限る
		井関農機	RA190SP	バーチカルハロー1.9m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	RA210SP	バーチカルハロー2.1m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DM360PK	バーチカルハロー3.6m幅、バックローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DM360SP	バーチカルハロー3.6m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DM400PK	バーチカルハロー4.0m幅、バックローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DM400SP	バーチカルハロー4.0m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DF400PK	バーチカルハロー4.0m幅、バックローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DF400SP	バーチカルハロー4.0m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DF500PK	バーチカルハロー5.0m幅、バックローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	DF500SP	バーチカルハロー5.0m幅、スパイラルローラ、レーザーボール必要	スガノ、LP21A、レザコンセット必要
		井関農機	LKIT-CT551	クローラトラクタ用レーザーキット(TAC555,TAC655用)	
		井関農機	LKIT-CT801	クローラトラクタ用レーザーキット(TAC805,TAC1005用)	
		井関農機	LAS1-CT	レーザー受発光器(1軸勾配設定可能)	
		井関農機	LAS2-CT	レーザー受発光器(2軸勾配設定可能)	
		井関農機	LBK-160RKKT	後方レーザーキット(基本キット)	LBK-75RSKTまたはLBK-75RDKTを併用
		井関農機	LBK-120RKKT	後方レーザーキット(基本キット)	LBK-75RSKTまたはLBK-75RDKTを併用
		井関農機	LBK-75RKKT	後方レーザーキット(基本キット)	LBK-75RSKTまたはLBK-75RDKTを併用
		井関農機	LBK-75RSKT	後方レーザーキット(スタンダードセット)	基本キットと組み合わせて使用
		井関農機	LBK-75RDKT	後方レーザーキット(デラックスセット)	基本キットと組み合わせて使用
		三菱農機	(レーザーレバラー)	(①のいずれか+②、又は③のいずれか+④のいずれかの組合せで使用)	
		三菱農機	LL3000	レーザーレバラー、標準作業幅3m	スガノ農機
		三菱農機	LL4000	レーザーレバラー、標準作業幅4m	スガノ農機
		三菱農機	LL5000	レーザーレバラー、標準作業幅5m	スガノ農機
		三菱農機	(レーザーレバラー取付用キット)		
		三菱農機	LBK-650GCR	レーザーキット、① 本体と同時購入の場合に対象	
		三菱農機	LBK-1000GCR	レーザーキット、① 本体と同時購入の場合に対象	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三菱農機			
		三菱農機	LBK-55100RDKT	レーザー受発光キット、② 本体と同時購入の場合に対象	
		三菱農機			
		三菱農機	LBK-75RSKT	※1 レーザースタンドキット、③ 本体と同時購入の場合に	
		三菱農機	LBK-75RDKT	※2 レーザーでラック図キット、③ 本体と同時購入の場合に	
		三菱農機	LBK-120RKKT	レーザー基本キット ※1か※2と併用、④ 本体と同時購入の	
		三菱農機	LBK-160RKKT	レーザー基本キット ※1か※2と併用、④ 本体と同時購入の	
		三菱農機	LBK-75RKKT	レーザー基本キット ※1か※2と併用、④ 本体と同時購入の	
		(株)イシカリ	ISLL2500	作業幅2500mm	受注生產品
		(株)イシカリ	ISLL3000	作業幅3000mm	受注生產品
		(株)イシカリ	ISLL3500	作業幅3500mm	受注生產品
		(株)イシカリ	ISLL4000	作業幅4000mm	受注生產品
		ワールド商事	250LSB	2.50m	フォンターナ社製
		ワールド商事	300LSB	3.00m	フォンターナ社製
		ワールド商事	350LSB	3.50m	フォンターナ社製
		ワールド商事	200MIG	2.50m	フォンターナ社製
		ワールド商事	250MIG	3.00m	フォンターナ社製
		ワールド商事	300MIG	3.50m	フォンターナ社製
水稻 飼料 (飼料用稲)	あぜ塗り機(自動直進機能を有するものに限る。)	小橋工業	XR750FK	適応トラクタ 27～60ps	クボタ用 天場処理装置付き
		小橋工業	XR750FLK	適応トラクタ 27～60ps	クボタ用 天場処理装置付き
		小橋工業	XR750-MU	適応トラクタ 27～60ps	三菱農機用
		小橋工業	XR750F-MU	適応トラクタ 27～60ps	三菱農機用
		小橋工業	XR850-MU	適応トラクタ 27～60ps	三菱農機用
		小橋工業	XR850F-MU	適応トラクタ 27～60ps	三菱農機用
		小橋工業	XR750T-4S	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750T-3S	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750T-0S	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750-S	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750-T	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750-U	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750FT-4S	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750FT-3S	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750FT-0S	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750F-S	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750F-T	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750F-U	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750T-4L	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750T-3L	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750T-0L	適応トラクタ 27～60ps	
		小橋工業	XR750FT-4L	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750FT-3L	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR750FT-0L	適応トラクタ 27～60ps	天場処理装置付き
		小橋工業	XR850T-4L	あぜ塗りドラム径;85cm 適応27～60psL ヒッチ	オートあぜ塗り機;カイ
		小橋工業	XR850T-3L	同上	同上
		小橋工業	XR850T-0L	同上	同上
		小橋工業	XR850T-4S	S ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850T-3S	同上	同上
		小橋工業	XR850T-0S	同上	同上
		小橋工業	XR850-S	特3P A1 ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850-T	特3P A2 ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850-U	特3P B ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850FT-4L	F;天場処理装置付L ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850FT-3L	同上	同上
		小橋工業	XR850FT-0L	同上	同上
		小橋工業	XR850FT-4S	S ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850FT-3S	同上	同上
		小橋工業	XR850FT-0S	同上	同上
		小橋工業	XR850F-S	特3P A1 ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850F-T	特3P A2 ヒッチ	同上
		小橋工業	XR850F-U	特3P B ヒッチ	同上
水稻 飼料 (飼料用稲)	高速代かき機 (大型スプリングレーキを有し、作業幅3m以上のものであって、基本方針に則して実用化されたものに限る。)	小橋工業	PLR311T-4S	適応トラクタ 32～51ps	緊プロ機、旧型PLR-0シリーズも含む
		小橋工業	PLR311T-3S		
		小橋工業	PLR311T-0S		
		小橋工業	PLR311TA-4S		
		小橋工業	PLR311TA-3S		
		小橋工業	PLR311TA-0S		
		小橋工業	PLR311KUA		
		小橋工業	PLR311KUCA		
		小橋工業	PLR311KJA		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		小橋工業	PLR311KA	適応トラクタ 32～51ps	緊プロ機、トラクタメーカー仕様、旧型PLR－Oシリーズも含む
		小橋工業	PLR311TA-K		
		小橋工業	PLR311YTA		
		小橋工業	PLR311YTB		
		小橋工業	PLR311TA-Y		
		小橋工業	PLR311ISIA		
		小橋工業	PLR311ISIM		
		小橋工業	PLR311ISCA		
		小橋工業	PLR311TA-I		
		小橋工業	PLR311MUA		
		小橋工業	PLR311MUD		
		小橋工業	PLR311TA-M		
		小橋工業	PLR310T-4S	適応トラクタ 32～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	PLR310T-3S		
		小橋工業	PLR310T-0S		
		小橋工業	PLR310TA-0S		
		小橋工業	PLR310TA-4S		
		小橋工業	PLR310TA-3S		
		小橋工業	PLR310KUA	適応トラクタ 32～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	PLR310KUCA		
		小橋工業	PLR310KJA		
		小橋工業	PLR310KA		
		小橋工業	PLR310TA-K		
		小橋工業	PLR310YA		
		小橋工業	PLR310YTA		
		小橋工業	PLR310YTB		
		小橋工業	PLR310TA-Y		
		小橋工業	PLR310ISIA		
		小橋工業	PLR310ISIM		
		小橋工業	PLR310ISCA		
		小橋工業	PLR310TA-I		
		小橋工業	PLR310MUA		
		小橋工業	PLR310MUD		
		小橋工業	PLR310TA-M		
		小橋工業	PLZ320A-0L	320cm	
		小橋工業	PLZ360A-0L	360cm	
		小橋工業	PLZ400A-0L	360cm	
		小橋工業	PLZ320T-4SV	適応トラクタ 50～65ps	緊プロ機
		小橋工業	PLZ320T-3SV		
		小橋工業	PLZ320T-0SV		
		小橋工業	PLZ320T-4L	適応トラクタ 50～80ps	
		小橋工業	PLZ320T-3L		
		小橋工業	PLZ320T-0L		
		小橋工業	PLZ320A-3L		
		小橋工業	PLZ360T-4L	適応トラクタ 65～100ps	
		小橋工業	PLZ360T-3L		
		小橋工業	PLZ360T-0L		
		小橋工業	PLZ360A-3L		
		小橋工業	PLZ400T-4L	適応トラクタ 65～100ps	
		小橋工業	PLZ400T-3L		
		小橋工業	PLZ400T-0L		
		小橋工業	PLZ400A-3L		
		小橋工業	TX301T-4S	適応トラクタ 28～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX301T-3S		
		小橋工業	TX301T-0S		
		小橋工業	TX301TA-3S		
		小橋工業	TX301-UA	適応トラクタ 28～51ps	緊プロ機、トラクタメーカー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX301-UCA		
		小橋工業	TX301TA-K		
		小橋工業	TX301-TA		
		小橋工業	TX301-TB		
		小橋工業	TX301TA-Y		
		小橋工業	TX301-SA		
		小橋工業	TX301-SB		
		小橋工業	TX301-SCA		
		小橋工業	TX301TA-I		
		小橋工業	TX301MUA		
		小橋工業	TX301MUB		
		小橋工業	TX301TA-M		
		小橋工業	TX321T-4S	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX321T-3S		
		小橋工業	TX321T-0S		
		小橋工業	TX321TA-3S		
		小橋工業	TX321-UA	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、トラクタメーカー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX321-UCA		
		小橋工業	TX321TA-K		
		小橋工業	TX321-TA		
		小橋工業	TX321-TB		
		小橋工業	TX321TA-Y		
		小橋工業	TX321-SA		
		小橋工業	TX321-SB		
		小橋工業	TX321-SCA		
		小橋工業	TX321TA-I		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		小橋工業	TX321MUA		
		小橋工業	TX321MUB		
		小橋工業	TX321TA-M		
		小橋工業	TX351T-4S		
		小橋工業	TX351T-3S		
		小橋工業	TX351T-0S	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX351TA-3S		
		小橋工業	TX351TA-0S		
		小橋工業	TX351-UA		
		小橋工業	TX351-UCA		
		小橋工業	TX351TA-K	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、トラクタメー カー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX351-TA		
		小橋工業	TX351-TB		
		小橋工業	TX351TA-Y		
		小橋工業	TX351-SA		
		小橋工業	TX351-SB		
		小橋工業	TX351-SCA		
		小橋工業	TX351TA-I		
		小橋工業	TX351MUA		
		小橋工業	TX351MUB		
		小橋工業	TX351TA-M		
		小橋工業	TX301ET-4S	適応トラクタ 28～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX301ET-3S		
		小橋工業	TX301ET-0S		
		小橋工業	TX301ETA-3S		
		小橋工業	TX301E-UA		
		小橋工業	TX301E-UCA	適応トラクタ 28～51ps	緊プロ機、トラクタメー カー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX301ETA-K		
		小橋工業	TX301E-TA		
		小橋工業	TX301E-TB		
		小橋工業	TX301ETA-Y		
		小橋工業	TX301E-SA		
		小橋工業	TX301E-SB		
		小橋工業	TX301E-SCA		
		小橋工業	TX301ETA-I		
		小橋工業	TX301EMUA		
		小橋工業	TX301EMUB		
		小橋工業	TX301ETA-M		
		小橋工業	TX321ET-4S	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX321ET-3S		
		小橋工業	TX321ET-0S		
		小橋工業	TX321ETA-3S		
		小橋工業	TX321E-UA		
		小橋工業	TX321E-UCA	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、トラクタメー カー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX321ETA-K		
		小橋工業	TX321E-TA		
		小橋工業	TX321E-TB		
		小橋工業	TX321ETA-Y		
		小橋工業	TX321E-SA		
		小橋工業	TX321E-SB		
		小橋工業	TX321E-SCA		
		小橋工業	TX321ETA-I		
		小橋工業	TX321EMUA		
		小橋工業	TX321EMUB		
		小橋工業	TX321ETA-M		
		小橋工業	TX351ET-4S	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX351ET-3S		
		小橋工業	TX351ET-0S		
		小橋工業	TX351ETA-3S		
		小橋工業	TX351E-UA		
		小橋工業	TX351E-UCA	適応トラクタ 30～51ps	緊プロ機、トラクタメー カー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX351ETA-K		
		小橋工業	TX351E-TA		
		小橋工業	TX351E-TB		
		小橋工業	TX351ETA-Y		
		小橋工業	TX351E-SA		
		小橋工業	TX351E-SB		
		小橋工業	TX351E-SCA		
		小橋工業	TX351ETA-I		
		小橋工業	TX351EMUA		
		小橋工業	TX351EMUB		
		小橋工業	TX351ETA-M		
		小橋工業	TX381ET-4S	適応トラクタ 35～55ps	緊プロ機、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX381ET-3S		
		小橋工業	TX381ET-0S		
		小橋工業	TX381ET-4L		
		小橋工業	TX381ET-3L		
		小橋工業	TX381ET-0L		
		小橋工業	TX381ETA-3S		
		小橋工業	TX381ETA-3L		
		小橋工業	TX381ETA-K	適応トラクタ 35～55ps	緊プロ機、トラクタメー カー仕様、旧型TX－O シリーズも含む
		小橋工業	TX381ETA-Y		
		小橋工業	TX381ETA-I		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		小橋工業	TX381ETA-M		
		小橋工業	TX300T-4S	適応トラクタ 28～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX300T-3S		
		小橋工業	TX300T-0S		
		小橋工業	TX300TA-3S		
		小橋工業	TX300-UA	適応トラクタ 28～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX300-UCA		
		小橋工業	TX300TA-K		
		小橋工業	TX300-TA		
		小橋工業	TX300-TB		
		小橋工業	TX300TA-Y		
		小橋工業	TX300-SA		
		小橋工業	TX300-SB		
		小橋工業	TX300-SCA		
		小橋工業	TX300TA-I		
		小橋工業	TX300MUA		
		小橋工業	TX300MUB		
		小橋工業	TX300TA-M		
		小橋工業	TX320T-4S	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX320T-3S		
		小橋工業	TX320T-0S		
		小橋工業	TX320TA-3S		
		小橋工業	TX320-UA	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX320-UCA		
		小橋工業	TX320TA-K		
		小橋工業	TX320-TA		
		小橋工業	TX320-TB		
		小橋工業	TX320TA-Y		
		小橋工業	TX320-SA		
		小橋工業	TX320-SB		
		小橋工業	TX320-SCA		
		小橋工業	TX320TA-I		
		小橋工業	TX320MUA		
		小橋工業	TX320MUB		
		小橋工業	TX320TA-M		
		小橋工業	TX350T-4S	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX350T-3S		
		小橋工業	TX350T-0S		
		小橋工業	TX350TA-3S		
		小橋工業	TX350-UA	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX350-UCA		
		小橋工業	TX350TA-K		
		小橋工業	TX350-TA		
		小橋工業	TX350-TB		
		小橋工業	TX350TA-Y		
		小橋工業	TX350-SA		
		小橋工業	TX350-SB		
		小橋工業	TX350-SCA		
		小橋工業	TX350TA-I		
		小橋工業	TX350MUA		
		小橋工業	TX350MUB		
		小橋工業	TX350TA-M		
		小橋工業	TX300ET-4S	適応トラクタ 28～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX300ET-3S		
		小橋工業	TX300ET-0S		
		小橋工業	TX300ETA-3S		
		小橋工業	TX300E-UA	適応トラクタ 28～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX300E-UCA		
		小橋工業	TX300ETA-K		
		小橋工業	TX300E-TA		
		小橋工業	TX300E-TB		
		小橋工業	TX300ETA-Y		
		小橋工業	TX300E-SA		
		小橋工業	TX300E-SB		
		小橋工業	TX300E-SCA		
		小橋工業	TX300ETA-I		
		小橋工業	TX300EMUA		
		小橋工業	TX300EMUB		
		小橋工業	TX300ETA-M		
		小橋工業	TX320ET-4S	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX320ET-3S		
		小橋工業	TX320ET-0S		
		小橋工業	TX320ETA-3S		
		小橋工業	TX320E-UA	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX320E-UCA		
		小橋工業	TX320ETA-K		
		小橋工業	TX320E-TA		
		小橋工業	TX320E-TB		
		小橋工業	TX320ETA-Y		
		小橋工業	TX320E-SA		
		小橋工業	TX320E-SB		
		小橋工業	TX320E-SCA		
		小橋工業	TX320ETA-I		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		小橋工業	TX320EMUA		
		小橋工業	TX320EMUB		
		小橋工業	TX320ETA-M		
		小橋工業	TX350ET-4S		
		小橋工業	TX350ET-3S	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX350ET-0S		
		小橋工業	TX350ETA-3S		
		小橋工業	TX350E-UA		
		小橋工業	TX350E-UCA	適応トラクタ 30～51ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX350ETA-K		
		小橋工業	TX350E-TA		
		小橋工業	TX350E-TB		
		小橋工業	TX350ETA-Y		
		小橋工業	TX350E-SA		
		小橋工業	TX350E-SB		
		小橋工業	TX350E-SCA		
		小橋工業	TX350ETA-I		
		小橋工業	TX350EMUA		
		小橋工業	TX350EMUB		
		小橋工業	TX350ETA-M		
		小橋工業	TX380ET-4S	適応トラクタ 35～55ps	在庫販売、緊プロ機
		小橋工業	TX380ET-3S		
		小橋工業	TX380ET-0S		
		小橋工業	TX380ET-4L		
		小橋工業	TX380ET-3L		
		小橋工業	TX380ET-0L		
		小橋工業	TX380ETA-3S		
		小橋工業	TX380ETA-3L		
		小橋工業	TX380ETA-K	適応トラクタ 35～55ps	在庫販売、緊プロ機 トラクタメーカー仕様
		小橋工業	TX380ETA-Y		
		小橋工業	TX380ETA-I		
		小橋工業	TX380ETA-M		
		小橋工業	TXM385T-4SV	適応トラクタ 45～60ps	緊プロ機
		小橋工業	TXM385T-3SV		
		小橋工業	TXM385T-0SV		
		小橋工業	TXM415T-4SV	適応トラクタ 50～60ps	緊プロ機
		小橋工業	TXM415T-3SV		
		小橋工業	TXM415T-0SV		
		小橋工業	TXM385T-4L	適応トラクタ 45～70ps	緊プロ機
		小橋工業	TXM385T-3L		
		小橋工業	TXM385T-0L		
		小橋工業	TXM385TA-3L		
		小橋工業	TXM415T-4L	適応トラクタ 50～70ps	緊プロ機
		小橋工業	TXM415T-3L		
		小橋工業	TXM415T-0L		
		小橋工業	TXM415TA-3L		
		小橋工業	TXL445T-4L	適応トラクタ 70～130ps	緊プロ機
		小橋工業	TXL445T-3L		
		小橋工業	TXL445T-0L		
		小橋工業	TXL445TA-3L		
		小橋工業	TXL505T-4L	適応トラクタ 70～130ps	緊プロ機
		小橋工業	TXL505T-3L		
		小橋工業	TXL505T-0L		
		小橋工業	TXL505TA-3L		
		小橋工業	TX300TA-0S	300cm	ヤンマー
		小橋工業	TX300TA-3S	300cm	ヤンマー
		小橋工業	TX300TA-4S	300cm	ヤンマー
		小橋工業	TX320TA-0S	320cm	ヤンマー
		小橋工業	TX320TA-3S	320cm	ヤンマー
		小橋工業	TX320TA-4S	320cm	ヤンマー
		小橋工業	TX350TA-0S	350cm	ヤンマー
		小橋工業	TX350TA-3S	350cm	ヤンマー
		小橋工業	TX350TA-4S	350cm	ヤンマー
		小橋工業	TX300ETA-0S	300cm	ヤンマー
		小橋工業	TX300ETA-4S	300cm	ヤンマー
		小橋工業	TX320ETA-0S	320cm	ヤンマー
		小橋工業	TX320ETA-4S	320cm	ヤンマー
		小橋工業	TX350ETA-0S	350cm	ヤンマー
		小橋工業	TX350ETA-4S	350cm	ヤンマー
		小橋工業	TX380ETA-0S	380cm	ヤンマー
		小橋工業	TX380ETA-4S	380cm	ヤンマー
		小橋工業	TXM385TA-0L	380cm	ヤンマー
		小橋工業	TXM385TA-3L	380cm	ヤンマー
		小橋工業	TXM415TA-0L	410cm	ヤンマー
		小橋工業	TXM415TA-3L	410cm	ヤンマー
		小橋工業	TXL445TA-0L	440cm	ヤンマー
		小橋工業	TXL445TA-3L	440cm	ヤンマー
		小橋工業	TXL505TA-0L	500cm	ヤンマー
		小橋工業	TXL505TA-3L	500cm	ヤンマー
		ササキコーポレーション	MAX316-0S	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-0S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-0S	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ササキコーポレーション	MAX346DX-0S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-0S	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-0S	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-0L	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-0L	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-0L	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-4S	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-4S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-4S	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-4S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-4L	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-4S	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-4L	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-4S	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-4L	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-4L	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-4L	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-3S	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-0L	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-3L	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-4L	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-KU	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-KUA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-KSA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-0T	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-0TB	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-YSA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-A1	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-A1A	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-ISA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-MB	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-MBA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316-MSA	作業幅3. 1m 28～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-3S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-0L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-3L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-4L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-KU	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-KUA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-KSA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-0T	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-0TB	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-YSA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-A1	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-A1A	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-ISA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-MB	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-MBA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX316DX-MSA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-3S	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-0L	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-3L	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-4L	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-KU	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-KUA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-KSA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-0T	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-0TB	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-YSA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-A1	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-A1A	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-ISA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-MB	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-MBA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346-MSA	作業幅3. 4m 30～50ps、手動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-3S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-3L	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-KU	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-KUA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-KSA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-0T	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-0TB	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-YSA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-A1	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-A1A	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-ISA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-MB	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-MBA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX346DX-MSA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-3S	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-0L	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-3L	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-KU	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ササキコーポレーション	MAX366DX-KUA	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-KSA	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-YSA	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-A1	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-A1A	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-ISA	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX366DX-MSA	作業幅3. 6m 35～55ps、電動開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-3S	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX356DX-3L	作業幅3. 5m 40～60ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-0S	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-3S	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-4S	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX386DX-3L	作業幅3. 8m 45～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-0S	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-3S	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-4S	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	MAX416DX-3L	作業幅4. 1m 50～70ps、外部油圧開閉	
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-0S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-3S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-4S	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-0L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-3L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-4L	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-KUA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX317DX-KSA	作業幅3. 1m 28～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-0S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-3S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-4S	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-0L	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-3L	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-4L	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-KUA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	KMAX347DX-KSA	作業幅3. 4m 30～50ps、電動開閉	クボタ用
		ササキコーポレーション	MAX446DX-0L	70-130PS。作業幅4.4m。	新型式
		ササキコーポレーション	MAX446DX-3L	70-130PS。作業幅4.4m。	新型式
		ササキコーポレーション	MAX446DX-4L	70-130PS。作業幅4.4m。	新型式
		ササキコーポレーション	MAX506DX-0L	70-130PS。作業幅5.0m。	新型式
		ササキコーポレーション	MAX506DX-3L	70-130PS。作業幅5.0m。	新型式
		ササキコーポレーション	MAX506DX-4L	70-130PS。作業幅5.0m。	新型式
		松山	HR3120B-4S	・適応馬力30～54PS ・作業幅310cm ・作業速度2.5～5.0km/h ・大形スプリングレーキ+2段スプリングレーキ付 ・スイングラバーにより作業幅が広くなくても均平性は確保	
		松山	HR3120B-3S		
		松山	HR3120B-0S		
		松山	HR3120B-1S		
		松山	HRG3120BK		
		松山	HRG3120BKA		
		松山	HR3120B-0SK		
		松山	HR3120B-0SY5		
		松山	HR3120B-0SY1		
		松山	HR3120B-0SY2		
		松山	HR3120B-0SI5		
		松山	HR3120B-0SI		
		松山	HR3120B-0STK		
		松山	HR3120B-0SM		
		松山	HR3120B-0SA		
		松山	HR3120B-0SX		
		松山	HL3220B-4L	・適応馬力50～80PS ・作業幅314cm ・作業速度2.5～5.0km/h ・大形スプリングレーキ、スイングラバー付	
		松山	HL3220B-3L		
		松山	HL3220B-0L		
		松山	HL3420B-4L	・適応馬力65～80PS ・作業幅335cm ・作業速度2.5～5.0km/h ・大形スプリングレーキ、スイングラバー付	
		松山	HL3420B-3L		
		松山	HL3420B-0L		
		松山	HL3620B-4L	・適応馬力50～100PS ・作業幅355cm ・作業速度2.54～5.0km/h ・大形スプリングレーキ、スイングラバー付	
		松山	HL3620B-3L		
		松山	HL3620B-0L		
		松山	HL4020B-4L	・適応馬力70～100PS ・作業幅391cm ・作業速度2.5～5.0km/h ・大形スプリングレーキ、スイングラバー付	
		松山	HL4020B-3L		
		松山	HL4020B-0L		
		松山	WRS3100BE-4S	・適応馬力30～55PS ・作業幅309cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くてもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3100BE-3S		
		松山	WRS3100BE-0S		
		松山	WRS3100BE0SK		
		松山	WRS3100BE0SY5		
		松山	WRS3100BE0SI5		
		松山	WRS3100BE0SM5		
		松山	WRS3100BE-A1		
		松山	WRS3100BEA1I5		
		松山	WRS3100BE-A2		
		松山	WRS3100BEA2Y5		
		松山	WRS3100BE-B		
		松山	WRS3100BEBKA		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松山	WRS3100BEBM5	・適応馬力30～55PS ・作業幅336cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3400BE-4S		
		松山	WRS3400BE-3S		
		松山	WRS3400BE-0S		
		松山	WRS3400BE0SK		
		松山	WRS3400BE0SY5		
		松山	WRS3400BE0SI5		
		松山	WRS3400BE0SM5		
		松山	WRS3400BE-A1		
		松山	WRS3400BEA1I5		
		松山	WRS3400BE-A2		
		松山	WRS3400BEA2Y5		
		松山	WRS3400BE-B		
		松山	WRS3400BEBKA		
		松山	WRS3400BEBM5		
		松山	WRS3600BE-4S	・適応馬力30～55PS ・作業幅336cm 作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3600BE-3S		
		松山	WRS3600BE-0S		
		松山	WRS3600BE0SK		
		松山	WRS3600BE0SY5		
		松山	WRS3600BE0SI5		
		松山	WRS3600BE0SM5		
		松山	WRS3600BE-0L		
		松山	WRS3600BE-A1		
		松山	WRS3600BEA1I5		
		松山	WRS3600BEA2Y5		
		松山	WRS3600BEBKA		
		松山	WRS3600BEBM5		
		松山	WRS3600BE-A2		
		松山	WRS3600BE-B		
		松山	WRS3800BE-4S	・適応馬力30～55PS ・作業幅376cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3800BE-3S		
		松山	WRS3800BE-0S		
		松山	WRS3800BE0SK		
		松山	WRS3800BE0SY5		
		松山	WRS3800BE0SI5		
		松山	WRS3800BE0SM5		
		松山	WRS3800BE-0L		
		松山	WRS3800BE-B		
		松山	WRS3800BEBKA		
		松山	WMS3500BR-4S	・適応馬力45～75PS ・作業幅354cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WMS3500BR-3S		
		松山	WMS3500BR-0S		
		松山	WMS3500BR-4L		
		松山	WMS3500BR-3L		
		松山	WMS3500BR-0L		
		松山	WMS3800BR-4S	・適応馬力45～75PS ・作業幅380cm 作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WMS3800BR-3S		
		松山	WMS3800BR-0S		
		松山	WMS3800BR-4L		
		松山	WMS3800BR-3L		
		松山	WMS3800BR-0L		
		松山	WMS4100BR-4S	・適応馬力45～75PS ・作業幅406cm 作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WMS4100BR-3S		
		松山	WMS4100BR-0S		
		松山	WMS4100BR-4L		
		松山	WMS4100BR-3L		
		松山	WMS4100BR-0L		
		松山	WLS4200BR-4L	・適応馬力60～140PS・作業幅420cm・作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WLS4200BR-3L		
		松山	WLS4200BR-0L		
		松山	WLS4200BR-2L		
		松山	WLS5000BR-4L	・適応馬力80～140PS・作業幅502cm・作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WLS5000BR-3L		
		松山	WLS5000BR-0L		
		松山	WLS5000BR-2L		
		松山	WLS5500BR-4L	・適応馬力80～140PS・作業幅547cm・作業速度2.0～5.0km/h ・外部油圧で3分割開閉で圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WLS5500BR-3L		
		松山	WLS5500BR-0L		
		松山	WLS5500BR-2L		
		松山	WRS3100B-4S	・適応馬力30～55PS ・作業幅309cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3100B-3S		
		松山	WRS3100B-0S		
		松山	WRS3100B-0SK		
		松山	WRS3100B-0SY5		
		松山	WRS3100B-0SI5		
		松山	WRS3100B-0SM5		
		松山	WRS3100B-A1		
		松山	WRS3100B-A1I5		
		松山	WRS3100B-A2		
		松山	WRS3100B-A2Y5		
		松山	WRS3100B-B		
		松山	WRS3100B-BKA		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松山	WRS3100B-BM5	・適応馬力30～55PS ・作業幅336cm ・作業速度2.0～5.0km/h ・電動3分割開閉により圃場間移動考慮 ・大形スプリングレーキ、2段スプリングレーキ付 ・作業幅広くなってもスイングラバーで均平性確保	
		松山	WRS3400B-4S		
		松山	WRS3400B-3S		
		松山	WRS3400B-0S		
		松山	WRS3400B-0SK		
		松山	WRS3400B-0SY5		
		松山	WRS3400B-0SI5		
		松山	WRS3400B-0SM5		
		松山	WRS3400B-A1		
		松山	WRS3400B-A1I5		
		松山	WRS3400B-A2		
		松山	WRS3400B-A2Y5		
		松山	WRS3400B-B		
		松山	WRS3400B-BKA		
		松山	WRS3400B-BM5		
		IHIスター	NR3120-4S	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-3S	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0S	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SI	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SI5	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0STK	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NRG3120KA	310cm	松山HRG3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SK	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SX	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SA	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SM	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SY1	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SY2	310cm	松山HR3120 OEM
		IHIスター	NR3120-0SY5	310cm	松山HR3120 OEM
麦類 大豆	弾丸暗きょ機 (複合作業機を含む。)	スガノ農機	3S2	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3S3	サブソイラ-3本爪 50～70PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3S2K	2本爪 40～60PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3S3K	3本爪 50～70PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S2	2本爪 70～90PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S3	サブソイラ-3本爪 70～100PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S2K	2本爪 70～90PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S3K	3本爪 70～110PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S3C	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S3S1	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	7Q2	2本爪 80～130PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	7Q3	サブソイラ-3本爪 100～160PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	7Q3C	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6S5	5本爪 100～160PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MPS2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MPS3	プラソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MPSS1	プラソイラ-1本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MPSS2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MPSS3	プラソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3PY2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3PY3	プラソイラ3本爪 30～60PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6PY2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6PY3	プラソイラ3本爪 60～90PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3PS2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3PS3	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6PS2	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6PS3	プラソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6Q5MS	プラソイラ5本爪 80～160PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6QS5HS	プラソイラ5本爪 80～160PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	PY165WS	プラソイラDX3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	PY165RS	プラソイラDX3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3SH2	ハーソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3SH3	ハーソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6SH2	ハーソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6SH3	ハーソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6SH2C	ハーソイラ-2本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	6SH3C	ハーソイラ-3本爪(弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	PA1VK	1本爪 15～30PS(弾丸標準装備)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	3S1K	1本爪 30～50PS(弾丸標準装備)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	VP1B	1本爪 20～30PS(弾丸標準装備)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	MS2A	2本爪 20～30PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	SPF31K	1本爪 30～60PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	SPF12	1本爪 80～160PS (弾丸アタッチ要)	弾丸と同時に購入する場合に限る
		スガノ農機	VP1B	1本爪 30～50cm 20～30PS	
		スガノ農機	PA1VK	1本爪 30～45cm 15～30PS	
		スガノ農機	3S1K	1本爪 30～50cm 30～50PS	
		スガノ農機	MS2A	2本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 20～30PS	弾丸BM3 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3S2K	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 40～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3S3K	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 50～70PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6S2K	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 70～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6S3K	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		スガノ農機	7Q2	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 80～130PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	7Q3	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 100～160PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6S2C	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～900PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6S3C	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	7Q3C	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 100～160PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6S5	3本爪(弾丸アタッチBZM5 付) 40～80cm 100～160PS	弾丸BZM5 5ヶ同時販売
		スガノ農機	6S3S1	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3S2	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 40～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3S3	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 50～70PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6S2	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6S3	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3SH2	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 35～50cm 40～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3SH3	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 35～50cm 50～70PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6SH2	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6SH3	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6SH2C	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) コルタ付 30～60cm 70～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6SH3C	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) コルタ付 30～60cm 70～100PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	MPS1	1本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 15～30PS	弾丸BM3 1ヶ同時販売
		スガノ農機	MPS2	2本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 20～30PS	弾丸BM3 2ヶ同時販売
		スガノ農機	MPS3	3本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 30～50PS	弾丸BM3 3ヶ同時販売
		スガノ農機	MPSS1	1本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 15～30PS	弾丸BM3 1ヶ同時販売
		スガノ農機	MPSS2	2本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 20～30PS	弾丸BM3 2ヶ同時販売
		スガノ農機	MPSS3	3本爪(弾丸アタッチBM3 付) 30～45cm 30～50PS	弾丸BM3 3ヶ同時販売
		スガノ農機	MPS2W	2本爪(弾丸アタッチBM3 付) ワイド仕様 30～45cm 20～30PS	弾丸BM3 2ヶ同時販売
		スガノ農機	MPS3W	3本爪(弾丸アタッチBM3 付) ワイド仕様 30～45cm 30～50PS	弾丸BM3 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3PY2K	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3PY3K	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6PY2K	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6PY3K	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3PY5K	5本爪(弾丸アタッチBZM4 付) キャスター付 30～50cm 60～80PS	弾丸BZM4 5ヶ同時販売
		スガノ農機	6Q5MS	5本爪(弾丸アタッチBZM5 付) キャスター付 40～80cm 80～160PS	弾丸BZM5 5ヶ同時販売
		スガノ農機	3PS2K	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3PS3K	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) キャスター付 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6PS2K	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6PS3K	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) キャスター付 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3PS5K	5本爪(弾丸アタッチBZM4 付) キャスター付 30～50cm 60～80PS	弾丸BZM4 5ヶ同時販売
		スガノ農機	6QS5HS	5本爪(弾丸アタッチBZM5 付) キャスター付 40～80cm 80～160PS	弾丸BZM5 5ヶ同時販売
		スガノ農機	3PY2	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3PY3	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6PY2	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6PY3	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	3PS2	2本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	3PS3	3本爪(弾丸アタッチBTM2 付) 30～50cm 30～60PS	弾丸BTM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	6PS2	2本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 2ヶ同時販売
		スガノ農機	6PS3	3本爪(弾丸アタッチBZM2 付) 30～60cm 60～90PS	弾丸BZM2 3ヶ同時販売
		スガノ農機	PY165RS	3本爪(弾丸アタッチBM3 ナイフキーパアタッチMSK10 付) 10～45cm 30～40PS	弾丸BM3 3ヶ ナイフキーパ
		スガノ農機	PY165WS	3本爪(弾丸アタッチBM3 ナイフキーパアタッチMSK10 付) 10～45cm 25～35PS	弾丸BM3 3ヶ ナイフキーパ
		スガノ農機	PY165WA	3本爪(弾丸アタッチBM3 ナイフキーパアタッチMSK10 付) 10～45cm 25～35PS	弾丸BM3 3ヶ ナイフキーパ
		スガノ農機	SPF31K	1本爪(弾丸アタッチBM4 付) 30～45cm 30～60PS	弾丸BM4 1ヶ同時販売
		スガノ農機	SPF12	1本爪 35～55cm 80～160PS	
		スガノ農機	BM2	弾丸アタッチ(本体と同時導入に限る)	本体と同時に導入する場合に限る
		スガノ農機	BM3	弾丸アタッチ(本体と同時導入に限る)	本体と同時に導入する場合に限る
		スガノ農機	BTM2	弾丸アタッチ(本体と同時導入に限る)	本体と同時に導入する場合に限る
		スガノ農機	BZM2	弾丸アタッチ(本体と同時導入に限る)	本体と同時に導入する場合に限る
		スガノ農機	BZM5	弾丸アタッチ(本体と同時導入に限る)	本体と同時に導入する場合に限る
		小橋工業	DP501T-4S	弾丸暗きょ深さ50cm 適応20～45ps	シェクトレーナ
		小橋工業	DP501T-3S	トラクタ適応 20～45PS	シェクトレーナ
		小橋工業	DP501T-0S	トラクタ適応 20～45PS	シェクトレーナ
		小橋工業	DP501-1S	トラクタ適応 20～45PS	シェクトレーナ
		ササキコーポレーション	SV-451	弾丸暗渠深さ25-45cm。16-30PS。標準3P直装	パワーソーラー
		松山	S28-4S	・適応馬力16～30PS ・振動式1連 80Φ弾丸付	
		松山	S28-3S		
		松山	S28-0S		
		松山	S28-1S		
		松山	S228	・適応馬力30～50PS 振動式2連 80Φ弾丸付	
		松山	SPS11A	・適応馬力15～30PS 無振動1連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS21A	・適応馬力20～40PS 無振動2連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS31A	・適応馬力30～55PS 無振動3連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS11	・適応馬力15～30PS 無振動1連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS21	・適応馬力20～40PS 無振動2連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS31	・適応馬力30～55PS 無振動3連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPM2	・適応馬力30～60PS 無振動2連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPM3	・適応馬力30～60PS 無振動3連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPL2	・適応馬力60～90PS 無振動2連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPL3	・適応馬力60～90PS 無振動3連	弾丸と同時に購入する場合に限る
		松山	SPS-TW	・SPS用追従式ウイング	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPS-DG80	・SPS用弾丸80Φ	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPS-DG100	・SPS用弾丸100Φ	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPM-DG80	・SPM用弾丸80Φ	本体と同時に導入する場合に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松山	SPM-DG100	・SPM用弾丸100Φ	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPL-DG80	・SPL用弾丸80Φ	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPL-DG100	・SPL用弾丸100Φ	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPS01-BG2	・SPS用ビームガード	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPM-BG2	・SPM用ビームガード	本体と同時に導入する場合に限る
		松山	SPL-BG2	・SPL用ビームガード	本体と同時に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS400	・4連 作業幅2.1m	SPL-DG(弾丸アタッチ)4セット同時 に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS600	・6連 作業幅3.2m	SPL-DG(弾丸アタッチ)6セット同時 に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS400-K	・4連 作業幅2.1m 転圧輪付	SPL-DG(弾丸アタッチ)4セット同時 に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS600-K	・6連 作業幅3.2m 転圧輪付	SPL-DG(弾丸アタッチ)6セット同時 に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS600-S	・6連 作業幅2.9m	SPL-DG(弾丸アタッチ)6セット同時 に導入する場合に限る
		松山(株)	NPS600-SF	・6連 作業幅2.9m ナイフ位置オフセット	SPL-DG(弾丸アタッチ)6セット同時 に導入場合に限る
		松山(株)	NPS600-SFK	・6連 作業幅2.9m ナイフ位置オフセット 転圧輪付	SPL-DG(弾丸アタッチ)6セット同時 に導入場合に限る
		松山(株)	SPL-DG100	・100Φ弾丸 NPS400は4個、NPS600は6個必要	NPS用弾丸アタッチ
		道央農機	KPA-1	サブソイラ-1本爪(弾丸アタッチ付)15～20PS	
		道央農機	KPA-2	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)20～30PS	
		道央農機	KPA-3	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)30～0PS	
		道央農機	EPA-2S	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)40～50PS	
		道央農機	EPA-3S	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)50～60PS	
		道央農機	SPA-1	サブソイラ-1本爪(弾丸アタッチ付)40～50PS	
		道央農機	SPA-2	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)50～60PS	
		道央農機	SPA-3	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)60～70PS	
		道央農機	SPA-1H	サブソイラ-1本爪(弾丸アタッチ付)40～50PS	
		道央農機	SPA-2H	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)50～60PS	
		道央農機	SPA-3H	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)60～70PS	
		道央農機	GPA-2SV	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)60～80PS	
		道央農機	GPA-3SV	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)80～100PS	
		道央農機	GPA-2RV	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)60～80PS	
		道央農機	GPA-3RV	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)80～100PS	
		道央農機	GPA-2RH	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)60～80PS	
		道央農機	GPA-3RH	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)80～100PS	
		道央農機	ZPA-2V	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)90～100PS	
		道央農機	ZPA-3V	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)100～120PS	
		道央農機	ZPA-4V	サブソイラ-4本爪(弾丸アタッチ付)110～130PS	
		道央農機	ZPA-5V	サブソイラ-5本爪(弾丸アタッチ付)120～140PS	
		道央農機	ZPA-2RV	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付)90～100PS	
		道央農機	ZPA-3RV	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付)100～120PS	
		道央農機	GPA-5RV	サブソイラ-5本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター110～130PS	
		道央農機	GPA-3LRV	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター80～110PS	
		道央農機	GPA-4LRV	サブソイラ-4本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター100～120PS	
		道央農機	GPA-5LRV	サブソイラ-5本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター110～130PS	
		道央農機	ZPA-5RV	サブソイラ-5本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター120～150PS	
		道央農機	ZPA-3LRV	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター100～120PS	
		道央農機	ZPA-4LRV	サブソイラ-4本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター110～130PS	
		道央農機	ZPA-5LRV	サブソイラ-5本爪(弾丸アタッチ付) 適応トラクター120～150PS	
		川辺農研	SV1-1S	16～20ps 1条式	弾丸暗渠
		川辺農研	SV1-2S	16～20ps 2条式	弾丸暗渠
		川辺農研	SV2-2S	20～30ps 2条式	弾丸暗渠
		川辺農研	SV3-3S	30～50ps 3条式	弾丸暗渠
		東洋農機	TSR1NE	サブソイラ-1本爪(弾丸アタッチ付き)30～50PS	
		東洋農機	TSR2NE	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付き)50～70PS	
		東洋農機	TSR3NE	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付き)70～90PS	
		東洋農機	TSR2NF	サブソイラ-2本爪(弾丸アタッチ付き)70～90PS	
		東洋農機	TSR3NF	サブソイラ-3本爪(弾丸アタッチ付き)90PS～	
		東洋農機	TSR4NW	サブソイラ-4本爪、ゲージローラー(弾丸アタッチ付き)100PS～	
		東洋農機	TSR5NW	サブソイラ-5本爪、ゲージローラー(弾丸アタッチ付き)120PS～	
		インタートラクターサービス	MI-5D	弾丸付きサブソイラ- 2.0m 最低必要馬力 60hp	機械式クラッシングローラー付
		インタートラクターサービス	MI-7D	弾丸付きサブソイラ- 2.5m 最低必要馬力 80hp	機械式クラッシングローラー付
		インタートラクターサービス	MD-5D	弾丸付きサブソイラ- 2.45m 最低必要馬力 110hp	油圧式クラッシングローラー付
		インタートラクターサービス	MD-7D	弾丸付きサブソイラ- 3.0m 最低必要馬力 140hp	油圧式クラッシングローラー付
		アンジェローニ	DP7	ソイルクランブラー 7本爪 弾丸アタッチ要	100PS 弾丸アタッチと同時に導 入する場合にのみ導入可。
		アンジェローニ	BRT5	弾丸アタッチ	本体と同時購入要
		クノッハ	BS 4	サブソイラ- 4本爪 弾丸アタッチ要	80～100PS 弾丸アタッチと同時 に導入する場合にのみ導入可。
		クノッハ	BS 6	サブソイラ- 6本爪 弾丸アタッチ要	100～120PS 弾丸アタッチと同時 に導入する場合にのみ導入可。
		クノッハ	BSM	弾丸アタッチ	本体と同時購入要
		ペンタ	P200-BP5	サブソイラ- 5本爪 弾丸アタッチ要	60～80PS 弾丸アタッチと同時 に導入する場合にのみ導入可。
		ペンタ	P250-BP7	サブソイラ- 7本爪 弾丸アタッチ要	100～120PS 弾丸アタッチと同時 に導入する場合にのみ導入可。
		ペンタ	BPD	弾丸アタッチ	本体と同時購入要

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
いも類	ベッドフォーマ (乗用トラク ター用又は自 走式に限る。)	東洋農機	TBF2	2畦、土寄せ、播種床造成	
		ニューホランド	BF200	2畦用	グリメ社製
いも類	セパレータ(乗 用トラクター用 又は自走式に 限る。)	東洋農機	TNS2EV	2畦、土塊・石礫分離、播種床造成	
		ニューホランド	CS1500	7スターローラー仕様	グリメ社製
果樹	剪定枝粉碎機 (乗用トラク ター用又は自 走式であって、 基本方針に基 づき実用化さ れたものに限 る。)		(該当無し)		
麦類 大豆 いも類 野菜	ロータリー(耕 うん及び畝立 てを同時に行 うものに限 る。)	クボタ	RT-414	天幅60～80	
		クボタ	RT-415	天幅70～90	
		クボタ	RT-416	天幅80～100	
		クボタ	RT-417	天幅90～110平高うね	KL345PC
		クボタ	RT-418	天幅100～120平高うね	KL345PC
		クボタ	RT-113(M1)	うねすそ幅:430～500mm、高さ:250～300mm 小うね	クボタ
		クボタ	RT-112(M4)	うね上面幅:650～1200mm、高さ:150～300mm平高うね	クボタ
		クボタ	RT-112(M6)	うねすそ幅:580～800mm、高さ:280～400mm 高うね	クボタ
		クボタ	RT-212	うねすそ幅:430～500mm、高さ:250～300mm 小うね(2うね)	クボタ
		クボタ	RT-2D	うねすそ幅:450～750mm、高さ:250～400mm 高うね	クボタ
		クボタ	RT-712	うねすそ幅:480～800mm、高さ:280～380mm 高うね	クボタ
		クボタ	RT350-4	うね上面幅:600～1100mm、高さ:200～300mm平高うね	クボタ
		クボタ	RT350-4IB	うね上面幅:600～1100mm、高さ:50～150mm平うね	クボタ
		ヤンマー	RCZ140DJ	2P直装、耕幅1250～1400mm、Ke型トラクタ用	平高畦ロータリ整形機
		ヤンマー	RCK140DC	標準3P、耕幅1300～1500mm、適応トラクタ15～28馬力	平高畦ロータリ整形機
		ヤンマー	RCK140DK	日農工AⅡ型、耕幅1300～1500mm、適応トラクタ15～28馬力	平高畦ロータリ整形機
		ヤンマー	RCK140DB	B型、耕幅1300～1500mm、適応トラクタ15～28馬力	平高畦ロータリ整形機
		ヤンマー	RS314FH	日農工AⅡ型、耕幅1400mm、適応トラクタ24～28馬力	細土平高整形ロータリ
		ヤンマー	RS315FH	日農工AⅡ型、耕幅1500mm、適応トラクタ24～28馬力	細土平高整形ロータリ
		ヤンマー	RS316FH	日農工AⅡ型、耕幅1600mm、適応トラクタ24～36馬力	細土平高整形ロータリ
		ヤンマー	YHR126C	標準3P、耕幅1200mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	YHR126K	日農工AⅡ型、耕幅1200mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	YHR126B	B型、耕幅1200mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	YHR166C	標準3P、耕幅1600mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	YHR166K	日農工AⅡ型、耕幅1600mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	YHR166B	B型、耕幅1600mm、適応トラクタ24～34馬力	ハウスロータリ
		ヤンマー	RCK180TMC	標準3P、耕幅1800mm、適応トラクタ15～25馬力	トップマルチロータリ
		ヤンマー	RCK180TMK	日農工特4P・AⅡ、耕幅1800mm、適応トラクタ15～25馬力	トップマルチロータリ
		ヤンマー	RCK180TMB	ヤンマー特4P・B型、耕幅1800mm、適応トラクタ15～25馬力	トップマルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MC	標準3P、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MCT	標準3P、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MK	日農工AⅡ型、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MKT	日農工AⅡ型、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MB	ヤンマー特4P・B型、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA950MBT	ヤンマー特4P・B型、耕幅900mm、適応トラクタ13～25馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MC	標準3P、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MCT	標準3P、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MK	日農工AⅡ型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MKT	日農工AⅡ型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MB	ヤンマー特4P・B型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCA1250MBT	ヤンマー特4P・B型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCZ1210MJ	2P直装、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、畦盛ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RCZ1210MJT	2P直装、耕幅1200mm、適応トラクタ15～34馬力、タタ爪ロータリ	自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020CT	標準3P、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ、マルチ装置	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020MCT	標準3P、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020KT	日農工AⅡ型、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020MKT	日農工AⅡ型、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020BT	ヤンマー特4P・B型、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RSA1020MBT	ヤンマー特4P・B型、耕幅1000mm、適応トラクタ15～25馬力、タタ爪ロータリ	サイドドライブ 自在マルチロータリ
		ヤンマー	RWA950MCT	標準3P、耕幅900mm、適応トラクタ15～24馬力、タタ爪ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWA950MKT	日農工AⅡ型、耕幅900mm、適応トラクタ15～24馬力、タタ爪ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWA950MBT	ヤンマー特4P・B型、耕幅900mm、適応トラクタ15～24馬力、タタ爪ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWA1250MC	標準3P、耕幅1200mm、適応トラクタ15～24馬力、畦盛ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWA1250MK	日農工AⅡ型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～24馬力、畦盛ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWA1250MB	ヤンマー特4P・B型、耕幅1200mm、適応トラクタ15～24馬力、畦盛ロータリ	ダブルロータリ
		ヤンマー	RWZ90KMJ	2P直装、耕幅900mm、Ke型トラクタ用、小畦用	軽量ダブルロータリ
		ヤンマー	RWZ121MTJ	2P直装、耕幅1200mm、Ke型トラクタ用、高畝用	軽量ダブルロータリ
		ヤンマー	RWZ121MTJL	2P直装、耕幅1200mm、Ke型トラクタ用、高畝用	軽量ダブルロータリ
		ヤンマー	YHR126-OS	日農工標準クイック、耕幅1200mm、適応トラクタ24～34馬力	
		ヤンマー	YHR166-OS	日農工標準クイック、耕幅1600mm、適応トラクタ24～34馬力	
		ヤンマー	RWA140SK	日農工AⅡ型、耕幅1300mm、適応トラクタ20～30馬力、二軸整形ロータリ	
		井関農機	UMY-16	逆転成形ロータリ	
		井関農機	VER15C-TC	平高成形機	オプション マルチ装置
		井関農機	VER15C-TM	平高成形機	オプション マルチ装置

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	MRY907	甘藷マルチロータリ(センタードライブ)	MRY907+MRY97M(A)+装着マスト
		井関農機	RAY907M	甘藷マルチロータリ(サイドドライブ)	装着マスト
		井関農機	TS2100	いちごうね成形機 2畦	鷹岡工業
		井関農機	TS3100	いちごうね成形機 2畦	鷹岡工業
		井関農機	TS3200	いちごうね成形機 2畦	鷹岡工業
		井関農機	ULY18	逆転畦成形ロータリ	装着マスト
		井関農機	MR-H143	平高成形機	装着マスト
		井関農機	MR-H120	ハウスロータリ	
		井関農機	MR2-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR3-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR4-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR5-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR6-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR2-120	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR3-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR4-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR5-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR6-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR7-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	MR8-150	畦立成形マルチ同時播種機(ワンポイントシーダマルチ)	向井工業
		井関農機	PH-R171C	平高成形機 マルチなし	
		井関農機	PH-MR171C	平高成形機 マルチ付き 一体型	
		井関農機	STR2CDM-A1MB	だい地くん(A1ヒッチ、マルチ付き、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CDM-ST3	だい地くん(普3P、特3P、マルチ付き、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CD-A1MB	だい地くん(A1ヒッチ、マルチなし、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CD-ST3	だい地くん(普3P、特3P、マルチなし、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CK-A1MBT	こうねちゃん(爪ロータ、A1ヒッチ、マルチ付き、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CK-A1MBH	こうねちゃん(ハネロータ、A1ヒッチ、マルチ付き、ジョイントなし)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CK-STT	こうねちゃん(爪ロータ、普通3P、マルチ付き、ジョイント付き)	(株)ササオカ
		井関農機	STR2CK-STH	こうねちゃん(ハネロータ、普通3P、マルチ付き、ジョイント付き)	(株)ササオカ
		井関農機	ITW801W	Wロータリ	(株)ササオカ
		松山	APU1510H-4S	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・天幅90cm 平高うね	
		松山	APU1510H-3S		
		松山	APU1510H-0S		
		松山	APU1510H-B		
		松山	APU1610H-4S	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・天幅100cm 平高うね	
		松山	APU1610H-3S		
		松山	APU1610H-0S		
		松山	APU1610H-B		
		松山	APU1710H-4S	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・天幅110cm 平高うね	
		松山	APU1710H-3S		
		松山	APU1710H-0S		
		松山	APU1710H-B		
		松山	APU1810H-4S	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・天幅120cm 平高うね	
		松山	APU1810H-3S		
		松山	APU1810H-0S		
		松山	APU1810H-B		
		松山	APU1610H-4SU	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・2畝立て	
		松山	APU1610H-3SU		
		松山	APU1610H-0SU		
		松山	APU1610H-BU		
		松山	APU1710H-4SU	・適応馬力30～50PS ・アップカット方式で理想的な播種床、植え付け床作り ・2畝立て	
		松山	APU1710H-3SU		
		松山	APU1710H-0SU		
		松山	APU1710H-BU		
		松山	BUR2210H-4L	・適応馬力55～85PS	
		松山	BUR2210H-3L		
		松山	BUR2210H-0L		
		松山	ZM200P	野菜畝立て同時マルチ ニプロ仕様	
		松山	ZM200PK	野菜畝立て同時マルチ クボタ仕様	
		松山	ZM200PKS	野菜畝立て同時マルチ クボタ仕様	
		松山	ZM200PY	野菜畝立て同時マルチ ヤンマー仕様	
		松山	SFM8P	野菜畝立て同時マルチ イセキ仕様	
		ササキコーポレーション	HT7110	条数2条、条間110cm、深耕120cm、70-105PS。	ホイールトレンチャー
		ササキコーポレーション	HT7120	条数2条、条間120cm、深耕120cm、70-105PS。	ホイールトレンチャー
		ササキコーポレーション	TR2120A	条数2条、条間110cm、深耕120cm、45-70PS。	ロータリートレンチャー
		ササキコーポレーション	TR2120B	条数2条、条間120cm、深耕120cm、45-70PS。	ロータリートレンチャー
		ササキコーポレーション	TR2120C	条数2条、条間72cm、深耕120cm、45-70PS。	ロータリートレンチャー
		ササキコーポレーション	TR2120D	条数2条、条間100cm、深耕120cm、45-70PS。	ロータリートレンチャー
		ササキコーポレーション	TR1120	条数1条、条間110cm、深耕120cm、26-50PS。	ロータリートレンチャー
		鋤柄農機	PH-MR141	スーパーエイブル平高マルチ	
		鋤柄農機	PH-R141	スーパーエイブル平高成形機	
		鋤柄農機	PH-MR171	スーパーエイブル平高マルチ	
		鋤柄農機	PH-R171	スーパーエイブル平高成形機	
		鋤柄農機	JR-M911	スーパー小畦マルチ	
		鋤柄農機	JR-911	スーパー小畦マルチ・成形機	
		鋤柄農機	PH-MD201	スーパー2畦マルチ	
		鋤柄農機	PH-MD210	スーパー2畦マルチ	
		鋤柄農機	SFH151ARC	平高整形マルチ	
		鋤柄農機	SFH151ARK	平高整形マルチ	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		鋤柄農機	SFH191ARC	平高整形マルチ	
		鋤柄農機	SFH191ARK	平高整形マルチ	
		川辺農研	RL621-1100	1連 耕深1.1m耕幅18cm 40～50ps	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL701-1200	1連 耕深1.2m耕幅18cm 50～70ps	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL622-11126	2連 耕深1.1m耕幅18cm 45～70ps	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL702-12110	2連 耕深1.2m耕幅18cm 50～80ps	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL702-12120	2連 耕深1.2m耕幅18cm 50～80ps	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL822-11072	2連 耕深1.1m耕幅18cm 50～80ps 受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL822-11080	2連 耕深1.1m耕幅18cm 50～80ps 受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL823-11063	3連 耕深1.1m耕幅18cm 80～100ps 受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研	RL823-11080	3連 耕深1.1m耕幅18cm 80～100ps 受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研	TDA1200	2連 耕深1.2m耕幅18cm 80～90ps 受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研産業(株)	KRL-602-06070	30ps～60ps、2条式、耕深60cm、耕幅25cm、受注生産	耕うん同時畝たて
		川辺農研産業(株)	SRL-602-06070	30ps～60ps、2条式、耕深60cm、耕幅25cm、受注生産	耕うん同時畝たて
		共立	MR2-120TO	2条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR3-120TO	3条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR2-150TO	2条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR3-150TO	3条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR2-120	2条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR3-120	3条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR4-120	4条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR5-120	5条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR6-120	2条 ロータリ幅120cm	
		共立	MR2-150	2条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR3-150	3条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR4-150	4条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR5-150	5条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR6-150	6条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR7-150	7条 ロータリ幅150cm	
		共立	MR8-150	8条 ロータリ幅150cm	
野菜	畝立同時施肥機	井関農機	UBS21	畦内部分施用	
		井関農機	UBS13-2U	畦内部分施用機(2畦仕様)	
		井関農機	UBS13-HT	畦内部分施用機(平高畦仕様)	オプション マルチ装置
		中セキ四国	SK-ULM18-MFR	レタス用逆転畦成形成同時施肥マルチ 適応トラクタ 45馬	四国限定
飼料	家畜ふん尿土 壌還元用機械 (乗用トラク ター用又は自 走式の家畜ふ ん尿散布機)	ヤンマー	JD-785,T	12. 6m3 牽引式マニア	ジョンディア
					ヤンマーサムソン
		ホクヤンマー	21M-SP9	8. 2m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-SP11	11m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-SP12	12m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-SP15	14. 5m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-SP22	22m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-FLEX16	16m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-FLEX20	20m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-FLEX16,18	16m3 牽引式マニア	サムソン
		ホクヤンマー	21M-FLEX16,21	20m3 牽引式マニア	サムソン
		ヤンマー	1140	6. 4m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	1150	9. 4m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	1159	12. 3m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	2044	7. 6m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	2044V	7. 6m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	2054	11. 3m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	2054V	11. 3m3 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8114	6800kg 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8118	8100kg 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8124	11000kg 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8132	14000kg 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8141	18000kg 牽引式マニア	クーンナイト
		ヤンマー	8150	23000kg 牽引式マニア	クーンナイト
		井関農機	8110	最大荷重4. 5t 牽引式 マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8114	最大荷重6. 8t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8118	最大荷重8. 1t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8124	最大荷重11. 0t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8132	最大荷重14. 0t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8141	最大荷重18. 0t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	8150	最大荷重23. 0t 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	1130	ボックス容積4. 9 m3 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	1140	ボックス容積6. 4 m3 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	1150	ボックス容積9. 4 m3 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	1159	ボックス容積12. 3 m3 牽引式マニュアル	クーンナイト
		井関農機	2044	7. 6m3 牽引式マニュアル ハイドロプッシュ式	クーンナイト
		井関農機	2044V	7. 6m3 牽引式マニュアル 縦ビーター ハイドロプッシュ式	クーンナイト
		井関農機	2054	11.3m3 牽引式マニュアル ハイドロプッシュ式	クーンナイト
		井関農機	2054V	11.3m3 牽引式マニュアル 縦ビーター ハイドロプッシュ式	クーンナイト
		井関農機	3290	13. 2m3 牽引式マニュアル 縦ビーター ハイドロプッシュ式	ハーゲドン・北海道限定販売

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	3440	16. 1m3 牽引式マニユア 縦ビーター ハイドロプッシュ式	ハーゲドン・北海道限定販売
		井関農機	227	10. 6m3 牽引式マニユア ハイドロプッシュ式	ハーゲドン・北海道限定販売
		井関農機	277	12. 1m3 牽引式マニユア ハイドロプッシュ式	ハーゲドン・北海道限定販売
		井関農機	M200B		アテックス
		井関農機	MSX650B		アテックス
		井関農機	MSX1030		アテックス
		タカキタ	DL-800	800kg 牽引式マニア 14～35PS	
		タカキタ	DL-800K	800kg 牽引式マニア 14～35PS	
		タカキタ	DL-810	牽引式マニア10.3～25.7kW(14～35PS)最大積載質量800kg	H21追加
		タカキタ	DL-810K	牽引式マニア10.3～25.7kW(14～35PS)最大積載質量800kg	H21追加
		タカキタ	DH1170M1	1100kg 牽引式マニア 15～35PS	
		タカキタ	DH1170M2	1100kg 牽引式マニア 15～35PS	
		タカキタ	DH1170W	1100kg 牽引式マニア 15～35PS	
		タカキタ	DH1170D	1100kg 牽引式マニア 15～35PS	
		タカキタ	DH1180M1	1100kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1180M2	1100kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1180W	1100kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1180D	1100kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1570M1	1500kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1570M2	1500kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1570W	1500kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1570D	1500kg 牽引式マニア 20～40PS	
		タカキタ	DH1580M1	1500kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1580M2	1500kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1580W	1500kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1580D	1500kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1870D	1800kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1870M1	1800kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1870M2	1800kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1870W	1800kg 牽引式マニア 25～50PS	
		タカキタ	DH1880D	1800kg 牽引式マニア 35～55PS	
		タカキタ	DH1880M1	1800kg 牽引式マニア 35～55PS	
		タカキタ	DH1880M2	1800kg 牽引式マニア 35～55PS	
		タカキタ	DH1880W	1800kg 牽引式マニア 35～55PS	
		タカキタ	DH2070M1	2000kg 牽引式マニア 30～50PS	
		タカキタ	DH2070M2	2000kg 牽引式マニア 30～50PS	
		タカキタ	DH2070W	2000kg 牽引式マニア 30～50PS	
		タカキタ	DH2070D	2000kg 牽引式マニア 30～50PS	
		タカキタ	DH2080M1	2000kg 牽引式マニア 40～60PS	
		タカキタ	DH2080M2	2000kg 牽引式マニア 40～60PS	
		タカキタ	DH2080W	2000kg 牽引式マニア 40～60PS	
		タカキタ	DH2080D	2000kg 牽引式マニア 40～60PS	
		タカキタ	DH2570	2500kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH2570D	2500kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH2570W	2500kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH3070	3000kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH3070D	3000kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH3070W	3000kg 牽引式マニア 35～80PS	
		タカキタ	DH4070	3800kg 牽引式マニア 40～80PS	
		タカキタ	DH5070	4500kg 牽引式マニア 45～80PS	
		タカキタ	LF6201	5000kg 牽引式マニア 45～80PS	
		タカキタ	SL-820	400kg 自走式マニア 6PS	
		タカキタ	SD1010	1000kg 自走式マニア 9PS	
		タカキタ	SD1010D	1000kg 自走式マニア 9PS	
		タカキタ	SD1010S	1000kg 自走式マニア 9PS	
		タカキタ	SD1010DS	1000kg 自走式マニア 9PS	
		タカキタ	SD1810	1800kg 自走式マニア 22PS	
		タカキタ	SD1810D	1800kg 自走式マニア 22PS	
		タカキタ	SD1810S	1800kg 自走式マニア 22PS	
		タカキタ	SD1810DS	1800kg 自走式マニア 22PS	
		タカキタ	SD2720	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720D	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720W	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720S	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720DS	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720WS	2700kg 自走式マニア 36.5PS	
		タカキタ	SD2720CS	2700kg 自走式マニア	クボタより申請
		タカキタ	SD2720CDS	2700kg 自走式マニア	クボタより申請
		タカキタ	SD2720CWS	2700kg 自走式マニア	クボタより申請
		タカキタ	SD2720C	2700kg、自走式マニアスプレッド	三菱農機より申請
		タカキタ	SD2720CD	2700kg、自走式マニアスプレッド	三菱農機より申請
		タカキタ	SD2720CW	2700kg、自走式マニアスプレッド	三菱農機より申請
		タカキタ	LD7800	7.8m ³ 牽引式マニア 50～100PS	
		タカキタ	LD8800	8.8m ³ 牽引式マニア 60～100PS	
		タカキタ	LD9800	9. 8m3 牽引式マニア	ヤンマーより申請
		タカキタ	LD10800	10.8m ³ 牽引式マニア 80～120PS	
		タカキタ	PD7500	7.5m ³ 牽引式マニア 60～120PS	
		タカキタ	PD8500	8.5m ³ 牽引式マニア 70～120PS	
		タカキタ	PD10500	10.5m ³ 牽引式マニア 90～135PS	
		タカキタ	PD12500	12.5m ³ 牽引式マニア 100～170PS	
		タカキタ	PD12500B	12.5m ³ 牽引式マニア 100～170PS	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		タカキタ	PD14500	14.5m ³ 牽引式マニア 100～190PS	
		タカキタ	PD14500B	14.5m ³ 牽引式マニア 100～190PS	
		タカキタ	PD16000B	16.0m ³ 牽引式マニア 120～190PS	
		タカキタ	S-1030	11～22.1kW 1,030ℓ	
		タカキタ	S-1430	18.4～33.1kW 1,390ℓ	
		タカキタ	S-1800	18.4～44.1kW 1,700ℓ	
		タカキタ	S-2400	25.7～51.5kW 2,420ℓ	
		タカキタ	S-3100	29.4～58.8kW 3,100ℓ	
		タカキタ	S-4200	4200L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-5300	5300L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-7000	7000L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-9000	9000L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-11500	11500L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-7000H	7000L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-9000H	9000L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-11500H	11500L 牽引式バキューム	ヤンマーより申請
		タカキタ	S-4000T	33.1～58.8kW 4,200ℓ	
		タカキタ	S-4200T	33.1～58.8kW 4,200ℓ	
		タカキタ	S-5300T	40.5～88.3kW 5,300ℓ	
		タカキタ	S-7000T	47.8～88.3kW 7,000ℓ	
		タカキタ	S-9000T	55.2～91.9kW 9,000ℓ	
		タカキタ	S-11500T	66.2～99.3kW 11,500ℓ	
		タカキタ	S-7000HT	47.8～88.3kW 7,000ℓ	
		タカキタ	S-9000HT	55.2～91.9kW 9,000ℓ	
		タカキタ	S-11500HT	66.2～99.3kW 11,500ℓ	
		タカキタ	ST11001MB	11000L 牽引式スラリータンカー	ヤンマーより申請
		タカキタ	ST14501B	14500L 牽引式スラリータンカー	ヤンマーより申請
		タカキタ	ST16500	16500L 牽引式スラリータンカー	ヤンマーより申請
		(株)IHIスター	TMS7000M	最大積載容量 7m ³ 。横軸2段ビータ。	H22年3月発売。
		(株)IHIスター	TMS8000M	最大積載容量 8m ³ 。横軸2段ビータ。	H21年8月発売。
		(株)IHIスター	TMS9000M	最大積載容量 9m ³ 。横軸2段ビータ。	H22年3月発売。
		(株)IHIスター	TMS11000M	最大積載容量 11m ³ 。横軸2段ビータ。	H21年8月発売。
		(株)IHIスター	TMS9000W	最大積載容量 9m ³ 。ワイドビータ。	H22年3月発売。
		(株)IHIスター	TMS11000W	最大積載容量 11m ³ 。ワイドビータ。	H22年3月発売。
		IHIスター	TMS1180W	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1180M	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1180D	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1580W	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1580M	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1580D	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1880W	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1880M	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1880D	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2080W	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2080M	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2080D	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1190W	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1190M	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1190D	1. 8m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1590W	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1590M	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1590D	2. 2m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1890W	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1890M	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1890D	2. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2090W	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2090M	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS2090D	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS1880WC	18～37kW(25～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS1880MC	18～37kW(25～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS1880DC	18～37kW(25～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2080WC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2080MC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2080DC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS1890WC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS1890MC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS1890DC	22～37kW(30～50PS)、最大積載容量2.7m ³ 、最大積載重量1800kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2090WC	26～37kW(35～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2090MC	26～37kW(35～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMS2090DC	26～37kW(35～50PS)、最大積載容量3.0m ³ 、最大積載重量2000kg	ヤンマーより申請
		IHIスター	TMB3051M	4. 6m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMB4051M	5. 3m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMB5051W	6m ³ 牽引式マニア	IHIスター
		IHIスター	TMB5051M	6. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMB3061M	4. 6m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS6700	6. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS7700	7. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS8700	8. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	TMS10700	10. 7m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	THM3050	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	THM3060	3. 0m ³ 牽引式マニア	
		IHIスター	THM4150	4. 1m ³ 牽引式マニア	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		IHIスター	THM4160	4. 1m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM6150	6. 1m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM6160	6. 1m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM8030	8. 5m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM10030	10. 5m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM12030	12. 5m3 牽引式マニア	
		IHIスター	THM15000	15m3 牽引式マニア	ヤンマーより申請
		IHIスター	JMS0700	650kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1020	1000kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1030	1000kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS0660	600kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1060	1000kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1300	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1310	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1320	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1360	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1370	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1380	1300kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1800	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JNS1810	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1820	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1860	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1870	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS1880	1800kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS2562	2500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS2572	2500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS2582	2500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3560	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3570	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3580	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3561	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3571	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS3581	3500kg 自走式マニア	
		IHIスター	JMS5520	5500kg 自走式マニア	
		IHIスター	TVC1031	1050L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC1531	1550L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC1030	1050L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC1530	1550L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC2530	2550L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC3830	3800L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC5140	5100L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC6840	6800L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC8840	8800L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC11040	11000L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TVC13040DX	13000L 牽引式バキューム	
		IHIスター	TSD13000DX	13000L 牽引式スラリースプレッダー	
		IHIスター	TSD16000DX	16000L 牽引式スラリースプレッダー	
		IHIスター	SMS0620	600kg 搭載式マニア	
		MSK	ES1212	水平積載容量1.8m ³ マニアス	クーンナイト
		MSK	ES1215	水平積載容量2.2m ³	クーンナイト
		MSK	ES1219	水平積載容量2.9m ³	クーンナイト
		MSK	ES1224	水平積載容量3.9m ³	クーンナイト
		MSK	ES1230	水平積載容量4.7m ³	クーンナイト
		MSK	BS1130	水平積載容量4.8m3	クーンナイト
		MSK	BS1140	水平積載容量6.1m3	クーンナイト
		MSK	BS1150	水平積載容量9.5m3	クーンナイト
		MSK	BS1159	水平積載容量12.3m3	クーンナイト
		MSK	PP2044	水平積載容量7.6m3	クーンナイト
		MSK	PP2054	水平積載容量11.3m3	クーンナイト
		MSK	PP2044V	水平積載容量7.6m3	クーンナイト
		MSK	PP2054V	水平積載容量11.3m3	クーンナイト
		MSK	PT8110	水平積載容量3.3m3	クーンナイト
		MSK	PT8114	水平積載容量4.7m3	クーンナイト
		MSK	PT8118	水平積載容量6.9m3	クーンナイト
		MSK	PT8124	水平積載容量9.2m3	クーンナイト
		MSK	PT8132	水平積載容量12.3m3	クーンナイト
		MSK	PT8141	水平積載容量15.4m3	クーンナイト
		MSK	PT8150	水平積載容量18.9m3	クーンナイト
		MSK	5000ME	5145L バキューム	ヨスキン
		MSK	6000ME	6100L バキューム	ヨスキン
		MSK	7000ME	7170L バキューム	ヨスキン
		MSK	8400MEB	8590L バキューム	ヨスキン
		MSK	10000MEB	10175L バキューム	ヨスキン
		MSK	10000TS	10175L バキューム	ヨスキン
		MSK	12000TS	12485L バキューム	ヨスキン
		MSK	14000TS	14652L バキューム	ヨスキン
		MSK	16000TS	16580L バキューム	ヨスキン
		MSK	AT-3600	13500L バキューム	ジェームスウエイ

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		デリカ	DMY-3200	牽引式マニア 最大積載容量:3.0m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.1～(30～)	
		デリカ	DMY-4200	牽引式マニア 最大積載容量:4.1m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):29.4～(40～)	
		デリカ	DMY-6200	牽引式マニア 最大積載容量:6.1m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DMY-8500	牽引式マニア 最大積載容量:8.5m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):51.5～(70～)	
		デリカ	DMT-3200	牽引式マニア 最大積載容量:3.0m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.1～(30～)	
		デリカ	DMT-4200	牽引式マニア 最大積載容量:4.1m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):29.4～(40～)	
		デリカ	DMT-6200	牽引式マニア 最大積載容量:6.1m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DMT-8500	牽引式マニア 最大積載容量:8.5m3 適応トラクタ馬力(kW[PS]):51.5～(70～)	
		デリカ	DXY-1500	牽引式マニア 最大積載質量:1500kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):14.7～(20～)	
		デリカ	DXY-2000	牽引式マニア 最大積載質量:2000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):18.4～(25～)	
		デリカ	DXY-3000	牽引式マニア 最大積載質量:3000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):25.7～(35～)	
		デリカ	DXY-4000	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXY-5000	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DXY-4000WS	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXY-5000WS	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DXT-1500	牽引式マニア 最大積載質量:1500kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):14.7～(20～)	
		デリカ	DXT-2000	牽引式マニア 最大積載質量:2000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):18.4～(25～)	
		デリカ	DXT-3000	牽引式マニア 最大積載質量:3000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):25.7～(35～)	
		デリカ	DXT-4000	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXT-5000	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DXT-4000WS	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXT-5000WS	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DXS-1500	牽引式マニア 最大積載質量:1500kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):14.7～(20～)	
		デリカ	DXS-2000	牽引式マニア 最大積載質量:2000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):18.4～(25～)	
		デリカ	DXS-3000	牽引式マニア 最大積載質量:3000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):25.7～(35～)	
		デリカ	DXS-4000	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXS-5000	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DXS-4000WS	牽引式マニア 最大積載質量:4000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):36.8～(50～)	
		デリカ	DXS-5000WS	牽引式マニア 最大積載質量:5000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DMB-880WS	牽引式マニア 最大積載質量:800kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):9.6～16.2(13～22)	
		デリカ	DMB-1080WS	牽引式マニア 最大積載質量:1000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):11.0～22.1(15～30)	
		デリカ	DMB-1580WS	牽引式マニア 最大積載質量:1500kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):13.2～22.1(18～30)	
		デリカ	DMB-2000WS	牽引式マニア 最大積載質量:2000kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.0～36.8(30～50)	
		デリカ	DM-880	牽引式マニア 最大積載質量:800kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):9.6～16.2(13～22)	
		デリカ	MSX650BR	自走式マニア 最大積載質量:650kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 6.9(9.4)	
		デリカ	MSX1030R	自走式マニア 最大積載質量:1000kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 14.7(20)	
		デリカ	DAM-82S	自走式マニア 最大積載質量:800kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 6.3(8.5)	
		デリカ	DAM-130Y	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-130T	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-130S	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-135Y	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-135T	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-135S	自走式マニア 最大積載質量:1300kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-180Y	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-180T	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-180S	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-185Y	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-185T	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-185S	自走式マニア 最大積載質量:1800kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DAM-252Y	自走式マニア 最大積載質量:2500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 25.7(35)	
		デリカ	DAM-252T	自走式マニア 最大積載質量:2500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 25.7(35)	
		デリカ	DAM-252S	自走式マニア 最大積載質量:2500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 25.7(35)	
		デリカ	DAM-351Y	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 47.8(65)	
		デリカ	DAM-351T	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 47.8(65)	
		デリカ	DAM-351S	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 47.8(65)	
		デリカ	DAM-550S	自走式マニア 最大積載質量:5500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 79.4(108)	
		デリカ	DAM-352Y	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 60.3(82)	
		デリカ	DAM-352T	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 60.3(82)	
		デリカ	DAM-352S	自走式マニア 最大積載質量:3500kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 60.3(82)	
		デリカ	DM-620B	搭載式マニア 最大積載質量:600kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 4.0(5.5)	
		デリカ	DM-1000B	搭載式マニア 最大積載質量:1000kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 5.9(8)	
		デリカ	DM-2040B	搭載式マニア 最大積載質量:2000kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 6.8(9.3)	
		デリカ	DM-3020B	搭載式マニア 最大積載質量:3000kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 16.2(22)	
		デリカ	DMS-500B	搭載式マニア 最大積載質量:500kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 4.0(5.5)	
		デリカ	DM-2100B	搭載式マニア 最大積載質量:2000kg エンジン馬力(kW[PS]):ディーゼル 6.8(9.3)	
		デリカ	DM-1310R	3点リンク直装式マニア 最大積載質量:250kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):13.2～22.1(18～30)	
		デリカ	DM-1600R	3点リンク直装式マニア 最大積載質量:450kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.1～(30～)	
		デリカ	DMS-400R	3点リンク直装式マニア 最大積載質量:250kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):14.7～(20～)	
		デリカ	DMS-1000R	3点リンク直装式マニア 最大積載質量:500kg 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.1～(30～)	
		デリカ	DAM-20S	自走式マニア 最大積載質量:200kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 4.4(6)	
		デリカ	DAM-30S	自走式マニア 最大積載質量:200kg エンジン馬力(kW[PS]):ガソリン 4.4(6)	
		デリカ	DV-550T	牽引式バキュームカー 最大積載容量:500L 適応トラクタ馬力(kW[PS]):7.4～(10～)	
		デリカ	DV-1600T	牽引式バキュームカー 最大積載容量:1600L 適応トラクタ馬力(kW[PS]):18.4～(25～)	
		デリカ	DV-2500T	牽引式バキュームカー 最大積載容量:2500L 適応トラクタ馬力(kW[PS]):22.1～(30～)	
		デリカ	DV-4000T	牽引式バキュームカー 最大積載容量:4000L 適応トラクタ馬力(kW[PS]):40.5～(55～)	
		デリカ	DV-6020T	牽引式バキュームカー 最大積載容量:6000L 適応トラクタ馬力(kW[PS]):47.8～(65～)	
		デリカ	DV-550B	搭載式バキュームカー 最大積載容量:500L 適応エンジン馬力(kW[PS]):エンジン 1.5～2.9(2～4)	
		デリカ	DV-1600B	搭載式バキュームカー 最大積載容量:1600L 適応エンジン馬力(kW[PS]):エンジン 2.9～4.4(4～6)	
		ササキコーポレーション	SMS-400R	適応トラクタ:20PS～。散布幅:4-7m。積載量250kg	マルチ
		ササキコーポレーション	SMS-1000R	適応トラクタ:30PS～。散布幅:5-10m。積載量500kg	マルチ
		ササキコーポレーション	SM-880	適応トラクタ:13-22PS。散布幅:7m。積載量800kg	ターボタイプ
		ササキコーポレーション	SMB-880WS	適応トラクタ:13-22PS。散布幅:7m。積載量800kg	ターボタイプ

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ササキコーポレーション	SMB-1080WS	適応トラクタ:15-30PS。散布幅:8m。積載量1000kg	ターボタイプ
		ササキコーポレーション	SMB-1580WS	適応トラクタ:18-30PS。散布幅:8m。積載量1500kg	ターボタイプ
		ササキコーポレーション	SMB-2000WS	適応トラクタ:30-50PS。散布幅:8m。積載量2000kg	ターボタイプ
		ササキコーポレーション	SSY-1500	適応トラクタ:20PS～。散布幅:2-3m。積載量1500kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-2000	適応トラクタ:25PS～。散布幅:2-3m。積載量2000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-3000	適応トラクタ:35PS～。散布幅:2-3m。積載量3000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-4000	適応トラクタ:50PS～。散布幅:2.5-3.5m。積載量4000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-5000	適応トラクタ:55PS～。散布幅:2.5-3.5m。積載量5000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-4000WS	適応トラクタ:50PS～。散布幅:2.5-3.5m。積載量4000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SSY-5000WS	適応トラクタ:55PS～。散布幅:2.5-3.5m。積載量5000kg	横型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-1500	適応トラクタ:20PS～。散布幅:4-7m。積載量1500kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-2000	適応トラクタ:25PS～。散布幅:4-7m。積載量2000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-3000	適応トラクタ:35PS～。散布幅:4-7m。積載量3000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-4000	適応トラクタ:50PS～。散布幅:7-10m。積載量4000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-5000	適応トラクタ:55PS～。散布幅:7-10m。積載量5000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-4000WS	適応トラクタ:50PS～。散布幅:7-10m。積載量4000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXT-5000WS	適応トラクタ:55PS～。散布幅:7-10m。積載量5000kg	縦型ビータ
		ササキコーポレーション	SXS-1500	適応トラクタ:20PS～。散布幅:3-8m。積載量1500kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-2000	適応トラクタ:25PS～。散布幅:3-8m。積載量2000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-3000	適応トラクタ:35PS～。散布幅:3-10m。積載量3000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-4000	適応トラクタ:50PS～。散布幅:3-15m。積載量4000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-5000	適応トラクタ:55PS～。散布幅:3-15m。積載量5000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-4000WS	適応トラクタ:50PS～。散布幅:3-15m。積載量4000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SXS-5000WS	適応トラクタ:55PS～。散布幅:3-15m。積載量5000kg	スーパービータ
		ササキコーポレーション	SAM-20S	自走式。散布幅:4-6m。積載量200kg	自走マルチ
		福地工業	HT-700B	トラクター馬力100以上、7000リッター 牽引式	
		福地工業	HT-1350B	トラクター馬力110以上、13500リッター 牽引式	
		福地工業	HT-1500B	トラクター馬力135以上、13500リッター 牽引式	
		コーンズ・エージ	EL66-1950	タイヤ 21.5×16.1 10PLYタンデムアクスル	8780L
		コーンズ・エージ	EL66-2250N	タイヤ 18.4×26 10PLYタンデムアクスル	10250L
		コーンズ・エージ	EL66-2250	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	10250L
		コーンズ・エージ	EL66-2650N	タイヤ 18.4×26 10PLYタンデムアクスル	11970L
		コーンズ・エージ	EL66-2650	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	11970L
		コーンズ・エージ	EL66-3000	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	13690L
		コーンズ・エージ	EL66-3400	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	15350L
		コーンズ・エージ	EL66-3750	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	17100L
		コーンズ・エージ	EL54-2800	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	12700L
		コーンズ・エージ	EL54-2800W	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	12700L
		コーンズ・エージ	EL54-3000	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	13400L
		コーンズ・エージ	EL54-3000W	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	13400L
		コーンズ・エージ	EL54-3300	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	15050L
		コーンズ・エージ	EL54-3300W	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	15050L
		コーンズ・エージ	EL54-3700	タイヤ 23.1×26 10PLYタンデムアクスル	16700L
		コーンズ・エージ	EL54-3700W	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	16700L
		コーンズ・エージ	EL54-4100	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	18350L
		コーンズ・エージ	EL54-4500	タイヤ 28×26 16PLYタンデムアクスル	20500L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-2850	タイヤ 23.1×26 10PLY12850L4輪、トンラズアクスル	12850L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-2850W	タイヤ 28×26 16PLY12850L4輪、トンラズアクスル	12850L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-3200	タイヤ 23.1×26 10PLY14550L4輪、トンラズアクスル	14550L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-3200W	タイヤ 28×26 16PLY14550L4輪、トンラズアクスル	14550L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-3550	タイヤ 23.1×26 10PLY16100L4輪、トンラズアクスル	16100L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-3550W	タイヤ 28×26 16PLY16100L4輪、トンラズアクスル	16100L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-4000	タイヤ 23.1×26 10PLY18200L4輪、トンラズアクスル	18200L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-4000W	タイヤ 28×26 16PLY18200L4輪、トンラズアクスル	18200L
		コーンズ・エージ	EL48-4D-4400W	タイヤ 28×26 16PLY20000L4輪、トンラズアクスル	20000L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-3550	タイヤ 23.1×26 10PLY16100L6輪、トランズアクスル	16100L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-3550W	タイヤ 28×26 16PLY16100L6輪、トランズアクスル	16100L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4000	タイヤ 23.1×26 10PLY18200L6輪、トランズアクスル	18200L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4000W	タイヤ 28×26 16PLY18200L6輪、トランズアクスル	18200L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4400	タイヤ 23.1×26 10PLY20000L6輪、トランズアクスル	20000L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4400W	タイヤ 28×26 16PLY20000L6輪、トランズアクスル	20000L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4800	タイヤ 23.1×26 10PLY21800L6輪、トランズアクスル	21800L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-4800W	タイヤ 28×26 16PLY21800L6輪、トランズアクスル	21800L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-5600W	タイヤ 28×26 16PLY25450L6輪、トランズアクスル	25450L
		コーンズ・エージ	EL48-6D-6000W	タイヤ 28×26 16PLY27300L6輪、トランズアクスル	27300L
		コーンズ・エージ	3290	油圧プッシュゲート方式	
		コーンズ・エージ	3440	油圧プッシュゲート方式	
		矢部自動車	YB7M	自走式マニア(トラック型) 1t車ベース 1.0m ³	
		矢部自動車	YB3M	自走式マニア(トラック型) 2t車ベース 2.3m ³	
		矢部自動車	YB5M	自走式マニア(トラック型) 3t車ベース 3.05m ³	
		矢部自動車	YB6M	自走式マニア(トラック型) 4t車ベース 3.58m ³	
		緑産	V30	バキュームタンカー 3,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V40	バキュームタンカー 3,900l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V50	バキュームタンカー 5,400l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V60	バキュームタンカー 6,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V70	バキュームタンカー 7,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V80	バキュームタンカー 8,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V100	バキュームタンカー10,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	V60TL	バキュームタンカー 6,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		緑産	V70TL	バキュームタンカー 7,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	V80TL	バキュームタンカー 8,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	V100TL	バキュームタンカー10,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	V120TL	バキュームタンカー12,000l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	V140TL	バキュームタンカー14,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	V160TL	バキュームタンカー16,000l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K30	コンビタンカー 3,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K40	コンビタンカー 3,900l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K50	コンビタンカー 5,400l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K60	コンビタンカー 6,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K70	コンビタンカー 7,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K80	コンビタンカー 8,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K100	コンビタンカー 10,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	K60TL	コンビタンカー 6,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K70TL	コンビタンカー 7,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K80TL	コンビタンカー 8,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K100TL	コンビタンカー 10,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K120TL	コンビタンカー 12,000l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	K140TL	コンビタンカー 14,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P50	ポンプタンカー 5,400l 1軸2輪	BAUER
		緑産	P60	ポンプタンカー 6,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	P70	ポンプタンカー 7,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	P80	ポンプタンカー 8,200l 1軸2輪	BAUER
		緑産	P100	ポンプタンカー 10,100l 1軸2輪	BAUER
		緑産	P60TL	ポンプタンカー 6,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P70TL	ポンプタンカー 7,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P80TL	ポンプタンカー 8,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P100TL	ポンプタンカー 10,100l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P120TL	ポンプタンカー 12,000l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		緑産	P140TL	ポンプタンカー 14,200l 2軸4輪・後輪ステアブル	BAUER
		スガノ農機	SP2BH	2本爪 60～90PS スラリーサブソイラ	
		ニューホランド	NH130	2. 3m ³ 、最大積載量4. 6m ³	マニユアスプレッター
		ニューホランド	NH145	3. 0m ³ 、最大積載量6. 1m ³	マニユアスプレッター
		ニューホランド	NH155	3. 5m ³ 、最大積載量7. 4m ³	マニユアスプレッター
		ニューホランド	NH185	4. 6m ³ 、最大積載量9. 6m ³	マニユアスプレッター
		ニューホランド	NH185AP	4. 6m ³ 、最大積載量9. 6m ³ 無段変速油圧ドライブ仕様	マニユアスプレッター
		ニューホランド	NH195	7. 7m ³ 、最大積載量12. 5m ³	マニユアスプレッター
		クーンナイト	1130	4.9 m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	1140	6.4m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	1150	9.4m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	1159	12.3m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	2044	7.6m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	2044V	7.6m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	2054	11.3m 牽引式マニア	
		クーンナイト	2054V	11.3m 牽引式マニア	
		クーンナイト	8110	3.8m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8114	5.4m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8118	6.9m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8124	9.1m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8132	12.3m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8141	15.4m3 牽引式マニア	
		クーンナイト	8150	18.7m3 牽引式マニア	
		ビコンジャパン	T6500	バキュームタンカー/6500ℓ/70ps～/一軸二輪	ヤコ
		ビコンジャパン	T8000	バキュームタンカー/8000ℓ/80ps～/一軸二輪/油圧ブレーキ	ヤコ
		ビコンジャパン	T10000	バキュームタンカー/10000ℓ/90ps～/一軸二輪/油圧ブレーキ	ヤコ
		ビコンジャパン	TT10000T	バキュームタンカー/10000ℓ/90ps～/サスペンション付タンデムアクセル(4輪)後輪ステアリング/前輪油圧ブレーキ	ヤコ
		ビコンジャパン	TT12500T	バキュームタンカー/12500ℓ/100ps～/サスペンション付タンデムアクセル(4輪)後輪ステアリング/前輪油圧ブレーキ	ヤコ
		ビコンジャパン	TT14000T	バキュームタンカー/14000ℓ/110ps～/サスペンション付タンデムアクセル(4輪)後輪ステアリング/前輪油圧ブレーキ	ヤコ
		ビコンジャパン	ST14000E	スラリータンカー/ダンデムアクセル(4輪)/油圧ブレーキ	ヤコ
		いすゞ車体	C9B-115	横ビーター・散布幅 2～3m、最大積載量 2000kg、荷台容積 2.5m ³	堆肥散布車標準仕様
		いすゞ車体	C9B-116	横ビーター・散布幅 2～3m、最大積載量 2500kg、荷台容積 2.5m ³	堆肥散布車標準仕様
		いすゞ車体	C9B-225	スーパービーター・散布幅 3～18m、最大積載量 2000kg、荷台容積 3.3m ³	堆肥散布車標準仕様
		いすゞ車体	C9B-226	スーパービーター・散布幅 3～18m、最大積載量 3000kg、荷台容積 3.3m ³	堆肥散布車標準仕様
		ジェームスウエイ	AT5400	20.4m3	
水稻 飼料 (飼料用稲)	水稻種子コーティング装置	ヤンマー	YCT20,LSW	作業能率40～45kg/時(2倍重時) 50～55kg/時(1倍重時)	
		啓文社製作所	KC-151	カルパー、鉄コーティングマシン	
		初田工業(株)	HCT200	緊プロ機。カルパーコーティングマシン	
水稻 飼料 (飼料用稲)	水稻直播機 (施肥等複合 作業機を含 み、出芽、苗立 を安定させる	クボタ	NSU67	NSU67-DSKR-SP2/NSU67-DSKFR-SP2/NSU67-DSKT5R-SP2/NSU67-DSKT5FR-SP2	
		クボタ	NSU67-DSK	18馬力、水冷ガソリンエンジン、6条	直播作業
		クボタ	NSU67-DSKF	18馬力、水冷ガソリンエンジン、6条	直播作業(施肥機付き)
		クボタ	NSU87	NSU87-DSKT5R-SP2/NSU87-DSKT5FR-SP2	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
	ための播種深度の調節機能等を有するものに限る。)	クボタ	NSU87-DSK	18馬力、水冷ガソリンエンジン、8条	直播作業
		クボタ	NSU87-DSKF	18馬力、水冷ガソリンエンジン、8条	直播作業(施肥機付き)
		クボタ	DS-6NK	NSU67用直播部	
		クボタ	DS-6NKF	NSU67用直播部(施肥付)	
		クボタ	DS-8NKF	NSU87/NSD8用直播部	
		クボタ	DS-8NKF	NSU87/NSD8用直播部(施肥付)	
		クボタ	NSD8	NSD8-DSKR/NSD8-DSKFR	
		クボタ	NSD8-DSK	21馬力、ディーゼルエンジン、8条	直播作業
		クボタ	NSD8-DSKF	21馬力、ディーゼルエンジン、8条	直播作業(施肥機付き)
		クボタ	NSU・NSD用直播部	DS-60NK/DS-60NKF/DS-80NK/DS-80NKF	
		ヤンマー	VP60RXT,TVP60R	多目的田植機、湛水直播機、6条播	
		ヤンマー	VP60RXT,TVP60R-F	多目的田植機、湛水直播機、6条播、側条施肥機付	
		ヤンマー	VP60RXT,MTVP60R-F	多目的田植機、湛水直播機、6条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP80RDT,TVP80RD-F	多目的田植機、湛水直播機、8条播、側条施肥機付	
		ヤンマー	VP80RDT,MTVP80RD-F	多目的田植機、湛水直播機、8条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	TVP60R	6条用湛直部	
		ヤンマー	TVP60R,F	6条用湛直部(側条施肥機付)	
		ヤンマー	TVP80RD,F	8条用湛直部(側条施肥機付)	
		ヤンマー	VP60XT,TVP60	20PS、湛水直播機、6条播	
		ヤンマー	VP60XT,TVP60-F	20PS、湛水直播機、6条播、側条施肥機付	
		ヤンマー	VP60XT,MTVP60-F	20PS、湛水直播機、6条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP60X,TRR10	20PS、湛水直播機、10条播、条間20cm、側条施肥機付	
		ヤンマー	VP80DT,TVP80D-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP80DT,MTVP80D-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP6,TVP6	14PS、湛水直播機、6条播	
		ヤンマー	VP8,TVP8-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付	
		ヤンマー	VP8D,STVP8D-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付	
		ヤンマー	TVP60	6条用湛直部	
		ヤンマー	STVP6	6条用湛直部	
		井関農機	PZV80HDTLF	8条 23ps、ディーゼル、高速点播、条播兼用セット型式 施肥機付	
		井関農機	PZV80HGTLF	8条 20ps ガソリン 高速点播・条播兼用セット型式 施肥機付	
		井関農機	PGV83TSQF	直播機(点播)	在庫限定
		井関農機	PGV83DTQF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV83HGT SQF	直播機(点播)	在庫限定
		井関農機	PGV83HGDTQF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV63DT	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV63DTF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PZV60HGTL	6条 16ps ガソリン 点播・条播機セット型式	
		井関農機	PZV60HGTLF	6条 16ps 高速点播・条播機兼用セット型式(施肥機付)	
		井関農機	VH-2600	作業幅2.6m,12条,条間20cm,播き幅5cm	ピポリー技研
		井関農機	VH-2800	作業幅2.8m,14条,条間20cm,播き幅5cm	ピポリー技研
		三菱農機	OHM-62M	6条 湛水直播機	
		三菱農機	MJSE18-6	6条 乾田不耕起直播機(ロール)	
		三菱農機	LJ8	8条、条播機、施肥機付	
		鋤柄農機	AD-82CW	不耕起V溝直播機、8条	
		鋤柄農機	AD-102CW	不耕起V溝直播機、10条	
		鋤柄農機	AD-122CW	不耕起V溝直播機、12条	
		鋤柄農機	AD-102LCW	不耕起V溝直播機、10条、Lカプラ付き、センター駆動式	
		松山	SRA240UESH8	播種8条、施肥8	
		松山	SRA240UESH10	播種10条、施肥8	
		松山	SRA240UESH12	播種12条、施肥8	
		松山	SRA240UESH14	播種14条、施肥8	
		ササキコーポレーション	MS240-SX802-0S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		ササキコーポレーション	MS240-SX802-3S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		ササキコーポレーション	MS240-SX802-4S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		ササキコーポレーション	MS260-SX902-0S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		ササキコーポレーション	MS260-SX902-3S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		ササキコーポレーション	MS260-SX902-4S	マックスハロー直播機(ショットガン直播機)	
		みのる産業	PFT-6	不耕起直播機、トラクターアタッチ6条、条間30cm	直播作業(施肥・施薬付)
		スガノ農機	VSB2308	2.3m 8条 70～110PS	
		スガノ農機	VSB2310	2.3m 10条 70～110PS	
		スガノ農機	VSG3010	3.0m 10条 90～110PS	
		スガノ農機	VSG3012	3.0m 12条 90～110PS	
		スガノ農機	VSBT2308	2.3m 8条 70～110PS	
		スガノ農機	VSGT3010	3.0m 10条 90～110PS	
		スガノ農機	VSBT3010	3m 10条 90～110PS	スガノ農機
水稻	田植機(紙マルチ田植機で、複合作業機を含み、回転式植付機構を有し、乗用で、6条植以上	三菱農機	LKV6	14PS,6条植え。	
		三菱農機	LKV6P	14PS,6条植え、ペースト施肥機付仕様。	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
	のものに限る。)				
麦類 大豆	施肥播種同時作業機(耕起及び碎土機能を有するものを含み、作業幅1.4m以上のものに限る。)	クボタ	TBK240UF10	TBK240UF10-4L/TBK240UF10-0L	松山
		ヤンマー	KL2500,J	2, 5m 20条	ヤンマー TUME社
		ヤンマー	KL3000,J	3, 0m 24条	ヤンマー TUME社
		ヤンマー	PJ4,HW	4畦 直装式	クーン
		ヤンマー	PJ6,H	6畦 直装式	クーン
		井関	S2500J	2. 5m 直装	ユンカリ・北海道限定販売
		井関	S3000J	3. 0m 直装 マーカ―付	ユンカリ・北海道限定販売
		井関	S3000T	3. 0m 牽引マーカ―付	ユンカリ・北海道限定販売
		井関農機(株)	S3000ST	作業幅3.0m、けん引式	ユンカリ・北海道限定販売
		井関農機	IRX6PE(2000)	施肥6条 播種6条 ロール式	在庫限定
		井関農機	IRX6PSE(2000)	施肥6条 播種6条 ロール式	スタンド式 在庫限定
		中セキ北陸	HR24-K4TH3-0S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR24-K4TH3-3S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR24-K4TH3-4S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR26-K4TH3-0S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR26-K4TH3-3S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR26-K4TH3-4S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR28-K5TH4-4S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR31-K5TH4-0S.L		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR31-K5TH4-3S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR31-K5TH4-4S		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR31-K5TH4-3L		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR31-K5TH4-4L		地区により運賃が発生する場合があります。
		中セキ北陸	HR24-CK4TH3-0S	作業幅2.4m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR24-CK4TH3-3S	作業幅2.4m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR24-CK4TH3-4S	作業幅2.4m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR26-CK4TH3-0S	作業幅2.6m、条間85cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR26-CK4TH3-3S	作業幅2.6m、条間85cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR26-CK4TH3-4S	作業幅2.6m、条間85cm、播種・土中側条深層施肥3条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR28-CK5TH4-4S	作業幅2.9m、条間72cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR31-CK5TH4-0S.L	作業幅3.2m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR31-CK5TH4-3S	作業幅3.2m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR31-CK5TH4-4S	作業幅3.2m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR31-CK5TH4-3L	作業幅3.2m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		中セキ北陸	HR31-CK5TH4-4L	作業幅3.2m、条間80cm、播種・土中側条深層施肥4条	深層おとつあん頑張増(がんぼるぞー)くん
		三菱農機	MJSE18-6	6条 乾田不耕起直播機(ロール)	
		三菱農機	MJSE18-6FR	6条 乾田不耕起直播機(目皿)	
		三菱農機	RK2307A	シーディングロータリ 作業幅2. 3m	
		小橋工業	RXG-2(14)	単独鎮圧・接地輪駆動タイプ ロール式 2条	
		小橋工業	RXG-3(17)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-4(17)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-5(17)	〃 5条	
		小橋工業	RXG-3(20)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-6(20)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-3(22)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-3(24)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-4(26)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-4(28)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-4(30)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-6A(20)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-7A(20)	〃 7条	
		小橋工業	RXG-8A(20)	〃 8条	
		小橋工業	RXG-6A(22)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6A(24)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6A(26)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6A(28)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6A(30)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-2M(14)	単独鎮圧・モータ駆動タイプ ロール式 2条	
		小橋工業	RXG-3M(17)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-3M(20)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-3M(22)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-3M(24)	〃 3条	
		小橋工業	RXG-4M(26)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-4M(28)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-4M(30)	〃 4条	
		小橋工業	RXG-6AM(20)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6AM(22)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6AM(24)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6AM(26)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6AM(28)	〃 6条	
		小橋工業	RXG-6AM(30)	〃 6条	
		小橋工業	RXGS-215R	全面鎮圧タイプ ロール式 2条	
		小橋工業	RXGS-216R	〃 2条	
		小橋工業	RXGS-317R	〃 3条	
		小橋工業	RXGS-318R	〃 3条	
		小橋工業	RXGS-319R	〃 3条	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		小橋工業	RXGS-320R	〃 3条	
		小橋工業	RXGS-322R	〃 3条	
		小橋工業	RXGS-324R	〃 3条	
		小橋工業	TFR-2(14)	播種繰出目皿式 2条	
		小橋工業	TFR-3(17)	〃 3条	
		小橋工業	TFR-3(20)	〃 3条	
		小橋工業	TFR-3(22)	〃 3条	
		小橋工業	TFR-3(24)	〃 3条	
		松山	UE-S20H8R22	・モーター駆動 施肥8条播種8条	
		松山	UE-S20H10R22	・モーター駆動 施肥8条播種10条	
		松山	UE-S20H12R22	・モーター駆動 施肥8条播種12条	
		松山	UE-S22H8R22	・モーター駆動 施肥8条播種8条	
		松山	UE-S22H10R22	・モーター駆動 施肥8条播種10条	
		松山	UE-S22H12R22	・モーター駆動 施肥8条播種12条	
		松山	UE-S22H8R24	・モーター駆動 施肥8条播種8条	
		松山	UE-S22H10R24	・モーター駆動 施肥8条播種10条	
		松山	UE-S22H12R24	・モーター駆動 施肥8条播種12条	
		松山	UE-S22H14R24	・モーター駆動 施肥8条播種14条	
		松山	UE-S22H8R26	・モーター駆動 施肥8条播種8条	
		松山	UE-S22H10R26	・モーター駆動 施肥8条播種10条	
		松山	UE-S22H12R26	・モーター駆動 施肥8条播種12条	
		松山	UE-S22H14R26	・モーター駆動 施肥8条播種14条	
		松山	UE-S22H10R28	・モーター駆動 施肥8条播種10条	
		松山	UE-S22H12R28	・モーター駆動 施肥8条播種12条	
		松山	UE-S22H14R28	・モーター駆動 施肥8条播種14条	
		松山	SRA240UESH8	・適応馬力50～65PS 施肥8条播種8条	
		松山	SRA240UESH10	・適応馬力50～65PS 施肥8条播種10条	
		松山	SRA240UESH12	・適応馬力50～65PS 施肥8条播種12条	
		松山	SRA240UESH14	・適応馬力50～65PS 施肥8条播種14条	
		松山	MRX2C-17	・施肥2条播種2条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX3C-17	・施肥3条播種3条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX4C-17	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX5C-17	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX6C-17	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX6C-20	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX7C-20	・施肥7条播種7条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX8C-20	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		松山	MRX516RCE	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MRX616RCE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MRX617RCE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MRX618RCE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MRX720RCE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MRX820RCE	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		松山	MFR-2	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		松山	MFR-3	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		松山	MFR-4	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		松山	MFR-5	・施肥5条播種5条 播種目皿式	
		松山	MFR-6	・施肥6条播種6条 播種目皿式	
		松山	NSV600B	・適応馬力50PS～ 不耕起播種機	
		MSK	D78/200/11	2.0m、11条	フィオナ
		MSK	D784/250/17	2.5m、17条	フィオナ
		MSK	D784/300/19	3.0m、19条	フィオナ
		MSK	PLM4000	4畦	クーン
		MSK	PPK400E	4畦	クーン
		MSK	MAXIMA	4畦	クーン
		MSK	MAXIMA	6畦	クーン
		MSK	MAXIMA	8畦	クーン
		MSK	オブティマ	4畦	クハナラント
		MSK	オブティマ	6畦	クハナラント
		MSK	オブティマ	8畦	クハナラント
		マツモト	MO-310	作業幅 1400 3条	麦施肥播種機
		マツモト	MO-400	作業幅 1400 4条	麦施肥播種機
		マツモト	MO-512	作業幅 1700 5条	麦施肥播種機
		マツモト	MO-610	作業幅 1700 6条	麦施肥播種機
		マツモト	MO-W500	作業幅 1700 5条 巾広	麦施肥播種機
		マツモト	MO-W400	作業幅 1700 4条 巾広	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1504	作業幅 1500 4条 2枚円板作業機付	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1605	作業幅 1600 5条 2枚円板作業機付	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1706	作業幅 1700 6条 2枚円板作業機付	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1508S	作業幅 1500 8条 密条薄播き方式	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1610S	作業幅 1600 10条 密条薄播き方式	麦施肥播種機
		マツモト	SEO-1712S	作業幅 1700 12条 密条薄播き方式	麦施肥播種機
		鋤柄農機	AD-82CW	8条、センター駆動式 (対応:稲麦のみ)	
		鋤柄農機	AD-102CW	10条、センター駆動式 (対応:稲麦のみ)	
		鋤柄農機	AD-102LCW	10条、Lカプラ付き、センター駆動式 (対応:稲麦のみ)	
		鋤柄農機	AD-122CW	12条、Lカプラ付き、センター駆動式 (対応:稲麦のみ)	
		ニューホランド	NS1125シュー	21条	
		ニューホランド	NS1125S/D	19条	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ニューホランド	NS1130シュー	28条	
		ニューホランド	NS1130S/D	23条	
		ニューホランド	N25シュー	20条 側条施肥 シュー	後部独立鎮圧ホイール
		ニューホランド	N25ウェッジディスク	20条 側条施肥 ウェッジディスク	後部独立鎮圧ホイール
		ニューホランド	N30シュー	24条 側条施肥 シュー	後部独立鎮圧ホイール
		ニューホランド	N30ウェッジディスク	24条 側条施肥 ウェッジディスク	後部独立鎮圧ホイール
		アグリテクノ矢崎株	TFRG-2S	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRG-3S	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRG-4S	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRT-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRT-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRT-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	SFR-2E	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	SFR-3E	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	SFR-4E	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFR-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFR-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFR-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRS-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRS-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	TFRS-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-2SE	・施肥2条播種2条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-3SE	・施肥3条播種3条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-4SE	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-5SE	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-5SE(1700)	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-6SE	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-6SE(2000)	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-7SE	・施肥7条播種7条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SE	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SEA	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SEA(2200)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SEA(2400)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SEA(2600)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-8SEA(2800)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-9SEA(2400)	・施肥9条播種9条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-9SEA(2600)	・施肥9条播種9条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-9SEA(2800)	・施肥9条播種9条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-10SEA(2400)	・施肥10条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-10SEA(2600)	・施肥10条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-10SEA(2800)	・施肥10条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXG-10SEA(3000)	・施肥10条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXM-8SE	・施肥4条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXM-10SE	・施肥5条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXM-10SE(1700)	・施肥5条播種10条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXM-12SE	・施肥6条播種12条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXM-12SE(2000)	・施肥6条播種12条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-2CE	・施肥2条播種2条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-3CE	・施肥3条播種3条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-4CE	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-5CE	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-5CE(1700)	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-6CE	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-6SE(2000)	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-7SE	・施肥7条播種7条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-8SE	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-8SEA	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-8SEA(2200)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-8SEA(2400)	・施肥8条播種8条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-4WCE	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-5WCE	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RX-6WSE(2000)	・施肥6条播種6条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-415RS	・施肥4条播種4条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-416RS	・施肥4条播種4条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-515RS	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-516RS	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-517RS	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-615RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-616RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-617RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-618RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-619RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-620RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-622RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-624RS	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-716RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-717RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-718RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-719RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-720RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-722RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎株	RXGS-724RS	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		アグリテクノ矢崎(株)	RXGS-820RS	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXGS-822RS	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXGS-824RS	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-615RSE	・施肥3条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-616RSE	・施肥3条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-815RSE	・施肥4条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-816RSE	・施肥4条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-817RSE	・施肥4条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-818RSE	・施肥4条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-819RSE	・施肥4条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1015RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1016RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1017RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1018RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1019RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1020RSE	・施肥5条播種10条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1216RSE	・施肥6条播種12条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1217RSE	・施肥6条播種12条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1218RSE	・施肥6条播種12条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1219RSE	・施肥6条播種12条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXM-1220RSE	・施肥6条播種12条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-415RSE	・施肥4条播種4条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-416RSE	・施肥4条播種4条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-515RSE	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-516RSE	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-517RSE	・施肥5条播種5条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-615RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-616RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-617RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-618RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-619RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-620RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-622RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-624RSE	・施肥6条播種6条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-716RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-717RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-718RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-719RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-720RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-722RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-724RSE	・施肥7条播種7条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-820RSE	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-822RSE	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-824RSE	・施肥8条播種8条 ロール式 全面鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXG-4SGE	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXG-5SGE	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXG-5SGE(1700)	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-4CGE	・施肥4条播種4条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-5CGE	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-5CGE(1700)	・施肥5条播種5条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RXG-7SEA	・施肥7条播種7条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	RX-7SEA	・施肥7条播種7条 ロール式 単独鎮圧	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-5S(2000)	・施肥5条播種5条 播種目皿式 バー・ジク2000	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-5S(2200)	・施肥5条播種5条 播種目皿式 バー・ジク2200	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-5S(2400)	・施肥5条播種5条 播種目皿式 バー・ジク2400	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-5S(2600)	・施肥5条播種5条 播種目皿式 バー・ジク2600	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-6S(2000)	・施肥6条播種6条 播種目皿式 バー・ジク2000	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-6S(2200)	・施肥6条播種6条 播種目皿式 バー・ジク2200	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-6S(2400)	・施肥6条播種6条 播種目皿式 バー・ジク2400	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-6S(2600)	・施肥6条播種6条 播種目皿式 バー・ジク2600	
		日農機	TW-7D	7畦	田端農機
		日農機	TDW-8GD	8畦	田端農機
		日農機	TDWJS-8GD	8畦	田端農機
		日農機	TDWJ-8GD	8畦	田端農機
		日農機	TDW-10GD	10畦	田端農機
		日農機	TDWJS-10GD	10畦	田端農機
		日農機	TDWJ-10GD	10畦	田端農機
		日農機	TD-8TD	8畦	田端農機
		日農機	TD-12TD	12畦	田端農機
		日農機	TDJS-12TD	12畦	田端農機
		日農機	TDJ-12TD	12畦	田端農機
		日農機	TD-14TD	14畦	田端農機
		日農機	TDJS-14TD	14畦	田端農機
		日農機	TDJ-14TD	14畦	田端農機
		日農機	TD-16TD	16畦	田端農機
		日農機	TDJS-16TD	16畦	田端農機
		日農機	TDJ-16TD	16畦	田端農機
		日農機	TB-4	4畦 Sタンク	田端農機
		日農機	TB-4D	4畦 Sタンク	田端農機
		日農機	TB-4W	4畦 Wタンク	田端農機
		日農機	TEB-4WTD	4畦	田端農機
		日農機	TEB-4WR	4畦 Wタンク	田端農機

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		日農機	TJEBS-4WR	4畦 Wタンク	田端農機
		日農機	TEB-4UR	4畦 大型Wタンク	田端農機
		日農機	TJEBS-4UR	4畦 大型Wタンク	田端農機
		日農機	TEB-4UFR	4畦 特大一体Wタンク	田端農機
		日農機	TJEBS-4UFR	4畦 特大一体Wタンク	田端農機
		タバタ	TEB-4WRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4WRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4URA	4畦	
		タバタ	TEB-4XR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4UFRA	4畦	
		タバタ	TEB-4XFR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XFR	4畦	
		スガノ農機	VSB2308	2, 3m 8条 70～110PS	
		スガノ農機	VSB2310	2, 3m 10条 70～110PS	
		スガノ農機	VSG3010	3m 10条 90～110PS	
		スガノ農機	VSG3012	3m 12条 90～110PS	
		スガノ農機	VSBT2308	2, 3m 8条 70～110PS	
		スガノ農機	VSBT3010	3m 10条 90～110PS	
		サークル鉄工	CC-mS	4畦肥料一体タンク、畦幅600～720mm45ps以上	精密施肥播種機 豆 類、生産向上
		サークル鉄工	CC-mS	4畦肥料一体タンク、畦幅600～720mm45ps以上	精密施肥播種機 車上コン
		タカキタ	JS2106	2条:条間(60～80cm)・標準3点リンク直装式・18.4～44.1{25～	ダイズ又はアズキセルホイルキットと同時購入の場合に対象
		タカキタ	JS4106	4条:条間(60～80cm)・標準3点リンク直装式・22.1～36.8{35～	ダイズ又はアズキセルホイルキットと同時購入の場合に対象
		タカキタ	ダイズセルホイルキット	大豆用1点2粒仕様・2条は1セット、4条は2セット必要	本体と同時購入の場合に対象
		タカキタ	ダイズセルホイルキット	大豆用1点1粒仕様・2条は1セット、4条は2セット必要	本体と同時購入の場合に対象
		タカキタ	アズキセルホイルキット	小豆用・2条は1セット、4条は2セット必要	本体と同時購入の場合に対象
		グレートプレイン	3P606NT	作業幅1.8m 9条 直装	施肥装置
		グレートプレイン	606NT	作業幅1.8m 9条 牽引	施肥装置
		グレートプレイン	706NT	作業幅2.1m 11条 牽引	施肥装置
		グレートプレイン	3P806NT	作業幅2.4m 13条 直装	施肥装置
		グレートプレイン	3P1006NT	作業幅3.0m 15条 直装	施肥装置
		グレートプレイン	1006NT	作業幅3.0m 15条 牽引	施肥装置
		グレートプレイン	1007NTC	作業幅3.0m 15条 牽引	施肥装置
		グレートプレイン	1205NT	作業幅3.6m 19条 牽引	施肥装置
		国際農機	NG Plus-4/4畦	4畦	モノセム
		国際農機	NG Plus-4/6畦	6畦	モノセム
		(株)北海農機	HKPS-4DM	4畦, 重量500kg, タンク430リットル, 豆類・コーン・麦・そば・ビ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPW-4DM	4畦, 重量510kg, タンク430リットル, 豆類・コーン・麦・そば・ビ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPS-4DL	4畦, 重量500kg, タンクー体型580リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPW-4DL	4畦, 重量510kg, タンクー体型620リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPS-4D2M	4畦, 重量520kg, タンク430リットル, 豆類・コーン・麦・そば・ビ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPW-4D2M	4畦, 重量530kg, タンク430リットル, 豆類・コーン・麦・そば・ビ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPS-4D2L	4畦, 重量520kg, タンクー体型580リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPW-4D2L	4畦, 重量530kg, タンクー体型620リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPW-4D2LL	4畦, 重量530kg, タンクー体型720リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4A2M	4畦, 重量550kg, タンクー体型650リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4D2M	4畦, 重量550kg, タンクー体型650リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4A2L	4畦, 重量560kg, タンクー体型850リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4D2L	4畦, 重量560kg, タンクー体型850リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4D2M-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型650リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4D2L-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型850リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPW-4D2LL-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型1100リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HJPS-4D2L	4畦, 重量530kg, タンクー体型550リットル, 豆類・コーン・麦・そ	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
		(株)北海農機	HKPS-7D	7畦, 麦・豆専用機, 重量530kg	販売:クボタ・ヤンマー・イセキ
いも類	ポテトプランター	クボタ	KP1E-60J	半自動移植機	
		クボタ	KP1E-90JL	半自動移植機	
		ヤンマー	PN1A	仕様:J、1条植え、植付株間18～45cm	自走式
		ヤンマー	PN1,J		
		ヤンマー	YJP1RM50	15～24馬力トラクタ用、プランタマルチ	トラクタ牽引
		ヤンマー	YJP1WRM50	15～24馬力トラクタ用、Wロータリ、プランタマルチ	トラクタ牽引
		ヤンマー	TAP110M	15～25馬力トラクタ用、プランタマルチ	トラクタ牽引
		ヤンマー	PN1A,K	歩行自走式半自動1条植え	カンショ挿苗機
		井関農機	PVH1-60J	1条植	歩行型
		井関農機	PVH1-70PBL	1条植、1.7～2.4ps	半自動、歩行型かんしょ移植機
		井関農機	PVH1-60JG	半自動移植機	じゃがいも仕様
		井関農機	PVH1-60J	半自動移植機	じゃがいも仕様・在庫限り
		井関農機	PVH1-80JWLG	半自動移植機	じゃがいも仕様
		井関農機	PVH1-80JWL	半自動移植機	じゃがいも仕様・在庫限り
		井関農機	PVH1-90JLG	半自動移植機	じゃがいも仕様

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	PVH1-70PB	半自動移植機	かんしょ仕様(舟底植え)・在庫限り
		井関農機	PVH1-70PBL	半自動移植機	かんしょ仕様(舟底植え)・在庫限り
		井関農機	PVH1-70PCBL	半自動移植機	かんしょ仕様(舟底短株間)・在庫限り
		井関農機	PVH1-70PSBL	半自動移植機	かんしょ仕様(露地斜め)
		井関農機	PVH1-70PSDBL	半自動移植機	かんしょ仕様(マルチ斜め)・在庫限り
		井関農機	PVH1-70PMBL	半自動移植機	かんしょ仕様(舟底マルチタイヤ)・在庫限り
		井関農機	IMP402NK		東洋農機
		井関農機	IMP403NK		東洋農機
		井関農機	IMP404NK		東洋農機
		マメトラ	SP-3	4.2ps	甘しょ専用移植機
		東洋農機	PAX-2S1	深植ポテトプランター	
		東洋農機	IMP-2NK	ポテトプランター	
		東洋農機	PAC-2	作業幅 75cm、2条	
		上田農機(株)	USA-2LR	2条式、16～25ps	
		上田農機(株)	USA-2LH	2条式、20～40ps	ロータリーにセット
		上田農機(株)	USA-1LH	1条式、15～20ps	3P装置
		上田農機(株)	USA-1LR	1条式、15～20ps	3P装置
		上田農機(株)	USA-1L	1条式、5～8ps	ロータリーに装着
		上田農機(株)	USA-1D	1条式、5～8ps	
		(資)田端農機具製	TP-2	2畦、25～35ps	施肥播種機
		(資)田端農機具製	TP-4		
		十勝農機(株)	PAC-2	2畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	PAC-2T	2畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	PAC-2T,BS	2畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	PAC-4	4畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	PAC-4T	4畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	PAC-4T,BS	4畦 全自動カッティング カップエレベーター型	
		十勝農機(株)	P-2F	20kW	馬鈴薯施肥播種機
		十勝農機(株)	P-4F	32kW	
		十勝農機(株)	PNF-2	20kW	馬鈴薯施肥播種機
		十勝農機(株)	PNF-2T	2畦 回転円盤型	
		十勝農機(株)	PNF-23		
		十勝農機(株)	PNF-2W		
		十勝農機(株)	PK-2F	20kW	馬鈴薯施肥播種機カッティング装置付
		十勝農機(株)	PK-4F		
		十勝農機(株)	PV-2F	20kW	馬鈴薯施肥播種機採種専用機
		十勝農機(株)	PV-2FT		
		十勝農機(株)	PV-4F	32kW	馬鈴薯施肥播種機採種専用機
		十勝農機(株)	PV-4FT		
		十勝農機(株)	PVO-41F	36kW	施肥部なし採種専用機
		十勝農機(株)	PNA-2R	36kW	馬鈴薯施肥播種機全自動式
		十勝農機(株)	PNA-2RT	36kW	馬鈴薯施肥播種機全自動式フミミローラー付
		十勝農機(株)	PALH-4R	50kW	馬鈴薯施肥播種機全自動式
		十勝農機(株)	PALH-4RT	50kW	馬鈴薯施肥播種機全自動式フミミローラー付
		十勝農機(株)	PV-2FS	2畦 採種専用機	
		十勝農機(株)	PV-2FST	2畦 採種専用機	
		ニューホランド	GL32B	2畦用、畦間72cm－90cm	
		ニューホランド	GL32B-1	2畦用、畦間72cm－90cm(ロースペック)	
		田中工機株式会	C12A		
		田中工機株式会	C16		
		田中工機株式会	SAC3B		
		田中工機株式会	SAC3BL		
		田中工機株式会	SAC4		
てん菜	てん菜移植機 (苗選別装置 付きの複合作 業機を含み、 乗用トラクター 用で4条植(傾 斜畑のため4 条植以上の作 業が著しく困難 な地域にあっ ては、2条植) 以上のものに 限る。)	サークル鉄工	CAP-2B高畦	52kw(75ps)重量870kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120個
		サークル鉄工	CAP-2B	52kw(75ps)重量850kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱120個
		サークル鉄工	CAP-2BD高畦	52kw(75ps)、重量920kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BD	52kw(75ps)、重量900kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BE高畦	52kw(75ps)、重量900kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BE	52kw(75ps)、重量900kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BZ高畦	52kw(75ps)、重量930kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BZ	52kw(75ps)、重量910kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BDZ高畦	52kw(75ps)、重量1,000kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BDZ	52kw(75ps)、重量980kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BM高畦	52kw(75ps)、重量930kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BM	52kw(75ps)、重量910kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMD高畦	52kw(75ps)、重量980kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMD	52kw(75ps)、重量960kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMZ高畦	52kw(75ps)、重量1,010kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMZ	52kw(75ps)、重量990kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ高畦	63kw(85ps)、重量1,060kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ	63kw(85ps)、重量1,040kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WB高畦	63kw(85ps)重量1,120kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120個
		サークル鉄工	CAP-WB	63kw(85ps)重量1,100kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱120個

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		サークル鉄工	CAP-WBD高畦	63kw(85ps)、重量1,170kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBD	63kw(85ps)、重量1,150kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBZ高畦	63kw(85ps)、重量1,200kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBZ	63kw(85ps)、重量1,180kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBDZ高畦	63kw(85ps)、重量1,250kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBDZ	63kw(85ps)、重量1,230kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBM高畦	63kw(85ps)、重量1,140kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBM	63kw(85ps)、重量1,160kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMD高畦	63kw(85ps)、重量1,120kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMD	63kw(85ps)、重量1,100kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMZ高畦	63kw(85ps)、重量1,120kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMZ	63kw(85ps)、重量1,100kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMDZ高畦	63kw(85ps)、重量1,120kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-WBMDZ	63kw(85ps)、重量1,100kg、全自動、2畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4A高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動、4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120個
		サークル鉄工	CAP-4A	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動、4畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱120個
		サークル鉄工	CAP-4AE高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4AE	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動4畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4AED高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4AED	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動4畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4AEDZ高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱
		サークル鉄工	CAP-4AEDZ	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動4畦、高平なし	苗アジャスター・苗箱
				E: 発電装置 M: 施肥機 D: ダブル車輪	
				Z: 移動苗台	
		サークル鉄工	NBS-1高畦	37kw(50ps)重量610kg、2畦、高畦付	1テーブル1テーブル※傾斜
		サークル鉄工	NBS-1	37kw(50ps)重量590kg、2畦、高平なし	1テーブル1テーブル※傾斜
		サークル鉄工	NBS-1M高畦	44kw(60ps)重量730kg、2畦、高畦付	1テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NBS-1M	44kw(60ps)重量710kg、2畦、高畦付	1テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NBS-2高畦	37kw(50ps)重量620kg、2畦、高畦付	2テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NBS-2	37kw(50ps)重量600kg、2畦、高平なし	2テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NBS-2M高畦	44kw(60ps)重量740kg、2畦、高畦付	2テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NBS-2M	44kw(60ps)重量720kg、2畦、高平なし	2テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NCS-1高畦	37kw(50ps)重量660kg、2畦、高畦付	1テーブル1テーブル※傾斜
		サークル鉄工	NCS-1	37kw(50ps)重量640kg、2畦、高平なし	1テーブル1テーブル※傾斜
		サークル鉄工	NCS-1M高畦	44kw(60ps)重量760kg、2畦、高畦付	1テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NCS-1M	44kw(60ps)重量740kg、2畦	1テーブル※傾斜畑に 限
		サークル鉄工	NCS-2高畦	37kw(50ps)重量670kg、2畦、高畦付	2テーブル2テーブル※傾斜
		サークル鉄工	NCS-2	37kw(50ps)重量650kg、2畦、高平なし	2テーブル2テーブル※傾斜
		サークル鉄工	CT-2ST高畦	37kw(50ps)重量670kg、2畦、高畦付	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	CT-2ST	37kw(50ps)重量650kg、2畦、高平なし	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	CT-2MST高畦	44kw(60ps)重量730kg、2畦、高畦付	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	CT-2MST	44kw(60ps)重量710kg、2畦、高平なし	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	STP-2ST高畦	44kw(60ps)重量700kg、2畦、高畦付	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	STP-2ST	44kw(60ps)重量680kg、2畦、高平なし	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	STP-2MST高畦	44kw(60ps)重量760kg、2畦、高畦付	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	STP-2MST	44kw(60ps)重量740kg、2畦、高平なし	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	NBS-4高畦	52kw(75ps)重量1,090kg、4畦、高畦付	
		サークル鉄工	NBS-4	52kw(75ps)重量1,050kg、4畦、高平なし	
		サークル鉄工	NBS-4T高畦	52kw(75ps)重量1,090kg、4畦、高畦付	2テーブル2テーブル
		サークル鉄工	NBS-4T	52kw(75ps)重量1,050kg、4畦、高平なし	2テーブル2テーブル
		サークル鉄工	NCS-4高畦	52kw(75ps)重量1,160kg、4畦、高畦付	
		サークル鉄工	NCS-4	52kw(75ps)重量1,120kg、4畦、高平なし	
		サークル鉄工	NCS-4T高畦	52kw(75ps)重量1,160kg、4畦、高畦付	2テーブル2テーブル
		サークル鉄工	NCS-4T	52kw(75ps)重量1,120kg、4畦、高平なし	2テーブル2テーブル
		サークル鉄工	STP-4ST高畦	52kw(75ps)重量1,140kg、4畦、高畦付	
		サークル鉄工	STP-4ST	52kw(75ps)重量1,100kg、4畦、高平なし	
		サークル鉄工	STP-6	6畦	
		サークル鉄工	CT-6S	6畦	
		サークル鉄工	BA-2	重量780kg、2畦	※傾斜畑に限る
		サークル鉄工	BA-4	重量1,350kg、4畦	
		サークル鉄工	NCS-2M 高畦	44kw(60ps)重量770kg、2畦、高畦付	
		サークル鉄工	NCS-2M	44kw(60ps)重量750kg、2畦	
		サークル鉄工	STP-4M高畦	63kw(85ps)重量1,300kg、4畦、高畦付	
		サークル鉄工	STP-4M	63kw(85ps)重量1,200kg、4畦高平なし	
		サークル鉄工	STP-6STE 全面	66kw(90ps)重量1,760kg、全自動6畦、全面付	
		サークル鉄工	STP-6STE	66kw(90ps)重量1,700kg、全自動6畦高平なし	
		サークル鉄工	CT-6S 全面	66kw(90ps)重量1,760kg、全自動6畦、全面付	
		サークル鉄工	CT-6S	66kw(90ps)重量1,700kg、全自動6畦高平なし	
		サークル鉄工	CAP-4ADZ 電 高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動4畦、高畦付	
		サークル鉄工	CAP-4ADZ 電	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動4畦、高平なし	
		サークル鉄工	CAP-4AEDZ 電 高畦	66kw(90ps)重量1,890kg、全自動4畦、高畦付	
		サークル鉄工	CAP-4AEDZ 電	66kw(90ps)重量1,850kg、全自動4畦、高平なし	
		サークル鉄工	BA-4EU 高畦	66kw(90ps)重量1,520kg、全自動4畦、高畦付	
		サークル鉄工	BA-4EU	66kw(90ps)重量1,420kg、全自動4畦、高平なし	
		サークル鉄工	CAP-WBU 高畦	63kw(85ps)重量1,170kg、全自動2畦、高畦付	
		サークル鉄工	CAP-WBU	63kw(85ps)重量1,120kg、全自動2畦、高平なし	
		サークル鉄工	CAP-WBMDUZ 高畦	63kw(85ps)重量1,340kg、全自動2畦、高畦付	
		サークル鉄工	CAP-WBMDUZ	63kw(85ps)重量1,290kg、全自動2畦、高平なし	
		サークル鉄工	CAP-2BD全面	52kw(75ps)重量920kg、全自動、2畦、全面鎮圧ローラ付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-2BDZ高畦三	52kw(75ps)重量1,004kg、全自動、2畦、高畦三面鎮圧ローラ付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-2BMEDZ-W高畦	63kw(85ps)重量1,060kg、全自動、2畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ高畦三	63kw(85ps)重量1,054kg、全自動、2畦、高畦三面鎮圧ローラ付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ 電高畦	63kw(85ps)重量1,060kg、全自動、2畦、電動植深装置付、高畦	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ-W高畦	63kw(85ps)重量1,060kg、全自動、2畦、電動植深装置付、高畦	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-2BMDZ-W 電高畦	63kw(85ps)重量1,080kg、全自動、2畦、電動植深装置付、高畦	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBDU	63kw(85ps)重量1,170kg、全自動、2畦、上昇苗台付、高平なし	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBDUZ高畦	63kw(85ps)重量1,260kg、全自動、2畦、上昇苗台付、移動苗台	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBDZ 電	63kw(85ps)重量1,240kg、全自動、2畦、移動苗台付、電動植深	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBMDU高畦	63kw(85ps)重量1,240kg、全自動、2畦、上昇苗台付、高畦付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBMDUZ 電高畦	63kw(85ps)重量1,330kg、全自動、2畦、上昇苗台付、移動苗台	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-WBMDUZ-W高畦	63kw(85ps)重量1,330kg、全自動、2畦、上昇苗台付、移動苗台	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-4AD高畦	66kw(90ps)重量1,940kg、全自動、4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-4AEDZ 電高畦三	66kw(90ps)重量2,078kg、全自動、4畦、電動植深装置付、高畦	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	CAP-4ADZ 電全面	66kw(90ps)重量2,050kg、全自動、4畦、電動植深装置付、全面	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	BA-4ED高畦	66kw(90ps)重量1,440kg、全自動、4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	BA-4ED 電	66kw(90ps)重量1,440kg、全自動、4畦、電動植深装置付、高畦	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	BA-4UZ高畦	66kw(90ps)重量1,480kg、全自動、4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120
		サークル鉄工	NCS-4T高畦三	52kw(75ps)重量1,188kg、4畦、高畦三面鎮圧ローラ付	2テーブル
		サークル鉄工	NCS-4TD高畦	52kw(75ps)重量1,210kg、4畦、ダブル車輪付、高畦付	2テーブル
		サークル鉄工	NCS-4TD	52kw(75ps)重量1,170kg、4畦、ダブル車輪付、高平なし	2テーブル
		サークル鉄工	CAP-4ADZ 高畦	66kw(90ps)重量2,010kg、全自動、4畦、高畦付	苗アジャスター・苗箱120
			M-W：施肥機(ダブルタ	2畦 70kg	本機セットに限る
			全面：全面鎮圧ローラ	2畦 20kg	本機セットに限る
			全面：全面鎮圧ローラ	4畦 40kg	本機セットに限る
				E：発電装置 M：施肥機 D：ダブル車輪	
				Z：移動苗台	
				M：施肥機 M-W：ダブルタンク施肥機 E：発電装置	
				D：ダブル車輪 U：上昇苗台 Z：移動苗台	
				電：電動植深装置 三：三面鎮圧ローラ	
				全面：全面鎮圧ローラ	
		ホクエイ	ART-4000	66kw(90ps)重量1,500kg、全自動、4畦	
		ホクエイ	ART-2000	48kw(65ps)重量790kg、全自動、2畦	1/2冊用1/2冊用
		ホクエイ	ART-2000	48kw(65ps)重量790kg、全自動、2畦	1/3冊用1/3冊用
		ホクエイ	ART-2000 M	55kw(75ps)重量884kg、全自動、2畦	施肥機付
		ホクエイ	ART-2000 F	48kw(65ps)重量800kg、全自動、2畦	平積み装置仕様
		ホクエイ	ART-2000 Z	48kw(65ps)重量790kg、全自動、2畦	送り量増幅装置仕様
		ホクエイ	HB-SS20	44kw(60ps)重量630kg、2畦	
		ホクエイ	HB-SS20 M	48kw(65ps)重量710kg、2畦	施肥機付施肥機付
		ホクエイ	HB-SS40	乗用トラクター用半自動型4条植	ホクエイ
てん菜	てん菜直播機	ヤンマー	PJ4,H	4畦 直装式	クーン
		ヤンマー	PJ4,HW	4畦 直装式	クーン
		ヤンマー	MAXIMA2F8,H	8畦 油圧折りたたみフレーム	クーン
		ヤンマー	PJ6,H	6畦 直装式	
		井関農機	ED302-6COB	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED452-6COB	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED302-4COB		アマゾーネ
		MSK	MAXIMA	4畦	クーン
		MSK	MAXIMA	6畦	クーン
		MSK	MAXIMA	8畦	クーン
		MSK	オプティマ	4畦	クハナランド
		MSK	オプティマ	6畦	クハナランド
		MSK	オプティマ	8畦	クハナランド
		タバタ(田端農機)	TJEVS-4WR	日農機扱重量605kg、4畦30～60kw(40～80ps)	
		タバタ(田端農機)	TEB-4WR	日農機扱重量445kg、4畦30～60kw(40～80ps)	
		タバタ(田端農機)	TJEBS-4WR	日農機扱4畦、畦幅600～750mm37～60kw(50～80ps)	
		タバタ(田端農機)	TJEBS-4UR	日農機扱4畦、畦幅600～750mm37～60kw(50～80ps)	
		タバタ(田端農機)	TJEBS-4UFR	日農機扱4畦、肥料一体タンク、畦幅600～750mm37～60kw(50～80ps)	
		タバタ	TEB-4WRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4WRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4URA	4畦	
		タバタ	TEB-4XR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XRA	4畦	
		タバタ	TJEBS-4UFRA	4畦	
		タバタ	TEB-4XFR	4畦	
		タバタ	TJEB-4XFR	4畦	
		(株)北海農機	HJPW-4D2M	重量550kg、4畦、畦幅600～750mm30～60kw(40～80ps)	
		(株)北海農機	HJPW-4D2L	重量560kg、4畦、畦幅600～750mm30～60kw(40～80ps)	
		サークル鉄工	CC-ms	4畦、肥料一体タンク、畦幅600～720mm45ps以上	
		ニューホランド	SP4SB	4畦	
		ニューホランド	SP6SB	6畦	
		ビコンジャパン	SP2	2条/75cm/肥料ホツパー2x90ℓ/ディスクオープナー	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ビコンジャパン	SP4	4条/75cm/肥料ホッパー2x160ℓ/ディスクオープナー	
		ビコンジャパン	SP4B	4条/75cm/肥料ホッパー1x1000ℓ/ディスクオープナー	
		ビコンジャパン	ST6B	6条/75cm/肥料ホッパー1x1000ℓ/ディスクオープナー	
		国際農機	NG Plus-4/4畦	4畦	モノセム
		国際農機	NG Plus-4/6畦	6畦	モノセム
		リウロ	モノセムNG plus4-4	4条、70hp以上、350ℓ肥料タンク施肥機付、条間45～80cm	ディスクオープナー式施肥部
さとうきび	さとうきび植付機	文明農機	SPKR-902	適応トラクタ33～45ps作業幅1.6m、1条植、施肥・薬剤付(サイドロータリー)	
		文明農機	SPKR-902C	適応トラクタ45～100ps作業幅1.6m、1条植、施肥・薬剤付(センターロータリー)	
		文明農機	SPKR906	作業幅1.6m、1条植	
		文明農機	KY91SPR		
		西中製作所	ニシナカオートプランタ	適応トラクタ30ps	
特産	こんにゃく芋植付機	松山	KT206	コンニャク親玉植付機 (溝切り、植付、覆土成形が1行程)	
		マツモト	PCWL	ガソリンエンジン付 パンソイル付	
		マツモト	PCR	ガソリンエンジン付 パンソイル付	
		片倉機器工業	PCR	ロータリー方式の覆土によるこんにゃく移植機	
野菜	野菜全自動移植機	クボタ	SKP-100	全自動移植機	
		クボタ	SKP-100M	全自動移植機、マルチ仕様、1条植え	
		クボタ	SKP-100MPC	全自動移植機、マルチ仕様、1条植え、後輪クローラ	
		クボタ	SKP-100W	全自動移植機、往復2条植え	
		クボタ	OPK-4	全自動玉ねぎ移植機	
		クボタ	OPT-4	トラクタリアマウント式全自動玉ねぎ移植機	
		クボタ	SKP-12J	全自動移植機、往復2条植え	
		ヤンマー	ACP10A	標準仕様、株間23～46cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	ACP10A,26	株間26cm仕様、株間26～52cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	ACP10A,NRT	幅狭トレッド仕様、株間23～46cm、植付条数:1畦1条	在庫限り
		ヤンマー	ACP10A,M	マルチ仕様、株間23～46cm、植付条数:1畦1条	在庫限り
		ヤンマー	ACP10AWB	往復2条植仕様、株間26～52cm、植付条数:往復2条	
		ヤンマー	ACP10A,MWB	マルチ・往復2条植仕様、株間23～46cm、植付条数:往復2条	在庫限り
		ヤンマー	ACP10A,AW	高畝ワイド仕様、株間28～56cm、植付条数:往復2条	在庫限り
		ヤンマー	ACP10A,MKW	マルチ・高畝ワイド仕様、株間24～48cm、植付条数:往復2条	在庫限り
		ヤンマー	ACP10A,KW	高畝ワイド仕様、株間24～48cm、植付条数:往復2条	在庫限り
		ヤンマー	ACP100		
		ヤンマー	PA1A	標準仕様、株間20～70cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	PA1A,NRT	幅狭トレッド仕様、株間20～70cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	PA1A,W	往復2条植仕様、株間20～60cm、植付条数:往復2条	
		ヤンマー	PA1A,SW	短株間・往復2条植仕様、株間20～60cm、植付条数:往復2条	
		ヤンマー	PA1A,N	ネギ仕様、株間20～30cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	PA1A,M	1畦1条 歩行型+マルチ	
		ヤンマー	YPVT4 -H270,-H285,-	玉ねぎ移植機(4条植／ポット式)	
		ホクトヤンマー	KE-16,NHT	自走式野菜作業台車	14B-YPVT4R-270と組み合わせ移植作業を行う場合に限る
		ホクトヤンマー	14B-YPVT4R-270	上記移植部分	KE-16、NHTと組み合わせた場合に限る
		ホクトヤンマー	14B-YPVT4-270	上記移植部分	KE-16、NHTと組み合わせた場合に限る
		ホクトヤンマー	14B-YPVT4-285	上記移植部分	KE-16、NHTと組み合わせた場合に限る
		ホクトヤンマー	14B-YPVT4-300	上記移植部分	KE-16、NHTと組み合わせた場合に限る
		ヤンマー	ACP100	標準仕様、株間23～46cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	ACP100,26	株間26cm仕様、株間26～52cm、植付条数:1畦1条	
		ヤンマー	ACP100,WB	往復2条植仕様、株間26～52cm、植付条数:往復2条	
		ヤンマー	ACP100,KW	高畝ワイド仕様、株間24～48cm、植付条数:往復2条	
		井関農機	PVC1-60L(HL)	セル成形苗用 128穴、200穴用	
		井関農機	PVC1-120WL	セル成形苗用 128穴、200穴用 往復2条	
		井関農機	PVC1-C50	セル成形苗用 128穴、200穴用 クローラ	
		井関農機	PVP100D	セル成形苗用 露地用	
		井関農機	PVP100MD	セル成形苗用 マルチ用	
		井関農機	TM16JPVT4H270R	トラクタリアマウント玉ねぎ移植機 4条植え 畦幅270mm ルートカッター	北海道限定
		井関農機	TM16JPVT4H285R	トラクタリアマウント玉ねぎ移植機 4条植え 畦幅285mm ルートカッター	北海道限定
		井関農機	TM16JPVT4H300R	玉ねぎ移植機 4条植え 畦幅300mm ルートカッタ付	北海道限定
		井関農機	PVS1-60AG	1畦1条 クローラ	
		井関農機	PVS1-60HG	1畦1条 クローラ	
		井関農機	PVS1-120WG	往復2条	
		井関農機	PVS1-B120W	往復2条	在庫限り
		井関農機	PVS1-120WLG	往復2条	
		井関農機	PVS1-C60	1畦1条 クローラ	在庫限り
		井関農機	PVS1-C120AWG	往復2条 クローラ	
		井関農機	PVS1-C120AW	往復2条 クローラ	在庫限り
		井関農機	PG10DGPVT8H270RC	玉ねぎ移植機 8条植え 畦幅270mm ルートカッター付 コンテナ苗枠付	平せき北海道
		井関農機	TH193PVT4-240R	たまねぎ移植機 4条植え	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三菱農機	MAE10AM	1畝1条植 マルチ仕様	
		三菱農機	MAE-P1A	1畝1条植	
		三菱農機	MAE-P1AW	往復2条植	
		三菱農機	MAE-100	1畝1条植	MAE-10Aのモデルチェンジ機
		共立	VP-100B		
		共立	VP-100N		
		共立	VP-245A		
		みのる産業	OP-41A	全自動玉葱移植機、歩行4条、植付条間24cm	
		みのる産業	OPRA-4	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間27cm	
		みのる産業	OPRA-4B	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間27cm	
		みのる産業	OPRA-41	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間30cm	
		みのる産業	OPRA-41B	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間30cm	
		みのる産業	OPRA-42	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間24-25-24cm	
		みのる産業	OPRA-400	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間27cm	
		みのる産業	OPRA-410	全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間30cm	
		みのる産業	OPT-4	リアマウント式全自動玉葱移植機、乗用4条、植付条間27cm	
		みのる産業	OPK-4	マルチ対応全自動玉葱移植機、歩行4条、植付条間24cm	
		みのる産業	VP-11B	全自動野菜移植機、歩行1条	
		みのる産業	VP-100B	全自動野菜移植機、歩行1条	
		みのる産業	VP-100N	全自動ニラ移植機、歩行1条	
		みのる産業	VP-245B	全自動野菜移植機、歩行2条、植付条間45cm(往復で22.5cm)	フロッコリー、キャベツ等
		みのる産業	VPC-230A-90	全自動野菜移植機、歩行2条、植付条間30/35/40cm(可変)	
		みのる産業	VPC-230A-110	全自動野菜移植機、歩行2条、植付条間30/35/40cm(可変)	
		みのる産業	VOC-221A-120	全自動玉葱移植機、歩行2条(往復4条)、植付条間20cm	
野菜	にんにく植付機	ヤンマー	NS120		
		ヤンマー	PH4R,G	乗用自走式半自動4条植え	※8月発売予定
		ササキコーポレーション	N301	4条植え ロボニン	
飼料	牧草播種機 (複合作業機を含み、乗用トラクター用で、条播きにあっては、12条播き以上のものに限る。)	ホクトヤンマー	998-HERBAMAT2500(HB-2.5)	30条	コカリン
		ヤンマー	FLZ07-300K+FLSA07-300D	88～118kW(120～160PS)、作業幅 300cm(FLZ07-300K)、20条(FLSA07-300D)	IHIスター
		ヤンマー	FLZ07-300P+FLSA07-300D	88～118kW(120～160PS)、作業幅 300cm(FLZ07-300P)、20条(FLSA07-300D)	IHIスター
		ホクトヤンマー	GM2500	2.5m	
		ヤンマー	GM3000	3m	
		井関農機	SSP-8	作業幅2. 5m 直送式	ブリリオン・北海道限定販売
		井関農機	SSP-10	作業幅3. 0m 直送式	ブリリオン・北海道限定販売
		MSK	HB-25	2.5m、30条	コカリン
		国際農機	HB-25	2.5m、30条	コカリン
		コーンズ・エーjee	SSP8	直装型	
		コーンズ・エーjee	SSP10	直装型	
		ニューホランド	MEK120-250KWL	21条シュ-施肥無し・後部ストレートレーキ・カゴローラー	breviglieri
		ニューホランド	MEK120-250PWL	21条シュ-施肥無し・後部ストレートレーキ・ハッカーローラー	breviglieri
		ニューホランド	MEK120-300KWL	25条シュ-施肥無し・後部ストレートレーキ	breviglieri
		ニューホランド	MEK120-300PWL	25条シュ-施肥無し・後部ストレートレーキ	breviglieri
		ブリリオン	SSP-8	作業幅2.5m 直装	
		ブリリオン	SSP-10	作業幅3.0m 直装	
		ガスバルト	N300-25CM	25条、3,0m	
		ヒーバ	GR300	播種・鎮圧(複合作業機) 作業幅3m	
		ヒーバ	GR630	播種・鎮圧(複合作業機) 作業幅6.3m	
		ヒーバ	FPR-VENTA	作業幅3m フロント鎮圧機/播種複合作業機 24条播き	フロント作業機とのセッ
飼料	追播種機	ヤンマー	GM2500	2.5m	チューメ
		ヤンマー	GM3000	3m	チューメ
		ホクトヤンマー	998-GRAS600(GM-6.0)	6m 追播機 グラスマスター	コカリン
		ホクトヤンマー	998-HERBAMAT2500	30条	コカリン
		ヤンマー	GH-8	2. 4m 追播機	グランドホッグ
		ヤンマー	GH-10	3m 追播機	グランドホッグ
		ヤンマー	GH-12	3. 6m 追播機	グランドホッグ
		ヤンマー	3P606NT	作業幅1.8m 9条 直装	グレートブレイン
		ヤンマー	606NT	作業幅1.8m 9条 牽引	グレートブレイン

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	706NT	作業幅2.1m 11条 牽引	グレートブレイン
		ヤンマー	3P806NT	作業幅2.4m 13条 直装	グレートブレイン
		井関農機	080Q	作業幅2. 3m	エアークエイ・北海道限定販売
		井関農機	100Q	作業幅3. 0m	エアークエイ・北海道限定販売
		井関農機	120Q	作業幅3. 4m	エアークエイ・北海道限定販売
		松山	PRN801	8条 簡易草地更新機	緊プロ機
		国際農機	GM-6.0/SB	6.0m	コカリン
		コーンズ・エージ-	DZ225075	牧草用不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2. 5m	
		コーンズ・エージ-	DZ229075	牧草用不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2, 9m	
		コーンズ・エージ-	DZ225075W16	牧草用不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2, 5m	
		コーンズ・エージ-	DZ229075W20	牧草用不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2, 9m	
		ニューホランド	DILETTISSIMA D250	条間17.8cm 三点直装	
		ニューホランド	DILETTISSIMA D250T	条間17.8cm けん引	
		アレンヤング	GH-8	作業幅2.4m 直装	IDEC申請
		アレンヤング	GH-10	作業幅3.0m 直装	IDEC申請
		グレートブレイン	3P606NT	作業幅1.8m 9条 直装	IDEC申請
		グレートブレイン	606NT	作業幅1.8m 9条 牽引	IDEC申請
		グレートブレイン	706NT	作業幅2.1m 11条 牽引	IDEC申請
		グレートブレイン	3P806NT	作業幅2.4m 13条 直装	IDEC申請
		グレートブレイン	3P1006NT	作業幅3.0m 15条 直装	IDEC申請
		グレートブレイン	1006NT	作業幅3.0m 15条 直装	IDEC申請
		グレートブレイン	1007NTC	作業幅3.0m 15条 牽引	IDEC申請
		グレートブレイン	1205NT	作業幅3.6m 19条 牽引	IDEC申請
		ビコンジャパン	GH3004	エアベーター/3.0m/85ps~/グラスシーダー-SN2130とセットで	ファームテック
		ビコンジャパン	GH3004T	エアベーター/3.0m/70ps~/グラスシーダー-SN2130とセットで	ファームテック
		ビコンジャパン	NS2130	シードドリル/3.0m/GH3004/GH3004Tとセットで使用	コンスキルド
		ブレド	DZ225075P	牧草不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2.5m パッカーローラー	
		ブレド	DZ229075P	牧草不耕起播種、畦幅7.5cm作業幅2.9m パッカーローラー	
		ソーセ	G250S	サイレージ取り出し機 容量1.05m ³ シェアブレードタイプ	
		ソーセ	G300S	サイレージ取り出し機 容量1.24m ³ シェアブレードタイプ	
		ヒーバ	VENTA	作業幅3m 24条播き コールター式	
飼料	とうもろこし播種機(複合作業機を含み、乗用トラクター用で、4条播き以上のものに限る。)	タカキタ	JS4106	25.7～58.8kw 4条	
		タカキタ	JS4126	36.8～73.6kw 4条	
		IHIスター	MCP4060	22～59kW(30～80PS)、4畦	
		ヤンマー	KINZE コーンプランター3000型	4畦	KINZE不耕起播種
		ヤンマー	KINZE コーンプランター3500型	6畦、8畦	KINZE不耕起播種
		ヤンマー	KINZE コーンプランター3400型	12畦	KINZE不耕起播種
		ヤンマー	JD-1750,4F06	4畦 牽引式	ジョンディア
		ヤンマー	JD-1750,6F04B	6畦 牽引式	ジョンディア
		ヤンマー	PJ4. H	4畦 直装式	クーン
		ヤンマー	PJ4. HW	4畦 直装式	クーン
		ヤンマー	PJ6,H	6畦 直装式	クーン
		ホクトヤンマー	HD4	4畦	オーバーシーズ
		ホクトヤンマー	HD6	6畦	オーバーシーズ
		井関農機	ED302-4CL	4 畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED302-4CO	4 畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED302-6COB	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED452-6CL	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED452-6CO	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		井関農機	ED452-6COB	6畦	アマゾーネ・北海道限定販売
		MSK	MAXIMA	4畦 直装式	クーン
		MSK		6畦 直装式	クーン
		MSK		8畦 直装式	クーン
		MSK	PLM4000	4畦 直装式	クーン
		MSK	PPK400E	4畦 直装式	クーン
		田端農機	TB-4	4畦 Sタンク	
		田端農機	TB-4D	4畦 Sタンク	
		田端農機	TB-4W	4畦 Wタンク	
		田端農機	TB-4WD	4畦 Wタンク	
		田端農機	TEB-4WT	4畦 Wタンク	
		田端農機	TEB-4WTD	4畦 Wタンク	
		田端農機	TEB-4LR	4畦 Lタンク	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		田端農機	TEB-4WR	4畦 Wタンク	
		田端農機	TJEBS-4WR	4畦 Wタンク	
		田端農機	TEB-4UR	4畦特大Wタンク	
		田端農機	TJEBS-4UR	4畦特大Wタンク	
		田端農機	TJEBS-4UFR	4畦特大一体Wタンク	
		田端農機	TEV-4WR	4畦 Wタンク 真空播種機	
		田端農機	TEV-4UR	4畦特大Wタンク 真空播種機	
		田端農機	TEB-4WRA	4畦	
		田端農機	TJEBS-4WRA	4畦	
		田端農機	TJEBS-4URA	4畦	
		田端農機	TEB-4XR	4畦	
		田端農機	TJEB-4XR	4畦	
		田端農機	TJEB-4XRA	4畦	
		田端農機	TJEBS-4UFRA	4畦	
		田端農機	TEB-4XFR	4畦	
		田端農機	TJEB-4XFR	4畦	
		北海農機	HKPS-2D	2畦	
		北海農機	HKPS-4DM	4畦	
		北海農機	HKPW-4DM	4畦	
		北海農機	HKPS-4DL	4畦	
		北海農機	HKPW-4DL	4畦	
		北海農機	HKPS-4D2M	4畦	
		北海農機	HKPW-4D2M	4畦	
		北海農機	HKPS-4D2L	4畦	
		北海農機	HKPW-4D2L	4畦	
		北海農機	HKPW-4D2LL	4畦	
		北海農機	HJPW-4A2M	4畦	
		北海農機	HJPW-4D2M	4畦	
		北海農機	HJPW-4A2L	4畦	
		北海農機	HJPW-4D2L	4畦	
		北海農機	HJPW-4D2L・DX	4畦, オーガ容量繰り出し式	
		北海農機	HJPS-4D2M	4畦	
		北海農機	HJPW-4D2M-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型650リットル	
		北海農機	HJPW-4D2L-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型850リットル	
		北海農機	HJPW-4D2LL-DX	4畦, 重量550kg, タンクー体型1100リットル	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-2S	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-3S	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRG-4S	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRT-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRT-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRT-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	SFR-2E	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	SFR-3E	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	SFR-4E	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFR-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFR-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFR-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRS-2CE	・施肥2条播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRS-3CE	・施肥3条播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TFRS-4CE	・施肥4条播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRG-2S	・播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRG-3S	・播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRG-4S	・播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRT-2CE	・播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRT-3CE	・播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRT-4CE	・播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDR-2CE	・播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDR-3CE	・播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDR-4CE	・播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRS-2CE	・播種2条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRS-3CE	・播種3条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	TDRS-4CE	・播種4条 播種目皿式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHT-20TS	・播種2条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHT-30TS	・播種3条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHT-40TS	・播種4条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHT-50TS	・播種5条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHT-60TS	・播種6条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHTG-70TS	・播種7条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	AHTG-80TS	・播種8条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-20C	・播種2条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-20DC	・播種2条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-30C	・播種3条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-30DC	・播種3条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-40C	・播種4条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-40DC	・播種4条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-50C	・播種5条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-50DC	・播種5条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-60C	・播種6条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-60DC	・播種6条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-70DS	・播種7条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-70S	・播種7条 ロール式	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-80DS	・播種8条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APH-80S	・播種8条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APS-40C	・播種4条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APS-50C	・播種5条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APS-60C	・播種6条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APS-70S	・播種7条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APS-80S	・播種8条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APW-20C	・播種4条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APW-30C	・播種6条 ロール式	
		アグリテクノ矢崎(株)	APW-40S	・播種8条 ロール式	
		国際農機	NG Plus-4/4畦	4畦	モノセム
		国際農機	NG Plus-4/6畦	6畦	モノセム
		ニューホランド	SP4	4条 条間75cm・樹脂製肥料ボックス160リッター×2	
		ニューホランド	SP6	6条 条間75cm・樹脂製肥料ボックス160リッター×2	
		ニューホランド	SP4	4条 1000リッタータイプ	
		ニューホランド	SP6	6条 1000リッタータイプ	
		ニューホランド	SPE6	6条 条間75cm・油圧スライドフレーム・1000リッター肥料ホッパー	
		ニューホランド	MT4	4条 条間75cm・簡易耕起コーン仕様・1000 ^{リットル}	
		ニューホランド	MTE6	6条 条間75cm・簡易耕起コーン仕様・1000 ^{リットル} ・	
		インタートラクターサ	3500	8畦 旋回式	キンズィ 社
		インタートラクターサ	3500	6畦 旋回式	
		サークル鉄工	CC-mS	4畦肥料一体タンク、畦幅600～720mm45ps以上	精密施肥播種機 飼料
		サークル鉄工	CC-mS	4畦肥料一体タンク、畦幅600～720mm45ps以上	精密施肥播種機 車上コン
		キンズィー	3110-4RN	4条 直装	IDEC申請
		キンズィー	3110-6RN	6条 直装	IDEC申請
		キンズィー	3000-4RN	4条 牽引	肥料タンク 300kgIDEC申請
		キンズィー	3000-6RN	6条 牽引	肥料タンク 300kg IDEC申請
		キンズィー	3500-6RN	6条 牽引 旋回式	肥料タンク 300kg IDEC申請
		キンズィー	3500-8RN	8条 牽引 旋回式	肥料タンク 300kg IDEC申請
		キンズィー	3400-12RN	12条 牽引 旋回式	IDEC申請
水稻 飼料 (飼料用稲)	栽培管理ビークル(乗用型で、防除、施肥等生育期間中の管理作業能力を有するもので、多目的田植機を含む。)	クボタ	NSD8 (施肥機付)	NSD8-DSK/NSD8-DSKF/NSD8-DSKFR/ NSD8-DSKR/NSD8-IF/NSD8-IF-HSY/NSD8-IFR/ NSD8-IFR-HSY/NSD8-IQ2R/NSD8-IQR/ NSD8-JN8/NSD8-JN8R/NSD8-Y16IFR	
		クボタ	NSD8	NSD8-I/NSD8-I-HSY/NSD8-IR/NSD8-IR-HSY/ NSD8-K/NSD8-KF/NSD8-KFR/NSD8-KR/ NSD8-KY16FR/NSD8-KY16R/NSD8-Y16IR	除草機又は溝切機又は直播機を同時に導入する場合に対象
		クボタ	NSU67 (施肥機付)	18馬力、水冷ガソリンエンジン、6条 NSU67-DSK/NSU67-DSKF/NSU67-DSKFR/ NSU67-DSKR/NSU67-DSKT5/NSU67-DSKT5F/ NSU67-DSKT5FR/NSU67-DSKT5R/NSU67-IF/ NSU67-IFR/NSU67-IQ2R/NSU67-IQR/ NSU67-IT5F/NSU67-IT5FR/NSU67-IT5FR-HSY/ NSU67-IT5FR-SP/NSU67-IT5Q2R/NSU67-IT5QR/ NSU67-IT5QR-HSY/NSU67-JN6/NSU67-JN6R/ NSU67-JN6T5/ NSU67-IFR-SP2/NSU67-IT5FR-SP2/NSU67-IT5FR-SP2Y	
		クボタ	NSU67	18馬力、水冷ガソリンエンジン、6条 NSU67-I/NSU67-IR/NSU67-IT5/NSU67-IT5R/ NSU67-IT5R-HSY/NSU67-IT5R-SP/NSU67-K/ NSU67-KF/NSU67-KFR/NSU67-KR/NSU67-KT5/ NSU67-KT5F/NSU67-KT5FR/NSU67-KT5R NSU67-IR-SP2/NSU67-IT5R-SP2/NSU67-JN6R-SP2/ NSU67-IT5R-SP2Y	除草機又は溝切機又は直播機を同時に導入する場合に対象
		クボタ	NSU87 (施肥機付)	18馬力、水冷ガソリンエンジン、8条 NSU87-DSK/NSU87-DSKF/NSU87-DSKFR/ NSU87-DSKR/NSU87-IT5/NSU87-IT5F/ NSU87-IT5FR/NSU87-IT5FR-HSY/ NSU87-IT5FR-SP/NSU87-IT5Q2R/NSU87-IT5QR/ NSU87-IT5QR-HSY/NSU87-IT5R/ NSU87-IT5R-HSY/NSU87-IT5R-SP/NSU87-JN8/ NSU87-JN8R/ NSU87-IT5FR-SP2/NSU87-IT5FR-SP2Y	
		クボタ	NSU87	18馬力、水冷ガソリンエンジン、8条 NSU87-IT5/NSU87-IT5R/NSU87-IT5R-HSY/ NSU87-IT5R-SP/NSU87-KT5/NSU87-KT5F/ NSU87-KT5FR/NSU87-KT5R/ NSU87-IT5R-SP2/NSU87-JN8R-SP2/NSU87-IT5R-SP2Y	除草機又は溝切機又は直播機を同時に導入する場合に対象

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	NSU・NSD用直播部	DS-60NK/DS-60NKF/DS-80NK/DS-80NKF	
		クボタ	NDU8-IKF NDU8-IKFR NU67-IKF NU67-IKFR NU87-IKF/NU87-IKFR	多目的田植機用 植付部(施肥機付)	本機と同時導入の場合のみ可
		クボタ	NDU8-IK NDU8-IKR NU67-IK NU67-IKR NU87-IK	多目的田植機用 植付部	本体と同時契約。また、 除草機又は溝切機又は直播機 を同時に導入する場合に対象
		クボタ	DS-6NK DS-6NKF DS-8NK DS-8NKF	多目的田植機用 直播部	単体で導入する場合は、水稻 直播機として申請すること。
		クボタ	SJ-6N SJ-8N J900 J900-D	多目的田植機用 除草部及びタイヤキット	本機と同時導入の場合のみ可
		クボタ	SM-2ND SM-2NU	多目的田植機用 溝切部	本機と同時導入の場合のみ可
		クボタ	KBSA	KBSA-650LS/KBSA-650LDS/KBSA-650LDS-G6/KBSA-650LE/KBSA-650LDE/KBSA-650LDE-G6/KBSA-650LDE-T1/KBSA-650LDH/KBSA-650LDH-G6/KBSA-950LE/KBSA-950LDE/KBSA-950LDH/KBSA-950LDH-G6/KBSA-650LDO/KBSA-650LDO-G6	21馬力、4WS/2WS切替 ブーム水平機構装備 散布幅15.9m L:スライドブーム D:車速連動 E:輪距1500mm S:輪距 1200mm G6:粒剤散布装置 H:北海道 仕様 T:カルチ 650:タンク容量600L 950:タンク容量850L O:輪距1800mm
		クボタ	KT235ZFQ	23PS 乗用管理機 15mブームスプレーヤ	KT235ZFBMP
		クボタ	KBM-500D	ブームスプレーヤ 散布幅15.3m 最大500L	KT235ZQ専用
		クボタ	RMH300KA	3連ロータリーカルチ 条間60～100cm	KT235ZQ専用
		クボタ	KG-4T-2	粒剤散布機	KT235ZQ専用
		クボタ	TDRG-2S	目皿播種機 播種2条 大豆	KT235ZQ専用
		クボタ	TDRG-3S	目皿播種機 播種3条 大豆	KT235ZQ専用
		クボタ	TFRG-2S	施肥播種機 2条用施肥播種	KT235ZQ専用
		クボタ	TFRG-3S	施肥播種機 3条用施肥播種	KT235ZQ専用
		ヤンマー	GV191S	仕様:X95KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191S	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191S	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191S	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X95NU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X95NU-AH、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X120KNU-AH、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:95NU-AH、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:120KNU-AH、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:95NU、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:120KNU、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:X95NU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV17	仕様:DH2W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DH3W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WML、17馬力、10mブーム	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WB4ML、17馬力、10mブーム	
		ヤンマー	HV17	仕様:DH2NW、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WB4、17馬力	
		ヤンマー	HV19	仕様:DH2TW、19馬力	
		ヤンマー	HV19	仕様:DHP5WB4GV、19馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV19	仕様:DHP5TWGV、19馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5WB4、21馬力	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5WB4GV、21馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5TWGV、21馬力、15mブーム	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	GV191HST, 95NU	18.9PS 無段変速	ヤンマー
		ヤンマー	GV191HST, 120KNU	18.9PS 無段変速 湿田車輪仕様	ヤンマー
		ヤンマー	SM3S,MSH	HV17/19/21用溝切機、条数2、溝幅260、溝深さ150、溝底幅80	
		ヤンマー	IHB181SA,LSWI	HV17/19/21用ブームタワー、タンク容量180L、作業幅	
		ヤンマー	IHB181LA,LSWI	HV17/19/21用ブームタワー、タンク容量180L、作業幅	
		ヤンマー	MR93,RTRH	HV17/19/21用マルチロータリ、爪軸回転数高速301rpm	
		ヤンマー	JE15C,SKBH	HV17/19/21用平高畦整形器、うね高さ150～300、うね裾幅	
		ヤンマー	CE15C,SKBA	HV17/19/21用平高畦ハイロータ	
		ヤンマー	JE18C,SKBH	HV17/19/21用平高畦整形器、うね高さ150～300、うね裾幅	
		ヤンマー	CE18C,SKBA	HV17/19/21用平高畦ハイロータ	
		ヤンマー	JF18C,SKBH	HV17/19/21用平畦整形器、うね高さ50～200、うね裾幅	
		ヤンマー	CF18C,SKBA	HV17/19/21用平畦ハイロータ	
		ヤンマー	R301C-12,MLCH	HV17/19/21用平高畦/平畦用ハイマルチ	
		ヤンマー	JB3C,SKBH	HV17/19/21用小畦整形器、うね高さ200～320、うね裾幅	
		ヤンマー	CB9C,SKBA	HV17/19/21用小畦用ハイロータ	
		ヤンマー	R5C,MLCH	HV17/19/21用小畦用ハイマルチ	
		ヤンマー	JH-150,HIC	HV17/19/21用けん引ヒッチ、取付部50mm角パイプ	
		ヤンマー	CM200HV,BLD	HV17/19/21用有機プロキヤス、、ホッパ容量200L	
		ヤンマー	AS90R-HV,FTMH	HV17/19/21用グラントソー、、ホッパ容量90L、散布量	
		ヤンマー	VR10-CR33,FTMH	HV17/19/21用サンソー、散布口3本×2、ホッパ容量	
		ヤンマー	FR3,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数6、ホッパ容量	在庫限り
		ヤンマー	FR23,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数4、ホッパ容量	在庫限り
		ヤンマー	FJ33,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数6、ホッパ容量	在庫限り
		ヤンマー	CR33,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数3、爪軸回転数	
		ヤンマー	CR23L,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数	
		ヤンマー	CR3L,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数3、爪軸回転数	
		ヤンマー	CR23H,CRTH	HV19/21(T仕様)用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数	
		ヤンマー	CR23HM,CRTH	HV19/21(T仕様)用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数	
		ヤンマー	CR-SET,CRTA	HV19/21(T仕様)用ロータリ(23H)セット、条数1、爪軸回転数	
		ヤンマー	YL12-1,UNTI	HV17/19/21用イエロー培土器、うね高さ150～220、うね幅	
		ヤンマー	YL12-3,UNT	HV17/19/21用イエロー培土器、うね高さ150～220、うね幅	
		ヤンマー	SL220HV,UNTI	HV17/19/21用ステンレス培土器、うね高さ150～200、うね幅	
		ヤンマー	PL200NHV,UNTI	HV17/19/21用うね太郎(ソリ無)、うね高さ150～220、うね幅	
		ヤンマー	PL200HV,UNTI	HV17/19/21用うね太郎(ソリ付)、うね高さ150～220、うね幅	
		ヤンマー	SR2C-HV,UNT	HV17/19/21用大豆培土板、うね高さ150～200、うね幅	
		ヤンマー	HGH200,SPYI	HV17/19/21用除草剤散布機、タンク容量200L、作業条数	
		ヤンマー	HGH300,SPYI	HV17/19/21用除草剤散布機、タンク容量300L、作業条数	
		ヤンマー	SBN9A,SPYA	HV17用吊り下げノズル(霧あり)、吊り下げ条数	
		ヤンマー	SBN9B,SPYA	HV17用吊り下げノズル(霧なし)、吊り下げ条数	
		ヤンマー	SBN11GA,SPYA	HV19/21用吊り下げノズル(霧あり)、吊り下げ条数	
		ヤンマー	SBN11GB,SPYA	HV19/21用吊り下げノズル(霧なし)、吊り下げ条数	
		ヤンマー	VBS500,YL	HV17用ブームスプレヤ、タンク容量500L、有効散布幅	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	VBS500,YHGX	HV19/21用ブームスプレヤ、タンク容量500L、有効散布幅	
		ヤンマー	ST-HV,TNTH	HV17/19/21用サンバイザー、ワンタッチ折りたたみ式	
		ヤンマー	BJ17,MSK	HV17/19/21用パディマスク、涼風機付、フロント強化ガラス(ワイパー・ウォッシャー液付)、サイド・バックは塩化ビニール、開閉ファスナー	在庫限り
		ヤンマー	RVAG60/10	GV191用粒状肥料散布装置,散布幅10m	
		ヤンマー	RVAG60/15	GV191用粒状肥料散布装置,散布幅15m	
		ヤンマー	VP60RXT,UVP60R-Z	多目的田植機6条植	管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	VP60RXT,UVP60R-ZF	多目的田植機6条植、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP60RXT,MUVP60R-ZF	多目的田植機6条植(密植)、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP80RDT,UVP80RD-ZF	多目的田植機8条植、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP80RDT,MUVP80RD-ZF	多目的田植機8条植、側条施肥機付き、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	UVP60R,Z	6条用植付部(疎植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	UVP60R,ZF	6条用植付部(疎植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MUVP60R,ZF	6条用植付部(密植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R	6条用湛直部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R,F	6条用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	UVP80RD,ZF	8条用植付部(疎植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MUVP80RD,ZF	8条用植付部(密植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP80RD,F	8条用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R	6条用湛直部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R,F	6条用用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP80RD,F	8条用用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VP60RXT,UVP60R-Z	多目的田植機6条植	管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	VP60RXT,UVP60R-ZF	多目的田植機6条植、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP60RXT,MUVP60R-ZF	多目的田植機6条植(密植)、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP80RDT,UVP80RD-ZF	多目的田植機8条植、側条施肥機付き	
		ヤンマー	VP80RDT,MUVP80RD-ZF	多目的田植機8条植、側条施肥機付き、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	UVP60R,Z	6条用植付部(疎植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	UVP60R,ZF	6条用植付部(疎植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MUVP60R,ZF	6条用植付部(密植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R	6条用湛直部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60R,F	6条用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	UVP80RD,ZF	8条用植付部(疎植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MUVP80RD,ZF	8条用植付部(密植・側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP80RD,F	8条用湛直部(側条施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VP60XT,UVP60-Z	多目的田植機6条植	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	VP60XT,UVP60-ZF	多目的田植機6条植、施肥機付き	
		ヤンマー	VP60XT,MUVP60-ZF	多目的田植機6条植(密植)、施肥機付き	
		ヤンマー	VP60XT,TVP60	12.5PS、湛水直播機、6条播	
		ヤンマー	VP60XT,TVP60-F	12.5PS、湛水直播機、6条播	
		ヤンマー	SJVP60	6条用除草部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MVP60	6条用溝切部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	UVP60	6条用植付部(疎植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	MUVP60	6条用植付部(密植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	UVP60,Z	VP60XT用植付部(疎植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	UVP60,ZF	VP60XT用植付部(疎植・側条施肥付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MUVP60,ZF	VP60XT用植付部(密植・側条施肥付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60,F	VP60XT用湛直部(施肥機付)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	TVP60	VP60XT用湛直部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VP80DT,UVP80D-ZF	多目的田植機8条植、施肥機付き	
		ヤンマー	VP80DT,MUVP80D-ZF	多目的田植機8条植、施肥機付き、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP80DT,TVP80D-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	VP80DT,MTVP80D-F	20PS、湛水直播機、8条播、側条施肥機付、(植付密植仕様)	
		ヤンマー	UVP80D,ZF	VP80DT用植付部(疎植・側条施肥付)	
		ヤンマー	MUVP80D,ZF	VP80DT用植付部(密植・側条施肥付)	
		ヤンマー	TVP80D,F	VP80DT用湛直部(施肥機付)	
		ヤンマー	SJVP8D	VP80DT用除草部	
		ヤンマー	MVP8D	VP80DT用溝切部	
		ヤンマー	VP6,UVP6	多目的田植機6条植	
		ヤンマー	VP6,UVP6-F	多目的田植機6条植、施肥機付き	
		ヤンマー	SUVP6-F	VP6用植付部(側条施肥付)	
		ヤンマー	SJVP6	VP6用除草部	
		ヤンマー	MVP6	VP6用溝切部	
		ヤンマー	VP8,UVP8-F	多目的田植機8条植、施肥機付き	
		ヤンマー	VP8,JVP8-F	20PS、除草機、	
		ヤンマー	SJVP8	VP8用除草部	
		ヤンマー	MVP8	VP8用溝切部	
		ヤンマー	VP8D,UVP8D-F	多目的田植機8条植、施肥機付き	
		ヤンマー	VP8D,SUVP8D-F	多目的田植機8条植(疎植仕様)、施肥機付き	
		ヤンマー	SJVP8D	8条用除草部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MVP8D	8条用溝切部	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SUVP8D-F	VP8D用植付部	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	UVP80D	8条用植付部(疎植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	MUVP80D	8条用植付部(密植)	本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限る
		ヤンマー	VP60XT,MTVP60-F	12.5PS、湛水直播機(密植)、6条播、施肥機付き	
		井関農機	JKA17P120M	17馬力 D：ディーゼル HP：水畑兼用 H：畑専用 P：水田用 120：基本トレッド1200mm 2：同上 132：基本トレッド1320mm 3：同上 150：基本トレッド1500mm 5：同上 W：油圧自動水平、バックアップ R：畑作タイヤ B4：φ940大径タイヤ M：10m防除機、慣行散布 ML：10m防除機 慣行+少量散布 MLC：10m防除機 慣行+少量散布 霧無しノズル	
		井関農機	JKA17P120ML		
		井関農機	JKA17P132MLC		
		井関農機	JKA17P150MLQ		
		井関農機	JKA17HP120		
		井関農機	JKA17HP120W		
		井関農機	JKA17HP120WML		
		井関農機	JKA17HP132MLC		
		井関農機	JKA17HP150W		
		井関農機	JKA17HP150WML		
		井関農機	JKA17HP150WB4		
		井関農機	JKA17HP150WB4ML		
		井関農機	JKA17HP150TWML		
		井関農機	JKA17DH2W		
		井関農機	JKA17DH2NW		
		井関農機	JKA17DH3W		
		井関農機	JKA17DH2WR		
		井関農機	JKA17DHP2W		
		井関農機	JKA17DHP5W		
		井関農機	JKA17DHP5WB4		
		井関農機	JKA17DHP2WML		
		井関農機	JKA17DHP5TWML		
		井関農機	JKA17DH2TWML		
		井関農機	JKA17DHP5WML		
		井関農機	JKA17DHP5WB4M		
		井関農機	JKA17DHP5WB4ML		
		井関農機	JKA19DHP5WB4GV	19馬力 ディーゼル HP：水畑兼用 T：PTO高速回転 5：基本トレッド1500mm 2：基本トレッド1200mm W：油圧自動水平、バックアップ B4：φ940大径タイヤ GV：15Mスライドブーム	
		井関農機	JKA19DHP5TWGV		
		井関農機	JKA19DH2TW		
		井関農機	JKA19DP5GV		
		井関農機	JKA19DP5B4GV		
		井関農機	JKA21SHP5WB4GV	21馬力 ディーゼル HP：水畑兼用 5：基本トレッド1500mm 2：基本トレッド1200mm W：油圧自動水平、バックアップ B4：φ940大径タイヤ GV：15Mスライドブーム	
		井関農機	JKA21SHP5WGV		
		井関農機	JKA21SHP5WB4		
		井関農機	JKA21SHP5W		
		井関農機	JKA21SHP5TWGV		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	JKA21SP5B4GV		
		井関農機	SBN9B	吊り下げノズル(霧なし)10mブーム用	本機と同時に導入する場合のみ
		井関農機	SBN11GA	吊り下げノズル(霧有り)15mスライドブーム用	本機と同時に導入する場合のみ
		井関農機	BSA400E		丸山製作所
		井関農機	BSA400S		丸山製作所
		井関農機	BSA400EV		丸山製作所
		井関農機	BSA400SV		丸山製作所
		井関農機	PZV80HDULF	23ps,ディーゼル、田植機、施肥機セット型式	
		井関農機	PZV80HDTLF	23ps,ディーゼル、高速点播、条播兼用	
		井関農機	PZV80HGULF	8条 20ps ガソリン 田植機セット型式 施肥機付	
		井関農機	PZV80HGTLF	8条 20ps ガソリン 高速点播・条播兼用セット型式 施肥機付	
		井関農機	PZV80HDUL	8条 23ps ディーゼル 田植機セット型式	除草機、溝切機、直播機等を同時に導入する場合に対象
		井関農機	PZV80HGUL	8条 20ps ガソリン 田植機セット型式	除草機、溝切機、直播機等を同時に導入する場合に対象
		井関農機	SJ-8IVZ	8条用 水田除草機ユニット	PZV80用
		井関農機	SM-2SJVZ	8条用 溝切機ユニット	PZV80用
		井関農機	水田管理車輪	水田除草作業で必要(左右セット)	
		井関農機	ディスク(リヤホイール/SJ)SET	水田除草作業で必要(左右セット)	
		井関農機	前輪カバー	前輪ホイールに装着。水田除草、溝切で必要	PZV80用
		井関農機	PZV60HGUL	6条 16ps ガソリン 田植機セット型式	除草機、溝切機、直播機等を同時に導入する場合に対象
		井関農機	PZV60HGULF	6条 16ps ガソリン 田植機セット型式 施肥機付	
		井関農機	PZV60HGTL	6条 16ps ガソリン 点播・条播機セット型式	
		井関農機	PZV60HGTLF	6条 16ps ガソリン 点播・条播機 セット型式 施肥機付	
		井関農機	PZV60U	6条 植付部ユニット	PZV60HGTL用
		井関農機	PZV60UF	6条 植付部ユニット(施肥機用)	PZV60HGTLF用
		井関農機	PZV60T	6条 点播・条播機ユニット	PZV60HGTL用
		井関農機	PZV60TF	6条 点播・条播機ユニット(施肥機付)	PZV60HGTUF用
		井関農機	SJ-6IZ	6条用 水田除草機ユニット	PZV60用
		井関農機	SM-2SJVZ	6乗用 溝切機ユニット	PZV60用
		井関農機	水田管理車輪	水田除草作業で必要(左右セット)	
		井関農機	ディスク(リヤホイール/SJ)SET	水田除草作業で必要(左右セット)	
		井関農機	PZV80UF	田植機 植付部ユニット(F付)	PZV80HDT、HGT用
		井関農機	PZV80TF	点播、条播 播種ユニット(F付)	PZ80HDU、HGU用
		井関農機	PGV83TSQF	直播機(点播)	在庫限定
		井関農機	PGV83DTQF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV83HGTSQF	直播機(点播)	在庫限定
		井関農機	PGV83HGDQF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV63DT	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV63DTF	直播機(条播)	在庫限定
		井関農機	PGV63UE	田植機 植付部	在庫限定 本機と同時導入で、管理作業機も同時に導入した場合に限
		井関農機	PGV63UEF	田植機 植付部(F付)	在庫限定
		井関農機	SJ-8IV	水田除草機ユニット(PGV83)	在庫限定 本機と同時購入に限る
		井関農機	PIBS140	液状少量散布機(PGV83)	在庫限定 本機と同時購入に限る
		井関農機	SJ-6I	水田除草機ユニット(PGV63)	在庫限定 本機と同時購入に限る
		井関農機	SJ-8IS	除草部延長部品(6→8)	在庫限定 本機と同時購入に限る
		井関農機	SM2-SJ	溝切り機ユニット(PGV63)	在庫限定 本機と同時購入に限る
		井関農機	SJ-8IVZ	水田 除草ユニット	PZV80HD用 北陸限
		井関農機	SM-2SJVZ	水田 溝切ユニット(2連)	PZV80HD用 北陸限
		井関農機	PZV80UF	8条 田植機植付部ユニット(F品付)	PZV80HDTLF,PZV80HGTLF,PZV80HDTL、PZV80HGTL用
		井関農機	PZV80TF	8条 点播、条播播種ユニット(F部品付)	PZV80HDTLF,PZV80HGTLF,PZV80HDTL、PZV80HGTL用
		井関農機	SJ-6IZ	6条用 水田除草機ユニット	PZV60用
		井関農機	JKA19DP3FB4GVC	3：基本トレッド1320mm	北海道限定
		井関農機	JKA21SP3FB4GVC	3：基本トレッド1320mm	北海道限定
		井関農機			
		井関農機	VBS500S	ブームスプレーヤー10m慣行散布、メカ制御	本機と同時購入に限る
		井関農機	VBS500L	ブームスプレーヤー10m慣行+少量散布、マイコン制御(霧あ	本機と同時購入に限る
		井関農機	VBS500LC	ブームスプレーヤー10m慣行+少量散布、マイコン制御(霧な	本機と同時購入に限る
		井関農機	VBS500HGX	ブームスプレーヤー15mスライドブーム、慣行散布、マイコン制御	少量散布対応(ノズル別売り) 本機と同時購入に限る
		井関農機	SBN11GB	15mブーム用 吊り下げノズル	本機と同時購入に限る
		井関農機	SBN9A	10mブーム用 吊り下げノズル	本機と同時購入に限る
		井関農機	BJ17	バディーマスク農薬被爆防止簡易キャビン (タブラー装着はキッ	本機と同時購入に限る
		井関農機	KBJ17	バディーマスク農薬被爆防止簡易キャビン	本機と同時購入に限る
		井関農機	IHB181SA	ブームタブラー粒状施肥散布 散布幅10m	本機と同時購入に限る
		井関農機	IHB181LA	ブームタブラー粒状施肥散布 散布幅15m	本機と同時購入に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	SM-2SP	溝切機P型用(HP型はSM-3S) 2連	本機と同時購入に限る
		井関農機	SM-3S	溝切機HP型用 2連	本機と同時購入に限る
		井関農機	CR-33	ロータリカルチ正転 3連	本機と同時購入に限る
		井関農機	CR-23L	ロータリカルチ正逆転 2連	本機と同時購入に限る
		井関農機	CR-23H	ロータリカルチ正逆転 2連 T型専用機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CR-3L	ロータリカルチ正逆転 3連	本機と同時購入に限る
		井関農機	CR23-HM	ロータリカルチ正逆転 2連 T型専用機	本機と同時購入に限る
		井関農機	DJ-3	大豆除草ローター	CR3-L用
		井関農機	HGH200	カルチ同時除草散布機	カルチ別売り
		井関農機	TDR2	目皿播種機2条	牽引ヒッチ別売り
		井関農機	TDR3	目皿播種機3条	牽引ヒッチ別売り
		井関農機	TDR4	目皿播種機4条	牽引ヒッチ別売り
		井関農機	TDR-2KS	目皿播種機施肥ユニット2条 (別途 繰り出し軸必要)	繰り出し軸別途
		井関農機	TDR-3KA	目皿播種機施肥ユニット3条 (別途 繰り出し軸必要)	繰り出し軸別途
		井関農機	TDR-4KA	目皿播種機施肥ユニット4条 (別途 繰り出し軸必要)	繰り出し軸別途
		井関農機	ロータリ(23H)SET	CR-23H、23HM用	3連化オプションキット
		井関農機	イエロー培土器 12型	3ユニット入り	
		井関農機	V-R10-CR33	CR-33用施肥機 ホッパ容量50ℓX2	
		井関農機	CM200-JK	有機肥料散布機 ホッパ容量200ℓ(100kg以下で使用)	
		井関農機	JKA21SP3FGVC		北海道限定
		井関農機	JKA19DP3FGVC		北海道限定
		井関農機	TDRG-2S	目皿播種機 2条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDRG-3S	目皿播種機 3条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TFRG-2S	施肥播種機 2条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TFRG-3S	施肥播種機 3条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	JH-150	けん引ヒッチ	播種機を装着
		井関農機	SI2-3	JKA17/19/21用土壌消毒機 6条 作業幅1.8m 1～6cc/点	本機と同時購入に限る
		井関農機	FF-2	JKA17/19/21用フロント施肥機 2条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FF-3	JKA17/19/21用フロント施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FR-23	JKA17/19/21用施肥機 2条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FR-3	JKA17/19/21用施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FJ-33	JKA17/19/21用施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	AS90R-JKA3L	JKA17/19/21用グランドソーワ ホッパ容量90ℓ CR3L共着	本機と同時購入に限る
		井関農機	AS90R-JKA33	JKA17/19/21用グランドソーワ ホッパ容量90ℓ CR33共着	本機と同時購入に限る
		井関農機	オレンジ培土器	JKA17/19/21用3ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	オレンジ培土器	JKA17/19/21用2ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	開閉培土板	JKA17/19/21用1ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	SL220-JK	JKA17/19/21用ステンレス培土器	本機と同時購入に限る
		井関農機	HGH300	JKA17/19/21用除草剤散布機 3条 タンク容量300ℓ(100ℓ×3)	本機と同時購入に限る
		井関農機	JFR-4	JKA17/19/21用4条カルチベータ 条間40～60cm	本機と同時購入に限る
		井関農機	JMC-3	JKA17/19/21用3条カルチベータ 条間50～75cm	本機と同時購入に限る
		井関農機	JMCR-3	JKA17/19/21用3条カルチベータ 条間50～75cm 培土器付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	JT30	JKA17/19/21用内盛3連成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	JT20	JKA17/19/21用内盛2連成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	JKR-18A	JKA17/19/21用麦踏みローラ 作業幅1.8m	本機と同時購入に限る
		井関農機	MRT-1B	JKA17/19/21用平マルチ ヒール幅95～240cm 別途けん引必要	本機と同時購入に限る
		井関農機	MR93	JKA17/19/21用マルチロータリ うね成形用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JB3C	JKA17/19/21用小畦成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CB9C	JKA17/19/21用ハイロータ JB3C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	R5C	JKA17/19/21用ハイマルチ JB3C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JE15C	JKA17/19/21用平高成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CE15C	JKA17/19/21用平高畦ハイロータ JE15C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JE18C	JKA17/19/21用平高成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CE18C	JKA17/19/21用平高畦ハイロータ JE18C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	R301C-12	JKA17/19/21用ハイマルチ JE18C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JF18C	JKA17/19/21用平畦成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CF18C	JKA17/19/21用平畦ハイロータ JF18C用	本機と同時購入に限る
		三菱農機	LV6A (施肥機なし)	①14ps、空冷ガソリンエンジン、6条。 LV6AHM/LV6AHMG/LV6AHMU/LV6AHMS/LV6AHMSU/LV6AHMY/LV6AHMUY/LV6AHMSY/LV6AHMSUY	次の(1)若しくは(2)、又は(1)＋(2)を同時導入の場合に対象。 (1)水田除草・溝切装置②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (2)水稻直播機(OHM-62M)及びヒッチキット③(①を同時導入時不要) なお、仕様区分で、H:標準、M:枕地均平装置、S:疎植対応株間仕様、U:タイヤの相違、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LV6A (施肥機付)	①14ps、空冷ガソリンエンジン、6条。 LV6AHPM/LV6AHPNM/LV6AHPMG/LV6AHPNMG/LV6AHPMU/LV6AHPNMU/LV6AHPMS/LV6AHPNMS/LV6AHPMSG/LV6AHPMSU/LV6AHPNMSU/LV6AHRM/LV6AHRMU/LV6AHRMS/LV6AHRMSU/LV6AHPMY/LV6AHPMUY/LV6AHPNMY/LV6AHPNMUY/LV6AHPMSY/LV6AHPMSUY/LV6AHPNMSY/LV6AHPNMSUY/LV6AHRMY/LV6AHRMUY/LV6AHRMSY/LV6AHRMSUY/LV6AHWPMJ/LV6AHWPNMJ/LV6AHWPMU/LV6AHWPNMU	次の(1)若しくは(2)、又は(1)＋(2)を同時導入の場合に対象。 (1)水田除草・溝切装置②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (2)水稻直播機(OHM-62M)及びヒッチキット③(①を同時導入時不要) なお、仕様区分で、H:標準、M:枕地均平装置、U・G:タイヤの種類、P、PN:ペースト施肥機、R:粒状施肥機、J:補助苗台12枚、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三菱農機	LV63 (施肥機なし)	①20ps、水冷ガソリンエンジン、6条。 LV63Y/LV63GY/LV63SY/LV63FY/LV63SFY/LV63WJ	次の(1)若しくは(2)、又は(1)＋(2)を同時導入の場合に対象。 (1)水田除草・溝切装置 ②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (2)水稻直播機(OHM-62M)及びヒッチキット③(①を同時導入時不要) なお、仕様区分で、G:タイヤの種類、F:前輪ノーバンクタイ、S:疎植株間用、WJ:条間33cm補助苗台12枚、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LV63 (施肥機付)	①20ps、水冷ガソリンエンジン、6条。 LV63PY/LV63PGY/LV63PNY/LV63PNGY/LV63RY/LV63PSY/LV63PNSY/LV63RSY/LV63PFY/LV63PNFY/LV63PSFY/LV63WPJ/LV63WPNJ	次の(1)若しくは(2)、又は(1)＋(2)を同時導入の場合に対象。 (1)水田除草・溝切装置 ②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (2)水稻直播機(OHM-62M)及びヒッチキット③(①を同時導入時不要) なお、仕様区分で、P、PN:ベスト施肥機、R:粒状施肥機、G:タイヤの仕様区分、S:疎植株間用、WJ:条間33cm補助苗台12枚、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LV8 (施肥機なし)	①20ps、水冷ガソリンエンジン、8条。 LV8/LV8H/LV8SH/LV8Y/LV8YH/LV8SYH/LV8FYH	②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (左記の価格は、LV8のもの。なお、仕様区分で、H:外側補助車輪、S:疎植株間用、F:前輪ノーバンクタイ、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LV8 (施肥機付)	①20ps、水冷ガソリンエンジン、8条。 LV8PH/LV8PNH/LV8RH/LV8PSH/LV8RSH/LV8WPH/LV8WPNH/LV8WPHJ/LV8WPNHJ/LV8PYH/LV8PNYH/LV8RYH/LV8PSYH/LV8RSYH/LV8PNSYH/LV8PFYH/LV8PNFYH/LV8WPYH/LV8WPSYH	②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (左記の価格は、LV8PHのもの。なお、仕様区分上、P、PN:ベスト施肥機、R:粒状施肥機、H:外側補助車輪、S:疎植株間用、W:条間33cm、J:補助苗台16枚、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LV8D (施肥機なし)	①20.7ps、水冷ディーゼルエンジン、8条。 LV8DFYH	②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (F:前輪ノーバンクタイ、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)、H:外側補助車輪を示す。)
		三菱農機	LV8D (施肥機付)	①20.7ps、水冷ディーゼルエンジン、8条。 LV8DPFYH/LV8DPSFYH/LV8DPNFYH/LV8DRSFYH	②と③(④、⑤、⑥はオプション)を同時導入の場合に対象。 (左記の価格は、LV8DPFYHのもの。なお、仕様区分で、P、PN:ベスト施肥機、R:粒状施肥機、S:疎植株間用、F:前輪ノーバンクタイ、Y:苗スライダー(苗補給簡易化の装置)を示す。)
		三菱農機	LVW-6(②) (③ヒッチキット:6条用:SH-V6Q、8条用:SH-V8Q(H21年12月発売予定))	水田除草、溝切り装置。(なお、オプションとして、④溝切り部品(MRWS-M2)、⑤:除草2条追加(8条対応)キット(MRWS-E8:田車型式、415:レーキ型式)、⑥:ウエイト(BW-201)あり。)	本機(LV6A、LV63、LV8、LV8D)と同時導入の場合に対象。
		丸山製作所	BSA-400E	9.0馬力、タンク容量360L 散布幅7.8m	
		丸山製作所	BSA-400EV		
		丸山製作所	BSA-400S		
		丸山製作所	BSA-400SV	S:トレッド1200mm	
		丸山製作所	KBSA-400E	E:トレッド1500mm	クボタブランド
		丸山製作所	KBSA-400EV	V:大径タイヤ	クボタブランド

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		丸山製作所	KBSA-400S		クボタブランド
		丸山製作所	KBSA-400SV		クボタブランド
		丸山製作所	BSA-536LSV-A	11.5馬力、タンク容量500L 散布幅15.6m	基本仕様
		丸山製作所	BSA-536LASV-A		基本仕様+A
		丸山製作所	BSA-536LESV-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様) A:トレッド1320mm E:トレッド1500mm G5: 粒剤散布装置 D: 速度連動装置 P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+E
		丸山製作所	BSA-536LDSV-A		基本仕様+D
		丸山製作所	BSA-536LDASV-A		基本仕様+A+D
		丸山製作所	BSA-536LDESV-A		基本仕様+E+D
		丸山製作所	BSA-536LSVG5-A		基本仕様+G5
		丸山製作所	BSA-536LASVG5-A		基本仕様+A+G5
		丸山製作所	BSA-536LESVG5-A		基本仕様+E+G5
		丸山製作所	BSA-536LDSVG5-A		基本仕様+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LDASVG5-A		基本仕様+A+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LDESVG5-A		基本仕様+E+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LSVP-A		基本仕様+P
		丸山製作所	BSA-536LASVP-A		基本仕様+A+P
		丸山製作所	BSA-536LESVP-A		基本仕様+E+P
		丸山製作所	BSA-536LDSVP-A		基本仕様+D+P
		丸山製作所	BSA-536LDASVP-A		基本仕様+A+D+P
		丸山製作所	BSA-536LDESVP-A		基本仕様+E+D+P
		丸山製作所	BSA-531LSV-A	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L 散布幅15.6m	基本仕様
		丸山製作所	BSA-531LASV-A		基本仕様+A
		丸山製作所	BSA-531LESV-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様) A:トレッド1320mm E:トレッド1500mm G5: 粒剤散布装置 D: 速度連動装置 P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+E
		丸山製作所	BSA-531LDSV-A		基本仕様+D
		丸山製作所	BSA-531LDASV-A		基本仕様+A+D
		丸山製作所	BSA-531LDESV-A		基本仕様+E+D
		丸山製作所	BSA-531LSVG5-A		基本仕様+G5
		丸山製作所	BSA-531LASVG5-A		基本仕様+A+G5
		丸山製作所	BSA-531LESVG5-A		基本仕様+E+G5
		丸山製作所	BSA-531LDSVG5-A		基本仕様+D+G5
		丸山製作所	BSA-531LDASVG5-A		基本仕様+A+D+G5
		丸山製作所	BSA-531LDESVG5-A		基本仕様+E+D+G5
		丸山製作所	BSA-531LSVP-A		基本仕様+P
		丸山製作所	BSA-531LASVP-A		基本仕様+A+P
		丸山製作所	BSA-531LESVP-A		基本仕様+E+P
		丸山製作所	BSA-531LDSVP-A		基本仕様+D+P
		丸山製作所	BSA-531LDASVP-A		基本仕様+A+D+P
		丸山製作所	BSA-531LDESVP-A		基本仕様+E+D+P
		丸山製作所	BSA-531LDH	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L 散布幅15.6m、北海道仕様 速度連動装置標準装備 少量散布ノズル標準装備 トレッド1320mm	基本仕様
		丸山製作所	BSA-531LDHG5		基本仕様+G5
		丸山製作所	BSA-531LDHP		基本仕様+P
		丸山製作所	BSA-531LDHB		基本仕様+B
		丸山製作所	BSA-531LDHBP		基本仕様+B+P
		丸山製作所		G5: 粒剤散布装置 P: ブーム装置ブレ防止機構 B: +100Lタンク	
		丸山製作所			
		丸山製作所			
		丸山製作所			
		丸山製作所	BSA-531LSVB-A	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L 散布幅15.6m	基本仕様+B
		丸山製作所	BSA-531LSVBP-A		基本仕様+B+P
		丸山製作所	BSA-531LDSVB-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様) A:トレッド1320mm E:トレッド1500mm G5: 粒剤散布装置 D: 速度連動装置 P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+D+B
		丸山製作所	BSA-531LDSVBP-A		基本仕様+D+B+P
		丸山製作所	BSA-531LASVB-A		基本仕様+A+B
		丸山製作所	BSA-531LESVB-A		基本仕様+E+B
		丸山製作所	BSA-531LESVBP-A		基本仕様+E+B+P
		丸山製作所	BSA-531LDESVB-A		基本仕様+D+E+B
		丸山製作所	BSA-531LDESVP-A		基本仕様+D+E+P+B
				Y: 畑作タイヤ仕様	
				B: +100Lタンク	
		丸山製作所	BSA-650LS	全機種 : HST変速 全機種 : 搭載エンジン 21馬力 全機種 : 4WS・2WS切替機構・ブーム水平機構を標準装備 散布幅 15. 9m 油圧式ブーム作動 ※機種名BSA以外の型式記号の見方 L : スライドブーム D : 速度連動 E : 輪距1500mm S : 輪距1200mm G6 : 粒剤散布装置 H : 北海道仕様 T : カルチ 650 : タンク容量600L 950 : タンク容量850L	
		丸山製作所	BSA-650LDS		
		丸山製作所	BSA-650LDS-G6		
		丸山製作所	BSA-650LE		
		丸山製作所	BSA-650LDE		
		丸山製作所	BSA-650LDE-G6		
		丸山製作所	BSA-650LDE-T1		
		丸山製作所	BSA-650LDH		
		丸山製作所	BSA-650LDH-G6		
		丸山製作所	BSA-950LE		
		丸山製作所	BSA-950LDE		
		丸山製作所	BSA-950LDH		
		丸山製作所	BSA-950LDH-G6		
		丸山製作所	BSA-650LDO		
		丸山製作所	BSA-650LDO-G6		
		丸山製作所	ミヅキリソウチ	BSA53シリーズL用	本機と同時購入に限る
		丸山製作所	ソフキヤピンクミタ	BSA53シリーズS用	本機と同時購入に限る
		共立	RV60S/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60S/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60S/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60S/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60S/95	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2: 製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3: このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		共立	RV60S/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60H/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60H/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/95	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60H/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60W/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60W/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/95	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60W/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YS/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YS/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YS/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YS/95	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YS/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV60YH/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YH/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YH/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YH/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YH/95	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YH/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV60YW/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YW/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YW/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YW/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YW/95	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YW/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV85H/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85H/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85W/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85YH/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85YW/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV100Y/210	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク	
		共立	RV100Y/210N	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・自	
		共立	RV100Y/210NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RV100Y/210U	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RVH60H/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60H/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60H/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60S/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド12000mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグ	
		共立	RVH60S/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60S/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60W/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド15000mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグ	
		共立	RVH60W/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60W/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60YH/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YH/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YH/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YH/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YH/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YH/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YS/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YS/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YS/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		共立	RVH60YS/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YS/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YS/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YW/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YW/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YW/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YW/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YW/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YW/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH85H/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85W/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85YH/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YH/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YW/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YW/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RV85H/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120K	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV85YH/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV85YW/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85H/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85YH/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YH/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YW/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YW/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH100Y/210N	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・自	
		共立	RVH100Y/210NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RVA-BC60	散布量 13～1390kg/10a ・散布幅 8m	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVAG61/10	散布幅 10m・散布量65kg/10a	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVAG61/15	散布幅 15m・散布量65kg/10a	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVA-MK60/D	輪距 1200～1500mm	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVARN61		※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVA-TN/B	防除吊り下げノズル8本	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVA-TN/J	除草用吊り下げノズル5本	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVARN61	後方散布装置	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	MVP- R30	中耕ロータ・3連・スライド幅 370mm	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	R30YB	中耕ローター用培土器	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVA- SK60	中耕ローター用ヒッチ	※本機と同時に導入する場合対象
		共立	RVA-HB60/S	散布高さ 432～2022mm	※本機と同時に導入する場合対象
水稻 麦類 大豆 野菜 飼料 (飼料用稲)	無人ヘリコプター	ヤンマー	AYH-3,D	速度同調・センターノズル対応	本体
		ヤンマー	AYH-3,N	GPS無し・センターノズル対応	本体
		ヤンマー	AT30	アドマイザー方式センターノズル付液剤散布装置	散布装置
		ヤンマー	NN30	ノズル方式センターノズル付液剤散布装置	散布装置
		ヤンマー	GR3	粒剤散布装置	散布装置
		YAMAHA	L17	RMAX Type II G／RMAX Type II	
		YAMAHA	L17G	液剤散布装置	
		YAMAHA	L15F	粒剤散布装置	
水稻 飼料 (飼料用稲)	けい畔草刈機 (けい畔の上 面及び法面を 同時に作業で きるもので、基 本方針に則し て実用化され たものに限 る。)	クボタ	GC602R	作業幅 600mm, 6PS	緊プロ機
		クボタ	GC702R	作業幅 700mm, 6PS	緊プロ機
		クボタ	GC702RD	作業幅 700mm, 7PS	緊プロ機
		クボタ	GC602	作業幅 600mm, 6PS、前進3段	緊プロ機
		クボタ	GC702	作業幅 700mm, 6PS、前進3段	緊プロ機
		クボタ	GC702-D	作業幅 700mm, 7PS、前進3段	緊プロ機
		齊藤農機製作所	SGC-602		緊プロ機
		齊藤農機製作所	SGC-702		緊プロ機
		齊藤農機製作所	SGC-702D		緊プロ機
		丸山製作所	MGC602R	作業幅 600mm、6PS	GC602RのOEM商品
		丸山製作所	MGC702R	作業幅 700mm、6PS	GC702RのOEM商品
		丸山製作所	MGC702RD	作業幅 700mm、7PS	GC702RDのOEM商品
		オーレック	WM726TLW	作業幅 690mm,6PS	H21.7.9緊プロ派生機認定
		オーレック	WM1207TLW	作業幅 690～1,020mm可変式、7PS	H21.7.9緊プロ派生機認定
		オーレック	WM726TLW	作業幅 690mm,6PS	アグリッパへのOEM
		オーレック	WM1207TLW	作業幅 690～1,020mm可変式、7PS	アグリッパへのOEM
		オーレック	AZ726TLW	作業幅 690mm,6PS	共立へのOEM
		オーレック	AZ1207TLW	作業幅 690～1,020mm可変式、7PS	共立へのOEM
水稻 麦類	肥料散布機 (作業速度と連	井関農機	IHB200 LA	散布幅15m、タンク容量200リットル(JKAアタッチメント)	
		井関農機	IHB200 SA	散布幅10m、タンク容量200リットル(JKAアタッチメント)	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
大豆 いも類 てん菜 さとうきび 特産 野菜 飼料	動して、あらかじめ設定した施肥量に均一な散布を行える機能を有するものであって、基本方針に則して実用化されたもの				
水稻	作物生育情報測定装置(基本方針に則して実用化されたものに限	荏原製作所	ZBAT-1		
麦類 大豆 野菜	栽培管理ビークル(乗用型で、防除、施肥、中耕培土等生育期間中の管理作業能力を有するものに限る。)	クボタ	GR16	大豆管理、16PS 緊プロ 野菜栽培管理ビークル	GR16-75
		クボタ	GR16-75	同上派生型式	
		クボタ	KBM-410D	ブームスプレーヤ 散布幅10m 最大450L 速度連動	GR16用
		クボタ	HN9	吊下げノズル 9本セット 条間60～75cm	GR16用
		クボタ	GH17A	専用ヒッチ TDRG TFRG 装着用	GR16用
		クボタ	TDRG-2S	目皿播種機 播種2条(他の中間管理作業機と同時に導入す	GR16用
		クボタ	TFRG-2S	施肥播種機 2条用施肥播種	GR16用
		クボタ	TFRG-3S	施肥播種機 3条用施肥播種	GR16用
		クボタ	CF316K	3連中耕ローター 条間75～85cm	GR16用
		クボタ	RM213HKA	2連ロータリーカルチ 条間90～180cm	GR16用
		クボタ	RM313HKA	3連ロータリーカルチ 条間60～ 85cm	GR16用
		クボタ	RMO-HTL2	畝成形セット 水田高うね対応	GR16用
		クボタ	TDR-311GR	ディスク付3畦リッジャ－	GR16用
		クボタ	KT215HN	レンコン管理、21PS	KT215HNBMAP
		クボタ	KT215HN-8BMAP		
		クボタ	KT215HNBMAP		
		クボタ	KT235ZFQ	大豆管理、23PS	KT235ZQBMP
		クボタ	KT235ZQBMP		
		クボタ	KBM-500D	ブームスプレーヤ 散布幅15.3m 最大500L	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	HN-13	吊下げノズル 13本セット	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	RMH300KA	3連ロータリーカルチ 条間60～100cm	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	KG-4T-2	粒剤散布機	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	TH-3PK	ZQ用ヒッチ TDRG TFRG 装着用	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	TDRG-2S	目皿播種機 播種2条 大豆	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	TDRG-3S	目皿播種機 播種3条 大豆	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	TFRG-2S	施肥播種機 2条用施肥播種	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	TFRG-3S	施肥播種機 3条用施肥播種	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	KBSA	KBSA-650LS/KBSA-650LDS/KBSA-650LDS-G6/KBSA-650LE/KBSA-650LDE/KBSA-650LDE-G6/KBSA-650LDE-T1/KBSA-650LDH/KBSA-650LDH-G6/KBSA-950LE/KBSA-950LDE/KBSA-950LDH/KBSA-950LDH-G6/KBSA-650LDO/KBSA-650LDO-G6	21馬力、4WS/2WS切替 ブーム水平機構装備 散布幅15.9m L:スライドブーム D:車速連動 E:輪距1500mm S:輪距1200mm G6:粒剤散布装置 H:北海道仕様 T:カルチ 650:タンク容量600L 950:タンク容量850L
		ヤンマー	HV17	仕様:DH2W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DH3W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5W、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WML、17馬力、10mブーム	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WB4ML、17馬力、10mブーム	
		ヤンマー	HV17	仕様:DH2NW、17馬力	
		ヤンマー	HV17	仕様:DHP5WB4、17馬力	
		ヤンマー	HV19	仕様:DH2TW、19馬力	
		ヤンマー	HV19	仕様:DHP5WB4GV、19馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV19	仕様:DHP5TWGV、19馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5WB4、21馬力	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5WB4GV、21馬力、15mブーム	
		ヤンマー	HV21	仕様:SHP5TWGV、21馬力、15mブーム	
		ヤンマー	MR93,RTRH	HV用マルチロータリ(畝立アタッチ別)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR23HM,CRTH	HV用ロータリカルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR33,CRTH	HV用ロータリカルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VR10-CR33,FTMH	CR33,CRTH用施肥機(サンソワー)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR12L,CRTH	HV用ロータリカルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR3L,CRTH	HV用ロータリカルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SM3S,MSH	HV17/19/21用溝切機、条数2、溝幅260、溝深さ150、溝底幅80	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	IHB181SA,LSWI	HV17/19/21用ブームタブラー、タンク容量180L、作業幅10m、散布量1～60kg/10a0.4～16kg/分、繰出方式電動スターフィーダー	本機と同時導入の場合に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	IHB181LA,LSWI	HV17/19/21用ブームタブラー、タンク容量180L、作業幅15m、散布量1～60kg/10a 0.4～16kg/分、繰出方式電動スターフィーダー	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	MR93,RTRH	HV17/19/21用マルチロータリ、爪軸回転数高速301rpm低速217rpm、ロータリシャフト丸軸φ29、整形器装着部コの字ヒッチφ14ピン2本止、耕深調節手元ハンドル	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	JE15C,SKBH	HV17/19/21用平高畦整形器、うね高さ150～300、うね裾幅700～1200、うね肩幅500～900、適用フィルム幅1100～1500	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CE15C,SKBA	HV17/19/21用平高畦ハイロータ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	JE18C,SKBH	HV17/19/21用平高畦整形器、うね高さ150～300、うね裾幅700～1500、うね肩幅500～1200、適用フィルム幅1350～1800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CE18C,SKBA	HV17/19/21用平高畦ハイロータ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	JF18C,SKBH	HV17/19/21用平畦整形器、うね高さ50～200、うね裾幅550～1550、うね肩幅500～1500、適用フィルム幅950～1800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CF18C,SKBA	HV17/19/21用平畦ハイロータ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	R301C-12,MLCH	HV17/19/21用平高畦/平畦用ハイマルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	JB3C,SKBH	HV17/19/21用小畦整形器、うね高さ200～320、うね裾幅400～650、適用フィルム幅750～1100	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CB9C,SKBA	HV17/19/21用小畦用ハイロータ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	R5C,MLCH	HV17/19/21用小畦用ハイマルチ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	JH-150,HIC	HV17/19/21用けん引ヒッチ、取付部50mm角パイプ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CM200HV,BLD	HV17/19/21用有機プロキヤス、、ホッパ容量200L	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	AS90R-HV,FTMH	HV17/19/21用グラントソー、、ホッパ容量90L、散布量20～150kg/10a、散布幅粒状1000～1800砂状1000～1600	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VR10-CR33,FTMH	HV17/19/21用サンソー、散布口3本×2、ホッパ容量100L(50L×2)、散布幅1200～2000	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	FR3,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数6、ホッパ容量60kg(22L×3)、散布量20～100kg/10a、繰出方式ロール強制繰出し	在庫限り 本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	FR23,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数4、ホッパ容量40kg(22L×2)、散布量20～100kg/10a、繰出方式ロール強制繰出し	在庫限り 本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	FJ33,FTMH	HV17/19/21用施肥機、条数6、ホッパ容量60kg(22L×3)、散布量20～100kg/10a、繰出方式ロール強制繰出し	在庫限り 本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR33,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数3、爪軸回転数203・282rpm、条間450～750、耕幅220・290	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR23L,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数195・270rpm、条間1300～1800、耕幅300	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR3L,CRTH	HV17/19/21用ロータリカルチ、条数3、爪軸回転数195・270rpm、条間650～900、耕幅300	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR23H,CRTH	HV19/21(T仕様)用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数260・535rpm、条間1300～1800、耕幅300	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR23HM,CRTH	HV19/21(T仕様)用ロータリカルチ、条数2、爪軸回転数260・535rpm、条間1300～1800、耕幅300(160・180)	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	CR-SET,CRTA	HV19/21(T仕様)用ロータリ(23H)セット、条数1、爪軸回転数260・535rpm	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	YL12-1,UNTI	HV17/19/21用イエロー培土器、うね高さ150～220、うね幅400～700、溝幅120	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	YL12-3,UNT	HV17/19/21用イエロー培土器、うね高さ150～220、うね幅400～700、溝幅120、培土器3個セット	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SL220HV,UNTI	HV17/19/21用ステンレス培土器、うね高さ150～200、うね幅600、溝幅130	本機と同時導入の場合に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	PL200NHV,UNTI	HV17/19/21用うね太郎(ソリ無)、うね高さ150～220、うね幅450～800、溝幅140	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	PL200HV,UNTI	HV17/19/21用うね太郎(ソリ付)、うね高さ150～220、うね幅450～800、溝幅140	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SR2C-HV,UNT	HV17/19/21用大豆培土板、うね高さ150～200、うね幅750～900、溝幅110	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	HGH200,SPYI	HV17/19/21用除草剤散布機、タンク容量200L、作業条数3、ノズルエポックノズル2ヶ×3条	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	HGH300,SPYI	HV17/19/21用除草剤散布機、タンク容量300L、作業条数3、ノズルエポックノズル2ヶ×3条	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SBN9A,SPYA	HV17用吊り下げノズル(霧あり)、吊り下げ条数9本、吊り下げ条間650～800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SBN9B,SPYA	HV17用吊り下げノズル(霧なし)、吊り下げ条数9本、吊り下げ条間650～800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SBN11GA,SPYA	HV19/21用吊り下げノズル(霧あり)、吊り下げ条数11本、吊り下げ条間650～800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	SBN11GB,SPYA	HV19/21用吊り下げノズル(霧なし)、吊り下げ条数11本、吊り下げ条間650～800	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VBS500,YL	HV17用ブームスプレー、タンク容量500L、有効散布幅10.2m	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VBS500,YHGX	HV19/21用ブームスプレー、タンク容量500L、有効散布幅9.6～15.6m、マイコン式水平制御	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	ST-HV,TNTH	HV17/19/21用サンバイザー、ワンタッチ折りたたみ式	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	BJ17,MSK	HV17/19/21用パティマスク、涼風機付、フロント強化ガラス(ワイパー・ウォッシャー液付)、サイドバックは塩化ビニール、開閉ファスナー付、アルミフレーム	在庫限り 本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	GV191H,95NU	18.9PS	
		ヤンマー	GV191H,120KNU	18.9PS 湿田車輪仕様	
		ヤンマー	GV191HST,95NU	18.9PS 無段変速	
		ヤンマー	GV191HST,120KNU	18.9PS 無段変速 湿田車輪仕様	
		ヤンマー	GV191S	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191S	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:95NU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:120KNU-A、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	A-10GH,RB40T	2連中耕ロータリ付	
		ヤンマー	RB40TAH,CRTH	A-10GH用2連中耕ロータリ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	VR50HAH,FTMH	A-10GH,RB40T用施肥機	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	7S0080-34000	A-10GH,RB40T用ミニアポロ培土機AH	本機と同時導入の場合に限る
		ササオカ	21N+KATAKEZURI	A-10GH,RB40T用肩削ロータ	本機と同時導入の場合に限る
		ヤンマー	GV191S	仕様:X95KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191S	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X95NU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X95NU-AH、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:X120KNU-AH、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:X95NU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191W	仕様:X120KNU-A、18.9馬力、HST、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:95NU-AH、18.9馬力、15mブーム	
		ヤンマー	GV191H	仕様:120KNU-AH、18.9馬力、15mブーム	
		井関農機	JKA17P120M	17馬力 D:ディーゼル HP:水畑兼用 H:畑専用 P:水田用 120:基本トレッド1200mm 2:同上 132:基本トレッド1320mm 3:同上 150:基本トレッド1500mm 5:同上 W:油圧自動水置 バックアップ	
		井関農機	JKA17P120ML		
		井関農機	JKA17P132MLC		
		井関農機	JKA17P150MLQ		
		井関農機	JKA17HP120		
		井関農機	JKA17HP120W		
		井関農機	JKA17HP120WML		
		井関農機	JKA17HP132MLC		
		井関農機	JKA17HP150W		
		井関農機	JKA17HP150WML		
		井関農機	JKA17HP150WB4		
		井関農機	JKA17HP150WB4ML		
		井関農機	JKA17HP150TWML		
		井関農機	JKA17DH2W		
		井関農機	JKA17DH2NW		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	JKA17DH3W	W:油圧自動水平、バックアップ R:畑作タイヤ B4:φ940大径タイヤ M:10m防除機、慣行散布 ML:10m防除機 慣行+少量散布 MLC:10m防除機 慣行+少量散布 霧無しノズル	
		井関農機	JKA17DH2WR		
		井関農機	JKA17DHP2W		
		井関農機	JKA17DHP5W		
		井関農機	JKA17DHP5WB4		
		井関農機	JKA17DHP2WML		
		井関農機	JKA17DHP5TWML		
		井関農機	JKA17DH2TWML		
		井関農機	JKA17DHP5WML		
		井関農機	JKA17DHP5WB4M		
		井関農機	JKA17DHP5WB4ML		
		井関農機			
		井関農機	JKA19DHP5WB4GV	19馬力 デーゼル HP:水畑兼用 T:PTO高速回転 5:基本トレッド1500mm 2:基本トレッド1200mm W:油圧自動水平、バックアップ B4:φ940大径タイヤ GV:15Mスライドブーム	
		井関農機	JKA19DHP5TWGV		
		井関農機	JKA19DH2TW		
		井関農機	JKA19DP5GV		
		井関農機	JKA19DP5B4GV		
		井関農機			
		井関農機	JKA21SHP5WB4GV	21馬力 デーゼル HP:水畑兼用 5:基本トレッド1500mm 2:基本トレッド1200mm W:油圧自動水平、バックアップ B4:φ940大径タイヤ GV:15Mスライドブーム	
		井関農機	JKA21SHP5WGV		
		井関農機	JKA21SHP5WB4		
		井関農機	JKA21SHP5W		
		井関農機	JKA21SHP5TWGV		
		井関農機			
		井関農機	JKA19DP3FB4GVC	3:基本トレッド1320mm	北海道限定
		井関農機	JKA21SP3FB4GVC	3:基本トレッド1320mm	北海道限定
		井関農機	JKA21SP5B4GV		
		井関農機	SBN9B	吊り下げノズル(霧なし)10mブーム用	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	SBN11GA	吊り下げノズル(霧有り)15mスライドブーム用	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	BSA400S		丸山製作所
		井関農機	BSA400S		丸山製作所
		井関農機	BSA400EV		丸山製作所
		井関農機	BSA400SV		丸山製作所
		井関農機	ロータリ(23H)SET	CR-23H、23HM用	本機と同時導入の場合に限る 3連化オプションキット
		井関農機	イエロー培土器 12型	3ユニット入り	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機			
		井関農機	VBS500S	ブームスプレーヤー10m慣行散布、メカ制御	
		井関農機	VBS500L	ブームスプレーヤー10m慣行+少量散布、マイコン制御(霧あり)	
		井関農機	VBS500LC	ブームスプレーヤー10m慣行+少量散布、マイコン制御(霧なし)	
		井関農機	VBS500HGX	ブームスプレーヤー15mスライドブーム、慣行散布、マイコン制御	少量散布対応(ノズル別売り)
		井関農機	SBN11GB	15mブーム用 吊り下げノズル	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	SBN9A	10mブーム用 吊り下げノズル	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	BJ17	パディーマスク農薬被爆防止簡易キャビン (タブラー装着はキット別売り)	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	KBJ17	パディーマスク農薬被爆防止簡易キャビン	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	IHB181SA	ブームタブラー粒状施肥散布 散布幅10m	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	IHB181LA	ブームタブラー粒状施肥散布 散布幅15m	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	SM-2SP	溝切機P型用(HP型はSM-3S) 2連	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	SM-3S	溝切機HP型用 2連	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CR-33	ロータリカルチ正転 3連	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CR-23L	ロータリカルチ正逆転 2連	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CR-23H	ロータリカルチ正逆転 2連 T型専用機	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CR-3L	ロータリカルチ正逆転 3連	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CR23-HM	ロータリカルチ正逆転 2連 T型専用機	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	DJ-3	大豆除草ローター	本機と同時導入の場合に限る CR3-L用
		井関農機	HGH200	カルチ同時除草散布機	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR2	目皿播種機2条	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR3	目皿播種機3条	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR4	目皿播種機4条	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR-2KS	目皿播種機施肥ユニット2条 (別途 繰り出し軸必要)	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR-3KA	目皿播種機施肥ユニット3条 (別途 繰り出し軸必要)	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	TDR-4KA	目皿播種機施肥ユニット4条 (別途 繰り出し軸必要)	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	V-R10-CR33	CR-33用施肥機 ホッパー容量50ℓX2	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	CM200-JK	有機肥料散布機 ホッパー容量200ℓ(100kg以下で使用)	本機と同時導入の場合に限る
		井関農機	JKA21SP3FGVC		北海道限定
		井関農機	JKA19DP3FGVC		北海道限定
		井関農機	JH-150	けん引ヒッチ(消毒機・播種機・平マルチなどを装着)	本機と同時購入に限る
		井関農機	VBS500VW	降灰洗浄機	
		井関農機	TS2J	後部散布装置	本機と同時購入に限る
		井関農機	TDRG-2S	目皿播種機 2条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合
		井関農機	TDRG-3S	目皿播種機 3条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合
		井関農機	TFRG-2S	施肥播種機 2条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合
		井関農機	TFRG-3S	施肥播種機 3条 別途けん引ヒッチJH-150必要	本機と同時導入の場合
		井関農機	JH-150	けん引ヒッチ	播種機を装着
		井関農機	SI2-3	JKA17/19/21用土壤消毒機 6条 作業幅1.8m 1～6cc/点	本機と同時購入に限る
		井関農機	FF-2	JKA17/19/21用フロント施肥機 2条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FF-3	JKA17/19/21用フロント施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FR-23	JKA17/19/21用施肥機 2条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	FR-3	JKA17/19/21用施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	FJ-33	JKA17/19/21用施肥機 3条 散布量20～100kg/10a	本機と同時購入に限る
		井関農機	AS90R-JKA3L	JKA17/19/21用グランドソー ホッパ容量90ℓ CR3L共着	本機と同時購入に限る
		井関農機	AS90R-JKA33	JKA17/19/21用グランドソー ホッパ容量90ℓ CR33共着	本機と同時購入に限る
		井関農機	オレンジ 培土器	JKA17/19/21用3ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	オレンジ 培土器	JKA17/19/21用2ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	開閉培土板	JKA17/19/21用1ユニット入り 尾輪付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	SL220-JK	JKA17/19/21用ステンレス培土器	本機と同時購入に限る
		井関農機	HGH300	JKA17/19/21用除草剤散布機 3条 タンク容量300ℓ(100ℓ×3)	本機と同時購入に限る
		井関農機	JFR-4	JKA17/19/21用4条カルチベータ 条間40～60cm	本機と同時購入に限る
		井関農機	JMC-3	JKA17/19/21用3条カルチベータ 条間50～75cm	本機と同時購入に限る
		井関農機	JMCR-3	JKA17/19/21用3条カルチベータ 条間50～75cm 培土器付き	本機と同時購入に限る
		井関農機	JT30	JKA17/19/21用内盛3連成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	JT20	JKA17/19/21用内盛2連成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	JKR-18A	JKA17/19/21用麦踏みローラ 作業幅1.8m	本機と同時購入に限る
		井関農機	MRT-1B	JKA17/19/21用平マルチ ヒール幅95～240cm 別途けん引	本機と同時購入に限る
		井関農機	MR93	JKA17/19/21用マルチロータリ うね成形用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JB3C	JKA17/19/21用小畦成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CB9C	JKA17/19/21用ハイロータ JB3C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	R5C	JKA17/19/21用ハイマルチ JB3C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JE15C	JKA17/19/21用平高成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CE15C	JKA17/19/21用平高畦ハイロータ JE15C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JE18C	JKA17/19/21用平高成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CE18C	JKA17/19/21用平高畦ハイロータ JE18C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	R301C-12	JKA17/19/21用ハイマルチ JE18C用	本機と同時購入に限る
		井関農機	JF18C	JKA17/19/21用平畦成形機	本機と同時購入に限る
		井関農機	CF18C	JKA17/19/21用平畦ハイロータ JF18C用	本機と同時購入に限る
		丸山製作所	BSA-400E	9.0馬力、タンク容量360L	
		丸山製作所	BSA-400EV	散布幅7.8m	
		丸山製作所	BSA-400S		
		丸山製作所	BSA-400SV	S:トレッド1200mm	
		丸山製作所	KBSA-400E	E:トレッド1500mm	クボタブランド
		丸山製作所	KBSA-400EV	V:大径タイヤ	クボタブランド
		丸山製作所	KBSA-400S		クボタブランド
		丸山製作所	KBSA-400SV		クボタブランド
		丸山製作所	BSA-536LSV-A	11.5馬力、タンク容量500L	基本仕様
		丸山製作所	BSA-536LASV-A	散布幅15.6m	基本仕様+A
		丸山製作所	BSA-536LESV-A		基本仕様+E
		丸山製作所	BSA-536LDSV-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様)	基本仕様+D
		丸山製作所	BSA-536LDASV-A	A:トレッド1320mm	基本仕様+A+D
		丸山製作所	BSA-536LDESV-A	E:トレッド1500mm	基本仕様+E+D
		丸山製作所	BSA-536LSVG5-A	G5: 粒剤散布装置	基本仕様+G5
		丸山製作所	BSA-536LASVG5-A	D: 速度連動装置	基本仕様+A+G5
		丸山製作所	BSA-536LESVG5-A	P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+E+G5
		丸山製作所	BSA-536LDSVG5-A	Y: 畑作タイヤ仕様	基本仕様+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LDASVG5-A		基本仕様+A+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LDESVG5-A		基本仕様+E+D+G5
		丸山製作所	BSA-536LSVP-A		基本仕様+P
		丸山製作所	BSA-536LASVP-A		基本仕様+A+P
		丸山製作所	BSA-536LESVP-A		基本仕様+E+P
		丸山製作所	BSA-536LDSVP-A		基本仕様+D+P
		丸山製作所	BSA-536LDASVP-A	11.5馬力、タンク容量500L	基本仕様+A+D+P
		丸山製作所	BSA-536LDESV-A	散布幅15.6m	基本仕様+E+D+P
		丸山製作所	BSA-536LSY-A		基本仕様+Y
		丸山製作所	BSA-536LASY-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様)	基本仕様+A+Y
		丸山製作所	BSA-536LESY-A	A:トレッド1320mm	基本仕様+E+Y
		丸山製作所	BSA-536LDSY-A	E:トレッド1500mm	基本仕様+D+Y
		丸山製作所	BSA-536LDASY-A	G5: 粒剤散布装置	基本仕様+A+D+Y
		丸山製作所	BSA-536LDESY-A	D: 速度連動装置	基本仕様+E+D+Y
		丸山製作所	BSA-536LSG5Y-A	P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LASG5Y-A	Y: 畑作タイヤ仕様	基本仕様+A+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LESG5Y-A		基本仕様+E+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LDSG5Y-A		基本仕様+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LDASG5Y-A		基本仕様+A+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LESG5Y-A		基本仕様+E+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-536LSPY-A		基本仕様+P+Y
		丸山製作所	BSA-536LASPY-A		基本仕様+A+P+Y
		丸山製作所	BSA-536LESPY-A		基本仕様+E+P+Y
		丸山製作所	BSA-536LDSPY-A		基本仕様+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-536LDASPY-A		基本仕様+A+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-536LDESPY-A		基本仕様+E+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LSV-A	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L	基本仕様
		丸山製作所	BSA-531LASV-A	散布幅15.6m	基本仕様+A
		丸山製作所	BSA-531LESV-A		基本仕様+E
		丸山製作所	BSA-531LDSV-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様)	基本仕様+D
		丸山製作所	BSA-531LDASV-A	A:トレッド1320mm	基本仕様+A+D
		丸山製作所	BSA-531LDESV-A	E:トレッド1500mm	基本仕様+E+D
		丸山製作所	BSA-531LSVG5(S)-A	G5: 粒剤散布装置	基本仕様+G5
		丸山製作所	BSA-531LASVG5(S)-A	D: 速度連動装置	基本仕様+A+G5
		丸山製作所	BSA-531LESVG5(S)-A	P: ブーム装置ブレ防止機構	基本仕様+E+G5
		丸山製作所	BSA-531LDSVG5(S)-A	Y: 畑作タイヤ仕様	基本仕様+D+G5
		丸山製作所	BSA-531LDASVG5(S)-		基本仕様+A+D+G5

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		丸山製作所	BSA-531LDESVG5(S)-		基本仕様+E+D+G5
		丸山製作所	BSA-531LSVP-A		基本仕様+P
		丸山製作所	BSA-531LASVP-A		基本仕様+A+P
		丸山製作所	BSA-531LESVP-A		基本仕様+E+P
		丸山製作所	BSA-531LDSVP-A		基本仕様+D+P
		丸山製作所	BSA-531LDASVP-A		基本仕様+A+D+P
		丸山製作所	BSA-531LDESVP-A		基本仕様+E+D+P
		丸山製作所	BSA-531LSY-A		基本仕様+Y
		丸山製作所	BSA-531LASY-A		基本仕様+A+Y
		丸山製作所	BSA-531LESY-A	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L 散布幅15.6m	基本仕様+E+Y
		丸山製作所	BSA-531LDSY-A		基本仕様+D+Y
		丸山製作所	BSA-531LDASY-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様) A:トレッド1320mm E:トレッド1500mm G5:粒剤散布装置 D:速度連動装置 P:ブーム装置ブレ防止機構 Y:畑作タイヤ仕様	基本仕様+A+D+Y
		丸山製作所	BSA-531LDESY-A		基本仕様+E+D+Y
		丸山製作所	BSA-531LSG5Y-A		基本仕様+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LASG5Y-A		基本仕様+A+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LESG5Y-A		基本仕様+E+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LDSG5Y-A		基本仕様+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LDASG5Y-A		基本仕様+A+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LDESG5Y-A		基本仕様+E+D+G5+Y
		丸山製作所	BSA-531LSPY-A		基本仕様+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LASPY-A		基本仕様+A+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LESPY-A		基本仕様+E+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LDSPY-A		基本仕様+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LDASPY-A		基本仕様+A+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LDESPY-A		基本仕様+E+D+P+Y
		丸山製作所	BSA-531LSVB-A	17.3馬力(ディーゼル)、タンク容量500L 散布幅15.6m	基本仕様+B
		丸山製作所	BSA-531LSVBP-A		基本仕様+B+P
		丸山製作所	BSA-531LDSVB-A	記号なし:トレッド1200mm(基本仕様) A:トレッド1320mm E:トレッド1500mm G5:粒剤散布装置 D:速度連動装置 P:ブーム装置ブレ防止機構 Y:畑作タイヤ仕様 B: +100Lタンク	基本仕様+D+B
		丸山製作所	BSA-531LDSVBP-A		基本仕様+D+B+P
		丸山製作所	BSA-531LASVB-A		基本仕様+A+B
		丸山製作所	BSA-531LESVB-A		基本仕様+E+B
		丸山製作所	BSA-531LESVBP-A		基本仕様+E+B+P
		丸山製作所	BSA-531LDESVB-A		基本仕様+D+E+B
		丸山製作所	BSA-531LDESVBP-A		基本仕様+D+E+P+B
		丸山製作所	BSA-650LS	全機種 : HST変速 全機種 : 搭載エンジン 21馬力 全機種 : 4WS・2WS切替機構・ブーム水平機構を標準装備 散布幅 15. 9m 油圧式ブーム作動	
		丸山製作所	BSA-650LDS		
		丸山製作所	BSA-650LDS-G6		
		丸山製作所	BSA-650LE		
		丸山製作所	BSA-650LDE		
		丸山製作所	BSA-650LDE-G6		
		丸山製作所	BSA-650LDE-T1		
		丸山製作所	BSA-650LDH		
		丸山製作所	BSA-650LDH-G6		
		丸山製作所	BSA-950LE		
		丸山製作所	BSA-950LDE	※機種名BSA以外の型式記号の見方 L : スライドブーム D : 速度連動 E : 輪距1500mm S : 輪距1200mm G6 : 粒剤散布装置 H : 北海道仕様 T : カルチ 650 : タンク容量600L 950 : タンク容量850L	
		丸山製作所	BSA-950LDH		
		丸山製作所	BSA-950LDH-G6		
		丸山製作所	BSA-650LDO	O : 輪距1800mm	
		丸山製作所	BSA-650LDO-G6		
		丸山製作所	ウネマサンブソウチ(3レン)		本機と同時購入に限る
		丸山製作所	ウネマサンブソウチ(5レン)	大豆畝間除草剤散布ノズル5連	本機と同時購入に限る
		丸山製作所	ツリサゲノズルミタ	BSA53シリーズLタイプ15M用	本機と同時購入に限る
		丸山製作所	ミヅキソウチ	BSA53シリーズL用	本機と同時購入に限る
		丸山製作所	ソフトキャビンミタ	BSA53シリーズ用	本機と同時購入に限る
		共立	RV60S/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60S/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60S/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60S/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60S/95	エンジン 17.5PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60S/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60H/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60H/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60H/95	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60H/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/120K	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60W/120K-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60W/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60W/95	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60W/95-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YS/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YS/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YS/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		共立	RV60YS/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YS/95	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YS/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YS/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV60YH/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YH/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YH/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YH/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YH/95	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YH/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YH/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV60YW/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YW/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120KU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV60YW/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV60YW/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・水	
		共立	RV60YW/95	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ	
		共立	RV60YW/95N	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/95NU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV60YW/95U	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV85H/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85H/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120Y	エンジン 17.5PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85W/120Y-N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85YH/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120Y	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅タイヤ	
		共立	RV85YW/120YN	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120YNU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120YU	エンジン18.9PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・水平装置付き・	
		共立	RV100Y/210	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク	
		共立	RV100Y/210N	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・自	
		共立	RV100Y/210NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RV100Y/210U	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RVH60H/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60H/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60H/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60S/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド12000mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグ	
		共立	RVH60S/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60S/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60W/120KN	エンジン 17.5PS・トレッド15000mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグ	
		共立	RVH60W/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60W/95N	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH60YH/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YH/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YH/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YH/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YH/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YH/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YS/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YS/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YS/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YS/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YS/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YS/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1200mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YW/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YW/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH60YW/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YW/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH60YW/95N	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH60YW/95NU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・600Lタンク・ソリッドタイヤ・	
		共立	RVH85H/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85W/120YN	エンジン17.5PS・トレッド 1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85YH/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YH/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YW/120YN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RVH85YW/120YNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅タイヤ・自	
		共立	RV85H/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120K	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85W/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YH/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV85YH/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		共立	RV85YH/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120K	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RV85YW/120KN	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RV85YW/120KNU	エンジン18.9PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・800Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85H/120KN	エンジン17.5PS・トレッド 1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・自動制御農薬	
		共立	RVH85YH/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YH/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1320mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YW/120KN	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH85YW/120KNU	エンジン 18.9PS・トレッド1500mm・ブーム 15.6m・850Lタンク・広幅ハイラグタ	
		共立	RVH100Y/210N	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・自	
		共立	RVH100Y/210NU	エンジン18.9PS・トレッド 1320,1380,1440mm・ブーム 15.6m・1000Lタンク・ブー	
		共立	RVA-TN/B	吊り下げノズル8本	防除装置
		共立	RVA-TN/J	吊り下げノズル5本	除草剤散布装置
		共立	RVARN61	ノズルー頭口	後方散布装置
		共立	MVP- R30	3連・スライド幅 370mm	中耕ローター
		共立	R30YB		培土機
		共立	RVA- SK60	中耕ローター用	昇降装置
		共立	RVA-HB60/S	散布高さ 432～2022mm	ハイブーム装置
		共立	RVA-BC60	散布量 13～1390kg/10a ・散布幅 8m 施肥機(ブロード	
		共立	RVAG61/10	散布幅 10m・散布量65kg/10a 粒状散布装置 10m	
		共立	RVAG61/15	散布幅 15m・散布量65kg/10a 粒状散布装置 15m	
		マツモト	OMS-7F	ガソリンエンジン付 自走式	※防除機
		マツモト	OMS-7FR	ガソリンエンジン付 自走式 防除・土上げ装置付	※防除機
		マメトラ	MSR-950N13		
		マメトラ	MSR-1150N13		
		バーガム	MAC 3000LC	3,000L 175PS 作業幅28M	販売:オビトラ
		バーガム	MAC 4000S	4,000L 175PS 作業幅28M	販売:オビトラ
		バーガム	MAC 5000S	5,000L 175PS 作業幅28M	販売:オビトラ
		訓子府機械工業株式会社	KCT118	4列 自動水平装置付	
		みのる産業	RT32	乗用畑作管理機本体、5.0PS、3輪駆動	
		みのる産業	CF40	RT32専用アタッチメントカルチ部(カルチ取付ヒッチ含む)、4輪	本体とセットで使用
		みのる産業	YH4	CF40専用アタッチメント株間クリーナー 一式	本体とセットで使用
		ホンダ	CRT-17-RT-4N	玉葱栽培管理ピークル。17馬力。作業幅1130から1200mm。4輪	乗用型、生育品質向上
大豆	中耕除草機 (ディスク式の もので、基本 方針に則して 実用化された ものに限る。)	小橋工業	DC300	ディスク式3連 適応30～50ps	緊プロ機
さとうきび	株出管理作業 機	クボタ	KS132(S)	きびの株出し用成形機	鋤柄農機
		クボタ	KS-2D(S)	きびの株出し用成形機 <2軸タイプ>	鋤柄農機
		クボタ	KS132	成形機＋マルチ被覆装置、肥料散布機、薬剤散布機 付き	鋤柄農機
		クボタ	KS-2D	成形機＋マルチ被覆装置、肥料散布機、薬剤散布機 付き	鋤柄農機
		ヤンマー	LC-OS	株揃機・作業速度2～3km/h・適応馬力15-40PS	
		ヤンマー	LC-OAPN	株揃え・根切・施肥・除草剤散布付・適応馬力30ps以上	
		ヤンマー	DK-1	ディスク数左右2枚・作業深さ100～150mm・1畦	
		ヤンマー	DK-1H	〃 ・肥料散布装置付 (70リットルタンク)	
		ヤンマー	DK-1S	〃 ・除草剤散布装置付 (50リットルタンク)	
		ヤンマー	DK-1HS	本体＋肥料散布装置＋除草散布装置装備	
		ヤンマー	SWA123KBC,RTRH	キビ根切りロータリ、20～30Pストラクタ適用	
		ヤンマー	SWA123KBK,RTRH	キビ根切りロータリ、20～30Pストラクタ適用	
		ヤンマー	SWA123KBK	キビ根切りロータリー、日農工AⅡクイック	
		ヤンマー	SWA123KBC	キビ根切りロータリー、直装	
		文明農機	LC-TK	20～50ps	
		文明農機	LC-OAP	20～40ps	
		文明農機	LC-O	17ps	
		文明農機	LC-OS	15～40PS、株揃機、作業速度2～3km/h	
		文明農機	LC-OAPN	20～40ps、株揃え、根切、施肥、農薬散布	
		文明農機	DK-1	ディスク数左右2枚	
		文明農機	DK-1H	ディスク数左右2枚、肥料散布装置付(70ℓ)	
		文明農機	DK-1S	ディスク数左右2枚、除草剤散布装置付(50ℓ)	
		文明農機	DK-1HS	ディスク数左右2枚、肥料散布装置＋除草剤散布装置付	
		ヤビク農機	YS15-1K	15PS以上、株揃え、根切、施肥、農薬散布	
		ヤビク農機	YS35-1K	35PS以上、株揃え、根切、施肥、農薬散布	
		ヤビク農機	YS55-1K	55PS以上、株揃え、根切、施肥、農薬散布	
		松本機工	MK-2		
		松本機工	MK-3		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松本機工	MSP-1	20～60ps、株揃え、根切、施肥、農薬散布	株出管理機
		松本機工	MKF-3D		株揃え施肥機
		松本機工	MKF-3		株揃え薬液散布機
		松本機工	MDH-1		根切排土機
特産	茶複合管理機 (乗用又は自走式のものに 限る。)	落合刃物工業(株)	TFS-01	乗用型摘採機本体	
		落合刃物工業(株)	TV-01	摘採機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	TR-01	剪枝機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	TE-01	浅番刈機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	TU-01E	刈捨装置	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TU-01E	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,XE-3C,TU-01E	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TR-01,TU-01E	摘採機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,XE-3C,TR-01,TU-01E	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,XE-3C,TR-01,TC-01,TU-01E	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TR-01,TC-01,TU-01E	摘採機・剪枝機・ナラシ機・刈
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TC-01,TU-01E	摘採機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TE-02,TU-01E	摘採機・浅番刈機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TE-02,TR-01,TU-01E	摘採機・浅番刈機
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTV-02,TE-02,TR-01,TC-01,TU-01E	摘採機・浅番刈機
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTE-02,TU-01E	浅番刈機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTE-02,TR-01,TU-01E	浅番刈機剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFS-02	11.5PS/3600rpm 軌間幅1600～1800mmTE-02,TR-01,TC-01,TU-01E	浅番刈機ナラシ機・剪枝機・刈
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TU-7AE	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット・剪枝機 剪枝AT・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	摘採機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TU-7AE	浅番刈機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,,TR-7A,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機剪枝AT
		落合刃物工業(株)	TFC-7A	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TC-7A,TU-7AE	浅番刈機ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TU-7AE	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TV-7AEK,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	摘採機・浅番ユニット・剪枝機
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,,TR-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	摘採機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	摘採機・剪枝機・
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTV-7A,TC-7A,TU-7AE	摘採機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,,TR-7A,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TR-7A,TR-7AAT,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TR-7A,TR-7AAT,TC-7A,TU-7AE	浅番刈機・剪枝機剪枝AT
		落合刃物工業(株)	TFC-7S	23PS/3600rpm 軌間幅 1600～1950mmTE-7AP,TC-7A,TU-7AE	浅番刈機ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,L-5DU	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HE-5DPK,L-5DU	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HE-5DPK,HR-5D,L-5DU	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HE-5DPK,HR-5D,HC-5DL-5DU	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HR-5D,L-5DU	摘採機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HC-5DL-5DU	摘採機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D,HR-5D,HC-5DL-5DU	摘採機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP,L-5DU	浅番刈機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP,HR-5D,L-5DU	浅番刈機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP,HC-5D,L-5DU	浅番刈機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP,HR-5D,HC-5D,L-5DU	浅番刈機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),L-5DU	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HE-5DPK,L-5DU	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HE-5DPK,HR-5D,L-5DU	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HE-5DPK,HR-5D,HC-5D,L-5DU	摘採機・浅番ユニット
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HR-5D,L-5DU	摘採機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HC-5D,L-5DU	摘採機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHV-5D(ブラシ付),HR-5D,HC-5D,L-5DU	摘採機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP(ブラシ付),L-5DU	浅番刈機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP(ブラシ付),HR-5D,L-5DU	浅番刈機・剪枝機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP(ブラシ付),HC-5DL-5DU	浅番刈機・ナラシ機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5DS	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1600～1800mmHE-5DP(ブラシ付),HR-5D,HC-5DL-5DU	浅番刈機・剪枝機
		落合刃物工業(株)	OHL-5D	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1700,1750,1800mmHV-5D,L-5DU	摘採機・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5D	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1700,1750,1800mmHV-5D,HE-5DPK,L-5DU	摘採機・浅番ユニット・刈捨
		落合刃物工業(株)	OHL-5D	22.7PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディーゼル 1700,1750,1800mmHV-5D,HE-5DPK,HR-5D,L-5DU	摘採機・浅番ユニット

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、赤ダニ噴管、液肥
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、サブソイラ、液肥散
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、赤ダニ噴管、サ
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、赤ダニ噴管、液
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、サブソイラ、液
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、カイガラ噴管、
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、カイガラ噴管、
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	赤ダニ噴管、サブソイラ、液肥
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、クローラ噴管
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、クローラ噴管
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、クローラ噴管
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、赤ダニ噴管
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	クローラ噴管、赤ダニ噴管
		落合刃物工業(株)	OMS-7DA	27.2PS/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル 軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、切替噴管付	カイガラ用、クローラ噴管
		落合刃物工業(株)	OMT-6	43PS/2600rpm 4サイクル水冷4気筒ディゼル軌間固定1800mm	粉碎・中刈
		落合刃物工業(株)	OMT-6	43PS/2600rpm 4サイクル水冷4気筒ディゼル軌間伸縮幅1600～1800mm	粉碎・中刈
		落合刃物工業(株)	OMS-10	25.2KW(33.8PS)/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル軌間固定1800mm モノポンプ吸水装置、クローラ部噴管、ドリフトカバー付	
		落合刃物工業(株)	OMS-10	25.2KW(33.8PS)/2800rpm 4サイクル水冷3気筒ディゼル軌間伸縮幅1600～1800mm モノポンプ吸水装置、クローラ部噴管、ドリフトカバー付	
		落合刃物工業(株)	OMR-5	乗用型管理機 本体	
				《オプション》	
		落合刃物工業(株)	R-5S	深耕装置	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5D	深耕装置	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5W	掘刈機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5HR	剪枝機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5HE	浅番刈機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5H	粉碎中刈機装置	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5H2	粉碎機	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5R	肥料散布装置	本機と同時購入に限る
		落合刃物工業(株)	R-5RT1	肥料散布装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ2-W		
			(KJ2-W用オプション)		
		カワサキ機工	JKD2	刈均しダクト	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JI2-1	刈均し機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ2-KLH	乗用型長芽用剪枝機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	CDM2	乗用型中刈機(仕上専用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ2DS-W		
			(オプション)		
		カワサキ機工	JKD2-DS	刈均しダクト	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JDSM	剪枝機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JMC-1	一本刃剪枝装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JMC-2	一本刃剪枝装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ3		
		カワサキ機工	KJ3-W		
		カワサキ機工	KJ3i		
		カワサキ機工	KJ3i-W		
			(オプション)		
		カワサキ機工	JKD-1B	刈均しダクト(巾固定タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JKD-2B	刈均しダクト(巾固定タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JKD3-W-1B	刈均しダクト(巾可変タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JKD3-W-2B	刈均しダクト(巾可変タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSD-F	剪枝ダクト(巾固定タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSD-B	剪枝ダクト(巾固定タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSD3-WF	剪枝ダクト(巾可変タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSD3-WB	剪枝ダクト(巾可変タイプ)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JI3-W-1	刈均し機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JI3-1	刈均し機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ3-KLH	乗用型長芽用剪枝機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	CDM3	乗用型中刈機(仕上専用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ4		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	自動走行装置	A	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	刈均しダクト	JKD-1B	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	刈均しダクト	JKD-2B	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	剪枝ダクト	JSD-F	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	剪枝ダクト	JSD-B	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	刈均し機	JI4-1	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	剪枝ユニット	JM4-UNTH	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	乗用型中刈機(仕上専	CDM4	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	傾斜対応イス		本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	乗用型長芽用剪枝機	KJ4-KLH	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ6C-WSJ		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	刈落シュート	JKS6C	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ6C-SJB		
		カワサキ機工	KJ6C-WSJB		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		カワサキ機工	KJ6C-GWSJ		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	刈落シュート	JKS8C	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ8C-SJ		
		カワサキ機工	KJ8C-WSJ		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	刈落シュート	JKS8C	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJ10C-SJ		
		カワサキ機工	KJ10C-WSJ		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	刈落シュート	JKS10C	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	CBVR	交換刃カセット(レザープレート)	摘採用
		カワサキ機工	CBVR-SJ	交換刃カセット(レザープレート)	摘採用
		カワサキ機工	CBV-SJ	交換刃カセット(レザープレート)	摘採用
		カワサキ機工	CBAR	交換刃カセット(レザープレート)	浅刈用
		カワサキ機工	CBAR-SJ	交換刃カセット(レザープレート)	浅刈用
		カワサキ機工	CBA-SJ	交換刃カセット(ステンレス刃)	浅刈用
		カワサキ機工	CBV	交換刃カセット(ステンレス刃)	摘採用
		カワサキ機工	CBA	交換刃カセット(ステンレス刃)	浅刈用
		カワサキ機工	CBM	交換刃カセット(ハートクロームメッキ刃)	中刈用
		カワサキ機工	CBM-SJ	交換刃カセット(ハートクロームメッキ刃)	中刈用
		カワサキ機工	KJS4	乗用型防除機(巾固定タイプ)	
		カワサキ機工	KJS4W	乗用型防除機(巾可変タイプ)	
		カワサキ機工	KJS8-2	乗用型防除機。タンク容量600L 動噴 丸山	
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	JSM	防除機用剪枝機	
		カワサキ機工	F	1.5インチモノポンプ(KJS4W用)	本機と同時購入に限る
				2インチモノポンプ(KJS8用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	A	自動走行装置(前)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	AB	自動走行装置(前後・KJS4W用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	K	カイガラ噴口	本機と同時購入に限る
				ダニ噴口	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	T750	タンク特寸仕様(KJS8用)	本機と同時購入に限る
				ナタ爪ユニット(KJS4用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJM8	乗用茶園管理機	
		カワサキ機工	MS	堆肥散布装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	MFS	肥料散布装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	SBM	サブソイラー式深耕機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSKM	鍬式深耕機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJS4	タンク容量500L、鉄クローラ	
		カワサキ機工	KJS4W	駐車ブレーキ付	
		カワサキ機工	KJS4W-G6	駐車ブレーキ付	
		カワサキ機工	KJS8-2		
		カワサキ機工	防除機用剪枝機	JSM	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	F	1.5インチモノポンプ(KJS4W用)	本機と同時購入に限る
				2インチモノポンプ(KJS8用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	A	自動走行装置(前)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	AB	自動走行装置(前後・KJS4W用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	K	カイガラ噴口	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工		ダニ噴口	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	T750	タンク特寸仕様(KJS8用)	本機と同時購入に限る
				ナタ爪ユニット(KJS4用)	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJM8		
		カワサキ機工	(オプション)		
		カワサキ機工	MS	堆肥散布装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	MFS	肥料散布装置	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	SBM	サブソイラー式深耕機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	JSKM	鍬式深耕機	本機と同時購入に限る
		カワサキ機工	KJP8-170T7	剪枝作業機 60馬力 刈り巾1700mm 刈り高さ500～700mm	1h／10a
		カワサキ機工	KJP8-175T7	剪枝作業機 60馬力 刈り巾1700mm 刈り高さ500～700mm	1h／10a
		カワサキ機工	KJP8-180T7	剪枝作業機 60馬力 刈り巾1800mm 刈り高さ500～700mm	1h／10a
		カワサキ機工	KJP8-180	剪枝作業機 60馬力 刈り巾1800mm 刈り高さ500～800mm	1h／10a
		カワサキ機工	KJP8-186	剪枝作業機 60馬力 刈り巾1800mm 刈り高さ500～800mm	1h／10a
		カワサキ機工	KJP用	屋根	
		カワサキ機工	PST	両面裾刈り作業機	
		寺田製作所	TT-168	5.5尺	
		寺田製作所	TT-174	5.75尺	
		寺田製作所	TT-180	6.0尺	
		寺田製作所	TV-2F	畝巾可変	
		寺田製作所	TW-174	複合茶園管理機 5.75尺	
		寺田製作所	TW-180	複合茶園管理機 6.0尺	
		寺田製作所	TUC-55	中切機アタッチ	TT-168用(単体での導入不可)
		寺田製作所	TUC-57	中切機アタッチ	TT-174用

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考		
		寺田製作所	TUC-60	中切機アタッチ	TT-180用		
		寺田製作所	TVC	中切機アタッチ	TV-2F用		
		寺田製作所	TBO-TT	送風式防除機 5.5 5.75 6.0尺用	200Lタンク付		
		寺田製作所	TBO-TV	送風式防除機 TV-2F ジャスティ-用	200Lタンク付		
		寺田製作所	TMS-18	手動散布ユニット 18Lタンク	DC12V駆動		
		寺田製作所	TW-174	農薬散布アタッチ	TW174・180用		
		寺田製作所	TW-180	肥料散布アタッチ	TW174・180用		
		フルタ電機	FTC-1	走行体出力6.5馬力、軌間幅可変1600ミリ～1800ミリ(50ミリ刻み)			
		フルタ電機	FTC-1S	走行体出力6.5馬力、軌間幅可変1500ミリ～1700ミリ(50ミリ刻み)			
		フルタ電機	オプション	以下のアタッチメントの組み合わせにより複合管理を行う			
				摘採機、2人用可搬型管理機			
		フルタ電機	NK-01	刈ならし機用アタッチメント			
				刈ならし機、2人用可搬型管理機			
		フルタ電機	AK-01	浅刈機用アタッチメント			
				浅刈機、2人用可搬型管理機			
		フルタ電機	KK-01	軽剪枝機用アタッチメント			
				軽剪枝機、2人用可搬型管理機			
		フルタ電機	CK-01	中刈り機用アタッチメント			
				中刈機、2人用可搬型管理機			
		松元機工	MCT10	袋式、30馬力、摘採、整枝			
		松元機工	MCT12	コンテナ式、30馬力、摘採、整枝			
		松元機工	MCP8	30馬力			
		松元機工	MCP10	40馬力			
		松元機工	MCS8A	14. 8馬力			
		松元機工	MCS10S	20馬力			
		松元機工	中刈機アタッチ	CP-MCP	MCP10型・MCP8型に取付		
		松元機工	深耕機アタッチ	CUL-MCP	MCP10型・MCP8型に取付		
		松元機工	堆肥散布機アタッチ	C-MCP	MCP10型・MCP8型に取付		
		松元機工	剪枝機アタッチ	MTS1800	油圧式バリカン刃、MCT10		
		松元機工	肥料散布機アタッチ	FE-MCP	肥料散布同時中耕、MCP10		
		松元機工	MCKH10	40馬力、害虫、病葉、異物			
		松元機工	LFE-MCP	MCP10型・MCP8型に取りつけ可	単体では不可		
		松元機工	MDT80	MCP10型・MCP8型・MCS8A型・MCS10S型に取りつけ可	単体では不可		
		果樹	風筒式防除機 (自走式又は 搭載型のもの に限る。)		(該当なし)		
		果樹	傾斜地用多目的 管理機(自走式 のもので防除機能 を有し、かつその他 の機能を2以上有するもの に限る。)	有光工業、(株)共立、光永工業、ニッカリ、東製作所、モノレール工業、ヤンマー、米山工業	傾斜地果樹用多目的モノレール けん引車 薬液散布車 肥料散布車 剪定枝処理機 荷物台車	4.1kW 5.5kW、タンク容量150ℓ、作業幅8m 3.0kW、タンク容量60ℓ、作業幅3～6m 作業能率 300～400kg/h 100kg積載用×2台	
果樹	無人作業機 (自走式のもの に限る。)		(該当なし)				
水稻 麦類 大豆 特産	コンバイン(普通型で複数作物の収穫機能を有するものに限る。)	クボタ	ARH430-H	43. 5馬力／排気量1.826L、刃幅1446mm	ホッパ仕様		
		クボタ	ARH430-G		グレンタンク仕様		
		クボタ	ARH430-CG		キャビン・グレンタンク仕様		
		クボタ	ARH430RC-CL	大豆、小豆用	北海道ロークロップヘッダ		
		クボタ	ARH430RC-CG	大豆、小豆用	北海道ロークロップヘッダ		
		クボタ	ARH430アズキキット	ARH430用OPキット ARH430アズキキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430キントキット	ARH430用OPキット ARH430キントキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430グリーンファン	ARH430用OPキット ARH430グリーンファン	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430コウシウケアミ2マイ	ARH430用OPキット ARH430コウシウケアミ2マイキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430サツコキット	ARH430用OPキット ARH430サツコキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430ソバキット	ARH430用OPキット ARH430ソバキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430ソバムギキョウツウ	ARH430用OPキット ARH430ソバムギキョウツウキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430ダースキット	ARH430用OPキット ARH430ダースキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430チョッパ	ARH430用OPキット ARH430チョッパ	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430ムギキット	ARH430用OPキット ARH430ムギキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430リフターキット	ARH430用OPキット ARH430リフターキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430チョウカンサクモツキ	ARH430用OPキット ARH430チョウカンサクモツキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH430用 リールヘッダ	ARH430用リールヘッダ(品番5T040-87030)	※本体セットのみ対象		
		クボタ	ロークロップヘッダ	RC-2(ARH380)-660	※本体セットのみ対象		
		クボタ	ARH900A	ARH900-ACBK/ARH900-ACBSK/ARH900-ACBSTK/ARH900-ACB2.6WK/ARH900-ACB2.6WKH			
		クボタ	ARH900-CBK	90馬力／排気量3.318L、刃幅1980mm・2499mm※各作物専用キットを同時導入も			
		クボタ	ARH900-CBSK	※各作物専用キットを同時導入も対象	チョッパ付		
		クボタ	ARH900-CBSTK	※各作物専用キットを同時導入も対象	チョッパ・ツインカッタ付		
		クボタ	ARH900-CB2.6WK	※各作物専用キットを同時導入も対象	刈幅2.6m		
		クボタ	ARH900-CB2.6WKH	※各作物専用キットを同時導入も対象			
		クボタ	ARH900-2.1ツインカッター-K	ARH900用OPキット ARH900-2.1ツインカッター-K	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH900-2.6ツインカッター-K	ARH900用OPキット ARH900-2.6ツインカッター-K	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH900-アズキキット	ARH900用OPキット ARH900-アズキキット	※本体セットのみ事業対象		
		クボタ	ARH900-ダースキットK	ARH900用OPキット ARH900-ダースキットK	※本体セットのみ事業対象		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。
注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。
注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	ARH900-チョッパ	ARH900用OPキット ARH900-チョッパ	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	ARH900-ビーンホッパ	ARH900用OPキット ARH900-ビーンホッパ	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	SRH1400-CBS	140馬力／排気量5.883L、刃幅2896mm・3496mm	チョッパ付
		クボタ	SRH1400-CBST		チョッパ・ツインカッタ付
		クボタ	SRH1400-CBS3.0		刈幅3.0m
		クボタ	SRH1400-CB		チョッパ無し
		クボタ	CH1400(チョッパアッソ)	SRH1400用OPキット CH1400(チョッパアッソ)	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	SRH1400-オオブクロトリ	SRH1400用OPキット SRH1400-オオブクロトリキット	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	SRH1400-タンクヅウリョウ	SRH1400用OPキット SRH1400-タンクヅウリョウキット	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	SRH1400-ハインジカバー	SRH1400用OPキット SRH1400-ハインジカバー	※本体セットのみ事業対象
		クボタ	SRH1400-ビーンキット	SRH1400用OPキット SRH1400-ビーンキット	※本体セットのみ事業対象
		クボタ			
		クボタ	225REV 4.2M	220PS 刈幅4.2m	ラベルダ
		クボタ	255LCS	245PS 刈幅4.2m	ラベルダ
		クボタ	M304 4.2M	275PS 刈幅4.2m	ラベルダ
		クボタ	AL R245S	245PS 刈幅4.8m	ラベルダ
		クボタ	255AL		ラベルダ
		ヤンマー	GC980,CUB	刃巾1970mm、98PS、	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBJ	刃巾1970mm、98PS、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBS	刃巾1970mm、98PS、スプレッダ付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBSJ	刃巾1970mm、98PS、スプレッダ付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBSM	刃巾1970mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBSMJ	刃巾1970mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSJ	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSM	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSMJ	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUB	刃巾2490mm、98PS	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBJ	刃巾2490mm、98PS、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBS	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSJ	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSM	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CWUBSMJ	刃巾2490mm、98PS、スプレッダ付、セカンドモア付、湿田クローラ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBJRN	98PS、セカンドモア付、湿田クローラ(ヘッダ無)	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC980,CUBSJRN	98PS、スプレッダ付、セカンドモア付、湿田クローラ(ヘッダ無)	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC1450,S	刃巾3500mm、145PS	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GC1450,SM	刃巾3500mm、145PS、セカンドモア付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,E	36PS、ベルトコンベア排出	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,ES	36PS、ベルトコンベア排出、スプレッダ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,CE	36PS、キャビン付、ベルトコンベア排出	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,CES	36PS、キャビン付、ベルトコンベア排出、スプレッダ付	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,EHRNPFD	36PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン無し、ベルトコンベア排出	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360,CLTHRNPFD	36PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付、ハイルフトタンク取付け仕	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,CELHRNPFD	36PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付、ベルトコンベア排出	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS360G,CEHRNPFD	36PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付、ベルトコンベア排出	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	14B-GS360HLT800L	GS360,CLTHRNPFD用ハイルフトタンク	※本体と同時に導入する場合のみ
		ヤンマー	GS380	刃巾1444mm、38.4PS、グレンタンク無	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS380,CLTRNPFD	38.4PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付、グレンタンク無、ハイルフ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS380G,E	刃巾1444mm、38.4PS、ベルトコンベア排出	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,CE	刃巾1444mm、38.4PS、キャビン付、ベルトコンベア排出	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,CES	刃巾1444mm、38.4PS、キャビン・スプレッダ付、ベルトコンベア排出	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,RN	38.4PS、ベースプラットフォーム、ロークroppヘッダ後付タイプ	各作物キットとの同時購入も対象
		ヤンマー	GS380G,RNPFD	38.4PS、ロークroppヘッダ後付タイプ	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,ERNPFD	38.4PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、ベルトコンベア排出	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,CRNPFD	38.4PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付	各作物専用キットの同時導入も対象
		ヤンマー	GS380G,CERNPFD	38.4PS、ロークroppヘッダ後付タイプ、キャビン付、ベルトコンベア排出	各作物専用キットの同時導入も対象
		ホクトヤンマー	14B-GS360HLT800L	GS380,CLTRNPFD用ハイルフトタンク	※本体と同時に導入する場合のみ
		ヤンマー	JD-1450,14	刈巾4200mm 180PS	ジョンディア
		ヤンマー	JD-9560HM	248PS	ジョンディア
		ヤンマー	JD-9640HM	295PS	ジョンディア
		ヤンマー	JD-W540HM	250PS	ジョンディア
		ヤンマー	JBZ13416	スプレッター	ジョンディア(コンバイン本体と同時購入)
		ヤンマー	JBZ13398	JBZ13416の拡散装置	ジョンディア(コンバイン本体と同時購入)
		ヤンマー	CRC322,PF	ベースプラットフォーム	GS360,GS380ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRC322D,BRC	ロークroppヘッダ(ベルト式)	GS360,GS380,GC980ヘッダ無との同時導入
		ホクトヤンマー	62B-PU1,GS320	ピックアップヘッダー	GS360,GS380,GC980本機との同時導入
		ヤンマー	CRC322D,PF	ベースプラットフォーム	GS360,GS380本機との同時導入
		ヤンマー	CRC322D,PFU	ベースプラットフォーム(ディスク式)	GS360,GS380ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRC754,PF	プラットフォーム	GC980ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRC804,PF	プラットフォーム	GC980ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRC954,PF	プラットフォーム	GC980ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRH150A	リールヘッダ1500mm	GS360,GS380ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRH200,950	リールヘッダ2000mm	GC980ヘッダ無との同時導入
		ヤンマー	CRH250,950	リールヘッダ2500mm	GC980ヘッダ無との同時導入
		ホクトヤンマー	62B-CPH952	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	62B-CRC-PUD2	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ホクトヤンマー	62B-CRC-PUD1	ピックアップヘッダー	GS360,380,GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	998-PUS	ピックアップヘッダー	GS360,380,GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	998-PUL	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入
		ヤンマー	BW320-K,K	GS380用ソバ・麦・菜種・雑穀共通キット	
		ヤンマー	BW380-K,S	GS380用ソバキット	
		ヤンマー	BW320-K,S	GS380用ソバキット	
		ヤンマー	BW320-K,M	GS380用麦キット	
		ヤンマー	BW360-K,N	GS380用菜種キット	
		ヤンマー	BW360-K,Z	GS380用雑穀キット	
		ヤンマー	BW360-K,ZA	GS380用雑穀キット(チャフシブ前)	
		ヤンマー	BW360-K,SKFT5	GS380用雑穀キット(掃除口5)	
		ヤンマー	B320-K,LFT	GS380用リフトキット	
		ヤンマー	B320-K,SLAT	GS380用ビーンスラット	
		ヤンマー	B320-K,FAN	GS380用防塵ファンキット	
		ヤンマー	B360-K,BB	GS380用黒大豆キット	
		ヤンマー	RB320	GS380用小豆キット	
		ヤンマー	B320K-KIT,DRP	小豆用集束装置	
		ヤンマー	CSS360	GS360,GS380用スプレッター *本機シューター仕様	
		ヤンマー	CSS360,GE	GS360,GS380用スプレッター *本機ベルコン仕様	
		ヤンマー	CSS360,GCE	GS360,GS380用スプレッター *本機ベルコン仕様	
		ヤンマー	B980-K	GC980用ビーンキット、内地仕様	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-KW	GC980用ビーンキット、内地仕様(ワイドヘッダ用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-KH	GC980用ビーンキット、北海道仕様	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-KHW	GC980用ビーンキット、北海道仕様(ワイドヘッダ用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-K,P	GC980用ビーンキット、内地仕様	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-K,WP	GC980用ビーンキット、内地仕様(ワイドヘッダ用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-K,HP	GC980用ビーンキット、北海道仕様	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B980-K,HWP	GC980用ビーンキット、北海道仕様(ワイドヘッダ用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	CRT200,950	GC980用ルトコンペア	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	CRT250,950	GC980用ルトコンペア(ワイドヘッダ用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B950-T	GC980用ビーンタンク	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	BW950,H	GC980用ソバキット(北海道ビーンキット併用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	BW950B	GC980用ソバキット	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	RB980A	GC980用小豆キット(ビーンキット併用)	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	RB980B	GC980用小豆キット	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B950-S	GC980用大豆排出キット昇降機長2.8m	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B950-L	GC980用大豆排出キット昇降機長3.8m	GC980と同時導入のみ可
		ヤンマー	B1450-K	GC1450用ビーンキット(CV1450共着)	GC1450と同時導入のみ可
		ヤンマー	BW1450	GC1450用ソバキット(CV1450共着)	GC1450と同時導入のみ可
		ヤンマー	RB1450A	GC1450用小豆キット、ビーンキット「有」の時	GC1450と同時導入のみ可
		ヤンマー	RB1450B	GC1450用小豆キット、ビーンキット「無」の時	GC1450と同時導入のみ可
		ヤンマー	CV1450	GC1450用コンケーブ(ソバ、大豆キット共着)	GC1450と同時導入のみ可
		ヤンマー	CRC754,RC	レシプロ4畦ロークロップヘッダー	
		ホクトヤンマー	14B-GS360HLT800L	GS380,CLTRNPFED用ハイレフトタンク	
		ホクトヤンマー	62B-PU1,GS320	ピックアップヘッダー	GS360,GS380,GC980本機との同時導入
		ホクトヤンマー	62B-CPH952	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	62B-CRC-PUD2	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	62B-CRC-PUD1	ピックアップヘッダー	GS360,380,GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	998-PUS	ピックアップヘッダー	GS360,380,GC980本機との同時購入
		ホクトヤンマー	998-PUL	ピックアップヘッダー	GC980本機との同時購入
		ヤンマー	B320K-K,KB	菜豆キット	GS360/380本機と同時購入
		ヤンマー	B320K-K,KBA	菜豆キット(コンケーブ以外)	GS360/380本機と同時購入
		ヤンマー	B320K-K,KBC	菜豆キット(コンケーブのみ)	GS360/380本機と同時購入
		井関農機	HC1450S	145ps、	
		井関農機	HC1450SM	145ps、セカンドモアー装備	
		井関農機	HC983ZCAPLW6	98ps、刈幅2060mm、スチームオーガ、キャビン	
		井関農機	HC983CAPLW6B	98ps、刈幅2060mm、ビーンオーガ、キャビン	
		井関農機	HC983ZCAPLW8	98ps、刈幅2590mm、スチームオーガ、キャビン	
		井関農機	HC983CAPLW8B	98ps、刈幅2590mm、ビーンオーガ、キャビン	
		井関農機	HC380RSW	38ps、刈幅1520mm	
		井関農機	HC380GRSW	上記+Gタンク	
		井関農機	HC380GCRSW	上記+キャビン	
		井関農機	HC380CRFBR	38馬力ロークロップ2条刈	北海道限定販売
		井関農機	HC380CRFHBR	38馬力ロークロップ2条刈	北海道限定販売
		井関農機	HC380GCRBR	38馬力ロークロップ2条刈	北海道限定販売
		井関農機	HC350GCR		在庫限定
		井関農機	HC350GCRSW		在庫限定
		井関農機	HC380RFBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC380RFHBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC380GRBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC350RFBR	35馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売(在庫限定)

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2: 製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3: このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機		= HC350、380アタッチメント =	
		井関農機		- そば刈り -	
		井関農機	そば・麦共通キット	そば・麦共通キット	HC350,380共通
		井関農機	そばキット	そばキット	HC350,380共通
		井関農機		- 麦刈り -	
		井関農機	そば・麦共通キット	そば・麦共通キット	HC350,380共通
		井関農機	麦キット	麦キット	HC350,380共通
		井関農機		- 小豆刈り -	
		井関農機	小豆キット	小豆キット	HC350専用
		井関農機	小豆キット	小豆キット	HC380専用
		井関農機	CSS35	スプレッタ(CSS350)	HC350用
		井関農機	CSS380	スプレッタ(CSS380SET)	HC380用
		井関農機	HC380AR	リールヘッド (HC380用)	HC380専用(リールヘッド)北海道限定
		井関農機	HC380BR	ロークロップヘッダ	
		井関農機		- HC983アタッチメント -	
		井関農機	CSM983I	セカンドモア	2.1mヘッド用
		井関農機	CSM983WI	セカンドモア	2.6mヘッド用
		井関農機	B983KI	ビーンキット	
		井関農機	B983TL	ビーンタンク	フレコン取り用タンク
		井関農機	B983KS	ビーンタンク	小袋取り用タンク
		井関農機	RB983AI	小豆キット	ビーンキット有りの場合
		井関農機	RB983BI	小豆キット	ビーンキット無しの場合
		井関農機	BW983I	ソバキット	
		井関農機	BC983G	ビーンオーガ	
		井関農機	CSS983CWI	チョツパスレッタ	
		井関農機		- HC1450アタッチメント -	
		井関農機	CV1450I	コーンケーブセット	(大豆、そば用)
		井関農機	B1450KI	ビーンキット	
		井関農機	RB1450AI	小豆キット	ビーンキット有りの場合
		井関農機	RB1450BI	小豆キット	ビーンキット無しの場合
		井関農機	BW1450AI	ソバキット	
		井関農機	CSM1450	セカンドモア	
		井関農機	HC380RFBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC380RFHBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC380GRBR	38馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売
		井関農機	HC350RFBR	35馬力ロークロップ2条刈(キャビン無)	北海道限定販売(在庫限定)
		井関農機	HC380RFAR	38馬力リールセット(標準タンク)	北海道限定販売
		井関農機	HC380CRFAR	38馬力リールセット(標準タンク、キャビン)	北海道限定販売
		井関農機	HC380RFHAR	38馬力リールセット(ハイリフト)	北海道限定販売
		井関農機	HC380CRFHAR	38馬力リールセット(ハイリフト、キャビン)	北海道限定販売
		井関農機	HC380GRAR	38馬力リールセット(エア排出)	北海道限定販売
		井関農機	HC380GCRAR	38馬力リールセット(エア排出、キャビン)	北海道限定販売
		井関農機	HC350GRBR	35馬力ロークロップ2条刈	在庫限定(北海道限定販売)
		井関農機	HC350RFHBR	35馬力ロークロップ2条刈	在庫限定(北海道限定販売)
		井関農機	金時キット	HC350用金時キット	本機同時導入のみ対象(北海道限定)
		井関農機	HC350GRSW		在庫限定
		三菱農機	MCH980C	98PS、2.0mヘッダ	各作物専用キット(大豆、そば、麦等)同時導入も対象。
		三菱農機	MCH980CU	98PS、2.0mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CS	98PS、2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CSU	98PS、2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CSM	98PS、2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CSMU	98PS、2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CW	98PS、2.5mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CWU	98PS、2.5mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CWS	98PS、2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CWSU	98PS、2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CWSM	98PS、2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CWSMU	98PS、2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH1450S	145PS、刃幅3.5m。	〃
		三菱農機	MCH1450SM	145PS、刃幅3.5m。	〃
		三菱農機	MCH380	38.4PS、大豆・そば・麦用。	〃
		三菱農機	MCH380GE	38.4PS、大豆・そば・麦用。	〃
		三菱農機	MCH380GCE	38.4PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃
		三菱農機	MCH380GCES	38.4PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三菱農機	MCH360	36PS、大豆・そば・麦用。	各作物専用キット(大豆、そば、麦等)同時導入も対象。◆在庫限り(在庫確認の上、申請必要。)
		三菱農機	MCH360C	36PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃
		三菱農機	MCH360GE	36PS、大豆・そば・麦用。	〃
		三菱農機	MCH360GCE	36PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃
		三菱農機	MCH360S	36PS、大豆・そば・麦用。	〃
		三菱農機	MCH360CS	36PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃
		三菱農機	MCH360GES	36PS、大豆・そば・麦用。	〃
		三菱農機	MCH360GCES	36PS、大豆・そば・麦用。キャビン付。	〃
		三菱農機	B600-K,SSBNLM	ビーンキット(MCH980シリーズ用)	MCH980と同時導入のみ可
		三菱農機	B950-K,M	ビーンキット(MCH980シリーズ用)	MCH980と同時導入のみ可
		三菱農機	B950-L,M	大豆排出昇降機(MCH980シリーズ用)	MCH980と同時導入のみ可
		三菱農機	B950-S,M	大豆排出昇降機(MCH980シリーズ用)	MCH980と同時導入のみ可
		三菱農機	BW950B,M	そばキット(MCH980シリーズ用)	MCH980と同時導入のみ可
		三菱農機	BW320-K,KM	そば・麦共用部品(MCH360/380シリーズ用)	
		三菱農機	BW320-K,MM	麦キット(MCH360/380シリーズ用)	
		三菱農機	BW320-K,SM	そばキット(MCH360/380シリーズ用)	
		三菱農機	BW360-K,NM	菜種キット(MCH360/380シリーズ用)	
		三菱農機	RB320,M	小豆キット(MCH360/380シリーズ用)	
		三菱農機	MCH980CH	98PS,2.0mヘッダ	各作物専用キット(大豆、そば、
		三菱農機	MCH980CHU	98PS,2.0mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CHS	98PS,2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHSU	98PS,2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHSM	98PS,2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHSMU	98PS,2.0mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHW	98PS,2.5mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CHWU	98PS,2.5mヘッダ	〃
		三菱農機	MCH980CHWS	98PS,2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHWSU	98PS,2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHWSM	98PS,2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	MCH980CHWSMU	98PS,2.5mヘッダ、スプレッタ付。	〃
		三菱農機	CSM950MH	セカンドモア、2.0mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	CSM950WMH	セカンドモア、2.5mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	CSS950CWMH	スプレッタ(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	B980-KMH	ビーンキット、2.0mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	B980-KWMH	ビーンキット、2.5mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	B950-TMH	ビーンタンク(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	BW950AMH	そばキット、ビーンキット併用仕様(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	BW950BMH	そばキット(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	RB980AMH	小豆キット、ビーンキット併用仕様(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	RB980BMH	小豆キット(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	CRT200-950MH	ルートコンベア、2.0mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		三菱農機	CRT250-950MH	ルートコンベア、2.5mヘッダ用(MCH980シリーズ用)	
		MSK		馬力{KW}刈幅	
		MSK	レキシオン560TT	385{250.7} 5.4m(油圧折りたたみ)	クラス
		MSK	レキシオン540	313{210.4} 4.9m	クラス
		MSK	レキシオン540C	276{191.2} 4.9m	クラス
		MSK	レキシオン520	276{191.2} 4.9m	クラス
		MSK	レキシオン530モンタナ	313{191.2} 4.9m	クラス
		MSK	レキシオン510	235{161.8} 4.9m	クラス
		MSK	トカノ440	279{161.8} 4.9m	クラス
		MSK	トカノ430	258{180.2} 4.9m	クラス
		MSK	トカノ340	279{161.8} 4.9m	クラス
		MSK	トカノ320	204{180.2} 4.3m	クラス
		MSK	ドミネーター150	158{141.0} 3.6m	クラス
		MSK	ドミネーター140	136{91.9} 3.6M	クラス
		MSK	ドミネーター130	136{91.9} 3.6m	クラス
		ニューホランド	CX8040SL	286馬力 刈幅4.6m	
		ニューホランド	CX8060SL	299馬力 刈幅5.1m	
		ニューホランド	TC5050FS	170hp、刈り幅3.6M	127ｲｰﾄ
		ニューホランド	TC5070SL	207hp、刈り幅3.9M	137ｲｰﾄ
		ニューホランド	CSX7040SS	241hp、刈り幅4.6M	157ｲｰﾄ
		ニューホランド	CSX7070SS	258hp、刈り幅4.6M	157ｲｰﾄ
		ニューホランド	CSX7070SS	258hp、刈り幅5.1M	177ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8040FS	286hp、刈り幅4.6M	157ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8040FS	286hp、刈り幅5.1M	177ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8040SL	286hp、刈り幅4.6M	157ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8040SL	286hp、刈り幅5.1M	177ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8060SL	299hp、刈り幅4.6M	157ｲｰﾄ
		ニューホランド	CX8060SL	299hp、刈り幅5.1M	177ｲｰﾄ
		ニューホランド	SCHOPPER-TC5W	TC用5本ストローウーカー	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	SCHOPPER-CSX5W	CSX用5本ストローウーカー	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	SCHOPPER-CX5W	CX用5本ストローウーカー	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	SCHOPPER-CSX6W	CSX用6本ストローウーカー	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	SCHOPPER-CX6W	CX用6本ストローウーカー	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	84072815	大豆用オプションキット	本体と同時導入に限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		(株)北海農機	ARH52RC	4畦ロークロップ、大豆、小豆、菜豆、そば用、52PS	販売：クボタ機械営業本部 北海道地区
		(株)北海農機	ARH52RC-P	4畦ロークロップ・ピックアップ、大豆、小豆、菜豆、そば用、52PS	販売：クボタ機械営業本部 北海道地区
		インタートラクターサービス	5088	ケースインター アクシャルフローコンバイン馬力279PS刈幅5.5m	小麦、大豆 他
水稻 麦類	コンバイン(自脱型で収穫物の生体量測定及び品質分析の機能を有するものに限る。)	ヤンマー	GC698,CJABUY	6条刈、98PS、質量・水分測定装置装着	緊プロ収量コンバイン
いも類	ポテトハーベスター(ピックアップ型又はフロアコンベア型の乗用トラクター用又は自走式のものに)	井関農機	VHA830FW	自走式ポテトビッカー フレコンW仕様	北海道限定
		井関農機	VHA830K	自走式ポテトビッカー 大コンテナ仕様	北海道限定
		井関農機	SS-11PFT	1条掘り	北海道限定発売
		井関農機	MS-200ACDLS4	1条掘り	北海道限定発売
		井関農機	VHA804A		北海道限定
		東洋農機	TOP-1	オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U	ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH55	ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH8	ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH179	自走式ポテトハーベスタ	緊プロ 汎用いも類収穫機
		東洋農機	THM179	巻上げシュート(TPH179用)	
		東洋農機	TPH7N	1畦 牽引式ポテトハーベスター	
		東洋農機	C	石タンク(TPH7N用)	
		東洋農機	G	4m3アンローダー式メインタンク(TPH7N用)	
		東洋農機	L	大コン1個直裁メインタンク(TPH7N用)	
		東洋農機	W	大コン2個直裁メインタンク(TPH7N用)	
		東洋農機	T	3m3先端先折れメインタンク(TPH7N用)	
		東洋農機	K	石取装置リバーシブルコンベア(TPH7N用)	
		東洋農機	W	石取装置ダブルリバーシブルコンベア(TPH7N用)	
		東洋農機	E	電磁弁(TPH7N用)	
		東洋農機	4	1軸4輪(TPH7N用)	
		東洋農機	S	S玉タンク(TPH7N用)	
		東洋農機	TPH7N AJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJHS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJH4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJHES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJHE4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTHS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTH4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTHES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTHE4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTHE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJKS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJK4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJKES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJKE4S	1畦式ポテトハーベスタ	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		東洋農機	TPH7N CJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTKS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTK4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTKES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTKE4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTKE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AJWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJWS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJW4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJWES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BJWE4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CJWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ATWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTWS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTW4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTWES	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BTWE4S	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CTWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AGWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BGWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CGWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ALH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ALH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLH4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ALK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ALK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLK4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N ALW	1畦式ポテトハーベスタ	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		東洋農機	TPH7N ALW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BLW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLW	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CLW4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AWHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BWHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CWHE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AWKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BWKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CWKE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N AWWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N BWWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7N CWWE4	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U AJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U BJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U BJHS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U CJH	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U AJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U BJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U BJKS	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U CJK	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	S	S玉タンク(TPH7UBJH/BJK用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	THM7A	巻上げシュート(TPH7シリーズ用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	THM7B	巻上げシュート(TPH7シリーズ用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	THM7NA	巻上げシュート(TPH7シリーズ用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	THM7NB	巻上げシュート(TPH7シリーズ用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	TOP1 BJF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 CJF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 BGF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 CGF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 BLF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 CLF	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		東洋農機	THM1	巻上げシュート(TOP1シリーズ用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	TPH8PE	1畦 牽引式澱原ポテトハーベスター	
		東洋農機	TPH8PWE	1畦 牽引式澱原ポテトハーベスター	
		東洋農機	TPH55	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH55 L	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	THM55A	巻上げシュート(TPH55,55L用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機	THM55B	巻上げシュート(TPH55,55L用)	(本機と同時導入に限る)
		東洋農機			
		東洋農機			
		東洋農機	TPH8 PE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH8 PWE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TPH7U KDE	1畦式ポテトハーベスタ	
		東洋農機	TOP1 CL	1畦式オフセットポテトハーベスタ	
		小橋工業	HS700D-K	自走式ハーベスタ ポテイ (14PSディーゼル)	
		小橋工業	HP600M	自走式ハーベスタ ポテイ (6.4PSガソリン)	
		小橋工業	HP600シリーズ		
		松山	NPP302-F	・自走式ピッカー 22.5PSディーゼル ・北海道地区のみ販売	
		松山	NPP302-P		
		松山	NPP302-S		
		松山	GRA650		
		松山	GZA651	・自走16psディーゼル	
		松山	GH652JS-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm	
		松山	GH652JS-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	GH652JSL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm	
		松山	GH652JSL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	GH600JO-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JO-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JOL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JOL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JM-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JM-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JML-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JML-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GRA650	・自走16ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山(株)	GZ800P-KN	・自走14psディーゼル ・鹿児島県限定商品	赤土ばれいしよ収穫
		松山	GH652JSL-Y		
		松山	GH652JS-Y		
		サンエイ工業	EX ZERO	食用オフセット型ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A	食用オポテトハーベスターローディング仕様	
		サンエイ工業	MS-200AS	食用ポテトハーベスターコンテナ搭載仕様	
		サンエイ工業	MP-3000SP	澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-1	食用ミニポテトハーベスター(直装型)	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		サンエイ工業	SS-2	食用ミニポテトハーベスター(直装型)	
		サンエイ工業	SS-11(PF)	食用ミニポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 (C)	食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	P47-5SP	澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-2	2畦伴走型澱原ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-5	2畦タンカー型澱原ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CD	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A C	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A L	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A S	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A LS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A 4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CD4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A C4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A L4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A S4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A LS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CDLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MS-200A CLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CD	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 R	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RD	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDL	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDLS	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 C4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CD4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 R4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RD4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDL4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 CDLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-303 RDLS4	1畦食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	EX-ZERO T	1畦オフセット型食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	EX-ZERO F	1畦オフセット型食用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-11 PFT	1畦食用ミニポテトハーベスター	
		サンエイ工業	SS-1 B	1畦食用ミニポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP C	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP E	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP CE	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP S	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP CS	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP ES	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP CES	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP S4	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP CS4	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP ES4	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	MP-3000SP CES4	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	P47-5SP P	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	P47-5SP CP	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	P47-5SP PS	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		サンエイ工業	P47-5SP CPS	1畦澱原用ポテトハーベスター	
		訓子府機械工業	KPU-1200P	2畦(生食用)	
		訓子府機械工業	KPP-2003	2畦(生食用)	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		新道東農機	PHD-24-B	澱源用ポテトハーベスタ	
		ニューホランド	SE75-20	タンク容量 2.3t ストーンボックス、小芋タンク付、シュートなし	
		ニューホランド	SE75-30	タンク容量 3.3t ストーンボックス、小芋タンク付、シュートなし	
		ニューホランド	SE75-30	タンク容量 3.3t 電気式アジテーター、バンカー積み込み自動システム	
		ニューホランド	SE75-40	タンク容量 4.3t 電気式アジテーター、バンカー積み込み自動システム	
		ニューホランド	SE150-60	タンク容量 6.0t 2畦掘バンカータイプ	
		ニューホランド	SE75-55	タンク容量 5.3t ストーンボックス、小芋タンク付、シュートなし	グリメポテトハーベスター
		ニューホランド	SE140	タンク容量 3.3t ストーンボックス、小芋タンク付、シュートなし	グリメポテトハーベスター
		ニューホランド	SF150-60	タンク容量 6.0t 自走式 2畦掘バンカータイプ	
いも類	かんしょ堀取機	小橋工業	HS700D-K	掘取幅68cm ディーゼルエンジン14ps	
		小橋工業	HP600Y	掘取幅60cm ガソリンエンジン6.4ps	自走式野菜収穫機;ホ
		小橋工業	HP600M	同上	同上
		松山	GH652JS-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm	
		松山	GH652JS-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	GH652JSL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm	
		松山	GH652JSL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	GH600JO-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JO-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JOL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JOL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JM-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JM-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GH600JML-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm	
		松山	GH600JML-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm	
		松山	GRA650	・自走16ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	GZA651	・自走16ディーゼル ・作業幅66cm	
		松山	BL-80-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm	
		松山	BL-80-3S		
		松山	BL-80-0S		
		松山	BL-80-1S		
		松山	BL-95-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅95cm	
		松山	BL-95-3S		
		松山	BL-95-0S		
		松山	BL-95-1S		
		松山	BL-105-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅105cm	
		松山	BL-105-3S		
		松山	BL-105-0S		
		松山	BL-105-1S		
		松山	BL-125-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅125cm	
		松山	BL-125-3S		
		松山	BL-125-0S		
		松山	BL-125-1S		
		松山	BL-125JN-1S		
		松山	BL-55D-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅55cm	
		松山	BL-55D-3S		
		松山	BL-55D-0S		
		松山	BL-55D-1S		
		松山	BL-65D-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BL-65D-3S		
		松山	BL-65D-0S		
		松山	BL-65D-1S		
		松山	BL-55FDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅55cm	
		松山	BL-55FDG-3S		
		松山	BL-55FDG-0S		
		松山	BL-55FDG-1S		
		松山	BL-65FDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BL-65FDG-3S		
		松山	BL-65FDG-0S		
		松山	BL-65FDG-1S		
		松山	BL-65R-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BL-65R-3S		
		松山	BL-65R-0S		
		松山	BL-65R-1S		
		松山	BL-80R-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm	
		松山	BL-80R-3S		
		松山	BL-80R-0S		
		松山	BL-80R-1S		
		松山	BL-65SFDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BL-65SFDG-3S		
		松山	BL-65SFDG-0S		
		松山	BL-65SFDG-1S		
		松山	BL-80SFDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm	
		松山	BL-80SFDG-3S		
		松山	BL-80SFDG-0S		
		松山	BL-80SFDG-1S		
		松山	BL-65RSD-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BL-65RSD-3S		
		松山	BL-65RSD-0S		
		松山	BL-65RSD-1S		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松山	BLK65S4-1S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm	
		松山	BLK65S5-1S		
		松山	BK125J1S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅125cm	
		松山	BLK65S4-1S	加工かんしょ収穫 条間4尺用	
		松山	BLK65S5-1S	加工かんしょ収穫 条間5尺用	
		松山	D-551A(H)	・トラクタ用 ・作業幅55cm	
		松山	D-551B(H)	・トラクタ用 ・作業幅55cm	
		松山	D-65A(H)	・トラクタ用 ・作業幅65cm	
		松山	D-65B(H)	・トラクタ用 ・作業幅65cm	
いも類	かんしょつるき り機	クボタ	FM650	6～10馬力、作業幅：650mm	藤木農機
		クボタ	FM750	8～10馬力、作業幅：750mm	藤木農機
		ヤンマー	HH1A	2.6馬力、適応畦幅750～800mm	
		ヤンマー	FMS6	仕様：H、8.5馬力、耕幅610mm	
		ヤンマー	FMS8	仕様：A、9.5馬力、耕幅785mm	
		ヤンマー	FMS8	仕様：AL、9.5馬力、耕幅785mm	
		ヤンマー	FMS8	仕様：ALF、9.5馬力、耕幅785mm	
		共立	KH800	10PS、刈幅800mm、刈高140～350mm	共栄社
		共立	KH800H	10PS、刈幅800mm、刈高140～350mm	共栄社
		共立	HRT661/M	8PS、刈幅650mm、刈高100～290mm	オーレック
		共立	HRT661/C	8.7PS、刈幅650mm、刈高100～290mm	オーレック
		共立	HRT801/M	10PS、刈幅800mm、刈高100～290mm	オーレック
		松山	FNC1001K-1S		
		松山	FNC1002K-4S	・適応馬力11～24PS・作業幅100cm	
		松山	FNC1002K-3S		
		松山	FNC1002K-0S		
		松山	FNC1002K-1S		
		松山	FNC1002K-A1		
		松山	FNC1002K-A2		
		松山	FNC1002K-B		
		藤木農機製作所	HM650		
		藤木農機製作所	HM750		
		マメトラ農機株式会	MH-607		
		マメトラ農機株式会	MH-751シリーズ		
		マメトラ農機株式会	MH-803B		
		マメトラ農機株式会	MH-851F		
		HITACHI	KH-3		
		文明農機株式会	KT-800T		
		文明農機株式会	KT-1000T		
いも類	ばれいしょ茎 葉引き抜き機 (乗用トラク ター用又は自 走式のものに 限る。)	クボタ	MCL21	パレイシヨ茎葉引き抜き機 自走式 12kW 2畝、マルチ畝対応	マメトラ製、緊プロ機
		クボタ	NKS200	パレイシヨ茎葉引き抜き機 トラクター用 2畝	松山製、緊プロ機
		クボタ	KH-5ABM		
		井関	T-5A	1畦	
		井関	T-5ABM	1畦	
		松山	NKS200	パレイシヨ茎葉引き抜き機 トラクター用 2畝	緊プロ機
		ヤンマー	HB1A	3.3馬力、マルチ畦対応、適応畦幅400～600mm	自走式
		田中工機株式会社	T-5A		
		田中工機株式会社	T-5ABM		
		田中工機株式会社	T-5W		
		田中工機株式会社	T-5WBM		
てん菜	ビートハーベス ター(タッパ ー付に限る。)	MSK	TerraDos	4畦ハーベスター	ホルマー
		日農機	LD-410T	重量2,275kg、1畦、タッパ－付	44kw(60ps)
		日農機	LS-410T	重量2,285kg、1畦、タッパ－付	44kw(60ps)
		日農機	LS-510T	重量2,680kg、1畦、タッパ－付	51kw(70ps)
		日農機	LX-510T	重量2,755kg、1畦、タッパ－付	51kw(70ps)
		日農機	LX-430T	重量2,555kg、1畦、タッパ－付	44kw(60ps)
		日農機	LX-660T	重量2,825kg、1畦、タッパ－付	51kw(70ps)
		東洋農機	TBH 35T	5.8㎡、1畦、タッパ－付	51.5kw(70ps)以上
		東洋農機	TBH 45T	7.5㎡、1畦、タッパ－付	51.5kw(70ps)以上
		東洋農機	TBH 35TA	5.8㎡、1畦、タッパ－付、自動畦合機構	51.5kw(70ps)以上
		東洋農機	TBH 45TA	7.5㎡、1畦、タッパ－付、自動畦合機構	51.5kw(70ps)以上
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTDS	6.5㎡、1畦、タッパ－付、手動操作式、2WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTDES	6.5㎡、1畦、タッパ－付、電気操作式、2WS	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTECCS	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、オート操作・操舵式、2WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTB-SCAN	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、フルオート操作・オート操舵式、2WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTDS3	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、手動操作式、3WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTDES3	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、電気操作式、3WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTECCS3	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、オート操作・操舵式、3WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-575JTB-SCAN3	6.5m ³ 、1畦、タッパ付、フルオート操作・オート操舵式、3WS	
		サンエイ工業(株)	BSR-475A	5.5m ³ 、1畦、タッパ付	
		サンエイ工業(株)	BMK-07T	1畦ビートハーベスター	タッパ付き
さとうきび	ケーンハーベスタ(自走式に限る。)	松元機工	MCH-15-WE2	78ps 重量4.050kg、1条刈	
		松元機工	MCH-30-WE	98.6ps	
		松元機工	MCH-30-WE-C	110ps 重量6,310kg、1条刈(キャビン仕様)	
		文明農機	HC-30W		HC-30Wは特殊に改良したもの
		文明農機	HC-30	重量3,800kg、1条刈	
		文明農機	HC-50NN	重量5,600kg、1条刈	カタログは50Nだが、現在は
		文明農機	HC-50NNC	重量5,900kg、1条刈(キャビン仕様)	
		文明農機	HC-110NC	重量6,360kg、1条刈(キャビン仕様)	
		文明農機	HC-110NNC		
		文明農機	HC-130NC	重量7,000kg、1条刈(キャビン仕様)	
		魚谷鉄工	UT-70K	63ps	
		魚谷鉄工	UT-100K-Ⅰ	107ps、重量5,300kg、1条刈	
		魚谷鉄工	UT-100K-Ⅱ	90ps、重量5,250kg、1条刈	
		魚谷鉄工	UT-120A		
		魚谷鉄工	UT-120K-W	107ps、重量7,950kg、1条刈(キャビン仕様)	
		魚谷鉄工	UT-200K	190ps、重量12,500kg、1条刈(キャビン仕様)ホイル式	
特産	こんにゃく芋ハーベスター	松山	AT1051R-3S	・トラクタ用コンベア式、適応馬力20～50PS	
		松山	AT1051R-0S		
		松山	AT1051R-1S		
		松山	AT951RV-3S		
		松山	AT951RV-0S		
		松山	AT951RV-1S		
		松山	AT1051RV-3S		
		松山	AT1051RV-0S		
		松山	AT1051RV-1S		
		松山	AT1301RV-3S		
		松山	AT1301RV-0S		
		松山	AT1301RV-1S		
		松山	AT1301RV-3L		
		松山	AT1301RV-0L		
		松山	AT1301RV-1L		
		松山(株)	B-80	・作業幅 80cm	
		松山(株)	B-95	・作業幅 95cm	
		松山(株)	B-1051	・作業幅 105cm	
		松山(株)	B-120	・作業幅 120cm	
特産	落花生収穫機		(該当無し)		
果樹	収穫作業機(振動式収穫作業機及び花き球根掘取機を除き、収容装置付きで、乗用トラクター用又は自走式のものに限る。)	クボタ	HL20G	果樹収穫機(高所作業車)	アテックス
		クボタ	HL20AG	果樹収穫機(高所作業車)	アテックス
		ヤンマー	FM253	高所作業運搬車	
		ヤンマー	FM283	高所作業運搬車	
		井関農機	XG850LADE	クローラ式 エンジン6.3kW(8.5PS) 荷台面地上高605mm～1515mm	アテックス
		井関農機	XGH505		アテックス
		井関農機	HL20G		アテックス
		井関農機	HL20AG		アテックス
		井関農機	HL21		アテックス
		井関農機	HL21A		アテックス
		共立	KCG261S	6.3PS リフト式 床面最大高2600mm	
		共立	KCG261SE	6.3PS リフト式 電動スライド板搭載 床面最大高2600mm	
		共立	KCG301SEDX	6.3PS リフト式 電動スライド板搭載 床面最大高3010mm	
		共立	KCG351H	6.3PS ブーム式 床面最大高3500mm	
		共立	KCG351HDX	6.1PS ブーム式 床面最大高3500mm	
		共立	KCG311H	6.3PS ブーム式 床面最大高3100mm	
		共立	KCG311H/H	6.3PS ブーム式 床面最大高3100mm 雪上クローラ	
		共立	KCG3501H	6.2PS ブーム式 床面最大高3500mm 全旋回	
		共立	KCG361H	6.3PS ブーム式 床面最大高3515mm	
		丸山	MFH-G350-1	4.3PS、アーム式、床面最大高3500m	
		丸山	MFH-P300	4.5PS、リフト式、床面最大高3000mm	
		丸山	MFH-P300EK-1	4.7PS、リフト式、床面最大高3000mm	
		フジイコーポレーション	HA250M1	最大出力4.6Kw 最大積載量 100kg 底面地上高260-2,500mm 移動範囲2,600mm	
		フジイコーポレーション(株)	HB350M	最大出力:4.6Kw 最大積載量:100Kg 底面地上高:260-3	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		筑水キャニコム	ES741MCL	リフトorダンブ式、7馬力、最大荷上高1, 530mm	
		筑水キャニコム	ES742MCL	リフトorダンブ式、7馬力、最大荷上高2, 530mm	
		筑水キャニコム	BE813MCLADP	リフト&ダンブ、8. 5馬力、最大荷上高1, 515mm	
		片倉機器工業	KL275E	リフト式 6.1馬力 最大高さ2.73m	
		片倉機器工業	KL800E	リフト式 6.3馬力 最大高さ2.73m	
		サンワ	ML730	リフト式 最大高さ3.0m	
		サンワ	ML730E	リフト式 最大高さ3.0m	
		サンワ	MLK730E	リフト式 最大高さ3.0m	
		サンワ	ML724	リフト式 最大高2.4m	
		サンワ	GTZ-4B	アーム式 最大高さ2.9m	
		サンワ	SI-401B	6馬力 最低地上高230mm トレッド1,000mm 荷台最大地上高1,150mm 荷台寸法1,230×1,230×200(mm) 最大作業能力400Kg	畝をまたいでの作業が可能
		サンワ	FB-03B	リフト付電動作業代車 バッテリー-24V40Ah 荷台最大地上高900mm 1充電あたり連続走行約20km 荷台寸法1250×700(mm) 最大作業能力リフト下降時180kg・リフト上昇時120kg	
		サンワ	FBH-01B	リフト付電動作業代車 バッテリー-24V40Ah 荷台最大地上高1,500mm 1充電あたり連続走行約13km 荷台寸法1,640×1,095(mm) 最大作業能力リフト下降時150kg・リフト上昇時100kg	
		ウインブルヤマグチ	FR83LX	リフトorダンブ機能を備える リフト能力1000Kg ガソリンエンジン8.5ps	
		ウインブルヤマグチ	FR83LX-WD	リフトorダンブ機能を備える リフト能力1000Kg ディーゼルエンジン8ps	
		ウインブルヤマグチ	FR83HLX	リフト&ダンブ機能を備える リフト能力1000Kg ガソリンエンジン8.5ps	
		ウインブルヤマグチ	FR83HLX-WD	リフト&ダンブ機能を備える リフト能力1000Kg ディーゼルエンジン8ps	
		ウインブルヤマグチ	AM65LX	リフトorダンブ機能を備える リフト能力600Kg ガソリンエンジン6ps	
		ウインブルヤマグチ	PM25LX	リフトorダンブ機能を備える リフト能力250Kg ガソリンエンジン4ps	
		ウインブルヤマグチ	PM25LWX	リフトorダンブ機能を備える リフト能力250Kg ガソリンエンジン4ps	
野菜	野菜収穫機 (搬送装置付きで、乗用トラクター用又は自走式のものに限る。)	クボタ	CH-151	人参収穫機、コンテナ仕様	
		クボタ	CH-152FV	人参収穫機、フレコン仕様	
		クボタ	OH-3A	玉ねぎ収穫機	
		クボタ	KME-1	枝豆収穫機	
		クボタ	KGH-2	生姜ハーベスタ(2条)	
		クボタ	GRH-480	大根収穫機	
		クボタ	AGH-1	にんにく収穫機	
		クボタ	NH-12A	長いも収穫機	ササキコーポレーション
		クボタ	CH-151DX	人参収穫機、コンテナ仕様、補助イス付	
		クボタ	CH-151DXV	人参収穫機、コンテナ仕様、補助イス付、パイプロソイラ	
		クボタ	CH-201F	人参収穫機、フレコン仕様、フレコン台自動昇降タイプ	
		クボタ	CH-201FV	人参収穫機、フレコン仕様、フレコン台自動昇降タイプ、パイプロソイラ	
		クボタ	OH-3MS	玉ねぎ収穫機、マルチ仕様	
		クボタ	OH-3S	玉ねぎ収穫機、佐賀仕様	
		クボタ	WLB-2	枝豆収穫機、2条	
		クボタ	KMK-1	黒大豆収穫機、1条	
		クボタ	KGH-2R	生姜ハーベスタ(2条)、露地仕様	
		クボタ	GRH-480K	大根収穫機、クレーン付	
		クボタ	GRH-480H	大根収穫機、北海道仕様	
		クボタ	KDH-110	大根収穫機 20～30Pストラクタ装着	
		クボタ	GRH-430	大根収穫機 43馬力 1条掘り	
		クボタ	SCH-181C	オニオンハーベスタ	
		クボタ	SCH-181R	オニオンハーベスタ	
		クボタ	SCH-181RS	オニオンハーベスタ	
		クボタ	HTP-121	オニオンピッカー	
		クボタ	NS11-K1	人参収穫機、400kgコンテナ仕様、1条	
		クボタ	NS2200-K1	人参収穫機、400kgコンテナ仕様、2条	
		クボタ	KOP-1000	玉ねぎピッカー、空コンテナ30個搭載	
		クボタ	KH1300	自走式生姜収穫機(高知県限定)	
		ヤンマー	HN1S	仕様:C、10.7馬力、1条、根切装置付	人参収穫機
		ヤンマー	HN15S	仕様:C、10.7馬力、1条、根切装置付	人参収穫機
		ヤンマー	HN1A	10.0馬力、1条、根切装置オプション仕様も含む	人参収穫機
		ヤンマー	HN15	10.0馬力、1条、根切り装置付	人参収穫機
		ヤンマー	HN2S	13.0馬力 2条、根切装置オプション仕様も含む。	人参収穫機
		ヤンマー	HN2V	16.5馬力、1・2条	人参収穫機
		ヤンマー	HN2V	仕様:C、16.5馬力、1・2条、根切装置付	人参収穫機
		ヤンマー	NS1J	人参ハーベスター 1条 自走式 25馬力	
		ヤンマー	NS1JR	人参ハーベスター 1条 自走式 25馬力	
		ヤンマー	NS1JC	人参ハーベスター 1条 自走式 25馬力	
		ヤンマー	NS10V	人参ハーベスター 1条 自走式 35馬力	
		ヤンマー	NS10VC	人参ハーベスター 1条 自走式 35馬力	
		ヤンマー	NS2000V	人参ハーベスター 2条 自走式 41馬力	
		ヤンマー	NS2000VC	人参ハーベスター 2条 自走式 41馬力	
		ヤンマー	DS1J	25馬力、1条、大根収穫機	
		ヤンマー	DS10V	35馬力、1条、大根収穫機(北海道向け)	
		ヤンマー	DS1JL	大根ハーベスター 1条 自走式 リフト荷台付 25馬力	ヤンマー
		ヤンマー	DS500	大根ハーベスター 1条	オサダ農機
		ヤンマー	HZ1	10.7馬力、1条	ニンニク収穫機
		ヤンマー	HZ1	10.7ps 1条 水平装置付	ニンニク収穫機
		ヤンマー	HN1250D-0S	作業幅1. 2m、25～50ps、ニンニク用	ササキコーポレーション製

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	HE10	マルチ仕様、サブソイ無し、掘取条数:1条	枝豆収穫機
		ヤンマー	HE10,S	露地仕様、サブソイ付き、掘取条数:1条	枝豆収穫機
		ヤンマー	HT20	露地仕様、収穫条数:2条	タマネギ収穫機
		ヤンマー	HT20,L	露地・低畝仕様、収穫条数:2条	タマネギ収穫機
		ヤンマー	HT20,MSET	マルチキット(HT-20-MLCH)付き、収穫条数:2条	タマネギ収穫機
		ヤンマー	HT20,LMSET	マルチキット(HT-20-MLCH)付き・低畝仕様、収穫条数:2条	タマネギ収穫機
		ヤンマー	HS2	適応畝間1100～1200mm	ショウガ収穫機
		ヤンマー	KTP-1200	玉ねぎハーベスター 自走式 35馬力	
		ヤンマー	TP90	タマネギピッカー 空コンテナ28個積載	
		ホクトヤンマー	TG400-H1500W	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG1000-H1500W	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG400-HL900	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG400-HR900	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG400-H1500WAG	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG1000-H1500WAG	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ホクトヤンマー	TG400-H1500WA	ゴボウ収穫機	苦米地技研工業
		ヤンマー	HC10,CA	自走式キャベツ収穫機	緊プロ機
		ヤンマー	HZ1,U	10.7馬力、1条、手動水平装置付	ニンニク収穫機
		井関農機	VHC112S	にんじん収穫機	
		井関農機	VHC112R	にんじん収穫機	
		井関農機	VHC112RT	にんじん収穫機	
		井関農機	VHC112SF	にんじん収穫機	
		井関農機	VHC112RFT	にんじん収穫機	
		井関農機	VHA618TL	自走式オニオンハーベスター 4条堀(カッティングローラー8組)	北海道限定
		井関農機	VHA630SR4	自走式オニオンハーベスター 4条堀(カッティングローラー8組)	
		井関農機	VHA630SN4	自走オニオンハーベスタ	
		井関農機	VHA710D	自走式オニオンピッカー 茎葉付玉葱ピックアップ	北海道限定
		井関農機	VHG1-SG	生姜引拔機 1条 自走式 露地	
		井関農機	VHG1-KG	生姜引拔機 1条 自走式 露地・傾斜機構	
		井関農機	VHG1-HG	生姜引拔機 1条 自走式 ハウス	
		井関農機	VHG1-H	生姜引拔機 1条 自走式 ハウス	
		井関農機	VHN2-SG	金時にんじん引拔機 2条 自走式	
		井関農機	VHN2-S	金時にんじん引拔機 2条 自走式	
		井関農機	VHA650SRF5	5条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA650SR6	6条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA650SRH6	6条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA670SRF5	5条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA670SR6	6条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA670SN6	6条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA670SRH6	6条掘り	北海道限定
		井関農機	VHA607W2		北海道限定
		小橋工業	HN21A	自走式ニンジン収穫機(2条) 16.5ps	
		小橋工業	HN21A-F4	自走式ニンジン収穫機(2条) 16.5ps	
		小橋工業	HN11M	自走式ニンジン収穫機(1条) 16.5ps	
		小橋工業	HG100	自走式ネギ収穫機(1条) 6.2ps	緊プロ機
		小橋工業	HG100KA	自走式ネギ収穫機(1条) 6.0ps	緊プロ機
		小橋工業	HN21A	掘取2条 ディーゼルエンジン16.5ps	人参収穫機;ルーティ
		小橋工業	HN21A-F4	400kgフレコンバッグ仕様	同上
		小橋工業	HN11M	掘取1条 ディーゼル16.5ps マルチ仕様	人参収穫機;ルーティ
		小橋工業	HS700D-K	スーパーポティ 甘蔗、ばれいしょ、短根ニンジン収穫機	
		ササキコーポレーション	TC315WD	1条掘取 深さ120cm	
		ササキコーポレーション	PH800	1条掘取	
		ササキコーポレーション	HN1250	トラクタ用 コンテナ台付	
		ササキコーポレーション	HN1250-0S		
		ササキコーポレーション	HN1250-3S		
		ササキコーポレーション	HN1250-4S		
		ササキコーポレーション	HN1250D	トラクタ用 オートドロツパ付	
		ササキコーポレーション	HN1250D-0S		
		ササキコーポレーション	HN1250D-3S		
		ササキコーポレーション	HN1250D-4S		
		(株)ササキコーポレーション	HN402C	40-60PS。4条引き抜き式。条間25cm	運賃別途
		松山	GH652JS-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm短根人参	
		松山	GH652JS-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm短根人参	
		松山	GH652JSL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅66cm短根人参	
		松山	GH652JSL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅66cm短根人参	
		松山	GH600JO-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm短根人参	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		松山	GH600JO-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JOL-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JOL-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JM-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JM-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JML-M	・自走6PSガソリン ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GH600JML-KD	・自走8.8ディーゼル ・作業幅61cm短根人参	
		松山	GRA650	・自走16ディーゼル ・作業幅66cm短根人参	
		松山	BL-80-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-80-3S		
		松山	BL-80-0S		
		松山	BL-80-1S		
		松山	BL-95-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅95cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-95-3S		
		松山	BL-95-0S		
		松山	BL-95-1S		
		松山	BL-105-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅105cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-105-3S		
		松山	BL-105-0S		
		松山	BL-105-1S		
		松山	BL-125-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅125cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-125-3S		
		松山	BL-125-0S		
		松山	BL-125-1S		
		松山	BL-125JN-1S		
		松山	BL-55D-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅55cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-55D-3S		
		松山	BL-55D-0S		
		松山	BL-55D-1S		
		松山	BL-65D-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-65D-3S		
		松山	BL-65D-0S		
		松山	BL-65D-1S		
		松山	BL-55FDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅55cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-55FDG-3S		
		松山	BL-55FDG-0S		
		松山	BL-55FDG-1S		
		松山	BL-65FDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-65FDG-3S		
		松山	BL-65FDG-0S		
		松山	BL-65FDG-1S		
		松山	BL-65R-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-65R-3S		
		松山	BL-65R-0S		
		松山	BL-65R-1S		
		松山	BL-80R-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-80R-3S		
		松山	BL-80R-0S		
		松山	BL-80R-1S		
		松山	BL-65SFDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-65SFDG-3S		
		松山	BL-65SFDG-0S		
		松山	BL-65SFDG-1S		
		松山	BL-80SFDG-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅80cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-80SFDG-3S		
		松山	BL-80SFDG-0S		
		松山	BL-80SFDG-1S		
		松山	BL-65RSD-4S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅65cm・短根人参、ジャガイモ、里芋等	
		松山	BL-65RSD-3S		
		松山	BL-65RSD-0S		
		松山	BL-65RSD-1S		
		松山	BK125J1S	・トラクタ用 コンベア式 ・作業幅125cm	
		松山	NK101	・トラクタ用 長ねぎ収穫機	
		松山	GHY652JSL	・ヤマト芋収穫機 自走式 関東地区限定販売	
		ミツワ	GFS-2	4輪駆動(弊社指定トラクター) 1条	枝豆脱莢収穫機
		ミツワ	GH-4	空冷4サイクルガソリンエンジン 1条	えだまめハーベスター
		高嶋鉄工所	W1100	ヤマゴボウディガー	
		高嶋鉄工所	W1000	ヤマゴボウハーベスタ	
		マツモト	GFS-2		
		マツモト	GH-4型	ガソリンエンジン付 自走式	
		川辺農研	YCD-60PM-A	1条掘り取り深さ120cm幅40cm 50～70ps	長いも収穫機
		川辺農研	YCD-60PM-B	1条掘り取り深さ120cm幅40cm 50～70ps	長いも収穫機
		川辺農研	BH-4000	1条掘 35～50ps	ゴボウ収穫機
		川辺農研	BH-3000	1条掘 26～40ps	ゴボウ収穫機
		川辺農研	BH-2500	1条掘 26～40ps	ゴボウ収穫機
		川辺農研	KRL602	掘取条数:2条	
		オサダ農機	DS500	大根ハーベスター 自走式 1条 92馬力	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		オサダ農機	NS2000V	人参ハーベスター、自走式	
		オサダ農機	NS10V	人参ハーベスター、自走式	
		オサダ農機	TS10	35馬力、大コンテナ仕様、1条刈	
		訓子府機械工業	KRP-1200K	作業幅1.2m たまねぎ	
		訓子府機械工業	KTP-1200	作業幅1.2m たまねぎ	
		訓子府機械工業	KTP-2004	作業幅1.1m たまねぎ	
		訓子府機械工業	KOT-4000-J	巻込ローラー4連 たまねぎ調製	
		訓子府機械工業	KOT-4000	巻込ローラー5連 たまねぎ調製	
		訓子府機械工業	KOT-4000M3	巻込ローラー3連 たまねぎ調製	
		訓子府機械工業	KCH-1	1畦(加工用スイートコーン)	
		訓子府機械工業	FMC-M20S-KCH-2	2畦(加工用スイートコーン)	
		訓子府機械工業	KD-1100	作業幅1100mm(4列)	たまねぎ用
		ニューホランド	TG400-H1500W	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TG400-H1500W(A)	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TG400-HL(R)900	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TG400-H1500WAT	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TG1000-H1500W	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TG400-HL(R)900	ゴボウ収穫機(トマホーリー稔)	
		ニューホランド	TTW400-PC1000	長芋収穫機	
		エフ・イー	FER-600-A	大根収穫機 エンジン75Ps 自走式 ゴムクローラー	
		エフ・イー	FER-300-M	大根収穫機 エンジン46Ps 自走式 ゴムクローラー	
		苫米地技研工業	TG330	掘取条数1条	
		土佐農機	GR-18H	自走式3.1～4.2PS	生姜収穫機
		土佐農機	GR-18S	自走式3.1～4.2PS	生姜収穫機
		土佐農機	GR-18L	自走式3.1～4.2PS	生姜収穫機
		石井鉄工場	JH90	大根ハーベスター(自動積込み)	
		ホンダ	CRT-17-ODH1100	玉葱収穫管理ビークル。17馬力。作業幅1100mm。4条	自走式、搬送装置付。5人乗
		クロダ農機	GB3300	枝豆収穫機	
野菜	野菜運搬作業車(昇降装置(フォークリフト機能)を有するもの又は収穫機に追従する機能を有するものに限る。)	筑水キャニコム	CV43	4.3PS、最大作業能力500kg、緊プロ追従型野菜運搬車	
飼料	梱包解体機、運搬機(積載量1.5トン以下のロードワゴンを除く。)	ヤンマー	T12	40PS～トラクタ装着	
		ヤンマー	RC8406WB,K	40PS牽引 乾燥ワラ用	渋谷鉄工ロールカッター
		タカキタ	RC1830	29.4～58.8kw、φ160×120cm以下 ロールカッタ	
		タカキタ	BF1600	58.8～110.3kW、φ120～160cm ベールフィーダ	
		タカキタ	RC1830D	29.4～58.8kw、φ160×120cm以下	
		タカキタ	DH1570E	牽引式ワゴン18.4～33.1kW(25～45PS)最大積載容量4.5m³	
		タカキタ	DH1870E	牽引式ワゴン22.1～36.8kW(30～50PS)最大積載容量7.0m³	
		タカキタ	DH2570E	牽引式ワゴン25.7～58.8kW(35～80PS)最大積載容量8.5m³	
		タカキタ	DH3070E	牽引式ワゴン25.7～58.8kW(35～80PS)最大積載容量9.8m³	
		IHIスター	TFE1880	1800kg 牽引式エレベータワゴン	
		IHIスター	THW6081	6000kg 牽引式ハイダンブワゴン	
		IHIスター	THW7011	7000kg 牽引式ハイダンブワゴン	
		IHIスター	TMT3530	最大積載量 3500kg	
		IHIスター	TMT5030	最大積載量 5000kg	
		IHIスター	TMT8030	最大積載量 8000kg	
		IHIスター	TMT5010S	最大積載量 5000kg	
		IHIスター	TMT3521	最大積載量 3500kg 慣性ブレーキ付	
		IHIスター	TMT5020S	最大積載量 5000kg 連動ブレーキ付	
		IHIスター	MLB2010	容量 2.0m³。ゲート油圧開閉。ローダ用先端アタッチ。	
		IHIスター	MHW1020	容量 2.5m³。トラクターボンネット上方装着用ワゴン。	
		IHIスター	MHW1220	容量 3.5m³。トラクターボンネット上方装着用ワゴン。	
		IHIスター	FRBC-100M	適応ベール幅100cmクラス。モーター仕様。	
		IHIスター	FRBC-120M	適応ベール幅120cmクラス。モーター仕様。	
		IHIスター	FRBC-120T	適応ベール幅120cmクラス。トラクター仕様。	
		MSK	CD12	ロールカッター Φ180x120	ダフ
		MSK	BC-100M	ロールカッター Φ120x100 モーター仕様	ロールクリエート
		MSK	BC-120M	ロールカッター Φ160x120 モーター仕様	ロールクリエート
		MSK	BC-120T	ロールカッター Φ160x120 トラクター用	ロールクリエート
		ビコンジャパン	TU115	3点直装式/1.70m³ サイレージカッター	
		ビコンジャパン	TU145	3点直装式/2.10m³ サイレージカッター	
		ビコンジャパン	TU170	3点直装式/2.50m³ サイレージカッター	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		コーンズ・エージ	TR18-12	往復ナイフ、半直装式	
		コーンズ・エージ	5500-HFM	ファインカット	
飼料	梱包格納用機械	タカキタ	WM1051A	適応トラクタ(30～60PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	シングルストレッチ
		タカキタ	WM1051AW	適応トラクタ(30～60PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1061	適応トラクタ(20～45PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	シングルストレッチ
		タカキタ	WM1061A	適応トラクタ(20～45PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	シングルストレッチ
		タカキタ	WM1071	適応トラクタ(20～45PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1071A	適応トラクタ(20～45PS) 適応バール寸法φ90～100×85～100	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1261	適応トラクタ(25～70PS) 適応バール寸法φ90～120×90～120	シングルストレッチ
		タカキタ	WM1261A	適応トラクタ(25～70PS) 適応バール寸法φ90～120×90～120	シングルストレッチ
		タカキタ	WM1271	適応トラクタ(25～70PS) 適応バール寸法φ90～120×90～120	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1271A	適応トラクタ(25～70PS) 適応バール寸法φ90～120×90～120	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1530AX	29.4～73.6kW(40～100PS)適応バール寸法φ120～160×120	ダブルストレッチ・フルオート
		タカキタ	WM1530AXT	適応トラクタ(40～100PS) 適応バール寸法φ120～160×120	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM1555R	適応トラクタ(30～100PS) 適応バール寸法φ120～160×120	定置式
		タカキタ	SW1100W	自走式(9PS) 適応バール寸法φ80～110×100	ダブルストレッチ
		タカキタ	WM-510E	ガソリンエンジン搭載1.6kW[2.2PS] 適応バール寸法φ50×60	ラップマシーン
		タカキタ	WM-510M	モーター搭載100W単相100V適応バール寸法φ50×60～736	ラップマシーン
		IHIスター	SWM0830	460mm～500mm ラッピングマシン 定置式	
		IHIスター	MWM1060S	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWM1060W	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWM1060S-3S	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWM1060S-0S	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWM1060W-3S	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWM1060W-0S	850mm～1150mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MWR1060W	850mm～1150mm ラッピングマシン ラジコンオート仕様	
		IHIスター	MWR1060W-3S	850mm～1150mm ラッピングマシン ラジコンオート仕様	
		IHIスター	MWR1060-0S	850mm～1150mm ラッピングマシン ラジコンオート仕様	
		IHIスター	MWM1250W	1000mm～1300mm ラッピングマシン	
		IHIスター	SWM1610	1200mm～1600mm ラッピングマシン 定置式	
		IHIスター	TWM1610	1200mm～1600mm ラッピングマシン	
		IHIスター	MCW1000	850mm～900mm ラッピングマシン 細断型用特殊サイドアーム装備	
		IHIスター	ALB0350-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0400-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0450-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0500-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0510-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0520-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0700-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0850-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0900-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0950-S	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0450-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0500-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0525-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0550-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0650-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0700-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0900-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB1000-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0700-Y	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0760-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0750-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0600-M	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0600-Y	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0900-Y	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0650-K	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0700-K	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-K	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-K1	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0900-K	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0850-K	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0500-U	MBG1031・MBG1231・MBG1531用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0600-U	MBG1031・MBG1231・MBG1532用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0900-T	MBG1031・MBG1231・MBG1533用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0950-T	MBG1031・MBG1231・MBG1534用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB1100-T	MBG1031・MBG1231・MBG1535用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB1150-T	MBG1031・MBG1231・MBG1536用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB1200-T	MBG1031・MBG1231・MBG1537用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-A	MBG1031・MBG1231・MBG1538用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-AE	MBG1031・MBG1231・MBG1539用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0400-TA	MBG1031・MBG1231・MBG1540用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0450-TA	MBG1031・MBG1231・MBG1541用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0500-TA	MBG1031・MBG1231・MBG1542用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0550-TA	MBG1031・MBG1231・MBG1543用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0600-TA	MBG1031・MBG1231・MBG1544用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0850-J	MBG1031・MBG1231・MBG1545用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-ST	MBG1031・MBG1231・MBG1546用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		IHIスター	ALB0300-C	MBG1031・MBG1231・MBG1547用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0350-C	MBG1031・MBG1231・MBG1548用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0400-C	MBG1031・MBG1231・MBG1549用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0500-C	MBG1031・MBG1231・MBG1550用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0700-KM	MBG1031・MBG1231・MBG1551用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0710-KM	MBG1031・MBG1231・MBG1552用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0800-KM	MBG1031・MBG1231・MBG1553用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB1000-KM	MBG1031・MBG1231・MBG1554用 取付け用ブラケット	MBG1031・MBG1231・MBG
		IHIスター	ALB0460-S	MBG1031,MBG1231,MBG1531用 取り付けブラケット	
		IHIスター	MBG1031	適応ベール径80～110cm。ローダ用先端アタッチ。	
		IHIスター	MBG1231	適応ベール径100～120cm。ローダ用先端アタッチ。	
		IHIスター	MBG1531	適応ベール径120～160cm。ローダ用先端アタッチ。	
		コーンズ・エージ	オーケル MP2000	ベーラー、ラッパ―体型	
		コーンズ・エージ	マニトバ3000	トラクター牽引式、9ftバグ	ルクラー
		コーンズ・エージ	マニトバ3000-170	9ftバグ、エンジン搭載式	ルクラー
		コーンズ・エージ	マニトバ3000-170S	9ftバグ、エンジン搭載式 自走式	ルクラー
		キャピラー	902B2	運転質量3770kg、定格出力38ps	902B2畜産パラルリフト仕様 ロールグラブ仕様又はベール ラッパ―仕様に限る。
		ビコンジャパン	BW1100C	ベールラッパ―/1.2x1.5m/定置式/3点直装移動可/フルオートマチック/ラジコン操作	クバナランド
		ビコンジャパン	BW1400C	ベールラッパ―/1.2x1.5m/牽引式/フルオートマチック/ターンテーブル式	クバナランド
		ビコンジャパン	BW1800WC	ベールラッパ―/1.2x1.5m/牽引式/フルオートマチック/ダブルアーム式	クバナランド
		ビコンジャパン	BW1400C	ベールターナー/排出時ベール縦起こし/BW全機種にセットで	クバナランド
		ビコンジャパン	AW1300S	オートラップ/1.1～1.3/トラクター3点リンク装着	タンコ
		マッケール	991LBER	ラッピングマシン 最大直径1800mmまで 直装	MSK取扱
		マッケール	991BER	ラッピングマシン 最大直径1800mmまで けん引	MSK取扱
飼料	サイレーン取出機、積込機	MSK	FG-H	フレキシブリップ φ160cmまで	トリマー
		MSK	1.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	2.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	3.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	4.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	5.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	6.0PDM	フロントローダー フレキシブリップとセットで必要	トリマー
		MSK	B730	フロントローダー 3連バルブ付	ユーキ
		MSK	BBG900	ベールグラブ	ユーキ
		MSK	GMF6255V2	フロントローダー 3連バルブ付	丸久
		MSK	BG II	ベールグラブ	丸久
		三陽機器	ロールグラブ	㈱クボタ用	
		三陽機器	RG53	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	RG36	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	KRG36	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	HRLG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	RG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	RG1517	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	LRG1517	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	ロールグラブ	井関農機㈱用	
		三陽機器	LRG3500	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	HRLG36	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	GRLG25	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	LRG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	HRLG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	SRG0193	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	LRG1517	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	SRG1517	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	ロールグラブ	ヤンマー㈱用	
		三陽機器	RGB5600,FLDA	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	GRLG25,FLDA	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	HRLG0913,FLDA	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	SRG0913,FLDA	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	SRG1517,FLDA	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	ロールグラブ	三菱農機㈱用	
		三陽機器	HRLG36	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	GRLG25	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	RG3500	ロール適用φ900～φ1,000(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	HRLG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	LRG0913	ロール適用φ900～φ1,300(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	RG0913	ロール適用φ1500～φ1,700(外部油圧取出しが必要)	
		三陽機器	フロントローダー		
		三陽機器	TLH320	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH320	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH320-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH320-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH420	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH420-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH420-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH430	ロールグラブとのセットが必要。	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三陽機器	GLH430-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH530	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH530-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH4305	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH430-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH430-ESL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH56	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH56-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH56-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH60-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH60-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH73	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH73-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH73-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH75-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH75-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH6830	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH90-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLH90-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH9030	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH95-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ZLH95-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH100-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH100-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH1050-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH1050-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH125-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH125-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH1250-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MLH1250-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH345	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH345-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH345-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH415	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH415-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH415-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH555	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH555-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	KLH555-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MDH110-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MDH110-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MDH135-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	MDH135-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF290,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF290MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF350,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF350MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF400,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLAF400MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YHLUS50,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF334,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF334PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF334EC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF342,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF342PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YGLEF342EC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLUS401PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLUS401MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLUS601PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLUS601MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEG665PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEG665MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEG782PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEG782MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLAF875PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLAF875MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEF895PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLEF895MC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLJ5325PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	YLLJ5425PC,FLDH	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LAD-TK33	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LAD-TK33EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LAD-TK33FF	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTGC331PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331FF	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331FF-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG331FF-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG373-2	ロールグラブとのセットが必要。	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三陽機器	LTG373-2MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG531	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG531PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	LTG531MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	RLA633MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL33PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL33EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATLC33	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATLC33EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATLC340	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATLC340EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL340	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL340EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL340PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL41	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL41PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL41EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL50	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL50PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL50EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL56PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	ATL56EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA55PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA55MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA75PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA75MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA85PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JLA85EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JWLA105PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	JWLA105MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T1355PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T1355MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T5110PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7105PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7105MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7135PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7135MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7135VPC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T7135VMC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T8160VMC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T8160MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T8160PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	BLA-T6145PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLD-GX-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLD-50GX PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLD5060GU-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD4046GX-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD4046GX-EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD3437GX-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD3437GX-EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD50GX-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD50GX-EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD340GO	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD340GO-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLD340GO-EC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV56-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV56-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV73-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV73-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV90-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV90-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	PLDR100-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	PLDR100-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	PLDR125-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	PLDR125-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDR1250-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDR1250-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDR1050-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDR1050-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV600-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV600-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV750-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV750-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV950-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	HLDV950-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLDR110-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLDR110-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLDR135-PC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	GLDR135-MC	ロールグラブとのセットが必要。	
		三陽機器	SG170	80馬力以上のトラクタにフロントローダとセット	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三陽機器	JL280RG050	ロール適用φ400～500mm(JL280用)	ロールグラブ,三陽機器株式会社
		三陽機器	JL280	ロールグラブ(JL280RG050)とのセットが必要。	三陽機器株式会社
		三陽機器	ZLH601-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	㈱クボタ用
		三陽機器	ZLH601-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	㈱クボタ用
		三陽機器	ZLH751-PSL	ロールグラブとのセットが必要。	㈱クボタ用
		三陽機器	ZLH751-PCL	ロールグラブとのセットが必要。	㈱クボタ用
		三陽機器	YHLAF250	ロールグラブとのセットが必要。	ヤンマー㈱用
		三陽機器	HLA273	ロールグラブとのセットが必要。	井関農機㈱用
		三陽機器	HLD-2230	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	HLD-2230 MC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-2634GO	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-2634GO PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-2634GO EC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-37460GX PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-37460GX EC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-510GX PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD-510GX EC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	GLD5000Z-PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	HLDV605-MC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	HLDV605-PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	HLDV755-MC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		三陽機器	HLDV755-PC	ロールグラブとのセットが必要。	三菱農機㈱用
		福地工業	FUC-20	サイロ直径16～20フィート	
		福地工業	FUC-24	サイロ直径20～24フィート	
		コーンズ・エージ	TOP110DW	3連ツインナイフ方式外部油圧利用式	
		コーンズ・エージ	TOP145DW	3連ツインナイフ方式外部油圧利用式	
		コーンズ・エージ	TOP145H1.2	同上、1.2m/ハイリフト付	
		コーンズ・エージ	F160	1.6m幅切り出しサイレージグラブフロントローダー取り付け型	
		コーンズ・エージ	F180	1.8m幅切り出しサイレージグラブタイヤショベル取り付け型	
		ニューホランド	2.0P-TNSA	TN60～75SA用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TN60～75SA用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	2.0P-TN85SA	TN85SA用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TN85SA用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	3.0P-TLA	TL90/100A用 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TL90/100A用 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	4.0P-TS110	TS110A用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TS110A用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	4.0P-TSA115M	TS115M用 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TS115M用 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-TSA125	TS125/135A用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TS125/135A用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-TM165	TM120-155/M用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TM120-155/M用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-TM165T	TM140/155用 テラグライド仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TM140/155用 テラグライド仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-TM140-155	TM140/155用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TM140/155用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-TM190	TM175/190用 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TM175/190用 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-TM190T	TM175/190用 テラグライド仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TM175/190用 テラグライド仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-TVT135-190	TVT135～190用 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		TVT135～190用 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	4.0P-T6020/60ESS	T6020E/T6060E用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6020E/T6060E用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	4.0P-T6030D/P	T6030D/P用 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6030D/P用 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-T6030PSS	T6030P用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6030P用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-T6050ESS	T6050E用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6050E用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	5.0P-T6050ESS/C	T6050E用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6050E用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T6070/80ESS	T6070/T6080E用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6070/T6080E用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T6070/80ESS/C	T6070/T6080E用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T6070/T6080E用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T7030/50SS	T7030/T7050用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T7030/T7050用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T7030/50SS/C	T7030/T7050用 スーパーステア仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T7030/T7050用 スーパーステア仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T7030/50	T7030/T7050用 テラグライド仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T7030/T7050用 テラグライド仕様 180cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド	6.0P-T7030/50/C	T7030/T7050用 テラグライド仕様 160cmロールグラブ仕様	
		ニューホランド		T7030/T7050用 テラグライド仕様 180cmロールグラブ仕様	
		㈱丸久製作所	ベールグラブ		
		㈱丸久製作所	BGMⅡ105-M	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ108-P	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ115-L	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	BGⅡ115-L	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ150-K	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ150-K	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ180-J	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ180-J	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ180-J	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ240-H	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ240-H	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ240-H	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ330-I	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ330-I	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ330-I	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ2010-B	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ2010W-B	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ2020-B	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ2020W-B	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ4010-C	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ4020-C	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ4510-D	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ4510-D	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ4510W-D	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ4510W-D	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ5010-E	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ5010-E	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ5010-E	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ5010W-E	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ5010W-E	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ5010W-E	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ6010-F	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ6010-F	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ6010-F	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ6010W-F	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ6010W-F	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ6010W-F	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WA20M/C	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WA50M/C	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-WA50M/C	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WA50M/C	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WA20	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WA50	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-WA50	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WA50	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WA80M/C	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-WA80M/C	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WA80M/C	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WA100M/C	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SK815-5	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SK815-5	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WS410	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-WS410	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WS410	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-WS510	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-WS510	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-WS510	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-ZW50	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-ZW50	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-ZW50	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SK608	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SK608	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-V5	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-V5	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-V5	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-R430	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-R430	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-R430	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-R620	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-R620	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-R620	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置及び着脱装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SK150	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SK150	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SK5SDK	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SK5SDK	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-TO70	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-TO70	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-TO70	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-A90	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-A90	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-A90	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-A1035	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-A1035	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-A1035	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-JD731	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	BGⅡ-JD731	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-JD731	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-KTST	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-KTST	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-KTST	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SA97	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SA107	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SA120	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SA120	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-SA120	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-SA97A	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-SA97A	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-SA97A	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-YK590	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-YK590	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-YK805	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-YK805	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-YK805	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGMⅡ-B730	適応ベール径 ø850～1100mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGⅡ-B730	適応ベール径 ø1000～1400mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所	BGLⅡ-B730	適応ベール径 ø1200～1600mm(油圧取出し装置が必要)	
		㈱丸久製作所			
		㈱丸久製作所	フロントローダー		
		㈱丸久製作所	GGL301V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GKL265V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GKL345V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GKL415V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GKL505V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMZ60V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMZ75V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGM64V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GSMZ95V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGM82V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GM90V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GM90V2-K	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GM105V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMD77ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMD87ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMD97ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL2402E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL2802E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-275E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-275ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-315E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-315ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-325E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL3001E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL4202E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-45E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AGL430E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AGL430ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AGL530E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AGL530ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-345E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-455E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-455EW	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AL1-455ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM4830E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-55E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-55ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-65E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-65ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM5970E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM5950E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-85E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM1-85ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM7970E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM7970ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AM7950E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GUS361V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAF328V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEF326V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEF338V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEF342V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAF330V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GUS46V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GUS401V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEG650V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEG665V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAF650V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAF660V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEG782V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTJ75V2	ベールグラブとのセットが必要	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	GTJ85V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GEF895V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAF720V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AYM2210E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AYM2420E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AYM3810E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AYM4220E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX18E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX195E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX24E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX255E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX255ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX305E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFX305ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFF255E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFF245E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF37E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF37ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF46E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF46ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF50E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF395E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF395ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF475E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF475ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF70E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF70ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF97E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF97ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AUS45E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AUS45ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD275E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD295E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD335E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD335CB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS440E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS445E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AV80E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AV80ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAT33V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTG273V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAT41V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GAT50V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTG373V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTG503V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTG553V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTK46V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GATK56V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTR63V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTR633V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTJ75V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTJ85V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT850V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT850V2-S	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT7085V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT7085D	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT855V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT80E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT80ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT883ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT883ECB-U	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT953ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT1153ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT1253ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATU200E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATU185E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATL2500E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATL3200E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATS3110E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATS35E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATK29E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATK29ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA235E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA235ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA312E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA312ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA325E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA325ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA455ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA320E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA320ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA450E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ATA450ECB	ベールグラブとのセットが必要	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	AT7000E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT6010E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT6020E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT7010E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT7010ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT7020E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT7020ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT825E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT825ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT9510E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT9510ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT9520E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT9520ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT10510ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT10520ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGO34V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GG0340V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGX37V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGX46V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGX50V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD2350E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT2001E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT2501E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMTX24E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT25E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMTR300E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT286HE	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT286ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT306E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT306ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT335E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT337E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT337ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT365E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT365ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT367E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT367ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT30E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD3850E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT4201E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD275E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD28E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD295E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD335E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD335ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD43E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AD43ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS325E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS330E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS440E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS445E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ASD2243E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ASD2643E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ASD4643E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AX50E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AV52E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AV80E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AV80ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	ASE6340E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AE2304E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AE2804E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AN239E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AN249E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AN329E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AN324E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ5320V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ5420V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ5425V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6430V2LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6430V2LS-C	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6420V2LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6420V2LS-C	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GNJ6410V2LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GNJ6410V2LS-C	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6920V2LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6920V2LS-C	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6910V2LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ6910V2LS-C	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ5410V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GNJ5410V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ2650E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ2650ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GJ3050E	ベールグラブとのセットが必要	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	GJ3050ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AJD1850E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AJD1140E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTN70SAV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTN85SAV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT4040V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTL90V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTL100AV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT5050V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS100V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS110AV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT6010V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT6020SV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GT6020NV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS115V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS115AEV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS115AED	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS115AV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS115AD-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS125AV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTS125ADV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTM155V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTM155D-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTM140V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GTM140D-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF8360V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF4835E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF4835ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF6640EV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF6640ECBV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF6640E-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF6640ECB-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF8240ECBV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF8240ECB-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF82-94ECBV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF82-94ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF110ECBV2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GF110ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AS445ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF4610ⅡE	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF4610ⅡECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF4630E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF4630ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF5030E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF5030ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF6610ⅡE	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AF6610ⅡECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFA62-86E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AFA82-86E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF3635V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF2430V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF4245V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF4245V2-S	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6255V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6455V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6255D	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF382E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF382ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6130ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6140ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6150ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6170ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMF6180ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMF394F	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMF394HF	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMF265N	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMF290F	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMXU110V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMXU135V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMXU135D-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMXM140V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMXM140D-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GC4230E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GC4230ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GC5120ECB-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GC5120ECB-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GC5140ECB-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	G CX95V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	G CXL85V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMC100V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMC135V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMTX140V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMTX150V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		㈱丸久製作所	GMX100CV2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GMX135V2-LS	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN485E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN685E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN685ECB	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN884E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN676N	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AIN676E	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所			
		㈱丸久製作所	GGL367V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GM6830V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AT340V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGX460V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	GGX510V2	ベールグラブとのセットが必要	
		㈱丸久製作所	AMT286E	ベールグラブとのセットが必要	
		ビコンジャパン	T8	フロントローダー/サイレージグラブとセットで必要	MX
		ビコンジャパン	T10	フロントローダー/サイレージグラブとセットで必要	MX
		ビコンジャパン	T12	フロントローダー/サイレージグラブとセットで必要	MX
		ビコンジャパン	T15	フロントローダー/サイレージグラブとセットで必要	MX
		ビコンジャパン	CGシリーズ	サイレージグラブ/フロントローダーTシリーズ全型式本体とセットで必要	MX
		ビコンジャパン	Manubal 130	ロールグラブ/フロントローダーTシリーズ全型式とセットで使用可能	MX
		ビコンジャパン	Manubal 140	ロールグラブ/フロントローダーTシリーズ全型式とセットで使用可能	MX
		ビコンジャパン	Manubal 200	ロールグラブ/フロントローダーTシリーズ全型式とセットで使用可能	MX
		TCM	ZW20	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW20L	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW30	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW30L	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW40	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW50	ロールグラブとのセット	
		TCM	L9-2	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW80	ロールグラブとのセット	
		TCM	ZW90	ロールグラブとのセット	
		TCM	L13-3	ロールグラブとのセット	
		TCM	L13HD-3	ロールグラブとのセット	
		TCM		703 ロールグラブとのセット	
		TCM		704 ロールグラブとのセット	
		TCM		705 ロールグラブとのセット	
		TCM		706 ロールグラブとのセット	
		TCM		707 ロールグラブとのセット	
		TCM		709 ロールグラブとのセット	
		TCM		711 ロールグラブとのセット	
		ボブキャット	S100-R	定格出力 33.5hp、適用ロールφ800～1100	ロールグラブ仕様
		ボブキャット	S130J-R	定格出力 46.0hp、適用ロールφ800～1100	ロールグラブ仕様
		ボブキャット	S130-R	定格出力 46.0hp、適用ロールφ800～1100	ロールグラブ仕様
		ボブキャット	S160-R	定格出力 58.0hp、適用ロールφ800～1100	ロールグラブ仕様
		ボブキャット	S175-R	定格出力 46.0hp、適用ロールφ800～1100	ロールグラブ仕様
		JCB	531-70	エンジン出力100hpパワーシフト ベールグラブとのセット	スムーズライドの装備
		JCB	526-56	エンジン出力100hp パワーシフト ベールグラブとのセット	
飼料	稲わら収集機	ヤンマー	YRBA70V	4.1馬力	
		タカキタ	SR-611	4.4kw 6.0ps φ50×73cm	稲わらの収集梱包
		タカキタ	SR-612	自走式・ガソリン定格4.4kW(6.0PS)ロールサイズφ50×73cm	
		タカキタ	SR-612D	自走式・ディーゼル最大4.8kW(6.5PS)ロールサイズφ50×73cm	
		タカキタ	SR-612N	自走式・ガソリン定格4.4kW(6.0PS)ロールサイズφ50×73cm	
		タカキタ	SR-612DN	自走式・ディーゼル最大4.8kW(6.5PS)ロールサイズφ50×73cm	
		タカキタ	SR1231X	38.2kw 52ps φ120×120cm	稲わらの収集梱包
		タカキタ	SR1231CX	38.2kw 52ps φ120×120cm	稲わらの収集梱包
		タカキタ	RB-510	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510-0S	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510-4S	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510AB	適応トラクタ26～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510DX	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510DX-0S	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510DX-4S	適応トラクタ17～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	RB-510DXAB	適応トラクタ26～30PS ロールサイズφ50×73	
		タカキタ	SE-511	自走式 搭載エンジン4.3PS ロールサイズφ50×63	
		IHIスター	JRB0740	ガソリン3kw(4.1PS)、梱包サイズφ46cm×60cm	
		IHIスター	JRB3000	ディーゼル36.8kw(50.1PS)、梱包サイズφ120cm×122cm	
		IHIスター	JRB3010	ディーゼル36.8kw(50.1PS)、梱包サイズφ120cm×122cm	
		IHIスター	THB1070	15～35ps用、梱包サイズ 縦32×横42cm	
		IHIスター	THB2070	15～45ps用、梱包サイズ 縦32×横42cm	
		IHIスター	JCR0850WKT	ガソリン7.0Kw(9.5PS)、梱包サイズφ50cm×70cm	
		IHIスター	JCR0850WMT	ガソリン7.5Kw(10PS)、梱包サイズφ50cm×70cm	
		IHIスター	JCR0850WDT	ディーゼル7.5Kw(10PS)、梱包サイズφ50cm×70cm	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		IHIスター	JCR0850WDN	ディーゼル7.5Kw(10PS)、梱包サイズ`φ50cm×70cm	
		IHIスター	THB1060	13～35ps用、梱包サイズ`縦32×横42cm	
		IHIスター	THB2060	15～45ps用、梱包サイズ`縦32×横42cm	
		IHIスター	MRB0855T	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	MRB0855T-4S	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	MRB0855T-0S	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	MRB0855N	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	MRB0855N-4S	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	MRB0855N-0S	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	TCR0800WT	18～30ps用、梱包サイズ`φ50×70cm	
		IHIスター	TCR0800WN	40～80ps用、梱包サイズ`径60～115×幅100cm	
		ニューホランド	740AEC	ピックアップ幅(230cm) ネット/カッティング仕様	
		ニューホランド	750AEN	ピックアップ幅(200cm)ネット仕様	
		ニューホランド	7060ENT	ピックアップ幅(200cm)ネット仕様	
		ニューホランド	7060EN	ピックアップ幅(200cm)トワイン／ネット仕様	
		ニューホランド	7060EC	ピックアップ幅(200cm)ネット仕様	
		ニューホランド	7070ENT	ピックアップ幅(200cm)トワイン／ネット仕様	
		ニューホランド	7070EN	ピックアップ幅(230cm)トワイン／ネット仕様	
		ニューホランド	7070EC	ピックアップ幅(230cm)ネット/カッティング仕様	
		ニューホランド	BR6090RC	ピックアップ幅(200cm)	
飼料	モアコンディショナー及びヘイコンディショナー(乗用トラクター用又は自走式で、作業幅1.6メートル以上のものに限る。)	クボタ	4228LT	モアコンディショナ	クハナラント・クルミメント社
		クボタ	4232LT	モアコンディショナ	クハナラント・クルミメント社
		クボタ	4236LT	モアコンディショナ	クハナラント・クルミメント社
		ヤンマー	JD-530,SP	3000mm 540回転仕様	ジョンディア
		ヤンマー	JD-530,SPR	3000mm 540回転仕様 ローラー	ジョンディア
		ヤンマー	JD-530,SP10	3000mm 1000回転仕様	ジョンディア
		ヤンマー	JD-530,SPR10	3000mm 1000回転仕様 ローラー	ジョンディア
		ヤンマー	JD-535,SP10	3500mm 1000回転仕様	ジョンディア
		ヤンマー	JD-535,SPR10	3500mm 1000回転仕様 ローラー	ジョンディア
		ヤンマー	JD-730,CP10	3000mm 1000回転仕様	ジョンディア
		ヤンマー	JD-735,CP	3500mm 1000回転仕様	ジョンディア
		ヤンマー	JD-FM131(JD-131)	3100mm フロント用	ジョンディア
		ヤンマー	JD-1355		ジョンディア
		ヤンマー	JD-1365		ジョンディア
		ヤンマー	JD-1465		ジョンディア
		ヤンマー	JD-1470		ジョンディア
		ヤンマー	JD-RM324		ジョンディア
		タカキタ	4228LT	51.5～99.2kW 280cm	クハナラント・
		タカキタ	4232LT	58.8～117.7kW 320cm	クハナラント・
		タカキタ	4236LT	58.8～117.7kW 360cm	クハナラント・
		タカキタ	TCM218TH	44.1kW ～ 210cm	
		IHIスター	MFH3200RC	2条 40.5～59kw	
		IHIスター	MFH4000RCR	2条 44～73.5kw リバース仕様	
		IHIスター	MFH4000RC	2条 51.5～73.5kw	
		IHIスター	MFH5020RC	3条 66～88kw	
		MSK	FC280F	作業幅2.8m フロント用	クーン
		MSK	FC313F	作業幅3.1m フロント用	クーン
		MSK	FC202	作業幅2.0m	クーン
		MSK	FC243	作業幅2.4m	クーン
		MSK	FC283	作業幅2.8m	クーン
		MSK	FC243TG	作業幅2.4m	クーン
		MSK	FC283TG	作業幅2.8m	クーン
		MSK	FC283RTG	作業幅2.8m	クーン
		MSK	FC313TG	作業幅3.1m	クーン
		MSK	FC250G	作業幅2.5m	クーン
		MSK	FC303GL	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC303YGL	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC303GC	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC303YGC	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC353GC	作業幅3.5m	クーン
		MSK	FC250RG	作業幅2.5m	クーン
		MSK	FC303RGL	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC303RGC	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC353RGC	作業幅3.5m	クーン
		MSK	オルターナAL500	作業幅5.0m	クーン
		MSK	FC303GCRA	作業幅3.0m	クーン
		MSK	FC353GCRA	作業幅3.5m	クーン
		MSK	FC703RA	作業幅7.0m	クーン
		MSK	FC883RA	作業幅8.8m,別途FC313Fが必要	クーン
		ビコンジャパン	FMT3201	フロントモアコンディショナー/8ディスク/スチールタインコンディショナー/3.2m	
		ビコンジャパン	CM218TH	ドラムモアコンディショナー/2ドラム/3点直装型/樹脂タインコンディショナー/油圧折	
		ビコンジャパン	DMP2401TC	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/3点直装型/6ディスク/樹脂タイン	
		ビコンジャパン	DMP3001TC	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/3点直装型/8ディスク/樹脂タイン	
		ビコンジャパン	EX632T	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/3点直装型/8ディスク/セミスイン	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ビコンジャパン	EX828T	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/8ディスク/セミスイングス	
		ビコンジャパン	EX832T	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/8ディスク/セミスイングス	
		ビコンジャパン	EX835T	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/10ディスク/セミスイング	
		ビコンジャパン	EX828T+BX200	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/8ディスク/セミスイングス	
		ビコンジャパン	EX832T+BX200	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/8ディスク/セミスイングス	
		ビコンジャパン	EX835T+BX240	ディスクモアコンディショナー/タインコンディション/牽引型/10ディスク/セミスイング	
		ビコンジャパン	KMR2401	ディスクモアコンディショナー/ローラーコンディショナー/牽引型6ディスク/クリンパー	
		ビコンジャパン	EX832R	ディスクモアコンディショナー/ローラーコンディショナー/牽引型8ディスク/クリンパー	
		ビコンジャパン	EX835R	ディスクモアコンディショナー/ローラーコンディショナー/牽引型10ディスク/クリン	
		国際農機	ディスコ2650C	直送式モアコンディショナー	クラス
		国際農機	ディスコ2700C	直送式モアコンディショナー	クラス
		国際農機	ディスコ3100C	直送式モアコンディショナー	クラス
		国際農機	ディスコ3100TC	牽引式モアコンディショナー	クラス
		国際農機	ディスコ3100TRC	牽引式モアコンディショナー、ローラー	クラス
		国際農機	ディスコ3500TC	牽引式モアコンディショナー	クラス
		国際農機	ディスコ3500TRC	牽引式モアコンディショナー、ローラー	クラス
		国際農機	ディスコ3050FC	フロント用モアコンディショナー	クラス
		コーンズ・エージ	CAT 307TED	サイドローダーバフレール	
		コーンズ・エージ	CAT 307TEDコレクター	オートスワサーバフレールサイド	
		コーンズ・エージ	CAT 3507TED	センターヒッチ、フレール	
		コーンズ・エージ	CAT 3507TEDコレク	センターヒッチ、オートスワサー	
		コーンズ・エージ	CAT 8600-2	両サイドモアー	
		コーンズ・エージ	CAT 8600ED-2	両サイドモアコン	
		コーンズ・エージ	CAT 8600ED-2 A/S	リヤ2連モアコン+オートスワサー	
		コーンズ・エージ	CAT 8600ED-3 A/S	3連モアコン、CAT356FED含む	
		コーンズ・エージ	CAT 306F ALPHA	前装式、フレールタイプ	
		コーンズ・エージ	CAT 356F ALPHA	前装式、フレールタイプ	
		ニューホランド	GX2405SM	刈幅240cm	
		ニューホランド	GX2805SM	刈幅280cm	
		ニューホランド	GD3205FM	刈幅315cm	
		ニューホランド	GMS3202	刈幅315cm	
		ニューホランド	GMS3202FLEX	刈幅315cm	
		ニューホランド	GFS3205DL	刈幅315cm	
		ニューホランド	GCS3200FLEX	刈幅315cm	
		ニューホランド	H7230	刈幅316cm	
		ニューホランド	H7330	刈幅316cm	
		ニューホランド	H7450	刈幅391cm	
		ニューホランド	H7450SB	刈幅391cm	
		ニューホランド	FLC4	刈幅170cm	
		ニューホランド	FLC5	刈幅210cm	
		ニューホランド	FLC6	刈幅245cm	
		ニューホランド	super ted160	ピックアップ160cm	
		ニューホランド	super ted220	ピックアップ220cm	
		インタートラクターサービ	280PC	作業幅 2.8m 最低必要馬力 55hp サイドドロバー	レリー社モアコンデショ
		インタートラクターサービ	321PC	作業幅 3.2m 最低必要馬力 83hp サイドドロバー	レリー社モアコンデショ
		インタートラクターサービ	320PC	作業幅 3.2m 最低必要馬力 83hp センタードロバー	レリー社モアコンデショ
		インタートラクターサービ	320FC	作業幅 3.2m 最低必要馬力 61hp フロント用	レリー社モアコンデショ
飼料	フォレージハーベスター(乗用トラクター用又は自走式のものに限る。)	クボタ	255AL	コーンヘッダMH6F付(オプション)	ラベルダ
		クボタ	MH6F	コーンヘッダ	ラベルダ
		ヤンマー	C1200	70PS～ 作業幅1.2m 2条 3P	
		ヤンマー	C2200	107PS～作業幅2.2m 3条 3P	
		ヤンマー	C3000	134PS～作業幅3.0m 4条 3P	
		ヤンマー	JD-3975	牽引式 4条	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7300,MDR	自走式ハーベスタ 415馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7300,MDRK	自走式ハーベスタ 415馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7400,MDR	自走式ハーベスタ 500馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7400,MDRK	自走式ハーベスタ 500馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7500,MDR	自走式ハーベスタ 570馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7500,MDRK	自走式ハーベスタ 570馬力	ジョンディア、在庫限り
		ヤンマー	JD-7350,MDR	自走式ハーベスタ 480馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7350,MDRK	自走式ハーベスタ 480馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7450,MDR	自走式ハーベスタ 560馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7450,MDRK	自走式ハーベスタ 560馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7550,MDR	自走式ハーベスタ 625馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-7550,MDRK	自走式ハーベスタ 625馬力	ジョンディア
		ヤンマー	JD-10FPU	上記アタッチ3000mmピックアップ	ジョンディア
		ヤンマー	445-JD6,H	上記アタッチ4500mmコーンヘッター	ジョンディア
		ヤンマー	460-JD6,H	上記アタッチ6000mmコーンヘッター	ジョンディア
		ヤンマー	MH90S	牽引式 1条	ビコン
		ヤンマー	MH90ST	牽引式 2条	ビコン
		ヤンマー	MH180SQ	牽引式 4条	ビコン

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		タカキタ	MC-903	14.7～33.1kW 1条	
		タカキタ	MC-923	22.1～36.8kW 1条	
		タカキタ	MC1200	25.7～58.8kW 1条	
		タカキタ	MC2450		
		タカキタ	MC2460	36.8～62.5kW(50～85PS)2条刈り	
		IHIスター	MFH3200RC(2条)	2条 40.5～59kw	
		IHIスター	MFH4000RC(2条)	2条 51.5～73.5kw	
		IHIスター	MFH4000RCR(2条)	2条リバース仕様	
		IHIスター	MFH5020RC(3条)	3条 66～88kw	
		MSK	JAG960	623[458.2] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG950	507[372.9] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG900-493	623[458.2] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG890-493	507[372.9] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG890	503[370.0] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG870	438[322.0] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG850	389[286.0] 自走ハーベスター	クラス
		MSK	JAG900-PU300HD	上記アタッチ 3000mm用 ピックアップ	クラス 本体と同時購入に限る
		MSK	JAG800-PU300HD	上記アタッチ 3000mm用 ピックアップ	クラス
		MSK	JAG800-RU450	上記アタッチ 4500mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	JAG900-RU450	上記アタッチ 4500mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	JAG900-M345	上記アタッチ 4500mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	JAG900-RU600	上記アタッチ 6000mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	ORBIS600	上記アタッチ 6000mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	ORBIS600-494	上記アタッチ 6000mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	JAG900-M460	上記アタッチ 6000mm用 コーンヘッター	クラス
		MSK	343	本体 直装式	フェアリー
		MSK	343-G	1条	フェアリー
		MSK	343-W	1. 40m	フェアリー
		MSK	946E	本体 直装式	フェアリー
		MSK	946-G	2条	フェアリー
		MSK	946-W	1. 65m	フェアリー
		MSK	976	本体 直装式	フェアリー
		MSK	976-G	3条	フェアリー
		MSK	946-W	1. 65m	フェアリー
		ニューホランド	FR9040	自走式 424hp	
		ニューホランド	FR9050	自走式 500hp	
		ニューホランド	FR9060	自走式 578hp	
		ニューホランド	NH790STD	2スピード専用ブローワー、電磁クラッチ、電動リモコン	
		ニューホランド	NH790STD-A	2スピード専用ブローワー、電磁クラッチ、電動リモコン 1000rpm	
		ニューホランド	NH790MD	2スピード専用ブローワー、電磁クラッチ、電動リモコン、メタラート付	
		ニューホランド	NH790MD-A	2スピード専用ブローワー、電磁クラッチ、電動リモコン、メタラート付、1000rpm	
		ニューホランド	NH230MD	2スピード専用ブローワー、電磁クラッチ、電動リモコン、メタラート付	
		ニューホランド	FH-1450	作業幅145cm、フレール式、電動式リモコンスパウト付	
		ニューホランド	FCT-955	けん引式	
		ニューホランド	FCT1050MD	けん引式(メタラート付)	
		ニューホランド	FCT1355	けん引式	
		ニューホランド	ATT-CROP-P-FR	クロッププロセッサ 電動調整式	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	270FP	ピックアップアタッチ 作業幅300cm(油圧ホイールアシスト付)	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	280FP	ピックアップアタッチ 作業幅380cm(固定ホイール付)	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	420FI	ロータリークroppヘッター 刈幅 450cm(6畝)	本体と同時導入に限る
		ニューホランド	440FI	ロータリークroppヘッター 刈幅 600cm(8畝)	本体と同時導入に限る
飼料	テッターレーキ (乗用トラクター用のものに 限る。)	ヤンマー	GTY5400,H	5400mm	クーン
		ヤンマー	GTY6400,H	6400mm	クーン
		ヤンマー	GTY7600,H	7600mm	クーン
		ヤンマー	GTY8500T,H	8500mm	クーン
		ヤンマー	GTY10600TO,H	10600mm	クーン
		ヤンマー	GRY3210N	3200mm	クーン
		ヤンマー	GRY3501	3500mm	クーン
		ヤンマー	GRY3810N	作業幅4100mm	クーン
		ヤンマー	GRY7300T	7300mm	クーン
		ヤンマー	GRY6501,H	6500mm	クーン
		井関農機	TH540DH	作業幅5. 2m 直送テッター	フェラー
		井関農機	TH680DH	作業幅6. 6m 直送テッター	フェラー
		井関農機	TH800H	作業幅7. 7m 牽引テッター	フェラー
		井関農機	TH450DH	作業幅7. 7m 牽引テッター	フェラー
		井関農機	KW782	作業幅7. 7m 6連 直送テッター	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	KWT770	作業幅7. 7m 6連 牽引テッター	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	KWT882	作業幅8. 8m 8連 牽引テッター	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	KWT1102	作業幅11m 10連 牽引テッター	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	KWT1502	作業幅15m 14連 牽引テッター	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	TS350DN	作業幅3. 5m	フェラー・北海道限定販売
		井関農機	TS671	作業幅5. 9～6. 7m	フェラー・北海道限定販売

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		井関農機	TS800	作業幅6. 8～7. 6m	フェラー・北海道限定販売
		井関農機	SW700	作業幅7. 0m	クローネ・北海道限定販売
		井関農機	SW800	作業幅8. 0m	クローネ・北海道限定販売
		井関農機(株)	R600COM	4連6m、カゴ付	リリー
		井関農機(株)	R600STA	4連6m、カゴなし	リリー
		井関農機	TS801		北海道限定
		タカキタ	RT2610	14.7～33.1kW 270cm	ロータリーテッダ
		タカキタ	RT3110	22.1～36.8kW 335cm	ロータリーテッダ
		タカキタ	Z455DH	22.1～51.5kW 450cm	ロータリーテッダ
		タカキタ	Z555DH	33.9～73.6kW 550cm	ロータリーテッダ
		IHIスター	MGT4500	4500mm	
		IHIスター	MGT5510	5500mm	
		IHIスター	MGT6310	6200mm	
		IHIスター	MGT7510	7400mm	
		IHIスター	MGR2220	2200mm	
		IHIスター	MGR2630	2600mm	
		IHIスター	MGR3000	3000mm	
		IHIスター	TGR5410	5300mm	
		IHIスター	TGR7310	6500mm～7000mm	
		IHIスター	MGT2510	作業幅250mm。	ヤンマーより申請
		IHIスター	TGT8830	作業幅880cm。8ロータ。	ヤンマーより申請
		IHIスター	TGT12010	作業幅1200cm。10ロータ。	ヤンマーより申請
		IHIスター	MGH2512	作業幅250cm。2ロータ。反転・拡散／集草 兼用機。	ヤンマーより申請
		IHIスター	MGH3100	作業幅310cm。2ロータ。反転・拡散／集草 兼用機。	ヤンマーより申請
		IHIスター	MGH6300	作業幅620cm。2ロータ。反転・拡散／集草 兼用機。	ヤンマーより申請
		MSK	GF4201MH	4.2m	クーン
		MSK	GF5001MH	5.0m	クーン
		MSK	GF5801MH	5.8m	クーン
		MSK	GF6401MH	6.4m	クーン
		MSK	GF6401T	6.4m	クーン
		MSK	GF7601MH	7.6m	クーン
		MSK	GF8501MH	8.5m	クーン
		MSK	GF8501T	8.5m	クーン
		MSK	GF10601TO	10.6m	クーン
		MSK	GF5202MH	作業幅5. 2m	クーン
		MSK	GF5902MH	作業幅5. 9m	クーン
		MSK	GF6502MH	作業幅6. 5m	クーン
		MSK	GF7702MH	作業幅7. 7m	クーン
		MSK	GF7802MH	作業幅7. 8m	クーン
		MSK	GF13002	作業幅13. 2m	クーン
		MSK	GF17002	作業幅17. 2m	クーン
		ビコンジャパン	FX463	3点直装型/4ローター/油圧折りたたみ式/4.6m	
		ビコンジャパン	FX523	3点直装型/4ローター/油圧折りたたみ式/5.2m	
		ビコンジャパン	FX553	3点直装型/4ローター/油圧折りたたみ式/5.5m	
		ビコンジャパン	FX683	3点直装型/6ローター/油圧折りたたみ式/6.8m	
		ビコンジャパン	FX763	3点直装型/6ローター/油圧折りたたみ式/7.6m	
		ビコンジャパン	FX903	3点直装型/8ローター/油圧折りたたみ式/9.0m	
		ビコンジャパン	FX1103	ローリンク牽引型/8ローター/油圧折りたたみ式/11.0m	
		国際農機	ボルト45	4.5m	クラス
		国際農機	ボルト52	5.2m	クラス
		国際農機	ボルト670	6.7m	クラス
		国際農機	ボルト770	7.7m	クラス
		国際農機	ボルト870T	8.7m	クラス
		国際農機	ボルト1050T	10m	クラス
		コーンズ・エージ	ロータス 600 スタビロ	4ローター	
		コーンズ・エージ	ロータス 770	6ローター	
		コーンズ・エージ	ロータス 1020 プロフィ	8ローター	
		ニューホランド	HFT158N	作業幅 420cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT162N	作業幅 500cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT5801MH	作業幅 580cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT6401MH	作業幅 640cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT7601MH	作業幅 760cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT850	作業幅 850cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT850T	作業幅 850cm、油圧折り畳み式、けん引式	
		ニューホランド	HFT1060T	作業幅 1060cm、油圧折り畳み式 けん引式、ホイール角度	
		ニューホランド	Z585P	作業幅 560cm、油圧折り畳み式	
		ニューホランド	Z685P	作業幅 680cm、油圧折り畳み式	
		ニューホランド	Z765P	作業幅 760cm、油圧折り畳み式	
		ニューホランド	HFT5902	作業幅 580cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT6502	作業幅 640cm、油圧折り畳み式、直送式	
		ニューホランド	HFT7702	作業幅 760cm、油圧折り畳み式、直送式	
飼料	ヘーレーキ(乗用トラクター用のものに限	タカキタ	TR2150	11～22.1kW 210cm	ロータリレーキ
		タカキタ	TR2650	13～29.5kW 260cm	ロータリレーキ
		タカキタ	TR285DS	14.7～44.1kW 285cm	ロータリレーキ

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
	る。)	タカキタ	TR335-4DS	18.4～58.8kW 335cm	ロータリレーキ
		タカキタ	TR5501T	29.4～73.6kW 550cm	ツインレーキ
		タカキタ	TR7202	44.1～73.6kW 565～720cm	ツインレーキ
		タカキタ	TR5501	29.4～73.6kW(40～100PS)作業幅550cm	ツインレーキ
		IHIスター	MGR2220	220cm	
		IHIスター	MGR2220-4S	220cm	
		IHIスター	MGR2220-3S	220cm	
		IHIスター	MGR2220-0S	220cm	
		IHIスター	MGR2630	260cm	
		IHIスター	MGR2630-4S	260cm	
		IHIスター	MGR2630-3S	260cm	
		IHIスター	MGR2630-0S	260cm	
		IHIスター	MGR3000	300cm	
		IHIスター	TGR5410	530cm	
		IHIスター	TGR7310	650cm～700cmm	
		IHIスター	MSR170	170cm	
		IHIスター	MSR220A	200cm	
		井関農機	TS350DN	作業幅3. 5m	フェラー・北海道限定販売
		井関農機	TS671	作業幅5. 9～6. 7m	フェラー・北海道限定販売
		井関農機	TS800	作業幅6. 8～7. 6m	フェラー・北海道限定販売
		MSK	GA3201GM	3.2m	クーン
		MSK	GA4121GM	4.1m	クーン
		MSK	GA6501	5.4m～6.4m	クーン
		MSK	GA7301	6.7m～7.3m	クーン
		MSK	GA7501	6.8m～7.5m	クーン
		MSK	L300	3.0m	リリー
		ビコンジャパン	AX323	3点直装型/1ローター、集草専用機/タインアーム脱着可/3.2m	
		ビコンジャパン	AX353	3点直装型/1ローター、集草専用機/タインアーム脱着可/3.5m	
		ビコンジャパン	AX393	3点直装型/1ローター、集草専用機/タインアーム脱着可/3.9m	
		ビコンジャパン	AX633	ロワーリンク牽引型/2ローター、集草専用機/テラリンク+タンデムホイール/6.3m	
		国際農機	ライナー350S	3.5m	クラス
		国際農機	ライナー390S	3.9m	クラス
		国際農機	ライナー2600	6.2-6.8m	クラス
		国際農機	ライナー2700	6.8-7.4m	クラス
		国際農機	ライナー2800	7.4-8.2m	クラス
		国際農機	ライナー2900	8.0-9.0m	クラス
		コーンズ・エージ	ハイビスカス725CD	2ローター レーキ	
		コーンズ・エージ	トップ 1252C	4ローター レーキ	
		ニューホランド	R335DS	作業幅340cm、ヘッドストック機構付	
		ニューホランド	R655DS	作業幅615-655cm、直送式	
		ニューホランド	HFT6501DL	作業幅650cm、けん引式	
		ニューホランド	HFT750	作業幅670～730cm、けん引式	
		ニューホランド	HFT7302DL	作業幅700cm(1スワス)、730(2スワス)、けん引式	
飼料	ロールベ ラー(ピックアッ プ幅1.0メート ル以上のロー ル型、細断型 ロールベ ラー(収穫機能 を有するもの を含む)又は稲 発酵粗飼料用 ロールベ ラーに限る。)	ヤンマー	JD-572,NRT		
		ヤンマー	JD-582,CPNRTW	ピック巾1.17m／径0. 6m～1. 55m	JD／ヤンマー カッティング
		ヤンマー	JD-592,CPNRTW	ピック巾1.17m／径0. 6m～1. 80m	JD／ヤンマー カッティング
		ヤンマー	RV2160,OCTN	ピック巾2.1m／径0. 8m～1.60m	ビコン
		ヤンマー	YWH1400A	58馬力、刈幅1400mm、刈取条数:5条	飼料コンバインベラ
		井関農機	RP320MCTN	ピックアップ幅2.25m φ1.5X1.23m	ウエルガー・北海道限定販売
		井関農機	RP320P23CTN	ピックアップ幅2.25m φ1.5X1.23m カッティング付	ウエルガー・北海道限定販売
		井関農機	RP435CN	ピックアップ幅2.25m φ0.9~1.6X1.23mカッティング付	ウエルガー・北海道・東北限定販売
		井関農機	RP435MCN	ピックアップ幅2.25m φ0.9~1.6X1.23mカッティング付	ウエルガー・北海道・東北限定販売
		井関農機	RP535M25CN	ピックアップ幅2.25m φ1.1~2.0X1.23mカッティング付	ウエルガー・北海道限定販売
		井関農機	RP320MTN	ピックアップ幅2.25m φ1.5X1.23m	ウエルガー
		井関農機	RP235CT	ピックアップ幅2m	ウエルガー
		井関農機	RP235CTN	大型カッティングロールベラ	ウエルガー・東北限定販売
		井関農機	RP235PCN	ピックアップ幅2.25mφ1.25m×1.23m、25枚カッティング	ウエルガー
		タカキタ	WB1020	51.5kW φ100×85cm	細断型ホールクロップ収穫機
		タカキタ	MR-810	22.1～73.6kW φ85×85cm	
		タカキタ	MR-810R	細断型ロールベラ	
		タカキタ	MR1000	25.5～73.6kW φ100×85cm	
		タカキタ	MR1000R	細断型ロールベラ	
		タカキタ	MW1000	25.7～73.6kW φ100×85cm	
		タカキタ	MW1210	44.1～95.6kW φ115×100cm	
		タカキタ	SMR1000	68.4kW φ100×85cm	汎用型飼料収穫機
		タカキタ	SMR-RC	トウモロコシAtt	// アタッチ
		タカキタ	SMR-RH	飼料イネAtt	// アタッチ
		タカキタ	SMR-PU	牧草Att	// アタッチ
		タカキタ	CR-950WS	25.7～44.1kW φ90×85cm	パワーカットロールベラ
		タカキタ	CR1070	29.4～47.8kW φ100×100cm	パワーカットロールベラ
		タカキタ	CR1255WX	44.1～73.6kW φ125×120cm	パワーカットロールベラ
		タカキタ	CR1356WXF	47.8～91.9kW φ135×120cm	パワーカットロールベラ

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		タカキタ	CR1555WXF	58.8～99.3kW φ155×120cm	パワーカットロールベアラ
		タカキタ	VC-980WX	20.1～58.8kW φ90～100×85cm	可変径ベアラ
		タカキタ	VC1181WXB	29.4～58.8kW φ100～115×100cm	可変径ベアラ
		タカキタ	VC1171WXB	29.4～58.8kW φ100～115×100cm	可変径ベアラ
		タカキタ	RB-950W	22.1～36.8kW φ90×85cm	
		タカキタ	RB1070	22.1～47.8kW φ100×100cm	
		タカキタ	RB1255WX	36.8～73.6kw φ125×120cm	
		タカキタ	RB1354WX	47.8～88.3kW φ135×120cm	
		タカキタ	RB1554WX	58.8～88.3kW φ155×120cm	
		タカキタ	VR-980WX	20.1～58.8kW φ90～100×85cm	
		タカキタ	VR-980WXC	パワクロロールベアラ 作業幅1500mm	
		タカキタ	VR1171WXB	29.4～58.8kW φ100～115×100cm	
		タカキタ	VR1171WXC	パワクロロールベアラ 作業幅1700mm	
		タカキタ	VR1181WXB	29.4～58.8kW φ100～115×100cm	
		タカキタ	MR-810R	22.1～73.6kW φ85×85cm	
		タカキタ	MR1000R	25.5～73.6kW φ100×85cm	
		タカキタ	CW1555WXF	73.6～110.3kW φ155×120cm	
		タカキタ	CW1555WXFT	73.6～110.3kW φ155×120cm	
		タカキタ	SR1231C	120×120cm 自走ロールベアラ	
		タカキタ	SR1231CX	120×120cm 自走ロールベアラ	
		タカキタ	MW1020	25.7～73.6kW(35～100PS)ロールサイズφ100×85cm	
		タカキタ	MW1220	44.1～95.6kW(60～130PS)ロールサイズφ115×100cm	
		タカキタ	CR1071	29.4～47.8kW(40～65PS)ロールサイズφ100×100cm	
		タカキタ	RB1071	22.1～47.8kW(30～65PS)ロールサイズφ100×100cm	
		タカキタ	CR1080N	29.4～47.8kW(40～65PS)ロールサイズφ100×100cm	
		タカキタ	VC-981WX	24.3～58.8kW(33～80PS)ロールサイズφ90～100×85cm	
		タカキタ	VR-981WX	24.3～58.8kW(33～80PS)ロールサイズφ90～100×85cm	
		タカキタ	VR1172WXB	29.4～58.8kW(40～80PS)ロールサイズφ100～115×100cm	
		タカキタ	VR1182WXB	29.4～58.8kW(40～80PS)ロールサイズφ100～115×100cm	
		タカキタ	VC1172WXB	29.4～58.8kW(40～80PS)ロールサイズφ100～115×100cm	
		タカキタ	VC1182WXB	29.4～58.8kW(40～80PS)ロールサイズφ100～115×100cm	
		タカキタ	CR1356WX	Φ135×120 cm	
		タカキタ	CR1555WX	Φ155×120 cm	
		IHIスター	JCB1420	φ90x86cm	
		IHIスター	TCR3000	φ120x122cm	
		IHIスター	TCR3002	φ120x122cm	
		IHIスター	TCR3010	φ120x122cm	
		IHIスター	TVR2300WNT	φ60～115x100cm	
		IHIスター	JRB3000	50.1馬力 φ120x122cm 自走式ロールベアラ	
		IHIスター	JRB3010	50.1馬力 φ120x122cm 自走式ロールベアラ	
		IHIスター	TRB3052W	φ120x122 cm	
		IHIスター	TRB3062W	φ120x122 cm	
		IHIスター	TBW2210WN	48～73.5kW(65～100PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TRB0910	15～33kW(20～45PS)、梱包サイズφ85cm×90cm	
		IHIスター	TRB0930WT	22～44kW(30～60PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TRB0930WN	22～44kW(30～60PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TRB2210WT	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TRB2210WN	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TCR0930WT	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TCR0930WN	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TCR2210WT	29.5～59kW(40～80PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TCR2210WN	29.5～59kW(40～80PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TRB0930WTC	22～44kW(30～60PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TRB0930WNC	22～44kW(30～60PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TRB2210WTC	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TRB2210WNC	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TCR0930WTC	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TCR0930WNC	26～51.5kW(35～70PS)、梱包サイズφ90cm×86cm	
		IHIスター	TCR2210WTC	29.5～59kW(40～80PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TCR2210WNC	29.5～59kW(40～80PS)、梱包サイズφ100cm×100cm	
		IHIスター	TRB3050	33～73.5kW(45～100PS)、梱包サイズφ120cm×122cm	
		IHIスター	TRB3060	33～73.5kW(45～100PS)、梱包サイズφ120cm×122cm	
		IHIスター	TCR3012	44～88kW(60～120PS)、梱包サイズφ120cm×122cm	
		IHIスター	TSB0930	26～59kW(35～80PS)、梱包サイズφ86cm×86cm	
		IHIスター	TCR0800WT	作業幅100cm φ50×70cm 適応トラクタ18～32ps	
		IHIスター	TCR0800WN	作業幅100cm φ50×70cm 適応トラクタ18～32ps	
		IHIスター	TVR2300WNT	作業幅170cm φ60～115×100cm	
		(株)IHIスター	TSW2010	細断型ベアララッパ。コーン・グラス・TMR対応。	H21年7月発売。
		(株)IHIスター	TRB0940AT	作業幅170cm Φ90×86cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TRB0940AN	作業幅170cm Φ90×86cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR0940AT	作業幅170cm Φ90×86cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR0940AN	作業幅170cm Φ90×86cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TRB2220AT	作業幅170cm φ100×100cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TRB2220AN	作業幅170cm φ100×100cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR2220AT	作業幅170cm φ100×100cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR2220AN	作業幅170cm φ100×100cm。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TRB0940ATC	作業幅170cm Φ90×86cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TRB0940ANC	作業幅170cm Φ90×86cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR0940ATC	作業幅170cm Φ90×86cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHIスター	TCR0940ANC	作業幅170cm Φ90×86cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		(株)IHスター	TRB2220ATC	作業幅170cm Φ100×100cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHスター	TRB2220ANC	作業幅170cm Φ100×100cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHスター	TCR2220ATC	作業幅170cm Φ100×100cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		(株)IHスター	TCR2220ANC	作業幅170cm Φ100×100cm フリークローラ仕様。	H21年10月発売。
		ビコンジャパン	RV2160T	ベルト芯巻きタイプ/トワイン専用/ワイドピックアップ/1.2x0.8	
		ビコンジャパン	RV2160N	ベルト芯巻きタイプ/ネット専用/ワイドピックアップ/1.2x0.8～	
		ビコンジャパン	RV2160TN	ベルト芯巻きタイプ/トワイン+ネット兼用/ワイドピックアップ	
		ビコンジャパン	RV2160OCT	ベルト芯巻きタイプ/トワイン専用//ワイドピックアップ/カッ	
		ビコンジャパン	RV2160OCN	ベルト芯巻きタイプ/ネット専用/ワイドピックアップ/カッティン	
		ビコンジャパン	RV2160OCTN	ベルト芯巻きタイプ/トワイン+ネット兼用/ワイドピックアップ/	
		ビコンジャパン	RV2190T	ベルト芯巻きタイプ/トワイン専用/ワイドピックアップ/1.2x0.8	
		ビコンジャパン	RV2190N	ベルト芯巻きタイプ/ネット専用/ワイドピックアップ/1.2x0.8～	
		ビコンジャパン	RV2190TN	ベルト芯巻きタイプ/トワイン+ネット兼用/ワイドピックアップ	
		ビコンジャパン	RV2190OCT	ベルト芯巻きタイプ/トワイン専用/ワイドピックアップ/カッティ	
		ビコンジャパン	RV2190OCN	ベルト芯巻きタイプ/ネット専用/ワイドピックアップ/カッティン	
		ビコンジャパン	RV2190OCTN	ベルト芯巻きタイプ/トワイン+ネット兼用/ワイドピックアップ/	
		ビコンジャパン	RF119	ローラー外巻きタイプ/ノーマルピックアップ/バールキッカー	
		ビコンジャパン	RF2125OC	ローラー外巻きタイプ/カッティング装置付/ワイドピックアップ	
		ビコンジャパン	RF2125OCN	ローラー外巻きタイプ/カッティング装置付/ワイドピックアップ	
		ビコンジャパン	RV2160BP	コンビネーションペーラー/ベルト芯巻きタイプ/1.2x0.8～	クバナランド
		ビコンジャパン	BIO-OC14	コンビネーションペーラー/ローラー外巻きタイプ	クバナランド
		ビコンジャパン	B4000	マルチプレスキット/コーン/裁断餌梱包用キット/BIO-OC14	クバナランド
		MSK	EX220HT	ピック幅2m	フェラボリー
		MSK	EX220HT/WT	ピック幅2m 、ワイドタイヤ	フェラボリー
		MSK	EX265HT	ピック幅2m	フェラボリー
		MSK	EX265HT/WT	ピック幅2m 、ワイドタイヤ	フェラボリー
		MSK	EX280HT	ピック幅2m	フェラボリー
		MSK	EX280HT/WT	ピック幅2m 、ワイドタイヤ	フェラボリー
		MSK	EX220HTC	ピック幅2.00m、φ50～120×120 カット付き	フェラボリー
		MSK	EX265HTC	ピック幅2.00m、φ50～165×120 カット付き	フェラボリー
		MSK	EX280HTC	ピック幅2.00m、φ50～180×120 カット付き	フェラボリー
		MSK	TR100C	ピック幅1.45m、φ100×100 カット付き	フェラボリー
		MSK	TR100C/T	ピック幅1.45m、φ100×100 カット付き	フェラボリー
		MSK	R250RCW	ピック幅2.10m、φ125×120 カット付き	クラス
		MSK	R350RCW	ピック幅2.10m、φ125×120 カット付き	クラス
		MSK	R350RFW	ピック幅2.1m	国際農機
		MSK	R350RFW/WT	ピック幅2.1m 、ワイドタイヤ	国際農機
		MSK	R340RFW/WT	ピック幅2.1m	国際農機
		MSK	R340RFW	ピック幅2.1m 、ワイドタイヤ	国際農機
		国際農機	バリエント360	φ1.2 X 1.5	クラス
		国際農機	バリエント360RC	φ1.2 X 1.5カット仕様	クラス
		国際農機	バリエント365RC	φ1.2 X 1.5 1000RPMカット仕様	クラス
		国際農機	バリエント380	φ1.2 X 1.75	クラス
		国際農機	バリエント380RC	φ1.2 X 1.75カット仕様	クラス
		国際農機	バリエント385RC	φ1.2 X 1.75 1000RPMカット仕様	クラス
		国際農機	ローラント260	φ1.23 X 1.5	クラス
		ニューホランド	BR6090RC	ピックアップ幅(200cm)	
		ターラップ	BIO	けん引式 直径125cn	
水稻 麦類	穀物遠赤外線 乾燥機及びそ の付帯施設 (粃の乾燥から 精米、選別ま でを自動で行 う装置を含み、 基本方針に則 して実用化さ れたものに限 る。)	クボタ	SDR10	10石	サタケ
		クボタ	SDR15	15石	サタケ
		クボタ	SDR20	20石	サタケ
		クボタ	SDR25	25石	サタケ
		クボタ	SDR30	30石	サタケ
		クボタ	SDR35	35石	サタケ
		クボタ	SDR40	40石	サタケ
		クボタ	SDR45	45石	サタケ
		クボタ	SDR50	50石	サタケ
		クボタ	SDR60	60石	サタケ
		クボタ	SDR70	70石	サタケ
		クボタ	SDR80	80石	サタケ
		クボタ	SDR100	100石	サタケ
		クボタ	SDR60LEZG-S	60石	サタケ
		クボタ	SDR70LEZG-S	70石	サタケ
		クボタ	K-RTA115	11石	金子
		クボタ	K-RTA145	14石	金子
		クボタ	K-RTA175	17石	金子
		クボタ	K-RTA205	20石	金子
		クボタ	K-RTC200	20石	金子
		クボタ	K-RTC250	25石	金子
		クボタ	K-RTC300	30石	金子
		クボタ	K-RTC350	35石	金子
		クボタ	K-RTC400	40石	金子
		クボタ	K-RTC450	45石	金子
		クボタ	K-RTC500	50石	金子
		クボタ	K-RVH505	50石	金子

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		クボタ	K-RVH605	60石	金子
		クボタ	K-RVF705	70石	金子
		クボタ	K-RVF805	80石	金子
		クボタ	K-RVF1005	100石	金子
		クボタ	K-RTM250	25石	金子
		クボタ	K-RTM300	30石	金子
		クボタ	K-RTM350	35石	金子
		クボタ	K-RTM400	40石	金子
		クボタ	K-RTM450	45石	金子
		クボタ	K-RTM500	50石	金子
		クボタ	K-RHM505	50石	金子
		クボタ	K-RHM605	60石	金子
		クボタ	K-RFM705	70石	金子
		クボタ	K-RFM805	80石	金子
		クボタ	SAC-E15	15石	静岡
		クボタ	SAC-E18	18石	静岡
		クボタ	SAC-E21	21石	静岡
		クボタ	SAC-E24	24石	静岡
		クボタ	SAC-E27	27石	静岡
		クボタ	SAC-E30	30石	静岡
		クボタ	SAC-E35	35石	静岡
		クボタ	SAC-E40	40石	静岡
		クボタ	SAC-E45	45石	静岡
		クボタ	SAC-E55	55石	静岡
		クボタ	SAC-E65	65石	静岡
		クボタ	PCE-73	73石	静岡
		クボタ	PCE-83	83石	静岡
		クボタ	PRO-80E	80石	静岡
		クボタ	PRO-100E	100石	静岡
		クボタ	PRO-120E	120石	静岡
		クボタ	HD-11	11石	山本
		クボタ	HD-14	14石	山本
		クボタ	HD-17	17石	山本
		クボタ	HD-20	20石	山本
		クボタ	HD-19	19石	山本
		クボタ	HD-22	22石	山本
		クボタ	HD-25	25石	山本
		クボタ	HD-28	28石	山本
		クボタ	HD-30	30石	山本
		クボタ	HD-35	35石	山本
		クボタ	HD-40	40石	山本
		クボタ	HD-45	45石	山本
		クボタ	HD-50	50石	山本
		クボタ	HD-60	60石	山本
		クボタ	HD-70	70石	山本
		クボタ	HD-80	80石	山本
		クボタ	NCD-25	25石	山本
		クボタ	NCD-30	30石	山本
		クボタ	NCD-35	35石	山本
		クボタ	NCD-40	40石	山本
		クボタ	NCD-45	45石	山本
		クボタ	NCD-50	50石	山本
		クボタ	NCD-60	60石	山本
		クボタ	NCD-70	70石	山本
		クボタ	NCD-80	80石	山本
		クボタ	NX15	15石	大島
		クボタ	NX18	18石	大島
		クボタ	NX21	21石	大島
		クボタ	NX24	24石	大島
		クボタ	NX25	25石	大島
		クボタ	NX30	30石	大島
		クボタ	NX35	35石	大島
		クボタ	NX40	40石	大島
		クボタ	NX45	45石	大島
		クボタ	NX50	50石	大島
		クボタ	NX60	60石	大島
		クボタ	NX70	70石	大島
		クボタ	NX80	80石	大島
		ヤンマー	YRTA115,BSA	11石	金子農機
		ヤンマー	YRTA115,BSA1	11石	金子農機
		ヤンマー	YRTA145,BSA	14石	金子農機
		ヤンマー	YRTA145,BSA1	14石	金子農機
		ヤンマー	YRTA175,BSA	17石	金子農機
		ヤンマー	YRTA175,BSA1	17石	金子農機
		ヤンマー	YRTA205,BSA	20石	金子農機
		ヤンマー	YRTA205,BSA1	20石	金子農機
		ヤンマー	YRTC200,BSD	20石	金子農機
		ヤンマー	YRTC200,XLD	20石	金子農機
		ヤンマー	YRTC250,BSD	25石	金子農機
		ヤンマー	YRTC250,XLD	25石	金子農機
		ヤンマー	YRTC300,BSD	30石	金子農機
		ヤンマー	YRTC300,XLD	30石	金子農機

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	YRTC350,BSD	35石	金子農機
		ヤンマー	YRTC350,XLD	35石	金子農機
		ヤンマー	YRTC400,BSD	40石	金子農機
		ヤンマー	YRTC400,XLD	40石	金子農機
		ヤンマー	YRTC450,BSD	45石	金子農機
		ヤンマー	YRTC450,XLD	45石	金子農機
		ヤンマー	YRTC500,BSD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRTC500,XLD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRVH505,BSD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRVH505,XLD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRVH605,BSD	60石	金子農機
		ヤンマー	YRVH605,XLD	60石	金子農機
		ヤンマー	YRTM250,XLD	25石	金子農機
		ヤンマー	YRTM300,XLD	30石	金子農機
		ヤンマー	YRTM350,XLD	35石	金子農機
		ヤンマー	YRTM400,XLD	40石	金子農機
		ヤンマー	YRTM450,XLD	45石	金子農機
		ヤンマー	YRTM500,XLD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRHM505,XLD	50石	金子農機
		ヤンマー	YRHM605,XLD	60石	金子農機
		ヤンマー	YRFM705,XLD	70石	金子農機
		ヤンマー	YRFM805,XLD	80石	金子農機
		ヤンマー	YRVF605,XLD	60石	金子農機
		ヤンマー	YRVF705,XLD	70石	金子農機
		ヤンマー	YRVF805,XLD	80石	金子農機
		ヤンマー	YRVF1005,XLD	100石	金子農機
		ヤンマー	SAC-E55	55石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E65	65石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-73	73石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-83	83石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E15	15石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E15F	15石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E18	18石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E18F	18石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E21	21石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E21F	21石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E24	24石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E24F	24石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E27	27石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E27F	27石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E30	30石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E35	35石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E40	40石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E45	45石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E55	55石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E65	65石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E30D	30石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E35D	35石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E40D	40石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E45D	45石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E55D	55石	静岡製機
		ヤンマー	SAC-E65D	65石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-73	73石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-83	83石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-73D	73石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-83D	83石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-53HH	53石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-63HH	63石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-73HH	73石	静岡製機
		ヤンマー	PCE-83HH	83石	静岡製機
		ヤンマー	PRO-80E	80石	静岡製機
		ヤンマー	PRO-100E	100石	静岡製機
		ヤンマー	PRO-120E	120石	静岡製機
		ヤンマー	YHD-11UP	11石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-14UP	14石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-17UP	17石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-20UP	20石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-19EMP	19石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-22EMP	22石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-25EMP	25石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-28EMP	28石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-19EMPS	19石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-22EMPS	22石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-25EMPS	25石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-28EMPS	28石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-30AP2	30石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-35AP2	35石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-40AP2	40石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-45AP2	45石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-50AP2	50石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-25AD	25石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-30AD	30石	山本製作所

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	YCD-35AD	35石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-40AD	40石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-45AD	45石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-50AD	50石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-60DD	60石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-70DD	70石	山本製作所
		ヤンマー	YCD-80DD	80石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-60DP	60石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-70DP	70石	山本製作所
		ヤンマー	YHD-80DP	80石	山本製作所
		ヤンマー	YCD50NF	50石	山本製作所
		ヤンマー	YCD60NF	60石	山本製作所
		ヤンマー	YCD70DF	70石	山本製作所
		ヤンマー	YCD80DF	80石	山本製作所
		ヤンマー	NX60	60石	大島
		ヤンマー	NX70	70石	大島
		ヤンマー	NX80	80石	大島
		井関農機	GC600R3B		
		井関農機	GC500R3B		
		井関農機	GC450R3B		
		井関農機	GC400R3B		
		井関農機	GB350R3B		
		井関農機	GB300R3B		
		井関農機	GB250R3B		
		井関農機	GB200R3B		
		井関農機	GB200R2B		
		井関農機	GA200R3B		
		井関農機	GA200R2B		
		井関農機	GA170R3B		
		井関農機	GA170R2B		
		井関農機	GA130R3B		
		井関農機	GA130R2B		
		井関農機	GA100R3B		
		井関農機	GA100R2B		
		井関農機	GA80R3B		
		井関農機	GA80R2B		
		三菱農機	MCD-80DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 80石	山本製作所製
		三菱農機	MCD-70DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 70石	同
		三菱農機	MCD-60DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 60石	同
		三菱農機	MCD-50AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 50石	同
		三菱農機	MCD-45AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 45石	同
		三菱農機	MCD-40AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 40石	同
		三菱農機	MCD-35DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 35石	同
		三菱農機	MCD-30AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 30石	同
		三菱農機	MCD-25AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用 25石	同
		三菱農機	遠赤乾燥機		
		三菱農機	MHD-80DP	3相200V 80石	同
		三菱農機	MHD-70DP	3相200V 70石	同
		三菱農機	MHD-60DP	3相200V 60石	同
		三菱農機	MHD-50AP2	3相200V 50石	同
		三菱農機	MHD-45AP2	3相200V 45石	同
		三菱農機	MHD-40AP2	3相200V 40石	同
		三菱農機	MHD-35AP2	3相200V 35石	同
		三菱農機	MHD-30AP2	3相200V 30石	同
		三菱農機	MHD-28EMP	3相200V 28石	同
		三菱農機	MHD-25EMP	3相200V 25石	同
		三菱農機	MHD-22EMP	3相200V 22石	同
		三菱農機	MHD-19EMP	3相200V 19石	同
		三菱農機	MHD-20UP	3相200V・単層200V・単層100V兼用20石	同
		三菱農機	MHD-17UP	3相200V・単層200V・単層100V兼用17石	同
		三菱農機	MHD-14UP	3相200V・単層200V・単層100V兼用14石	同
		三菱農機	MHD-11UP	3相200V・単層200V・単層100V兼用11石	同
		三菱農機	MCD-80DF	三相200V、処理量1100～8000kg	山本製作所製
		三菱農機	MCD-70DF	三相200V、処理量1100～7000kg	山本製作所製
		三菱農機	MCD-60NF	三相200V、処理量1100～6000kg	山本製作所製
		三菱農機	MCD-50NF	三相200V、処理量1100～5000kg	山本製作所製
		三菱農機	MHD-28EMPS	単相200V、28石	山本製作所製
		三菱農機	MHD-25EMPS	単相200V、25石	山本製作所製
		三菱農機	MHD-22EMPS	単相200V、22石	山本製作所製
		三菱農機	MHD-19EMPS	単相200V、19石	山本製作所製
		三菱農機	レボリューション21シリーズ(金)		
		三菱農機	MRTA115-BSA	単相200V／三相200V	遠赤、処理量(kg、以下同)
		三菱農機	MRTA115-BSA1	単相100V	400～1,100
		三菱農機	MRTA145-BSA	単相200V／三相200V	400～1,400
		三菱農機	MRTA145-BSA1	単相100V	400～1,400
		三菱農機	MRTA175-BSA	単相200V／三相200V	400～1,700
		三菱農機	MRTA175-BSA1	単相100V	400～1,700
		三菱農機	MRTA205-BSA	単相200V／三相200V	400～2,000
		三菱農機	MRTA205-BSA1	単相100V	400～2,000
		三菱農機	MRTC200-BSD5,6	三相200V	800～2,000

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		三菱農機	MRTC200-XLD5,6	三相200V	800～2,000
		三菱農機	MRTC250-BSD5,6	三相200V	800～2,500
		三菱農機	MRTC250-XLD5,6	三相200V	800～2,500
		三菱農機	MRTC300-BSD5,6	三相200V	800～3,000
		三菱農機	MRTC300-XLD5,6	三相200V	800～3,000
		三菱農機	MRTC350-BSD5,6	三相200V	800～3,500
		三菱農機	MRTC350-XLD5,6	三相200V	800～3,500
		三菱農機	MRTC400-BSD5,6	三相200V	800～4,000
		三菱農機	MRTC400-XLD5,6	三相200V	800～4,000
		三菱農機	MRTC450-BSD5,6	三相200V	800～4,500
		三菱農機	MRTC450-XLD5,6	三相200V	800～4,500
		三菱農機	MRTC500-BSD5,6	三相200V	800～5,000
		三菱農機	MRTC500-XLD5,6	三相200V	800～5,000
		三菱農機	MRVH505-BSD5,6	三相200V	1,000～5,000
		三菱農機	MRVH505-XLD5,6	三相200V	1,000～5,000
		三菱農機	MRVH605-BSD5,6	三相200V	1,000～6,000
		三菱農機	MRVH605-XLD5,6	三相200V	1,000～6,000
		三菱農機	MRVF705-XLD5,6	三相200V	1,000～7,000
		三菱農機	MRVF805-XLD5,6	三相200V	1,000～8,000
		三菱農機	MRVF1005-XLD5,6	三相200V	1,000～10,000
		三菱農機	MRTM250-XLD5,6	三相200V	800～2,500
		三菱農機	MRTM300-XLD5,6	三相200V	800～3,000
		三菱農機	MRTM350-XLD5,6	三相200V	800～3,500
		三菱農機	MRTM400-XLD5,6	三相200V	800～4,000
		三菱農機	MRTM450-XLD5,6	三相200V	800～4,500
		三菱農機	MRTM500-XLD5,6	三相200V	800～5,000
		三菱農機	MRHM505-XLD5,6	三相200V	1,000～5,000
		三菱農機	MRHM605-XLD5,6	三相200V	1,000～6,000
		三菱農機	MRFM705-XLD5,6	三相200V	1,000～7,000
		三菱農機	MRFM805-XLD5,6	三相200V	1,000～8,000
		三菱農機	NXMシリーズ(大島製)		
		三菱農機	NXM80	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～8000
		三菱農機	NXM70	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～7000
		三菱農機	NXM60	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～6000
		三菱農機	NXM50-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～5000
		三菱農機	NXM50-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～5000
		三菱農機	NXM45-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4500
		三菱農機	NXM45-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4500
		三菱農機	NXM40-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4000
		三菱農機	NXM40-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4000
		三菱農機	NXM35-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～3500
		三菱農機	NXM35-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～3500
		三菱農機	NXM30-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～3000
		三菱農機	NXM30-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～3000
		三菱農機	NXM25-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～2500
		三菱農機	NXM25-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～2500
		三菱農機	NXM24-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2400
		三菱農機	NXM24	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2400
		三菱農機	NXM21-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2100
		三菱農機	NXM21	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2100
		三菱農機	NXM18-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1800
		三菱農機	NXM18	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1800
		三菱農機	NXM15-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1500
		三菱農機	NXM15	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1500
		山本製作所	NCD－80DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－70DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－60DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－50AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－45AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－40AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－35AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－30AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	NCD－25AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	遠赤汎用
		山本製作所	HD－80DP	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－70DP	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－60DP	3相200V	遠赤
		山本製作所	NCD-80DF	3相200V	
		山本製作所	NCD-70DF	3相200V	
		山本製作所	NCD-60NF	3相200V	
		山本製作所	NCD-50NF	3相200V	
		山本製作所	HD－50AP2	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－45AP2	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－40AP2	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－35AP2	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－30AP2	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－28EMP	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－25EMP	3相200V	遠赤

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		山本製作所	HD－22EMP	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－19EMP	3相200V	遠赤
		山本製作所	HD－20UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	遠赤
		山本製作所	HD－17UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	遠赤
		山本製作所	HD－14UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	遠赤
		山本製作所	HD－11UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	遠赤
		山本製作所	HD-28EMPS	単相200V	
		山本製作所	HD-25EMPS	単相200V	
		山本製作所	HD-22EMPS	単相200V	
		山本製作所	HD-19EMPS	単相200V	
		金子農機	RTA115-BSA	0.971kw・処理量400kg～1100kg	-G仕様有
		金子農機	RTA115-BSA1	0.971kw・処理量400kg～1100kg	-G仕様有
		金子農機	RTA145-BSA	0.971kw・処理量400kg～1400kg	-G仕様有
		金子農機	RTA145-BSA1	0.971kw・処理量400kg～1400kg	-G仕様有
		金子農機	RTA175-BSA	0.971kw・処理量400kg～1700kg	-G仕様有
		金子農機	RTA175-BSA1	0.971kw・処理量400kg～1700kg	-G仕様有
		金子農機	RTA205-BSA	0.971kw・処理量400kg～2000kg	-G仕様有
		金子農機	RTA205-BSA1	0.971kw・処理量400kg～2000kg	-G仕様有
		金子農機	RTC200-BSD	1.942kw・処理量800kg～2000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC200-XLD	1.946kw・処理量800kg～2000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC250-BSD	1.942kw・処理量800kg～2500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC250-XLD	1.946kw・処理量800kg～2500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC300-BSD	1.942kw・処理量800kg～3000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC300-XLD	1.946kw・処理量800kg～3000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC350-BSD	1.942kw・処理量800kg～3500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC350-XLD	1.946kw・処理量800kg～3500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC400-BSD	1.942kw・処理量800kg～4000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC400-XLD	1.946kw・処理量800kg～4000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC450-BSD	1.942kw・処理量800kg～4500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC450-XLD	1.946kw・処理量800kg～4500kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC500-BSD	1.942kw・処理量800kg～5000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTC500-XLD	1.946kw・処理量800kg～5000kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RVH505-BSD	1.967kw・処理量1000kg～5000kg	5・6・様有
		金子農機	RVH505-XLD	1.971kw・処理量1000kg～5000kg	5・6・様有
		金子農機	RVH605-BSD	1.967kw・処理量1000kg～6000kg	5・6・様有
		金子農機	RVH605-XLD	1.971kw・処理量1000kg～6000kg	5・6・様有
		金子農機	RVF605-XLD5	4.886kw・処理量1000kg～6000kg	地区限定
		金子農機	RVF705-XLD	4.886kw・処理量1000kg～7000kg	5・6・様有
		金子農機	RVF805-XLD	4.886kw・処理量1000kg～8000kg	5・6・様有
		金子農機	RVF1005-XLD	4.886kw・処理量1000kg～10000kg	5・6・様有
		金子農機	RTM250-XLD	1.946kw・大豆1940kg～2330kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTM300-XLD	1.946kw・大豆1940kg～2980kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTM350-XLD	1.946kw・大豆1940kg～3630kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTM400-XLD	1.946kw・大豆1940kg～4280kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTM450-XLD	1.946kw・大豆1940kg～4920kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RTM500-XLD	1.946kw・大豆1940kg～5570kg	5・6・-R仕様有
		金子農機	RHM505-XLD	1.971kw・大豆2200kg～5570kg	5・6仕様有
		金子農機	RHM605-XLD	1.971kw・大豆2200kg～6860kg	5・6仕様有
		金子農機	RFM605-XLD5	4.886kw・大豆2200kg～6860kg	地区限定
		金子農機	RFM705-XLD	4.886kw・大豆2200kg～8160kg	5・6仕様有
		金子農機	RFM805-XLD	4.886kw・大豆2200kg～9460kg	5・6仕様有
		金子農機	RTS270-XLDP	1.946kw・種子1600kg～2720kg	5・6仕様有
		金子農機	RTS370-XLDP	1.946kw・種子1600kg～3730kg	5・6仕様有
		金子農機	RTS470-XLDP	1.946kw・種子1600kg～4730kg	5・6仕様有
		金子農機	RTS520-XLDP	1.946kw・種子1600kg～5240kg	5・6仕様有
		金子農機	RFS575-XLDP	4.886kw・種子1800kg～5700kg	5・6仕様有
		金子農機	RFS675-XLDP	4.886kw・種子1800kg～6700kg	5・6仕様有
		金子農機	RFS775-XLDP	4.886kw・種子1800kg～7700kg	5・6仕様有
		金子農機	RFS875-XLDP	4.886kw・種子1800kg～8700kg	5・6仕様有
		金子農機	RFS975-XLDP	4.886kw・種子1800kg～8700kg	5・6仕様有
		静岡製機	SAC-E15	米麦用遠赤外線乾燥機 15石(斜流ファン)	
		静岡製機	SAC-E18	米麦用遠赤外線乾燥機 18石(斜流ファン)	
		静岡製機	SAC-E21	米麦用遠赤外線乾燥機 21石(斜流ファン)	
		静岡製機	SAC-E24	米麦用遠赤外線乾燥機 24石(斜流ファン)	
		静岡製機	SAC-E27	米麦用遠赤外線乾燥機 27石(斜流ファン)	
		静岡製機	SAC-E15F	米麦用遠赤外線乾燥機 15石(遠心ファン)	
		静岡製機	SAC-E18F	米麦用遠赤外線乾燥機 18石(遠心ファン)	
		静岡製機	SAC-E21F	米麦用遠赤外線乾燥機 21石(遠心ファン)	
		静岡製機	SAC-E24F	米麦用遠赤外線乾燥機 24石(遠心ファン)	
		静岡製機	SAC-E27F	米麦用遠赤外線乾燥機 27石(遠心ファン)	
		静岡製機	SAC-E30	米麦用遠赤外線乾燥機 30石	
		静岡製機	SAC-E35	米麦用遠赤外線乾燥機 35石	
		静岡製機	SAC-E40	米麦用遠赤外線乾燥機 40石	
		静岡製機	SAC-E45	米麦用遠赤外線乾燥機 45石	
		静岡製機	SAC-E55	米麦用遠赤外線乾燥機 55石	
		静岡製機	SAC-E65	米麦用遠赤外線乾燥機 65石	
		静岡製機	SAC-E40RC	米麦用遠赤外線乾燥機 40石 施設用	
		静岡製機	SAC-E50RC	米麦用遠赤外線乾燥機 50石 施設用	
		静岡製機	SAC-E60RC	米麦用遠赤外線乾燥機 60石 施設用	
		静岡製機	PCE-73	米麦用遠赤外線乾燥機 73石	
		静岡製機	PCE-83	米麦用遠赤外線乾燥機 83石	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		静岡製機	PRO-80e	米麦用遠赤外線乾燥機 80石	
		静岡製機	PRO-100e	米麦用遠赤外線乾燥機 100石	
		静岡製機	PRO-120e	米麦用遠赤外線乾燥機 120石	
		静岡製機	SAC-E30D	汎用遠赤外線乾燥機 30石	
		静岡製機	SAC-E35D	汎用遠赤外線乾燥機 35石	
		静岡製機	SAC-E40D	汎用遠赤外線乾燥機 40石	
		静岡製機	SAC-E45D	汎用遠赤外線乾燥機 45石	
		静岡製機	SAC-E55D	汎用遠赤外線乾燥機 55石	
		静岡製機	SAC-E65D	汎用遠赤外線乾燥機 65石	
		静岡製機	PCE-73D	汎用遠赤外線乾燥機 73石	
		静岡製機	PCE-83D	汎用遠赤外線乾燥機 83石	
		静岡製機	PCE-43HH	米麦用遠赤外線乾燥機 43石	
		静岡製機	PCE-53HH	米麦用遠赤外線乾燥機 53石	
		静岡製機	PCE-63HH	米麦用遠赤外線乾燥機 63石	
		静岡製機	PCE-73HH	米麦用遠赤外線乾燥機 73石	
		静岡製機	PCE-83HH	米麦用遠赤外線乾燥機 83石	
		静岡製機	SAC-50D	汎用タイプ 50石	
		静岡製機	SAC-60D	汎用タイプ 60石	
		静岡製機	SAC-E30Z	雑穀用 30石	
		静岡製機	SAC-E35Z	雑穀用 35石	
		静岡製機	SAC-E40Z	雑穀用 40石	
		静岡製機	SAC-E45Z	雑穀用 45石	
		静岡製機	SAC-E55Z	雑穀用 55石	
		静岡製機	SAC-E65Z	雑穀用 65石	
		サタケ	SDR10SEZG	籾処理量:300～1,000kg	
		サタケ	SDR15SEZG	籾処理量:300～1,500kg	
		サタケ	SDR20SEZG	籾処理量:300～2,000kg	
		サタケ	SDR25SEZG	籾処理量:300～2,500kg	
		サタケ	SDR30MEZG	籾処理量:700～3,000kg	
		サタケ	SDR35MEZG	籾処理量:700～3,500kg	
		サタケ	SDR40MEZG	籾処理量:700～4,000kg	
		サタケ	SDR45MEZG	籾処理量:700～4,500kg	
		サタケ	SDR50LEZG	籾処理量:700～5,000kg	
		サタケ	SDR60LEZG	籾処理量:700～6,000kg	
		サタケ	SDR70LEZG	籾処理量:700～7,000kg	
		サタケ	SDR80LEZG	籾処理量:700～8,000kg	
		サタケ	SDR100BEZG	籾処理量:700～10,000kg	
		サタケ	SDR25AD	籾処理量:600～2,500kg	
		サタケ	SDR30AD	籾処理量:600～3,000kg	
		サタケ	SDR35AD	籾処理量:600～3,500kg	
		サタケ	SDR40AD	籾処理量:600～4,000kg	
		サタケ	SDR45AD	籾処理量:600～4,500kg	
		サタケ	SDR50AD	籾処理量:600～5,000kg	
		サタケ	SDR60DD	籾処理量:1,100～6,000kg	
		サタケ	SDR70DD	籾処理量:1,100～7,000kg	
		サタケ	SDR80DD	籾処理量:1,100～8,000kg	
		サタケ	SDR60LEZG-S	籾処理量:700～6,000kg	
		サタケ	SDR70LEZG-S	籾処理量:700～7,000kg	
		大島農機	NX80	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～8000
		大島農機	NX70	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～7000
		大島農機	NX60	三相200(大型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	800～6000
		大島農機	NX50-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～5000
		大島農機	NX50-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～5000
		大島農機	NX45-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4500
		大島農機	NX45-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4500
		大島農機	NX40-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4000
		大島農機	NX40-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～4000
		大島農機	NX35-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～3500
		大島農機	NX35-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	700～3500
		大島農機	NX30-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～3000
		大島農機	NX30-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～3000
		大島農機	NX25-FS	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～2500
		大島農機	NX25-FN	三相200(中型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	650～2500
		大島農機	NX24-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2400
		大島農機	NX24	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2400
		大島農機	NX21-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2100
		大島農機	NX21	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～2100
		大島農機	NX18-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1800
		大島農機	NX18	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1800
		大島農機	NX15-T	単相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1500
		大島農機	NX15	三相200(小型遠赤乾燥機(蛍光管表示))	400～1500
		日本車輛	RTC200XLDP	米麦用遠赤外線乾燥機	
		日本車輛	RTC250XLDP	//	
		日本車輛	RTC300XLDP	//	
		日本車輛	RTC350XLDP	//	
		日本車輛	RTC400XLDP	//	
		日本車輛	RTC450XLDP	//	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		日本車輛	RTC500XLDP	//	
		日本車輛	RVH505XLDP	//	
		日本車輛	RVH605XLDP	//	
		日本車輛	RVF705XLDP	//	
		日本車輛	RVF805XLDP	//	
		日本車輛	RVF1005XLDP	//	
		日本車輛	RTS270XLDP	種子用遠赤外線乾燥機	
		日本車輛	RTS370XLDP	//	
		日本車輛	RTS470XLDP	//	
		日本車輛	RTS520XLDP	//	
		日本車輛	RFS575XLDP	//	
		日本車輛	RFS675XLDP	//	
		日本車輛	RFS775XLDP	//	
		日本車輛	RFS875XLDP	//	
		日本車輛	RFS975XLDP	//	
		日本車輛	REV2000	施設用遠赤外線乾燥機	
		日本車輛	REV2500	//	
		日本車輛	REV3000	//	
		金岡工業	SHR-50NF	50石	山本製作所製
		金岡工業	SHR-60NF	60石	山本製作所製
		金岡工業	SHR-70DF	70石	山本製作所製
		金岡工業	SHR-80DF	80石	山本製作所製
		金岡工業	SHR-80DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-70DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-60DD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-50AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-45AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-40AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-35AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-30AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-25AD	3相200V 大豆・そば・麦・粳用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-80DP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-70DP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-60DP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-50AP2	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-45AP2	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-40AP2	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-35AP2	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-30AP2	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-28EMP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-25EMP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-22EMP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-19EMP	3相200V	山本製作所製
		金岡工業	SHR-20UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-17UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-14UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	山本製作所製
		金岡工業	SHR-11UP	3相200V・単相200V・単相100V兼用	山本製作所製
水稻 麦類 大豆	選別機(光学式のものに限る。)	クボタ	KG-A-B	10ch	
		クボタ	KG-A-W	10ch	
		クボタ	KG-A205U-F-B	20ch 玄米用 ユニットタイプ 平面シュート	
		クボタ	KG-A205U-F-W	20ch 白米用 ユニットタイプ 平面シュート	
		クボタ	KG-A205U-G-B	20ch 玄米用 ユニットタイプ 溝シュート	
		クボタ	KG-A205U-G-W	20ch 白米用 ユニットタイプ 溝シュート	
		クボタ	KG-A205T-G-B	20ch 玄米用 本体のみ 溝シュート	
		クボタ	KG-A205T-G-W	20ch 白米用 本体のみ 溝シュート	
		クボタ	KG-X-U3-W	60ch 白米用 U溝シュート×3	
		クボタ	KG-X-U3-B	60ch 玄米用 U溝シュート×3	
		クボタ	KG-X-U3-C	60ch 両用 U溝シュート×3	
		クボタ	KG-X-S1-W	60ch 白米用 S溝シュート×1	
		クボタ	KG-X-S1-B	60ch 玄米用 S溝シュート×1	
		クボタ	KG-X-S1-C	60ch 両用 S溝シュート×1	
		クボタ	KG-X-S2-W	60ch 白米用 S溝シュート×2	
		クボタ	KG-X-S2-B	60ch 玄米用 S溝シュート×2	
		クボタ	KG-X-S2-C	60ch 両用 S溝シュート×2	
		クボタ	KG-X-S3-W	60ch 白米用 S溝シュート×3	
		クボタ	KG-X-S3-B	60ch 玄米用 S溝シュート×3	
		クボタ	KG-X-S3-C	60ch 両用 S溝シュート×3	
		クボタ	KGN-W		
		クボタ	KG-A071	KG-A071-B/KG-A071-W	
		クボタ	KG-A071U	KG-A071U-B/KG-A071U-W	
		クボタ	KG-X UNIT	KG-X UNIT-R/KG-X UNIT-L/KG-X UNIT-R-S1/KG-X UNIT-L-S1/KG-X UNIT-R-S2/KG-X UNIT-L-S2/KG-X UNIT-R-S3/KG-X UNIT-L-S3	
		ヤンマー	CLX-502DMZ		山本製作所
		ヤンマー	CLK-351ZF		
		ヤンマー	ACKY-10A		静岡製機
		ヤンマー	ACKY-10AU,100V		静岡製機

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ヤンマー	ACKY-20,S		静岡製機
		ヤンマー	TAG-30D		金子農機
		ヤンマー	NCS6S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS12S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS18S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS24S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS30S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS36S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS48S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	NCS60S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	MBS6S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		ヤンマー	MBS12S	大豆用色彩選別機	服部製作所
		三菱農機	CLX-502DMZ	エア-インジェクター方式、汎用、色彩選別機、コンプレッサセット	山本製作所製
		山本製作所	CLX-151DF	単相100V・能力150kg/H	色彩選別
		山本製作所	CLX-352DF—S	単相100V・能力350kg/H	色彩選別
		山本製作所	CLX-502DA—S	単相100V・能力500kg/H	色彩選別
		山本製作所	CLX-502DA-SC	玄米白米用能力500kg/h・ドライヤ付2.2kwコンプレッサセット	
		山本製作所	CLX-502DM	単相100V・能力500kg/H 大豆・兼用	汎用色彩選別
		山本製作所	CLX-502DMZ	汎用・500kg/h エアコンプレッサ・計量機2台付	
		金子農機	TAG-05D	0.3kw ・ 白米400kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-10D	0.35kw・白米800kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05T	0.4kw・ 白米400kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-10T	0.45kw・白米800kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-M600S	0.3kw・ 白米600kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	RDM-60	1.5kw・白米6.000kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	AZ910	2.2kw・白米9.000kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	STC-01	0.3kw・大豆150kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	STC-02	0.4kw・大豆250kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	STC-04	0.7kw・大豆350kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	SDC-06	1.0kw・大豆300kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	BM100D	1.1kw・大豆400kg/h	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05DU	0.4kw ・白米400kg/h・タンク無	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05DUT	0.4kw ・白米400kg/h・タンク付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05TU	0.4kw ・白米400kg/h・タンク無	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05TUT	0.4kw ・白米400kg/h・タンク付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-05DS	0.5kw ・白米400kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-10DU	0.45kw・白米800kg/h・タンク無	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-10DUT	0.45kw・白米800kg/h・タンク付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-10DS	0.55kw・白米800kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-M600U	0.4kw・白米600kg/h・タンク無	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-M600UT	0.4kw・白米600kg/h・タンク付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-20DS	0.85kw・白米1.600kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAG-30DS	1.0kw・白米2.400kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAZ-60	1.9kw・白米4.800Kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAZ-90	2.6kw・白米7.200kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAZ-60D	1.9kw・白米4.800Kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	TAZ-90D	2.6kw・白米7.200kg/h・サイドT付	-5・-6仕様有
		金子農機	AK-M350	選別能力白米350kg玄米200kg 5ch(消費電力180w)	
		金子農機	AK-M350U	選別能力白米350kg玄米200kg 5ch(消費電力180w)	ユニット消費電力200w
		金子農機	AK000-MU	搬送能力1,000kg/h 3吋(消費電力200w)	ユニット消費電力200w
		金子農機	RZ-40-5	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	
		金子農機	RZ-40-6	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	
		金子農機	RZ-60-5	選別能力白米4,800kg玄米2,400kg 60ch(消費電力1.5kw)	
		金子農機	RZ-60-6	選別能力白米4,800kg玄米2,400kg 60ch(消費電力1.5kw)	
		金子農機	AZ-90-5	選別能力白米7,200kg玄米3,600kg 90ch(消費電力2.2kw)	
		金子農機	AZ-90-6	選別能力白米7,200kg玄米3,600kg 90ch(消費電力2.2kw)	
		金子農機	AZ-120-5	選別能力白米9,600kg玄米4,800kg 120ch(消費電力3.0kw)	
		金子農機	AZ-120-6	選別能力白米9,600kg玄米4,800kg 120ch(消費電力3.0kw)	
		金子農機	AZ-150-5	選別能力白米12,000kg玄米6,000kg 150ch(消費電力3.6kw)	
		金子農機	AZ-150-6	選別能力白米12,000kg玄米6,000kg 150ch(消費電力3.6kw)	
		金子農機	TAZ-40-5	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	ユニット消費電力0.4kw
		金子農機	TAZ-40-6	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	ユニット消費電力0.4kw
		金子農機	TAZ-40D-5	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	ユニット消費電力0.4kw
		金子農機	TAZ-40D-6	選別能力白米3,600kg玄米1,800kg 40ch(消費電力1.0kw)	ユニット消費電力0.4kw
		金子農機	TAG-05TS	選別能力白米400kg玄米200kg 5ch(消費電力0.5kw)	色彩・異物選別機ユニット
		金子農機	TAG-10TS	選別能力白米800kg玄米400kg 10ch(消費電力0.65w)	色彩・異物選別機ユニット
		金子農機	TAG-20TS	選別能力白米1.600kg玄米800kg 20ch(消費電力1.0kw)	色彩・異物選別機ユニット
		金子農機	TAG-30TS	選別能力白米2.400kg玄米1.200kg 30ch(消費電力1.2kw)	色彩・異物選別機ユニット
		静岡製機	ACYK-5αユニット	5ch 0. 4t/h ユニット付	
		静岡製機	ACYK-10αユニット	10ch 0. 8t/h ユニット付	
		静岡製機	ACYK-20αユニット	20ch 1. 6t/h ユニット付	
		静岡製機	ACYK-5GRα	5ch 0. 4t/h ガラス選別機能付	
		静岡製機	ACYK-10GRα	10ch 0. 8t/h ガラス選別機能付	
		静岡製機	ACYK-20GRα	20ch 1. 6t/h ガラス選別機能付	
		静岡製機	Professional-30	30ch 1～2. 5t/h	アクティブ製
		静岡製機	Professional-50	50ch 1～5t/h	アクティブ製
		静岡製機	SCS-80FS	80ch 2～6t/h	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		静岡製機	Professional-100	100ch 2～10t/h	アクティブ製
		静岡製機	Professional-150	150ch 2～15t/h	アクティブ製
		静岡製機	KG―A	10ch 0. 5t/h ユニット付	クボタ製
		静岡製機	KG-A205T	20ch 0. 8t/h	クボタ製
		静岡製機	KG-A205U-G	20ch 0. 56t/h ユニット付	クボタ製
		静岡製機	KG-A205U-F	20ch 1. 0t/h ユニット付	クボタ製
		静岡製機	KG-X	60ch 2. 4t/h	クボタ製
		静岡製機	KG-X-S3	60ch 3. 6t/h	クボタ製
		静岡製機	SCS-16EH	16チャンネル	
		静岡製機	SCS-80FSユニット	80CH 2～6t/h	
		静岡製機	AG-05Dユニット	5CH 0.4t/h	
		静岡製機	AG-10Dユニット	10CH 0.8t/h	
		サタケ	GS5C	白米 240kg/h、玄米 80kg/h	
		サタケ	GS10C	白米 480kg/h、玄米 160kg/h	
		サタケ	RMGS70AM	白米 0.5t/h、玄米 0.25t/h	
		サタケ	RMGS140AM	白米 1.0t/h、玄米 0.5t/h	
		サタケ	RMGS210AM	白米 2.0t/h、玄米 1.0t/h	
		サタケ	GSK5C	白米 240kg/h、玄米 80kg/h ユニットタイプ [°]	
		サタケ	GSK10C	白米 480kg/h、玄米 160kg/h ユニットタイプ [°]	
		サタケ	RMGS70-U	白米 0.5t/h、玄米 0.25t/h ユニットタイプ [°]	
		サタケ	RMGS140-U	白米 1.0t/h、玄米 0.5t/h ユニットタイプ [°]	
		サタケ	RMGS210-U	白米 2.0t/h、玄米 1.0t/h ユニットタイプ [°]	
		サタケ	GS5880AIS	白米 6.0t/h、玄米 2.7t/h	
		サタケ	GS8820AIS	白米 9.0t/h、玄米 4.4t/h	
		サタケ	RMGS283AMS	白米 3.6t/h、玄米 1.8t/h	
		サタケ	RMGS283BM	白米 5.4t/h、玄米 2.7t/h	
		サタケ	RMGS283CMS	白米 1.8t/h 1次選別2回通し、2次選別あり	
		サタケ	RMGS563AMS	白米 9.0t/h、玄米 3.6t/h	
		サタケ	RMGS563BM	白米 10.8t/h、玄米 5.4t/h	
		サタケ	RMGS563CMS	白米 3.6t/h 1次選別2回通し、2次選別あり	
		サタケ	RMGS843AMS	白米 12.6t/h、玄米 5.4t/h	
		サタケ	RMGS843BM	白米 16.2t/h、玄米 8.1t/h	
		サタケ	RMGS843CMS	白米 5.4t/h 1次選別2回通し、2次選別あり	
		サタケ	RMGS1403AMS	白米 21.6t/h、玄米 8.1t/h	
		サタケ	RMGS1403BM	白米 27.0t/h、玄米 13.5t/h	
		サタケ	RMGS1403CMS	白米 10.8t/h 1次選別2回通し、2次選別あり	
		サタケ	RFGS65AMS	白米 6.5t/h	
		サタケ	RFGS150AMS	白米 15.0t/h	
		サタケ	CS-300BI-C	大豆他 3.0t/h	
		サタケ	CS-300BM-C	大豆他 3.0t/h (NIRカメラ搭載)	
		サタケ	CS-300BI-CS	大豆他 3.0t/h (ステンスタイフ [°])	
		サタケ	CS-600BI-C	大豆他 6.0t/h	
		サタケ	CS-600BM-C	大豆 6.0t/h (NIRカメラ搭載)	
		サタケ	CS-600BI-CW	ピーナッツ他 1.5t/h (ウェットタイプ [°])	
		サタケ	RCGS560AIS	玄米 2.4t/h 2次選別付	
		サタケ	RCGS560IE	玄米 3.5t/h 1次選別のみ	
		サタケ	RPGS65AMS	玄米 6.5t/h	
		サタケ	RPGS150AMS	玄米 15.0t/h	
		サタケ	GSU51A	白米 0.6t/h 1俵タンカラーユニット	
		サタケ	GSU55A	白米 0.6t/h 5俵タンカラーユニット	
		サタケ	FGS-1000	白米 1.2t/h、玄米 1.0t/h	平成21年11月出荷開始
		サタケ	FGS-2000	白米 2.4t/h、玄米 2.0t/h	平成21年11月出荷開始
		日本車輛	NC-80F	80ch 3t/h(粳)	
		日本車輛	NC-80	80ch 6.4t/h	
		日本車輛	NC-160	160ch 12.8t/h	
		日本車輛	NC-300	300ch 24t/h	
		日本車輛	NC-80GR	80ch 6.4t/h ガラス選別機能付	
		日本車輛	NC-160GR	160ch 12.8t/h ガラス選別機能付	
		日本車輛	NC-300GR	300ch 24t/h ガラス選別機能付	
		アクティブ	QB-5	5ch 0.4t/h	
		アクティブ	QB-10	10ch 0.8t/h	
		アクティブ	QB-5	5ch 0.4t/h ユニットタイプ	
		アクティブ	QB-10	10ch 0.8t/h ユニットタイプ	
		アクティブ	QB-5GR	5ch 0.4t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	QB-10GR	10ch 0.8t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	QB-5GR	5ch 0.4t/h (ガラス選付き) ユニットタイプ	
		アクティブ	QB-10GR	10ch 0.8t/h (ガラス選付き) ユニットタイプ	
		アクティブ	ACYK-20	20ch 1.6t/h	
		アクティブ	ACYK-20GR	20ch 1.6t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	LCS-20T	20ch 1.6t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	PRO-30	30ch 2.5t/h	
		アクティブ	PRO-50	50ch 5t/h	
		アクティブ	PRO-100	100ch 10t/h	
		アクティブ	PRO-150	150ch 15t/h	
		アクティブ	PRO-30GR	30ch 2.5t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	PRO-50GR	50ch 5t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	PRO-100GR	100ch 10t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	PRO-150GR	150ch 15t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	AC-80	80ch 6.4t/h	
		アクティブ	AC-160	160ch 12.8t/h	

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		アクティブ	AC-300	300ch 24t/h	
		アクティブ	AC-80GR	80ch 6.4t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	AC-160GR	160ch 12.8t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	AC-300GR	300ch 24t/h (ガラス選付き)	
		アクティブ	BSE-5	5ch 0.4t/h	
		アクティブ	BSE-10	10ch 0.8t/h	
		アクティブ	BSE-20	20ch 1.6t/h	
		アクティブ	BSE-25	25ch 2t/h	
		アクティブ	BSE-50	50ch 4t/h	
		アクティブ	BSE-75	75ch 6t/h	
		アクティブ	ACB-3600	50ch 1t/h (ベルト式)	
		ヤマテックジャパン	QB-5	5ch 0.4t/h	
		ヤマテックジャパン	QB-10	10ch 0.8t/h	
		ヤマテックジャパン	QB-5	5ch 0.4t/h ユニットタイプ	
		ヤマテックジャパン	QB-10	10ch 0.8t/h ユニットタイプ	
		ヤマテックジャパン	QB-5GR	5ch 0.4t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	QB-10GR	10ch 0.8t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	ART-20	20ch 1.6t/h	
		ヤマテックジャパン	ART-20GR		
		ヤマテックジャパン	ART-20G		
		ヤマテックジャパン	QB-5GR	5ch 0.4t/h (ガラス選付き) ユニットタイプ	
		ヤマテックジャパン	QB-10GR	10ch 0.8t/h (ガラス選付き) ユニットタイプ	
		ヤマテックジャパン	PRO-30	30ch 2.5t/h	
		ヤマテックジャパン	PRO-50	50ch 5t/h	
		ヤマテックジャパン	PRO-100	100ch 10t/h	
		ヤマテックジャパン	PRO-150	150ch 15t/h	
		ヤマテックジャパン	PRO-30GR	30ch 2.5t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	PRO-50GR	50ch 5t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	PRO-100GR	100ch 10t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	PRO-150GR	150ch 15t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	AC-80	80ch 6.4t/h	
		ヤマテックジャパン	AC-160	160ch 12.8t/h	
		ヤマテックジャパン	AC-300	300ch 24t/h	
		ヤマテックジャパン	AC-80GR	80ch 6.4t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	AC-160GR	160ch 12.8t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	AC-300GR	300ch 24t/h (ガラス選付き)	
		ヤマテックジャパン	BSE-5	5ch 0.4t/h	
		ヤマテックジャパン	BSE-10	10ch 0.8t/h	
		ヤマテックジャパン	BSE-20	20ch 1.6t/h	
		ヤマテックジャパン	BSE-25	25ch 2t/h	
		ヤマテックジャパン	BSE-50	50ch 4t/h	
		ヤマテックジャパン	BSE-75	75ch 6t/h	
		ヤマテックジャパン	ACB-3600	50ch 1t/h (ベルト式)	
		安西製作所	AG-05D	白米400kg/h、玄米200kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AG-10D	白米800kg/h、玄米400kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AG-20D	白米1,600kg/h、玄米800kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AG-05T	白米400kg/h、玄米200kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AG-10T	白米800kg/h、玄米400kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AG-20T	白米1,600kg/h、玄米800kg/h、再選別昇降機付	
		安西製作所	AZ-910	白米7t/h、玄米2.8t/h	
		安西製作所	AZ-1210	白米9t/h、玄米3.6t/h	
		安西製作所	AZ-1510	白米12t/h、玄米4.4t/h	
		安西製作所	HCD-270	白米2.7t/h、玄米1.3t/h、前処理工程用	
		安西製作所	HCD-550	白米5.5t/h、玄米2.7t/h、前処理工程用	
		安西製作所	HCD-750	白米7.5t/h、玄米3.6t/h、前処理工程用	
		安西製作所	HCD-1100	白米11t/h、玄米5.4t/h、前処理工程用	
		安西製作所	HCD-1800	白米18t/h、玄米7.2t/h、前処理工程用	
		安西製作所	HCT-270	白米2.7t/h、玄米1.3t/h、最終工程用	
		安西製作所	HCT-550	白米5.5t/h、玄米2.7t/h、最終工程用	
		安西製作所	HCT-750	白米7.5t/h、玄米3.6t/h、最終工程用	
		安西製作所	HCT-1100	白米11t/h、玄米5.4t/h、最終工程用	
		安西製作所	HCT-1800	白米18t/h、玄米7.2t/h、最終工程用	
		安西製作所	RDM-40	40ch 0.8～4t/h	
		安西製作所	RDM-60	60ch 1.2～6t/h	
		安西製作所	BM-100D	大豆0.2～0.4t	
		安西製作所	STC-01	各種豆用、0.3kVA	
		安西製作所	STC-02	各種豆用、0.4kVA	
		安西製作所	STC-04	各種豆用、0.7kVA	
		安西製作所	RZ-40	40ch 白米3t/h、玄米1.2t/h	色彩選別機
		安西製作所	RZ-60	60ch 白米5t/h、玄米2t/h	色彩選別機
		安西製作所	AK-350	白米350kg/h	色彩選別機
		安西製作所	BLD-300S	大豆1t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-300S5	大豆1t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-300D	大豆1t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-300D5	大豆1t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-600S	大豆2t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-600S5	大豆2t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-600D	大豆2t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-600D5	大豆2t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-1200S	大豆4t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD-1200S5	大豆4t/h	ベルト式色彩選別機

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		安西製作所	BLD－1200D	大豆4t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	BLD－1200D5	大豆4t/h	ベルト式色彩選別機
		安西製作所	AU－100	小麦0.5t/h	小麦グレードアップ選別機
		安西製作所	AU－300	小麦1.5t/h	小麦グレードアップ選別機
		安西製作所	AU－1000	小麦5t/h	小麦グレードアップ選別機
		安西製作所	AU－2000	小麦5t/h	小麦グレードアップ選別機
		安西製作所	AG－10DU	白米800kg/h	小型色選ユニット
		安西製作所	AG－10TU	白米800kg/h	小型色選ユニット
		安西製作所	AG－05DU	白米400kg/h	小型色選ユニット
		安西製作所	AG－05TU	白米400kg/h	小型色選ユニット
野菜	野菜調製機 (調製位置の自動調節機能を有するものに限る。)	クボタ	NC-300	ほうれん草調製機	
		クボタ	NC-150	ほうれん草調製機、コンパクトタイプ	
		クボタ	TGR-501	オニオンタッパ	
		クボタ	TGR-501A	オニオンタッパ (リモコン付)	
		クボタ	GR451M	ニンニク調製機	ササキコーポレーション
		クボタ	GR451T	ニンニク調製機	ササキコーポレーション
		クボタ	LH650HW	レタス包装機	LH850HW、LH550、
		クボタ	JSK-1717	野菜包装機	JSK-1717-OH
		クボタ	LH850HW	レタス包装機、800個/時	
		クボタ	LH550	レタス包装機、550個/時	
		クボタ	LH-651AF	レタス包装機、650個/時、自動供給式	
		クボタ	LH-851AF	レタス包装機、800個/時、自動供給式	
		クボタ	CS-1E	にんじん選別機、1連、6000本/h、ホッパー容量100kg	
		クボタ	CS-200	にんじん選別機、1連、8500本/h、ホッパー容量200kg	
		クボタ	CS-400	にんじん選別機、2連、15000本/h、ホッパー容量300kg	
		ヤンマー	TK1	自走式、作業能率:2500個/時間	タマネギ調整機
		ヤンマー	TC1	キャスター移動式、作業能率:1800個/時間(1人作業)、3600個/	タマネギ調整機
		ヤンマー	TH1	キャスター移動式、作業能率:20kg/時間	ホウレンソウ調整機
		ヤンマー	TR1	らっきょう調整機、一定長(60～70mm)チップソーカット、キャスター	らっきょう調整機
		ヤンマー	YLH700	作業能率:600～660個/時間	レタス包装機
		ヤンマー	AU-30	アスパラ選別機	インタ
		ヤンマー	AU-40	アスパラ選別機	インタ
		ヤンマー	CCW-NZ-107B-SL	アスパラ計量機	インタ
		ヤンマー	AK-3	アスパラ結束機	インタ
		ヤンマー	NV650,ZZZ	レタス包装機	松山
		ヤンマー	NVF650	レタス包装機	松山
		ヤンマー	NVR651	レタス包装機	松山
		ヤンマー	MB-1D-75C	長ネギ根葉切機	マツモト
		井関農機	NV650		協同サービス
		井関農機	NV850		協同サービス
		井関農機	NV851		協同サービス
		井関農機	NVR-650		協同サービス
		井関農機	NVR-851		協同サービス
		井関農機	GR451M	4万個/10時間 ひげ根、茎のカット	ササキコーポレーション
		井関農機	GR451T	4万個/10時間 ひげ根、茎のカット	ササキコーポレーション
		井関農機	VTS1DC	タッピングセレクター ディスク切り Wコンテナ収納型	北海道限定
		井関農機	VTS1SC	タッピングセレクター スパイラル切り Wコンテナ収納型	北海道限定
		井関農機	MB-1D-75C	ベストロホ 10馬力コンプレッサー付	(株)マツモト
		井関農機	MB-1D-55C	ベストロホ 7馬力コンプレッサー付	(株)マツモト
		井関農機	MB-1D	ベストロホ コンプレッサー無し	(株)マツモト
		井関農機	LD-0015	根菜類 調整選別機 両切りカット機付 インバータ付	レンコ電機(株)
		井関農機	LD-0015L	根菜類 調整選別機 両切りロングカット機付 インバータ付	レンコ電機(株)
		井関農機	VSC212	2連 12,000本/h	にんじん高速選別
		井関農機	VSC107	1連 6,800本/h	にんじん高速選別
		井関農機	VSA-S70	たまねぎ選別機(ローリングセレクター)	北海道地区限定
		井関農機	SWS2600-FDX	1連 7,200本/h	ニンジン自動重量選別機
		井関農機	SWS2600-FDX+45	1連 7,200本/h	ニンジン自動重量選別機
		井関農機	SWS2600-FDX-H	1連 7,200本/h	ニンジン自動重量選別機(オートホッパー付き)
		井関農機	SWS2600-FDX+45-H	1連 7,200本/h	ニンジン自動重量選別機(オートホッパー付き)
		井関農機	SWS5200-FDX	1連 13,600本/h	ニンジン自動重量選別機
		井関農機	SWS5200-FDX+45	1連 13,600本/h	ニンジン自動重量選別機
		井関農機	SWS5200-FDX-H	1連 13,600本/h	ニンジン自動重量選別機(オートホッパー付き)
		井関農機	SWS5200-FDX+45-H	1連 13,600本/h	ニンジン自動重量選別機(オートホッパー付き)
		井関農機	CH-200	ホッパー容量 200kg	SWS2600,5200用オートホッパー
		松山	NV-650	レタス包装機	発売元 協同サービス(株)
		松山	NV-851	レタス包装機	発売元 協同サービス(株)
		松山	NV-550	レタス包装機	発売元 協同サービス(株)
		松山	NV-850	レタス包装機	発売元 協同サービス(株)
		松山	NVR-851	ロボパック(レタス供給装置付き包装機)	発売元 協同サービス(株)
		松山	NVR-650	ロボパック(レタス供給装置付き包装機)	発売元 協同サービス(株)

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		ササキコーポレーション	GR451M	単相100V 4万個/10時間 ひげ根、茎のカット	ニンニク調整機
		ササキコーポレーション	GR451T	4万個/10時間 ひげ根、茎のカット	ニンニク調整機
		マツモト	MR-1型	緊プロ 長ねぎ調製装置	全自動(長ネギ)
		マツモト	MR-2型	緊プロ 長ねぎ調製装置 2連	全自動(長ネギ)
		マツモト	MR-3型	緊プロ 長ねぎ調製装置 3連	全自動(長ネギ)
		マツモト	MR-4型	緊プロ 長ねぎ調製装置 4連	全自動(長ネギ)
		マツモト	MR-5型	緊プロ 長ねぎ調製装置 5連	全自動(長ネギ)
		マツモト	MN-105R型	単相100V 選別機センサーによる太さ選別	全自動(長ネギ)
		マツモト	MB-1D-75C型	単相100V 7.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	MB-1D-55C型	単相100V 5.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	MB-1D型	単相100V 本体のみ	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-1-75C型	単相100V 7.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-1-55C型	単相100V 5.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-2-37C型	単相100V 3.7KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ型	単相100V 本体のみ	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-X-75C型	単相100V 7.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-X-55C型	単相100V 5.5KWコンプレッサー 三相付	半自動(長ネギ)
		マツモト	KMZ-X型	単相100V 本体のみ	半自動(長ネギ)
		マツモト	MN-103型	単相100V 選別機センサーによる太さ選別	(長ネギ)
		マツモト	MN-103-3型	単相100V 選別機センサーによる太さ選別	(長ネギ)
		マツモト	KX-H3型	三相200V	枝豆自動脱莢機
		マツモト	KX-D2SV2型	単相100V	枝豆自動脱莢機
		マツモト	KX-D2TV2型	三相200V	枝豆自動脱莢機
		マツモト	KX-D2EV2型	ガソリンエンジン	枝豆自動脱莢機
		マツモト	GS-5SP型	単相100V 選別コンベアスピン付	枝豆選別機
		マツモト	GS-4SP型	単相100V 選別コンベアスピン付	枝豆選別機
		マツモト	IB-3V2型	単相100V	枝豆定量袋詰機
		岡山農栄社	DA4-11RAS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DA4-10RAS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DA4-01RNS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DA4-11LAS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DA4-10LAS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DA4-01LNS1	大根アジャスター 葉・尻尾カット及びヒゲ取り	
		岡山農栄社	DH5-11R	大根アジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	DH5-10R	大根アジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	DH5-11L	大根アジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	DH5-10L	大根アジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	GCS-7BM	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		岡山農栄社	GCS-7BL	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		岡山農栄社	GCS-7BS	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		岡山農栄社	GCS-5KMA	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		岡山農栄社	GCB-195A	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	GCB-195LA	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	GCB-295A	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	GCB-295LA	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット	
		岡山農栄社	PGCS-7A3LS	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		岡山農栄社	PGCS-7ALS	ごぼうアジャスター 葉・尻尾カット及び選別	
		日本ポリスター	PBF-300MGK	小型逆ピロー包装機 大葉仕様	300MG、300MGⅢ
		日本ポリスター	PAW-550	葉物野菜用小型ピロー包装機	
		日本ポリスター	PAW-5000	野菜用高速ピロー包装機	PAW-5000R、PAW-5000B
		日本ポリスター	PAW-300	長物野菜用小型ピロー包装機	
		日本ポリスター	F30	野菜向け逆ピロー包装機 BOXモーション式	野菜全般向け
		日本ポリスター	F40	野菜向け逆ピロー包装機 BOXモーション式 平ベルトコンベア式	野菜全般向け
		日本ポリスター	F50	野菜向け逆ピロー包装機 BOXモーション式 フィンガーコンベア式	野菜全般向け
		日本ポリスター	Z3	野菜向け逆ピロー包装機 回転刃式	野菜全般向け
		日本ポリスター	Z4	野菜向け逆ピロー包装機 回転刃式 平ベルトコンベア式	野菜全般向け
		日本ポリスター	Z5	野菜向け逆ピロー包装機 回転刃式 フィンガーコンベア式	野菜全般向け
		日本ポリスター	eg1	野菜向け逆ピロー包装機 回転刃式	野菜全般向け
		日本ポリスター	R60	野菜向け逆ピロー包装機 回転刃式 平ベルトコンベア式	野菜全般向け
		日本ポリスター	RB60	野菜向け逆ピロー包装機 BOXモーション式 平ベルトコンベア式	野菜全般向け
		ミツワ	GS-4SP	100V	えだまめ選別機
		ミツワ	GS-5SP	100V	えだまめ選別機
		ミツワ	GSH-1	100V	えだまめ供給ホッパー
		ミツワ	KX-H3	200V	えだまめ自動脱莢機
		ミツワ	KX-D2TV2	200V	えだまめ自動脱莢機
		ミツワ	KX-D2SV2	100V	えだまめ自動脱莢機
		ミツワ	KX-D2EV2	ガソリンエンジン	えだまめ自動脱莢機
		ミツワ	IB-3V2	100V	えだまめ定量袋詰機
		レンコー電機	LD-0015	ゴボウ選別機	
		レンコー電機	LD-0015L	ゴボウ選別機	
		レンコー電機	LD-0021A	処理能力5,520本/時(最大)	
		レンコー電機	LD-0017A		
		レンコー電機	LD-0017B		
		レンコー電機	LD-0013		
		レンコー電機	LD-0011高速タイプ		
		レンコー電機	LD-0017B		
		レンコー電機	LD-0021A		

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		本田農機工業	HYM-600EGK-C	枝豆脱莢収穫, 3相モータ	
		本田農機工業	HYM-600AK-C	枝豆脱莢収穫, 単相モータ	
		本田農機工業	HYM-600SM-C	枝豆脱莢収穫, トラクタ用	
		ジューキ	IW-06A-H	野菜逆ピロー包装機(ほうれん草、小松菜、チンゲン、ニンジン、ナス他)	
		ジューキ	IW-06A-M		
		ジューキ	IW-06A-K		
		ジューキ	CXW07A	野菜逆ピロー包装機(高速タイプ)葉物野菜全般	
		ジューキ	CXW07A/C	同上+自動投入用コンベアー 葉物野菜全般	
		エフ・イー	PURC-W	動力3相200V 1.5kw	南瓜自動磨き機
		エフ・イー	PURC-S	動力3相200V 0.75kw	南瓜自動磨き機
		エフ・イー	HFUWC-S	動力3相200V 0.53kw	野菜重量選別機
		エフ・イー	PFC-30/7-1	30万画素 3相200V1.55kw	馬鈴薯・玉葱用カメラ選別機
		エフ・イー	PFC-30/7-2	30万画素 3相200V4.3kw	馬鈴薯・玉葱用カメラ選別機
		エフ・イー	PFC-30/7-3	30万画素 3相200V7.0kw	馬鈴薯・玉葱用カメラ選別機
		エフ・イー	CFC-30/7-1	30万画素 3相200V1.55kw	人参用カメラ選別機
		エフ・イー	CFC-30/7-2	30万画素 3相200V4.3kw	人参用カメラ選別機
		エフ・イー	CFC-30/7-3	30万画素 3相200V7.0kw	人参用カメラ選別機
		サークル鉄工	RX	SS～LLの6段階に選別 3～5t/時間	玉ねぎ選別機
		サークル鉄工	KL	リフト能力 2,000kg	コンテナリフター RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	LC	作業能率 3～5t/時間	定量コンベヤ(玉ねぎ用) RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	TR	粗選別 作業能率 3～5t/時間	粗選別機 RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	VC	作業能率 5t/時間	垂直コンベヤ RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	LD	チルト機構	収納リフター RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	LD	降下センサー付 チルト機構	収納リフター RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	TPS	作業能率 3～5t/時間 磨き効果あり	茎葉処理機 RX と同時に導入する場合のみに 限る
		サークル鉄工	PSD-6W	1連払出し6段階選別 作業能率 8,000個/時間	にんじん・ピーマン・玉ねぎ・ じゃがいも等の選別機
		サークル鉄工	PSD-6W2	2連払出し6段階選別 作業能率 14,000個/時間	にんじん・ピーマン・玉ねぎ・ じゃがいも等の選別機
		サークル鉄工	S-1	転がり防止装置 1連1ベルト	転がり防止装置 PSD-6Wと 同時に導入する場合のみに限 る
		サークル鉄工	S-2	転がり防止装置 1連2ベルト	転がり防止装置 PSD-6Wと 同時に導入する場合のみに限 る
		サークル鉄工	W-1	転がり防止装置 2連1ベルト	転がり防止装置 PSD-6W2と 同時に導入する場合のみに限 る
		サークル鉄工	W-2	転がり防止装置 2連2ベルト	転がり防止装置 PSD-6W2と 同時に導入する場合のみに限 る
		サークル鉄工	AMD	計量装置 秤4箇所 最大20kg 最小表示0.01kg	計量装置 PSD-6W又 はPSD-6W2と同時に導入する 場合のみに限る
		サークル鉄工	AMD	計量装置 秤5箇所 最大20kg 最小表示0.01kg	計量装置 PSD-6W又 はPSD-6W2と同時に導入する 場合のみに限る

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。

対象品目	機種名	① 製造会社名	② 型式(仕様)名	③ 主な規格 (馬力、作業幅、条数など)	④ 備考
		サークル鉄工	LC	作業能率 6～8t/時間	定量コンベヤ PSD-6W又はPSD-6W2と同時に導入する場合のみに限る
		サークル鉄工	TR	粗選別	粗選別機 PSD-6W又はPSD-6W2と同時に導入する場合のみに限る
		大和製衡株式会社	TDW-2101WP	計量部 はかり数12連 ひょう量:3000kg 最小表示:1g 皿 寸法:170×100mm 手動式組合せはかり	定量計量作業用 組合せスピード20～30回／分
		大和製衡株式会社	TDW-2102WP	計量部 はかり数12連 ひょう量:3000kg 最小表示:1g 皿 寸法:170×110mm 手動式組合せはかり	定量計量作業用 組合せスピード20～30回／分
		(株)旭電機製作所	AN-600W	自動皮むき機 水圧仕様 10馬力 三相200V7.5kw動噴付 後コンベアあり ネギの葉飛ばしあり	ねぎ皮むき根元洗浄機 (葉ねぎ・青ねぎ)
		(株)旭電機製作所	AN-600A	自動皮むき機 空圧仕様 50馬力 要コンプレッサ(50～75馬力)	ねぎ皮むき根元洗浄機 (葉ねぎ・青ねぎ)
		(株)旭電機製作所	AN-400W	自動皮むき機 水圧仕様 10馬力 三相200V7.5kw動噴付 後コンベアなし ネギの葉飛ばしなし	ねぎ皮むき根元洗浄機 (葉ねぎ・青ねぎ)
		(株)旭電機製作所	AN-400A	自動皮むき機 空圧仕様 50馬力 要コンプレッサ(50～75馬力)	ねぎ皮むき根元洗浄機 (葉ねぎ・青ねぎ)
		オキワラ精機	NPH-2000	小型逆ピロー包装機(長尺野菜)	
		オキワラ精機	GPH-1500	小型逆ピロー包装機(葉野菜)	
		オキワラ精機	CH-Ⅲ	葉野菜用袋詰機	
		オキワラ精機	AS-Ⅱn	アスパラ調製機(重量選別機能付)小規模向け	
		オキワラ精機	AS-Ⅲn	アスパラ調製機(重量選別機能付)大規模向け	
		(株)オートシステム	AS-NW ネギ洗浄皮むき機	本体部電源 単相100V 15A 動力部電源 三相200V 7.5KW 能力 600 ～1000本/毎時	本体に加え、搬入部コンベヤ、高圧噴霧機、水タンクを含みます。
		片倉機工	YS-i3000	AC-200V 1600W 1000mm級×4500長	野菜包装機
		西日本搬送機	NS-200S	連続ねぎ洗浄皮剥機	エアー仕様
		西日本搬送機	NS-100S	連続ねぎ洗浄皮剥機	エアー仕様
		西日本搬送機	NS-160S	水圧式連続ねぎ洗浄皮剥機	水圧仕様
		西日本搬送機	NS-50S	水圧式連続ねぎ洗浄皮剥機	水圧仕様

注1:「① 製造会社名」の欄には、販売元も含まれます。

注2:製造会社名は、基本的には、申し込みのあった会社名を示していますが、複数企業から申し込みのあった型式については、原則として製造会社の名称を記入しています。また、「備考」欄の会社名は、輸入機などの製造会社名を示しています。

注3:このリストは、平成21年7月10日までに対象機種であることが確認できたもののみ掲載しております。今後、追加される可能性もありますので、ご注意ください。