

(13) ばれいしょの作型別生育ステージ

| 月 旬 | 作型等 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 |
| 栽培技術等 | 北海道 露地 | | | | | | | | | | | | |
| | 青果・加工 でん粉 | (凡例 : 植付期 : 生育期 : 収穫期) | | | | | | | | | | | |
| | 主要作業 | ○種子消毒 ○浴光催芽 ○耕起碎土・整地 ○施肥・植付 ○中耕除草 ○病虫害防除 ○半培土 ○本培土 ○除草 ○病虫害防除 ○茎葉処理 ○収穫調整・出荷 | | | | | | | | | | | |
| | 北海道 の場合 | | | | | | | | | | | | |
| | 九州 トンネル | | | | | | | | | | | | |
| | 九州 早掘マルチ | | | | | | | | | | | | |
| | 九州 春作マルチ | | | | | | | | | | | | |
| | 九州 春作普通 | | | | | | | | | | | | |
| 九州 秋作普通 | | | | | | | | | | | | | |
| 九州 秋作抑制 | | | | | | | | | | | | | |
| 沖縄 冬作 | | | | | | | | | | | | | |