

(10) ばれいしょ品種の普及状況

ア 主要品種の特性表

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
男爵薯	—	—	Irish Cobbler		昭3(明41)	アメリカ			早生		◎		
メークイン	—	—	May Queen		昭3(大6)	イギリス			中生		◎		
農林1号	—	農林1号	—	島系12号	18	北農試	男爵薯	デオガラ	中晩生	青枯病	◎	◎	◎
デジマ	—	農林19号	西海13号	長系74号	46	長崎県	北海31号	ウンゼン	暖地二期作向	Yモザイク病	◎		○
ワセシロ	—	農林20号	根育11号	K62144-7	49	根釧	根系7号	北海39号	早生		◎		◎
トヨシロ	—	農林21号	北海48号	島系481号	51	北農試	北海19号	エニワ	中生		○		◎
セトユタカ	—	農林22号	西海14号	T658-21	52	長崎県	西海10号	ウンゼン	春作向		◎		
ニシユタカ	—	農林23号	西海15号	長系82号	53	長崎県	デジマ	長系65号	暖地二期作向		◎		
ホッカイコガネ	197	農林25号	北海60号	島系516号	56	北農試	トヨシロ	北海51号	中晩生	粉状そうか病			◎
キタアカリ	1812	農林29号	北海63号	島系524号	62	北農試	男爵薯	ツニカ	早生	シスト	◎		
スノーデン	—				(平3)	アメリカ	B5141-6	WISCHIP	中晩生				◎
マチルダ	—	—	Matilda	(F891)(H8601)	—	スウェーデン	Bintje×P40	Fruhperle×Gabriela	中晩生	疫病	◎		
アスタルテ	—	—	Astarte	(S892)(H8706)	—	オランダ	SVP RR62-5-43	SVP VT5 62-69-5	晩生	シスト		◎	
ムサマル	4110	農林32号	根育22号	根系60号	4	根釧	ツニカ	根育20号	中晩生	シスト			◎
とうや	4232	農林31号	北海70号	島系546号	4	北農試	R392-50	WB77025-2	早生	シスト	◎		
アイノアカ	5068	農林35号	西海23号	長系98号	6	長崎県	デジマ	ノラント	暖地二期作向		◎		
ベニアカリ	5367	農林33号	北海73号	島系556号	6	北農試	北海61号	R392-50	早生	シスト	○		◎
さやか	6027	農林36号	北海74号	島系558号	7	北農試	ベントランド・デル	R392-50	中生	シスト	○		◎
アーリースターチ	7892	農林37号	北海72号	島系550号	8	北農試	島系523号	R392-50	中生	シスト		◎	
十勝こがね	8549	農林41号	北海79号	島系566号	12	北農試	R392-3	69095-17	早生	シスト	◎		◎
インカのめざめ	8635	農林44号		島系575号	14	北農研	W822229-5	P10173-5	極早生	青枯病、粉状そうか病	◎		◎
普賢丸	8637	農林39号	西海26号	長系100号	9	長崎県	Atlantic	P-7	暖地二期作向	シスト	◎		
シンシア	10971				15(平9)	Germicopa	Landie	O'Sirene	中早生		◎		
きたひめ	12966				13	ホクレン	ホワイトフレイヤー	さやか	中生	シスト			◎
アイユタカ	13879	農林48号	西海29号	長系112号	15	長崎県	デジマ	長系108号	暖地二期作向	シスト	◎		
キタムラサキ	14041	農林50号	北海88号	島系578号	15	北農研	島系571号	島系561号	中晩生	シスト	◎		

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
男爵薯	15.0	% 偏形	中	深	淡黄色	白	やや粉 ～粉	上	長		全域
メークイン	14.6	腎臓形	中	やや深	黄色	白	やや中 ～粉	上	中		全域
農林1号	16.6	偏楕円	大	中	淡黄色	白	やや粉	中上	中	チップ、食用、でん粉用に用 いられる兼用種	北海道
デジマ	春15.0 秋15.0	やや偏円 ～楕円	大	浅	淡黄	淡黄	やや粉	上	短	春作、秋作とも多収、表皮が滑 らか、良食味	西南暖地
ワセシロ	15.4	偏円	大	中	淡黄白	白	やや粉	上	中	大いもで多収、中心空洞なし、 青果用、チップ用	北海道 関東
トヨシロ	16.3	偏円～ 偏卵	大	浅	淡黄	白	〃	上	長	多収、チップ用	北海道 関東
セトユタカ	春13.8 秋13.6	偏円	大	浅	黄褐	淡黄	〃	上	短	早期肥大性に優れ、良食味	岡山
ニシユタカ	春12.6 秋13.0	偏円	中	浅	淡黄	淡黄	〃	中	短	春作で極多収、早期肥大性に 優れる	九州
ホッカイコガネ	16.0	長楕円	大	浅	淡褐	淡黄	やや粘	上	中	フレンチフライに適、剥皮褐変・ 調理後黒変少、煮崩れ無	北海道
キタアカリ	17.1	偏球	中	中	白黄	黄	やや粉	上	中	多収、ビタミンC多	北海道
スノーデン	14.5		小				中		長	チップ用、難糖化性(9℃貯蔵可)、 やや低収、緑化しやすい	北海道
マチルダ	15.0	卵形		浅	黄	黄白		中上	やや長	ホールPotato、サラダ等完熟 小粒用途に適	北海道
アスタルテ	18.0	卵形		やや浅	白黄	黄白		下	やや長	でん粉品質良	北海道
ムサマル	18.0	卵	大	やや浅	黄褐	淡黄	やや粉	中上	やや長	大粒、多収、高でん粉価、フレ ンチフライに適	北海道
とうや	15.6	球	大	浅	黄	黄	やや粘	上	やや長	大粒、剥皮褐変・調理後黒変 少	北海道
アイノアカ	11.4	楕円	やや小	浅	淡赤	淡黄	中～ やや粉	上	やや短 ～短	二次成長・緑化少、煮崩れ少 ないカレー等に向く	長崎
ベニアカリ	20.0	楕円形	やや大	やや浅	淡赤	白	粉	中	長	高でん粉価、コロッケに適、煮 物に不適	北海道
さやか	15.1	卵	極大	浅	白	白	中	中上	やや長	大粒、多収、緑化しにくい、サ ラダに適	北海道
アーリースターチ	19.5	扁球	大	中	白黄	白			やや長	早期収穫に適	北海道
十勝こがね	15.7	楕円	大	ごく浅	白黄	淡黄	やや粉	上	ごく長	良食味、長休眠、調理適性・フ ライ適性良	北海道
インカのめざめ	18.3	卵形	ごく小	浅	黄褐	濃黄	中	上	ごく短	良食味で栗のような風味、高 でん粉、低収	全国
普賢丸	春11.5 秋13.3	扁球～ 球	中	浅	黄	黄～ 淡黄	中～ やや粉	上	短	やや黄色で外観良、食味良	長崎
シンシア		楕円形	中	ハサ 1140/570 並	白黄	淡黄	中		ごく長	青果用、煮崩れ少なく、煮物、 サラダに向く	全国
きたひめ	16	球	大	やや浅	黄白	白				チップ用、難糖化性(6℃貯蔵 可)、休眠やや短い	北海道
アイユタカ	11.3	短楕円～ 扁球	大	浅	白黄	淡黄～ 黄白	中～や やや粘	中	やや短	多収、大いも、外観良、短時間 調理可、ビタミンC多	九州
キタムラサキ	17.0	倒卵	大	浅	紫	紫	やや粘	中	長	アントシアニン(ペタニン)含有、収量、色 の濃さはインカパープルより多	北海道

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
ひかる	14890	—	—	F001	15	ホクレン	87062-217	Maris Bard	中晩生	シスト	◎		
オホーツクチップ	14895	農林52号	北育2号	根系105号	16	北見	アトランチック	ND860-2	早	シスト			◎
スノーマーチ	14896	農林51号	北育7号	北系7号	16	北見	アトランチック	cherokee	中生	シスト そうか病	◎		
さやあかね	17446	農林59号	北育8号	北系9号	18	北見	I-853	花標津	中	シスト Yモザイク病	○		◎
インカのひとみ	17573	農林58号	北海93号	勝系5号	18	北農研	インカのめざめの開放受粉種子		中早生		◎		◎
シャドークイーン	17574	農林57号	北海92号	勝系3号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中晩生				◎
ノーザンルビー	17447	農林56号	北海91号	勝系4号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中早生	シスト			◎
こがね丸	17448	農林55号	北海90号	勝系2号	18	北農研	ムサマル	十勝こがね	中晩生	シスト			◎
西海31号	17575		西海31号	長系118号	18	長崎県	96016-8	長系115号	暖地二期作向		◎		◎
はるか	17576	農林60号	北海94号	T9450-1	19	北農研・長崎県	T9020-8	さやか	中	シスト 青枯病	○		◎
きたかむい	19543	—	—	HP01	19	ホクレン	イエローシャーク	とうや	早生	シスト	◎		
ピルカ	20750	農林61号	北海97号	勝系12号	22	北農研・長崎県	メイホウ	十勝こがね	中早生	シスト	◎		○
さんじゅう丸	21864	農林63号	西海30号	T9834-6	22	長崎県	長系107号	春あかり	中晩生	そうか病 シスト	◎		○
紫月	22695	—	北海100号	勝系14号	24	北農研	長崎紫	十勝こがね	早生	シスト	◎		○
ぼろしり	25696	—	—	CP07	25	カルビー	ノーキングラセット	Pike	中生	そうか病 シスト	○		◎
リラチップ	25277	農林64号	北育15号		25	北見	andober	スノーマーチ	中生	シスト			◎
あかね風	28224	農林65号	—	00024-13	26	北農研	レッドムーン	スタールビー	晩生	シスト	◎		
コナヒメ	25692	—	—	HP07	27	ホクレン	DP01	コナフブキ	中晩生	シスト		◎	
コナユタカ	27260	農林66号	北育20号	北系38号	26	北見	根育38号	K99009-4	晩生	Yモザイク病 シスト		◎	
ながさき黄金	28235	—	西海37号	長系132号	27	長崎県	西海35号	西海33号	暖地二期作向	Yモザイク病 シスト	◎		◎
パールスターチ	27932	農林67号	北海105号	勝系24号	27	北農研	ムサマル	北海87号	晩生	Yモザイク病 シスト		◎	
アイマサリ	28656	—	西海40号	長系139号	29	長崎県	愛系158	アイユタカ	暖地二期作向	Yモザイク病 シスト	◎		
フリア	28880	—	—	—	30	Germicopa	G88TT270004	Florijn	晩生	シスト シロシスト		◎	
ハロームーン	28881	—	北育22号	北系44号	30	北見	スノーマーチ	きたひめ	中	そうか病、塊茎腐敗、シスト			◎
しんせい	(出願中)	—	北海108号	勝系33号	令2	北農研	98009-8	00045-4	中早生	青枯病、塊茎腐敗、シスト			◎
シャイニールビー	(出願中)	—		勝系25号	3	北農研	長系115号	96049-1	中晩生	シスト	◎		◎
ノーブルシャドー	(出願中)	—		勝系43号	3	北農研	05091-13	勝系28号	中早生	そうか病 シスト	◎		◎
ゆめいころ	(出願中)	—	北育28号	—	3	北見	男爵薯	北系39号	早生	そうか病 シスト	◎		

注：育成者等については、「北農試」は農林(水産)省北海道農業試験場、「北農研」は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター、「根釧」は北海道立根釧農業試験場、「北見」は北海道立北見農業試験場、「長崎県」は長崎県農林技術開発センター、「鹿児島県」は鹿児島県農業開発総合センター、「ホクレン」はホクレン農業協同組合連合会農業総合研究所、「カルビー」はカルビーポテト(株)である。

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
ひかる	16.0	扁球形		浅	黄褐	淡黄		中上	やや長	調理後黒変微 サラダ用に適	北海道
オホーツクチップ	15.3	球	上いも一個重 88	浅	褐	白	やや粉		やや短	チップ加工原料用	北海道
スノーマーチ	16.1	倒卵	中	浅	白黄	白	やや粉	中上	やや短	食用、煮崩れ・調理後黒変少	北海道
さやあかね	17.5	扁球	上いも一個重 80	中	淡赤 赤	黄白	やや粉	中 (中上)	やや短	コロッケ加工適性あり、男爵並の食 味、調理後黒変が少	北海道
インカのひとみ	16.8	倒卵形	上いも一個重 51	浅	淡赤 黄褐	橙	やや粘	上	ごく短	カロテノイド高含有、良食味、栗のような 風味、眼鏡模様の外観	北海道
シャドークイーン	18.8	長楕円形	上いも一個重 97	浅	紫	紫	中	中上	やや長	紫系アントシアニンが既存品 種の3倍増。	北海道
ノーザンルビー	15.8	長楕円形	上いも一個重 105	浅	赤	赤	やや粘	中	やや長	赤系アントシアニン含有、色の濃さはイ ンカレッド並みかそれ以上	北海道
こがね丸	19.3	楕円形	上いも一個重 133	浅	黄褐	淡黄	中	中上	やや長	フライ加工用、甘みが強い、中心空洞が微、褐 色心腐・二次生長がほぼ無、打撲に弱、グリコ アルカノイド増加が少	北海道
西海31号	14.2	楕円	上いも一個重 98	浅	赤	淡赤	中	中	短	肉色は秋作産が春作産より濃い、 暖地向け品種としてはでん粉価が 高く、油加工適性がある	長崎県
はるか	15.9	倒卵	上いも一個重 107	やや浅	白	白	やや粘	中上	やや長	食味優、サラダ・コロッケ加工 適性あり、多収	北海道
きたかむい	13.0	球形	上いも一個重 114	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	早生白肉丸いもので中心空洞が 少なく調理品質が優れる	北海道
ピルカ	15.0	長卵形	上いも一個重 107	浅	黄	明黄	やや粘	中上	やや長	芽が浅く剥皮効率が高、煮崩れや調理 黒変が少なく水煮適性が高、多収	北海道
さんじゅう丸	9.4	卵形	上いも一個重 131	浅	淡ベ ージュ	淡黄	やや粘	中上	やや短	大粒・多収系統品種であり、外 観が良い	長崎県
紫月	15.4	球形	上いも一個重 78	浅	紫	淡黄	やや粘	中上	やや長	早生紫皮黄肉で、内部異常が 少なく、食味が良い	北海道
ぼろしり	14.0	卵形	上いも一個重 103	浅	淡ベ ージュ	白	中	中	やや長	チップ用、多収、でん粉価が やや低い	北海道
リラチップ	14.0	卵形	上いも平均重 97	浅	淡ベ ージュ	白		やや良 ～中	中	チップ用。長期低温貯蔵性優 れる。	北海道
あかね風	15.1	卵形	上いも一個重 97	やや浅	赤	明黄	やや粘	中上	中	赤皮黄肉で食味が優れる。花 が紫で葉にも紫の着色。	北海道
コナヒメ	20.5	短卵形	上いも一個重 102	浅	淡ベ ージュ	白	—	—	中	でん粉原料用、早掘適性	北海道
コナユタカ	20.8	円形	上いも一個重 149	浅	黄	淡黄	やや粉	中	やや長	でん粉価が高く、でん粉収量 が多い	北海道
ながさき黄金	14.7	短卵形	上いも一個重 78	浅	黄	黄	やや粉	上	短	鮮やかな黄肉で良食味、カロ テノイド高含有、油加工適性	長崎県
パールスターチ	20.5	短卵形	上いも一個重 116	やや浅	淡ベ ージュ	明黄	やや粉	中	長	上いも重が多収で、でん粉収 量が高い	北海道
アイマサリ	11.3	短卵形	上いも一個重 133	浅	淡ベ ージュ	明黄	中	中	短	大玉・多収で食感が滑らか、サ ラダに適性	長崎県
フリア	16.4	円形	上いも一個重 78	中	黄	淡黄			やや長	シロシスト抵抗性有、シロシスト 発生ほ場対策品種	北海道
ハロームーン	16.2	円形	上いも平均重 106	やや浅	淡ベ ージュ	白			中	チップ用。貯蔵後のチップ品 質がトヨシロより良い	北海道
しんせい	16.7	卵形	上いも平均重 103	浅	淡ベ ージュ	白				チップ用、エチレン貯蔵適性	北海道
シャイニール ビー	14.0	長卵形	上いも平均重 70	浅	赤	赤	中	中	やや短	シストセンチュウ抵抗性有、既 存品種よりも多収	北海道
ノーブルシャドー	12.0	卵形	上いも平均重 93	やや浅	紫	紫	粘	中	長	シストセンチュウ抵抗性有	北海道
ゆめいころ	15.9	短卵形	上いも平均重 99	やや浅	淡ベ ージュ	白	やや粉	良～ やや良	長	調理特性が良好	北海道

イ バれいしよの都道府県別奨励品種
(ア)令和3年

注:△印は準奨励品種

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、キタアカリ、とうや、マチルダ、花標津、十勝こがね、スノーマーチ、さやあかね、きたかむい、ピルカ	ワセシロ、トヨシロ、ホッカイコガネ、ムサマル、アトランチック、さやか、ひかる、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、キタムラサキ、ゆきつばら、こがね丸、はるか、アンドーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、ハロームーン	紅 丸、エニワ、コナフブキ、アスタルテ、サクラフブキ、アーリースターチ、ナツフブキ、コナユキ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ
東 北	青 森	男爵薯、メークイン	ワセシロ	
	岩 手	△男爵薯、△メークイン		
	宮 城			
	秋 田			
	山 形			
	福 島			
関 東	茨 城			
	栃 木			
	群 馬			
	埼 玉			
	千 葉	男爵薯	ワセシロ、トヨシロ	
	東 京			
東 海	神奈川			
	山 梨	男爵薯、農林一号		
	長 野			
	静 岡			
	新 潟			
	富 山	(春作)キタアカリ、男爵薯、メークイン、とうや (秋作)デジマ、農林1号、ニシユタカ		
北 陸	石 川			
	福 井	とうや、男爵薯、デジマ、キタアカリ		
	岐 阜			
東 海	愛 知			
	三 重			
	滋 賀			
近 畿	京 都			
	大 阪			
	兵 庫			
	奈 良			
	和歌山			
	鳥 取			
中 国	島 根			
	岡 山			
	広 島			
	山 口			
	徳 島			
	香 川			
	愛 媛			
	高 知			
九 州	福 岡			
	佐 賀			
	長 崎	デジマ、ニシユタカ、アイユタカ、アイマサリ		
	熊 本			
	大 分			
	宮 崎			
沖 縄	鹿児島			

(備考) △印は、準奨励(認定、推奨等を含む。)品種を表す。

イ ばれいしょの都道府県別奨励品種

(イ)令和2年

注:△印は準奨励品種

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、ワセシロ、ホツカイコガネ、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、花標津、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、ゆきつぶら、さやあかね、はるか、きたかむい、ビルカ、さらゆき、北育28号	ワセシロ、トヨシロ、ホツカイコガネ、ムサマル、アトランチック、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、キタムラサキ、こがね丸、アンドーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、キタムラサキ、ハロームーン	紅丸、エニワ、コナフブキ、ムサマル、アスタルテ、サクラフブキ、ベニアカリ、アーリースターチ、ナツフブキ、コナユキ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ
東	青 森	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、メークイン		
	岩 手	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、△メークイン		
	宮 城			
北	秋 田			
	山 形			
	福 島			
関	茨 城			
	栃 木			
	群 馬			
	埼 玉			
	千 葉	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、トヨシロ		
	東 京			
	神奈川			
	山 梨	(区分なし)△男爵薯、△農林一号		
	長 野			
東	静 岡			
	新 潟			
	富 山	(区分なし)男爵、キタアカリ、メークイン、とうや、デジマ、農林1号、ニシュタカ		
北	石 川			
	福 井	(区分なし)とうや、男爵、デジマ、キタアカリ		
東	岐 阜			
	愛 知			
	三 重			
近	滋 賀			
	京 都			
	大 阪			
畿	兵 庫			
	奈 良			
	和歌山			
中	鳥 取			
	島 根			
	岡 山			
国	広 島			
	山 口			
	徳 島			
四	香 川			
	愛 媛			
	高 知			
九	福 岡			
	佐 賀			
	長 崎	(区分なし)デジマ、ニシュタカ、アイユタカ、アイマサリ		
州	熊 本			
	大 分			
	宮 崎			
	鹿児島			
	沖 縄			

ウ ばれいしよの品種別、都道府県別作付面積（令和3年産）
（ア）春植え

単位：ha 緑く

男爵薯 メーク イン	紅丸	アンデ ス赤	インカ のめざ め	インカ のひと み	農林 1号	レッド ムーン	シンシ ア	マチ ルダ	北海 50号	ニシユ タカ	デジマ	アイノ アカ	西海31 号	グラウン トベチカ	トヨシロ	スノー デン	ワセシ ロ	ホッカ イコガ ネ	シャドー クイーン	コナフ ブキ	ジャガイモシストセンチュウ(Gr)感受性品種																ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																					青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

続き

単位:ha

	スノー マーチ	プレバ レント	アロ ーワ	さやか	はるか	ひかる	ノーザン ルビー	ベニア カリ	キタムラ サキ	ぼろし り	きた ひめ	オホー ツクチャ ウ	アン ドーナ ツ	リラチ ツブ	ゆきふ たば	アーリー スター	コナユ タカ	アスタ ルテ	コナヘメ	サクラ フブキ	フリア	パール スター チ	ムサ マル	こがね 丸	十勝 こがね	サツ シー	その他	不明	合計
	青果	青果	青果	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	油調理	油調理	油調理	油調理			
主用途	青果	青果	青果	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	油調理	油調理	油調理	油調理			
北海道	229.7	146.4	1.9	1,704.2	112.8	60.2	12.7	23.9	11.6	3.4	2,679.1	1,076.3	323.4	29.2	64.1	793.6	2,642.7	220.6	7,116.3	35.6	252.2	273.7	31.2	7.5	15.8	30.1	24.2	180.9	47,100.0
青森					1.0		1.0					67.0														0.5		24.6	677
岩手				0.6	8.4		1.8																		6.0			2.7	363
宮城																												22.7	478
秋田																													523
北山形				1.0	2.5																							175.6	180
福島																												571.8	978
茨城					0.4					28.5		448.3	8.7														5.7	123.8	1,630
栃木				0.1																					13.9		13.0	103.0	340
群馬																												646.0	646
埼玉																											375.9	1,140	
東京																												183.0	183
神奈川																												354.0	354
山梨																											0.1	252.4	274
長野																											30.5	861	
東静岡																												484.0	484
新潟					0.3			0.1																	0.2		504.0	580	
北富山																												113	
石川																												222	
福井																												286	
岐阜				0.5	0.9		10.2	0.6				3.6													5.2	1.0		241.4	276
東愛知																												226	
三重																												170	
滋賀																												114	
近京																												195.0	195
大阪																												62.0	62
兵庫																												195.5	311
畿奈																											18.8	150	
和歌山																												54.0	54
鳥取																												159.0	159
島根																												141.0	141
岡山																												151.0	151
広島					3.0																						344.0	344	
山口																												158	87
徳島																												54.0	54
香川																												15.0	200
愛媛																												79	79
高知					0.5							7.3															4.5	20.9	276
福岡																												101.0	101
佐賀																												6.9	2,340
長崎												117.3	36.8															10.9	517
熊本																												1.4	106
大分				7.1							4.0	44.6																	403
宮崎											26.0	87.0																	3,920
鹿児島																												89.0	
沖縄																													
都府県計	229.7	146.4	1.9	1,713.5	129.8	60.2	13.0	0.7		61.9	2,679.1	1,851.4	368.9	29.2	64.1	793.6	2,642.7	220.6	7,116.3	35.6	252.2	273.7	31.2	5.2	28.2	0.5	971.6	4,786.1	21,395.9
合計	0.34%	0.21%	0.00%	2.50%	0.19%	0.09%	0.04%	0.04%	0.02%	1.52%	3.91%	2.70%	0.54%	0.04%	0.09%	1.16%	3.86%	0.32%	10.39%	0.05%	0.37%	0.40%	0.05%	0.02%	0.06%	0.04%	1.45%	7.25%	
作付シェア																													

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

単位: ha

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

続き

単位: ha

	スノー マーチ	プレバ レント	アロ ーワ	さやか	はるか	ひかる	ノーザン ルビー	ベニア カリ	キタムラ サキ	ほろし り	きた ひめ	オホー ツクチ	アン ドーナ バ	リラチ ツブ	ゆきふ たば	アーリー スター	コナユ タカ	アスタ ルテ	コナヒメ	サクラ フブキ	フリア	パール スター チ	ムサ マル	こがね 丸	十勝 こがね	サツ シー	その他	不明	合計
主用途	青果	青果	青果	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	チッブ	チッブ	チッブ	チッブ	チッブ	チッブ	チッブ	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	油調理	油調理	油調理	油調理			
北海道																													
青森																													
岩手																													
宮城																													
秋田																													
北山形																													
福島																													
茨城																													
群馬																													
栃馬																													
埼玉																													
千葉																													
東京																													
神奈川																													
山梨																													
長野																													
東静岡																													
新潟																													
北富山																													
石川																													
福井																													
岐阜																													
愛知																													
三重																													
滋賀																													
近京																													
大阪																													
兵庫																													
畿奈良																													
和歌山																													
中鳥																													
島根																													
岡山																													
広島																													
山口																													
徳島																													
香川																													
愛媛																													
高知																													
福岡																													
佐賀																													
熊本																													
大分																													
宮崎																													
鹿児島																													
沖縄																													
都府県計																													
合計																													
作付シェア																													

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

う ばれいしよの品種別、都道府県別作付面積（令和3年産）

（ウ）春秋計

単位：ha 続く

男爵薯	メーク イン	紅丸	アンデ ス赤	インカ のめざ め	インカ のひと み	黒林 1号	レッド ムーン	シン ア	マル ダ	北海 50号	ニンジュ タカ	デジマ	アイノ アカ	西海31 号	グラウン ドベチカ	チップ	スノー デン	ワセン ロ	ホッカ イゴガ ネ	シャドー クイーン	コナフ フキ	Gr感受性 品種計	キタア カリ	とうや	きたか むい	ピルカ	さやあ かね	柴月	さん じゅう 丸	普賢丸	アイユ タカ	アイマ サリ	
																																	ジャガイモシストセンチュウ(Gr)感受性品種
主用途	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	チップ	チップ	チップ	油調理	サラダ等	でん粉	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	青果	
北海道	7,690.0	3,509.6	54.9	4.4	230.7	4.0	0.2	16.1	60.5	156.3	84.4	172.2	2.1		0.2	5,565.3	1,803.6	205.9	1,238.2	4.7	3,395.2	24,198.6	1,378.9	1,601.9	768.6	63.9	3.3		2.5		2.9	0.6	
青森	86.1	284.0		3.2	1.2			0.8	0.2			7.3			4.4	95.2		5.9	0.3	0.5		489.1	76.6	11.8	1.0	0.3	0.7						
	岩手	77.5	62.5	2.9	3.7	0.8	1.1	1.9					1.2		0.2			0.9	1.5	1.1		155.3	150.3	33.6	1.1	3.0		0.2					
	宮城	300.8	32.2																			333.0	112.6	9.7									
秋田	98.3	172.5																				270.8	183.2	69.0									
北山形		0.4																				0.4	0.5										
福島	210.1	33.8														20.9		1.6				266.4	139.8										
茨城	73.9	101.3		0.2								0.2	1.1			583.2		2.2				762.2	38.0	210.4	8.7	3.3							
	栃木	204.3	52.1	0.1	0.9		1.2	0.7				3.0			0.1	0.1		0.5	0.6			263.6	190.5	24.8	0.1								
	群馬	175.5	9.0														14.0					198.5	26.5										
埼玉																																	
千葉	33.9	49.1														595.4						678.4	85.7										
東京																																	
神奈川																																	
山梨	11.6	2.8																				14.3	7.2										
東長野	288.7	140.7	14.6	1.3								28.5	15.5						1.9			491.2	307.1	29.0									
静岡																																	
新潟	44.4	4.9																	0.2			49.5	20.4	4.8	0.7								
北富山	78.3	8.6											2.0									88.9	24.9	1.3									
石川	135.0	26.4											1.0									162.4	60.6										
福井	165.9	30.1										12.7	3.0	0.3	0.3							212.3	76.1	13.9					1.3	0.3	0.3		
岐阜	17.1	4.4				0.0													0.1			21.6	12.9	0.1									
東愛知	80.5	28.0	5.2	11.1	4.3	6.2					14.6	25.8	0.7	0.5					2.8			189.7	59.0	1.7	0.8	0.8	0.3			0.9	0.6	0.1	
三重	109.6	21.0	2.3			3.3					2.3	14.5										150.7	39.4										
滋賀	55.0	14.0		1.0		6.0					1.0	11.0						1.0					89.0	40.0	2.0								
京都																																	
大阪																																	
兵庫	20.8												1.3									116.6											
奈良	49.8	43.6	77.2	17.3																		93.4	37.8										
和歌山																																	
鳥取																																	
島根																																	
岡山																																	
広島																																	
山口	102.2	25.3																				189.5	24.4				1.4						
徳島	46.2	20.1				3.4						6.6				9.0						85.3	11.7										
香川																																	
愛媛	106.5	67.0				20.0						50.0										243.5											
高知	19.1	12.7				5.8					2.4	41.2										83.2	12.8	2.0									
福岡	57.1	87.0						0.5			11.6	26.0				98.0						280.2	3.6	4.5									
九州																																	
	佐賀																					2,792.9											
	長崎	5.6	535.8								2,124.6	126.9										388.4											
熊本	16.4	128.3									74.6	27.8				136.2																	
大分	36.2	48.9						1.7			5.0	25.0									116.8	17.7											
宮崎																																	
	宮崎	1.1	2.8								18.9	33.0				321.0			8.1			384.9	3.3	0.8									
鹿児島		220.0									3,019.0	13.0				266.0			716.0			4,234.0					29.0						
沖縄	0.7	2.8					4.3					54.3	2.0						0.1	0.2		64.6	0.5										
都府県計	2,708.2	2,272.2	108.5	38.7	5.1	44.7	7.4	5.0			5,401.5	452.9	16.5	0.8	4.7	2,125.0		25.1	732.6	11.8		13,960.7	1,763.1	456.4	12.3	37.9	1.0	0.2	197.1	3.8	138.7	64.1	
	合計	10,388.2	5,781.8	54.9	112.9	289.4	9.1	45.0	23.5	65.5	156.3	84.4	5,573.7	455.0	0.8	4.9	7,690.3	1,803.6	231.0	1,970.8	16.5	3,395.2	38,159.3	3,142.0	2,058.3	780.9	101.8	4.3	0.2	199.6	3.8	141.6	64.7
作付シェア	14.66%	8.15%	0.08%	0.16%	0.38%	0.01%	0.06%	0.03%	0.09%	0.22%	0.12%	7.86%	0.64%		0.01%	10.84%	2.54%	0.33%	2.78%	0.02%	4.79%		4.43%	2.90%	1.10%	0.14%	0.00%	0.00%	0.28%	0.01%	0.20%	0.09%	

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

続き

単位:ha

	スノー マーチ	プレバ レント	アロ ーワ	さやか	はるか	ひかる	ノーザン ルビー	ベニア カリ	キタムラ サキ	ぼろし り	きた ひめ	オホーツ クチャップ	アン ドーナバー	リラチ ップ	ゆきふ たば	アーリー スターチ	コナユ タカ	アスタ ルテ	コナヒメ フブキ	フリア	パール スター チ	ムサ マル	こがね 丸	十勝 こがね	サツ シー	G-抵抗性 品種計	その他	不明	合計		
ジャガイモシセンチュウ抵抗性品種																															
主用途	青果	青果	青果	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	サラダ等	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	チップ	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	でん粉	油調理	油調理	油調理	油調理	油調理					
北海道	229.7	146.4	1.9	1,704.2	112.8	60.2	12.7	23.9	11.6	978.9	2,679.1	1,076.3	323.4	29.2	64.1	793.6	2,642.7	220.6	7,116.3	35.6	252.2	273.7	31.2	7.5	15.8	30.1	22,696.3	24.2	180.9	47,000.0	
青森 宮城 岩手 秋田 山形 福島				0.6	1.0					3.4		67.0													0.5	163.3		24.6	677		
					8.4		1.8																	6.0		205.0		2.7	363		
																										122.3		22.7	478		
北 福 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡 新潟 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島				1.0	2.5																					4.0		175.6	180		
																											139.8		571.8	978	
				0.1	0.4						28.5		448.3	8.7													746.3	5.7	123.8	1,638	
関 東 東 北 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																											229.4		493	1,638	
																											26.5	13.0	103.0	341	
																											72	0.1	255.4	277	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																											339.5	30.5	861	2,777	
																											515.0	515	515.0	515	
																											26.5	504.0	2.0	582	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																											26.2		115	115	
																											60.6		223	223	
																											91.9		304	304	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																											13.0	253.4	288	288	
																											86.2	276	190	190	
																											43.0		132	132	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																												198.0	198	198	
																												74.0	74	74	
																											0.2	202.0	319	319	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																											37.8	18.8	4.0	154	
																												59.0	59	59	
																												161.0	161	161	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																												156.0	156	156	
																												189.0	189	189	
																												516.0	516	516	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																													220	220	
																												11.7		97	97
																												82.0	82	82	
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																												5.0	24.5	273	
																												15.8	99	99	
																												15.9	4.5	22.4	323
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																													137.0	137	
																												400.1	10.9	3,204	
																												154.7	10.9	575	575
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																												17.7	2.4	137	137
																												60.8	0.3	446	446
																												179.0	98.0	4,511	4,511
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																												0.7	6.7	72	72
																												3,633.0	988.7	5,236.9	23,819.2
																												26,329.3	1,012.9	5,417.8	70,919.2
東 北 陸 東 海 近 畿 中 国 四 国 九 州 沖 縄																															

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

エ ばれいしよの品種別作付面積の推移

単位:ha, %

品 種 名	年 度	S60年		H2年		12年		17年		22年		27年		29年		30年		令和元年		令和2年		令和3年		
		面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	
春作物 ばれいしよ	コナブブキ	2,757	2.2	5,670	5.1	14,220	15.6	16,865	20.1	14,559	18.3	13,565	18.2	12,540	16.8	11,361	15.3	9,667	13.4	7,099	10.2	3,395	5.0	
	コナヒメ											1	0.0	295	0.4	1,108	1.5	2,859	4.0	4,800	6.9	7,116	10.4	
	アーリースターチ					60	0.1	574	0.7	949	1.2	1,287	1.7	1,247	1.7	1,201	1.6	904	1.3	925	1.3	794	1.2	
	コナユタカ											4	0.0	552	0.7	972	1.3	1,463	2.0	2,216	3.2	2,643	3.9	
	サクラフブキ					1,112	1.2	229	0.3	192	0.2	436	0.6	537	0.7	497	0.7	381	0.5	178	0.3	36	0.1	
	トヨシロ	6,913	5.5	8,378	7.5	9,103	10.0	9,253	11.0	9,076	11.4	7,689	10.3	8,307	11.2	8,154	11.0	8,918	12.4	8,704	12.5	7,681	11.2	
	きたひめ							1,181	1.4	1,713	2.2	2,143	2.9	2,407	3.2	2,411	3.3	2,539	3.5	2,709	3.9	2,679	3.9	
	オホーツクチップ									341	0.4	631	0.8	907	1.2	904	1.2	1,152	1.6	1,438	2.1	1,851	2.7	
	ぼろり												27	0.0	385	0.5	553	0.7	801	1.1	867	1.2	1,041	1.5
	スノーマーチ									43	0.1	238	0.3	293	0.4	252	0.3	327	0.5	236	0.3	230	0.3	
	ホカコガネ	527	0.4	1,250	1.1	2,108	2.3	1,932	2.3	2,142	2.7	2,049	2.7	1,962	2.6	1,985	2.7	1,927	2.7	1,727	2.5	1,971	2.9	
	きたかむい									26	0.0	446	0.6	616	0.8	725	1.0	654	0.9	705	1.0	781	1.1	
	どうや					405	0.4	1,203	1.4	1,277	1.6	1,997	2.7	2,070	2.8	2,156	2.9	1,944	2.7	1,828	2.6	2,058	3.0	
	さやか					229	0.3	1,097	1.3	1,330	1.7	1,481	2.0	1,609	2.2	1,734	2.3	1,672	2.3	1,884	2.7	1,713	2.5	
導入品種	キタアカリ					1,288	1.4	2,612	3.1	3,318	4.2	3,927	5.3	4,150	5.6	3,761	5.1	3,866	5.4	3,492	5.0	3,141	4.6	
	ニシユタカ	1,015	0.8	3,380	3.0	4,315	4.7	4,744	5.6	3,932	4.9	3,919	5.3	4,019	5.4	4,268	5.8	4,453	6.2	4,104	5.9	4,231	6.2	
	デジマ	2,201	1.8	2,198	2.0	1,640	1.8	1,148	1.4	515	0.6	749	1.0	768	1.0	730	1.0	362	0.5	310	0.4	166	0.2	
	男爵薯	42,682	34.2	39,498	35.5	29,930	32.8	22,409	26.7	15,692	19.7	12,930	17.3	12,672	17.0	12,158	16.4	11,447	15.9	10,355	14.9	10,384	15.2	
	メークイン	21,521	17.2	19,552	17.6	13,419	14.7	10,433	12.4	7,913	9.9	7,235	9.7	7,012	9.4	6,484	8.8	6,282	8.7	5,610	8.1	5,674	8.3	
	スノーデン					325	0.4	967	1.2	1,850	2.3	1,783	2.4	1,911	2.6	1,815	2.4	1,871	2.6	1,811	2.6	1,804	2.6	
	アスタルテ					386	0.4	438	0.5	718	0.9	564	0.8	500	0.7	496	0.7	274	0.4	255	0.4	221	0.3	
	フレバレント											346	0.5	353	0.5	396	0.5	309	0.4	219	0.3	146	0.2	
	アンドーバー									17	0.0	248	0.3	348	0.5	361	0.5	378	0.5	350	0.5	369	0.5	
	マチルダ					126	0.1	100	0.1	129	0.2	265	0.4	278	0.4	132	0.2	127	0.2	148	0.2	156	0.2	
	その他	5,501	4.4	2,624	2.4	1,947	2.1	3,980	4.7	11,547	14.5	10,007	13.4	8,205	11.0	8,930	12.1	6,868	9.5	7,076	10.2	8,204	12.0	
	合 計	124,814	100.0	111,295	100.0	91,316	100.0	84,000	100.0	79,600	100.0	74,600	100.0	74,500	100.0	74,100	100.0	72,000	100.0	69,600	100.0	68,500	100.0	
	秋作物 ばれいしよ	ニシユタカ	623	11.6	749	16.5	1,318	38.3	1,127	38.7	1,642	56.4	1,511.0	55.3	1,470	58.5	1,458	58.1	1,369	56.8	1,280	55.4	1,342	55.9
		デジマ	2,609	48.8	2,336	51.5	1,335	38.8	1,267	43.5	533	18.3	427.3	15.7	367	14.6	287	11.4	309	12.8	263	11.4	289	12.1
農林1号		1,003	18.7	634	14.0	213	6.2	147	5.0	57	2.0	40.6	1.5	46	1.8	33	1.3	37	1.5	37	1.6	38	1.6	
メークイン		112	2.1	184	4.1	209	6.1	141	4.8	55	1.9	64.1	2.3	47	1.9	73	2.9	95	3.9	51	2.2	108	4.5	
男爵薯		77	1.4	83	1.8	50	1.5	44	1.5	24	0.8	15.1	0.6	24	0.9	20	0.8	15	0.6	36	1.5	14	0.6	
その他	927	17.3	550	12.1	317	9.2	189	6.5	598	20.6	671.9	24.6	557	22.2	639	25.5	586	24.3	643	27.8	609	25.4		
合 計	5,351	100.0	4,536	100.0	3,442	100.0	2,914	100.0	2,910	100.0	2,730.0	100.0	2,510	100.0	2,510	100.0	2,410	100.0	2,310	100.0	2,400	100.0		

(注)都道府県報告による政策統計官付地域作物課調べ。